

ΕΒΔΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 1986

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, IV, και V της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα καλλυντικά
(86/179/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα καλλυντικά ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/391/ΕΟΚ ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, πρέπει να απαγορευτεί το χλωροφόρμιο, η 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-π-διοξίνη, το 6-ακετοξυ-2,4-διμεθυλο-1,3-διοξάνιο (Dimethoxane) και το θειο-2-N-πυριδιν-οξείδιο: άλας με νάτριο (νατριούχος πυριθειόνη)

ότι, με βάση τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές έρευνες, μπορεί να επιτραπεί κάτω από ορισμένους όρους η χρήση της διυδροξυμεθυλο-1,3-θειονο-2-ιμιδαζολιδίνης για την περιποίηση των νυχιών

ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορούν να επιτραπουν οριστικά ορισμένες χρωστικές ύλες και ουσίες που επιτρέπονται προσωρινά, ενώ άλλες πρέπει να απαγορευθούν οριστικά ή να παραταθεί η χρήση τους για ορισμένη περίοδο

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ανταποκρίνονται στη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην εξάλειψη των τεχνικών προσκομμάτων στις συναλλαγές στον κλάδο των καλλυντικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα II προστίθενται οι αριθμοί:

«366. Χλωροφόρμιο

367. 2,3,7,8-Τετραχλωρο-π-διβενζοδιοξίνη, εκτός αν πρόκειται για ακαθαρσία του εξαχλωροφαινίου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο VI, πρώτο μέρος, αριθμός 6

368. 6-Ακετοξυ-2,4-διμεθυλο-1,3-διοξάνιο (Dimethoxane)

369. Θειο-2-N-πυριδιν-οξείδιο: άλας με νάτριο (Νατριούχος πυριθειόνη).»

2. Το παράρτημα III, πρώτο μέρος τροποποιείται ως εξής:

(1) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 169.

(2) ΕΕ αριθ. L 224 της 22. 8. 1985, σ. 40.

«α	β	γ	δ	ε	στ
44	Διυδροξυμεθυλο-1,3-θειο-2-ιμιδαζολιδίνη	α) Παρασκευάσματα για την περιποίηση των μαλλιών β) Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών	α) μέχρι 2 % β) μέχρι 2 %	α) Απαγορεύεται στα αεροζόλ (sprays) β) Το pH του έτοιμου για χρήση προϊόντος πρέπει να είναι μικρότερο από 4	Περιέχει διυδροξυμεθυλο-1,3-θειο-2-ιμιδαζολιδίνη
51	Υδροξυ-8-κινολίνη και το θειικό άλας της	Σταθεροποιητής του οξυγονούχου ύδατος στα παρασκευάσματα για την περιποίηση των μαλλιών που πρόκειται να ξεπλυθούν	0,3 % υπολογισμένο σαν βάση»		

3. Το παράρτημα III, δεύτερο μέρος, το παράρτημα IV, δεύτερο και τρίτο μέρος αντικαθίστανται από τα παραρτήματα που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας οδηγίας.
4. Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:
 - ο αριθμός 10 —χλωροφόρμιο— διαγράφεται
 - στους αριθμούς 5 και 6 η σημείωση (5) αντικαθίσταται από τη σημείωση (3).

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 1988, ούτε οι κατασκευαστές ούτε οι εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην μπορούν να πωληθούν ή να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 1986.

Για την Επιτροπή
Γρηγόρης ΒΑΡΦΗΣ
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (1)

Πεδίο εφαρμογής

- Στήλη 1 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά
- Στήλη 2 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά με εξαίρεση τα καλλυντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κοντά στα μάτια, και ιδίως τα προϊόντα για την ψιμυθίωση και την αφαίρεση του ψιμυθίου των ματιών
- Στήλη 3 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους
- Στήλη 4 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που πρόκειται να έρθουν σε σύντομη μόνο επαφή με το δέρμα

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)
		1	2	3	4	
10006	πράσινο				X	
10020	πράσινο			X		
10316 (3)	κίτρινο		X			
11680	κίτρινο			X		
11710	κίτρινο			X		
11725	πορτοκαλί				X	
11920	πορτοκαλί	X				
12010	κόκκινο			X		
12075 (3)	πορτοκαλί	X				
12085 (3)	κόκκινο	X				μέγιστο 3 % στο τελικό προϊόν
12120	κόκκινο				X	
12150	κόκκινο	X				
12370	κόκκινο				X	
12420	κόκκινο				X	
12480	καστανό				X	
12490	κόκκινο	X				
12700	κίτρινο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο E 105
13015	κίτρινο	X				
13065	κίτρινο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο E 103
14270	πορτοκαλί	X				
14700	κόκκινο	X				
14720	κόκκινο	X				E 122

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)
		1	2	3	4	
14815	κόκκινο	X				E 125
15510 (3)	πορτοκαλί		X			
15525	κόκκινο	X				
15580	κόκκινο	X				
15585 (3)	κόκκινο		X			
15620	κόκκινο				X	
15630 (3)	κόκκινο	X				μέγιστο 3 % στο τελικό προϊόν
15800	κόκκινο			X		βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
15850 (3)	κόκκινο	X				
15865 (3)	κόκκινο	X				
15880	κόκκινο	X				
15980	πορτοκαλί	X				E 111
15985 (3)	κίτρινο	X				E 110
16035	κόκκινο	X				
16185	κόκκινο	X				E 123
16230	πορτοκαλί			X		
16255 (3)	κόκκινο	X				E 124
16290	κόκκινο	X				E 126
17200	κόκκινο	X				
18050	κόκκινο			X		
18130	κόκκινο				X	
18690	κίτρινο				X	
18736	κόκκινο				X	
18820	κίτρινο				X	
18965	κίτρινο	X				
19140 (3)	κίτρινο	X				E 102
20040	κίτρινο				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης σε 3,3'-διμεθυλοβενζιδίνη: 5 ppm
20170	πορτοκαλί			X		
20470	μαύρο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
21100	κίτρινο				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης σε 3,3-διχλωροβενζιδίνη: 5 ppm
21108	κίτρινο				X	όπως το προηγούμενο
21230	κίτρινο			X		
24790	κόκκινο				X	
27290 (3)	κόκκινο				X	
27755	μαύρο	X				E 152
28440	μαύρο	X				E 151
40215	πορτοκαλί				X	
40800	πορτοκαλί	X				
40820	πορτοκαλί	X				E 160 ε
40825	πορτοκαλί	X				E 160 στ
40850	πορτοκαλί	X				E 161 ζ
42045	μπλε				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
42051 (3)	μπλε	X				E 131
42053	πράσινο	X				
42080	μπλε				X	

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)
		1	2	3	4	
42090	μπλε	X				
42100	πράσινο				X	
42170	πράσινο				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
42510	ιώδες			X		
42520	ιώδες				X	5 ppm κατ' ανώτατο όριο στο τελικό προϊόν
42640	ιώδες	X				
42735	μπλε			X		
44045	μπλε				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
44090	πράσινο	X				E 142
45100	κόκκινο				X	
45170 (3)	κόκκινο	X				
45170:1			X			
45190	ιώδες				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
45220	κόκκινο				X	
45350	κίτρινο	X				μέγιστο 6 % στο τελικό προϊόν
45370 (3)	πορτοκαλί	X				μέγιστη περιεκτικότητα σε φλουορεσκεΐνη 1 % και σε μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 2 %
45380 (3)	κόκκινο	X				όπως το προηγούμενο
45396	πορτοκαλί	X				Όταν χρησιμοποιείται για τα χείλη επιτρέπεται αποκλειστικά με τη μορφή ελεύθερου οξέος σε μέγιστη συγκέντρωση 1 %
45405	κόκκινο		X			μέγιστη περιεκτικότητα σε φλουορεσκεΐνη 1 % και σε μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 2 %
45410 (3)	κόκκινο	X				όπως το προηγούμενο
45425	κόκκινο	X				μέγιστη περιεκτικότητα σε φλουορεσκεΐνη 1 % και σε μονοϊδωφλουορεσκεΐνη 3 %
45430 (3)	κόκκινο	X				E 127 όπως το προηγούμενο
47000	κίτρινο			X		βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
47005	κίτρινο	X				E 104
50325	ιώδες				X	
50420	μαύρο			X		
51319	ιώδες				X	
58000	κόκκινο	X				
59040	πράσινο			X		
60724	ιώδες				X	
60725	ιώδες	X				
60730	ιώδες			X		
61565	πράσινο	X				
61570	πράσινο	X				
61585	μπλε				X	
62045	μπλε				X	
69800	μπλε	X				E 130
69825	μπλε	X				
71105	πορτοκαλί			X		
73000	μπλε	X				
73015	μπλε	X				E 132
73360	κόκκινο	X				

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)
		1	2	3	4	
73385	ιώδες	X				
73900	ιώδες				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
73915	κόκκινο				X	
74100	μπλε				X	
74160	μπλε	X				
74180	μπλε				X	βλέπε παράρτημα IV, μέρος δεύτερο
74260	πράσινο		X			
75100	κίτρινο	X				
75120	πορτοκαλί	X				E 160 β
75125	κίτρινο	X				E 160 δ
75130	πορτοκαλί	X				E 160 α
75135	κίτρινο	X				E 161 δ
75170	λευκό	X				
75300	κίτρινο	X				E 100
75470	κόκκινο	X				E 120
75810	πράσινο	X				E 140 και E 141
77000	λευκό	X				E 173
77002	λευκό	X				
77004	λευκό	X				
77007	μπλε	X				
77015	κόκκινο	X				
77120	λευκό	X				
77163	λευκό	X				
77220	λευκό	X				E 170
77231	λευκό	X				
77266	μαύρο	X				
77267	μαύρο	X				
77268:1	μαύρο	X				E 153
77346	πράσινο	X				
77400	καστανό	X				
77480	καστανό	X				E 175
77489	πορτοκαλί	X				E 172
77491	κόκκινο	X				E 172
77492	κίτρινο	X				E 172
77499	μαύρο	X				E 172
77510	μπλε	X				Απαλλαγμένο από ιόντα κυανίου
77713	λευκό	X				
77742	ιώδες	X				
77745	κόκκινο	X				
77820	λευκό	X				E 174
77891	λευκό	X				E 171
77947	λευκό	X				
Λακτοβλαβίνη	κίτρινο	X				E 101
Καραμελόχρωμα	καστανό	X				E 150
Καψανθίνη καψορουμπίνη	πορτοκαλί	X				E 160 γ

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)
		1	2	3	4	
Ερυθρά χρωστική των τεύτλων, μετανίνη	κόκκινο	X				E 162
Ανθοκυάνες	κόκκινο	X				E 163
Στεατικά άλατα αργιλίου, ψευδαργύρου, μαγνησίου και ασβεστίου	λευκό	X				
Μπλε της βρωμοθυμόλης	μπλε				X	
Πράσινο της βρωμοκρεσόλης	πράσινο				X»	

- (1) Επιτρέπονται επίσης οι λάκες ή τα άλατα των χρωστικών αυτών υλών που περιέχουν ουσίες που η χρήση τους δεν απαγορεύεται στο παράρτημα II ή που δεν έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το παράρτημα V.
- (2) Οι χρωστικές ύλες των οποίων ο αριθμός συνοδεύεται από το γράμμα E, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ του 1962 σχετικά με τα τρόφιμα και τις χρωστικές ύλες, πρέπει να πληρούν τους όρους καθαρότητας που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές. Εξακολουθούν να υπόκεινται στα γενικά κριτήρια του παραρτήματος III της οδηγίας του 1962 για τις χρωστικές ύλες μετά τη διαγραφή του αριθμού E από την οδηγία αυτή.
- (3) Επιτρέπονται επίσης οι αδιάλυτες λάκες, χρωστικές ή άλατα με βάριο, στρόντιο και ζirkόνιο αυτών των χρωστικών υλών. Πρέπει να ανταποκρίνονται στη δοκιμασία διαλυτότητας που θα καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (1)

Πεδίο εφαρμογής

Στήλη 1 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά.

Στήλη 2 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται για όλα τα καλλυντικά με εξαίρεση τα καλλυντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κοντά στα μάτια, και ιδίως τα προϊόντα για την ψιμυθίωση και την αφαίρεση του ψιμυθίου των ματιών.

Στήλη 3 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που δεν πρόκειται να έλθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους.

Στήλη 4 = Χρωστικές ύλες που επιτρέπονται αποκλειστικά για καλλυντικά που πρόκειται να έλθουν σε σύντομη μόνο επαφή με το δέρμα.

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)	Επιτρέπεται μέχρι τις
		1	2	3	4		
12700	κίτρινο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1987
13065	κίτρινο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1987
15800	κόκκινο	X				βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988
19120	κίτρινο				X		31. 12. 1988
20470	μαύρο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988
21110	πορτοκαλί				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης σε 3,3'-διχλωροβενζιδίνη: 5 ppm	31. 12. 1987
21115	πορτοκαλί				X	μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής ύλης σε 3,3'-διχλωροβενζιδίνη: 5 ppm	31. 12. 1988
26100	κόκκινο	X					31. 12. 1988
42045	μπλε			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988
42170	πράσινο			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988
42535	ιώδες			X			31. 12. 1987
44025	πράσινο				X		31. 12. 1987
44045	μπλε			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1987
45190	ιώδες			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988
47000	κίτρινο	X				βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988

Κωδικός χρώματος ή ονομασία	Χρωματισμός	Πεδίο εφαρμογής				Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις (2)	Επιτρέπεται μέχρι τις
		1	2	3	4		
61554	μπλε			X		αποκλειστικά στα παρασκευάσματα για τα μαλλιά, με μέγιστη συγκέντρωση 50 ppm	31. 12. 1987
73312	κόκκινο				X		31. 12. 1987
73900	ιώδες			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1987
73905	κόκκινο				X		31. 12. 1988
74180	μπλε			X		βλέπε παράρτημα III, μέρος δεύτερο	31. 12. 1988
75660	κίτρινο				X		31. 12. 1988
77288	πράσινο	X				απαλλαγμένο από χρωμικά ιόντα	31. 12. 1986
77289	πράσινο	X				απαλλαγμένο από χρωμικά ιόντα	31. 12. 1986
όξινο ερυθρό 195	κόκκινο			X			31. 12. 1987

(1) Επιτρέπονται επίσης οι λάκες ή τα άλατα των χρωστικών αυτών υλών που περιέχουν ουσίες που η χρήση τους δεν απαγορεύεται στο παράρτημα II ή που δεν έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το παράρτημα V.

(2) Οι χρωστικές ύλες των οποίων ο αριθμός συνοδεύεται από το γράμμα E, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ του 1962 σχετικά με τα τρόφιμα και τις χρωστικές ύλες, πρέπει να πληρούν τους όρους καθαρότητας που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές. Εξακολουθούν να υπόκεινται στα γενικά κριτήρια του παραρτήματος III της οδηγίας του 1962 για τις χρωστικές ύλες μετά τη διαγραφή του αριθμού E από την οδηγία αυτή.