

## I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3143/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 19ης Οκτωβρίου 1987

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση <sup>(1)</sup>, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1540/87 <sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι κατά την έκτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, που πραγματοποιήθηκε στην Οττάβα από τις 12 έως τις 24 Ιουλίου 1987, έγιναν τροποποιήσεις στα προσαρτήματα I και II της σύμβασης, ότι έγιναν αλλαγές στο προσάρτημα III της σύμβασης και ότι πρέπει να γίνουν στα προσαρτήματα I, II και III του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 οι τροποποιήσεις που αποδέχτηκαν τα κράτη μέλη

που αποτελούν μέρη της παρούσας σύμβασης και να προσαρμοσθούν τα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος Γ του εν λόγω κανονισμού·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Τα προσαρτήματα I, II και III του παραρτήματος Α καθώς και τα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος Γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 αντικαθίστανται από τα προσαρτήματα του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από τις 22 Οκτωβρίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1987.

*Για την Επιτροπή*

Stanley CLINTON DAVIS

*Μέλος της Επιτροπής*

<sup>(1)</sup> ΕΕ αριθ. L 384 της 31. 12. 1982, σ. 1.

<sup>(2)</sup> ΕΕ αριθ. L 147 της 6. 6. 1987, σ. 1.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

## Προσαρτήματα I και II (¹)

## Επεξηγήσεις

1. Τα είδη που αναγράφονται στα προσαρτήματα αυτά περιγράφονται:
  - α) από την ονομασία του είδους:  
ή
  - β) από το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Η σύντμηση «p.e.» χρησιμοποιείται προς δήλωση των ειδών που πιθανόν έχουν εξαφανισθεί.
5. Ο αστερίσκος (\*) μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας σημαίνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υπο-είδη, ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας αναγράφονται στο παράρτημα I και ότι αυτοί οι πληθυσμοί, τα υπο-είδη ή τα είδη εξαιρούνται από το προσάρτημα II.
6. Δύο αστερίσκοι (\*\*) μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας σημαίνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υπο-είδη ή είδη, του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας αναγράφονται στο παράρτημα II και ότι αυτοί οι πληθυσμοί, τα υπο-είδη ή τα είδη εξαιρούνται από το προσάρτημα I.
7. Το σημείο «-» πριν από έναν αριθμό, το οποίο τίθεται μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας σημαίνει ότι γεωγραφικό διαχωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών, ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας εξαιρούνται από το συγκεκριμένο προσάρτημα ως εξής:
  - 101 Πληθυσμός δυτικής Γροιλανδίας
  - 102 Πληθυσμός Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν.
  - 103 Πληθυσμός Κίνας
  - 104 Πληθυσμός Αυστραλίας
  - 105 Πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
  - 106 — Χιλή: τμήμα του πληθυσμού επαρχίας Parinacota, Ια. περιοχή Tarapacá  
— Περού: πληθυσμοί του Εθνικού Δρυμού Pampa Galeras, της Pedregal, των Osconta και Sawacocha (επαρχία της Lucanas), Sais Picotani (επαρχία της Azangaro), Sais Tupac Amaru (επαρχία Junin), και του Εθνικού Δρυμού Salinas Aguada Blanca (επαρχίες Arequipa και Cailloma)
  - 107 Πληθυσμός Αφγανιστάν, Μπουτάν, Βιρμανίας, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν
  - 108 *Cathartidae*
  - 109 Πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
  - 110 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* και *Psittacula krameri*
  - 111 Πληθυσμός του Κογκό ο οποίος υπόκειται σε ετήσια ποσόστωση εξαγωγών 600 (το 1987, 1988 και 1989)

(¹) Οι ενδείξεις «(C 1)» ή «(C 2)», που τίθενται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας, σημαίνουν ότι ένα ή περισσότερα υπο-είδη, ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας, αναγράφονται στο παράρτημα Γ τμήμα 1 ή 2 του κανονισμού.

- 112 Πληθυσμός της Ζιμπάμπουε και πληθυσμοί των ακόλουθων χωρών, οι οποίοι υπόκεινται σε καθορισμένες ετήσιες ποσοστώσεις εξαγωγών:

|                                    | 1987  | 1988  | 1989  |                                                                                           |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Μποτσουάνα                       | 2 000 | 2 000 | 2 000 |                                                                                           |
| — Καμερούν                         | 100   | 100   | 100   |                                                                                           |
| — Κογκό                            | 150   | 150   | 150   |                                                                                           |
| — Κένυα                            | 5 000 | 5 000 | 5 000 | (1 000: άγρια ζώα· άλλα: εκτρεφόμενα ζώα και ζώα που εκτρέφονται σε συνθήκες αιχμαλωσίας) |
| — Μαδαγασκάρη                      | 1 000 | 1 000 | 1 000 |                                                                                           |
| — Μαλάουι                          | 900   | 1 000 | 1 300 | (700: άγρια ζώα· άλλα: εκτρεφόμενα ζώα)                                                   |
| — Μοζαμβίκη                        | 1 000 | 1 000 | 4 000 | (1 000: άγρια ζώα· άλλα: εκτρεφόμενα ζώα)                                                 |
| — Σουδάν                           | 5 000 | 5 000 | 5 000 |                                                                                           |
| — Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας | 2 000 | 2 000 | 2 000 |                                                                                           |
| — Ζάμπια                           | 3 350 | 5 600 | 8 200 | (2 000: άγρια ζώα· άλλα: εκτρεφόμενα ζώα)                                                 |

- 113 Πληθυσμοί Αυστραλίας και Παπουασίας Νέας Γουινέας και πληθυσμός Ινδονησίας υποκείμενος σε καθορισμένη ετήσια ποσόστωση εξαγωγών: (1987: 2 000, 1988: 4 000, 1989: 4 000)

- 114 Πληθυσμός του Κογκό ο οποίος υπόκειται σε ετήσια ποσόστωση εξαγωγών 500 (το 1987, 1988 και 1989)

- 115 Πληθυσμός Χιλής

- 116 Όλα τα είδη που δεν είναι σαρκώδη

8. Το σημείο «+» πριν από έναν αριθμό, το οποίο τίθεται μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινόμησης βαθμίδας σημαίνει ότι μόνο γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υπο-είδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινόμησης βαθμίδας αναγράφονται στο συγκεκριμένο προσάρτημα ως εξής:

- + 201 Πληθυσμός Νοτίου Αμερικής (οι πληθυσμοί εκτός της Νοτίου Αμερικής δεν περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα)
- + 202 Πληθυσμός Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν
- + 203 Όλα τα υποείδη της Βορείου Αμερικής και πληθυσμός Ευρώπης, εκτός της ΕΣΣΔ
- + 204 Πληθυσμοί Καμερούν και Νιγηρίας
- + 205 Πληθυσμός Ασίας
- + 206 Πληθυσμός Ινδίας
- + 207 Πληθυσμοί Κεντρικής και Βορείου Αμερικής
- + 208 Πληθυσμός Αυστραλίας
- + 209 — Χιλή: (ως – 106)  
— Περού: (ως – 106)
- + 210 Πληθυσμός Αφγανιστάν, Μπουτάν, Βιρμανίας, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν.
- + 211 Πληθυσμός Μεξικού
- + 212 Πληθυσμοί Αλγερίας, Μπούρκινα Φάσο, Καμερούν, Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Τσάντ, Μάλι, Μαυριτανίας, Μαρόκου, Νίγηρος, Νιγηρίας, Σενεγάλης και Σουδάν
- + 213 Πληθυσμός Ευρώπης, εκτός της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
- + 214 Όλα τα είδη της Νέας Ζηλανδίας
- + 215 Πληθυσμός Χιλής

9. Το σημείο «=» πριν από έναν αριθμό, που τίθεται μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας σημαίνει ότι η ονομασία του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας πρέπει να επεξηγηθεί ως εξής:

- = 301 Περιλαμβάνει την οικογένεια *Tupaiidae*
- = 302 Περιλαμβάνει το *Leontideus*, συνώνυμο του γένους
- = 303 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Saguinus geoffroyi*
- = 304 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Cercopithecus roloway*
- = 305 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Colobus badius kirki*
- = 306 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Colobus badius rufomitatus*
- = 307 Περιλαμβάνει το *Simias* συνώνυμο του γένους
- = 308 Περιλαμβάνει το *Mandrillus* συνώνυμο του γένους
- = 309 Περιλαμβάνει το *Rhinopithecus* συνώνυμο του γένους
- = 310 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Bradypus boliviensis* και *Bradypus griseus*
- = 311 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Priodontes giganteus*
- = 312 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Physeter catodon*
- = 313 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Eschrichtius glaucus*
- = 314 Περιλαμβάνει το *Eubalaena*, συνώνυμο του γένους
- = 315 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Dusicyon fulvipes*
- = 316 Περιλαμβάνει το *Fennecus*, συνώνυμο του γένους
- = 317 Ονομαζόμενο επίσης *Ursus thibetanus*
- = 318 Περιλαμβάνει το *Thalarctos*, συνώνυμο του γένους
- = 319 Ονομαζόμενο επίσης *Aonyx microdon* ή *Paraonyx microdon*
- = 320 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* και *Lutra platensis*
- = 321 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Eupleres major*
- = 322 Ονομαζόμενο επίσης *Lynx caracal* περιλαμβάνει το *Caracal* συνώνυμο του γένους
- = 323 Ονομαζόμενο επίσης *Lynx rufus escuinapae*
- = 324 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Equus kiang* και *Equus onager*
- = 325 Περιλαμβάνει το *Dama*, συνώνυμο του γένους
- = 326 Περιλαμβάνει τα *Axis* και *Hyelaphus* συνώνυμα του γένους
- = 327 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Bos frontalis*
- = 328 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Bos grunniens*
- = 329 Περιλαμβάνει το *Novibos*, συνώνυμο του γένους
- = 330 Περιλαμβάνει το *Anoa*, συνώνυμο του γένους
- = 331 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Oryx tao*
- = 332 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Ovis aries ophion*
- = 333 Ονομαζόμενο επίσης *Anas platyrhynchos laysanensis*
- = 334 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Cygnus bewickii jankowskii*
- = 335 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Falco pelegrinoides* και *Falco babyloicus*
- = 336 Περιλαμβάνει το *Pipile*, συνώνυμο του γένους
- = 337 Περιλαμβάνει το *Mitu*, συνώνυμο του γένους
- = 338 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Rheinartia nigrescens*
- = 339 Ονομαζόμενο επίσης *Eupodotis bengalensis*
- = 340 Συχνά διατίθεται στο εμπόριο με τη λανθασμένη ονομασία *Ara caninde*
- = 341 Περιλαμβάνει το *Cyclopsitta*, συνώνυμο του γένους

- = 342 Άλλοτε περιλαμβάνεται στο γένος *Gallirex*
  - = 343 Ονομαζόμενο επίσης *Mimizuku gurneyi*
  - = 344 Άλλοτε περιλαμβάνονταν στο γένος *Ramphodon*
  - = 345 Ονομαζόμενο επίσης *musicapa ruecki*
  - = 346 Άλλοτε περιλαμβάνονταν στο γένος *Spinus*
  - = 347 Περιλαμβάνει το *Nicoria* και το *Geoemyda* (εν μέρει) συνώνυμο του γένους
  - = 348 Αναφέρεται επίσης στο γένος *Testudo*
  - = 349 Άλλοτε περιλαμβάνονταν στο *Podocnemis spp.*
  - = 350 Περιλαμβάνει τα *Alligatoridae*, *Crocodylidae* και *Gavialidae*
  - = 351 Άλλοτε περιλαμβάνονταν στο *Chamaeleo spp.*
  - = 352 Ονομαζόμενο επίσης *Constrictor constrictor occidentalis*
  - = 353 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Pseudoboa cloelia*
  - = 354 Ονομαζόμενο επίσης *Hydrodynastes gigas*
  - = 355 Περιλαμβάνει το *Megalobatrachus*, συνώνυμο του γένους
  - = 356 *Sensu D'Abregra*
  - = 357 Αναφέρεται επίσης στο γένος *Dysnomia*
  - = 358 Περιλαμβάνει το *Proptera*, συνώνυμο του γένους
  - = 359 Αναφέρεται επίσης στο γένος *Carunculina*
  - = 360 Περιλαμβάνει το *Micromya*, συνώνυμο του γένους
  - = 361 Περιλαμβάνει το *Papuina*, συνώνυμο του γένους
  - = 362 Αναφέρεται επίσης στο γένος *Echinocactus*
  - = 363 Αναφέρεται επίσης στο γένος *Escobaria*
  - = 364 Αναφέρεται επίσης στο γένος *Neolloydia*
  - = 365 Ονομαζόμενο επίσης *Lobeira macdougallii*
  - = 366 Ονομαζόμενο επίσης *Solisia pectinata*
  - = 367 Περιλαμβάνει τις υπο-οικογένειες *Apostasioideae* και *Cypripedioideae*
  - = 368 Ονομαζόμενο επίσης *Lycaste virginalis* ποικιλία *alba*
  - = 369 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Stangeria paradoxa*
  - = 370 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Basiloxydon excelsum*
  - = 371 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Welwitschia bainesti*
10. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την έκτη συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Οττάβα, 1987), το σύμβολο (°) πριν από ένα αριθμό, το οποίο τίθεται μετά την ονομασία είδους ερμηνεύεται ως εξής:
- °501 Μόνο νεκρά ζώα υπόκεινται σε τεκμηρίωση και σε ελέγχους CITES
  - °502 Αποβλέποντας αποκλειστικά στο να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο υφάσματος που παράγεται από μαλλί προερχόμενο από ζωντανές βικούνιες των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II (βλέπε + 209) καθώς και αγαθών που κατασκευάζονται από αυτό το υφάσμα, η ανάποδη πλευρά του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που υιοθετήθηκε από τις χώρες στις οποίες διαβιούν αυτά τα είδη και οι οποίες έχουν υπογράψει την *Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια του υφάσματος πρέπει να φέρει είτε τις λέξεις «Vicuñaudes — Chile» είτε τις λέξεις «Vicuñaudes — Peru», ανάλογα με τη χώρα καταγωγής
11. Σύμφωνα με το άρθρο I, παράγραφος β (iii) της σύμβασης, το σύμβολο (≠) πριν από έναν αριθμό, το οποίο τίθεται μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, δηλώνει μέρη ή προϊόντα που αναφέρονται για τους σκοπούς της σύμβασης ως εξής:

- ≠ 1 Δηλώνει όλα τα μέρη και προϊόντα εκτός από:
- α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματώματος γυρεοκόκκων) και
  - β) καλλιέργειες ιστών και αγενείς καλλιέργειες σε δικομαστική φιάλη.
- ≠ 2 Δηλώνει ρίζες και τμήματα αυτών, που αναγνωρίζονται ευκόλως.
- ≠ 3 Δηλώνει όλα τα μέρη και προϊόντα εκτός από:
- α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματώματος, γυρεοκόκκων)
  - β) καλλιέργειες ιστών και αγενείς καλλιέργειες σε δοκιμαστική φιάλη
  - γ) καρπούς και τμήματα, καθώς και προϊόντα αυτών, από φυσικά ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά
  - δ) χωριστά μέρη βλαστών (*Scheiben*) και τμήματα, καθώς και προϊόντα αυτών, από φυσικά ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα *Opuntia spp.* του υπο-γένους *Opuntia*.
- ≠ 4 Δηλώνει όλα τα μέρη και προϊόντα εκτός από:
- α) σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματώματος γυρεοκόκκων) και
  - β) καλλιέργειες ιστών και αγενείς καλλιέργειες σε δοκιμαστική φιάλη.
- ≠ 5 Δηλώνει όλα τα μέρη και προϊόντα εκτός από:
- α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματώματος γυρεοκόκκων)
  - β) καλλιέργειες ιστών και αγενείς καλλιέργειες σε δοκιμαστική φιάλη και
  - γ) χωριστά φύλλα και τμήματα καθώς και προϊόντα αυτών, από φυσικά ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα *Aloe vera*.
- ≠ 6 Δηλώνει όλα τα μέρη και προϊόντα εκτός από:
- α) σπόρους και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματώματος γυρεοκόκκων)
  - β) καλλιέργειες ιστών και αγενείς καλλιέργειες σε δοκιμαστική φιάλη
  - γ) κομμένα άνθη που προέρχονται από τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά και
  - δ) καρπούς και τμήματα, καθώς και προϊόντα αυτών, από τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα *Vanilla spp.*

|                       | Προσάρτημα I                        | Προσάρτημα II                         |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| FAUNA                 |                                     |                                       |
| MAMMALIA              |                                     |                                       |
| MONOTREMATA           |                                     |                                       |
| <i>Tachyglossidae</i> |                                     | <i>Zaglossus spp.</i> (C 2)           |
| MARSUPIALIA           |                                     |                                       |
| <i>Dasyuridae</i>     | <i>Sminthopsis longicaudata</i>     |                                       |
|                       | <i>Sminthopsis psammophila</i>      |                                       |
| <i>Thylacinidae</i>   | <i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. |                                       |
| <i>Peramelidae</i>    | <i>Chaeropus vcaudatus</i> p.e.     |                                       |
|                       | <i>Perameles bougainville</i>       |                                       |
| <i>Thylacomyidae</i>  | <i>Macrotis lagotis</i>             |                                       |
|                       | <i>Macrotis leucura</i>             |                                       |
| <i>Phalangeridae</i>  |                                     | <i>Phalanger maculatus</i>            |
|                       |                                     | <i>Phalanger orientalis</i>           |
| <i>Burramyidae</i>    |                                     | <i>Burramys parvus</i>                |
| <i>Vombatidae</i>     | <i>Lasiorbinius krefftii</i>        |                                       |
| <i>Macropodidae</i>   | <i>Bettongia spp.</i>               |                                       |
|                       | <i>Caloprymnus campestris</i> p.e.  |                                       |
|                       |                                     | <i>Dendrolagus bennettianus</i> (C 2) |
|                       |                                     | <i>Dendrolagus inustus</i> (C 2)      |
|                       |                                     | <i>Dendrolagus lumholtzi</i> (C 2)    |
|                       |                                     | <i>Dendrolagus ursinus</i> (C 2)      |

|                       | Προσάρτημα I                        | Προσάρτημα II                      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                       | <i>Lagorhestes hirsutus</i>         |                                    |
|                       | <i>Lagostrophus fasciatus</i>       |                                    |
|                       | <i>Onychogalea fraenata</i>         |                                    |
|                       | <i>Onychogalea lunata</i>           |                                    |
| CHIROPTERA            |                                     |                                    |
| <i>Pteropodidae</i>   |                                     | <i>Pteropus insularis</i> °501     |
|                       |                                     | <i>Pteropus macrotis</i> °501      |
|                       |                                     | <i>Pteropus mariannus</i> °501     |
|                       |                                     | <i>Pteropus molossinus</i> °501    |
|                       |                                     | <i>Pteropus phaeocephalus</i> °501 |
|                       |                                     | <i>Pteropus pilosus</i> °501       |
|                       |                                     | <i>Pteropus samoensis</i> °501     |
|                       |                                     | <i>Pteropus tokudae</i> °501       |
|                       |                                     | <i>Pteropus tonganus</i> °501      |
| PRIMATES              |                                     | PRIMATES spp. (*) = 301            |
| <i>Lemuridae</i>      | <i>Lemuridae</i> spp.               |                                    |
| <i>Cheirogaleidae</i> | <i>Cheirogaleidae</i> spp.          |                                    |
| <i>Indriidae</i>      | <i>Indriidae</i> spp.               |                                    |
| <i>Daubentoniidae</i> | <i>Daubentonia madagascariensis</i> |                                    |
| <i>Callithricidae</i> | <i>Callithrix jacchus aurita</i>    |                                    |
|                       | <i>Callithrix jacchus flaviceps</i> |                                    |
|                       | <i>Leontopithecus</i> spp. = 302    |                                    |
|                       | <i>Saguinus bicolor</i>             |                                    |

|                        | Προσάρτημα I                          | Προσάρτημα II |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                        | <i>Saguinus leucopus</i>              |               |
|                        | <i>Saguinus oedipus</i> = 303         |               |
| <i>Callimiconidae</i>  | <i>Callimico goeldii</i>              |               |
| <i>Cebidae</i>         | <i>Alouatta palliata</i>              |               |
|                        | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i>     |               |
|                        | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i>    |               |
|                        | <i>Brachyteles arachnoides</i>        |               |
|                        | <i>Cacajao spp.</i>                   |               |
|                        | <i>Chiropotes albinasus</i>           |               |
|                        | <i>Lagothrix flavicauda</i>           |               |
|                        | <i>Saimiri oerstedii</i>              |               |
| <i>Cercopithecidae</i> | <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> |               |
|                        | <i>Cercopithecus diana</i> = 304      |               |
|                        | <i>Colobus, pennanti kirkii</i> = 305 |               |
|                        | <i>Colobus rufomitatus</i> = 306      |               |
|                        | <i>Macaca silenus</i>                 |               |
|                        | <i>Nasalis spp.</i> = 307             |               |
|                        | <i>Papio leucophaeus</i> = 308        |               |
|                        | <i>Papio sphinx</i> = 308             |               |
|                        | <i>Presbytis entellus</i>             |               |
|                        | <i>Presbytis gei</i>                  |               |
|                        | <i>Presbytis pileata</i>              |               |
|                        | <i>Presbytis potenziani</i>           |               |
|                        | <i>Pygathrix spp.</i> = 309           |               |

|                        | Προσάρτημα I                    | Προσάρτημα II                                  |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Hylobatidae</i>     | <i>Hylobatidae</i> spp.         |                                                |
| <i>Pongidae</i>        | <i>Pongidae</i> spp.            |                                                |
| EDENTATA               |                                 |                                                |
| <i>Myrmecophagidae</i> |                                 | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (C 1)           |
|                        |                                 | <i>Tamandua tetradactyla Chapadensis</i> (C 1) |
| <i>Bradypodidae</i>    |                                 | <i>Bradypus variegatus</i> = 310               |
| <i>Dasypodidae</i>     | <i>Priodontes maximus</i> = 311 |                                                |
| PHOLIDOTA              |                                 |                                                |
| <i>Manidae</i>         |                                 | <i>Manis crassicaudata</i> (C 1)               |
|                        |                                 | <i>Manis javanica</i> (C 1)                    |
|                        |                                 | <i>Manis pentadactyla</i> (C 1)                |
|                        | <i>Manis temminckii</i>         |                                                |
| LAGOMORPHA             |                                 |                                                |
| <i>Leporidae</i>       | <i>Caprolagus hispidus</i>      |                                                |
|                        | <i>Romerolagus diazi</i>        |                                                |
| RODENTIA               |                                 |                                                |
| <i>Sciuridae</i>       | <i>Cynomys mexicanus</i>        |                                                |
|                        |                                 | <i>Ratufa</i> spp. (C 1)                       |
| <i>Muridae</i>         | <i>Leporillus conditor</i>      |                                                |
|                        | <i>Pseudomys praeconis</i>      |                                                |
|                        | <i>Xeromys myoides</i>          |                                                |
|                        | <i>Zyzomys pedunculatus</i>     |                                                |
| <i>Chinchillidae</i>   | <i>Chinchilla</i> spp. + 201    |                                                |

|                 | Προσάρτημα I                                 | Προσάρτημα II                 |       |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| CETACEA         |                                              | CETACEA spp. (*)              | (C 1) |
| Platanistidae   | <i>Lipotes vexillifer</i>                    |                               |       |
|                 | <i>Platanista spp.</i>                       |                               |       |
| Ziphiidae       | <i>Berardius spp.</i>                        |                               |       |
|                 | <i>Hyperoodon spp.</i>                       |                               |       |
| Physeteridae    | <i>Physeter macrocephalus</i> = 312          |                               |       |
| Delphinidae     | <i>Sotalia spp.</i>                          |                               |       |
|                 | <i>Sousa spp.</i>                            |                               |       |
| Phocoenidae     | <i>Neophocaena phocaenoides</i>              |                               |       |
|                 | <i>Phocoena sinus</i>                        |                               |       |
| Eschrichtidae   | <i>Eschrichtius robustus</i> = 313           |                               |       |
| Balaenopteridae | <i>Balaenoptera acutorostrata</i> (**) – 101 |                               |       |
|                 | <i>Balaenoptera borealis</i>                 |                               |       |
|                 | <i>Balaenoptera edeni</i>                    |                               |       |
|                 | <i>Balaenoptera musculus</i>                 |                               |       |
|                 | <i>Balaenoptera physalus</i>                 |                               |       |
|                 | <i>Megaptera novaeangliae</i>                |                               |       |
| Balaenidae      | <i>Balaena spp.</i> = 314                    |                               |       |
|                 | <i>Caperea marginata</i>                     |                               |       |
| CARNIVORA       |                                              |                               |       |
| Canidae         | <i>Canis lupus</i> (**) + 202                | <i>Canis lupus</i> (*) – 102  | (C 2) |
|                 |                                              | <i>Chrysocyon brachyurus</i>  | (C 2) |
|                 |                                              | <i>Cuon alpinus</i>           |       |
|                 |                                              | <i>Dusicyon culpaeus</i>      |       |
|                 |                                              | <i>Dusicyon griseus</i> = 315 |       |

|                    | Προσάρτημα I                          | Προσάρτημα II                 |       |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                    | <i>Speothos venaticus</i>             | <i>Dusicyon gymnocerus</i>    |       |
|                    |                                       | <i>Vulpes cana</i>            |       |
|                    |                                       | <i>Vulpes zerda</i> = 316     |       |
| <i>Ursidae</i>     | <i>Ailuropoda melanoleuca</i>         |                               |       |
|                    | <i>Helarctos malayanus</i>            |                               |       |
|                    | <i>Selenarctos thibetanus</i> = 317   |                               |       |
|                    | <i>Tremarctos ornatus</i>             |                               |       |
|                    |                                       | <i>Ursus arctos</i> (*) + 203 |       |
|                    | <i>Ursus arctos isabellinus</i>       |                               |       |
|                    | <i>Ursus arctos nelsoni</i>           |                               |       |
|                    | <i>Ursus arctos pruinosus</i>         |                               |       |
|                    |                                       | <i>Ursus maritimus</i> = 318  | (C 2) |
| <i>Procyonidae</i> |                                       | <i>Ailurus fulgens</i>        | (C 2) |
| <i>Mustelidae</i>  | <i>Aonyx congiga</i> (**) + 204 = 319 |                               |       |
|                    |                                       | <i>Conepatus humboldtii</i>   |       |
|                    | <i>Enhydra lutris nereis</i>          |                               |       |
|                    | <i>Lutra felina</i>                   |                               |       |
|                    | <i>Lutra longicaudis</i> = 320        |                               |       |
|                    | <i>Lutra lutra</i>                    |                               |       |
|                    | <i>Lutra provocax</i>                 |                               |       |
|                    |                                       | <i>Lutrinae spp.</i> (*)      |       |
|                    | <i>Mustela nigripes</i>               |                               |       |
|                    | <i>Pteronura brasiliensis</i>         |                               |       |
| <i>Viverridae</i>  |                                       | <i>Cryptoprocta ferox</i>     |       |
|                    |                                       | <i>Cynogale bennettii</i>     | (C 1) |

## Προσάρτημα I

## Προσάρτημα II

Hyaenidae

Felidae

*Prionodon pardicolor**Hyaena brunnea**Eupleres goudotii* = 321 (C 1)*Fossa fossa* (C 1)*Hemigalus derbyanus**Prionodon linsang* (C 1)Felidae spp. (\*) [C2: *Felis bengalensis* (\*)]*Felis canadensis**Felis colocolo**Felis concolor* (\*)*Felis geoffroyi**Felis iriomotensis**Felis lynx**Felis pardalis* (\*)*Felis pardina**Felis serval**Felis silvestris**Felis tigrina* (\*)*Felis wiedii* (\*)*Felis yagouaroundi* (\*)]*Acinonyx jubatus**Felis bengalensis bengalensis* (\*\*) – 103*Felis caracal* (\*\*) + 205 = 322*Felis concolor coryi**Felis concolor costaricensis**Felis concolor cougar**Felis jacobita**Felis marmorata**Felis nigripes**Felis pardalis mearnsi*

|                 | Προσάρτημα I                         | Προσάρτημα II                 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|                 | <i>Felis pardalis mitis</i>          |                               |
|                 | <i>Felis planiceps</i>               |                               |
|                 | <i>Felis rubiginosa</i> (**) + 206   |                               |
|                 | <i>Felis rufa escuinapae</i> = 323   |                               |
|                 | <i>Felis temmincki</i>               |                               |
|                 | <i>Felis tigrina oncella</i>         |                               |
|                 | <i>Felis wiedii nicaraguae</i>       |                               |
|                 | <i>Felis wiedii salvina</i>          |                               |
|                 | <i>Felis yagouaroundi</i> (**) + 207 |                               |
|                 | <i>Neofelis nebulosa</i>             |                               |
|                 | <i>Panthera leo persica</i>          |                               |
|                 | <i>Panthera onca</i>                 |                               |
|                 | <i>Panthera pardus</i>               |                               |
|                 | <i>Panthera tigris</i>               |                               |
|                 | <i>Panthera uncia</i>                |                               |
| PINNIPEDIA      |                                      |                               |
| Otariidae       |                                      | <i>Arctocephalus</i> spp. (*) |
|                 | <i>Arctocephalus townsendi</i>       |                               |
| Phocidae        |                                      | <i>Mirounga</i> spp. (C 1)    |
|                 | <i>Monachus</i> spp.                 |                               |
| TUBULIDENTATA   |                                      |                               |
| Orycteropodidae |                                      | <i>Orycteropus afer</i>       |

|                       | Προσάρτημα I                   | Προσάρτημα II                         |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| PROBOSCIDEA           |                                |                                       |
| <i>Elephantidae</i>   | <i>Elephas maximus</i>         | <i>Loxodonta africana</i> (C 2)       |
| SIRENIA               |                                |                                       |
| <i>Dugongidae</i>     | <i>Dugong dugon</i> (**) – 104 | <i>Dugong dugon</i> (*) + 208 (C 1)   |
| <i>Trichechidae</i>   | <i>Trichechus inunguis</i>     |                                       |
|                       | <i>Trichechus manatus</i>      |                                       |
|                       |                                | <i>Trichechus senegalensis</i> (C1)   |
| PERISSODACTYLA        |                                |                                       |
| <i>Equidae</i>        | <i>Equus africanus</i>         |                                       |
|                       | <i>Equus grevyi</i>            |                                       |
|                       |                                | <i>Equus hemionus</i> (*) = 324 (C 1) |
|                       | <i>Equus hemionus hemionus</i> |                                       |
|                       | <i>Equus hemionus khur</i>     |                                       |
|                       | <i>Equus przewalskii</i>       |                                       |
|                       |                                | <i>Equus zebra hartmannae</i> (C 1)   |
|                       | <i>Equus zebra zebra</i>       |                                       |
| <i>Tapiridae</i>      | <i>Tapiridae</i> spp. (**) )   |                                       |
|                       |                                | <i>Tapirus terrestris</i> (C 1)       |
| <i>Rhinocerotidae</i> | <i>Rhinocerotidae</i> spp.     |                                       |
| ARTIODACTYLA          |                                |                                       |
| <i>Suidae</i>         | <i>Babryrousa babyrussa</i>    |                                       |
|                       | <i>Sus saluanius</i>           |                                       |

|                       | Προσάρτημα I                               | Προσάρτημα II                               |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Tayassuidae</i>    | <i>Catagonus wagneri</i>                   | <i>Tayassuidae</i> spp. (*) – 105           |
| <i>Hippopotamidae</i> |                                            | <i>Choeropsis liberiensis</i> (C 2)         |
| <i>Camelidae</i>      |                                            | <i>Lama guanicoe</i>                        |
|                       | <i>Vicugna vicugna</i> (**) – 106          | <i>Vicugna vicugna</i> (*) + 209 °502       |
| <i>Cervidae</i>       | <i>Blastocerus dichotomus</i>              |                                             |
|                       | <i>Cervus dama mesopotamicus</i> = 325     |                                             |
|                       | <i>Cervus duvauceli</i>                    |                                             |
|                       |                                            | <i>Cervus elaphus bactrianus</i>            |
|                       | <i>Cervus elaphus hanglu</i>               |                                             |
|                       | <i>Cervus eldi</i>                         |                                             |
|                       | <i>Cervus porcinus annamiticus</i> = 326   |                                             |
|                       | <i>Cervus porcinus calamianensis</i> = 326 |                                             |
|                       | <i>Cervus porcinus kuhli</i> = 326         |                                             |
|                       | <i>Hippocamelus</i> spp.                   |                                             |
|                       | <i>Moschus</i> spp. (**) + 210             | <i>Moschus</i> spp. (*) – 107               |
|                       | <i>Muntiacus crinifrons</i>                |                                             |
|                       | <i>Ozotoceros bezoarticus</i>              |                                             |
|                       |                                            | <i>Pudu mephistophiles</i> (C 2)            |
|                       | <i>Pudu pudu</i>                           |                                             |
| <i>Bovidae</i>        | <i>Addax nasomaculatus</i>                 |                                             |
|                       |                                            | <i>Ammotragus lervia</i>                    |
|                       |                                            | <i>Antilocapra americana mexicana</i> (C 1) |
|                       | <i>Antilocapra americana peninsularis</i>  |                                             |
|                       | <i>Antilocapra americana sonoriensis</i>   |                                             |
|                       | <i>Bison bison athabasca</i>               |                                             |

|  | Προσάρτημα I                         | Προσάρτημα II                    |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | <i>Bos gaurus</i> = 327              |                                  |
|  | <i>Bos mutus</i> = 328               |                                  |
|  | <i>Bos sauveli</i> = 329             |                                  |
|  | <i>Bubalus depressicornis</i> = 330  |                                  |
|  | <i>Bubalus mindorensis</i> = 330     |                                  |
|  | <i>Bubalus quarlesi</i> = 330        |                                  |
|  |                                      | <i>Budorcas taxicolor</i>        |
|  |                                      | <i>Capra falconeri</i> (*) (C 1) |
|  | <i>Capra falconeri chialtanensis</i> |                                  |
|  | <i>Capra falconeri jerdoni</i>       |                                  |
|  | <i>Capra falconeri megaceros</i>     |                                  |
|  | <i>Capricornis sumatraensis</i>      |                                  |
|  |                                      | <i>Cephalophus dorsalis</i>      |
|  |                                      | <i>Cephalophus jentinki</i>      |
|  |                                      | <i>Cephalophus monticola</i>     |
|  |                                      | <i>Cephalophus ogilbyi</i>       |
|  |                                      | <i>Cephalophus sylvicultor</i>   |
|  |                                      | <i>Cephalophus zebra</i>         |
|  |                                      | <i>Damaliscus dorcas dorcas</i>  |
|  | <i>Gazella dama</i>                  |                                  |
|  |                                      | <i>Hippotragus equinus</i>       |
|  | <i>Hippotragus niger variani</i>     |                                  |
|  |                                      | <i>Kobus leche</i>               |
|  | <i>Nemorhaedus goral</i>             |                                  |

|                                          | Προσάρτημα I                                                                                                                                                                                                                           | Προσάρτημα II                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <i>Oryx dammah</i> = 331<br><br><i>Orys leucoryx</i><br><br><i>Ovis ammon hodgsoni</i><br><br><i>Ovis orientalis ophion</i> = 332<br><br><i>Ovis vignei</i><br><br><i>Pantholops hodgsoni</i><br><br><i>Rupicapra rupicapra ornata</i> | <i>Ovis ammon</i> (*) (C 2)<br><br><i>Ovis canadensis</i> + 211                                                             |
| AVES                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| STRUTHIONIFORMES<br><i>Struthionidae</i> | <i>Struthio camelus</i> + 212                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| RHEIFORMES                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| <i>Rheidae</i>                           | <i>Pterocnemia pennata</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Rhea americana albescens</i>                                                                                             |
| TINAMIFORMES                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| <i>Tinamidae</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Rhynchotus rufescens maculicollis</i><br><i>Rhynchotus rufescens pallescens</i><br><i>Rhynchotus rufescens rufescens</i> |
|                                          | <i>Tinamus solitarius</i>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| SPHENISCIFORMES                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| <i>Spheniscidae</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Spheniscus demersus</i>                                                                                                  |
|                                          | <i>Spheniscus humboldti</i>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |

| 22. 10. 87               | Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων |                                     | Αριθ. L 299/19 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                          | Προσάρτημα I                                | Προσάρτημα II                       |                |
| PODICIPEDIFORMES         |                                             |                                     |                |
| <i>Podicipedidae</i>     | <i>Podilymbus gigas</i>                     |                                     |                |
| PROCELLARIFORMES         |                                             |                                     |                |
| <i>Diomedeidae</i>       | <i>Diomedea albatrus</i>                    |                                     |                |
| PELECANIFORMES           |                                             |                                     |                |
| <i>Pelecanidae</i>       | <i>Pelecanus crispus</i>                    |                                     |                |
| <i>Sulidae</i>           | <i>Sula abbotti</i>                         |                                     |                |
| <i>Fregatidae</i>        | <i>Fregata andrewsi</i>                     |                                     |                |
| CICONIIFORMES            |                                             |                                     |                |
| <i>Balaenicipitidae</i>  |                                             | <i>Balaeniceps rex</i>              |                |
| <i>Ciconiidae</i>        | <i>Ciconia ciconia boyciana</i>             | <i>Ciconia nigra</i>                | (C 1)          |
|                          | <i>Jabiru mycteria</i>                      |                                     |                |
|                          | <i>Mycteria cinerea</i>                     |                                     |                |
| <i>Threskiornithidae</i> |                                             | <i>Eudocimus ruber</i>              |                |
|                          |                                             | <i>Geronticus calvus</i>            |                |
|                          | <i>Geronticus eremita</i>                   |                                     |                |
|                          | <i>Nipponia nippon</i>                      |                                     |                |
|                          |                                             | <i>Platalea leucorodia</i>          | (C 1)          |
| <i>Phoenicopteridae</i>  |                                             | <i>Phoenicopteridae spp.</i>        |                |
|                          |                                             | [C 1: <i>Phoenicoparrus aninus</i>  |                |
|                          |                                             | <i>Phoenicoparrus jamesi</i>        |                |
|                          |                                             | <i>Phoenicopterus chilensis</i>     |                |
|                          |                                             | <i>Phoenicopterus ruber ruber</i> ] |                |

|                     | Προσάρτημα I                            | Προσάρτημα II                              |       |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| ANSERIFORMES        |                                         |                                            |       |
| <i>Anatidae</i>     |                                         |                                            |       |
|                     |                                         | <i>Anas aucklandica aucklandica</i>        | (C 2) |
|                     |                                         | <i>Anas aucklandica chlorotis</i>          | (C 2) |
|                     | <i>Anas aucklandica nesiotis</i>        |                                            |       |
|                     |                                         | <i>Anas bernieri</i>                       | (C 2) |
|                     | <i>Anas laysanensis</i> = 333           |                                            |       |
|                     | <i>Anas oustaleti</i>                   |                                            |       |
|                     | <i>Branta canadensis leucopareia</i>    |                                            |       |
|                     |                                         | <i>Branta ruficollis</i>                   | (C 1) |
|                     | <i>Branta sandvicensis</i>              |                                            |       |
|                     | <i>Cairina scutulata</i>                |                                            |       |
|                     |                                         | <i>Coscoroba coscoroba</i>                 | (C 1) |
|                     |                                         | <i>Cygnus columbianus jankowskii</i> = 334 | (C 1) |
|                     |                                         | <i>Cygnus melanocoryphus</i>               |       |
|                     |                                         | <i>Dendrocygna arborea</i>                 |       |
|                     |                                         | <i>Oxyura leucocephala</i>                 |       |
|                     | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e.   |                                            |       |
|                     |                                         | <i>Sarkidiornis melanotos</i>              |       |
| FALCONIFORMES       |                                         | FALCONIFORMES spp. (*) – 108               | (C 1) |
| <i>Cathartidae</i>  | <i>Gymnogyps californianus</i>          |                                            |       |
|                     | <i>Vultur gryphus</i>                   |                                            |       |
| <i>Accipitridae</i> | <i>Aquila heliaca</i>                   |                                            |       |
|                     | <i>Chondrobierax uncinatus wilsonii</i> |                                            |       |
|                     | <i>Haliaeetus albicilla</i>             |                                            |       |

|                     | Προσάρτημα I                        | Προσάρτημα II                            |       |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------|
|                     | <i>Haliaeetus leucocephalus</i>     |                                          |       |
|                     | <i>Harpia harpyja</i>               |                                          |       |
|                     | <i>Pithecophaga jefferyi</i>        |                                          |       |
| <i>Falconidae</i>   | <i>Falco araea</i>                  |                                          |       |
|                     | <i>Falco jugger</i>                 |                                          |       |
|                     | <i>Falco newtoni aldabranus</i>     |                                          |       |
|                     | <i>Falco peregrinus</i> = 335       |                                          |       |
|                     | <i>Falco punctatus</i>              |                                          |       |
|                     | <i>Falco rusticolus</i>             |                                          |       |
| <b>GALLIFORMES</b>  |                                     |                                          |       |
| <i>Megapodiidae</i> | <i>Macrocephalon maleo</i>          |                                          |       |
| <i>Cracidae</i>     | <i>Aburria jacutinga</i> = 336      |                                          |       |
|                     | <i>Aburria pipile pipile</i> = 336  |                                          |       |
|                     | <i>Crax blumenbachi</i>             |                                          |       |
|                     | <i>Crax mitu mitu</i> = 337         |                                          |       |
|                     | <i>Oreophasis derbianus</i>         |                                          |       |
|                     | <i>Penelope albipennis</i>          |                                          |       |
| <i>Phasianidae</i>  |                                     | <i>Argusianus argus</i>                  | (C 1) |
|                     | <i>Catreus wallichii</i>            |                                          |       |
|                     | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> |                                          |       |
|                     | <i>Crossoptilon crossoptilon</i>    |                                          |       |
|                     | <i>Crossoptilon mantchuricum</i>    |                                          |       |
|                     |                                     | <i>Cyrtonyx montezumae mearnsi</i> – 109 | (C 1) |
|                     |                                     | <i>Cyrtonyx montezumae montezumae</i>    | (C 1) |

| Προσάρτημα I                        | Προσάρτημα II                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     | <i>Francolinus ochropectus</i> (C 1)   |
|                                     | <i>Francolinus swierstrai</i>          |
|                                     | <i>Gallus sonneratii</i> (C 1)         |
|                                     | <i>Ithaginis cruentus</i> (C 1)        |
| <i>Lophophorus spp.</i>             |                                        |
| <i>Lophura edwardsi</i>             |                                        |
| <i>Lophura imperialis</i>           |                                        |
| <i>Lophura swinhoii</i>             |                                        |
|                                     | <i>Pavo muticus</i>                    |
|                                     | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (C 1) |
| <i>Polyplectron emphanum</i>        |                                        |
|                                     | <i>Polyplectron germaini</i> (C 1)     |
| <i>Rheinartia ocellata</i> = 338    | <i>Polyplectron malacense</i> (C 1)    |
| <i>Syrmaticus ellioti</i>           |                                        |
| <i>Syrmaticus humiae</i>            |                                        |
| <i>Syrmaticus mikado</i>            |                                        |
| <i>Tetraogallus caspius</i>         |                                        |
| <i>Tetraogallus tibetanus</i>       |                                        |
| <i>Tragopan blythii</i>             |                                        |
| <i>Tragopan caboti</i>              |                                        |
| <i>Tragopan melanocephalus</i>      |                                        |
| <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> |                                        |
| GRUIFORMES                          |                                        |
| <i>Turnicidae</i>                   | <i>Turnix melanogaster</i>             |
| <i>Pedionomidae</i>                 | <i>Pedionomus torquatus</i>            |

|                      | Προσάρτημα I                                                                                                                                                                                                          | Προσάρτημα II                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Gruidae</i>       | <i>Grus americana</i><br><i>Grus canadensis nesiotis</i><br><i>Grus canadensis pulla</i><br><i>Grus japonensis</i><br><i>Grus leucogeranus</i><br><i>Grus monacha</i><br><i>Grus nigricollis</i><br><i>Grus vipio</i> | <i>Gruidae</i> spp. (*) [C 1: <i>Grus canadensis pratensis</i> ] |
| <i>Rallidae</i>      | <i>Tricholimnas sylvestris</i>                                                                                                                                                                                        | <i>Gallirallus australis hectori</i> (C 2)                       |
| <i>Rhynochetidae</i> | <i>Rhynochetos jubatus</i>                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| <i>Otididae</i>      | <i>Chlamydotis undulata</i><br><i>Choriotis nigriceps</i><br><i>Houbaropsis bengalensis</i> = 339                                                                                                                     | <i>Otididae</i> spp. (*) [C 1: <i>Otis tarda</i> ]               |
| CHARADRIIFORMES      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| <i>Scolopacidae</i>  | <i>Numenius borealis</i><br><i>Numenius tenuirostris</i><br><i>Tringa guttifer</i>                                                                                                                                    |                                                                  |
| <i>Laridae</i>       | <i>Larus relictus</i>                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| COLUMBIFORMES        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| <i>Columbidae</i>    | <i>Caloenas nicobarica</i>                                                                                                                                                                                            |                                                                  |

|                    | Προσάρτημα I                            | Προσάρτημα II                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                    | <i>Ducula mindorensis</i>               |                                     |
|                    |                                         | <i>Gallicolumba luzonica</i> (C 2)  |
|                    |                                         | <i>Goura spp.</i> (C 1)             |
| PSITTACIFORMES     |                                         | PSITTACIFORMES spp. (*) - 110 (C 2) |
| <i>Psittacidae</i> | <i>Amazona arausiaca</i>                |                                     |
|                    | <i>Amazona barbadensis</i>              |                                     |
|                    | <i>Amazona brasiliensis</i>             |                                     |
|                    | <i>Amazona dufresniana rhodocorytha</i> |                                     |
|                    | <i>Amazona guildingii</i>               |                                     |
|                    | <i>Amazona imperialis</i>               |                                     |
|                    | <i>Amazona leucocephala</i>             |                                     |
|                    | <i>Amazona pretrei</i>                  |                                     |
|                    | <i>Amazona versicolor</i>               |                                     |
|                    | <i>Amazona vinacea</i>                  |                                     |
|                    | <i>Amazona vittata</i>                  |                                     |
|                    | <i>Anodorhynchus spp.</i>               |                                     |
|                    | <i>Ara ambigua</i>                      |                                     |
|                    | <i>Ara glaucogularis</i> = 340          |                                     |
|                    | <i>Ara macao</i>                        |                                     |
|                    | <i>Ara militaris</i>                    |                                     |
|                    | <i>Ara rubrogenys</i>                   |                                     |
|                    | <i>Aratinga guarouba</i>                |                                     |
|                    | <i>Cyanopsitta spixii</i>               |                                     |
|                    | <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i>    |                                     |

|                     | Προσάρτημα I                              | Προσάρτημα II                        |       |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                     | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>        |                                      |       |
|                     | <i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e.     |                                      |       |
|                     | <i>Neophema chrysogaster</i>              |                                      |       |
|                     | <i>Ognorhynchus icterotis</i>             |                                      |       |
|                     | <i>Opopsitta diophthalma coxeni</i> = 341 |                                      |       |
|                     | <i>Pezoporus wallicus</i>                 |                                      |       |
|                     | <i>Pionopsitta pileata</i>                |                                      |       |
|                     | <i>Probosciger aterrimus</i>              |                                      |       |
|                     | <i>Psephotus chrysopterygius</i>          |                                      |       |
|                     | <i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e.        |                                      |       |
|                     | <i>Psittacula echo</i>                    |                                      |       |
|                     | <i>Psittacus erithacus princeps</i>       |                                      |       |
|                     | <i>Pyrrhura cruentata</i>                 |                                      |       |
|                     | <i>Rhynchopsitta</i> spp.                 |                                      |       |
|                     | <i>Strigops habroptilus</i>               |                                      |       |
| CUCULIFORMES        |                                           |                                      |       |
| <i>Musophagidae</i> |                                           | <i>Tauraco corythaix</i>             | (C 1) |
|                     |                                           | <i>Tauraco porphyreolophus</i> = 342 | (C 1) |
| STRIGIFORMES        |                                           | STRIGIFORMES spp. (*)                | (C 1) |
| <i>Tytonidae</i>    | <i>Tyto soumagnei</i>                     |                                      |       |
| <i>Strigidae</i>    | <i>Athene blewitti</i>                    |                                      |       |
|                     | <i>Ninox novaeseelandiae royana</i>       |                                      |       |
|                     | <i>Ninox squamipila natalis</i>           |                                      |       |
|                     | <i>Otus gurneyi</i> = 343                 |                                      |       |

|                         | Προσάρτημα I                                 | Προσάρτημα II                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| APODIFORMES             |                                              |                                            |
| <i>Trochilidae</i>      | <i>Glaucis dohmii</i> = 344                  | <i>Trochilidae</i> spp. (*)                |
| TROGONIFORMES           |                                              |                                            |
| <i>Trogonidae</i>       | <i>Pharomachrus mocinno</i>                  |                                            |
| CORACIIFORMES           |                                              |                                            |
| <i>Bucerotidae</i>      |                                              | <i>Aceros narcondami</i> (C 1)             |
|                         |                                              | <i>Buceros bicornis</i> (*) (C 1)          |
|                         | <i>Buceros bicornis homrai</i>               |                                            |
|                         |                                              | <i>Buceros hydrocorax hydrocorax</i> (C 1) |
|                         |                                              | <i>Buceros rhinoceros rhinoceros</i> (C 1) |
|                         | <i>Rhinoplax vigil</i>                       |                                            |
| PICIFORMES              |                                              |                                            |
| <i>Picidae</i>          | <i>Campephilus imperialis</i>                |                                            |
|                         | <i>Dryocopus javensis richardsi</i>          |                                            |
| PASSERIFORMES           |                                              |                                            |
| <i>Cotingidae</i>       | <i>Cotinga maculata</i>                      |                                            |
|                         |                                              | <i>Rupicola</i> spp. (C 2)                 |
|                         | <i>Xipholena atropurpurea</i>                |                                            |
| <i>Pittidae</i>         |                                              | <i>Pitta brachyura nympha</i> (C 2)        |
|                         | <i>Pitta kochi</i>                           |                                            |
| <i>Atrichornithidae</i> | <i>Atrichornis clamosus</i>                  |                                            |
| <i>Hirundinidae</i>     |                                              | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (C 1)     |
| <i>Muscicapidae</i>     | <i>Dasyornis broadbenti littoralis</i> p. e. |                                            |

|                      | Προσάρτημα I                     | Προσάρτημα II                    |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                      | <i>Dasyornis longirostris</i>    |                                  |
|                      |                                  | <i>Niltava ruecki</i> = 345      |
|                      | <i>Picathartes spp.</i>          |                                  |
| <i>Zosteropidae</i>  | <i>Zosterops albogularis</i>     |                                  |
| <i>Meliphagidae</i>  | <i>Meliphaga cassidix</i>        |                                  |
| <i>Emberizidae</i>   |                                  |                                  |
|                      |                                  | <i>Gubernatrix cristata</i>      |
|                      |                                  | <i>Paroaria capitata</i>         |
|                      |                                  | <i>Paroaria coronata</i>         |
| <i>Fringillidae</i>  | <i>Carduelis cucullata</i> = 346 |                                  |
|                      |                                  | <i>Carduelis yarrellii</i> = 346 |
| <i>Estrildidae</i>   |                                  |                                  |
|                      |                                  | <i>Poephila cincta cincta</i>    |
| <i>Sturnidae</i>     | <i>Leucopsar rothschildi</i>     |                                  |
| <i>Paradisaeidae</i> |                                  | <i>Paradisaeidae spp.</i>        |

(C 1)

## REPTILIA

## TESTUDINATA

*Dermatemydididae**Dermatemys mawii**Emydidae**Batagur baska**Clemmys muhlenbergi**Geoclemys hamiltonii**Kachuga tecta tecta**Melanochely tricarinata* = 347

|                       | Προσάρτημα I                          | Προσάρτημα II                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                       | <i>Morenia ocellata</i>               |                                                                |
|                       | <i>Terrapene coahuila</i>             |                                                                |
| <i>Testudinidae</i>   |                                       | <i>Testudinidae</i> spp. (*) [C 1: <i>Testudo graeca</i> (C 2) |
|                       |                                       | <i>Testudo hermanni</i>                                        |
|                       |                                       | <i>Testudo marginata</i> ]                                     |
|                       | <i>Geochelone elephantopus</i> = 348  |                                                                |
|                       | <i>Geochelone radiata</i> = 348       |                                                                |
|                       | <i>Geochelone yniphora</i> = 348      |                                                                |
|                       | <i>Gopherus flavomarginatus</i>       |                                                                |
|                       | <i>Psammodromus geometricus</i> = 348 |                                                                |
| <i>Cheloniidae</i>    | <i>Cheloniidae</i> spp.               |                                                                |
| <i>Dermochelyidae</i> | <i>Dermochelys coriacea</i>           |                                                                |
| <i>Trionychidae</i>   | <i>Lissemys punctata punctata</i>     |                                                                |
|                       | <i>Trionyx ater</i>                   |                                                                |
|                       | <i>Trionyx gangeticus</i>             |                                                                |
|                       | <i>Trionyx hurum</i>                  |                                                                |
|                       | <i>Trionyx nigricans</i>              |                                                                |
| <i>Pelomedusidae</i>  |                                       | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> = 349 (C 2)               |
|                       |                                       | <i>Peltecephalus dumeriliana</i> = 349 (C 2)                   |
|                       |                                       | <i>Podocnemis</i> spp. (C 2)                                   |
| <i>Chelidae</i>       | <i>Pseudemydura umbrina</i>           |                                                                |
| CROCODYLIA            |                                       | CROCODYLIA spp. (*) = 350 (C 2)                                |
| <i>Alligatoridae</i>  | <i>Alligator sinensis</i>             |                                                                |
|                       | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> |                                                                |

|                        | Προσάρτημα I                               | Προσάρτημα II                                             |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        | <i>Caiman latirostris</i>                  |                                                           |
|                        | <i>Melanosuchus niger</i>                  |                                                           |
| <i>Crocodylidae</i>    | <i>Crocodylus acutus</i>                   |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus cataphractus</i> (**) – 111  |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus intermedius</i>              |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus moreletii</i>                |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus niloticus</i> (**) – 112     |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus palustris</i>                |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus porosus</i> (**) – 113       |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus rhombifer</i>                |                                                           |
|                        | <i>Crocodylus siamensis</i>                |                                                           |
|                        | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (**) – 114    |                                                           |
|                        | <i>Tomistoma schlegelii</i>                |                                                           |
| <i>Gavialidae</i>      | <i>Gavialis gangeticus</i>                 |                                                           |
| <b>RHYNCHOCEPHALIA</b> |                                            |                                                           |
| <i>Sphenodontidae</i>  | <i>Sphenodon punctatus</i>                 |                                                           |
| <b>SAURIA</b>          |                                            |                                                           |
| <i>Gekkonidae</i>      |                                            | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>                        |
|                        |                                            | <i>Phelsuma</i> spp. (C 2)                                |
| <i>Agamidae</i>        |                                            | <i>Uromastix</i> spp. (C 2)                               |
| <i>Chamaeleonidae</i>  |                                            | <i>Bradypodion</i> spp. = 351                             |
|                        |                                            | <i>Chamaeleo</i> spp. [C 1: <i>Chamaeleo chamaeleon</i> ] |

|                       | Προσάρτημα I               | Προσάρτημα II                           |       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <i>Iguanidae</i>      |                            | <i>Amblyrhynchus cristatus</i>          | (C 2) |
|                       | <i>Brachylophus spp.</i>   |                                         |       |
|                       |                            | <i>Conolophus spp.</i>                  | (C 2) |
|                       | <i>Cyclura spp.</i>        |                                         |       |
|                       |                            | <i>Iguana spp.</i>                      |       |
|                       |                            | <i>Phrynosoma coronatum blainvillei</i> |       |
|                       | <i>Sauromalus varius</i>   |                                         |       |
| <i>Lacertidae</i>     | <i>Gallotia simonyi</i>    | <i>Podarcis lilfordi</i>                |       |
|                       |                            | <i>Podarcis pityusensis</i>             |       |
| <i>Cordylidae</i>     |                            | <i>Cordylus spp.</i>                    |       |
|                       |                            | <i>Pseudocordylus spp.</i>              |       |
| <i>Teiidae</i>        |                            | <i>Cnemidophorus hyperythrus</i>        | (C 1) |
|                       |                            | <i>Crocodilurus lacertinus</i>          |       |
|                       |                            | <i>Dracaena guianensi</i>               |       |
|                       |                            | <i>Tupinambis spp.</i>                  |       |
| <i>Helodermatidae</i> |                            | <i>Heloderma spp.</i>                   | (C 1) |
| <i>Varanidae</i>      |                            | <i>Varanus spp. (*)</i>                 | (C 2) |
|                       | <i>Varanus bengalensis</i> |                                         |       |
|                       | <i>Varanus flavescens</i>  |                                         |       |
|                       | <i>Varanus griseus</i>     |                                         |       |
|                       | <i>Varanus komodoensis</i> |                                         |       |
| SERPENTES             |                            |                                         |       |

|                   | Προσάρτημα I                              | Προσάρτημα II                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Boidae</i>     |                                           | <i>Boidae</i> spp. (*) [C 2: <i>Boa constrictor</i> (*) |
|                   |                                           | <i>Eunectes</i> spp.                                    |
|                   |                                           | <i>Python</i> spp. (*)                                  |
|                   |                                           | <i>Eryx jaculus</i> ]                                   |
|                   | <i>Acrantophis</i> spp.                   |                                                         |
|                   | <i>Boa constrictor occidentalis</i> = 352 |                                                         |
|                   | <i>Bolyeria multocarinata</i>             |                                                         |
|                   | <i>Casarea dussumiera</i>                 |                                                         |
|                   | <i>Epicrates inornatus</i>                |                                                         |
|                   | <i>Epicrates monensis</i>                 |                                                         |
|                   | <i>Epicrates subflavus</i>                |                                                         |
|                   | <i>Python molurus molurus</i>             |                                                         |
|                   | <i>Sanzinia madagascariensis</i>          |                                                         |
| <i>Colubridae</i> |                                           | <i>Clelia clelia</i> = 353                              |
|                   |                                           | <i>Cyclagras gigas</i> = 354 (C 2)                      |
|                   |                                           | <i>Elachistodon westermanni</i>                         |
| <i>Elapidae</i>   |                                           | <i>Hoplocephalus bungaroides</i>                        |
| <i>Viperidae</i>  | <i>Vipera ursinii</i> + 213               |                                                         |

## AMPHIBIA

## CAUDATA

*Ambystomidae**Ambystoma dumerilii**Ambystoma mexicanum**Cryptobranchidae**Andrias* spp. = 355

## ANURA

|                               | Προσάρτημα I                  | Προσάρτημα II             |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>Bufo</i> <i>retiformis</i> | <i>Atelopus varius zeteki</i> | (C 2)                     |
|                               | <i>Bufo superciliaris</i>     |                           |
|                               | <i>Nectophrynoides spp.</i>   |                           |
| <i>Myobatrachidae</i>         |                               | <i>Rheobatrachus spp.</i> |
| <i>Dendrobatidae</i>          |                               | <i>Dendrobates spp.</i>   |
|                               |                               | <i>Phyllobates spp.</i>   |
| <i>Ranidae</i>                |                               | <i>Rana hexadactyla</i>   |
| <i>Microhylidae</i>           | <i>Dyscophus antongilii</i>   | <i>Rana tigerina</i>      |

## PISCES

|                       |                               |                              |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| CERATODIFORMES        |                               |                              |
| <i>Ceratodidae</i>    |                               | <i>Neoceratodus forsteri</i> |
| COELACANTHIFORMES     |                               |                              |
| <i>Coelacanthidae</i> |                               | <i>Latimeria chalumnae</i>   |
| ACIPENSERIFORMES      |                               |                              |
| <i>Acipenseridae</i>  | <i>Acipenser brevirostrum</i> | <i>Acipenser oxyrinchus</i>  |
|                       | <i>Acipenser sturio</i>       |                              |
| OSTEOGLOSSIFORMES     |                               |                              |
| <i>Osteoglossidae</i> |                               | <i>Arapaima gigas</i>        |
|                       | <i>Scleropages formosus</i>   |                              |

|                 | Προσάρτημα I                   | Προσάρτημα II                            |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| CYPRINIFORMES   |                                |                                          |
| Cyprinidae      |                                | <i>Caecobarbus geertsii</i>              |
|                 | <i>Probarbus jullieni</i>      |                                          |
| Catastomidae    | <i>Chasmistes cujus</i>        |                                          |
|                 |                                |                                          |
| SILURIFORMES    |                                |                                          |
| Schilbeidae     | <i>Pangasianodon gigas</i>     |                                          |
|                 |                                |                                          |
| ATHERINIFORMES  |                                |                                          |
| Cyprinodontidae |                                | <i>Cynolebias constanciae</i>            |
|                 |                                | <i>Cynolebias marmoratus</i>             |
|                 |                                | <i>Cynolebias minimus</i>                |
|                 |                                | <i>Cynolebias opalescens</i>             |
|                 |                                | <i>Cynolebias splendens</i>              |
|                 |                                |                                          |
| PERCIFORMES     |                                |                                          |
| Sciaenidae      | <i>Cynoscion macdonaldi</i>    |                                          |
|                 |                                |                                          |
| INSECTA         |                                |                                          |
| LEPIDOPTERA     |                                |                                          |
| Papilionidae    |                                | <i>Bhutanitis spp.</i>                   |
|                 | <i>Ornithoptera alexandrae</i> | <i>Ornithoptera spp. (*)</i> = 356 (C 2) |
|                 | <i>Papilio chikae</i>          |                                          |
|                 | <i>Papilio homerus</i>         |                                          |
|                 | <i>Papilio hospiton</i>        | <i>Parnassius apollo</i> (C 1)           |
|                 |                                | <i>Teinopalpus spp.</i>                  |

|                      | Προσάρτημα I                                  | Προσάρτημα II                             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |                                               | <i>Trogonoptera spp.</i> = 356 (C 2)      |
|                      |                                               | <i>Troides spp.</i> = 356 (C 2)           |
| ARACHNIDA            |                                               |                                           |
| ARANFAE              |                                               |                                           |
| <i>Theraphosidae</i> |                                               | <i>Brachypelma smithi</i>                 |
| ANNELIDA             |                                               |                                           |
| ARHYNCHOBDELLAE      |                                               |                                           |
| <i>Hirudinidae</i>   |                                               | <i>Hirudo medicinalis</i>                 |
| MOLLUSCA             |                                               |                                           |
| VENEROIDA            |                                               |                                           |
| <i>Tridacnidae</i>   |                                               | <i>Tridacnidae spp.</i>                   |
| UNIONOIDA            |                                               |                                           |
| <i>Unionidae</i>     | <i>Conradilla caelata</i>                     | <i>Cyprogenia aberti</i>                  |
|                      | <i>Dromus dromas</i>                          |                                           |
|                      | <i>Epioblasma curtisi</i> = 357               |                                           |
|                      | <i>Epioblasma florentina</i> = 357            |                                           |
|                      | <i>Epioblasma sampsoni</i> = 357              |                                           |
|                      | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> = 357    |                                           |
|                      | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> = 357 |                                           |
|                      |                                               | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> = 357 |
|                      | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> = 357     |                                           |
|                      | <i>Epioblasma turgidula</i> = 357             |                                           |
|                      | <i>Epioblasma walkeri</i> = 357               |                                           |
|                      | <i>Fusconaia cuneolus</i>                     |                                           |
|                      | <i>Fusconaia edgariana</i>                    |                                           |

|                       | Προσάρτημα I                           | Προσάρτημα II                      |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                        | <i>Fusconaia subrotunda</i>        |
|                       |                                        | <i>Lampsilis brevicula</i>         |
|                       | <i>Lampsilis higginsii</i>             |                                    |
|                       | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> |                                    |
|                       | <i>Lampsilis satura</i>                |                                    |
|                       | <i>Lampsilis virescens</i>             |                                    |
|                       |                                        | <i>Lexingtonia dolabelloides</i>   |
|                       | <i>Plethobasus cicatricosus</i>        |                                    |
|                       | <i>Plethobasus cooperianus</i>         |                                    |
|                       |                                        | <i>Pleurobema clava</i>            |
|                       | <i>Pleurobema plenum</i>               |                                    |
|                       | <i>Potamilus capax</i> = 358           |                                    |
|                       | <i>Quadrula intermedia</i>             |                                    |
|                       | <i>Quadrula sparsa</i>                 |                                    |
|                       | <i>Toxolasma cylindrella</i> = 359     |                                    |
|                       | <i>Unio nickliniana</i>                |                                    |
|                       | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>  |                                    |
|                       | <i>Villosa trabalis</i> = 360          |                                    |
| STYLOMMATOPHORA       |                                        |                                    |
| <i>Achatinellidae</i> | <i>Achatinella</i> spp.                |                                    |
| <i>Camaenidae</i>     |                                        | <i>Papustyla pulcherrima</i> = 361 |
| <i>Paryphantidae</i>  |                                        | <i>Paryphanta</i> spp. + 214       |

ANTHOZOA

|                       |                         |       |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| ANTIPATHARIA          | ANTIPATHARIA spp.       | (C 2) |
| SCLERACTINIA          |                         |       |
| <i>Pocilloporidae</i> | <i>Seriatopora</i> spp. |       |
|                       | <i>Pocillopora</i> spp. |       |
|                       | <i>Stylophora</i> spp.  |       |
| <i>Acroporidae</i>    | <i>Acropora</i> spp.    |       |

|                        | Προσάρτημα I            | Προσάρτημα II           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Agariciidae</i>     |                         | <i>Pavona spp.</i>      |
| <i>Fungiidae</i>       |                         | <i>Fungia spp.</i>      |
|                        |                         | <i>Halomitra spp.</i>   |
|                        |                         | <i>Polyphyllia spp.</i> |
| <i>Faviidae</i>        |                         | <i>Favia spp.</i>       |
|                        |                         | <i>Platygyra spp.</i>   |
| <i>Merulinidae</i>     |                         | <i>Merulina spp.</i>    |
| <i>Mussidae</i>        |                         | <i>Lobophyllia spp.</i> |
| <i>Pectiniidae</i>     |                         | <i>Pectinia spp.</i>    |
| <i>Caryophylliidae</i> |                         | <i>Euphyllia spp.</i>   |
| HYDROZOA               |                         |                         |
| ATHECATA               |                         |                         |
| <i>Milleporidae</i>    |                         | <i>Millepora spp.</i>   |
| ALCYONARIA             |                         |                         |
| COENOTHECALIA          |                         |                         |
| <i>Helioporidae</i>    |                         | <i>Heliopora spp.</i>   |
| STOLONIFERA            |                         |                         |
| <i>Tubiporidae</i>     |                         | <i>Tubipora spp.</i>    |
| FLORA                  |                         |                         |
| AGAVACEAE              | <i>Agave arizonica</i>  |                         |
|                        | <i>Agave parviflora</i> |                         |

|                | Προσάρτημα I                            | Προσάρτημα II                           |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                |                                         | <i>Agave victoriae-reginae</i> ≠ 1      |
|                | <i>Nolina interrata</i>                 |                                         |
| APOCYNACEAE    |                                         | <i>Pachypodium</i> spp. (*) ≠ 1         |
|                | <i>Pachypodium namaguanum</i>           |                                         |
| ARACEAE        | <i>Alocasia sanderana</i>               |                                         |
|                | <i>Alocasia zebrina</i>                 |                                         |
| ARALIACEAE     |                                         | <i>Panax quinquefolius</i> ≠ 2          |
| ARAUCARIACEAE  | <i>Araucaria araucana</i> (* *) + 215   | <i>Araucaria araucana</i> (*) – 155 ≠ 1 |
| ASCLEPIADACEAE |                                         | <i>Ceropegia</i> spp. ≠ 1               |
|                |                                         | <i>Frerea indica</i> ≠ 1                |
| BYBLIDACEAE    |                                         | <i>Byblis</i> spp. ≠ 1                  |
| CACTACEAE      |                                         | CACTACEAE spp. (*) ≠ 3                  |
|                | <i>Ancistrocactus tobuschii</i>         |                                         |
|                | <i>Ariocarpus agavoides</i>             |                                         |
|                | <i>Ariocarpus scapharostrus</i>         |                                         |
|                | <i>Ariocarpus trigonus</i>              |                                         |
|                | <i>Astrophytum asterias</i> = 362       |                                         |
|                | <i>Aztekium ritteri</i>                 |                                         |
|                | <i>Backebergia militaris</i>            |                                         |
|                | <i>Coryphanta minima</i> = 363          |                                         |
|                | <i>Coryphanta sneedii</i> = 363         |                                         |
|                | <i>Coryphanta werdermannii</i>          |                                         |
|                | <i>Echinocereus lindsayi</i>            |                                         |
|                | <i>Echinomastus erectocentrus</i> = 364 |                                         |
|                | <i>Echinomastus mariposensis</i> = 364  |                                         |
|                | <i>Leuchtenbergia principis</i>         |                                         |
|                | <i>Mammillaria pectinifera</i> = 365    |                                         |
|                | <i>Mammillaria plumosa</i>              |                                         |
|                | <i>Mammillaria solisioides</i>          |                                         |

|               | Προσάρτημα I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Προσάρτημα II                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|               | <i>Nopalxochia macdougalii</i> = 366<br><i>Obregonia denegrii</i><br><i>Pediocactus bradyi</i><br><i>Pediocactus despainii</i><br><i>Pediocactus knowltonii</i><br><i>Pediocactus papyracanthus</i><br><i>Pediocactus paradinei</i><br><i>Pediocactus peeblesianus</i><br><i>Pediocactus sileri</i><br><i>Pediocactus winkleri</i><br><i>Pelecypora spp.</i><br><i>Sclerocactus glaucus</i><br><i>Sclerocactus mesae — verdae</i><br><i>Sclerocactus pubispinus</i><br><i>Sclerocactus wrightiae</i><br><i>Strombocactus disciformis</i><br><i>Turbinicarpus laui</i><br><i>Turbinicarpus lophophoroides</i> = 364<br><i>Turbinicarpus pseudomacroechele</i> = 364<br><i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i> = 364<br><i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> = 364<br><i>Turbinicarpus valdezianus</i> = 364<br><i>Wilcoxia schmollii</i> |                                    |
| CARYOCARACEAE | <i>Caryocar costaricense</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| CEPHALOTACEAE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Cephalotus follicularis</i> ≠ 1 |
| COMPOSITAE    | <i>Saussurea lappa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| CRASSULACEAE  | <i>Dudleya stolonifera</i><br><i>Dudleya traskiae</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| CUPRESSACEAE  | <i>Fitz-Roya cupressoides</i><br><i>Pilgerodendron uviferum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| CYATHEACEAE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CYATHEACEAE spp. ≠ 1               |

|                | Προσάρτημα I                                                                                                            | Προσάρτημα II                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CYCADACEAE     | <i>Cycas beddomei</i>                                                                                                   | CYCADACEAE spp. (*) ≠ 4          |
| DIAPENSIACEAE  |                                                                                                                         | <i>Shortia galacifolia</i> ≠ 1   |
| DICKSONIACEAE  |                                                                                                                         | DICKSONIACEAE spp. ≠ 1           |
| DIDIEREACEAE   |                                                                                                                         | DIDIEREACEAE spp. ≠ 1            |
| DIOSCOREACEAE  |                                                                                                                         | <i>Dioscorea deltoidea</i> ≠ 1   |
| ERICACEAE      |                                                                                                                         | <i>Kalmia cuneata</i> ≠ 1        |
| EUPHORBIACEAE  |                                                                                                                         | <i>Euphorbia</i> spp. - 116 ≠ 1  |
| FAGACEAE       |                                                                                                                         | <i>Quercus copeyensis</i> ≠ 1    |
| FOUQUIERIACEAE | <i>Fouquieria fasciculata</i><br><i>Fouquieria purpusii</i>                                                             | <i>Fouquieria columnaris</i> ≠ 1 |
| GENTIANACEAE   | <i>Prepusa hookeriana</i>                                                                                               |                                  |
| HUMIRIACEAE    | <i>Vantanea barbourii</i>                                                                                               |                                  |
| JUGLANDACEAE   | <i>Engelhardtia pterocarpa</i>                                                                                          |                                  |
| LEGUMINOSAE    | <i>Cynometra hemitomophylla</i><br><i>Platymiscium pleiostachyum</i><br><i>Tachigalia versicolor</i>                    |                                  |
| LILIACEAE      | <i>Aloe albida</i><br><i>Aloe pillansii</i><br><i>Aloe polyphylla</i><br><i>Aloe thorncroftii</i><br><i>Aloe vossii</i> | <i>Aloe</i> spp. (*) ≠ 5         |

|                 | Προσάρτημα I                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Προσάρτημα II                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MELASTOMATACEAE | <i>Lavoisiera itambana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| MELIACEAE       | <i>Guarea longipetiola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Swietenia humilis</i> ≠ 1                                                                                                                                                        |
| MORACEAE        | <i>Batocarpus costaricensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| NEPENTHACEAE    | <i>Nepentes khasiana</i><br><i>Nepentes rajah</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Nepenthes spp. (*)</i> ≠ 1                                                                                                                                                       |
| ORCHIDACEAE     | <i>Cattleya skinneri</i><br><i>Cattleya trianae</i><br><i>Didiciea cunninghamii</i><br><i>Laelia jongheana</i><br><i>Laelia lobata</i><br><i>Lycaste skinneri var. alba</i> = 368<br><i>Paphiopedilum druryi</i><br><i>Peristeria elata</i><br><i>Renanthera imschootiana</i><br><i>Vanda coerulea</i> | ORCHIDACEAE spp. (*) = 367 ≠ 6 [(C 1: 105 species)]                                                                                                                                 |
| PALMAE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Areca ipot</i> ≠ 1<br><i>Chrysalidocarpus decipiens</i> ≠ 1<br><i>Neodypsis decaryi</i> ≠ 1<br><i>Phoenix hanceana var. philippinensis</i> ≠ 1<br><i>Salacca clemensiana</i> ≠ 1 |
| PINACEAE        | <i>Abies guatemalensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| PODOCARPACEAE   | <i>Podocarpus costalis</i><br><i>Podocarpus parlatorei</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |

|                 | Προσάρτημα I                                                                                               | Προσάρτημα II                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTULACACEAE   |                                                                                                            | <i>Anacampseros</i> spp. ≠ 1<br><i>Lewisia cotyledon</i> ≠ 1<br><i>Lewisia maguirei</i> ≠ 1<br><i>Lewisia serrata</i> ≠ 1<br><i>Lewisia tweedyi</i> ≠ 1          |
| PRIMULACEAE     |                                                                                                            | <i>Cyclamen</i> spp. ≠ 1 (C 2)<br>[C 1: <i>Cyclamen graecum</i><br>(incl. <i>Cyclamen mindleri</i> )<br><i>Cyclamen creticum</i><br><i>Cyclamen balearicum</i> ] |
| PROTAECEAE      | <i>Orothamnus zeyheri</i><br><i>Protea odorata</i>                                                         |                                                                                                                                                                  |
| RUBIACEAE       | <i>Balmea stormiae</i>                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| SARRACENIACEAE  | <i>Sarracenia alabamensis</i> spp. alabamensis<br><i>Sarracenia jonesii</i><br><i>Sarracenia oreophila</i> | <i>Darlingtonia californica</i> ≠ 1<br><i>Sarracenia</i> spp. (*) ≠ 1                                                                                            |
| STANGERIACEAE   | <i>Stangeria eriopus</i> = 369                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| STERCULIACEAE   |                                                                                                            | <i>Pterygota excelsa</i> = 370 ≠ 1                                                                                                                               |
| THEACEAE        |                                                                                                            | <i>Camellia chrysantha</i> ≠ 1                                                                                                                                   |
| WELWITSCHIACEAE | <i>Welwitschia mirabilis</i> = 371                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| ZAMIACEAE       | <i>Ceratozamia</i> spp.<br><i>Encephalartos</i> spp.<br><i>Microcycas calocoma</i>                         | ZAMIACEAE spp. (*) ≠ 4                                                                                                                                           |
| ZINGIBERACEAE   | <i>Hedychium philippinense</i>                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| ZYGOPHYLLACEAE  |                                                                                                            | <i>Guaiacum sanctum</i> ≠ 1                                                                                                                                      |

## «Προσάρτημα III (1)

## Επεξηγήσεις

1. Οι αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
2. Δύο αστερίσκοι (\*\*) μετά την ονομασία είδους σημαίνουν ότι ένα υποείδος αναγράφεται στο παράρτημα II και ότι το υποείδος αυτό εξαιρείται από το παράρτημα III.
3. Το σημείο (=) πριν από έναν αριθμό που τίθεται μετά την ονομασία είδους σημαίνει ότι η ονομασία του εν λόγω είδους πρέπει να ερμηνευτεί ως εξής:
  - =372 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Tamandua mexicana*
  - =373 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Cabassous gymnurus*
  - =374 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Manis longicaudata*
  - =375 περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Coendou*
  - =376 περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Cuniculus*
  - =377 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Nasua narica*
  - =378 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Galictis allamandi*
  - =379 περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Viverra*
  - =380 αναφέρεται επίσης ως *Tragelaphus eurycerus* περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Taurotragus*
  - =381 αναφέρεται επίσης ως *Ardeola ibis*
  - =382 αναφέρεται επίσης ως *Egretta alba*
  - =383 αναφέρεται επίσης ως *Spatula clypeata*
  - =384 αναφέρεται επίσης ως *Nyroca nyroca*
  - =385 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Dendrocygna fulva*
  - =386 αναφέρεται επίσης ως *Cairina hartlaubii*
  - =387 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Arborophila orientalis*
  - =388 αναφέρεται επίσης ως *Turturoena iriditorques* *Columba malherbii* (εν μέρει)
  - =389 αναφέρεται επίσης ως *Columba mayeri*
  - =390 αναφέρεται επίσης ως *Treron australis* (εν μέρει)
  - =391 αναφέρεται επίσης ως *Calopelia brehmerii* περιλαμβάνει το συνώνυμο *Calopelia puella*
  - =392 αναφέρεται επίσης ως *Tympanistria tympanistria*
  - =393 αναφέρεται επίσης ως *Terpsiphone bourbonensis*
  - =394 αναφέρεται επίσης ως *Estrilda subflava* *Sporaeginthus subflavus*
  - =395 αναφέρεται επίσης ως *Estrilda larvata* περιλαμβάνει το συνώνυμο *Lagonosticta vinacea*
  - =396 περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Spermestes*
  - =397 αναφέρεται επίσης ως *Euodice cantans*
  - =398 αναφέρεται επίσης ως *Hypargos nitidulus*
  - =399 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Parmoptila rubrifrons*

(1) Οι ενδείξεις «(C 1)» ή «(C )», που τίθενται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης τάξης, σημαίνουν ότι ένα ή περισσότερα υποείδη ή είδη, του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, αναφέρονται στο παράρτημα I' τμήμα 1 ή 2 του κανονισμού.

- = 400 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Pyrenestes frommi* και *Pyrenestes rothschildi*
  - = 401 αναφέρεται επίσης ως *Estrilda bengala*
  - = 402 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Bubalornis niger*
  - = 403 αναφέρεται επίσης ως *Euplectes afra*
  - = 404 αναφέρεται επίσης ως *Coliuspasser ardens*
  - = 405 αναφέρεται επίσης *Coliuspasser macrourus*
  - = 406 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Euplectes franciscanus*
  - = 407 αναφέρεται επίσης *Anaplectes melanotis*
  - = 408 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Passer diffusus*, *Passer gongonensis*, *Passer suahelicus* and *Passer swainsonii*
  - = 409 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Ploceus nigriceps*
  - = 410 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Ploceus atrogularis*
  - = 411 αναφέρεται επίσης *Sitagra luteola*
  - = 412 αναφέρεται επίσης *Sitagra melanocephala*
  - = 413 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Ploceus katangae*, *Ploceus reichardi*, *Ploceus ruweti* and *Ploceus vitellinus*
  - = 414 αναφέρεται επίσης *Hypochera chalybeata*; includes synonyms *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* and *Vidua ultramarina*
  - = 415 περιλαμβάνει το συνώνυμο *Vidua orientalis*
  - = 416 αναφέρεται επίσης ως *Pelusios subniger*
  - = 417 περιλαμβανόταν πρώτα στο γένος *Natrix*
4. Τα ονόματα των κρατών που αναγράφονται μετά τις ονομασίες των ειδών είναι αυτά των μερών της σύμβασης που έχουν εγγράψει τα εν λόγω είδη στο παρόν παράρτημα.
5. Κάθε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή μη, που ανήκει σε ένα είδος το οποίο αναφέρεται στο παρόν παράρτημα, καλύπτεται από τις διατάξεις της σύμβασης, όπως επίσης και κάθε μέρος ή προϊόν που προέρχεται από αυτά και αναγνωρίζεται εύκολα, εκτός από τους σπόρους και τα σπόρια, τη γύρη (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματώματος γυρεοκόκκων), τις καλλιέργειες ιστών και αγενείς καλλιέργειες σε δοκιμαστική φιάλη (ψηφίσματα Conf. 4.24 και Conf. 6.18).

|                        | Είδη                                    | Κράτη      |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| FAUNA                  |                                         |            |
| MAMMALIA               |                                         |            |
| CHIROPTERA             |                                         |            |
| <i>Phyllostomidae</i>  | <i>Vampyrops lineatus</i>               | Ουρουγουάη |
| EDENTATA               |                                         |            |
| <i>Myrmecophagidae</i> | <i>Tamandua tetradactyla</i> (**) = 372 | Γουατεμάλα |
| <i>Choloepidae</i>     | <i>Choloepus hoffmanni</i>              | Κόστα Ρίκα |
| <i>Dasypodidae</i>     | <i>Cabassous centralis</i>              | Κόστα Ρίκα |
|                        | <i>Cabassous tatouay</i> = 373          | Ουρουγουάη |
| PHOLIDOTA              |                                         |            |
| <i>Manidae</i>         | <i>Manis gigantea</i> (C 1)             | Γκάνα      |
|                        | <i>Manis tetradactyla</i> = 374 (C 1)   | Γκάνα      |
|                        | <i>Manis tricuspis</i> (C 1)            | Γκάνα      |
| RODENTIA               |                                         |            |
| <i>Sciuridae</i>       | <i>Epixerus ebii</i>                    | Γκάνα      |
|                        | <i>Sciurus deppei</i>                   | Κόστα Ρίκα |
| <i>Anomaluridae</i>    | <i>Anomalurus beecrofti</i>             | Γκάνα      |
|                        | <i>Anomalurus derbianus</i>             | Γκάνα      |
|                        | <i>Anomalurus peli</i>                  | Γκάνα      |
|                        | <i>Idiurus macrotis</i>                 | Γκάνα      |
| <i>Hystriidae</i>      | <i>Hystrix cristata</i>                 | Γκάνα      |
| <i>Erethizontidae</i>  | <i>Sphiggurus mexicanus</i> = 375       | Ονδούρα    |
|                        | <i>Sphiggurus spinosus</i> = 375        | Ουρουγουάη |

|                       | Είδη                                   | Κράτη             |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Agoutidae</i>      | <i>Agouti paca</i> = 376               | Ονδούρα           |
| <i>Dasyproctidae</i>  | <i>Dasyprocta punctata</i>             | Ονδούρα           |
| CARNIVORA             |                                        |                   |
| <i>Procyonidae</i>    | <i>Bassaricyon gabbii</i>              | Κόστα Ρίκα        |
|                       | <i>Bassariscus sumichrasti</i>         | Κόστα Ρίκα        |
|                       | <i>Nasua nasua</i> = 377               | Ονδούρα           |
|                       | <i>Nasua nasua solitaria</i>           | Ουρουγουάη        |
|                       | <i>Potos flavus</i>                    | Ονδούρα           |
| <i>Mustelidae</i>     | <i>Eira barbara</i>                    | Ονδούρα           |
|                       | <i>Galictis vittata</i> = 378          | Κόστα Ρίκα        |
|                       | <i>Mellivora capensis</i>              | Γκάνα, Μποτσουάνα |
| <i>Viverridae</i>     | <i>Civettictis civetta</i> = 379       | Μποτσουάνα        |
| <i>Protelidae</i>     | <i>Proteles cristatus</i>              | Μποτσουάνα        |
| PINNIPEDIA            |                                        |                   |
| <i>Odobenidae</i>     | <i>Odobenus rosmarus</i>               | Καναδάς           |
| ARTIODACTYLA          |                                        |                   |
| <i>Hippopotamidae</i> | <i>Hippopotamus amphibius</i> (C 2)    | Γκάνα             |
| <i>Tragulidae</i>     | <i>Hyemoschus aquaticus</i>            | Γκάνα             |
| <i>Cervidae</i>       | <i>Cervus elaphus barbarus</i>         | Τυνησία           |
|                       | <i>Mazama americana cerasina</i>       | Γουατεμάλα        |
|                       | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> | Γουατεμάλα        |
| <i>Bovidae</i>        | <i>Antelope cervicapra</i>             | Νεπάλ             |
|                       | <i>Boocercus eurycerus</i> = 380       | Γκάνα             |
|                       | <i>Bubalus bubalis</i>                 | Νεπάλ             |
|                       | <i>Damaliscus lunatus</i>              | Γκάνα             |

|  | Είδη                           | Κράτη   |
|--|--------------------------------|---------|
|  | <i>Gazella cuvieri</i>         | Τυνησία |
|  | <i>Gazella dorcas</i>          | Τυνησία |
|  | <i>Gazella leptoceros</i>      | Τυνησία |
|  | <i>Tetracerus quadricornis</i> | Νεπάλ   |
|  | <i>Tragelaphus spekei</i>      | Γκάνα   |

## AVES

## RHEIFORMES

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| <i>Rheidae</i> | <i>Rhea americana</i> (**) | Ουρουγουάη |
|----------------|----------------------------|------------|

## CICONIIFORMES

|                          |                                      |             |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <i>Ardeidae</i>          | <i>Ardea goliath</i>                 | Γκάνα       |
|                          | <i>Bubulcus ibis</i> = 381           | (C 1) Γκάνα |
|                          | <i>Casmerodius albus</i> = 382       | (C 1) Γκάνα |
|                          | <i>Egretta garzetta</i>              | (C 1) Γκάνα |
| <i>Ciconiidae</i>        | <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Γκάνα       |
|                          | <i>Leptoptilos crumeniferus</i>      | Γκάνα       |
| <i>Threskiornithidae</i> | <i>Hagedashia hagedash</i>           | Γκάνα       |
|                          | <i>Lamprolaima rara</i>              | Γκάνα       |
|                          | <i>Threskiornis aethiopicus</i>      | Γκάνα       |

## ANSERIFORMES

|                 |                              |             |
|-----------------|------------------------------|-------------|
| <i>Anatidae</i> | <i>Alopochen aegyptiacus</i> | (C 1) Γκάνα |
|                 | <i>Anas acuta</i>            | Γκάνα       |
|                 | <i>Anas capensis</i>         | Γκάνα       |
|                 | <i>Anas clypeata</i> = 383   | Γκάνα       |

|               | Είδη                                   | Κράτη                           |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|               | <i>Anas crecca</i>                     | Γκάνα                           |
|               | <i>Anas penelope</i>                   | Γκάνα                           |
|               | <i>Anas querquedula</i> (C 1)          | Γκάνα                           |
|               | <i>Aythya nyroca</i> = 384 (C 1)       | Γκάνα                           |
|               | <i>Cairina moschata</i>                | Ονδούρα                         |
|               | <i>Dendrocygna autumnalis</i>          | Ονδούρα                         |
|               | <i>Dendrocygna bicolor</i> = 385       | Γκάνα, Ονδούρα                  |
|               | <i>Dendrocygna viduata</i>             | Γκάνα                           |
|               | <i>Nettapus auritus</i>                | Γκάνα                           |
|               | <i>Plectropterus gambensis</i>         | Γκάνα                           |
|               | <i>Pteronetta hartlaubii</i> = 386     | Γκάνα                           |
| FALCONIFORMES |                                        |                                 |
| Cathartidae   | <i>Sarcoramphus papa</i>               | Ονδούρα                         |
| GALLIFORMES   |                                        |                                 |
| Cracidae      | <i>Crax rubra</i> (C 2)                | Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Ονδούρα |
|               | <i>Ortalis vetula</i> (C 2)            | Γουατεμάλα, Ονδούρα             |
|               | <i>Penelope purpurascens</i>           | Ονδούρα                         |
|               | <i>Penelopina nigra</i> (C 2)          | Γουατεμάλα                      |
| Phasianidae   | <i>Agelastes meleagrides</i>           | Γκάνα                           |
|               | <i>Agriocharis ocellata</i>            | Γουατεμάλα                      |
|               | <i>Arborophila brunneopectus</i> = 387 | Μαλαισία                        |
|               | <i>Arborophila charltonii</i>          | Μαλαισία                        |
|               | <i>Caloperdix oculea</i>               | Μαλαισία                        |
|               | <i>Lophura erythrophthalma</i>         | Μαλαισία                        |
|               | <i>Lophura ignita</i>                  | Μαλαισία                        |

|                   | Είδη                              | Κράτη      |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
|                   | <i>Melanoperdix nigra</i>         | Μαλαισία   |
|                   | <i>Polyplectron inopinatum</i>    | Μαλαισία   |
|                   | <i>Rhizothera longirostris</i>    | Μαλαισία   |
|                   | <i>Rollulus rouloul</i>           | Μαλαισία   |
|                   | <i>Tragopan satyra</i>            | Νεπάλ      |
| CHARADRIIFORMES   |                                   |            |
| <i>Burhinidae</i> | <i>Burhinus bistriatus</i>        | Γουατεμάλα |
| COLUMBIFORMES     |                                   |            |
| <i>Columbidae</i> | <i>Columba guinea</i>             | Γκάνα      |
|                   | <i>Columba iriditorques</i> = 388 | Γκάνα      |
|                   | <i>Columba livia</i> (C 1)        | Γκάνα      |
|                   | <i>Columba unicincta</i>          | Γκάνα      |
|                   | <i>Nesoenas mayeri</i> = 389      | Μαυρίκιος  |
|                   | <i>Oena capensis</i>              | Γκάνα      |
|                   | <i>Streptopelia decipiens</i>     | Γκάνα      |
|                   | <i>Streptopelia roseogrisea</i>   | Γκάνα      |
|                   | <i>Streptopelia semitorquata</i>  | Γκάνα      |
|                   | <i>Streptopelia senegalensis</i>  | Γκάνα      |
|                   | <i>Streptopelia turtur</i>        | Γκάνα      |
|                   | <i>Streptopelia vinacea</i>       | Γκάνα      |
|                   | <i>Treron calva</i> = 390         | Γκάνα      |
|                   | <i>Treron waalia</i>              | Γκάνα      |
|                   | <i>Turtur abyssinicus</i>         | Γκάνα      |
|                   | <i>Turtur afer</i>                | Γκάνα      |

|                     | Είδη                                | Κράτη        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|                     | <i>Turtur brehmeri</i> = 391        | Γκάνα        |
|                     | <i>Turtur tympanistria</i> = 392    | Γκάνα        |
| PSITTACIFORMES      |                                     |              |
| <i>Psittacidae</i>  | <i>Psittacula krameri</i>           | Γκάνα        |
| CUCULIFORMES        |                                     |              |
| <i>Musophagidae</i> | <i>Corythaeola cristata</i>         | Γκάνα        |
|                     | <i>Crinifer piscator</i>            | Γκάνα        |
|                     | <i>Musophaga violacea</i>           | Γκάνα        |
|                     | <i>Tauraco macrorhynchus</i>        | Γκάνα        |
| PICIFORMES          |                                     |              |
| <i>Ramphastidae</i> | <i>Ramphastos sulfuratus</i>        | Γουατεμάλα   |
| PASSERIFORMES       |                                     |              |
| <i>Pittidae</i>     | <i>Pitta guajana</i>                | Ταϊλάνδη (1) |
|                     | <i>Pitta gurneyi</i>                | Ταϊλάνδη (1) |
| <i>Muscicapidae</i> | <i>Bebrornis rodericanus</i>        | Μαυρίκιος    |
|                     | <i>Tchitreia bourbonensis</i> = 393 | Μαυρίκιος    |
| <i>Icteridae</i>    | <i>Xanthopsar flavus</i>            | Ουρουγουάη   |
| <i>Fringillidae</i> | <i>Serinus gularis</i>              | Γκάνα        |
|                     | <i>Serinus leucopygius</i>          | Γκάνα        |
|                     | <i>Serinus mozambicus</i>           | Γκάνα        |
| <i>Estrildidae</i>  | <i>Amadina fasciata</i>             | Γκάνα        |
|                     | <i>Amandava subflava</i> = 394      | Γκάνα        |

(1) Έναρξη ισχύος την 7η Δεκεμβρίου 1987.

|  | Είδη                                | Κράτη |
|--|-------------------------------------|-------|
|  | <i>Estrilda astrild</i>             | Γκάνα |
|  | <i>Estrilda caerulea</i>            | Γκάνα |
|  | <i>Estrilda melpoda</i>             | Γκάνα |
|  | <i>Estrilda troglodytes</i>         | Γκάνα |
|  | <i>Lagonosticta larvata</i> = 395   | Γκάνα |
|  | <i>Lagonosticta rara</i>            | Γκάνα |
|  | <i>Lagonosticta rubricata</i>       | Γκάνα |
|  | <i>Lagonosticta rufopicta</i>       | Γκάνα |
|  | <i>Lagonosticta senegala</i>        | Γκάνα |
|  | <i>Lonchura bicolor</i> = 396       | Γκάνα |
|  | <i>Lonchura cucullata</i> = 396     | Γκάνα |
|  | <i>Lonchura fringilloides</i> = 396 | Γκάνα |
|  | <i>Lonchura malabarica</i> = 397    | Γκάνα |
|  | <i>Mandingoa nitidula</i> = 398     | Γκάνα |
|  | <i>Nesocharis capistrata</i>        | Γκάνα |
|  | <i>Nigrita bicolor</i>              | Γκάνα |
|  | <i>Nigrita canicapilla</i>          | Γκάνα |
|  | <i>Nigrita fusconota</i>            | Γκάνα |
|  | <i>Nigrita luteifrons</i>           | Γκάνα |
|  | <i>Ortygospiza atricollis</i>       | Γκάνα |
|  | <i>Parmoptila woodhousei</i> = 399  | Γκάνα |
|  | <i>Pholidornis rufiae</i>           | Γκάνα |
|  | <i>Pyrenestes ostrinus</i> = 400    | Γκάνα |
|  | <i>Pytilia hypogrammica</i>         | Γκάνα |
|  | <i>Pytilia phoenicoptera</i>        | Γκάνα |
|  | <i>Spermophaga haematina</i>        | Γκάνα |

|                  | Eidh                                | Kráth |
|------------------|-------------------------------------|-------|
| <i>Ploceidae</i> | <i>Uraeginthus bengalus</i> = 401   | Γκάνα |
|                  | <i>Amblyospiza albifrons</i>        | Γκάνα |
|                  | <i>Anomalospiza imberbis</i>        | Γκάνα |
|                  | <i>Bubalornis albirostris</i> = 402 | Γκάνα |
|                  | <i>Euplectes afer</i> = 403         | Γκάνα |
|                  | <i>Euplectes ardens</i> = 404       | Γκάνα |
|                  | <i>Euplectes hordeaceus</i>         | Γκάνα |
|                  | <i>Euplectes macrourus</i> = 405    | Γκάνα |
|                  | <i>Euplectes orix</i> = 406         | Γκάνα |
|                  | <i>Malimbus cassini</i>             | Γκάνα |
|                  | <i>Malimbus malimbicus</i>          | Γκάνα |
|                  | <i>Malimbus nitens</i>              | Γκάνα |
|                  | <i>Malimbus rubriceps</i> = 407     | Γκάνα |
|                  | <i>Malimbus rubricollis</i>         | Γκάνα |
|                  | <i>Malimbus scutatus</i>            | Γκάνα |
|                  | <i>Passer griseus</i> = 408         | Γκάνα |
|                  | <i>Petronia dentata</i>             | Γκάνα |
|                  | <i>Plocepasser superciliosus</i>    | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus albinucha</i>            | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus aurantius</i>            | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus cucullatus</i> = 409     | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus heuglini</i> = 410       | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus luteolus</i> = 411       | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus melanocephalus</i> = 412 | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus nigerrimus</i>           | Γκάνα |
|                  | <i>Ploceus nigricollis</i>          | Γκάνα |

|  | Είδη                          | Κράτη |
|--|-------------------------------|-------|
|  | <i>Ploceus pelzelni</i>       | Γκάνα |
|  | <i>Ploceus preussi</i>        | Γκάνα |
|  | <i>Ploceus superciliosus</i>  | Γκάνα |
|  | <i>Ploceus tricolor</i>       | Γκάνα |
|  | <i>Ploceus velatus</i> = 413  | Γκάνα |
|  | <i>Quelea erythropus</i>      | Γκάνα |
|  | <i>Sporopipes frontalis</i>   | Γκάνα |
|  | <i>Vidua chalybeata</i> = 414 | Γκάνα |
|  | <i>Vidua interjecta</i>       | Γκάνα |
|  | <i>Vidua larvaticola</i>      | Γκάνα |
|  | <i>Vidua macroura</i>         | Γκάνα |
|  | <i>Vidua paradisaea</i> = 415 | Γκάνα |
|  | <i>Vidua rivicola</i>         | Γκάνα |
|  | <i>Vidua togoensis</i>        | Γκάνα |
|  | <i>Vidua wilsoni</i>          | Γκάνα |

## REPTILIA

## TESTUDINATA

## Trionychidae

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <i>Trionyx triunguis</i> | Γκάνα |
|--------------------------|-------|

## Pelomedusidae

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <i>Pelomedusa subrufa</i> | Γκάνα |
|---------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <i>Pelusios adansonii</i> | Γκάνα |
|---------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <i>Pelusios castaneus</i> | Γκάνα |
|---------------------------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <i>Pelusios gabonensis</i> = 416 | Γκάνα |
|----------------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <i>Pelusios niger</i> | Γκάνα |
|-----------------------|-------|

|                 | Είδη                               | Κράτη   |
|-----------------|------------------------------------|---------|
| SERPENTES       |                                    |         |
| Colubridae      | <i>Atretium schistosum</i>         | Ινδία   |
|                 | <i>Cerberus rhynchops</i>          | Ινδία   |
|                 | <i>Ptyas mucosus</i>               | Ινδία   |
|                 | <i>Xenochrophis piscator</i> = 417 | Ινδία   |
| Elapidae        | <i>Micrurus diastema</i>           | Ονδούρα |
|                 | <i>Micrurus nigrocinctus</i>       | Ονδούρα |
|                 | <i>Naja naja</i>                   | Ινδία   |
|                 | <i>Ophiophagus hannah</i>          | Ινδία   |
| Viperidae       | <i>Agkistrodon bilineatus</i>      | Ονδούρα |
|                 | <i>Bothrops asper</i>              | Ονδούρα |
|                 | <i>Bothrops nasutus</i>            | Ονδούρα |
|                 | <i>Bothrops nummifera</i>          | Ονδούρα |
|                 | <i>Bothrops ophryomegas</i>        | Ονδούρα |
|                 | <i>Bothrops schlegelii</i>         | Ονδούρα |
|                 | <i>Crotalus durissus</i>           | Ονδούρα |
|                 | <i>Vipera russellii</i>            | Ινδία   |
| FLORA           |                                    |         |
| GNETACEAE       | <i>Gnetum montanum</i>             | Νεπάλ   |
| MAGNOLIACEAE    | <i>Talauma hodgsonii</i>           | Νεπάλ   |
| PAPAVERACEAE    | <i>Meconopsis regia</i>            | Νεπάλ   |
| PODOCARPACEAE   | <i>Podocarpus neriifolius</i>      | Νεπάλ   |
| TETRACENTRACEAE | <i>Tetracentron sinense</i>        | Νεπάλ   |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

## Κατάλογος των ειδών τα οποία έχουν ειδική μεταχείριση από την Κοινότητα

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο αστερίσκος (\*), που τίθεται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης τάξης, σημαίνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υπο-είδη ή είδη, του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, περιλαμβάνονται ήδη στο προσάρτημα Ι της σύμβασης.

## ΤΜΗΜΑ Ι

## ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

## FAUNA

## MAMMALIA

## EDENTATA

*Myrmecophagidae**Myrmecophaga tridactyla**Tamandua tetradactyla chapadensis*

## PHOLIDOTA

*Manidae**Manis* spp. (\*)

## RODENTIA

*Sciuridae**Ratufa* spp.CETACEA spp. (\*) <sup>(1)</sup>

## CARNIVORA

*Viverridae**Cynogale bennettii**Eupleres goudottii* = 321*Fossa fossa**Prionodon linsang*

## PINNIPEDIA

*Phocidae**Mirounga* spp.

## SIRENIA

*Dugongidae**Dugong dugon* (\*) + 208*Trichechidae**Trichechus senegalensis*

## PERISSODACTYLA

*Equidae**Equus hemionus* (\*) = 324*Equus zebra hartmannae**Tapiridae**Tapirus terrestris*

## ARTIODACTYLA

*Bovidae**Antilocapra americana mexicana**Capra falconeri* (\*)

(1) Εξαιρούνται τα είδη που απαριθμούνται στο προσάρτημα II της σύμβασης, όπως και τα προϊόντα και παράγωγά τους που έχουν συλλεφθεί ή αποκτηθεί από τους κατοίκους της Γροιλανδίας με άδεια που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Γροιλανδίας ή της Δανίας.

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 2

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι, επειδή η κατασκευή ορισμένων βιοτεχνικών ειδών στη Γροιλανδία από δείγματα κητωδών (Cetacea) έχει κυρίως πολιτιστικό χαρακτήρα και επειδή αυτή η δραστηριότητα είναι περιορισμένη, δεν πρέπει να θεωρείται σαν δραστηριότητα κυρίως εμπορικού χαρακτήρα και ότι, κατά συνέπεια, η χορήγηση αδειών εξαγωγής και εισαγωγής για το σκοπό αυτό μπορεί να θεωρείται σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού.

Οι αρχές διαχείρισης της Δανίας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, θα επιτηρούν αυτές τις εξαγωγές που δεν πρέπει να ξεπεράσουν σημαντικά το τωρινό χαμηλό επίπεδό τους.

## AVES

## SPHENISCIFORMES

**Spheniscidae***Spheniscus demersus**Gallus sonneratii**Ithaginis cruentus**Polyplectron bicalcaratum**Polyplectron germaini**Polyplectron malacense*

## CICONIIFORMES

**Ardeidae***Bubulcus ibis* = 381*Casmerodius albus* = 382*Egretta garzetta***Ciconiidae***Ciconia nigra***Threskiornithidae***Platalea leucorodia***Phoenicopteridae***Phoenicoparrus andinus**Phoenicoparrus jamesi**Phoenicopterus chilensis**Phoenicopterus ruber ruber*

## GRUIFORMES

**Gruidae***Grus canadensis pratensis***Otididae***Otis tarda*

## COLUMBIFORMES

**Columbidae***Columba livia**Goura* spp.

## CUCULIFORMES

**Musophagidae***Tauraco corythaix**Tauraco porphyreolophus* = 342

## ANSERIFORMES

**Anatidae***Branta ruficollis**Coscoroba coscoroba**Cygnus columbianus jankowskii* = 334*Alopochen aegyptiacus**Anas querquedula**Aythya nyroca*

## STRIGIFORMES spp. (\*)

## FALCONIFORMES spp. (\*) – 108

## CORACIIFORMES

**Bucerotidae***Aceros narcondami**Buceros bicornis* (\*)*Buceros hydrocorax hydrocorax**Buceros rhinoceros rhinoceros*

## GALLIFORMES

**Phasianidae***Argusianus argus**Cyrtonyx montezumae mearnsi* – 109*Cyrtonyx montezumae montezumae**Francolinus ochropectus*

## PASSERIFORMES

**Hirundinidae***Pseudochelidon sirintarae***Paradisacidae** spp.

## REPTILIA

## TESTUDINATA

**Testudinidae***Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

## SAURIA

**Chamaeleonidae***Chamaeleo chamaeleon***Teiidae***Cnemidophorus hyperythrus***Helodermatidae***Heloderma* spp.

## PISCES

## OSTEOGLOSSIFORMES

*Osteoglossidae**Arapaima gigas*

## INSECTA

## LEPIDOPTERA

*Papilionidae**Parnassius apollo*

## FLORA

## ORCHIDACEAE

*Cypripedium calceolus*  
*Epipactis palustris*  
*Epipactis helleborine*  
*Epipactis leptochila*  
*Epipactis muelleri*  
*Epipactis dunensis*  
*Epipactis purpurata*  
*Epipactis phyllanthes*  
*Epipactis atrorubens*  
*Epipactis microphylla*  
*Cephalanthera damasonium*  
*Cephalanthera longifolia*  
*Cephalanthera cucullata*  
*Cephalanthera epipactoides*  
*Cephalanthera rubra*  
*Limodorum abortivum*  
*Epipogium aphyllum*  
*Neottia nidus-avis*  
*Listera ovata*  
*Listera cordata*  
*Spiranthes spiralis*  
*Spiranthes aestivalis*  
*Spiranthes romanzoffiana*  
*Goodyera repens*  
*Gennaria diphylla*  
*Herminium monorchis*  
*Neottianthe cucullata*  
*Platanthera bifolia*  
*Platanthera chlorantha*  
*Chamorchis alpina*  
*Gymnadenia conopsea*  
*Gymnadenia odoratissima*  
*Pseudorchis albida*  
*Pseudorchis frivaldii*  
*Nigritella nigra*  
*Coeloglossum viride*  
*Dactylorhiza iberica*  
*Dactylorhiza latifolia* (syn. *D. sambucina*)  
*Dactylorhiza romana* (syn. *D. sulphurea*)  
*Dactylorhiza incarnata*  
*Dactylorhiza fistulosa* (syn. *D. majalis*)  
*Dactylorhiza cordigera*  
*Dactylorhiza traunsteineri*  
*Dactylorhiza russowii*  
*Dactylorhiza elata*  
*Dactylorhiza maculata*  
*Dactylorhiza fuchsii*  
*Dactylorhiza saccifera*  
*Neotinea maculata*  
*Traunsteinera globosa*  
*Orchis papilionacea*  
*Orchis boryi*

*Orchis italica*  
*Orchis simia*  
*Orchis militaris*  
*Orchis punctulata*  
*Orchis purpurea*  
*Orchis collina* (syn. *O. saccata*)  
*Orchis patens*  
*Orchis spitzelii*  
*Orchis mascula*  
*Orchis pallens*  
*Orchis provincialis*  
*Orchis anatolica*  
*Orchis morio*  
*Orchis longicornu*  
*Orchis coriophora*  
*Orchis sancta*  
*Orchis ustulata*  
*Orchis tridentata*  
*Orchis lactea*  
*Orchis laxiflora*  
*Himantoglossum hircinum*  
*Aceras anthropophorum*  
*Barlia robertiana*  
*Anacamptis pyramidalis*  
*Serapias cordigera*  
*Serapias neglecta*  
*Serapias vomeracea*  
*Serapias lingua*  
*Serapias parviflora*  
*Ophrys insectifera*  
*Ophrys vernixia* (syn. *O. speculum*)  
*Ophrys lutea*  
*Ophrys fusca*  
*Ophrys pallida*  
*Ophrys sphegodes*  
*Ophrys spruneri*  
*Ophrys ferrum-equinum*  
*Ophrys bertolonii*  
*Ophrys lunulata*  
*Ophrys argolica*  
*Ophrys reinholdii*  
*Ophrys doerfleri* (syn. *O. cretica*)  
*Ophrys umbilicata* (syn. *O. carmeli*)  
*Ophrys scolopax*  
*Ophrys holoserica* (syn. *O. fuciflora*)  
*Ophrys arachnitiformis*  
*Ophrys tenthredenifera*  
*Ophrys apifera*  
*Ophrys bombyliflora*  
*Corallorrhiza trifida*  
*Liparis loeselii*  
*Malaxis monophyllos* (syn. *Microstylis monophyllos*)  
*Hammarbya paludosa*

## PRIMULACEAE

*Cyclamen graceum* (incl. *Cyclamen mindleri*)  
*Cyclamen creticum*  
*Cyclamen balearicum*

## ΤΜΗΜΑ 2

## ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

## FAUNA

## MAMMALIA

## MONOTREMATA

*Tachyglossidae**Zaglossus spp.*

## MARSUPIALIA

*Macropodidae**Dendrolagus bennettianus**Dendrolagus inustus**Dendrolagus lumholtzi**Dendrolagus ursinus**Felis colocolo**Felis concolor* (\*)*Felis geoffroyi**Felis iriomotensis**Felis lynx**Felis pardalis* (\*)*Felis pardina**Felis serval**Felis sylvestris**Felis tigrina* (\*)*Felis wiedii* (\*)*Felis yagouaroundi* (\*)PRIMATES *spp.* (\*) = 301

## PROBOSCIDEA

*Elephantidae**Loxodonta africana*

## CARNIVORA

*Canidae**Canis lupus* (\*) – 102*Chrysocyon brachyurus**Ursidae**Ursus maritimus* = 318*Procyonidae**Ailurus fulgens**Felidae**Felis bengalensis* (\*)*Felis canadensis*

## ARTIODACTYLA

*Hippopotamidae**Choeropsis liberiensis**Hippopotamus amphibius**Cervidae**Putu mephistophiles**Bovidae**Ovis ammon* (\*)

## AVES

## ANSERIFORMES

*Anatidae**Anas aucklandica aucklandica**Anas aucklandica chlorotis**Anas bernieri*

## GALLIFORMES

*Cracidae**Crax rubra**Ortalis vetula**Penelopina nigra*

## GRUIFORMES

*Rallidae**Gallinallus australis hectori*

## COLUMBIFORMES

*Columbidae**Gallinocolumba luzonica*

## PASSERIFORMES

*Cotingidae**Rupicola spp.**Pittidae**Pitta brachyura nymphea*PSITTACIFORMES *spp.*(\*) – 110

## REPTILIA

## TESTUDINATA

*Testudinidae spp.*[C 1: *Testudo graeca*, *Testudo hermanni*, *Testudo marginata*.]***Pelomedusidae****Erymnochelys madagascariensis* = 349*Peltocophalus dumeriliana* = 349*Podocnemis spp.*CROCODYLIA *spp.*(\*) = 350

## SAURIA

***Gekkonidae****Phelsuma spp.****Agamidae****Uromastyx spp.****Iguanidae****Amblyrhynchus cristatus**Conolophus spp.****Varinidae****Varansis spp.* (\*)

## SERPENTES

***Boidae****Boa constrictor* (\*)*Eunectes spp.**Phyton spp.* (\*)*Eryx jaculus****Colubridae****Cyclagras gigas* = 354

## AMPHIBIA

## ANURA

***Buфонidae****Bufo retiformis*

## INSECTA

## LEPIDOPTERA

***Papilionidae****Ornitoptera spp.* (\*) = 356*Trogonoptera spp.* = 356*Troides* = 356

## ANTHOZOA

ANTIPATHARIA *spp.*

## FLORA

## PRIMULACEAE

*Cyclamen spp.* [C 1: *C. graecum*, *C. creticum*, *C. balearicum*]