

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Απριλίου 1994

για την τροποποίηση της απόφασης 92/471/ΕΟΚ που αφορά τις προϋποθέσεις τις σχετικές με την υγεία των ζώων καθώς και την έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών από τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(94/280/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/52/ΕΟΚ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας:

ότι τα έμβρυα που παράγονται βάσει ορισμένων τεχνικών δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας·

ότι, βάσει της οδηγίας 93/52/ΕΟΚ, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ για να συμπεριληφθούν όλα τα έμβρυα βοοειδών, εκτός από αυτά που παράγονται με μεταφορά πυρήνων· ότι έμβρυα που πρόκειται να υποβληθούν σε τεχνικές οι οποίες συνεπάγονται διάτρηση της διαυγούς ζώνης και αυτά που παράγονται με *in vitro* γονιμοποίηση είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών, με σκοπό την εισαγωγή ή εξαγωγή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ, με ορισμένες επιπλέον διασφαλίσεις·

ότι, βάσει της απόφασης 94/113/ΕΚ της Επιτροπής⁽³⁾, τροποποιούνται τα παραρτήματα της οδηγίας, με σκοπό τον καθορισμό των επιπλέον αναγκαίων διασφαλίσεων·

ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η απόφαση 92/471/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την έκδοση

κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών από τρίτες χώρες⁽⁴⁾, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι επιπλέον διασφαλίσεις·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα της απόφασης 92/471/ΕΟΚ αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την κοινοποίησή της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 1994.

Για την Επιτροπή

René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(¹) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1989, σ. 1.

(²) ΕΕ αριθ. L 175 της 19. 7. 1993, σ. 21.

(³) ΕΕ αριθ. L 53 της 24. 2. 1994, σ. 23.

(⁴) ΕΕ αριθ. L 270 της 15. 9. 1992, σ. 27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ Ι

1. Αποστολέας (επωνυμία και πλήρης διεύθυνση)		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	
		Αριθ.	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
		2. Τρίτη χώρα συλλογής	
3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση)		4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε παρτίδα εμβρύων εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα		5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ	
6. Τόπος και ημερομηνία φόρτωσης		7. Επωνυμία και διεύθυνση της ομάδας συλλογής εμβρύων ή της ομάδας παραγωγής εμβρύων	
8. Μεταφορικό μέσο			
9. Τόπος και χώρα μέλος προορισμού			
11. Αριθμός και κωδικά διακριτικά των δοχείων που περιέχουν τα έμβρυα		10. Αριθμός μητρώου της ομάδας συλλογής εμβρύων ή της ομάδας παραγωγής εμβρύων	
12. Στοιχεία της παρτίδας: έμβρυα α) που παράγονται με in vitro γονιμοποίηση ναι/όχι (¹) β) που υποβάλλονται σε διατήρηση της διαυγούς ζώνης ναι/όχι (¹)			
α) Αριθμός εμβρύων		β) Ημερομηνίες συλλογής	γ) Φυλή
13. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος της πιστοποιώ ότι: (όνομα της εξαγωγού χώρας)			
1. Η ως άνω ομάδα συλλογής/παραγωγής εμβρύων: – εγκρίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ, – διεξήγαγε τη συλλογή, επεξεργασία ή παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά των ανωτέρω περιγραφομένων εμβρύων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ, – επιθεωρείται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο από επίσημο κτηνίατρο.			
2. Διαπιστώθηκε επίσημα ότι (όνομα της εξαγωγού χώρας)			
¹) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.			

α) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες ήταν απαλλαγμένη από πανώλη·

β) και (1):

i) είτε κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες ήταν απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό και δεν εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά της νόσου αυτής ή

ii) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες δεν ήταν απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό ή/και εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά της νόσου αυτής και

— τα ζώα δότες προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν εμβολιάστηκε κατά του αφθώδους πυρετού στο διάστημα των αμέσως προ της συλλογής 30 ημερών και

— τα έμβρυα αποθηκεύθηκαν υπό δοκιμασμένες συνθήκες επί 30 τουλάχιστον ημέρες αμέσως μετά τη συλλογή.

γ) και (1):

i) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες ήταν απαλλαγμένη από τις νόσους κυανή γλώσσα και επιζωοτική αιμοσφαιρινουρία και δεν εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά των νόσων αυτών ή

ii) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες δεν ήταν απαλλαγμένη από τις νόσους κυανή γλώσσα και επιζωοτική αιμοσφαιρινουρία ή/και εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά των νόσων αυτών

και

— τα έμβρυα αποθηκεύθηκαν υπό δοκιμασμένες συνθήκες επί 30 τουλάχιστον ημέρες αμέσως μετά τη συλλογή και

— δείγμα αίματος το οποίο ελήφθη μετά την πάροδο 21 ημερών μετά τη συλλογή από το ζώο δότη, θηλυκού γένους, και από τους και από τους δότες ωοθηκών, ωοκυττάρων ή λοιπών ιστών και υποβλήθηκε σε δοκιμή ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ και σε δοκιμασία εξουδετέρωσης ορού για αντισώματα επιζωοτικής αιμοσφαιρινουρίας και τα αποτελέσματα των δοκιμών υπήρξαν αρνητικά.

3. α) Οι εγκαταστάσεις στις οποίες έγινε η συλλογή και επεξεργασία των προς εξαγωγή εμβρύων ή των ωοθηκών, ωοκυττάρων ή λοιπών ιστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προς εξαγωγή εμβρύων, ευρίσκοντο κατά τη στιγμή της συλλογής στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, δεν υπήρξαν επιπτώσεις αφθώδους πυρετού, κυανής γλώσσας, επιζωοτικής αιμοσφαιρινουρίας, λοιμώδους φυμαλιδώδους στοματίτιδας, πυρετού της κοιλάδας του Rift και λοιμώδους πνευμονίας των βοοειδών κατά τις αμέσως πριν από τη συλλογή 30 ημέρες, και στην περίπτωση των εμβρύων των πιστοποιούμενων στο σημείο 2 στοιχείο β) ii) και στο σημείο 2 στοιχείο γ) ii), κατά τις 30 μετά τη συλλογή ημέρες.

β) Στο διάστημα μεταξύ της συλλογής των προς εξαγωγή εμβρύων και της αποστολής τους, παρέμειναν συνεχώς αποθηκευμένα σε εγκατεστημένες εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, δεν υπήρχαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού, λοιμώδους φυμαλιδώδους στοματίτιδας και πυρετού της κοιλάδας του Rift.

4. Τα ζώα δότες, θηλυκού γένους, και τα ζώα δότες ωοθηκών, ωοκυττάρων και λοιπών ιστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εμβρύων:

α) κατά τις 30 αμέσως πριν από τη συλλογή τους ημέρες ευρίσκοντο σε εγκαταστάσεις κείμενες στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, δεν υπήρχαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού, κυανής γλώσσας, επιζωοτικής αιμοσφαιρινουρίας, λοιμώδους φυμαλιδώδους στοματίτιδας, πυρετού της κοιλάδας του Rift και λοιμώδους πνευμονίας των βοοειδών·

β) δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα νόσου κατά την ημέρα της συλλογής·

γ) κατά τους έξι αμέσως πριν από τη συλλογή μήνες ευρίσκοντο στο έδαφος της..... σε δύο το πολύ αγέλες οι οποίες είναι:

(όνομα της εξαγωγού χώρας)

- σύμφωνα με επίσημα πορίσματα απαλλαγμένες από φυματίωση,
- σύμφωνα με επίσημα πορίσματα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση,
- απαλλαγμένες από ενζωοτική λεύκωση βοοειδών ή αγέλη ή αγέλες που δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών κατά τα τρία προηγούμενα έτη,
- αγέλη ή αγέλες που δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα μολυσματικής ρινοτραχίτιδας των βοοειδών/φλυκταινώδους αιδοιοκολίτιδας κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες.

5. Τα προς εξαγωγή έμβρυα είναι προϊόν σύλληψης μετά από τεχνητή σπερματέγχυση ή in vitro γονιμοποίηση με σπέρμα επιβήτορα δότη που βρίσκεται σε κέντρο συλλογής σπέρματος, εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση σπέρματος ή με εισαχθέν σπέρμα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Έγινε στις.....

Σφραγίδα (2)

Υπογραφή (2).....

Όνομα και ιδιότητα (με κεφαλαία):

.....

.....

(1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(2) Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι χρώματος διαφορετικού από της τυπογραφικής εμφάνισης.

Παρατήρηση: Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει:

- α) να συνταχθεί τουλάχιστον στην επίσημη γλώσσα της χώρας μέλους προορισμού και της χώρας μέλους στην οποία τα έμβρυα θα εισέλθουν σε κοινοτικό έδαφος·
- β) να συνταχθεί για έναν και μοναδικό παραλήπτη·
- γ) να συνοδεύει τα έμβρυα (στο πρωτότυπο).

ΤΜΗΜΑ II

Κατάλογος χωρών για τις οποίες εγκρίνεται η χρήση του πρότυπου πιστοποιητικού υγείας των ζώων που αναφέρεται στο μέρος I του παραρτήματος A

Αυστρία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Καναδάς
Κροατία
Τσεχική Δημοκρατία
Σλοβακική Δημοκρατία
Φινλανδία
Ουγγαρία
Ισραήλ
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Ρουμανία
Σουηδία
Σλοβενία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΜΗΜΑ Ι

1. Αποστολέας (επωνυμία και πλήρης διεύθυνση)		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	
		Αριθ.	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
		2. Τρίτες χώρες συλλογής	
3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση)		4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε παρτίδα εμβρύων εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα		5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ	
6. Τόπος και ημερομηνία φόρτωσης		7. Όνομα και διεύθυνση της ομάδας συλλογής εμβρύων ή της ομάδας παραγωγής εμβρύων (')	
8. Μεταφορικό μέσο			
9. Τόπος και χώρα μέλος προορισμού			
11. Αριθμός και κωδικά διακριτικά των δοχείων που περιέχουν τα έμβρυα		10. Αριθμός μητρώου της ομάδας συλλογής εμβρύων ή της ομάδας παραγωγής εμβρύων (')	
12. Στοιχεία της παρτίδας: έμβρυα α) που παράγονται με in vitro γονιμοποίηση ναι/όχι (')			
β) που υποβάλλονται σε διατήρηση της διαυγούς ζώνης ναι/όχι (')			
α) Αριθμός εμβρύων	β) Ημερομηνίες συλλογής	γ) Φυλή	
13. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος της πιστοποιώ ότι: (όνομα της εξαγωγού χώρας)			
1. Η ως άνω ομάδα συλλογής παραγωγής εμβρύων:			
– εγκρίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο I του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ,			
– πραγματοποίησε τη συλλογή, επεξεργασία, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά των ανωτέρω περιγραφομένων εμβρύων σύμφωνα με το κεφάλαιο II του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ,			
– επιθεωρείται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο από επίσημο κτηνίατρο.			
2. Διαπιστώθηκε επίσημα ότι (όνομα της εξαγωγού χώρας)			

α) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες ήταν απαλλαγμένη από πανώλη·

β) είτε (¹):

i) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες ήταν απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό και δεν εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά της νόσου αυτής ή

ii) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες δεν ήταν απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό ή/και εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά της νόσου αυτής και

— τα ζώα δότες και οι δότες ωοθηκών, ωοκυττάρων και άλλων ιστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εμβρύων προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν εμβολιάσθηκε κατά του αφθώδους πυρετού στο διάστημα των αμέσως προ της συλλογής 30 ημερών και

— τα έμβρυα αποθηκεύτηκαν υπό δοκιμασμένες συνθήκες επί 30 τουλάχιστον ημέρες αμέσως μετά τη συλλογή.

γ) είτε (¹):

i) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες ήταν απαλλαγμένη από τις νόσους κυανή γλώσσα και επιζωοτική αιμοσφαιρινουρία και δεν εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά των νόσων αυτών ή

ii) κατά τους δώδεκα αμέσως πριν από τη συλλογή των προς εξαγωγή εμβρύων μήνες δεν ήταν απαλλαγμένη από τις νόσους κυανή γλώσσα και επιζωοτική αιμοσφαιρινουρία ή/και εφαρμόζει την πρακτική του εμβολιασμού κατά των νόσων αυτών και

— τα έμβρυα αποθηκεύτηκαν υπό δοκιμασμένες συνθήκες επί 30 τουλάχιστον ημέρες αμέσως μετά τη συλλογή και

— δείγμα αίματος το οποίο ελήφθη μετά την πάροδο 21 ημερών μετά τη συλλογή από το ζώο δότη, θηλυκού γένους, υποβλήθηκε σε δοκιμή ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ και σε δοκιμασία εξουδετέρωσης ορού για αντισώματα επιζωοτικής αιμοσφαιρινουρίας και τα αποτελέσματα των δοκιμών υπήρξαν αρνητικά.

3. α) Οι εγκαταστάσεις στις οποίες έγινε η συλλογή και επεξεργασία των προς εξαγωγή εμβρύων ή των ωοθηκών, ωοκυττάρων ή λοιπών ιστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προς εξαγωγή εμβρύων, ευρίσκοντο κατά τη στιγμή της συλλογής στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, δεν υπήρξαν επιπτώσεις αφθώδους πυρετού, κυανής γλώσσας, επιζωοτικής αιμοσφαιρινουρίας, λοιμώδους φυμαλιδώδους στοματίτιδας, πυρετού της κοιλάδας του Rift και λοιμώδους πνευμονοπνευμονίας των βοοειδών κατά τις αμέσως πριν από τη συλλογή 30 ημέρες, και στην περίπτωση των εμβρύων των πιστοποιούμενων στο σημείο 2 στοιχείο β) ii) και το σημείο 2 στοιχείο γ) ii), κατά τις 30 μετά τη συλλογή ημέρες.

β) Στο διάστημα μεταξύ της συλλογής ή της παραγωγής των προς εξαγωγή εμβρύων και της αποστολής τους, παρέμειναν συνεχώς αποθηκευμένα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, δεν υπήρχαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού, λοιμώδους φυμαλιδώδους στοματίτιδας και πυρετού της κοιλάδας του Rift.

4. Τα ζώα δότες θηλυκού γένους και τα ζώα δότες ωοθηκών, ωοκυττάρων και λοιπών ιστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εμβρύων:

α) κατά τις 30 αμέσως πριν από τη συλλογή τους ημέρες ευρίσκοντο σε εγκαταστάσεις κείμενες στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 20 χιλιομέτρων όπου, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, δεν υπήρχαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού, κυανής γλώσσας, επιζωοτικής αιμοσφαιρινουρίας, λοιμώδους φυμαλιδώδους στοματίτιδας, πυρετού της κοιλάδας του Rift και λοιμώδους πνευμονοπνευμονίας των βοοειδών·

β) δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα νόσου κατά την ημέρα της συλλογής·

γ) κατά τους έξι αμέσως πριν από τη συλλογή μήνες ευρίσκοντο στο έδαφος της..... σε δύο το πολύ αγέλες οι οποίες είναι:

(όνομα της χώρας)

— σύμφωνα με επίσημα πορίσματα απαλλαγμένες από φυματίωση,

— σύμφωνα με επίσημα πορίσματα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση,

— απαλλαγμένες από ενζωοτική λεύκωση βοοειδών ή αγέλη ή αγέλες που δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών κατά τα τρία προηγούμενα έτη,

— αγέλη ή αγέλες που δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα μολυσματικής ρινοτραχίτιδας των βοοειδών/φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες.

δ) Τα προς εξαγωγή έμβρυα είναι προϊόν σύλληψης μετά από τεχνητή σπερματέγχυση ή in vitro γονιμοποίηση με σπέρμα επιθήτορα δότη που βρίσκεται σε κέντρο συλλογής σπέρματος, εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση σπέρματος ή με εισαχθέν σπέρματος.

Έγινε στις.....

Υπογραφή (¹).....

Όνομα και ιδιότητα (με κεφαλαία):

.....

.....

.....

Σφραγίδα

(¹) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(²) Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι χρώματος διαφορετικού από της τυπογραφικής εμφάνισης.

Παρατήρηση: Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει:

α) να συνταχθεί τουλάχιστον στην επίσημη γλώσσα της χώρας μέλους προορισμού και της χώρας μέλους στην οποία τα έμβρυα θα εισέλθουν σε κοινοτικό έδαφος·

β) να συνταχθεί για έναν και μοναδικό παραλήπτη·

γ) να συνοδεύει τα έμβρυα (στο πρωτότυπο).

ΤΜΗΜΑ II

Κατάλογος χωρών στις οποίες εγκρίνεται η χρήση του πρότυπου πιστοποιητικού υγείας των ζώων που αναφέρονται στο μέρος I του παραρτήματος Β

Αυστραλία
