

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3093/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1995

για τον καθορισμό των δασμολογικών συντελεστών που πρέπει να εφαρμόζονται από την Κοινότητα, οι οποίοι προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν βάσει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ, μετά την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 113 και 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τα εν λόγω κράτη μέλη εφαρμόζουν το κοινό δασμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 1995·

ότι η Κοινότητα άρχισε διαπραγματεύσεις, βάσει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 1994 (ΓΣΔΕ 1994), προκειμένου να επιλύσει τις περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή του κοινού δασμολογίου από τα νέα κράτη μέλη οδηγεί στην τροποποίηση ή στην ανάκληση των δασμολογικών παραχωρήσεων τις οποίες αυτά είχαν προηγουμένως παγιώσει·

ότι η εφαρμογή του κοινού δασμολογίου από τα νέα κράτη μέλη οδήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αύξηση και, σε άλλες περιπτώσεις, σε μείωση των δασμών που κάθε ένα από αυτά εφάρμοζε προηγουμένως·

ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με ορισμένες τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν ήδη από την 1η Ιανουαρίου 1996, και όσον αφορά την πλειονότητα των μη γεωργικών προϊόντων, οι συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές που αντιστοιχούν στο τρίτο στάδιο των δασμολογικών μειώσεων, οι οποίες προβλέπονται στον πίνακα της ΓΣΔΕ 1994 για την Κοινότητα των 12· ότι το εν λόγω τρίτο στάδιο, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1997·

ότι, για τους ίδιους λόγους, κρίνεται επίσης σκόπιμο να μειωθούν, από την 1η Ιανουαρίου 1996, οι συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές για ορισμένα χημικά προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο αυτόνομων δασμολογικών αναστολών·

ότι, όσον αφορά ορισμένα ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία που υπάγονται στις κλάσεις 8541 και 8542 της ΣΟ, κρίνεται σκόπιμο να μειωθούν από την 1η Ιανουαρίου 1996 τόσο οι συμβατικοί όσο και οι αυτόνομοι δασμολογικοί συντελεστές, για να φθάσουν στο ύψος των τελικών συντελεστών που προβλέπονται στον πίνακα της ΓΣΔΕ 1994 για την Κοινότητα των 12 και, σε μερικές περιπτώσεις, κάτω από αυτό το ύψος·

ότι, όσον αφορά ορισμένα άλλα προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να επιταχυνθεί η εφαρμογή των διαδοχικών μειώσεων των συμβατικών δασμολογικών συντελεστών που προβλέπονται στον πίνακα της ΓΣΔΕ 1994 για την Κοινότητα των 12 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές (που λαμβάνουν σε μερικές περιπτώσεις τη μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων) να μειωθούν κάτω από το ύψος του τελικού συντελεστή που προβλέπεται στον πίνακα αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Η Κοινότητα εφαρμόζει, από την 1η Ιανουαρίου 1996, τους συμβατικούς δασμολογικούς συντελεστές που αντιστοιχούν στο τρίτο στάδιο των μειώσεων, οι οποίες προβλέπονται στον πίνακα της ΓΣΔΕ 1994 για την Κοινότητα των 12.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα I της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τη γεωργία, και στα μη γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα I, II και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Από την 1η Ιανουαρίου 1996, οι συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I, είναι αυτοί που αναφέρονται στη στήλη 3 αυτού του παραρτήματος.

Άρθρο 3

Από την 1η Ιανουαρίου 1996, οι αυτόνομοι και συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα II, είναι αυτοί που αναφέρονται αντίστοιχα στις στήλες 3 και 4 αυτού του παραρτήματος.

Άρθρο 4

1. Οι συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1996 στα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος III, είναι εκείνοι που αναφέρονται στη στήλη 3.
2. Οι συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο τμήμα 2 του παραρτήματος III μειώνονται σταδιακά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στη στήλη 3.
3. Οι συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1996 στα προϊόντα τα

οποία απαριθμούνται στο τμήμα 3 του παραρτήματος III, εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στη στήλη 3, είναι αυτοί που αναφέρονται στη στήλη 4.

Άρθρο 5

Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, η Επιτροπή εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα των σιτηρών⁽¹⁾ και με τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1995.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 181 της 1. 7. 1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1023/95 (ΕΕ αριθ. L 103 της 6. 5. 1995, σ. 24).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
2712 20 00 ⁽¹⁾	Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 560	0
2712 90 90 ⁽²⁾	Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλυσού 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα	0
2804 29 00 ⁽³⁾	Ήλιον	0
2810 00 00 ⁽⁴⁾	Τριοξείδιο του διβορίου	0
2819 90 00 ⁽⁵⁾	Διοξείδιο του χρωμίου	3,7
2820 90 00 ⁽⁶⁾	Οξείδιο του μαγγανίου, που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο	0
2825 90 10 ⁽⁷⁾	Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του ξηρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων των οποίων: — όχι περισσότερο από 1 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και — όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα	0
2840 19 00 ⁽⁸⁾	Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο	0
2902 90 90 ⁽⁹⁾	Βινυλοτολουόλια	0
2902 90 90 ⁽¹⁰⁾	1,3-Δισοπροπυλοβενζόλιο	0
2903 30 38 ⁽¹¹⁾	Διβρωμομεθάνιο	0
2905 16 90 ⁽¹²⁾	Οκτανο-2-όλη	0
2905 39 90 ⁽¹³⁾	Βουτανο-1,3-διόλη	0
2905 39 90 ⁽¹⁴⁾	2,4,7,9-Τετραμεθυλοδεκά-5-νιο-4,7-διόλη	0
2907 15 00 ⁽¹⁵⁾	1-Ναφθόλη	0
2909 30 39 ⁽¹⁶⁾	1,2-Δις(2,4,6)-τριβρωμοφαινοξυλαιθάνιον, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτρίλο-βουταδιένιο-στυρόλιου (ABS) (α)	0
2909 49 10 ⁽¹⁷⁾	2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη	0

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 2712 20 00 *10⁽²⁾ Κωδικός Taric 2712 90 90 *20⁽³⁾ Κωδικός Taric 2804 29 00 *10⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 2810 00 00 *10⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 2819 90 00 *10⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 2820 90 00 *10⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 2825 90 10 *10⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 2840 19 00 *10⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 2902 90 90 *10⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 2902 90 90 *60⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 2903 30 38 *10⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 2905 16 90 *10⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 2905 39 90 *10⁽¹⁴⁾ Κωδικός Taric 2905 39 90 *20⁽¹⁵⁾ Κωδικός Taric 2907 15 00 *10⁽¹⁶⁾ Κωδικός Taric 2909 30 39 *20⁽¹⁷⁾ Κωδικός Taric 2909 49 10 *20

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
2914 19 00 ⁽¹⁾	5-Μεθυλεξανο-2-όνη	0
2914 69 00 ⁽²⁾	1,4-Ναφθοκινόνη	0
2915 60 10 ⁽³⁾	Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο	0
2916 19 90 ⁽⁴⁾	Κροτονικό οξύ	0
2917 13 00 ⁽⁵⁾	Σεβακικόν οξύ	0
2917 39 10 ⁽⁶⁾	Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος	0
2917 39 90 ⁽⁷⁾	Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ	0
2917 39 90 ⁽⁸⁾	Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου	0
2917 39 90 ⁽⁹⁾	Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ	0
2917 39 90 ⁽¹⁰⁾	Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης	0
2917 39 90 ⁽¹¹⁾	3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο	0
2918 19 90 ⁽¹²⁾	2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ	0
2918 90 00 ⁽¹³⁾	2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ	0
2918 90 00 ⁽¹⁴⁾	Δικάμβα (ISO)	0
2918 90 00 ⁽¹⁵⁾	Φαινοξυοξικό νάτριο	0
2921 19 90 ⁽¹⁶⁾	1,1,3,3-Τετραμεθυλοβουτυλαμίνη	0
2921 30 90 ⁽¹⁷⁾	Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιάμινο (1,3-διαμινοκυκλοεξάνιον)	0
2921 51 10 ⁽¹⁸⁾	μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει: — 1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος — 200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη και — 450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη	0
2921 59 00 ⁽¹⁹⁾	μ-φαινυλενοδισ (μεθυλαμίνη)	0
2921 59 00 ⁽²⁰⁾	2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη	0

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 2914 19 00 *10⁽²⁾ Κωδικός Taric 2914 69 00 *10⁽³⁾ Κωδικός Taric 2915 60 10 *10⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 2916 19 90 *30⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 2917 13 00 *10⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 2917 39 10 *10⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 2917 39 90 *10⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 2917 39 90 *15⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 2917 39 90 *25⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 2917 39 90 *30⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 2917 39 90 *70⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 2918 19 90 *20⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 2918 90 00 *50⁽¹⁴⁾ Κωδικός Taric 2918 90 00 *70⁽¹⁵⁾ Κωδικός Taric 2918 90 00 *75⁽¹⁶⁾ Κωδικός Taric 2921 19 90 *20⁽¹⁷⁾ Κωδικός Taric 2921 30 90 *10⁽¹⁸⁾ Κωδικός Taric 2921 51 10 *10⁽¹⁹⁾ Κωδικός Taric 2921 59 00 *20⁽²⁰⁾ Κωδικός Taric 2921 59 00 *30

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
2921 59 00 ⁽¹⁾	4,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη	0
2921 59 00 ⁽²⁾	1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη	0
2922 49 80 ⁽³⁾	β-Αλανίνη	0
2926 90 90 ⁽⁴⁾	Ισοφθαλονιτρίλιο	6
2928 00 00 ⁽⁵⁾	N,N-Δις (2-μεθοξυαιθυλο)υδροξυλαμίνη	0
2930 90 95 ⁽⁶⁾	Δις [3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικό] 2,2'-θειοδιαθύλιο	0
2930 90 95 ⁽⁷⁾	Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δισ(μεθυλθείο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη και 2-μεθυλο-4,6-δισ(μεθυλθείο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη	0
2932 29 90 ⁽⁸⁾	1-Υδροξυ-4-[4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο]-3-οξο-1H-3H-βενζο[de] ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκόν οξύ	0
2932 29 90 ⁽⁹⁾	3'-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινωσπιρο(ισοβενζοφουράνο)-1(3H), 9'-ξανθενιο-3-όνη	0
2932 29 90 ⁽¹⁰⁾	6'-(N-λιθυλο-π-τολουϊδινό)-2'-μεθυλοσπιρο[ισοβενζοφουράνο-1 (3H), 9'-ξανθενιο]-3-όνη	0
2932 29 90 ⁽¹¹⁾	6-Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H, 3H-ναφθο[1,8 -cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο	0
2933 39 80 ⁽¹²⁾	2,3,5,6-Τετραχλωροπυριδίνη	0
2933 39 80 ⁽¹³⁾	3,6-Διχλωροπυριδινό-2-καρβοξυλικό οξύ	0
2933 39 80 ⁽¹⁴⁾	Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινό-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο	0
2933 39 80 ⁽¹⁵⁾	2-βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος	0
2933 39 80 ⁽¹⁶⁾	3,5-Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη	0
2933 39 80 ⁽¹⁷⁾	Μεθυλεστέρας του fluoxypyr (ISO)	4
2933 39 80 ⁽¹⁸⁾	4-Μεθυλοπυριδίνη	0
2933 59 80 ⁽¹⁹⁾	1,4-Διαζαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (τριαιθυλενοδιαμίνη)	0
2933 69 90 ⁽²⁰⁾	2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δισ(οκυλοθείο)-1,3,5-τριαζινό-2-υλαμνο]φαινόλη	0
2933 90 80 ⁽²¹⁾	2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη	0

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 2921 59 00 *40⁽²⁾ Κωδικός Taric 2921 59 00 *50⁽³⁾ Κωδικός Taric 2922 49 80 *20⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 2926 90 90 *30⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 2928 00 00 *70⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 2930 90 95 *01⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 2930 90 95 *13⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 2932 29 90 *20⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 2932 29 90 *40⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 2932 29 90 *60⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 2932 29 90 *85⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *06⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *11⁽¹⁴⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *12⁽¹⁵⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *15⁽¹⁶⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *17⁽¹⁷⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *24⁽¹⁸⁾ Κωδικός Taric 2933 39 80 *27⁽¹⁹⁾ Κωδικός Taric 2933 59 80 *20⁽²⁰⁾ Κωδικός Taric 2933 69 90 *10⁽²¹⁾ Κωδικός Taric 2933 90 80 *15

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
2934 90 99 ⁽¹⁾	Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμίδιο]-8-οξο-5-θειο-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ	0
2934 90 99 ⁽²⁾	Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο	0
2935 00 00 ⁽³⁾	3-[1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλαμινο)-1H-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1H,3H-ναφθο[1,8-cd]πυρανο-1-υλο]-N,N-διμεθυλο-1H-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο	0
2935 00 00 ⁽⁴⁾	Μετοσουλάμ (ISO)	0
3207 40 90 ⁽⁵⁾	Γυαλί, με μορφή νιφάδων με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρόμετρα	0
3207 40 90 ⁽⁶⁾	Γυαλί, με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου	0
3208 90 10 ⁽⁷⁾	Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τερτ-βουτυλμίνο)διαιθανόλη και διωσκανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές	0
3208 90 10 ⁽⁸⁾	Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές	0
3402 11 00 ⁽⁹⁾	Υδατικό διάλυμα που περιέχει, κατά βάρος, 30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % αλκυλ[οξυδι(βενζολοσουλφονικό)] δινάτριο	0
3507 90 00 ⁽¹⁰⁾	Λιπάση λιποπρωτεϊνών	0
3507 90 00 ⁽¹¹⁾	Αλκαλική πρωτεάση ασπεργίλλου	0
3702 31 90 ⁽¹²⁾	Αρνητικά εγχρώμων φιλμ: — με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 105 mm και — με μήκος 100 m ή περισσότερο, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφάνισης (α)	0
3812 20 00 ⁽¹³⁾	Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2,2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλοπεντυλ-εστέρα	0
3815 19 00 ⁽¹⁴⁾	Καταλύτης, με μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστον το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος: — 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και — 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3 % βισμούθιο με φαινομενική πυκνότητα 0,2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0	0

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 2934 90 99 *16⁽²⁾ Κωδικός Taric 2934 90 99 *36⁽³⁾ Κωδικός Taric 2935 00 00 *35⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 2935 00 00 *65⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 3207 40 90 *10⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 3207 40 90 *20⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 3208 90 10 *10⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 3208 90 10 *20⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 3402 11 00 *10⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 3507 90 00 *40⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 3507 90 00 *60⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 3702 31 90 *10⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 3812 20 00 *10⁽¹⁴⁾ Κωδικός Taric 3815 19 00 *01

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
3815 90 00 ⁽¹⁾	Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη	0
3824 90 60 ⁽²⁾	Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από τη ζύμωση των <i>Streptomyces tenebrarius</i> , αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004 (α)	0
3824 90 60 ⁽³⁾	Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενοίνης	0
3824 90 90 ⁽⁴⁾	Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα	0
3824 90 90 ⁽⁵⁾	Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550	0
3824 90 90 ⁽⁶⁾	3-(1-αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο	0
3901 20 00 ⁽⁷⁾	Πολυαιθυλένιο σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23°C και που περιέχει: — 50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, — 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο, — 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο, — 2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, — 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο, — 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο και — 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορίζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου	0
3901 90 00 ⁽⁸⁾	Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος	0
3901 90 00 ⁽⁹⁾	Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
3902 90 00 ⁽¹⁰⁾	Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
3902 90 00 ⁽¹¹⁾	Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν, κατά βάρος, 10 % ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα πολυ(βουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου που περιέχουν, κατά βάρος, 10 % ή λιγότερο πολυαιθυλενίου ή/και 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
3903 90 00 ⁽¹²⁾	Συμπολυμερές αποκλειστικά από στυρόλιο και αλλυλική αλκοόλη, το οποίο έχει δείκτη ακετυλίου 175 ή περισσότερο	0
3903 90 00 ⁽¹³⁾	Πολυστυρόλιο βρωμούχο, που περιέχει, κατά βάρος 58 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 71 % βρώμιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 3815 90 00 *40⁽²⁾ Κωδικός Taric 3824 90 60 *01⁽³⁾ Κωδικός Taric 3824 90 60 *05⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 3824 90 90 *06⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 3824 90 90 *09⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 3824 90 90 *17⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 3901 20 00 *40⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 3901 90 00 *93⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 3901 90 00 *95⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 3902 90 00 *91⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 3902 90 00 *96⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 3903 90 00 *10⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 3903 90 00 *30

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
3904 50 00 ⁽¹⁾	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου, με μορφή διογκουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα	0
3904 69 00 ⁽²⁾	Πολυφθοριούχο βινύλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
3905 99 00 ⁽³⁾	Πολυ(βινυλοφορμάλη), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 000, που περιέχει κατά βάρος: — 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζεται σε οξικό βινύλιο και — 5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια, που υπολογίζεται σε βινυλική αλκοόλη	0
3906 90 00 ⁽⁴⁾	Πολυ[N-(3-υδροξυμνο-1,1-διμεθυλοβουτυλ) ακρυλαμίδιο]	0
3906 90 00 ⁽⁵⁾	Συμπολυμερή μεθακρυλικού 2-δισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρος, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσότερο συμπολυμέρες	0
3906 90 00 ⁽⁶⁾	Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο	0
3906 90 00 ⁽⁷⁾	Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά πολυβουταδιενακρυλονιτριλίου (NBR)	0
3906 90 00 ⁽⁸⁾	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επί βαρυντικού μέσου για την παρασκευή χριστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα (α)	0
3906 90 00 ⁽⁹⁾	Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου	5
3907 20 90 ⁽¹⁰⁾	Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξειδίου	0
3907 99 10 ⁽¹¹⁾	Πολυ(αιθυλενιοαφθαλένιο-2, 6-δικαρβοξυλικό)	0
3907 99 90 ⁽¹²⁾	Πολυ(αιθυλενιοαφθαλένιο-2, 6-δικαρβοξυλικό)	0
3909 50 00 ⁽¹³⁾	Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τεрт-βουτυλμίνιο)διαθανόλη και δίσοκτανικό 4,4'-μεθυλενοδικοκυλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές	0
3911 90 10 ⁽¹⁴⁾	Πολυ(οξυ-1, 4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-1,4-φαινυλενοϊσοπροπυλιδενιο-1,4-φαινυλένιο), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	3,5

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 3904 50 00 *91⁽²⁾ Κωδικός Taric 3904 69 00 *93⁽³⁾ Κωδικός Taric 3905 99 00 *91⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 3906 90 00 *10⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 3906 90 00 *20⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 3906 90 00 *30⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 3906 90 00 *40⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 3906 90 00 *50⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 3906 90 00 *60⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 3907 20 90 *80⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 3907 99 10 *20⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 3907 99 90 *20⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 3909 50 00 *10⁽¹⁴⁾ Κωδικός Taric 3911 90 10 *10

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικός δασμός (%)
1	2	3
3911 90 10 ⁽¹⁾	Πολυ(θειο-1, 4-φαινυλένιο)	0
3911 90 20 ⁽²⁾	Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές	0
3911 90 90 ⁽³⁾	Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου	0
3912 39 90 ⁽⁴⁾	Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	0
3920 10 22 ⁽⁵⁾	Φύλλο πολυαιθυλενίου, με πάχος 20 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυκλώματα (α)	0
3920 10 80 ⁽⁶⁾	Συνθετικός χαρτοπολτός, με μορφή υγρών φύλλων, κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων εκ πολυαιθυλενίου, αναμειγμένων ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα 15 % ή λιγότερο, περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλική αλκοόλη διαλελυμένη σε ύδωρ	0
3920 59 00 ⁽⁷⁾	Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα	0
3920 62 10 ⁽⁸⁾	Μεμβράνες από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων (α)	0
3920 62 10 ⁽⁹⁾	Φύλλα από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, που προορίζονται για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών (α)	0
3920 99 19 ⁽¹⁰⁾	Ταινίες και λουρίδες από πολυμίδιο, μη επιχρισμένες ή επιχρισμένες μόνο με πλαστικές ύλες	0
3920 99 50 ⁽¹¹⁾	Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο	0
3920 99 50 ⁽¹²⁾	Ιοντοαλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωροαλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία (α)	0
3920 99 50 ⁽¹³⁾	Φύλλα από πολυβινυλική αλκοόλη, διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο πολυβινυλική αλκοόλη	0
3921 90 50 ⁽¹⁴⁾	Ταινίες και λουρίδες από πολυμίδιο, μη επιχρισμένες ή επιχρισμένες μόνο με πλαστικές ύλες	0
3921 90 60 ⁽¹⁵⁾	Ιοντοαλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωροαλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία (α)	0

⁽¹⁾ Κωδικός Taric 3911 90 10 *30⁽²⁾ Κωδικός Taric 3911 90 90 *86⁽³⁾ Κωδικός Taric 3911 90 90 *88⁽⁴⁾ Κωδικός Taric 3912 39 90 *20⁽⁵⁾ Κωδικός Taric 3920 10 22 *92⁽⁶⁾ Κωδικός Taric 3920 10 80 *93⁽⁷⁾ Κωδικός Taric 3920 59 00 *10⁽⁸⁾ Κωδικός Taric 3920 62 10 *15⁽⁹⁾ Κωδικός Taric 3920 62 10 *35⁽¹⁰⁾ Κωδικός Taric 3920 99 19 *10⁽¹¹⁾ Κωδικός Taric 3920 99 50 *21⁽¹²⁾ Κωδικός Taric 3920 99 50 *22⁽¹³⁾ Κωδικός Taric 3920 99 50 *23⁽¹⁴⁾ Κωδικός Taric 3921 90 50 *20⁽¹⁵⁾ Κωδικός Taric 3921 90 60 *25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
8541	Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:		
8541 10	— Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός:		
8541 10 10	— — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
	— — Άλλες:		
8541 10 91	— — — Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος	21	7
8541 10 99	— — — Άλλες	21	7
	— Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:		
8541 21	— — Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερης του 1 W:		
8541 21 10	— — — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
8541 21 90	— — — Άλλες	21	7
8541 29	— — Άλλες:		
8541 29 10	— — — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
8541 29 20	— — — Κρυσταλλολυχνίες ισχύος MOS με επίδραση πεδίου	21	7
8541 29 30	— — — Διπολικές κρυσταλλολυχνίες με μονωμένη πύλη (IGBTs)	21	7
8541 29 80	— — — Άλλες	21	7
8541 30	— Θυρίστρο, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:		
8541 30 10	— — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
8541 30 90	— — Άλλα	21	7
8541 40	Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:		
	— — Δίοδοι εκπομπής φωτός:		
8541 40 11	— — — Δίοδοι λείζερ	21	7
8541 40 19	— — — Άλλες	21	7
	— — Άλλα		
8541 40 91	— — — Ηλιακές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες	16	3,7
8541 40 93	— — — Φωτοδιόδοι, φωτοκρυσταλλολυχνίες φωτοθυρίστρο και φωτοσυσζεύκτες	16	2,8
8541 40 99	— — — Άλλα	16	2,8
8541 50	— Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:		
8541 50 10	— — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
8541 50 90	— — Άλλες	21	7
8541 60 00	— Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι	20	6,4
8541 90 00	— Μέρη	15	4,6

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατιζοί (%)
1	2	3	4
8542	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:		
	— Ψηφιακά μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:		
* 8542 12 00	— — Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνες» κάρτες)	21	14
8542 13	— — Ημιαγωγοί μεταλλικών οξειδίων (τεχνολογία MOS):		
* 8542 13 01	— — — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
* 8542 13 05	— — — Μικροπλακέτες (chips)	21	7
	— — — Άλλα:		
	— — — — Μνήμες:		
	— — — — — Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης — εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):		
* 8542 13 11	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits	21	7
* 8542 13 13	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 Mbits	21	7
* 8542 13 15	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 64 Mbits	21	7
* 8542 13 17	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Mbits	21	7
	— — — — — Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής ταχείας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs):		
* 8542 13 22	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits	21	ατελώς
* 8542 13 25	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit	21	ατελώς
* 8542 13 27	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit	21	ατελώς
	— — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs):		
* 8542 13 32	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit	21	ατελώς
* 8542 13 35	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits	21	ατελώς
* 8542 13 37	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits	21	ατελώς
	— — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E ² PROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E ² PROMs:		
	— — — — — FLASH E ² PROMs:		
* 8542 13 41	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit	21	ατελώς
* 8542 13 43	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits	21	ατελώς
* 8542 13 45	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 Mbits	21	ατελώς

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
* 8542 13 47	— — — — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits	21	ατελώς
* 8542 13 49	— — — — — — — Άλλες	21	ατελώς
* 8542 13 51	— — — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs)· συνειρμικές μνήμες (CAM)· μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής (FIFO) (first in/first out)· μνήμες σωρού ανάγνωσης/μνήμες εγγραφής (LIFO) (last in/first out)· σιδηροηλεκτρικές	21	ατελώς
* 8542 13 53	— — — — — — Άλλες μνήμες	21	7
* 8542 13 55	— — — — — Μικροεπεξεργαστές	21	ατελώς
	— — — — — Μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές:		
* 8542 13 61	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits	21	7
* 8542 13 63	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 8 bits	21	7
* 8542 13 65	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits	21	7
* 8542 13 67	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits	21	7
* 8542 13 69	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 13 70	— — — — — Μικροπεριφερειακά	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 13 72	— — — — — — — Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία	21	7
* 8542 13 74	— — — — — — — Διατάξεις πυλών	21	7
* 8542 13 76	— — — — — — — Πρότυπα στοιχεία	21	7
* 8542 13 82	— — — — — — — Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα	21	7
* 8542 13 84	— — — — — — — Πρότυπα λογικά κυκλώματα	21	7
	— — — — — — — Άλλα:		
8542 13 91	— — — — — — — Κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21	7
* 8542 13 99	— — — — — — — Άλλα	21	7
8542 14	— — — Κυκλώματα λαμβανόμενα με τη διπολική τεχνολογία:		
* 8542 14 01	— — — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
* 8542 14 05	— — — Μικροπλακέτες (chips)	21	7
	— — — Άλλα:		
	— — — — Μνήμες:		
* 8542 14 10	— — — — Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης εγγράφως τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs)	21	7

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
* 8542 14 15	— — — — — Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache RAMs)· μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROM)· συνειρμικές μνήμες (CAMs)· μνήμες ουράς ανάγνωσης εγγραφής FIFO (last in/first out) σιδηροηλεκτρικές μνήμες	21	ατελώς
* 8542 14 20	— — — — — Μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E ² PROMs	21	ατελώς
* 8542 14 25	— — — — — Άλλες μνήμες		
ex (1)	— — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs)	21	ατελώς
ex (2)	— — — — — Άλλα	21	7
* 8542 14 30	— — — — — Μικροεπεξεργαστές	21	ατελώς
	— — — — — Μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές		
* 8542 14 42	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits	21	7
* 8542 14 44	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 14 50	— — — — — Μικροπεριφερειακά	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 14 60	— — — — — Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία (full custom)	21	7
* 8542 14 65	— — — — — Διατάξεις πυλών	21	7
* 8542 14 70	— — — — — Πρότυπα στοιχεία	21	7
* 8542 14 75	— — — — — Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα	21	7
* 8542 14 80	— — — — — Πρότυπα λογικά κυκλώματα	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 14 91	— — — — — Κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21	7
* 8542 14 99	— — — — — Άλλα	21	7
8542 19	— — Άλλα, συμπεριλαμβανομένων και των κυκλωμάτων που λαμβάνονται με συνδυασμό διπολικής και τεχνολογίας MOS (τεχνολογία BIMOS):		
* 8542 19 01	— — — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
* 8542 19 05	— — — Μικροπλακέτες (chips)	21	7
	— — — Άλλα		
	— — — Μνήμες		
* 8542 19 15	— — — — — Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D RAMs)	21	7
	— — — — — Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S RAMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache RAMs)		

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
* 8542 19 22	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits	21	ατελώς
* 8542 19 25	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit	21	ατελώς
* 8542 19 27	— — — — — Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit	21	ατελώς
* 8542 19 31	— — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs)	21	ατελώς
* 8542 19 35	— — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E ² PROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E ² PROMs	21	ατελώς
* 8542 19 41	— — — — — Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs): συνειρμικές μνήμες (CAM): μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής (FIFO) (first in/first out): μνήμες σωρού ανάγνωσης/μνήμες εγγραφής (LIFO) (last in/first out): σιδηροηλεκτρικές	21	ατελώς
* 8542 19 49	— — — — — Άλλες μνήμες	21	7
* 8542 19 55	— — — — — Μικροεπεξεργαστές	21	ατελώς
	— — — — — Μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές:		
* 8542 19 62	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits	21	7
* 8542 19 68	— — — — — Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 19 71	— — — — — Μικροπεριφερειακά	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 19 72	— — — — — Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία	21	7
* 8542 19 74	— — — — — Διατάξεις πυλών	21	7
* 8542 19 76	— — — — — Πρότυπα στοιχεία	21	7
* 8542 19 82	— — — — — Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα	21	7
* 8542 19 84	— — — — — Πρότυπα λογικά κυκλώματα	21	7
	— — — — — Άλλα:		
* 8542 19 92	— — — — — — Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21	7
* 8542 19 98	— — — — — — Άλλα	21	7
8542 30	— Άλλα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα		
* 8542 30 10	— — Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21	7
* 8542 30 20	— — Μικροπλακέτες (chips)	21	7
	— — Άλλα		
* 8542 30 30	— — — Ενισχυτές	21	7

Κωδικός	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
* 8542 30 50	— — — Ρυθμιστές ισχύος ή τάσης	21	7
	— — — Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού		
* 8542 30 61	— — — — Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power)	21	7
	— — — — Άλλα:		
8542 30 65	— — — — — Μεικτά αναλογικά-ψηφιακά κυκλώματα	21	7
* 8542 30 69	— — — — — Άλλα	21	7
* 8542 30 70	— — — Κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21	7
	— — — Άλλα:		
* 8542 30 91	— — — — Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power)	21	7
	— — — — Άλλα:		
* 8542 30 95	— — — — — Μεικτά αναλογικά-ψηφιακά κυκλώματα	21	7
* 8542 30 99	— — — — — Άλλα	21	7
8542 40	— Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:		
* 8542 40 10	— — Μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές	21	7
* 8542 40 30	— — Μετατροπείς	21	7
* 8542 40 50	— — Ενισχυτές	21	7
* 8542 40 90	— — Άλλα	21	7
* 8542 50 00	— Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις	21	7
8542 90 00	— Μέρη	15	4,6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τμήμα 1

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ/Taric	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού
1	2	3
Αυγά ψαριών και σπέρματα για την παρασκευή δεοξυριβονοκλείνικού οξέος ή θειικής προταμίνης ex 0303 80 00 *11 *19 *21 *29	ex 0303 80 00	0 %
Ολόκληροι κατεψυγμένοι αστακοί 0306 12 10	0306 12 10	6 %
Νωπά φυλλώματα ex 0604 91 50	0604 91 90	2 %
Κεχρί το μακρό 1008 30 00	1008 30 00	0 %
Σάρκα αστακού, για την παρασκευή βουτύρου ή πολτών αστακού, πατέ, ζωμών ή σαλτσών με βάση τον αστακό ex 1605 30 00 *10	ex 1605 30 00	0 %
Σάρκα ψαριών 2301 20 00	2301 20 00	0 %
Τροφές για σκύλους ή γάτες 2309 10 11 2309 10 31	2309 10 11 2309 10 31	0 % 0 %
Χημικά 2804 30 00 2804 50 10 2806 20 00 2808 00 00 2812 10 90 2813 10 00 2816 20 00 2818 30 00 2825 10 00 2827 38 00 2833 29 90 2835 10 00 2836 10 00 2836 91 00 2840 11 00 2840 20 10 2843 29 00 2845 90 90 2905 50 91 2909 30 10 2915 60 90	2804 30 00 2804 50 10 2806 20 00 2808 00 00 2812 10 90 2813 10 00 2816 20 00 2818 30 00 2825 10 00 2827 38 00 2833 29 90 2835 10 00 2836 10 00 2836 91 00 2840 11 00 2840 20 10 2843 29 00 2845 90 90 2905 50 91 2909 30 10 2915 60 90	5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 0 % 0 % 5,5 % 5,5 % 0 % 0 % 5,5 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ/Taric	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού
1	2	3
2915 70 30	2915 70 30	5,5 %
2915 70 90	2915 70 80	5,5 %
2916 13 00	2916 13 00	6,5 %
ex 2916 14 00	2916 14 90	6,5 %
2916 39 00	2916 39 00	6,5 %
2918 19 90	2918 19 90	6,5 %
2918 30 00	2918 30 00	6,5 %
2921 30 90	2921 30 90	6,5 %
2921 43 10	2921 43 10	6,5 %
2922 49 90	2922 49 80	6,5 %
2923 90 00	2923 90 00	6,5 %
2925 19 10	2925 19 10	0 %
3206 20 90	3206 20 00	6,5 %
3206 30 00	3206 30 00	6,5 %
3207 10 10	3207 10 00	6,5 %
3207 10 90	3207 10 00	6,5 %
3212 90 10	3212 90 10	6,5 %
3212 90 90	3212 90 90	6,5 %
3506 91 00	3506 91 00	6,5 %
3506 99 10	3506 99 00	6,5 %
3506 99 90	3506 99 00	6,5 %
3602 00 00	3602 00 00	6,5 %
3701 10 10	3701 10 10	6,5 %
3701 10 90	3701 10 90	6,5 %
3701 30 00	3701 30 00	6,5 %
3701 91 10	3701 91 00	6,5 %
3701 91 90	3701 91 00	6,5 %
3702 10 00	3702 10 00	6,5 %
3702 31 90	3702 31 90	6,5 %
3702 32 31	3702 32 31	6,5 %
3702 32 91	3702 32 90	6,5 %
3702 32 99	3702 32 90	6,5 %
3702 39 00	3702 39 00	6,5 %
3702 41 00	3702 41 00	6,5 %
3702 43 00	3702 43 00	6,5 %
3702 54 00	3702 54 00	5,0 %
3702 56 10	3702 56 10	6,5 %
3702 56 90	3702 56 90	6,5 %
3702 91 10	3702 91 10	6,5 %
3702 92 10	3702 92 10	6,5 %
3702 93 10	3702 93 10	6,5 %
3702 94 10	3702 94 10	6,5 %
3702 95 00	3702 95 00	6,5 %
3703 20 10	3703 20 10	6,5 %
3804 00 90	3804 00 90	5,0 %
3806 20 00	3806 20 00	4,2 %
3806 90 00	3806 90 00	4,2 %
3909 40 00	3909 40 00	6,5 %
3911 90 10	3911 90 10	6,5 %
3912 12 00	3912 12 00	6,5 %
3912 20 90	3912 20 90	6,5 %
3912 39 90	3912 39 90	6,5 %
3920 71 90	3920 71 90	6,5 %
3920 93 00	3920 93 00	6,5 %
3920 94 00	3920 94 00	6,5 %
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι		
7201 10 90	7201 10 90	0 %
Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή		
7801 10 00	7801 10 00	2,5 %
7801 99 99	7801 99 99	2,5 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ/Taric	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού
1	2	3
Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή 7901 11 00 7901 12 10 7901 12 30 7901 20 00	7901 11 00 7901 12 10 7901 12 30 7901 20 00	2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Snowgroomers (ερπυστριοφόρα οχήματα ειδικώς σχεδιασμένα για κίνηση στο χιόνι, εφοδιασμένα με ελαστικές ερπύστριες πλάτους τουλάχιστον 80 cm. Χρησιμοποιούνται στη διάνοιξη και διατήρηση χιονοδρομικών cross-countries, χιονοδρομικής πίστας κατάβασης και οδών για μηχανικά έλκυθρα) ex 8701 30 00	ex 8701 30 00	0 %
Οχήματα ειδικώς σχεδιασμένα για να κινούνται πάνω στο χιόνι ex 8703 10 10	ex 8703 10 10	5 %
Παγοπέδιλα 9506 70 10	9506 70 10	0 %
Άλλα σπέρματα λαχανικών 1209 91 90	1209 91 90	3 %

Τμήμα 2

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού που θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 1996 και τα επόμενα έτη (%)
1	2	3
Κεράσια νωπά (γλυκά) Από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου: ex 0809 20 10 ex 2	ex 0809 20 49	1996 12 % 1997 10,5 % 1998 9,0 % 1999 7,5 % 2000 6,0 %
Χημικά 2903 59 00 ex 3	2903 59 90	1996 6,1 % 1997 5,8 % 1998 5,5 %
2915 24 00	2915 24 00	1996 6,5 % 1997 6,0 % 1998 5,5 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού που θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 1996 και τα επόμενα έτη (%)	
1	2	3	
Χαρτί εφημερίδων			
4801 00 10	4801 00 10	1996	-4,5 %
		1997	-4,0 %
		1998	-3,5 %
		1999	-2,5 %
		2000	-1,5 %
		2001	-0,5 %
		2002	-0,0 %
4801 00 90	4801 00 90	1996	-5,5 %
		1997	-4,5 %
		1998	-3,5 %
		1999	-2,5 %
		2000	-1,5 %
		2002	-0,0 %
Χαρτί και χαρτόνια			
4802 60 10	4802 60 11	1996	6,0 %
	4802 60 19	1997	4,5 %
		1998	3,0 %
		1999	1,5 %
		2000	0,0 %
Υφάσματα μη υφασμένα			
5603 00 10	5603 11 10	1996	-5,9 %
5603 00 91	5603 11 90	1997	-5,4 %
5603 00 93	5603 12 10	1998	-4,9 %
5603 00 95	5603 12 90	1999	-4,3 %
5603 00 99	5603 13 10		
	5603 13 90		
	5603 14 10		
	5603 14 90		
	5603 91 10		
	5603 91 90		
	5603 92 10		
	5603 92 90		
	5603 93 10		
	5603 93 90		
	5603 94 10		
	5603 94 90		
Αλυσίδες προιονών, με την ονομασία «τέμνουσες»			
8202 40 00	8202 40 00	1996	-3,1 %
		1997	-1,7 %
Χρωματογράφοι			
9027 20 10	9027 20 10	1996	-4,0 %
		1997	-3,5 %
		1998	-2,5 %
Φασματόμετρα			
9027 30 00	9027 30 00	1996	-4,0 %
		1997	-3,5 %
		1998	-2,5 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού που θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 1996 και τα επόμενα έτη (%)	
1	2	3	
Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια)			
9030 10 90	9030 10 90	1996	-5,5 %
9030 20 90	9030 20 90	1997	-5,5 %
9030 31 90	9030 31 90	1998	-5,0 %
9030 39 30	9030 39 30	1999	-4,2 %
9030 40 90	9030 40 90		
9030 81 90 ex 5	9030 83 90	1996	-5,0 %
9030 89 91 ex 5	9030 89 92	1997	-2,5 %
		1998	-0 %
Σαρδέλες			
1604 13 10	1604 13 11	1996	20,0 %
	1604 13 19	1997	17,5 %
		1998	15,0 %
		1999	12,5 %
Μήλα, νωπά			
Από 1 Απριλίου έως 31 Ιουλίου			
0808 10 99	0808 10 61	1996	5,3 % (*)
	63	1997	4,5 % (*)
	69	1998	3,8 % (*)
		1999	3,0 % (*)
		2000	2,3 % (*)
		2001	1,5 % (*)
	0808 10 71	1996	4,5 % (*)
	73	1997	3,8 % (*)
	79	1998	3,0 % (*)
		1999	2,3 % (*)
		2000	1,5 % (*)
Αχλάδια, νωπά			
Από 1 έως 30 Απριλίου και από 1 έως 15 Ιουλίου			
0808 20 33	0808 20 37	1996	4,4 % (*)
		1997	3,8 % (*)
		1998	3,2 % (*)
		1999	2,5 % (*)
		2000	1,9 % (*)
		2001	1,3 % (*)
	0808 20 47	1996	3,8 % (*)
		1997	3,2 % (*)
		1998	2,5 % (*)
		1999	1,9 % (*)
		2000	1,3 % (*)
Ακτινίδια (κίουι), νωπά			
Από 15 Μαΐου έως 15 Νοεμβρίου			
ex 0810 90 10	ex 0810 50 00	1. 1. 1996	9,8 %
		1. 7. 1996	9,5 %
		1. 7. 1997	9,1 %
		1. 7. 1998	8,7 %
		1. 7. 1999	8,4 %
		1. 7. 2000	8,0 %

(*) Ποσοστά δασμού που εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η τιμή εισαγωγής.

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσοστό δασμού που θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 1996 και τα επόμενα έτη (%)
1	2	3
Μήλα αποξηραμένα 0813 30 00	0813 30 00	1. 1. 1996 7,2 % 1. 7. 1996 6,4 % 1. 7. 1997 5,6 % 1. 7. 1998 4,8 % 1. 7. 1999 4,0 % 1. 7. 2000 3,2 %
Άλλοι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα 0813 40 92	0813 40 95	1. 1. 1996 5,4 % 1. 7. 1996 4,8 % 1. 7. 1997 4,2 % 1. 7. 1998 3,6 % 1. 7. 1999 3,0 % 1. 7. 2000 2,4 %

Τμήμα 3

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσόστωση	Ποσοστό δασμού
1	2	3	4
Ψάρια του γένους <i>Coregonus</i> ex 0303 29 00	ex 0303 29 00	1 000 τόνοι	5,5 %
<i>Cheddar</i> ex 0406 90 21	ex 0406 90 21	Επιπλέον 1 250 τόνοι που χορηγούνται στον Καναδά	13,75 Ecu/100 kg/net
Καραβίδες του γλυκού νερού, κατεψυγμένες 0306 19 10	0306 19 10	3 000 τόνοι	0 %
Αμύγδαλα με κέλυφος Αμύγδαλα χωρίς κέλυφος 0802 11 90 0802 12 90	0802 11 90 0802 12 90	Επιπλέον 45 000 τόνοι	2 %
Κεράσια νωπά (γλυκά) Από 21 Μαΐου έως 15 Ιουλίου ex 0809 20 10 ex 2	0809 20 39 0809 20 49	800 τόνοι	4 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσόστωση	Ποσοστό δασμού
1	2	3	4
Σιτάρι σκληρό (με ελάχιστη περιεκτικότητα σε υαλώδη σπόρο 73 %) ex 1001 10 00	ex 1001 10 00	50 000 τόνοι	0 %
Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brun) 1006 20 11 13 15 17 92 94 96 98	1006 20 11 13 15 17 92 94 96 98	20 000 τόνοι	88 Ecu/τόνο
Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο 1006 30 21 23 25 27 42 44 46 48 61 63 65 67 92 94 96 98	1006 30 21 23 25 27 42 44 46 48 61 63 65 67 92 94 96 98	63 000 τόνοι	0 %
Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι βρώμης 1104 22 99	1104 22 92 1104 22 99	10 000 τόνοι	0 %
Γαρίδες του γένους <i>Pandalus borealis</i> , αποφλοιωμένες, βρασμένες και κατεψυγμένες ex 1605 20 00	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	500 τόνοι	0 %
Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) ex 4412 19 00 ex 4412 92 99 ex 4412 99 80	ex 4412 19 00 ex 4412 92 99 ex 4412 99 80	650 000 m ³	0 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσότωση	Ποσοστό δασμού
1	2	3	4
Κρέατα βοοειδών εκλεκτής ποιότητας			
ex 0201	ex 0201 10 00	1. Επιπλέον 2 000 τόνοι που χορηγούνται στην Αυστραλία	20 %
ex 0202	ex 0201 20 20		
ex 0206 10 95	30		
ex 0206 29 91	50		
	90		
	ex 0201 30 00		
	ex 0202 10 00		
	ex 0202 20 10		
	30		
	50		
	90		
	ex 0202 30 10		
	50		
	90		
	ex 0206 10 95	300 τόνοι	20 %
	ex 0206 29 91		
ex 0201 20 90	ex 0201 20 90		
ex 0201 30 00	ex 0201 30 00		
ex 0202 20 90	ex 0202 20 90		
ex 0202 30	ex 0202 30		
ex 0206 10 95	ex 0206 10 95		
ex 0206 29 91	ex 0206 29 91		
Κρέατα προβατοειδών ή αιγο- ειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 0204	0204 10 00	1. Επιπλέον 1 150 τόνοι που χορηγούνται στην Αυστραλία	0 %
	0204 21 00		
	0204 22 10	2. Επιπλέον 1 700 τόνοι που χορηγούνται στη Νέα Ζηλανδία	0 %
	30		
	50		
	90	3. Επιπλέον 1 510 τόνοι που χορηγούνται στη Χιλή	0 %
	0204 23 00		
	0204 30 00		
	0204 41 00		
	0204 42 10		
	30		
	50		
	90		
	0204 43 10		
	90		
	0204 50 11		
	13		
	15		
	19		
	31		
	39		
	51		
	53		
	55		
	59		
	71		
	79		
Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών των ειδών <i>Pseudocyttus Macu-</i> <i>latus</i> και <i>Allocytus</i> spp.			
ex 0304 20 96	ex 0304 20 96	200 τόνοι	0 %

Συνοπτική περιγραφή Κωδικός ΣΟ	Κωδικός ΣΟ 1996	Ποσόστωση	Ποσοστό δασμού
1	2	3	4
Τυριά που προορίζονται για μεταποίηση ex 0406 90 11	ex 0406 90 01	1. Επιπλέον 1 000 τόνοι που χορηγούνται στη Νέα Ζηλανδία	17,06 Ecu/100 kg/net
<i>Cheddar</i> ex 0406 90 21	ex 0406 90 21	1. Επιπλέον 750 τόνοι που χορηγούνται στην Αυστραλία 2. Επιπλέον 500 τόνοι που χορηγούνται στη Νέα Ζηλανδία	17,06 Ecu/100 kg/net 17,06 Ecu/100 kg/net
Βρώμη ex 1004 00 50	ex 1004 00 00	21 000 τόνοι	89 Ecu/τόνο