

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιουνίου 1996

σχετικά με τη διαδικασία δεξαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα είδη υγιεινής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/578/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει, μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, για τη δεξαίωση της πιστότητας, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας»· ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει, κατά πόσον, για τη δεξαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που αφορούν την ικανοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται για ειδικά προϊόντα η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να διατυπωθούν οι ορισμοί των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και στις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα πρώτης δυνατότητας χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και

τρίτη δυνατότητα, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2. ii), ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2. i) και στην πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση του παραρτήματος ΙΙΙ σημείο 2. ii)·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι δεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ δεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία δεξαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ προσδιορίζεται στις εντολές για εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 1996.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.

⁽²⁾ ΕΕ αριθ. L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I***ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**

Νεροχύτες, νιπτήρες και κοινόχρηστοι συνεχείς νιπτήρες (γούρνες)· λουτήρες (μπανιέρες)· λεκάνες καταιονητήρων (ντουςιέρες)· πυγολουτήρες (μπιντέ)· ουρητήρια· λεκάνες αποχωρητηρίων· λεκάνες αποχωρητηρίων ξηρής βιοαποδόμησης, χημικής βιοαποδόμησης και λιπασματοποίησης (κομπόστ)· τουαλέτες πολτοποίησης· λεκάνες αποχωρητηρίων «τουρκικού τύπου»· καζανάκια αποχωρητηρίων· λουτήρες υδρομασάζ· πετάσματα και περιβλήματα για καταιονητήρες (ντούς) και λουτήρες.

Δομοστοιχειωτά δημόσια αποχωρητήρια και έτοιμες καμπίνες αποχωρητηρίων με τελειώματα από υλικά τα οποία ως προς την αντίδραση στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A, B ή Γ και των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, εκείνα που έχουν κατασκευασθεί από μη καύσιμες πρώτες ύλες), καθώς και από υλικά που έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις Δ, Ε ή ΣΤ.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II***ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**

Δομοστοιχειωτά δημόσια αποχωρητήρια και έτοιμες καμπίνες αποχωρητηρίων με τελειώματα από υλικά τα οποία ως προς την αντίδραση στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A, B ή Γ, και των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, εκείνα που έχουν κατασκευασθεί από καύσιμες πρώτες ύλες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1/1)

Συστήματα δεξαίωσης της πιστότητας

Για το(τα) προϊόν(τα) και την(τις) προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί CEN/CENELEC καλούνται να προσδιορίσουν το(τα) ακόλουθο(α) σύστημα(τα) δεξαίωσης της πιστότητας προς το(τα) σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α):

Προϊόν(τα)	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις)	Επίπεδο(α) ή (εις) Αντίδραση στη φωτιά ⁽¹⁾	Σύστημα(τα) δεξαίωσης της πιστότητας
Νεροχύτες, νιπτήρες και κοινόχρηστοι συνεχείς νιπτήρες (γούρνες): λουτήρες (μπανιέρες): λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες): πυγολουτήρες (μπιντέ): ουρητήρια: λεκάνες αποχωρητηρίων: λεκάνες αποχωρητηρίων ξηρής βιοαποδόμησης, χημικής βιοαποδόμησης και λιπασματοποίησης (κομπόστ): τουαλέτες πολτοποίησης: λεκάνες αποχωρητηρίων «τουρκικού τύπου»: καζανάκια αποχωρητηρίων: λουτήρες υδρομασάζ: πετάσματα και περιβλήματα για καταιονητήρες (ντους) και λουτήρες και προκατασκευασμένα δομοστοιχειωτά αποχωρητήρια	Για χώρους υγιεινής	—	4 ⁽⁴⁾
Δομοστοιχειωτά δημόσια αποχωρητήρια και έτοιμες καμπίνες αποχωρητηρίων	Για χώρους υγιεινής	A, B ή Γ ⁽²⁾ A, B, ή Γ ⁽³⁾ Δ, E ή ΣΤ	1 ⁽⁵⁾ 3 ⁽⁶⁾ 4 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά, βλέπε απόφαση 94/611/EK της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 241 της 16. 9. 1994, σ. 25).

⁽²⁾ Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, υλικά που παράγονται από καύσιμες πρώτες ύλες).

⁽³⁾ Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, υλικά που παράγονται από μη καύσιμες πρώτες ύλες).

⁽⁴⁾ Σύστημα 4: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III σημείο 2. ii), τρίτη δυνατότητα.

⁽⁵⁾ Σύστημα 1: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III σημείο 2. i), χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή ελέγχου.

⁽⁶⁾ Σύστημα 3: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτημα III σημείο 2. ii), δεύτερη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.