

## ΟΔΗΓΙΑ 96/32/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαΐου 1996

περί τροποποιήσεως του παραρτήματος II της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ περί του καθορισμού της μέγιστης περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών και του παραρτήματος II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικότητων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, και καταρτίσεως πίνακος ανώτατων περιεκτικότητων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 75/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί του καθορισμού της μέγιστης περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικότητων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των οπωροκηπευτικών<sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι για να καθορισθούν οι υποχρεωτικές μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να μεταφερθούν διατάξεις από την οδηγία 76/985/ΕΟΚ στην οδηγία 90/642/ΕΟΚ σχετικά με τα φυτοφάρμακα chlormequat, diazinon, dicofol, endosulfan, fentin και proproxur· ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να τροποποιηθούν ως εκ της τεχνικής-επιστημονικής πρόοδου·

ότι η Επιτροπή ανέλαβε, στο πλαίσιο της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, να καταρτίσει πίνακα των καταλοίπων φυτοφαρμάκων και της μέγιστης περιεκτικότητας αυτών για έγκριση από το Συμβούλιο·

ότι η οδηγία 90/642/ΕΟΚ πρόβλεπε την κατάρτιση πίνακα μέγιστων περιεκτικότητων για ορισμένα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης και της μέγιστης περιεκτικότητας ζιζανιοκτόνου glyphosate επί και εντός των σπερμάτων σόγιας<sup>(3)</sup>, και μυκητοκτόνου fanarimol επί και εντός της μπανάνας<sup>(4)</sup>· ότι, τώρα, είναι σκόπιμο να τροποποιη-

θούν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων για τα σπέρματα σόγιας και τις μπανάνες για να ληφθούν υπόψη και οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε ορισμένες τρίτες χώρες· ότι οι νέες προβλεπόμενες περιεκτικότητες είναι αποδεκτές από πλευράς προσλήψεως διά της τροφής και αναμένεται να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο·

ότι η οδηγία 90/642/ΕΟΚ προβλέπει τη θέσπιση ανώτατων ορίων καταλοίπων φυτοφαρμάκων για το iprodione στην επιφάνεια και τη μάζα ραβεντιού και για το benomyl στην επιφάνεια και τη μάζα ραβεντιού και κολοκυθιών· ότι γι' αυτούς τους συνδυασμούς καταλοίπων/προϊόντων υπάρχουν νέα δεδομένα βάσει των οποίων πρέπει τώρα να τροποποιηθεί το μέγιστο όριο καταλοίπων φυτοφαρμάκων για το ραβέντι και τα κολοκυθάκια· ότι οι νέες μέγιστες περιεκτικότητες είναι αποδεκτές από πλευράς προσλήψεως δια της τροφής·

ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μπορεί να εμφανιστούν σε προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών ως αποτέλεσμα γεωργικών πρακτικών· ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη δεδομένα που αφορούν τόσο τις επιτρεπόμενες χρήσεις φυτοφαρμάκων όσο και τις υπό έλεγχο δοκιμές·

ότι για να εκτιμάται καλύτερα η πρόσληψη καταλοίπων φυτοφαρμάκων διά της τροφής είναι σκόπιμο να καθορισθούν ταυτόχρονα, ει δυνατόν, και οι μέγιστες περιεκτικότητες για μεμονωμένα φυτοφάρμακα σε όλα τα βασικά συστατικά της διατροφής· ότι οι περιεκτικότητες αυτές αντιστοιχούν στη χρήση των ελάχιστων εκείνων ποσοτήτων φυτοφαρμάκου που επιτρέπουν επαρκή έλεγχο, οι οποίες επιλέγονται εις τρόπον ώστε η ποσότητα του καταλοίπου να είναι η μικρότερη τοξικολογικώς αποδεκτή·

ότι ενδείκνυται να καθοριστούν μέγιστες περιεκτικότητες για ορισμένα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, κυρίως disulfoton, οξείδιο φενβουτανίνης (fenbutatin oxide), mecarbam, phorate, προπυζαμίδιο (propyzamide), triazophos και τριφονίνη· ότι, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν μέγιστες περιεκτικότητες για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε σχέση με όλους τους συνδυασμούς φυτοφαρμάκων/καταλοίπων, λόγω ανεπαρκών στοιχείων·

ότι, ωστόσο, επειδή τα σημερινά δεδομένα είναι ανεπαρκή, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες προδιαγραφές, για να προσδιοριστούν μέγιστες περιεκτικότητες για ορισμένους

(1) ΕΕ αριθ. L 340 της 9. 12. 1976, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(2) ΕΕ αριθ. L 350 της 14. 12. 1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/61/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 292 της 7. 12. 1995, σ. 27).

(3) ΕΕ αριθ. L 211 της 23. 8. 1993, σ. 6.

(4) ΕΕ αριθ. L 189 της 23. 7. 1994, σ. 70.

συνδυασμούς καταλοίπων φυτοφαρμάκων/προϊόντων φαίνεται λογικό να τεθεί τετραετής προθεσμία για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων· ότι, συνεπώς, οι ανώτατες περιεκτικότητες πρέπει να καθοριστούν βάσει των δεδομένων αυτών μέχρι τις 30 Απριλίου 2000· ότι, εάν δεν παρασχεθούν ικανοποιητικά δεδομένα, οι σχετικές τιμές θα ορισθούν στο ενδεδειγμένο όριο· ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας οδηγίας·

ότι οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της εκ νέου αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας που θεσπίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων<sup>(1)</sup>,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

*Άρθρο 1*

Το παράρτημα II, της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Οι καταχωρήσεις που αφορούν τα κατάλοιπα των ακόλουθων φυτοφαρμάκων διαγράφονται:

chlormequat  
diazinon  
dicofol  
endosulfan  
fentin  
proproxur.

2. Εισάγονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις:

Φυτοφάρμακο	Προϊόν	Μέγιστη περιεκτικότητα σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
Chlormequat	Φασόλια (νωπά)	0,05
	Πίσα (νωπά)	0,05
Endosulfan	Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, λευκά ή μαύρα-cassis)	1
	Φραγκοστάφυλα αγκαθατά	1
	Μούρα	1
	Φράουλες	1
Proproxur	Ντομάτες	3
	Αγγούρια	3

3. Οι καταχωρήσεις της παραγράφου 2 διαγράφονται το αργότερο στις 30 Απριλίου 2000.

*Άρθρο 2*

1. Το παράρτημα II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

**GLYPHOSAT**

Στη στήλη υπό τον τίτλο «Glyphosat», ο αριθμός «20,0» προστίθεται στη σειρά που αφορά το ακόλουθο προϊόν:

— στην ομάδα «4. Ελαιούχοι σπόροι», «Σπόροι σόγιας».

**FENARIMOL**

Στη στήλη υπό τον τίτλο «Fenarimol», ο αριθμός «0,3» προστίθεται δίπλα στο προϊόν:

— στην ομάδα «1. iv) Διάφοροι καρποί», «Μπανάνες».

**IPIODION**

Στη στήλη υπό τον τίτλο «Iprodion», ο αριθμός «0,2» προστίθεται δίπλα στο προϊόν:

— στην ομάδα «2. vii) Λαχανικά με στέλεχος», «Ραβέντι».

<sup>(1)</sup> ΕΕ αριθ. L 230 της 19. 8. 1991, σ. 1.

**BENOMYL**

Στη στήλη υπό τον τίτλο «Benomyl», ο αριθμός «2,0» προστίθεται δίπλα στο προϊόν:

— στην ομάδα «2. vii) Λαχανικά με στέλεχος», «Ραβέντι»

Στη στήλη υπό τον τίτλο «Benomyl», ο αριθμός «0,3» προστίθεται δίπλα στο προϊόν:

— στην ομάδα «2. iii) Καρποφόρα λαχανικά», «Κολοκυθάκια».

2. Εάν οι μέγιστες περιεκτικότητες σε κατάλοιπα δεν θεσπιστούν πριν τις 30 Απριλίου 2000 για τους συνδυασμούς φυτοφαρμάκων/προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, θα εισαχθεί η μέγιστη περιεκτικότητα 0,05 (\*) για κάθε συνδυασμό φυτοφαρμάκου/προϊόντος που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

*Άρθρο 3*

Στο παράρτημα II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ προστίθενται τα ακόλουθα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων:

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan (Σύνολο των ισομερών α και β και του θειικού Endosulfan εκφραζόμενα σε endosulfan)	Fentin (Fentin, εκφραζόμενο σε κατιόν τριφαινυλοκασσιτέρου)
1. Φρούτα νωπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα χωρίς προσθήκη ζάχαρης· κάρνα			
i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	0,05 (*)	1 (α)	0,05 (*)
Γκρέιπ φρουτ			
Λεμόνια			
Γλυκολέμονα			
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλιμεντίνες και λοιπά υβρίδια)			
Πορτοκάλια			
Φράπες			
Άλλα			
ii) ΚΑΡΥΑ (ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ Ή ΧΩΡΙΣ)	(α)	0,1 (*)	0,05 (*)
Αμύγδαλα			
Καρύδια Βραζιλίας			
Καρύδια ανακαρδιοειδών			
Κάστανα			
Ινδική καρύδα			
Φουντούκια			
Φουντούκια Αυστραλίας			
Καρύδια Pecan			
Κουκουνάρια			
Φυστίκια			
Καρύδια κοινά			
Άλλα	0,05 (*)		
iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	2	1 (α)	0,05 (*)
Μήλα			
Αχλάδια			
Κυδάνια			
Άλλα			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Triforin	Endosulfan (Σύνολο των ισομερών α και β και του θειικού Endosulfan εκφραζόμενα σε endosulfan)	Fentin (Fentin, εκφραζόμενο σε κατιόν τριφαινυλοκασιτέρου)
iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ		1 (α)	0,05 (*)
Βερίκοκα	(α)		
Κεράσια	2		
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)	(α)		
Δαμάσκηνα	1		
Άλλα	0,05 (*)		
v) ΣΑΡΚΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ			0,05 (*)
α) <i>Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια</i>	(α)	(*)	
β) <i>Φράουλες</i> (άλλες πλην αγρίων)	(α)	(*)	
γ) <i>Καρποί θάτων</i> (άλλοι πλην αγρίων)	0,05 (*)		
Μούρα		1 (α)	
Βατόμουρα			
Μούρα-σμέουρα			
Σμέουρα		1 (α)	
Άλλα		0,05 (*)	
δ) <i>Άλλοι μικροί και σαρκώδεις καρποί</i> (άλλοι πλην αγρίων):			
Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>Vaccinium Myrtillus</i> )			
Μύρτιλλα μακρόκαρπα			
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα — <i>cassis</i> )	2	(*)	
Φραγκοστάφυλο αγκαθατό	2	(*)	
Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	
ε) <i>Άγριοι σαρκώδεις καρποί και φρούτα</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	
vi) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	0,05 (*)		0,05 (*)
Αβοκάντο			
Μπανάνες			
Χουρμάδες			
Σύκα			
Ακτινίδια		1 (α)	
Κουμκουάτ			
Λίτσι			
Μάνγκο			
Ελιές		1 (α)	
Καρποί της πασιφλόρας			
Ανανάδες			
Ρόδια			
Άλλοι		0,05 (*)	
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα			
i) ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,05 (*)
Κοκκινογούλια		0,2 (α)	
Καρότα		0,2 (α)	
Ραπανοσέλινο		0,2 (α)	
Ραπάνια			
Κόνδυλοι ηλιάνθου			
Παστινάκη			
Ρίζες μαϊντανού			
Ραπανάκια		0,2 (α)	
Λαγόχορτο			
Γλυκοπατάτες			
Γούλια	(α)	0,2 (α)	
Γογγύλια		0,2 (α)	
Κόνδυλοι της διασκορέας			
Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	



Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Τρίφοτιν	Endosulfan (Σύνολο των ισομερών α και β και του θεϊκού Endosulfan εκφραζόμενα σε endosulfan)	Fentin (Fentin, εκφραζόμενο σε κατιόν τριφαινυλοκασιτέριου)
δ) <i>Ραδίκι Willow</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	
ε) <i>Αρωματικά φυτά</i> Φραγκομαϊδανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός Σέλινο (φύλλα) Άλλα	(α)	0,05 (*)	
vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (ναπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς το λοβό) Πίσα (με το λοβό) Πίσα (χωρίς το λοβό) Άλλα	(α)	1 (α)	0,05 (*)
vii) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ναπά) Σπαράγγια Αγριοαγκινάρες Σέλινο Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	(α)	1 (α) 1 (α)	0,05 (*)
viii) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ α) <i>Καλλιεργούμενα</i> β) <i>Άγρια</i>	0,05 (*)	0,05 (*) 1 (α) 0,05 (*)	0,05 (*)
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Πίσα Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας) Σισαμόσπορος Ηλιανθόσποροι Κραμβόσπορος Σπόγγι σόγιας Σπόροι σιναπιού Βαμβακόσπορος Άλλοι	0,05 (*)	(α)        0,3 0,1 (*)	0,05 (*)
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	0,05 (*)	(α)	0,1
6. Τσάι (μαύρο τσάι από φύλλα του <i>Camellia sinensis</i> )	0,1 (*)	30 (όπως προβλέπει η οδηγία 93/58/ΕΟΚ)	0,1 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος) συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	30	(γ)	0,5

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Phorate (σύνολο phorate, του οξυγονούχου αναλόγου του και των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως phorate)	Dicofol (σύνολο των ισομερών P, P' και O, P')	Chormequat
<b>1. Φρούτα ωπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα χωρίς προσθήκη ζάχαρης</b>			
<b>i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b>	0,05 (*)	2 (6)	0,05 (*)
Γκρέιπ φρούτ			
Λεμόνια			
Γλυκολέμονα			
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλιμεντίνες και λοιπά υβρίδια)			
Πορτοκάλια			
Φράπες			
Άλλα			
<b>ii) ΚΑΡΥΑ (με κέλυφος ή χωρίς)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
Αμύγδαλα			
Καρύδια Βραζιλίας			
Καρύδια ανακαρδιοειδών			
Κάστανα			
Ινδική καρύδα			
Φουντούκια			
Φουντούκια Αυστραλίας			
Καρύδια Pecan			
Κουκουνάρια			
Φυστίκια			
Καρύδια κοινά			
Άλλα			
<b>iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b>	0,05 (*)	1 (6)	(α) 3 (α)
Μήλα			
Αχλάδια			
Κυδώνια			
Άλλα			0,05 (*)
<b>iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b>	0,05 (*)	(6)	0,05 (*)
Βερίκοκα			
Κεράσια			
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)			
Δαμάσκηνα			
Άλλα			
<b>v) ΣΑΡΚΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ</b>			
<b>α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια</b>	0,05 (*)	1 (6)	1 (α)
<b>β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)</b>	(α)	2 (6)	(α)
<b>γ) Καρποί θάτων (άλλοι πλην αγρίων):</b>	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Μούρα			
Βατόμουρα			
Μούρα-σμέουρα			
Σμέουρα			
Άλλα			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Phorate (σύνολο phorate, του οξυγονούχου αναλόγου του και των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως phorate)	Dicofol (σύνολο των ισομερών P, P' και O, P')	Chormequat
δ) Άλλοι μικροί και σαρκώδεις καρποί (άλλοι πλην αγρίων): Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθαυτό Άλλα	0,05 (*)	(6) 0,02 (*)	0,05 (*)
ε) Άγριοι σαρκώδεις καρποί και φρούτα	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	0,05 (*)		
Αβοκάντο			
Μπανάνες		2 (6)	
Χουρμάδες			
Σύκα		(6)	
Ακτινίδια			
Κουμκουάτ			
Λίτσι			
Μάνγκο			
Ελιές			0,1 (*)
Καρποί της πασιφλόρας			
Ανανάδες			
Ρόδια			
Άλλοι		0,02 (*)	0,05 (*)
<b>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</b>			
i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ		0,02 (*)	0,05 (*)
Κοκκινογούλια	(α)		
Καρότα	(α)		
Ραπανοσέλινο			
Ραπάνια			
Κόνδυλοι ηλιάνθου			
Παστινάκη	(α)		
Ρίζες μαιντανού			
Ραπανάκια			
Λαγόχορτο			
Γλυκοπατάτες			
Γούλια			
Γογγύλια			
Κόνδυλοι της διοσκορέας			
Άλλα	0,05 (*)		
ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05 (*)		0,05 (*)
Σκόρδο		(6)	
Κρεμμύδια			
Ασκαλώνια			
Φρέσκα κρεμμύδια			
Άλλα		0,02 (*)	
iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			
α) Σολανώδη	(α)		
Ντομάτες		0,5 (6)	(α)
Πιπεριές		0,5 (6)	
Μελιτζάνες			
Άλλα		0,02 (*)	0,05 (*)



Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Phorate (σύνολο phorate, του οξυγονούχου αναλόγου του και των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως phorate)	Dicofol (σύνολο των ισομερών P, P' και O, P')	Chormequat
β) <i>Κολοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό</i>		0,5 (β)	0,05 (*)
Αγγούρια	0,05 (*)		
Αγγουράκια			
Κολοκυθάκια			
Άλλα	(α)		
γ) <i>Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό</i>	0,05 (*)	0,5 (β)	0,05 (*)
Πεπόνια			
Κολοκύθες			
Καρπούζια			
Άλλα			
δ) <i>Γλυκό καλαμπόκι</i>	(α)	0,02 (*)	0,05 (*)
iv) ΚΡΑΜΒΕΣ		0,02 (*)	0,05 (*)
α) <i>Ανθοκράμβες</i>	(α)		
Μπρόκολα			
Κουνουπίδια			
Άλλα			
β) <i>Κεφαλαντές κράμβες</i>	(α)		
Λαχανάκια Βρυξελλών			
Λάχανα			
Άλλα			
γ) <i>Φυλλώδεις κράμβες</i>	(α)		
Κινέζικο λάχανο			
Λαχανίδια			
Άλλα			
δ) <i>Γογγυλοκράμβη</i>	0,05 (*)		
v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ		0,02 (*)	0,05 (*)
α) <i>Μαρούλι και παρόμοια</i>	(α)		
Κάρδαμο			
Λυκοτρίβολο			
Μαρούλια			
Σκαρόλα			
Άλλα			
β) <i>Σπανάκι και παρόμοια</i>	0,05 (*)		
Σπανάκι			
Σέσκουλα			
Άλλα			
γ) <i>Νεροκάρδαμο</i>	0,05 (*)		
δ) <i>Ραδίκι Witloof</i>	0,05 (*)		
ε) <i>Αρωματικά φυτά</i>	(α)		
Φραγκομαϊντανός			
Σχοινόπρασο			
Μαϊντανός			
Σέλινο (φύλλα)			
Άλλα			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Phorate (σύνολο phorate, του οξυγονούχου αναλόγου του και των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως phorate)	Dicofol (σύνολο των ισομερών P, P' και O, P')	Chormequat
vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)	(α)		
Φασόλια (με το λοδό)		0,5 (β)	(ε)
Φασόλια (χωρίς το λοδό)		0,5 (β)	(ε)
Πίσα (με το λοδό)		0,5 (β)	(ε)
Πίσα (χωρίς το λοδό)		0,5 (β)	(ε)
Άλλα		0,02 (*)	0,05 (*)
vii) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (νωπά)			0,05 (*)
Σπαράγγια			
Αγριοαγκινάρες			
Σέλινο	(α)		
Μάραθο			
Αγκινάρες		(β)	
Πράσο			
Ραβέντι			
Άλλα	0,05 (*)	0,02 (*)	
viii) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ	0,05 (*)		
α) Καλλιεργούμενα		(β)	(α)
β) Άγρια		0,02 (*)	0,05 (*)
3. Όσπρια			0,05 (*)
Φασόλια	(α)	(β)	
Φακές			
Πίσα			
Άλλα	0,05 (*)	0,02 (*)	
4. Ελαιούχοι σπόροι			
Λιναρόσπορος	(α)		(γ)
Αραχίδες	0,1		
Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας)			
Σισαμόσπορος			
Ηλιανθόσποροι			
Κραμβόσπορος	(α)		(γ)
Σπόροι σόγιας			
Σπόροι σιναπιού			
Βαμβακόσπορος		0,1	(γ)
Άλλοι	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5. Πατάτες	(α)	0,02 (*)	(α)
Πρώιμες πατάτες			
Αποθηκευμένες πατάτες			
6. Τσάι (μαύρο τσάι από φύλλα του <i>Camellia sinensis</i> )	0,1 (*)	(δ) (όπως προβλέπει η οδηγία 93/58/ΕΟΚ)	0,1 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος) συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	0,1 (*)	50	0,1 (*)

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Προπυζαμίδιο	Propoxur	Disulfoton (Σύνολο Disulfoton, των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως Disulfoton)
<b>1. Φρούτα νωπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα χωρίς προσθήκη ζάχαρης</b>			
<b>i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b>	0,02 (*)	3 (α)	0,02 (*)
Γκρέιλ φρούτ Λεμόνια Γλυκολέμονα Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και λοιπά υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα			
<b>ii) ΚΑΡΥΑ (με κέλυφος ή χωρίς)</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Καρύδια ανακαρδιοειδών Κάστανα Ινδική καρύδα Φουντούκια Φουντούκια Αυστραλίας Καρύδια Pecan Κουκουάρια Φυστίκια Καρύδια κοινά Άλλα			
<b>iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b>	0,02 (*)	3 (α)	0,02 (*)
Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα			
<b>iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b>	0,02 (*)	3 (α)	0,02 (*)
Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα			
<b>v) ΣΑΡΚΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ</b>			
<b>α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια</b>	0,02 (*)	3 (α)	0,02 (*)
<b>β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)</b>	(β)	3 (α)	(β)
<b>γ) Καρποί (άλλοι πλην αγρίων)</b>	0,02 (*)	3 (α)	0,02 (*)
Μούρα Βατόμουρα Μούρα-σμέουρα Σμέουρα Άλλα		3 (α) 0,05 (*)	

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Προπυζαμίδιο	Προποχur	Disulfoton (Σύνολο Disulfoton, των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως Disulfoton)
δ) Άλλοι μικροί και σαρκώδεις καρποί (άλλοι πλην αγρίων) Μύρτιλα (καρποί του είδους Vaccinium Myrtillus) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό Άλλα	(6) (6) 0,02 (*)	0,2 0,2 0,05 (*)	0,02 (*)
ε) Άγριοι σαρκώδεις καρποί και φρούτα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	0,02 (*)		
Αβοκάντο			
Μπανάνες			
Χουρμάδες			
Σύκα			
Ακτινίδια			
Κουμκουάτ			
Λίτσι			
Μάνγκο			
Ελιές		3 (α)	
Καρποί της πασιφλόρας			
Ανανάδες			(6)
Ρόδια			
Άλλοι		0,05 (*)	0,02 (*)
<b>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</b>			
i) ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02 (*)		
Κοκκινογούλια		3 (α)	
Καρότα			(6)
Ραπανοσέλινο		3 (α)	
Ραπάνια			
Κόνδυλοι ηλιάνθου			
Παστινάκη			(6)
Ρίζες μαϊντανού			
Ραπανάκια			
Λαγόχορτο			
Γλυκοπατάτες			
Γούλια			
Γογγύλια			
Κόνδυλοι της διασκορέας			
Άλλα		0,05 (*)	0,02 (*)
ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Σκόρδο			
Κρεμμύδια			
Ασκαλάνια			
Φρέσκα κρεμμύδια			
Άλλα			
iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02 (*)		
α) Σολανώδη			0,02 (*)
Ντομάτες		(*)	
Πιπεριές		3 (α)	
Μελιτζάνες		3 (α)	
Άλλα		3 (α)	

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Προπυζαμίδιο	Προροχur	Disulfoton (Σύνολο Disulfoton, των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως Disulfoton)
β) Κολοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό			0,02 (*)
Αγγούρια		(*)	
Αγγουράκια		3 (α)	
Κολοκυθάκια		(α)	
Άλλα			
γ) Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό		3 (α)	
Πεπόνια			(6)
Κολοκύθες			
Καρπούζια			0,02 (*)
Άλλα			
δ) Γλυκό καλαμπόκι		0,05 (*)	0,02 (*)
iv) ΚΡΑΜΒΕΣ		3 (α)	0,05 (*)
α) ανθοκράμβες	0,02 (*)		
Μπρόκολα (συμπεριλαμβανόμενης της Καλαβρίας)			(6)
Κουνουπίδια			(6)
Άλλα			0,02 (*)
β) Κεφαλωτές κράμβες			
Λαχανάκια Βρυξελλών			(6)
Λάχανο	(6)		(6)
Άλλα	0,02 (*)		0,02 (*)
γ) Φυλλώδεις κράμβες	0,02 (*)		0,02 (*)
Κινέζικο λάχανο			
Λαχανίδια			
Άλλα			
δ) Γογγυλοκράμβη	0,02 (*)		(6)
v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ			
α) Μαρούλι και παρόμοια	(6)		0,02 (*)
Κάρδαμο		0,05 (*)	
Λυκοτρίβολο			
Μαρούλια			
Σκαρόλα			
Άλλα		3 (α)	
β) Σπανάκι και παρόμοια	0,02 (*)	3 (α)	0,02 (*)
Σπανάκι			
Σέσκουλα			
Άλλα			
γ) Νεροκάρδαμο	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
δ) Ραδίκι Witloof	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
ε) Αρωματικά φυτά	(6)	3 (α)	(6)
Φραγκομαϊντανός			
Σχοινόπρασο			
Μαϊντανός			
Σέλινο (φύλλα)			
Άλλα			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Προπυζαμίδιο	Προροκυρ	Disulfoton (Σύνολο Disulfoton, των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους εκφραζόμενα ως Disulfoton)
vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)			
Φασόλια (με το λοβό)	(6)	(α)	
Φασόλια (χωρίς το λοβό)	(6)		
Πίσα (με το λοβό)		3 (α)	
Πίσα (χωρίς το λοβό)			0,02 (*)
Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	(6)
vii) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (νωπά)			
Σπαράγγια			
Αγριαγκινάρες		3 (α)	
Σέλινο		3 (α)	(6)
Μάρανθο		3 (α)	
Αγκινάρες	(6)	3 (α)	
Πράσο		1	
Ραβέντι			
Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
viii) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
α) καλλιεργούμενα			
β) Άγρια			
3. Όσπρια	0,02 (*)	0,05 (*)	
Φασόλια			(6)
Φακές			
Πίσα			
Άλλα			0,02 (*)
4. Ελαιούχοι σπόροι		0,05 (*)	
Λιναρόσπορος	0,05 (*)		
Αραχίδες	(6)		
Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας)			
Σισαμόσπορος			
Ηλιανθόσποροι			
Κραμβόσπορος	(6)		
Σπόροι σόγιας			
Σπόροι σιναπιού			
Βαμβακόσπορος	(6)		0,05 (*)
Άλλα	0,02 (*)		0,02 (*)
5. Πατάτες	0,02 (*)	0,05 (*)	(6)
Πρώιμες πατάτες			
Αποθηκευμένες πατάτες			
6. Τσάι (μαύρο τσάι από φύλλα του <i>Camellia sinensis</i> )	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος) συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	(α)	0,1 (*)	(6)



Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Οξείδιο φενβουτατίνης	Τριαζοφός	Διαζιπρόν
δ) Άλλοι μικροί και σαρκώδεις καρποί (άλλοι πλην αγριών): Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό Άλλα	0,05 (*)	0,02 (*)	0,2 0,2 0,2 0,02 (*)
ε) Άγριοι σαρκώδεις καρποί και φρούτα	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
vi) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ			
Αβοκάντο			
Μπανάνες	(α)		0,5 (β)
Χουρμάδες			
Σύκα			
Ακτινίδια			0,5 (β)
Κουμκουάτ			
Λίτσι			
Μάνγκο			
Ελιές		(β)	0,5 (β)
Καρποί της πασιφλόρας			
Ανανάδες			
Ρόδια			
Άλλοι	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
<b>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</b>			
i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05 (*)		
Κοκκινόγούλια		(β)	0,5 (β)
Καρότα		1	0,5 (β)
Ραπανοσέλινο		(β)	0,5 (β)
Ραπάνια			0,5 (β)
Κόνδυλοι ηλιάνθου			
Παστινάκη		1	0,5 (β)
Ρίζες μαιντανού			
Ραπανάκια			0,5 (β)
Λαγόχορτο			
Γλυκοπατάτες			
Γούλια			0,5 (β)
Γογγύλια			0,5 (β)
Κόνδυλοι της διασκορέας			
Άλλα		0,02 (*)	0,02 (*)
ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05 (*)		0,5 (β)
Σκόρδο		(β)	
Κρεμμύδια		(β)	
Ασκαλώνια		(β)	
Φρέσκα κρεμμύδια			
Άλλα		0,02 (*)	
iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,5 (β)
α) Σολανώδη	(α)	0,02 (*)	
Ντομάτες			
Πιπεριές			
Μελιτζάνες			
Άλλα			



Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Οξείδιο φενθουατίνης	Τριαζοφθορ	Diazinon
β) <i>Κολοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό</i>		(6)	
Αγγούρια	0,5		
Αγγουράκια			
Κολοκυθάκια			
Άλλα	(α)		
γ) <i>Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό</i>	(α)	(6)	
Πεπόνια			
Κολοκύθες			
Καρπούζια			
Άλλα			
δ) <i>Γλυκό καλαμπόκι</i>	0,05 (*)	0,02 (*)	
iv) ΚΡΑΜΒΕΣ	0,05 (*)		0,05 (6)
α) <i>Ανθοκράμβες</i>		(6)	
Μπρόκολα			
Κουνουπίδια			
Άλλα			
β) <i>Κεφαλωτές κράμβες</i>		(6)	
Λαχανάκια Βρυξελλών			
Λάχανα			
Άλλα			
γ) <i>Φυλλώδεις κράμβες</i>		(6)	
Κινέζικο λάχανο			
Λαχανίδια			
Άλλα			
δ) <i>Γογγυλοκράμβη</i>		0,02 (*)	
v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (6)
α) <i>Μαρούλι και παρόμοια</i>			
Κάρδαμο			
Λυκοτριβόλο			
Μαρούλια			
Σκαρόλα			
Άλλα			
β) <i>Σπανάκι και παρόμοια</i>			
Σπανάκι			
Σέσκουλα			
Άλλα			
γ) <i>Νεροκάρδαμο</i>			
δ) <i>Ραδίκι Witloof</i>			
ε) <i>Αρωματικά φυτά</i>			
Φραγκομαϊντανός			
Σχοινόπρασο			
Μαϊντανός			
Σέλινο (φύλλα)			
Άλλα			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Οξείδιο φενβουτατίνης	Triazophos	Diazinon
vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)			0,5 (6)
Φασόλια (με το λοβό)	(α)	(6)	
Φασόλια (χωρίς το λοβό)	(α)	(6)	
Πίσα (με το λοβό)		(6)	
Πίσα (χωρίς το λοβό)		(6)	
Άλλα	0,05 (*)	0,02 (*)	
vii) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (νωπά)	0,05 (*)		
Σπαράγγια		(6)	0,5 (6)
Αγριοαγκινάρες		(6)	0,5 (6)
Σέλινο		(6)	0,5 (6)
Μάραθο		(6)	
Αγκινάρες		(6)	0,5 (6)
Πράσο		(6)	0,5 (6)
Ραβέντι		(6)	
Άλλα		0,02 (*)	0,02 (*)
viii) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ	0,05 (*)	0,02 (*)	
α) Καλλιεργούμενα			0,5 (6)
β) Άγρια			0,02 (*)
3. Όσπρια	0,05 (*)	0,02 (*)	(6)
Φασόλια			
Φακές			
Πίσα			
Άλλα			
4. Ελαιούχοι σπόροι			
Λιναρόσπορος		(6)	
Αραχίδες			(α)
Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας)			
Σισαμόσπορος			
Ηλιανθόσποροι			(α)
Κραμβόσπορος		(6)	
Σπόροι σόγιας		(6)	
Σπόροι σιναπιού		(6)	
Βαμβακόσπορος	(α)	0,1	(α)
Άλλοι	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
5. Πατάτες	0,05 (*)	(6)	(6)
Πρώιμες πατάτες			
Αποθηκευμένες πατάτες			
6. Τσάι (μαύρο τσάι από φύλλα του <i>Camellia sinensis</i> )	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος) συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	(γ)	0,05 (*)	(α)

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Mecarbam		
1. Φρούτα νοπιά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα χωρίς προσθήκη ζάχαρης			
i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	2 (α)		
Γκρέιπ φρούτ			
Λεμόνια			
Γλυκολέμονα			
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλιμεντίνες και λοιπά υβρίδια)			
Πορτοκάλια			
Φράπες			
Άλλα			
ii) ΚΑΡΥΑ (με κέλυφος ή χωρίς)	0,05 (*)		
Αμύγδαλα			
Καρύδια Βραζιλίας			
Καρύδια ανακαρδιοειδών			
Κάστανα			
Ινδική καρύδα			
Φουντούκια			
Φουντούκια Αυστραλίας			
Καρύδια Pecan			
Κουκουνάρια			
Φυστίκια			
Καρύδια κοινά			
Άλλα			
iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	0,05 (*)		
Μήλα			
Αχλάδια			
Κυδώνια			
Άλλα			
iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	0,05 (*)		
Βερίκοκα			
Κεράσια			
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)			
Δαμάσκηνα			
Άλλα			
v) ΣΑΡΚΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	0,05 (*)		
α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια			
β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)			
γ) Καρποί δάτων (άλλοι πλην αγρίων):			
Μούρα			
Βατόμουρα			
Μούρα-σμέουρα			
Σμέουρα			
Άλλα			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Mecarbam		
δ) Άλλοι μικροί και σαρκώδεις καρποί (άλλοι πλην αγρίων) Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθατό Άλλα ε) Άγριοι σαρκώδεις καρποί και φρούτα vi) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμκουάτ Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλοι	0,05 (*)		
<b>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</b> i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινο Ραπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Παστινάκη Ρίζες μαιντανού Ραπανάκια Λαγόχορτο Γλυκοπατάτες Γούλια Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας Άλλα ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδο Κρεμμύδια Ασκαλώνια Φρέσκα κρεμμύδια Άλλα iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ α) Σολανώδη Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα	0,05 (*)		
	0,05 (*)		

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Mecarbam		
<ul style="list-style-type: none"> <li>β) <i>Κολοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αγγούρια</li> <li>Αγγουράκια</li> <li>Κολοκυθάκια</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>γ) <i>Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πεπόνια</li> <li>Κολοκύθες</li> <li>Καρπούζια</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>δ) <i>Γλυκό καλαμπόκι</i></li> </ul>			
iv) ΚΡΑΜΒΕΣ	0,05 (*)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>α) <i>Ανθοκράμβες</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μπρόκολα</li> <li>Κουνουπίδια</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>β) <i>Κεφαλωτές κράμβες</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Λαχανάκια Βρυξελλών</li> <li>Λάχανα</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>γ) <i>Φυλλώδεις κράμβες</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κινέζικο λάχανο</li> <li>Λαχανίδια</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>δ) <i>Γογγυλοκράμβη</i></li> </ul>			
v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	0,05 (*)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>α) <i>Μαρούλι και παρόμοια</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κάρδαμο</li> <li>Λυκοτρίβολο</li> <li>Μαρούλια</li> <li>Σκαρόλα</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>β) <i>Σπανάκι και παρόμοια</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σπανάκι</li> <li>Σέσκουλα</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> <li>γ) <i>Νεροκάρδαμο</i></li> <li>δ) <i>Ραδίκι Witloof</i></li> <li>ε) <i>Αρωματικά φυτά</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Φραγκομαϊδανός</li> <li>Σχοινόπρασο</li> <li>Μαϊντανός</li> <li>Σέλινο (φύλλα)</li> <li>Άλλα</li> </ul> </li> </ul>			

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν οι μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων	Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και μέγιστες περιεκτικότητες καταλοίπων (mg/kg)		
	Mecarbam		
vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς το λοβό) Πίσα (με το λοβό) Πίσα (χωρίς το λοβό) Άλλα	0,05 (*)		
vii) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (νωπά) Σπαράγγια Αγριοαγκινάρες Σέλινο Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	0,05 (*)		
viii) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ α) Καλλιεργούμενα β) Άγρια	0,05 (*)		
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Πίσα Άλλα	0,05 (*)		
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας) Σισαμόσπορος Ηλιανθόσποροι Κραμβόσπορος Σπόροι σόγιας Σπόροι σιναπιού Βαμβακόσπορος Άλλοι	0,05 (*)		
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	0,05 (*)		
6. Τσάι (μαύρο τσάι από φύλλα του <i>Camellia sinensis</i> )	0,05 (*)		
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος) συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπτυκνωμένης σκόνης	0,1 (*)		

(\*) Ορίζει το χαμηλότερο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού.

(\*) Βλέπε άρθρο 1 και άρθρο 2 παράγραφος 2.

(α) (β) (γ) (δ): Εάν οι περιεκτικότητες δεν θεσπισθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2000 τότε θα ισχύουν οι εξής:

(α) 0,05 (\*)

(β) 0,02 (\*)

(γ) 0,1 (\*)

(δ) 0,01 (\*)

*Άρθρο 4*

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Απριλίου 1997.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

*Άρθρο 5*

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

*Άρθρο 6*

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1996.

*Για το Συμβούλιο*

*Ο Πρόεδρος*

M. PINTO