

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Οκτωβρίου 1997

σχετικά με τη διαδικασία δεξαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την τοιχοποιία και σχετικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/740/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει μεταξύ των διαδικασιών δάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τη δεξαίωση της πιστότητας, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας»· ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον, για τη δεξαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων, είναι αναγκαίο σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που αφορούν την ικανοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται για ειδικά προϊόντα η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να διατυπωθούν οι ορισμοί των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και στις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα III

της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων, πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα III, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα III διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα III παράγραφος 2 σημείο ii) πρώτη περίπτωση χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη περίπτωση, ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα III παράγραφος 2 σημείο i) και παράγραφος 2 σημείο ii) πρώτη περίπτωση με συνεχή επιθεώρηση·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I δεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II δεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος.

⁽¹⁾ ΕΕ L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.

⁽²⁾ ΕΕ L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.

Άρθρο 3

Η διαδικασία θεαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα III προσδιορίζεται στις εντολές για εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 1997.

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN
Μέλος της Επιτροπής

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I***Τοιχοποιία και σχετικά προϊόντα**

- Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας II προς χρήση για τοίχους, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα,
- ειδικά στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας II με ενσωματωμένα θερμομονωτικά υλικά προς χρήση για τοίχους και διαχωριστικά τοιχώματα και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II,
- προδιαγεγραμμένης σύνθεσης εργοστασιακά κονιάματα τοιχοποιίας προς χρήση για τοίχους, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα,
- εργοστασιακά κονιάματα για εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα τοίχων, στύλων, διαχωριστικών τοιχωμάτων και τελειώματα οροφών και
- σύνδεσμοι τοιχοδομής, ελκυστήρες, αναρτήρες δοκών, πρόβολοι, γωνίες στήριξης, σπλισμός οριζοντίων αρμών και υπέρθυρα προς ενσωμάτωση σε τοιχοδομές, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II***Τοιχοποιία και σχετικά προϊόντα**

- Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας I προς χρήση για τοίχους, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα,
- ειδικά στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας I ή II με ενσωματωμένα θερμομονωτικά υλικά ταξινομημένα σε μια από τις ευρωκλάσεις A, B ή Γ, των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά είτε ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, εκείνα που έχουν κατασκευασθεί από καύσιμες πρώτες ύλες), είτε έχουν τροποποιηθεί με την ενσωμάτωση ορισμένων ουσιών, όπως π.χ. επιβραδυντών καύσης, τα οποία προορίζονται προς χρήση για τοίχους και διαχωριστικά τοιχώματα που υπόκεινται σε απαιτήσεις όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά, μόνον όμως εάν τα υλικά αυτά είναι πιθανόν να εκτεθούν στη φωτιά στην τελική κατάσταση χρήσης και
- ειδικών επιδόσεων εργοστασιακά κονιάματα τοιχοποιίας προς χρήση για τοίχους, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (1/3)

Συστήματα δεξαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί CEN/CENELEC καλούνται να προσδιορίσουν το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) δεξαίωσης της πιστότητας προς το (τα) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) δεξαίωσης της πιστότητας
Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας Ι⁽¹⁾	για τοίχους, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα	—	2 +
Ειδικών επιδόσεων εργοστασιακά κονιάματα τοιχοποιίας⁽²⁾			
Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας ΙΙ	για τοίχους, στύλους και διαχωριστικά τοιχώματα	—	4
Προδιαγεγραμμένης σύνθεσης εργοστασιακά κονιάματα τοιχοποιίας⁽³⁾			
Εργοστασιακά κονιάματα για εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα			

Σύστημα 2+ : Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα ΙΙΙ.2.ii), πρώτη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από αναγνωρισμένο οργανισμό.

Σύστημα 4: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα ΙΙΙ.2.ii), τρίτη περίπτωση.

(¹) Στοιχεία τοιχοποιίας καθορισμένης μέσης θλιπτικής αντοχής με πιθανότητα αστοχίας όχι ανώτερη του 5 %.

(²) Κονιάματα που έχουν σχεδιασθεί και παρασκευασθεί για να πληρούνται απαιτήσεις ειδικών επιδόσεων.

(³) Κονιάματα που έχουν πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες αναλογίες συστατικών, δάσει των οποίων να μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις επιδόσεων.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα 9α πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (2/3)

Συστήματα δεξαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί CEN/CENELEC καλούνται να προσδιορίσουν το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) δεξαίωσης της πιστότητας προς το (τα) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) δεξαίωσης της πιστότητας
Σύνδεσμοι τοιχοδομής, ελκυστήρες, αναρτήρες δοκών, πρόβολοι, γωνίες στήριξης, οπλισμός οριζόντιων αρμών και υπέρθυρα	σε τοίχους και διαχωριστικά τοιχώματα	—	3

Σύστημα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα ΙΙΙ.2.ii), δεύτερη περίπτωση.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα 9α πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (3/3)

Συστήματα δεξαίωσης της πιστότητας

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οργανισμοί CEN/CENELEC καλούνται να προσδιορίσουν το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) δεξαίωσης της πιστότητας προς το (τα) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις) (αντίδραση στη φωτιά) ⁽¹⁾	Σύστημα(-τα) δεξαίωσης της πιστότητας
Στοιχεία τοιχοποιίας με ενσωματωμένα υλικά θερμομόνωσης τοποθετημένα σε πλευρά που ενδέχεται να εκτεθεί σε φωτιά	για τοίχους και διαχωριστικά τοιχώματα που υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά	A, B ή Γ ⁽²⁾	1
		A, B ή Γ ⁽³⁾	3
		Δ, Ε ή ΣΤ	4

Σύστημα 1: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III.2.i), χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή ελέγχου.

Σύστημα 3: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III.2.ii), δεύτερη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από αναγνωρισμένο οργανισμό.

Σύστημα 4: Βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III.2.ii), τρίτη περίπτωση.

⁽¹⁾ Αντίδραση στη φωτιά, βλέπε απόφαση 94/611/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 241 της 16. 9. 1994, σ. 25).

⁽²⁾ Υλικά ταξινομημένα των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά είτε ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, υλικά που παράγονται από καύσιμες πρώτες ύλες), είτε έχουν τροποποιηθεί με την ενσωμάτωση ορισμένων ουσιών, όπως π.χ. επιβραδυντών καύσης.

⁽³⁾ Υλικά ταξινομημένα των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, υλικά που παράγονται από μη καύσιμες πρώτες ύλες).

Οι προδιαγραφές για το σύστημα 9α πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.