

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2572/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 15ης Δεκεμβρίου 1997

**σχετικά με τον καθορισμό για την αλιευτική περίοδο 1998 των τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας<sup>(1)</sup>, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3318/94<sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης για κάθε προϊόν αντίστοιχα που απαριθμείται στο παράρτημα Ι σημεία Α, Δ και Ε καθορίζονται με την εφαρμογή, σε ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το 70 % και δεν υπερβαίνει το 90 % της τιμής προανατολισμού, του συντελεστή προσαρμογής της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος·

ότι η εξέλιξη των δομών της παραγωγής και της εμπορίας στην Κοινότητα καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των στοιχείων υπολογισμού της κοινοτικής τιμής απόσυρσης και πώλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης αλιευτικής περιόδου·

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι η κοινοτική τιμή απόσυρσης μπορεί να προσδιοριστεί από διορθωτικούς συντελεστές στις απομακρυσμένες από τα ουσιαστικά κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας περιοχές εκφόρτωσης·

ότι οι τιμές προανατολισμού της αλιευτικής περιόδου 1998 καθορίστηκαν, για το σύνολο των εν λόγω προϊόντων, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2445/97 του Συμβουλίου<sup>(3)</sup>·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Προϊόντων Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Τα ποσοστά της τιμής προανατολισμού τα οποία χρησιμεύουν σαν βάση για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης, καθορίζονται, για τα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς των τιμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

*Άρθρο 2*

Οι συντελεστές προσαρμογής που χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων που απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα Ι σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

*Άρθρο 3*

Οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης και πώλησης οι οποίες ισχύουν κατά την αλιευτική περίοδο 1998, αφορούν τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

*Άρθρο 4*

Οι τιμές απόσυρσης και πώλησης που ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 1998 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙV.

*Άρθρο 5*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1998.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Emma BONINO

Μέλος της Επιτροπής

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 388 της 31. 12. 1992, σ. 1.<sup>(2)</sup> ΕΕ L 350 της 31. 12. 1994, σ. 15.<sup>(3)</sup> ΕΕ L 340 της 11. 12. 1997, σ. 3.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ποσοστό της τιμής προσανατολισμού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής απόσυρσης ή πώλησης

Προϊόν	%
Ρέγγες του είδους <i>Clupea harengus</i>	85
Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	85
Ακανθίαι ( <i>Squalus acanthias</i> )	80
Ρίνοι ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	80
Σκορπιόι του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.)	90
Βακαλάοι του είδους <i>Gadus morhua</i>	80
Γάδοι μέλανες ( <i>Pollachius virens</i> )	80
Καλλαρίες ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	80
Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> )	80
Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.)	80
Σκόμβροι του είδους <i>Scomber scombrus</i>	85
Ισπανικοί σκόμβροι του είδους <i>Scomber japonicus</i>	90
Γάβροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	85
Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα) ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	83
Μερλούκιοι του είδους <i>Merluccius merluccius</i>	90
Γλώσσα η λεπιδωτή ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	80
Λέστια ( <i>Brama</i> spp.)	80
Βατραχόψαρο ( <i>Lophius</i> spp.)	85
Γαρίδες γκριζες του γένους <i>Crangon crangon</i> και γαρίδες βορείων θαλασσών ( <i>Pandalus borealis</i> )	90
Καθουρομάνα του είδους <i>Cancer pagurus</i>	90
Καραβίδα ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	90
Γλώσσα λιμάντα ( <i>Limanda limanda</i> )	83
Χειμάρα η κοινή ( <i>Platichthys flesus</i> )	83
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι ( <i>Thunnus alalunga</i> )	90
Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> et <i>Rossia macrosoma</i> )	80
Γλώσσα ( <i>Solea</i> spp.)	83

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Συντελεστής για τα προϊόντα του παραρτήματος Ι σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Είδος	Μέγεθος (')	Συντελεστές			
		Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (')		Ολόκληροι ιχθείς (')	
		Extra, Α (')	Β (')	Extra, Α (')	Β (')
Ρέγγες του είδους <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,00	0,55	0,55
	2	0,00	0,00	0,85	0,85
	3	0,00	0,00	0,80	0,80
	4	0,00	0,00	0,50	0,50
	5	0,00	0,00	0,95	0,95
Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,00	0,60	0,37
	2	0,00	0,00	0,75	0,37
	3	0,00	0,00	0,85	0,37
	4	0,00	0,00	0,55	0,37
Ακανθίαι ( <i>Squalus acanthias</i> )	1	0,75	0,55	0,75	0,50
	2	0,64	0,45	0,64	0,40
	3	0,35	0,25	0,35	0,20
Ρίνοι ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,23

Είδος	Μέγεθος (')	Συντελεστές			
		Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (')		Ολόκληροι ιχθείς (')	
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Σκορπιοί του βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes spp.</i> )	1	0,00	0,00	0,90	0,90
	2	0,00	0,00	0,90	0,90
	3	0,00	0,00	0,76	0,76
Βακαλάοι του είδους <i>Gadus morhua</i>	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,67	0,46	0,38	0,27
	5	0,47	0,27	0,28	0,18
Γάδοι μέλανες ( <i>Pollachius virens</i> )	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,76	0,52	0,38	0,28
Καλλαρίες ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,65	0,53	0,48	0,30
Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> )	1	0,83	0,78	0,63	0,43
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,75	0,61	0,55	0,23
	4	0,51	0,34	0,37	0,20
Μουρούνες ( <i>Molva spp.</i> )	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Σκόμβροι του είδους <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,00	0,85	0,80
	2	0,00	0,00	0,83	0,75
	3	0,00	0,00	0,81	0,70
Ισπανικοί σκόμβροι του είδους <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,00	0,85	0,75
	2	0,00	0,00	0,85	0,70
	3	0,00	0,00	0,70	0,57
	4	0,00	0,00	0,52	0,32
Γάβροι ( <i>Engraulis spp.</i> )	1	0,00	0,00	0,80	0,45
	2	0,00	0,00	0,85	0,45
	3	0,00	0,00	0,70	0,45
	4	0,00	0,00	0,29	0,29
Πλάτακες ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,87	0,80	0,49	0,49
	4	0,68	0,60	0,46	0,46
Μερλούκιοι του είδους <i>Merluccius merluccius</i>	1	1,00	0,94	0,79	0,73
	2	0,76	0,71	0,59	0,54
	3	0,75	0,70	0,58	0,53
	4	0,62	0,57	0,48	0,34
	5	0,58	0,53	0,45	0,36
Γλώσσα η λεπιδωτή ( <i>Lepidorthombus spp.</i> )	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,75	0,55	0,70	0,50
	3	0,68	0,48	0,61	0,41
	4	0,43	0,23	0,36	0,16

Είδος	Μέγεθος (')	Συντελεστές				
		Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (')		Ολόκληροι ιχθείς (')		
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')	
Λέστια ( <i>Brama spp.</i> )	1	0,85	0,65	0,80	0,60	
	2	0,60	0,40	0,55	0,35	
Γλώσσα λιμάντα ( <i>Limanda limanda</i> )	1	0,85	0,75	0,70	0,55	
	2	0,65	0,55	0,50	0,35	
Χειμάρια η κοινή ( <i>Platichthys flesus</i> )	1	0,80	0,70	0,70	0,55	
	2	0,60	0,50	0,50	0,35	
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι ( <i>Thunnus alalunga</i> )	1	1,00	0,60	0,90	0,85	
	2	1,00	0,57	0,85	0,80	
Σουπιές ( <i>Seria officinalis et Rossia macrosoma</i> )	1	0,00	0,00	0,80	0,60	
	2	0,00	0,00	0,80	0,60	
	3	0,00	0,00	0,50	0,30	
		Ολόκληροι ή απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (')		Ακέφαλοι ιχθείς (')		
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')	
Βατραχόψαρα ( <i>Lophius spp.</i> )	1	0,72	0,52	0,90	0,70	
	2	0,92	0,72	0,85	0,65	
	3	0,92	0,72	0,80	0,60	
	4	0,77	0,57	0,70	0,50	
	5	0,42	0,22	0,50	0,30	
		Όλα τα είδη παρουσίασης				
		A (')		B (')		
Γαρίδες του είδους <i>Crangon crangon</i>	1	0,65		0,55		
	2	0,30		0,30		
		Βρασμένες με νερό		Νωπές ή κατεψυγμένες		
		A (')	B (')	A (')	B (')	
Γαρίδες βορείων θαλασσών ( <i>Pandalus borealis</i> )	1	0,85	0,75	0,75	0,60	
	2	0,30	0,30	—	—	
		Ολόκληρη (')				
Καβουρομάνα του είδους <i>Cancer pagurus</i>	1	0,80				
	2	0,60				
		Ολόκληρες (')			Ουρά (')	
		E (')	Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Καραβίδες ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	1	0,95	0,95	0,68	0,90	0,60
	2	0,95	0,65	0,38	0,75	0,40
	3	0,85	0,65	0,38	0,55	0,29
	4	0,55	0,45	0,25	0,46	0,14

Είδος	Μέγεθος (¹)	Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (¹)		Ολόκληρος ιχθύς (¹)	
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Γλώσσες ( <i>Solea spp.</i> )	1	0,90	0,80	0,70	0,55
	2	0,90	0,80	0,70	0,55
	3	0,85	0,75	0,65	0,50
	4	0,70	0,60	0,50	0,40
	5	0,60	0,50	0,40	0,35

(¹) Οι κατηγορίες σχετικά με τη φρεσκότητα, το μέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κοινοτική τιμή απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήματος Ι σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Είδος	Μέγεθος (')	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (')		Ολόκληροι ιχθείς (')	
		Extra, Α (')	Β (')	Extra, Α (')	Β (')
Ρέγγες του είδους <i>Clupea harengus</i>	1	0	0	128	128
	2	0	0	198	198
	3	0	0	186	186
	4	0	0	116	116
	5	0	0	221	221
Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	0	266	164
	2	0	0	332	164
	3	0	0	376	164
	4	0	0	244	164
Ακανθία (Squalus acanthias)	1	616	451	616	410
	2	525	369	525	328
	3	287	205	287	164
Ρίνοι (Scyliorhinus spp.)	1	516	387	484	322
	2	516	387	451	322
	3	355	258	290	148
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.)	1	0	0	917	917
	2	0	0	917	917
	3	0	0	774	774
Βακαλάοι του είδους <i>Gadus morhua</i>	1	1 063	1 004	768	590
	2	1 063	1 004	768	590
	3	1 004	827	590	472
	4	791	543	449	319
	5	555	319	331	213
Γάδοι μέλανες ( <i>Pollachius virens</i> )	1	549	549	427	427
	2	549	549	427	427
	3	543	543	421	421
	4	463	317	232	171
Καλλαριές ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	1	739	657	575	492
	2	739	657	575	492
	3	632	534	443	304
	4	534	435	369	246
Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> )	1	593	557	450	307
	2	572	536	429	286
	3	536	436	393	164
	4	364	243	264	143
Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.)	1	775	592	638	456
	2	756	574	620	437
	3	683	501	547	364

Είδος	Μέγεθος (')	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Απεντερωμένοι ιχθυείς με το κεφάλι (')		Ολόκληροι ιχθυείς (')	
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Σκόμβροι του είδους <i>Scomber scombrus</i>	1	0	0	208	196
	2	0	0	203	184
	3	0	0	198	171
Ισπανικοί σκόμβροι του είδους <i>Scomber japonicus</i>	1	0	0	234	207
	2	0	0	234	193
	3	0	0	193	157
	4	0	0	143	88
Γάβροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	1	0	0	794	447
	2	0	0	844	447
	3	0	0	695	447
	4	0	0	288	288
Πλάτακες ( <i>Pleuronectes platessa</i> ):	1	771	728	420	420
	2	771	728	420	420
	3	745	685	420	420
	4	582	514	394	394
	1	1 061	1 002	578	578
	2	1 061	1 002	578	578
	3	1 025	943	578	578
	4	801	707	542	542
	1	3 261	3 065	2 576	2 380
	2	2 478	2 315	1 924	1 761
	3	2 446	2 282	1 891	1 728
	4	2 022	1 859	1 565	1 272
5	1 891	1 728	1 467	1 174	
Γλώσσα η λεπιδωτή ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	1 557	1 190	1 465	1 099
	2	1 373	1 007	1 282	916
	3	1 245	879	1 117	751
	4	787	421	659	293
Λέστια ( <i>Brama</i> spp.)	1	1 212	927	1 140	855
	2	855	570	784	499
Γλώσσα λιμάντα ( <i>Limanda limanda</i> )	1	678	598	558	439
	2	518	439	399	279
Χειμάρια η κοινή ( <i>Platichthys flesus</i> )	1	371	324	324	255
	2	278	232	232	162
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερόγιοι ( <i>Thunnus alalunga</i> )	1	2 185	1 311	1 703	1 609
	2	2 185	1 246	1 609	1 514
Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> y <i>Rossia macrosoma</i> )	1	0	0	1 007	756
	2	0	0	1 007	756
	3	0	0	630	378

Είδος	Μέγεθος (¹)	Ολόκληρα απεντερωμένα με κεφαλή (¹)		Ακέφαλα (¹)		
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	1	1 630	1 177	4 210	3 274	
	2	2 083	1 630	3 976	3 040	
	3	2 083	1 630	3 742	2 807	
	4	1 744	1 291	3 274	2 339	
	5	951	498	2 339	1 403	
		Όλα τα είδη παρουσίασης				
		A (¹)		B (¹)		
Γαρίδες του είδους Crangon crangon	1	1 393		1 179		
	2	643		643		
		Βρασμένες με νερό		Νωπές ή κατεψυγμένες		
		A (¹)	B (¹)	A (¹)	B (¹)	
Γαρίδες βορείων θαλασσών (Pandalus borealis)	1	4 886	4 311	1 129	903	
	2	1 724	1 724	—	—	
		Τιμή πώλησης (Ecu/τόνο)				
		Ολόκληροι ιχθείς (¹)				
Καδουρομάνα του είδους Cancer pagurus	1	1 259				
	2	944				
		Ολόκληρες (¹)			Ουρά (¹)	
		E (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Καραβίδες (Nephrops norvegicus)	1	4 429	4 429	3 170	3 519	2 346
	2	4 429	3 030	1 772	2 933	1 564
	3	3 963	3 030	1 772	2 151	1 134
	4	2 564	2 098	1 166	1 799	547
		Απεντερωμένες με το κεφάλι (¹)		Ολόκληρες (¹)		
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Γλώσσες (Solea spp.)	1	4 726	4 200	3 675	2 888	
	2	4 726	4 200	3 675	2 888	
	3	4 463	3 938	3 413	2 625	
	4	3 675	3 150	2 625	2 100	
	5	3 150	2 625	2 100	1 838	

(¹) Οι κατηγορίες σχετικά με τη φρεσκότητα, το μέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Είδος	Ζώνη εκφόρτωσης	Συντελεστής	Μέγεθος (')	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
				Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (')		Ολόκληροι ιχθείς (')	
				Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Ρέγγες του είδους <i>Clupea harengus</i>	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,85	{ 1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	109 168 158 99	109 168 158 99
	Οι παράκτιες περιοχές της ανατολικής Αγγλίας από το Berwick έως το Dover. Οι παράκτιες περιοχές της Σκωτίας από το Portpatrick έως το Eyemouth καθώς και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών. Οι παράκτιες περιοχές της Κομητείας του Down (Βόρειος Ιρλανδία)	0,85	{ 1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	109 168 158 99	109 168 158 99
Σκόμβροι του είδους <i>Scomber scombrus</i>	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,90	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	187 183 178	176 165 154
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο	0,90	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	187 183 178	176 165 154
	Οι παράκτιες περιοχές από το Portpatrick στα νοτιοδυτικά της Σκωτίας μέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας, καθώς και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω περιοχών οι παράκτιες περιοχές των νήσων της Βόρειας Ιρλανδίας	0,95	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	198 193 188	186 174 163
	Οι παράκτιες περιοχές από το Wick μέχρι το Aberdeen βορειοανατολικά της Σκωτίας	0,99	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	206 201 196	194 182 170
Μερλούκιοι του είδους <i>Merluccius merluccius</i>	Οι παράκτιες περιοχές από το Troon στα νοτιοδυτικά της Σκωτίας μέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω περιοχών	0,70	{ 1 2 3 4 5	2 282 1 735 1 712 1 415 1 324	2 146 1 621 1 598 1 301 1 210	1 803 1 347 1 324 1 096 1 027	1 666 1 233 1 210 890 822
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,95	{ 1 2 3 4 5	3 098 2 354 2 323 1 921 1 797	2 912 2 199 2 168 1 766 1 642	2 447 1 828 1 797 1 487 1 394	2 261 1 673 1 642 1 208 1 115
Τόνοι λευκοί ή μακροπτερόγιοι ( <i>Thunnus alalunga</i> )	Οι νήσοι των Αζορών και της Μαδέρας	0,48	{ 1 2	1 049 1 049	629 598	818 772	772 727

Είδος	Ζώνη εκφόρτωσης	Συντελεστής	Μέγεθος (¹)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
				Απεντερωμένοι ιχθείς με το κεφάλι (¹)		Ολόκληροι ιχθείς (¹)	
				Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Οι Κανάριοι Νήσοι	0,48	{ 1	0	0	128	79
			{ 2	0	0	159	79
			{ 3	0	0	181	79
			{ 4	0	0	117	79
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο	0,65	{ 1	0	0	173	107
		{ 2	0	0	216	107	
		{ 3	0	0	245	107	
		{ 4	0	0	158	107	
Οι παράκτιες ατλαντικές περιοχές της Ισπανίας (εκτός από τα Κανάρια νησιά)	0,92	3	0	0	346	151	
Οι παράκτιες ατλαντικές περιοχές της Πορτογαλίας	0,77	{ 2	0	0	282	—	
		{ 3	0	0	290	—	
Οι γαλλικές παράκτιες περιοχές του Ατλαντικού, της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας	0,92	2	0	0	306	151	

(¹) Οι κατηγορίες σχετικά με τη φρεσκότητα, το μέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.