

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Οκτωβρίου 1998

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τα αυτοαναφέρομενα έτοιμα συστήματα διαφώτιστων στεγών (με εξαίρεση τα κατασκευασμένα με βάση το γυαλί)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(1998) 2926]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(98/600/EK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/EOK⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/EOK, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας»· ότι δηλαδή πρέπει να αποφασίσει, κατά πόσον, για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο και επαρκές σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή ή κατά πόσον, για λόγους που συνδέονται με την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να ορισθούν οι έννοιες των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα III της οδηγίας 89/106/EOK· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν

⁽¹⁾ ΕΕ L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.

⁽²⁾ ΕΕ L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.

σαφώς, με βάση το παράρτημα III, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα III διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα, χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη δυνατότητα, ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο 6) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 2 i) και στο παράρτημα III σημείο 2 ii) πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

ΕΞΕΔΩΣΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I βεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II βεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα III προσδιορίζεται στις εντολές για ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 1998.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αυτοφερόμενα έτοιμα συστήματα διαφότιστων στεγών (με εξαίρεση τα κατασκευασμέα με βάση το γυαλί)
για όλες τις χρήσεις, εκτός εκείνων οι οποίες υπόκειται στους κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά για προϊόντα από υλικά υπαγόμενα στις κλάσεις A ('), B ('), C (').

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αυτοφερόμενα έτοιμα συστήματα διαφότιστων στεγών (με εξαίρεση τα κατασκευασμέα με βάση το γυαλί)
για όλες τις χρήσεις, εκτός εκείνων οι οποίες υπόκεινται στους κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά για προϊόντα από υλικά υπαγόμενα στις κλάσεις A ('), B ('), C (').

(') Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Σημείωση: Οι αρμοδιότητες των αναγνωρισμένου οργανισμού, όπως προκύπτουν από τα σχετικά συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης, είναι σωρευτικές για έτοιμα συστήματα προοριζόμενα για περισσότερες από μία χρήσεις που καθορίζονται στις ακόλουθες οικογένειες προϊόντων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-ΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΑΛΙ) (1/3)****1. Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης**

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο Εοτε να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τεχνικές προδιαγραφές:

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Αυτοφερόμενα έτοιμα συστήματα διαφώτιστων στεγών (με εξαίρεση τα κατασκευασμένα με βάση το γυαλί)	για χρήσεις σε στέγες και τελειώματα στεγών	—	3

Σύστημα 3: βλέπε οδηγία 89/106/EOK, παράρτημα III σημείο 2 ii) δεύτερη δυνατότητα.

2. Προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τον Εοτε στις προδιαγραφές για τη βεβαίωση του συστήματος συμμόρφωσης

Οι προδιαγραφές για το σύστημα 9α πρέπει να καθίστονται δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/EOK, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

**ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΑΛΙ) (2/3)****1. Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης**

Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο Εοτε να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τεχνικές προδιαγραφές:

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-ες)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Αυτοφερόμενα έτοιμα συστήματα διαφώτιστων στεγών (με εξαίρεση τα κατασκευασμένα με βάση το γυαλί)	για τις χρήσεις που υπόκεινται στους κανονισμούς σχετικά με τις επιδόσεις σε εξωτερική φωτιά	προϊόντα για τα οποία απαιτούνται δοκιμές προϊόντα τα οποία «θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις» χωρίς ⁽¹⁾ δοκιμές	3 4

Σύστημα 3: βλέπε οδηγία 89/106/EOK, παράρτημα III σημείο 2 ii) δεύτερη δυνατότητα.

Σύστημα 4: βλέπε οδηγία 89/106/EOK, παράρτημα III σημείο 2 ii) τρίτη δυνατότητα.

(¹) Προς επιβεβαίωση κατά τις συζητήσεις με την ομάδα ρύθμισης θεμάτων πυρασφάλειας.

2. Προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τον Εοτε στις προδιαγραφές για τη βεβαίωση του συστήματος συμμόρφωσης

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/EOK, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-ΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΑΛΙ) (3/3)**1. Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης**

Για το (τα) προϊόν(τα) και την (τις) προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθμούνται κατωτέρω, καλείται ο Εοτε να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστημα(-τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τεχνικές προδιαγραφές:

Προϊόν(-τα)	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-ες)	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα(-τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Αυτοφερόμενα έτοιμα συστήματα διαφώτιστων στεγών (με εξαίρεση τα κατασκευασμένα με βάση το γυαλί)	για τις χρήσεις που υπόκεινται στους κανονισμούς σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά	A (¹), B (¹), C (¹) _____ A (²), B (²), C (²) _____ A (³), D, E, F	1 _____ 3 _____ 4

Σύστημα 1: 6λέπε οδηγία 89/106/EOK, παράρτημα III σημείο 2 i), χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή ελέγχου.

Σύστημα 3: 6λέπε οδηγία 89/106/EOK, παράρτημα III σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

Σύστημα 4: 6λέπε οδηγία 89/106/EOK, παράρτημα III σημείο 2 ii), τρίτη δυνατότητα.

(¹) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής. (Εν γένει, όσα υφίστανται χημικές αλλαγές, π.χ. επιθραδυντές φωτιάς, ή όταν αλλαγές της σύστασης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(²) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής.

(³) Υλικά κλάσης A για τα οποία, σύμφωνα με την απόφαση 96/603/EK, δεν απαιτούνται δοκιμές για την αντίδραση στη φωτιά.

2. Προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τον Εοτε στις προδιαγραφές για τη βεβαίωση του συστήματος συμμόρφωσης

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (6λέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/EOK, και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές, η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.