

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1968/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεμβρίου 1999
για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη της αγοράς πανίδας και
χλωρίδας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1476/1999 ⁽²⁾ της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 19 σημείο 2,

μετά από διαβουλεύσεις με την ομάδα επιστημονικής εξέτασης,

Εκτιμώντας:

- (1) ότι το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 προβλέπει ότι η Επιτροπή καθιερώνει γενικούς περιορισμούς, ή περιορισμούς που σχετίζονται με ορισμένες χώρες προέλευσης και την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων των ειδών ενώ παράλληλα καθορίζει τα κριτήρια για τους περιορισμούς αυτούς·
- (2) ότι ο κατάλογος αναλόγων περιορισμών καθιερώθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2473/98 ⁽³⁾ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 250/1999 ⁽⁴⁾ της Επιτροπής· ότι ο εν λόγω κατάλογος επιβάλλεται πλέον να αναθεωρηθεί με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97· ότι για λόγους σαφήνειας ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2473/98 επιβάλλεται να αντικατασταθεί πλήρως και ότι, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να ανακληθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2473/98·

- (3) ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τις χώρες προέλευσης που υπόκεινται στους περιορισμούς αυτούς·
- (4) ότι το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 ⁽⁵⁾ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/98 ⁽⁶⁾, περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των περιορισμών που καθορίζει η επιτροπή·
- (5) ότι τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97, αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ακυρούται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2473/98.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή
Ritt BJERREGAARD
Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 5.

⁽³⁾ ΕΕ L 308 της 18.11.1998, σ. 18.

⁽⁴⁾ ΕΕ L 29 της 3.2.1999, σ. 5.

⁽⁵⁾ ΕΕ L 140 της 30.5.1997, σ. 9.

⁽⁶⁾ ΕΕ L 145 της 15.5.1998, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγματα ειδών του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ CARNIVORA Felidae <i>Lynx lynx</i>	άγρια	όλα	Αζερμπαϊζάν, Ουκρανία, Μολδαβία, Λιθουανία,	α)

Δείγματα ειδών περιλαμβανομένων στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
ΠΑΝΙΔΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ MONOTREMATA Tachyglossidae <i>Zaglossus bruijni</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
PRIMATES Loridae <i>Arctocebus aureus</i>	άγρια	όλα	Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γκαμπόν	β)
<i>Arctocebus calabarensis</i>	άγρια	όλα	Νιγηρία	β)
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
Galagidae <i>Euoticus pallidus</i> (συνώνυμο <i>Galago elegantulus pallidus</i>)	άγρια	όλα	Νιγηρία	β)
<i>Galago matschiei</i> (συνώνυμο <i>G. inustus</i>)	άγρια	όλα	Ρουάντα	β)
<i>Galago senegalensis</i>	άγρια	όλα	Ντζιμπουτί	β)
<i>Galagoides demidoff</i> (συνώνυμο <i>Galago demidovii</i>)	άγρια	όλα	Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κένυα, Σενεγάλη	β)
<i>Galagoides zanzibaricus</i> (συνώνυμο <i>Galago zanzibaricus</i>)	άγρια	όλα	Μαλάουι	β)
Callitricidae <i>Callithrix argentata</i>	άγρια	όλα	Παραγουάη	β)
<i>Callithrix geoffroyi</i> (συνώνυμο <i>C. jacchus geoffroyi</i>)	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Saguinus labiatus</i>	άγρια	όλα	Κολομβία	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
Cebidae				
<i>Alouatta fusca</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Alouatta seniculus</i>	άγρια	όλα	Τρινιδάδ και Τομπάγκο	β)
<i>Ateles belzebuth</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Ateles fusciceps</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Ateles geoffroyi</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Callicebus torquatus</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Cebus albifrons</i>	άγρια	όλα	Γουιάνα	β)
<i>Cebus capucinus</i>	άγρια	όλα	Μπελίζ, Βενεζουέλα	β)
<i>Cebus olivaceus</i>	άγρια	όλα	Περού	β)
<i>Chiropotes satanas</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Lagothrix lagothricha</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
Cercopithecidae				
<i>Allenopithecus nigroviridis</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Cercocebus torquatus</i>	άγρια	όλα	Ακτή Ελεφαντοστού	β)
<i>Cercopithecus ascanius</i>	άγρια	όλα	Μπουρούντι	β)
<i>Cercopithecus cephus</i>	άγρια	όλα	Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής	β)
<i>Cercopithecus dryas</i> (incluso <i>C. salongo</i>)	άγρια	όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Cercopithecus pogonias</i>	άγρια	όλα	Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία	β)
<i>Cercopithecus preussi</i> (συνώνυμο <i>C. lhoesti preussi</i>)	άγρια	όλα	Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα	β)
<i>Colobus guereza</i>	άγρια	όλα	Ισημερινή Γουινέα	β)
<i>Colobus polykomos</i>	άγρια	όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία	β)
<i>Lophocebus albigena</i> (συνώνυμο: <i>Cercocebus albigena</i>)	άγρια	όλα	Κένυα, Νιγηρία	β)
<i>Macaca arctoides</i>	άγρια	όλα	Ινδία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη	β)
<i>Macaca assamensis</i>	άγρια	όλα	Νεπάλ	β)
<i>Macaca cyclopis</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Macaca fascicularis</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Ινδία	β)
<i>Macaca maura</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Macaca nemestrina</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Macaca nemestrina pagensis</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Macaca nigra</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Macaca ochreata</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Macaca sylvanus</i>	άγρια	όλα	Αλγερία, Μαρόκο	β)
<i>Papio hamadryas</i>	άγρια	όλα	Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Λιβύη	β)
<i>Procolobus badius</i> (συνώνυμο: <i>Colobus badius</i>)	άγρια	όλα	όλα	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
<i>Procolobus verus</i> (συνώνυμο: <i>Colobus verus</i>)	άγρια	όλα	Μπένιν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Σιέρρα Λεόνε, Τόγκο	β)
<i>Trachypithecus phayrei</i> (συνώνυμο: <i>Presbytis phayrei</i>)	άγρια	όλα	Καμπότζη, Κίνα, Ινδία	β)
<i>Trachypithecus vetulus</i> (συνώνυμο: <i>Presbytis senex</i>)	άγρια	όλα	Σρι Λάνκα	β)
XENARTHRA				
Myrmecophagidae				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	άγρια	όλα	Μπελίζ, Ουρουγουάη	β)
PHOLIDOTA				
Manidae				
<i>Manis crassicaudata</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Manis javanica</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Κίνα, Λάος, Σιγκαπούρη	β)
<i>Manis pentadactyla</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Ταϊλάνδη	β)
<i>Manis temminckii</i>	άγρια	όλα	Νότια Αφρική	β)
<i>Manis tetradactyla</i>	άγρια	όλα	Νιγηρία	β)
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Ratufa affinis</i>	άγρια	όλα	Σιγκαπούρη	β)
<i>Ratufa bicolor</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Περού	β)
Viverridae				
<i>Cynogale bennettii</i>	άγρια	όλα	Μπρουνέι, Κίνα, Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ	β)
<i>Eupleres goudotii</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Fossa fossana</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Felidae				
<i>Leptailurus serval</i>	άγρια	όλα	Αλγερία	β)
<i>Oncifelis colocolo</i>	άγρια	όλα	Χιλή	β)
<i>Prionailurus bengalensis</i>	άγρια	όλα	Μακάο	β)
PERISSODACTYLA				
Equidae				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	άγρια	όλα	Αγκόλα	β)
ARTIODACTYLA				
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (συνώνυμο: <i>Choeropsis liberiensis</i>)	άγρια	όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε	β)
<i>Hippopotamus amphibius</i>	άγρια	όλα	Νίγηρ, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφου 6, εδάφιο:
Camelidae				
<i>Lama guanicoe</i>	άγρια	όλα, εκτός — των δειγμάτων που αποτελούν τμήμα καταχωρημένου αποθέματος στην Αργεντινή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί οι άδειες από τη γραμματεία πριν την αποδοχή της εισαγωγής σε κράτος μέλος — προϊόντων κουρέματος ζωντανών ζώων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος διαχείρισης, που έχουν δεόντως στιγματιστεί και καταχωρηθεί. — Μη εμπορικές εξαγωγές περιορισμένων ποσοτήτων μαλλιού για βιομηχανικές δοκιμές, και έως ποσότητες 500 κιλών ετησίως.	Αργεντινή	β)
Moschidae				
<i>Moschus chrysogaster</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Moschus berezovskii</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Moschus fuscus</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Moschus moschiferus</i>	άγρια	όλα	Κίνα, Ρωσική Ομοσπονδία	β)
Bovidae				
<i>Ovis ammon</i> (εξαιρουμένων των υποειδών <i>nigri-montana</i> και <i>hogdsonii</i>)	άγρια	όλα	όλα τα κράτη φυσικής κατανομής	β)
ΠΤΗΝΑ				
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
<i>Balaeniceps rex</i>	άγρια	όλα	Ζάμπια	β)
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Anas bernieri</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Accipiter brachyurus</i>	άγρια	όλα	Παπούσια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Accipiter gundlachi</i>	άγρια	όλα	Κούβα	β)
<i>Accipiter imitator</i>	άγρια	όλα	Παπούσια-Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Buteo galapagoensis</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Buteo ridgwayi</i>	άγρια	όλα	Δομινικανή Δημοκρατία, Αϊτή	β)
<i>Erythrotriorchis radiatus</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Gyps coprotheres</i>	άγρια	όλα	Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη	β)
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία, Παπούσια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Leucopternis lacemulata</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Leucopternis occidentalis</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός, Περού	β)
<i>Lophoictinia isura</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Spizaetus bartelsi</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφος 6, εδάφιο:
Falconidae				
<i>Falco deiroleucus</i>	άγρια	όλα	Μπελιζ, Γουατεμάλα	β)
<i>Falco fasciinucha</i>	άγρια	όλα	Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Κένυα, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Σουδάν, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε	β)
<i>Falco hypoleucos</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία, Παπούασία-Νέα Γουινέα	β)
<i>Micrastur plumbeus</i>	άγρια	όλα	Κολομβία, Ισημερινός	β)
GALLIFORMES				
Phasianidae				
<i>Polyplectron schlieermacheri</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία, Μαλαισία	β)
GRUIFORMES				
Gruidae				
<i>Balearica pavonina</i>	άγρια	όλα	Γουινέα, Μαλί	β)
<i>Balearica regulorum</i>	άγρια	όλα	Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ουγγάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε	β)
<i>Grus carunculatus</i>	άγρια	όλα	όλες	β)
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
<i>Goura cristata</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Goura scheepmakeri</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Goura victoria</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
PSITTACIFORMES				
Psittacidae				
<i>Agapornis fischeri</i>	άγρια Εκτροφής	όλα όλα	Τανζανία Μοζαμβίκη	β) β)
<i>Agapornis lilianae</i>	άγρια	όλα	Τανζανία	β)
<i>Agapornis nigrigenis</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Agapornis pullarius</i>	άγρια	όλα	Αγκόλα, Κένυα, Τόνγκο	β)
<i>Agapornis roseicollis</i>	άγρια	όλα	Μποτσουάνα	β)
<i>Amazona agilis</i>	άγρια	όλα	Τζαμάικα	β)
<i>Amazona auropalliata</i>	άγρια	όλα	Ονδούρα	β)
<i>Amazona autumnalis</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Amazona Collaria</i>	άγρια	όλα	Τζαμάικα	β)
<i>Amazona mercenaria</i>	άγρια	όλα	Βενεζουέλα	β)
<i>Amazona oratrix</i>	άγρια	όλα	Μπελιζ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό	β)
<i>Amazona xanthops</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Παραγουάη	β)
<i>Ara ararauna</i>	άγρια	όλα	Τρινιδάδ και Τομπάγκο	β)
<i>Ara chloropterus</i>	άγρια	όλα	Αργεντινή, Παναμάς	β)
<i>Ara couloni</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Βραζιλία	β)
<i>Ara severa</i>	άγρια	όλα	Γουιάνα	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφος 6, εδάφιο:
<i>Aratinga acuticaudata</i>	άγρια	όλα	Ουρουγουάη	β)
<i>Aratinga aurea</i>	άγρια	όλα	Αργεντινή	β)
<i>Aratinga auricapilla</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Aratinga erythrogenys</i>	άγρια	όλα	Περου	β)
<i>Aratinga euops</i>	άγρια	όλα	Κούβα	β)
<i>Aratinga solstitialis</i>	άγρια	όλα	Σουρινάμ, Βενεζουέλα	β)
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	άγρια	όλα	Κολομβία	β)
<i>Cacatua sanguinea</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Cacatua sulphurea</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Chamosyna amabilis</i>	άγρια	όλα	Φίτζι	β)
<i>Chamosyna diadema</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	άγρια	όλα	Χιλή, Ουρουγουάη	β)
<i>Deropterus accipitrinus</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία, Περου	β)
<i>Eclectus roratus</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία, Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	άγρια	όλα	Χιλή	β)
<i>Eunymphicus cornutus</i>	άγρια	όλα	Νέα Καληδονία	β)
<i>Forpus xanthops</i>	άγρια	όλα	Περου	β)
<i>Geoffroyus heteroclitus</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	άγρια	όλα	Κολομβία	β)
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Leptosittaca branickii</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Lorius albidinuchus</i>	άγρια	όλα	Παπούασία-Νέα Γουινέα	β)
<i>Lorius chlorocercus</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Lorius domicella</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Lorius lory</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Micropsitta bruijnii</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Micropsitta finschii</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Περου	β)
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία, Γουιάνα	β)
<i>Neophema splendida</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Pionites leucogaster</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία, Ισημερινός	β)
<i>Pionopsitta pulchra</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Pionopsitta pyralia</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Pionus chalcopterus</i>	άγρια	όλα	Περου	β)
<i>Pionus senilis</i>	άγρια	όλα	Γουατεμάλα, Ονδούρα, Παναμάς	β)
<i>Pionus tumultuosus</i>	άγρια	όλα	Κολομβία, Ισημερινός, Βενεζουέλα	β)
<i>Poicephalus crassus</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	άγρια	όλα	Τανζανία	β)
<i>Poicephalus gulielmi</i>	άγρια	όλα	Ισημερινή Γουινέα	β)
<i>Poicephalus meyeri</i>	άγρια	όλα	Ερυθραία, Αιθιοπία, Τανζανία	β)
<i>Poicephalus robustus</i>	άγρια	όλα	Μποτσουάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπα, Γκάνα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Μαλί, Ναμίμπια, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόγκο	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφος 6, εδάφιο:
<i>Poicephalus rufiventris</i>	άγρια	όλα	Τανζανία	β)
<i>Poicephalus senegalus</i>	άγρια	όλα	Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, Λιβερία, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρ, Σιέρα Λεόνε	β)
<i>Polytelis alexandrae</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Prioniturus luconensis</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Prosopieia personata</i>	άγρια	όλα	Φιτζι	β)
<i>Prosopieia splendens</i>	άγρια	όλα	Φιτζι	β)
<i>Prosopieia tabuensis</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Psittacula alexandri</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Psittacula cyanocephala</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές	β)
<i>Psittacula finschii</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Καμπότζη	β)
<i>Psittacula intermedia</i>	άγρια	όλα	Ινδία	β)
<i>Psittacula roseata</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Psittacus erithacus</i>	άγρια	όλα	Αγκόλα, Μπένιν, Μπουρούντι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουινέα, Μαλί, Σάο Τόμε και Πρίνσιπε, Τανζανία, Τόγκο	β)
<i>Psitteuteles goldiei</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Psittinus cyanuras</i>	άγρια	όλα	Βιετνάμ	β)
<i>Psittrichas fulgidus</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Pyrrhura albipectus</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Pyrrhura calliptera</i>	άγρια	όλα	Κολομβία	β)
<i>Pyrrhura hoematotis</i>	άγρια	όλα	Βενεζουέλα	β)
<i>Pyrrhura leucotis</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Pyrrhura molinae</i>	άγρια	όλα	Παραγουάη	β)
<i>Pyrrhura orcesi</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Pyrrhura picta</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Κολομβία	β)
<i>Pyrrhura viridicata</i>	άγρια	όλα	Κολομβία	β)
<i>Tanygnathus gramineus</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Tanygnathus sumatranus</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Touit melanonotus</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Touit surda</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Trichoglossus euteles</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Trichoglossus haematodus</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Trichoglossus ornatus</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Trichoglossus rubiginosus</i>	άγρια	όλα	Ομοσπονδία κρατών της Μικρονησίας	β)
<i>Triclaria malachitacea</i>	άγρια	όλα	Αργεντινή, Βραζιλία	β)
CUCULIFORMES				
Musophagidae				
<i>Tauraco fischeri</i>	άγρια	όλα	Τανζανία	β)
<i>Tauraco nupoli</i>	άγρια	όλα	Αιθιοπία	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
STRIGIFORMES				
Tytonidae				
<i>Phodilus prigoginei</i>	άγρια	όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
<i>Tyto aurantia</i>	άγρια	όλα	Παπούασία-Νέα Γουινέα	β)
<i>Tyto inexpectata</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Tyto manusi</i>	άγρια	όλα	Παπούασία-Νέα Γουινέα	β)
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Tyto sororcula</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
Strigidae				
<i>Bubo philippensis</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Bubo vosseleri</i>	άγρια	όλα	Τανζανία	β)
<i>Glaucidium albertinum</i>	άγρια	όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα	β)
<i>Ketupa blakistoni</i>	άγρια	όλα	Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσική Ομοσπονδία	β)
<i>Ketupa ketupu</i>	άγρια	όλα	Σιγκαπούρη	β)
<i>Nesasio solomonensis</i>	άγρια	όλα	Παπούασία-Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Ninox affinis</i>	άγρια	όλα	Ινδία	β)
<i>Ninox rudolfi</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Otus angelinae</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Otus fuliginosus</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Otus longicornis</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Otus magiacus</i>	άγρια	όλα	Σεϋχέλες	β)
<i>Otus mindorensis</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Otus mirus</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Otus pauliani</i>	άγρια	όλα	Κομόρες	β)
<i>Otus rutilus</i>	άγρια	όλα	Κομόρες	β)
<i>Scotopelia ussheri</i>	άγρια	όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε	β)
<i>Strix davidi</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				
<i>Buceros rhinoceros</i>	άγρια	όλα	Ταϊλάνδη	β)
PASSERIFORMES				
Pittidae				
<i>Pitta nympha</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
ΕΡΠΙΕΤΑ				
TESTUDINES				
Emydidae				
<i>Trachemys scripta elegans</i>	ζώντα	ζωντανά	όλες	δ)
Testudinidae				
<i>Geochelone carbonaria</i>	άγρια	όλα	Αργεντινή, Παναμάς	β)
<i>Geochelone chilensis</i>	άγρια	όλα	Αργεντινή	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
<i>Geochelone denticulata</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Ισημερινός	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Geochelone elegans</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Πακιστάν	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Geochelone gigantea</i>	άγρια	όλα	Σεϋχέλες	β)
<i>Geochelone pardalis</i>	άγρια	όλα	Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη, Τανζανία	β)
	granja de cría o engorde	όλα	Μοζαμβίκη	β)
<i>Geochelone platynota</i>	άγρια	όλα	Μυανμάρ (Βιρμανία)	β)
<i>Geochelone sulcata</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Gopherus agassizii</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Gopherus berlandieri</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Gopherus polyphemus</i>	άγρια	όλα	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	β)
<i>Homopus aerolatus</i>	άγρια	ζωντανά	όλες	γ)
<i>Homopus boulengeri</i>	άγρια	ζωντανά	όλες	γ)
<i>Homopus femoralis</i>	άγρια	ζωντανά	όλες	γ)
<i>Homopus signatus</i>	άγρια	όλα	Ναμίμπια	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Indotestudo elongata</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Ινδία	β)
<i>Indotestudo forstenii</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Kinixys belliana</i>	άγρια	όλα	Μπουρούντι, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, Λιβερία, Μαδαγασκάρη, Μαυριτανία, Μοζαβίκη	β)
	εκτραφέντα σε αιχμαλωσία	όλα	Μπενίν, Μοζαμβίκη	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Kinixys erosa</i>	άγρια	όλα	Μπενίν, Γουινέα-Μπισάου, Τόγκο	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Kinixys homeana</i>	εκτραφέντα σε αιχμαλωσία	όλα	Μπενίν	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Kinixys natalensis</i>	άγρια	όλα	Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη	γ)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Manouria emys</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Λάος, Μυανμάρ, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Manouria impressa</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
	άγρια	ζωντανά	όλες	γ)
<i>Psammobates spp.</i>	άγρια	ζωντανά	όλες	γ)
<i>Pyxis arachnoides</i>	άγρια	όλα	όλες	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)
<i>Testudo horsfieldii</i>	άγρια	όλα	Κίνα, Πακιστάν	β)
	άγρια	ζωντανά	όλα	γ)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφος 6, εδάφιο:
<i>Pelomedusidae</i>				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	άγρια	όλα	Περου	β)
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	άγρια	όλα	Κολομβία, Βενεζουέλα	β)
<i>Podocnemis expansa</i>	άγρια	όλα	Κολομβία, Ισημερινός, Γουιάνα, Περου, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα	β)
<i>Podocnemis lewyana</i>	άγρια	όλα	όλα τα κράτη φυσικής κατανομής	β)
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	άγρια	όλα	Περου	β)
<i>Podocnemis unifilis</i>	άγρια	όλα	Σουρινάμ	β)
CROCODYLIA				
<i>Alligatoridae</i>				
<i>Caiman crocodilus crocodilus</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Ισημερινός, Περου, Τρινιδάδ και Τομπάγκο	β)
<i>Caiman crocodilus fuscus</i>	άγρια	όλα	Μπελίζ, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Μεξικό, Παναμάς, Βενεζουέλα	β)
<i>Caiman yacare</i>	άγρια	όλα	Αργεντινή, Βολοβία	β)
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	άγρια	όλα	Γουιάνα	β)
SAURIA				
<i>Agamidae</i>				
<i>Uromastix acanthinurus</i>	άγρια	όλα	Αίγυπτος, Σουδάν	β)
<i>Uromastix aegyptius</i>	άγρια	όλα	Αίγυπτος	β)
<i>Uromastix maliensis</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Uromastix ocellatus</i>	άγρια	όλα	Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Σαουδική Αραβία, Υεμένη	β)
<i>Uromastix thomasi</i>	άγρια	όλα	Ομάν	β)
<i>Chamaeleonidae</i>				
<i>Chamaeleo angeli</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo antimena</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo balteatus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo belalandaensis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo bifidus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo boettgeri</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo brevicornis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo campani</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo capuroni</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo cucullatus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo fallax</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo furcifer</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo gallus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo gastrotaenia</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo globifer</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo guibei</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo hilleniusi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
<i>Chamaeleo labordi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo linotus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo malthe</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo minor</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo monoceras</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo nasutus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo oshaughnessyi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo parsonii</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo petteri</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo peyrieresi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo rhinoceratus</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo tsaratananensis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo tuzetae</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Chamaeleo willsii</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma antanosy</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma barbouri</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma befotakensis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma breviceps</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma cepediana</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma chekei</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma dubia</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Τανζανία	β)
<i>Phelsuma edwardnewtonii</i>	άγρια	όλα	Μαυρίκιος	β)
<i>Phelsuma flavigularis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma guimbeaui</i>	άγρια	όλα	Μαυρίκιος	β)
<i>Phelsuma guttata</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma klemmeri</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma leiogoster</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma minuthi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma modesta</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma mutabilis</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma pronki</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma pusilla</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma seippi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma serraticauda</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma standingi</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Phelsuma trilineata</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Iguanidae				
<i>Conolophus pallidus</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Conolophus subcristatus</i>	άγρια	όλα	Ισημερινός	β)
<i>Iguana iguana</i>	άγρια	όλα	Ελ Σαλβαδόρ	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφος 6, εδάφιο:
Helodermatidae				
<i>Heloderma horridum</i>	άγρια	όλα	Γουατεμάλα, Μεξικό	β)
<i>Heloderma suspectum</i>	άγρια	όλα	Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	β)
Scincidae				
<i>Corucia zebrata</i>	άγρια	όλα	Νήσοι του Σολομώντος	β)
Varanidae				
<i>Varanus albigularis</i>	άγρια	όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ερυθραία, Κένυα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Σουαζιλάνδη, Ουγγάντα	β)
<i>Varanus baritji</i>	άγρια	όλα	Αυσταλία	β)
<i>Varanus beccarii</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Varanus bogerti</i>	άγρια	όλα	Παπούασια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Varanus dumerilii</i>	άγρια	όλα	Μπρουνέι, Ινδονησία	β)
<i>Varanus exanthematicus</i>	άγρια	όλα	Αγκόλα, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Κένυα, Λιβερία, Μαλάουι, Νίγηρ, Ρουάντα	β)
	εκτρεφόμενα	όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
<i>Varanus glauerti</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Varanus indicus</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Varanus irrawadicus</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Varanus jobiensis</i> (synonyme <i>V. karlschmidti</i>)	άγρια	όλα	Ινδονησία, Παπούασια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Varanus kingorum</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Varanus niloticus</i>	άγρια	όλα	Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Ισημερινή Γουινέα, Λεσότο, Μαυριτανία, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Σουαζιλάνδη	β)
	εκτρεφόμενα	όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
<i>Varanus panoptes</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Varanus pilbarensis</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Varanus rudicollis</i>	άγρια	όλα	Φιλιππίνες	β)
<i>Varanus salvadorii</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία, Παπούασια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Varanus salvator</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Ινδία, Μυαμάρ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ	β)
<i>Varanus similis</i>	άγρια	όλα	Παπούασια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Varanus telenestus</i>	άγρια	όλα	Παπούασια-Νέα Γουινέα	β)
<i>Varanus teriae</i>	άγρια	όλα	Αυστραλία	β)
<i>Varanus yemenensis</i>	άγρια	όλα	Σαουδική Αραβία, Υεμένη	β)
SERPENTES				
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	άγρια	όλα	Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Περού	β)
<i>Eryx colubrinus</i>	άγρια	όλα	Τανζανία	β)
<i>Eunectes barbouri</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παραγράφος 6, εδάφιο:
<i>Eunectes deschauenseei</i>	άγρια	όλα	Βραζιλία	β)
<i>Eunectes murinus</i>	άγρια	όλα	Παραγουάη	β)
<i>Eunectes notaeus</i>	άγρια	όλα	Βολιβία, Ουρουγουάη	β)
<i>Python anchietae</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
<i>Python curtus</i>	άγρια	όλα	Μπρουνέι	β)
<i>Python molurus</i>	άγρια	όλα	Κίνα, Λάος, Βιετνάμ	β)
<i>Python regius</i>	άγρια	όλα	Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν, Λιβερία	β)
<i>Python reticulatus</i>	άγρια	όλα	Μπαγκλαντές, Καμπότζη, Ινδία, Σιγκαπούρη	β)
<i>Python sebae</i>	άγρια	όλα	Μαυριτανία, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική	β)
	εκτρεφόμενα	όλα	Μπενίν, Μοζαμβίκη	β)
Colubridae				
<i>Ptyas mucosus</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
	άγρια	όλα, εκτός των δειγμάτων από στιγματισμένα και καταχωρημένα αποθέματα 1 20 285 δερμάτων που αποκτήθηκαν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου 1993, και υπό την προϋπόθεση ότι η γραμματεία Cites έχει επικυρώσει την άδεια εξαγωγών από την Ινδονησία.	Ινδονησία	β)
ΑΜΦΙΒΙΑ				
ANURA				
Ranidae				
<i>Rana catesbeiana</i>	ζώντα	όλα	όλες	δ)
ARTHROPODA				
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
<i>Ornithoptera croesus</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Ornithoptera meridionalis</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Ornithoptera tithonus</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
<i>Ornithoptera victoriae</i>	άγρια	όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
<i>Troides andromache</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
	εκτροφής	όλα	Ινδονησία	β)
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	άγρια	όλα	Ομόσπονδα Κράτη της Μικρονησίας, Βανουάτου	β)
<i>Tridacna deresa</i>	άγρια	όλα	Τόγκα	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
<i>Tridacna gigas</i>	άγρια	όλα	Γουάμ, Ομόσπονδα Κράτη της Μικρονησίας, Φίτζι, Ινδονησία, Νήσοι Μάρσαλ, Παλάου, Παπούασία-Νέα Γουινέα, Βανουάτου	β)
<i>Tridacna rosewateri</i>	άγρια	όλα	Μαυρίκιος	β)
<i>Tridacna squamosa</i>	άγρια	όλα	Τόγκα	β)
<i>Tridacna tevoroa</i>	άγρια	όλα	όλα	β)
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
<i>Strombus gigas</i>	άγρια	όλα	Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Άγιος Δομίνικος, Μεξικό, Αγία Λουκία, Τρινιδάδ και Τομπάγκο	β)
CNIDARIA				
SCLERACTINIA				
Caryophyllidae				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	άγρια	όλα	Ινδονησία	β)
ΧΛΩΡΙΔΑ				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	άγρια	όλα	Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Μόλδοβα, Σλοβακία, Ελβετία, Ουκρανία	β)
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia millotii</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Orchidaceae				
<i>Aceras anthropophorum</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Aeranthes henrici</i>	άγρια	όλα	Μαδαγασκάρη	β)
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	άγρια	όλα	Εσθονία, Σλοβακία, Ελβετία, Τουρκία	β)
<i>Barlia robertiana</i>	άγρια	όλα	Μάλτα, Τουρκία	β)
<i>Cephalanthera damasonium</i>	άγρια	όλα	Πολωνία, Σλοβακία	β)
<i>Cephalanthera rußbra</i>	άγρια	όλα	Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία	β)
<i>Cypripedium japonicum</i>	άγρια	όλα	Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα	β)
<i>Cypripedium macranthos</i>	άγρια	όλα	Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ρωσική Ομοσπονδία	β)
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Cypripedium micranthum</i>	άγρια	όλα	Κίνα	β)
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία	β)
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	άγρια	όλα	Νορβηγία, Σλοβακία	β)
<i>Dactylorhiza latifolia</i>	άγρια	όλα	Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία	β)
<i>Dactylorhiza maculata</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία	β)
<i>Dactylorhiza romana</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Dactylorhiza russowii</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία	β)
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	άγρια	όλα	Λιχτενστάιν, Πολωνία	β)

Είδη	Πηγή	Δείγματα	Χώρος προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 6, εδάφιο:
<i>Dendrobium bellatulum</i>	άγρια	όλα	Καμπότζη, Κίνα, Ινδία, Λάος, Μιανμάρ (Βιρμανία), Ταϊλάνδη, Βιετνάμ	β)
<i>Gymnadenia conopsea</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Σλοβακία	β)
<i>Himantoglossum hircinum</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ελβετία	β)
<i>Nigritella nigra</i>	άγρια	όλα	Νορβηγία	β)
<i>Ophrys apifera</i>	άγρια	όλα	Ουγγαρία	β)
<i>Ophrys holoserica</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Ophrys insectifera</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία	β)
<i>Ophrys pallida</i>	άγρια	όλα	Αλγερία	β)
<i>Ophrys scolopax</i>	άγρια	όλα	Ουγγαρία, Ρουμανία,	β)
<i>Ophrys sphegodes</i>	άγρια	όλα	Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελβετία	β)
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	άγρια	όλα	Μάλτα, Τουρκία	β)
<i>Ophrys umbilicata</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis coriophora</i>	άγρια	όλα	Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ελβετία	β)
<i>Orchis italica</i>	άγρια	όλα	Μάλτα, Τουρκία	β)
<i>Orchis laxiflora</i>	άγρια	όλα	Ελβετία	β)
<i>Orchis mascula</i>	άγρια	όλα	Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία	β)
<i>Orchis militaris</i>	άγρια	όλα	Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία	β)
<i>Orchis morio</i>	άγρια	όλα	Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τουρκία	β)
<i>Orchis pallens</i>	άγρια	όλα	Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακία	β)
<i>Orchis papilionacea</i>	άγρια	όλα	Ρουμανία, Σλοβενία	β)
<i>Orchis provincialis</i>	άγρια	όλα	Ελβετία	β)
<i>Orchis punctulata</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Orchis purpurea</i>	άγρια	όλα	Πολωνία, Σλοβακία, Ελβετία, Τουρκία	β)
<i>Orchis simia</i>	άγρια	όλα	Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σλοβενία, Ελβετία, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία	β)
<i>Orchis tridentata</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Τουρκία	β)
<i>Orchis ustulata</i>	άγρια	όλα	Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακία	β)
<i>Serapias cordigera</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Serapias lingua</i>	άγρια	όλα	Μάλτα	β)
<i>Serapias parviflora</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Serapias vomeracea</i>	άγρια	όλα	Μάλτα, Ελβετία, Τουρκία	β)
<i>Spiranthes spiralis</i>	άγρια	όλα	Τσεχική Δημοκρατία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Ελβετία	β)
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen mirabile</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen parviflorum</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen persicum</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	άγρια	όλα	Τουρκία	β)