

ΟΔΗΓΙΑ 2003/116/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2003

για τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ σε ό,τι αφορά τον επιβλαβή οργανισμό *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για τη θέσπιση μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/47/ΕΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾, και ιδίως τα στοιχεία γ) και δ) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 14 αυτής,

Υστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι διατάξεις εναντίον της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των φυτών ξενιστών μέσω των οποίων θα μπορούσε να γίνει η εξάπλωση αυτού του επιβλαβούς οργανισμού. Ορισμένα γνωστά φυτά ξενιστές της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. δεν καλύπτονται από τις παρούσες διατάξεις. Για το λόγο αυτό, αυτή η κατάσταση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα των φυτών ξενιστών της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (2) Οι διατάξεις σχετικά με τις «ζώνες απομόνωσης» θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης σε μικρή απόσταση της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. Προς το σκοπό αυτό οι ζώνες απομόνωσης θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος και απομάκρυνση των φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (3) Πριν εισαχθούν ή μετακινηθούν στις προστατευόμενες ζώνες φυτά από περιοχές όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται η *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., οι χώροι όπου καλλιεργούνται αυτά τα φυτά καθώς και η ζώνη που τους περιβάλλει θα πρέπει να έχουν απαλλαγεί τελείως από την *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου βλάστησης πριν την εν λόγω εισαγωγή ή μετακίνηση. Αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπιους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλο χρόνο καθώς και με εργαστηριακές αναλύσεις για το ενδεχόμενο εντοπισμού λανθάνουσών ασθένειών.
- (4) Θα πρέπει να ρυθμιστεί η μετακίνηση κυψελών μελισσιών προς και εντός των προστατευόμενων ζωνών, επειδή ενδέχεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα διάδοσης της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (5) Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για τα φυτά που παράγονται και διατηρούνται σε περιοχές που βρίσκονται σε επίσημες ζώνες απομόνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδη-

γίας 2000/29/ΕΚ και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που αφορούν τις εν λόγω περιοχές και τις ζώνες απομόνωσης, πριν από την 1η Απριλίου 2004.

- (6) Κατά συνέπεια θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2000/29/ΕΚ.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2004 για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Στη συνέχεια ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των διατάξεων αυτών καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων και της οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ είκοσι μέρες από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 138 της 5.6.2003, σ. 47.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, III, IV και V τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) Στο μέρος Α τμήμα II στοιχείο β) σημείο 3 το κείμενο στη δεξιά στήλη αντικαθίσταται ως εξής:

«Φυτά *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L., που προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους»

β) Στο μέρος Β στοιχείο β) σημείο 2 το κείμενο της δεύτερης στήλης αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέρη φυτών, εκτός από τα φρούτα, τους σπόρους και τα φυτά που προορίζονται για φύτευση αλλά περιέχουν ενεργό γύρη για γονιμοποίηση *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L.»

2. Στο παράρτημα III, μέρος Β, σημείο 1 το κείμενο της πρώτης στήλης αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία αναγράφονται στο παράρτημα IIIA(9), (9.1), (18), εν ανάγκη τα φυτά και η ενεργός γύρη για γονιμοποίηση: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L., εκτός των φρούτων και των σπόρων που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός από αυτές όπου έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένες από την *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 ή στις οποίες οι περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τις νόσους έχουν καθοριστεί σε σχέση με την *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων και έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.»

3. Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α) Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

i) Στο τμήμα I το σημείο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Τα φυτά *Plants of Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L., τα οποία προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά τα οποία αναγράφονται στα παραρτήματα III(A)(9), (9.1), (18), III(B)(1) ή IV(A)(I)(15), εν ανάγκη, επίσημη ανακοίνωση:

α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2·
ή

β) ότι τα φυτά που κατάγονται από περιοχές απαλλαγμένες από τη νόσο *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων και έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2·
ή

γ) ότι έχουν αφαιρεθεί τα φυτά από τους χώρους παραγωγής ή από τους χώρους άμεσης γειννίασης με αυτούς σε περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.»

ii) Στο τμήμα II σημείο 9 το κείμενο της αριστερής στήλης αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα φυτά *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L., τα οποία προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους.»

β) Στο μέρος Β το σημείο 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Φυτά και ενεργός γύρη για γονιμοποίηση: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. and *Sorbus* L., εκτός των φρούτων και των σπόρων

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναγράφονται στα παραρτήματα IIIA(9), (9.1), (18) και IIIB(1), εν ανάγκη, επίσημη ανακοίνωση:

α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2·

ή

β) ότι τα φυτά που κατάγονται από περιοχές τρίτων χωρών οι οποίες είναι βέβαιο ότι είναι απαλλαγμένες από την *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων και έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2·

ή

γ) ότι τα φυτά κατάγονται από τις προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη·

ή

δ) ότι τα φυτά έχουν παραχθεί ή, αν έχουν μεταφερθεί σε μία ζώνη απομόνωσης, ότι έχουν διατηρηθεί εκεί για μία περίοδο 7 μηνών τουλάχιστον περιλαμβανομένης και της περιόδου από την 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης σε ένα χώρο:

αα) που βρίσκεται τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο από τα όρια μιας επίσημα αναγνωρισμένης “ζώνης απομόνωσης” με έκταση τουλάχιστον 50 km² όπου τα φυτά ξενιστές υποκείνται σε ένα επίσημα αναγνωρισμένο και εποπτευόμενο καθεστώς ελέγχου που καθιερώθηκε το αργότερο πριν την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. από τα φυτά που καλλιεργούνται εκεί. Λεπτομερής περιγραφή της “ζώνης απομόνωσης” θα πρέπει να διατίθεται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Μόλις καθοριστεί μία “ζώνη απομόνωσης” θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επίσημοι έλεγχοι στην περιβάλλουσα ζώνη και σε πλάτος 500 μέτρων τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης στον πλέον κατάλληλο χρόνο και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως. Τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων θα πρέπει να διαβιβάζονται προ της 1ης Μαου κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη και

Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία (Abruzzi, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna: επαρχίες Forlì-Cesena, Parma, Piacenza και Rimini, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Λομβαρδία, Marche, Molise, Piedmont, Σαρδηνία, Σικελία, Τοσκάνη, Trentino-Alto Adige: αυτόνομες επαρχίες Bolzano και Trento, Ούμπρια, Valle d'Aosta, Βένετο: εκτός από την περιφέρεια Rovigo των δήμων Rovigo, Polesella, Villamanzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umberitano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano και Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, και στην επαρχία της Padova οι δήμοι Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, και στην επαρχία της Verona οι δήμοι Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Tirol [διοικητική περιφέρεια Lienz], Styria, Βιέννη), Πορτογαλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσοι Μαν, και νησιά των στενών της Μάγχης)

	<p>ββ) που έχει εγκριθεί επίσημα, καθώς και η “ζώνη απομόνωσης” πριν την έναρξη του πλήρους κύκλου βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, για την καλλιέργεια φυτών σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει αυτό το σημείο και</p> <p>γγ) ο οποίος έχει θεωρηθεί, καθώς και η περιβάλλουσα ζώνη σε πλάτος 500 μέτρων τουλάχιστον, ως απαλλαγμένος από την <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. από την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης με βάση την επίσημη επιθεώρηση που έγινε τουλάχιστον:</p> <ul style="list-style-type: none"> — δύο φορές στο χώρο την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή μία φορά από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο και μία φορά από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο και — μία φορά στην εν λόγω περιβάλλουσα ζώνη, την πλέον κατάλληλη εποχή, δηλαδή από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο και <p>δδ) ο οποίος υπέστη επίσημο έλεγχο για λανθάνουσες ασθένειες σύμφωνα με την κατάλληλη εργαστηριακή μέθοδο με βάση δείγματα τα οποία ελήφθησαν την πλέον κατάλληλη περίοδο.</p> <p>Από την 1η Απριλίου 2004 μέχρι την 1η Απριλίου 2005, οι παρούσες διατάξεις δεν ισχύουν για τα φυτά που μεταφέρονται προς και μέσα σε προστατευόμενες ζώνες που αναφέρονται στη δεξιά στήλη και τα οποία έχουν παραχθεί και συντηρούνται σε περιοχές που ανήκουν στις επίσημες “ζώνες απομόνωσης” και συμμορφούνται προς τις διατάξεις που αφορούν τις εν λόγω περιοχές και τις “ζώνες απομόνωσης” πριν από την 1η Απριλίου 2004.</p>	
<p>21.1. Από 15 Μαρτίου μέχρι τις 30 Ιουνίου κυψέλες μελισσιών</p>	<p>Θα πρέπει να υπάρξουν πειστικές αποδείξεις ότι οι κυψέλες μελισσιών:</p> <p>α) κατάγονται από τρίτες χώρες που έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγμένες από την <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παράγραφος 2·</p> <p>ή</p> <p>β) κατάγονται από προστατευόμενες ζώνες που αναγράφονται στη δεξιά στήλη·</p> <p>ή</p> <p>γ) βρίσκονταν σε απομόνωση πριν μετακινηθούν.</p>	<p>Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία (Abruzzi, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna: επαρχίες Forlì-Cesena, Parma, Piacenza και Rimini, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Λομβαρδία, Marche, Molise, Piedmont, Σαρδηνία, Σικελία, Τοσκάνη, Trentino-Alto Adige: αυτόνομες επαρχίες Bolzano και Trento, Ούμπρια, Valle d'Aosta, Βένετο: εκτός από την περιφέρεια Rovigo των δήμων Rovigo, Polesella, Villamazzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guardia Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umber-tiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Sienta, Gaiba, Salara, και στην επαρχία της Padova οι δήμοι Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, και στην επαρχία της Verona οι δήμοι Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppiano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Αυστρία (Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Tirol [διοικητική περιφέρεια Lienz], Styria, Βιέννη), Πορτογαλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Νήσοι Μαν, και νησιά των στενών της Μάγχης)»</p>

4. Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:
- α) Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:
- i) Στο τμήμα I το σημείο 1.1 αντικαθίσταται ως εξής:
- «1.1. Φυτά που προορίζονται για φύτευση εκτός από τους σπόρους *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., εκτός των *Prunus laurocerasus* L. και *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L.»
- ii) Στο τμήμα II τα σημεία 1.3 και 1.4 αντικαθίστανται ως εξής:
- «1.3. Φυτά εκτός των φρούτων και των σπόρων *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L.
- 1.4. Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L.»
- β) Στο μέρος Β τμήμα II τα σημεία 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:
- «3. Ενεργός γύρη για γονιμοποίηση *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L.
4. Μέρη φυτών, εκτός των φρούτων και των σπόρων, *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. και *Sorbus* L.»
-