

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 28ης Απριλίου 2004****σχετικά με τους ειδικούς υγειονομικούς όρους εισαγωγής ορισμένων ζώων από Σαιν Πιερ και Μικελόν και την τροποποίηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου**

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2004) 1548]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/410/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, πρόβειου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών¹, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ², και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 1 και το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου ορίζει ότι η εισαγωγή σπληνφόρων που ανήκουν σε είδη διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ επιτρέπεται μόνο από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτής.
- (2) Η απόφαση 79/542/ΕΟΚ³ του Συμβουλίου, με την οποία καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ορισμένων ζώων ζώων, καθορίζει ειδικούς όρους σχετικά με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, καθώς και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή των εν λόγω ζώων και προβλέπει μια περίοδο παραμονής στη χώρα εξαγωγής μεγαλύτερη των έξι μηνών.

¹ ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ. 28, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).

² ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 52, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2001 (ΕΕ L 102, 12.4.2001, σ. 63).

³ ΕΕ L 146, 14.6.1979, σ. 15, η οποία τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την απόφαση 2004/.../ΕΚ της Επιτροπής [C(2003)5248].

- (3) Μετά την αποστολή κτηνιατρικής επιθεώρησης της Επιτροπής στο Σαιν Πιερ και Μικελόν, φαίνεται ότι η υγειονομική κατάσταση των ζώων ελέγχεται ικανοποιητικά από τις επίσημες κτηνιατρικές υπηρεσίες και, ειδικότερα, το γεγονός ότι υπάρχει σταθμός καραντίνας επιτρέπει την ασφαλή εισαγωγή ορισμένων ζώων στο Σαιν Πιερ και Μικελόν.
- (4) Οι εγκαταστάσεις του σταθμού καραντίνας στο Σαιν Πιερ και Μικελόν επιτρέπουν την παραμονή ορισμένων οπληφόρων ζώων που ανήκουν σε είδη διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ.
- (5) Επομένως, πρέπει να καταρτιστεί ο κατάλογος ζωικών ειδών και να καθοριστούν οι ειδικοί όροι για την υγεία των ζώων και την κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές ζώντων ζώων σύμφωνα με την υγειονομική κατάσταση των ζώων στο Σαιν Πιερ και Μικελόν.
- (6) Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 79/542/ΕΟΚ για να επιτραπούν οι εισαγωγές ζώων που ανήκουν στα είδη που καλύπτονται από τις οδηγίες 72/462/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και ιδίως των καμηλίδων (camelidae) από Σαιν Πιερ και Μικελόν και για να θεσπιστούν οι αναγκαίοι όροι.
- (7) Την 1^η Μαΐου 2004, τα 10 υπό ένταξη κράτη θα γίνουν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι κοινοτικοί κανόνες θα εφαρμόζονται σ' αυτά. Μετά την ένταξή τους οι εν λόγω χώρες θα αποτελούν μέρος της εσωτερικής αγοράς και επομένως θα διαγραφούν από τον κατάλογο των τρίτων χωρών που περιλαμβάνεται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ της Επιτροπής.
- (8) Οι περιορισμοί για τη Βουλγαρία που αφορούν την εισαγωγή στην Κοινότητα ζώντων ζώων του βοείου, χοιρείου, πρόβειου και αιγείου είδους σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου καταργήθηκαν με την απόφαση 2003/845/ΕΚ⁴ της Επιτροπής.
- (9) Ο κατάλογος τρίτων χωρών και περιοχών που περιλαμβάνεται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Ο κατάλογος τρίτων χωρών του μέρους 1 αντικαθίσταται από τον κατάλογο του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

2. Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:
- α) στον κατάλογο «Υποδείγματα», προστίθεται η ακόλουθη καταχώρηση στο τέλος:
«CAM: υπόδειγμα ειδικής βεβαίωσης για ζώα που εισάγονται από Σαιν Πιερ και Μικελόν σύμφωνα με του όρους που προβλέπονται στο μέρος 4 του παραρτήματος I.»
 - β) Το «Υπόδειγμα RUM» αντικαθίσταται από το υπόδειγμα του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.
 - γ) Το υπόδειγμα της ειδικής βεβαίωσης του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης προστίθεται μετά το υπόδειγμα «SUI».
3. Το κείμενο του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης προστίθεται ως μέρος 4.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ****Μέρος 1****Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών(*)**

Χώρα	Κωδικός περιοχής	Περιγραφή περιοχής	Κτηνιατρικό πιστοποιητικό		Ειδικοί όροι
			Υπόδειγμα(-τα)	ΣΕ	
1	2	3	4	5	6
BG – Βουλγαρία	BG-0	Ολόκληρη η χώρα	-		VI
	BG-1	Οι επαρχίες Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchie, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, η περιφέρεια της Σόφιας, η πόλη της Σόφιας, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana και Vidin	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y	A	
CA – Καναδάς	CA-0	Ολόκληρη η χώρα	POR-X		IVB IX
	CA-1	Ολόκληρη η χώρα, εκτός της περιοχής της κοιλάδας Okanagan της British Columbia, η οποία ορίζεται ως εξής: - από το σημείο στα σύνορα Καναδά/ Ηνωμένων Πολιτειών με συντεταγμένες 120°15' μήκος και 49° πλάτος, - βόρεια έως το σημείο με συντεταγμένες 119°35' μήκος και 50°30' πλάτος, - βορειοανατολικά έως το σημείο με συντεταγμένες 119° μήκος και 50°45' πλάτος νότια έως το σημείο στα σύνορα Καναδά/ Ηνωμένων Πολιτειών με συντεταγμένες 118°15' μήκος και 49° πλάτος.	BOV-X, OVI-X, OVI-Y	A	
CH – Ελβετία	CH-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y RUM POR-X, POR-Y SUI	B	
CL – Χιλή	CL-0	Ολόκληρη η χώρα	OVI-X, RUM POR-X, SUI	B	
CY – Κύπρος(**)	CY-	Ολόκληρη η χώρα	POR-X, POR-Y	B	
CZ – Τσεχική Δημοκρατία (**)	CZ-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y		IVa V
EE – Εσθονία(**)	EE-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
GL – Γροιλανδία	GL-0	Ολόκληρη η χώρα	OVI-X, RUM		V
HR – Κροατία	HR-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
HU – Ουγγαρία(**)	HU-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y	B	V
IS – Ισλανδία	IS-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y	B	I
LT – Λιθουανία(**)	LT-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		

LV – Λεττονία(**)	LV-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
MT – Μάλτα(**)	MT-0	Ολόκληρη η χώρα	RUM, OVI-X, OVI-Y		
NZ – Νέα Ζηλανδία	NZ-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y,		I
PL – Πολωνία(**)	PL-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
PM – Σαιν Πιερ και Μικελόν	PM-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM		
RO – Ρουμανία	RO-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V
SI – Σλοβενία(**)	SI-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
SK – Σλοβακία(**)	SK-0	Ολόκληρη η χώρα	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V

«

(*) Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται από κάθε σχετική Κοινοτική συμφωνία με τρίτες χώρες.

(**) Ισχύει μόνον έως ότου αυτό το υπό ένταξη κράτος γίνει κράτος μέλος της Κοινότητας.»

Ειδικοί όροι (βλέπε υποσημειώσεις σε κάθε πιστοποιητικό):

- «**I**»: περιοχή στην οποία η εμφάνιση ΣΕΒ σε εντόπια βοοειδή έχει εκτιμηθεί ως άκρως απίθανη, για τους σκοπούς της εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών BOV-X και BOV-Y.
- «**II**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.
- «**III**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.
- «**IVa**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από ενζωτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.
- «**IVb**»: περιοχή με εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως επίσημα απαλλαγμένες από ενζωτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.
- «**V**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού OVI-X.
- «**VI**»: Γεωγραφικοί περιορισμοί:
- «**VII**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού RUM.
- «**VIII**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού RUM.
- «**IX**»: περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από τη νόσο του Aujeszky για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού POR-X.

Παράρτημα II

«Υπόδειγμα RUM

[illegible]

9. Βεβαίωση δημόσιας υγείας

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι τα ζώα που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό:

9.1. προέρχονται από εκμετάλλευση ελεύθερη από κάθε επίσημη απαγόρευση για υγειονομικούς λόγους, κατά τις τελευταίες 42 ημέρες όσον αφορά τη βρουκέλλωση και τη φυματίωση, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες όσον αφορά τον άνθρακα και κατά τους τελευταίους έξι μήνες όσον αφορά τη λύσσα και δεν ήλθαν σε επαφή με ζώα από εκμεταλλεύσεις που δεν πληρούν τους όρους αυτούς·

9.2. δεν έλαβαν:

- σιλβένιο ή ουσίες με θυρεοστατική δράση,
- ουσίες με οιστρογόνο, ανδρογόνο, γεσταγόνο ή βίτα ενεργοποιητική δράση για σκοπούς άλλους από θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς (όπως ορίζεται στην οδηγία του Συμβουλίου 96/22/ΕΚ).

10. Βεβαίωση υγείας των ζώων

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

10.1. προέρχονται από την περιοχή με κωδικό:.....⁽³⁾ η οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού:

- α) ήταν απαλλαγμένη επί 24 μήνες από αφρώδη πυρετό, επί 12 μήνες από πανώλη των βοοειδών, καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, πυρετό της κοιλάδας του Rift, λοιμώδη πνευμονοπνευμονία των βοοειδών, λοιμώδη οζώδη δερματίτιδα, πανώλη των μικρών θηλαστικών, ευλογιά αιγοπροβάτων, λοιμώδη πνευμονοπνευμονία των αιγών και επιζωοτική αιμορραγική νόσο, και επί 6 μήνες από φουσαλιδώδη στοματίτιδα, και,
- β) όπου, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά των νόσων αυτών, οι δε εισαγωγές κατοικίδιων δίχλων ζώων εμβολιασμένων κατά των νόσων αυτών δεν επιτρέπονται·

10.2. παρέμειναν

είτε στην περιοχή που αναφέρεται στο σημείο 10.1 από τη γέννησή τους ή τουλάχιστον κατά τους έξι μήνες πριν από την αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και χωρίς να έλθουν σε επαφή με δίχλα ζώα που εισήχθησαν στην περιοχή αυτή εντός των τελευταίων έξι μηνών·

ή στη χώρα αποστολής επί τουλάχιστον 60 ημέρες από την είσοδο, αν πρόκειται για ζώα των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και εισήχθησαν απευθείας σύμφωνα με τους όρους που διευκρινίζονται για κάθε είδος στο παράρτημα IV μέρος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ από τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια περιόδου μικρότερης των έξι μηνών πριν τη φόρτωση με προορισμό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε κάθε περίπτωση διέμεναν χωριστά από άλλα ζώα που δεν βρίσκονταν στο ίδιο υγειονομικό καθεστώς μετά τη διασάφηση στη χώρα εξαγωγής και πριν από την εξαγωγή στην ΕΕ⁽¹⁰⁾

10.3. από τη γέννησή τους και μετά ή τουλάχιστον επί 40 ημέρες πριν από την αποστολή τους, παρέμειναν στην αναφερόμενη στο σημείο 6.1 εκμετάλλευση/εγκατάσταση⁽⁵⁾:

- α) στην και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 150 km, δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσμα/εστία καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου κατά τις προηγούμενες 100 ημέρες, και
- β) στην και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 20 km, δεν εκδηλώθηκε κανένα κρούσμα/εστία των λοιπών νόσων που αναφέρονται στο σημείο 10.1 κατά τις προηγούμενες 40 ημέρες·

<u>10.4.</u>	δεν είναι ζώα που πρέπει να θανατωθούν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος για την εξάλειψη νόσων ούτε έχουν εμβολιασθεί κατά οιασδήποτε εκ των νόσων που αναφέρονται στο σημείο 10.1 και:
⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ είτε	[προέρχονται από ποίμνιο αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από φυματίωση, και]
⁽⁵⁾⁽¹²⁾ ή	[υποβλήθηκαν σε ενδοδερμική δοκιμή φυματινισμού εντός των τελευταίων 30 ημερών και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, και]
	δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της βρουκέλλωσης και:
⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ είτε	[προέρχονται από ποίμνιο αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση·]
⁽⁵⁾⁽¹²⁾ ή	[υποβλήθηκαν σε δοκιμή οροσυγκόλλησης, η οποία εμφάνισε βρουκελλικό τίτλο κάτω των 30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο, εντός των τελευταίων 30 ημερών·]
⁽⁵⁾ ή	[είναι ευνοχισμένα αρσενικά οποιασδήποτε ηλικίας·]
<u>10.5.</u>	εξ όσων γνωρίζω και σύμφωνα με έγγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη:
	α) δεν προέρχονται από εκμεταλλεύσεις/εγκαταστάσεις ⁽⁵⁾ , και δεν ήλθαν σε επαφή με ζώα εκμετάλλευσης, στις οποίες εντοπίστηκαν κλινικά οι ακόλουθες νόσοι:
	i) μεταδοτική αγαλαξία αιγοπροβάτων (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> «μεγάλη αποικία»), κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
	ii) παραφυματίωση και τυφώδης λεμφαδενίτιδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών,
	iii) πνευμονική αδενομάτωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, και
	iv) Maedi/Visna (προϊούσα πνευμονία προβάτων) ή λοιμώδης εγκεφαλίτιδα/ αρθρίτιδα αιγών,
⁽⁵⁾ είτε	[κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών,]
⁽⁵⁾ ή	[κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών και όλα τα μολυσμένα ζώα θανατώθηκαν, τα δε λοιπά ζώα αντέδρασαν στη συνέχεια αρνητικά σε δύο δοκιμές που διενεργήθηκαν με διαφορά τουλάχιστον έξι μηνών,]
	β) περιλαμβάνονται σε επίσημο σύστημα γνωστοποίησης των εν λόγω νόσων, και
	γ) είναι απαλλαγμένα από κλινικά ή άλλα συμπτώματα φυματίωσης και βρουκέλλωσης κατά τα τρία χρόνια που προηγούνται της εξαγωγής·
<u>10.6.</u>	αποστέλλονται από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο 6 κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, μέχρι την αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
	α) δεν ήλθαν σε επαφή με άλλα δίχηλα ζώα που δεν πληρούν τις ίδιες τουλάχιστον υγειονομικές απαιτήσεις με αυτές που περιγράφονται στο παρόν πιστοποιητικό, και
	β) δεν βρέθηκαν σε κανέναν τόπο στον οποίο, ή γύρω από τον οποίο σε ακτίνα 20 km, εκδηλώθηκε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες οιοδήποτε κρούσμα/εστία των νόσων που αναφέρονται στο σημείο 10.1·
<u>10.7.</u>	τα οχήματα μεταφοράς ή τα εμπορευματοκιβώτια στα οποία φορτώθηκαν τα ζώα υποβλήθηκαν σε καθαρισμό και απολύμανση πριν από τη φόρτωση με επίσημα εγκεκριμένη απολυμαντική ουσία·
<u>10.8.</u>	εξετάσθηκαν από επίσημο κτηνίατρο εντός των 24 ωρών που προηγήθηκαν της φόρτωσης και δεν εμφάνιζαν κανένα κλινικό σύμπτωμα νόσου·
<u>10.9.</u>	φορτώθηκαν για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις ⁽¹³⁾ στο μεταφορικό μέσο που αναφέρεται στο σημείο 7 ανωτέρω, το οποίο υποβλήθηκε σε καθαρισμό και απολύμανση πριν από τη φόρτωση με επίσημα εγκεκριμένη απολυμαντική ουσία και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε τα περιττώματα, τα ούρα, τα απορρίμματα ή οι ζωοτροφές να μην είναι δυνατό να εκρέουν ή να πέφτουν έξω από το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
11.	Βεβαίωση μεταφοράς ζώων Ο υπογεγραμμένος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω έτυχαν μεταχείρισης σύμφωνης με τις συναφείς διατάξεις της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου πριν από και κατά τη διάρκεια της φόρτωσής τους, ιδίως όσον αφορά την παροχή νερού και τροφής και ότι είναι κατάλληλα για την σκοπούμενη μεταφορά.

⁽⁵⁾ (14) [12. Ειδικές απαιτήσεις

12.1. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, δεν καταγράφηκε κανένα κλινικό ή παθολογικό σύμπτωμα λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών στην εκμετάλλευση/εγκατάσταση⁽⁵⁾ προέλευσης που αναφέρεται στο σημείο 6, κατά τους τελευταίους 12 μήνες·

12.2. Τα ζώα που αναφέρονται στο σημείο 8:

α) απομονώθηκαν σε χώρο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή κατά τις τελευταίες 30 ημέρες που προηγήθηκαν της αποστολής τους για εξαγωγή, και

β) υποβλήθηκαν σε ορολογική δοκιμή λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών σε δείγμα ορού που ελήφθη τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την έναρξη της απομόνωσης, με αρνητικά αποτελέσματα, και όλα τα ζώα που βρίσκονταν σε απομόνωση εμφάνισαν επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην εν λόγω δοκιμή, και

γ) δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών.

⁽⁵⁾[12.3(άλλες απαιτήσεις ή/και δοκιμές).....]

Επίσημη σφραγίδα και υπογραφή

Στ στις

(υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου)

(σφραγίδα)

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)

Σημειώσεις

- (1) Ζώατα ζώα της τάξης των προβοσκιδοειδών και των αρτιοδακτύλων (εξαιρουμένων συίδων, *Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis*, *Onis aries* και *Capra hircus*).
Μετά την εισαγωγή τα ζώα πρέπει να αποσταλούν αμελλητί στην εκμετάλλευση προορισμού, όπου θα παραμείνουν για ελάχιστο διάστημα 30 ημερών πριν από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση εκτός της εκμετάλλευσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης αποστολής σε σφαγείο.
- (2) Χορηγείται από την αρμόδια αρχή.
- (3) Χώρα και κωδικός περιοχής όπως αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά).
- (4) Κατά περίπτωση, αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού βαγονιού ή του φορτηγού και το όνομα του πλοίου. Εάν είναι γνωστός, αναφέρεται ο αριθμός πτήσης του αεροσκάφους.
Σε περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, αναφέρονται στο σημείο 7.3 ο συνολικός αριθμός, ο αριθμός καταχώρησής τους και ο αριθμός των σφραγίδων τους, εφόσον υπάρχουν.
- (5) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.
- (6) Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση.
- (7) Τα ζώα πρέπει να φέρουν:
 - α) ατομικό αριθμό που επιτρέπει τον εντοπισμό της εγκατάστασης προέλευσής τους. Προσδιορίζεται το σύστημα ταυτοποίησης (π.χ. ενώτιο, δερματοστιξία, σήμανση δια πυρός, μικροκύκλωμα, πομποδέκτης) και το σημείο της ανατομίας του ζώου που χρησιμοποιήθηκε,
 - β) ενώτιο που περιλαμβάνει τον κωδικό ISO της χώρας εξαγωγής.
- (8) Ηλικία (μήνες). Φύλο (Α = άρρεν, Θ = θήλυ, Ε = ευνουχισμένο).
- (9) Δοκιμές που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν στο ζώο κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αποστολή για εξαγωγή. Να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, οι κωδικοί που αναφέρονται στο Μέρος 3.Γ του παρόντος Παραρτήματος I για τον προσδιορισμό των νόσων, για τις οποίες διενεργήθηκαν δοκιμές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του εν λόγω Μέρους 3.Γ ή σύμφωνα με τις δοκιμές διάγνωσης νόσων που ζητήθηκαν από το κράτος μέλος προορισμού.
- (10) Στην περίπτωση αυτή, το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από το επίσημο έγγραφο για τους όρους καραντίνας και δοκιμής που παρατίθεται στο παράρτημα I, μέρος 1 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ (υπόδειγμα «CAM»).
- (11) Περιοχές ή ποιμνία επίσημα απαλλαγμένες από φυματίωση/ βρουκέλλωση, που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες των απαιτήσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα Α της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τις οποίες, στη στήλη 6 του Μέρους 1 του παραρτήματος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά), υπάρχει η ένδειξη «VII», όσον αφορά τη φυματίωση, και «VIII», όσον αφορά τη βρουκέλλωση.
- (12) Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται για τις εν λόγω νόσους στο Μέρος 3.Γ του παρόντος Παραρτήματος I. Ωστόσο, για τη δοκιμή φυματινισμού, αντίδραση που εμφανίζει αύξηση του πάχους της πτυχής του δέρματος μεγαλύτερη από 2mm ή κλινικά συμπτώματα, όπως οίδημα, εξίδρωση, νέκρωση, άλγος ή/και φλεγμονή, θεωρείται θετική.
- (13) Ημερομηνία φόρτωσης. Οι εισαγωγές των ζώων αυτών δεν επιτρέπονται εάν τα ζώα φορτώθηκαν είτε πριν από την ημερομηνία έγκρισης για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της περιοχής που αναφέρεται στο (3) είτε κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε λάβει περιοριστικά μέτρα κατά των εισαγωγών των ζώων αυτών από την εν λόγω περιοχή.
- (14) Όταν απαιτούνται από το κράτος μέλος προορισμού της ΕΕ.

Παράρτημα III

«

Ειδική βεβαίωση υγείας για τα ζώα που βρίσκονται σε καραντίνα στο Σαιν Πιερ και Μικελόν πριν από την εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα**CAM**

1.	Βεβαίωση όρων καραντίνας Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι τα ζώα⁽¹⁾ που αναφέρονται στο υπ' αριθ. υγειονομικό πιστοποιητικό⁽²⁾ που εκδόθηκε στις παρέμειναν από (ημερομηνία εισόδου⁽³⁾) στο σταθμό καραντίνας του Σαιν Πιερ και Μικελόν σύμφωνα με του όρους που προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος 4 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ για περίοδο ημερών πριν ελευθερωθούν για εξαγωγή στην ΕΕ και κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής υπέστησαν τις ακόλουθες δοκιμές⁽⁴⁾ οι οποίες διενεργήθηκαν σε εγκεκριμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρνητικά αποτελέσματα⁽⁵⁾: 1.2. ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ: α) B.abortus: SAT και RBT εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά β) B.ovis: CFT εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά γ) B.melitensis: SAT και RBT εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.3. ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ και ΕΠΙΖΩΟΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΝΟΣΟΣ είτε δύο δοκιμές χρησιμοποιώντας ανταγωνιστική δοκιμή ELISA εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 21 ημέρες μετά⁽⁶⁾ ή βρίσκονταν σε καραντίνα περισσότερες από 100 ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο σταθμός απομόνωσης ήταν απαλλαγμένος από φορείς καταρροϊκού πυρετού (Culicoides) και δεν ανιχνεύθηκε κανένα κλινικό σύμπτωμα νόσου⁽⁶⁾. 1.4. ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ διενεργούνται δύο ενδοδερμικές δοκιμές φυματίνης, σύμφωνα με το παράρτημα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, χρησιμοποιώντας φυματίνη bovis και avium, εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή 1.5. FMD: δοκιμή ELISA για τον εντοπισμό αντισωμάτων και δοκιμή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.6. ΠΑΝΩΛΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ: ανταγωνιστική δοκιμή ELISA εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.7. ΦΥΣΣΑΛΙΔΩΔΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: δοκιμή ELISA ή δοκιμή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.8. ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ RIFT: δοκιμή ELISA ή δοκιμή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.9. ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΟΖΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: δοκιμή ELISA ή δοκιμή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.10. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ/ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ: δοκιμή ELISA ή δοκιμή ουδετεροποίησης ιού εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.11. ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ: μικροσκοπικές εξετάσεις αίματος εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά 1.12. ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ: δοκιμή ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά
2.	Συμπληρωματικές εγγυήσεις 2.1. ΛΕΥΚΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ: δοκιμή AGID ή ELISA εντός δύο ημερών μετά την άφιξη και τουλάχιστον 42 ημέρες μετά (Όταν απαιτείται από το κράτος προορισμού μέλος της ΕΕ)⁽⁶⁾

3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υποβλήθηκαν σε:

- 3.1. εσωτερική και εξωτερική αντιπαρασιτική αγωγή κατά τη διάρκεια της καραντίνας
- 3.2. είτε
- αγωγή με στρεπτομυκίνη 25mg/kg⁽⁶⁾
 - ή αντιβιοτική αγωγή αποτελεσματική κατά της Λεπτόσπειρας spp (προσδιορίστεmg/kg.....)⁽⁶⁾
- 3.3. αντιλυσικός εμβολιασμός (αν ζητήθηκε) στις (η/μ/εε) χρησιμοποιώντας το εμβόλιο
(τύπος, παραγωγός και παρτίδα), αποτέλεσμα δοκιμής.....⁽⁶⁾

Επίσημη σφραγίδα και υπογραφή

Στ

στις

(υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου)

(σφραγίδα)

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)

Οδηγίες:

- (1) Ζώντα ζώα της οικογένειας των καμηλίδων (*Camelidae*).
 - (2) Υγειονομικό πιστοποιητικό για μη κατοικίδια ζώα, εκτός συίδων, που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (υπόδειγμα «RUM») όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι μέρος 2 της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 - (3) Ημερομηνία κατά την οποία το τελευταίο ζώο μιας ομάδας μπήκε στην εγκατάσταση καραντίνας.
 - (4) Δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο σημείο 1.1 του κεφαλαίου 2 τους μέρους 4 τους παραρτήματος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 - (5) Το πρωτότυπο των αποτελεσμάτων των πραγματοποιούμενων δοκιμών επισυνάπτεται στην παρούσα υγειονομική βεβαίωση.
 - (6) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι διαδικασίες δειγματοληψίας και δοκιμών πρέπει να ομαδοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο, ενώ πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική μετακίνηση και μεταχείριση των ζώων.

“

Παράρτημα IV

«Μέρος 4

Είδη ζώων

Ταξινομική βαθμίδα		
ΤΑΞΗ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
Αρτιοδάκτυλα	Καμηλίδες	Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Υγειονομικοί όροι για τα ζώα

Όροι εισαγωγής και καραντίνας για ζώα που εισάγονται στο Σαιν Πιερ και Μικελόν κατά τη διάρκεια περιόδου μικρότερης των έξι μηνών πριν από την εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κεφάλαιο 1**Παραμονή και καραντίνα**

1. Τα ζώα που εισάγονται στο Σαιν Πιερ και Μικελόν πρέπει να παραμείνουν σε εγκεκριμένο σταθμό καραντίνας για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών πριν από την εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η περίοδος αυτή μπορεί να αυξηθεί λόγω των απαιτήσεων δοκιμών για μεμονωμένα είδη. Επιπλέον τα ζώα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α) Στο σταθμό καραντίνας μπορούν να μπαίνουν ξεχωριστές παρτίδες. Ωστόσο, μετά την είσοδο στο σταθμό καραντίνας, όλα τα ζώα του ίδιου είδους θεωρούνται ως ενιαία ομάδα και αναφέρονται έτσι. Η περίοδος καραντίνας αρχίζει για ολόκληρη την ομάδα τη στιγμή κατά την οποία το τελευταίο ζώο μπαίνει στην εγκατάσταση.
 - β) Μέσα στο σταθμό καραντίνας κάθε συγκεκριμένη ομάδα ζώων πρέπει να παραμένει απομονωμένη, χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με άλλα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ζώων από άλλες παρτίδες που μπορεί να βρίσκονται εκεί. Κάθε παρτίδα πρέπει να παραμένει σε εγκεκριμένο σταθμό καραντίνας και να προστατεύεται από έντομα φορείς.
 - γ) Αν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απομόνωση μιας ομάδας ζώων και αυτά έλθουν σε επαφή με άλλα ζώα, η καραντίνα θεωρείται άκυρη και η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει νέα περίοδο καραντίνας ίδιας διάρκειας με αυτήν που είχε προβλεφθεί αρχικά κατά την είσοδο στο σταθμό καραντίνας.

- δ) Τα ζώα που προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και διέρχονται από το σταθμό καραντίνας πρέπει να φορτώνονται και να αποστέλλονται κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
- i) χωρίς να έλθουν σε επαφή με ζώα άλλα από αυτά που ικανοποιούν τους υγειονομικούς όρους για την εισαγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ζώων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
 - ii) να χωρίζονται σε παρτίδες ώστε καμία παρτίδα να μη μπορεί να έλθει σε επαφή με ζώα μη επιλέξιμα για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
 - iii) να μεταφέρονται σε οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί με απολυμαντική ουσία επίσημα εγκεκριμένη στο Σαιν Πιερ και Μικελόν για τον αποτελεσματικό έλεγχο των νόσων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II παρακάτω και που είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε τα περιττώματα, τα ούρα, τα απορρίμματα ή οι ζωοτροφές να μην είναι δυνατό να εκρέουν ή να πέφτουν έξω από όχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
2. Οι εγκαταστάσεις καραντίνας πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιούν τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα Β της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και τους ακόλουθους όρους:
- α) να τελούν υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου·
 - β) να βρίσκονται στο κέντρο περιοχής διαμέτρου 20 km, στην οποία, σύμφωνα με επίσημες γνωματεύσεις, κατά τις 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη χρήση τους ως εγκεκριμένος σταθμός καραντίνας δεν εκδηλώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού·
 - γ) πριν από τη χρήση τους ως σταθμός καραντίνας, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με απολυμαντική ουσία επίσημα εγκεκριμένη στο Σαιν Πιερ και Μικελόν για τον αποτελεσματικό έλεγχο των νόσων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II·
 - δ) να διαθέτουν, λαμβανομένης υπόψη της χωρητικότητάς τους:
 - i) εγκατάσταση αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης ικανοποιητικής στέγασης κατάλληλου επιπέδου για τα ζώα·
 - ii) ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες
 - να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα,
 - να περιλαμβάνουν διευκολύνσεις για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση,
 - να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για το πότισμα και το τάισμα των ζώων,
 - να επιτρέπουν την εύκολη χορήγηση οποιασδήποτε αγωγής κριθεί αναγκαία·

- iii) ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις επιθεώρησης και απομόνωσης·
 - iv) ενδεδειγμένο εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση αιθουσών και φορτηγών·
 - v) ενδεδειγμένο χώρο αποθήκευσης για ζωοτροφές, αχυροστρωμένες και κόπρο·
 - vi) ενδεδειγμένο σύστημα συλλογής των λυμάτων·
 - vii) γραφείο για τον επίσημο κτηνίατρο·
- ε) κατά τη λειτουργία τους, να έχουν επαρκή αριθμό κτηνιάτρων για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων·
- στ) να δέχονται μόνο ζώα που έχουν ταυτοποιηθεί ατομικώς ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την ανιχνευσιμότητα της προέλευσής τους. Για το σκοπό αυτό, όταν εισέρχονται ζώα, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του σταθμού καραντίνας εξασφαλίζει ότι τα ζώα έχουν ταυτοποιηθεί σωστά και συνοδεύονται από τα υγειονομικά έγγραφα ή πιστοποιητικά που ενδείκνυνται για τα συγκεκριμένα είδη και κατηγορίες. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος τηρεί μητρώο σε βιβλίο ή σε βάση δεδομένων, και διατηρεί επί 3 τουλάχιστον έτη το όνομα του κατόχου, την προέλευση, την ημερομηνία εισόδου και εξόδου, τον αριθμό και την ταυτοποίηση των ζώων και τον προορισμό τους·
- ζ) η αρμόδια αρχή καθορίζει τη διαδικασία επίσημης εποπτείας του σταθμού καραντίνας και εξασφαλίζει την πραγματοποίηση της εν λόγω εποπτείας· η εποπτεία περιλαμβάνει τακτικές επιθεωρήσεις ώστε να εξακριβώνεται ότι εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της έγκρισής του. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και αναστολής της λειτουργίας του σταθμού, η έγκριση είναι δυνατό να αποκατασταθεί μόνον όταν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι εγκαταστάσεις καραντίνας συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Κεφάλαιο 2

Υγειονομικός έλεγχος

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ζώα πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες δοκιμές που εκτελούνται επί δειγμάτων αίματος το οποίο λαμβάνεται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όχι ενωρίτερα από 21 ημέρες μετά την έναρξη της περιόδου απομόνωσης. Οι εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να εκτελούνται σε συγκεκριμένο εργαστήριο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όλες οι εργαστηριακές δοκιμές και τα αποτελέσματά τους καθώς και οι εμβολιασμοί και οι θεραπείες πρέπει να επισυνάπτονται στο υγειονομικό πιστοποιητικό. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επεμβάσεις σε ζώα, οι δειγματοληψίες, οι δοκιμές και οι ενδεχόμενοι εμβολιασμοί πρέπει να ομαδοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο, ενώ πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται από τα πρωτόκολλα δοκιμών.

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

2.1. ΚΑΜΗΛΙΔΕΣ (CAMELIDAE)

2.1.1. Φυματίωση

α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** συγκριτική ενδοδερμική δοκιμή αντίδρασης χρησιμοποιώντας PPD M. bovis (παράγωγο κεκαθαρωμένης πρωτεΐνης βοείου τύπου) και PPD M. avium σύμφωνα με τα πρότυπα για την παρασκευή φυματινών βοείου τύπου και avium όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται πίσω από την ωμοπλάτη (μασχαλιαία χώρα) σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.

γ) **Ερμηνεία των δοκιμών:**

η αντίδραση πρέπει να θεωρηθεί:

- αρνητική, αν η αύξηση του πάχους του δέρματος δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά·
- θετική, αν η αύξηση του πάχους του δέρματος υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά·
- ασαφής, αν η αύξηση του πάχους του δέρματος στη φυματινή PPD M. bovis είναι μεταξύ 2 και 4 χιλιοστών, ή μεγαλύτερη από 4 χιλιοστά αλλά μικρότερη απ' ό,τι στην αντίδραση σε φυματινή PPD M. avium.

δ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:**

Αν ένα ζώο παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα στην ενδοδερμική αντίδραση σε PPD M. bovis, το ζώο αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από την ομάδα και τα υπόλοιπα ζώα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιμή τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη θετική δοκιμή: αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο β).

Αν περισσότερα από ένα ζώα της ομάδας παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα, ολόκληρη η ομάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

Αν ένα ή περισσότερα ζώα της ίδιας ομάδας παρουσιάζουν ασαφή αντίδραση, ολόκληρη η ομάδα υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιμή τουλάχιστον ύστερα από 42 ημέρες, θεωρώντας τη δοκιμή αυτή ως την πρώτη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο β).

2.1.2. Βρουκέλλωση

α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:**

- B. Abortus: SAT και RBT όπως περιγράφεται αντίστοιχα στο σημείο (2.6) και στο σημείο (2.5) του παραρτήματος Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, πρέπει να πραγματοποιείται δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος για επιβεβαίωση.
- B. Melitensis: SAT και RBT όπως περιγράφεται αντίστοιχα στο σημείο (2.6) και στο σημείο (2.5) του παραρτήματος Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, πρέπει να πραγματοποιείται δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος για επιβεβαίωση, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 91/68/ΕΚ.
- B. Ovis: δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος όπως περιγράφεται στο παράρτημα Δ της οδηγίας 91/68/ΕΚ.

β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.

γ) **Ερμηνεία των δοκιμών:**

Θετική αντίδραση στις δοκιμές είναι αυτή που περιγράφεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

δ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:**

Τα ζώα που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα σε μία από τις δοκιμές πρέπει να απομακρυνθούν από την ομάδα και τα υπόλοιπα ζώα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιμή τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη θετική δοκιμή: αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο β).

Μόνο τα ζώα που παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο διαδοχικές δοκιμές που εκτελούνται όπως περιγράφεται στο σημείο β) επιτρέπεται να εξαχθούν στην ΕΚ.

2.1.3. Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου και Επίζωτική αιμορραγική νόσος (EHD)

α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** δοκιμή AGID όπως περιγράφεται στο μέρος 3 (Γ) του παραρτήματος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση θετικής αντίδρασης, τα ζώα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή με ανταγωνιστική δοκιμή ELISA όπως περιγράφεται στο μέρος 3 (Γ) του παραρτήματος Ι της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου για να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο ασθενειών.

β) **Χρονοδιάγραμμα:**

Τα ζώα πρέπει να υποβληθούν σε δύο δοκιμές, με αρνητικά αποτελέσματα: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.

γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:**

i) Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων

Αν ένα ή περισσότερα ζώα παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμή ELISA όπως περιγράφεται στο μέρος 3 (Γ) του παραρτήματος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, το(τα) εν λόγω ζώο(ζώα) πρέπει να απομακρυνθεί(ούν) από την ομάδα και η υπόλοιπη ομάδα να τεθεί σε καραντίνα για 100 ημέρες ξεκινώντας από την ημερομηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν τα δείγματα της θετικής δοκιμής. Η ομάδα μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένη από τη νόσο αν οι τακτικοί έλεγχοι επίσημων κτηνιάτρων καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας δεν ανιχνεύουν κλινικά συμπτώματα της νόσου και ο σταθμός καραντίνας παραμένει απαλλαγμένος από φορείς καταρροϊκού πυρετού (*Culicoides*).

Αν κάποιο ακόμη ζώο παρουσιάσει κλινικά συμπτώματα της νόσου κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας όπως περιγράφεται παραπάνω, ολόκληρη η ομάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

ii) Επιζωοτική αιμορραγική νόσος (EHD)

Αν σε ένα ή περισσότερα ζώα που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα εντοπίζονται αντισώματα στον ιό EHD κατά τη διάρκεια δοκιμών επιβεβαίωσης ELISA, το(τα) ζώο(ζώα) θεωρείται(ονται) θετικό(-ά) και πρέπει να απομακρυνθεί(-ούν) από την ομάδα, ενώ όλη η ομάδα πρέπει να επαναλάβει τις δοκιμές ξεκινώντας τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την αρχική θετική διάγνωση και ξανά τουλάχιστον 21 ημέρες μετά και τα αποτελέσματα των δύο δοκιμών πρέπει να είναι αρνητικά. Αν κάποιο άλλο ζώο παρουσιάσει θετικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών δοκιμών, ολόκληρη η ομάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

2.1.4. Αφθώδης πυρετός (FMD)

α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** διαγνωστικές δοκιμές (probang και ορολογικές εξετάσεις) χρησιμοποιώντας μεθόδους ELISA και NV σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στο μέρος 3 (Γ) του παραρτήματος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

β) **Χρονοδιάγραμμα:** τα ζώα πρέπει να υποβληθούν σε δύο δοκιμές, με αρνητικά αποτελέσματα: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.

- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμή για ιό FMD, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται στο σταθμό καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιμα για εισαγωγή στην ΕΚ.

Σημείωση: Τυχόν ανίχνευση αντισωμάτων σε δομικές ή μη δομικές πρωτεΐνες του ιού FMD θα θεωρηθεί ως αποτέλεσμα προηγούμενης μόλυνσης από FMD ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού.

2.1.5. Πανώλης βοοειδών

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** η ανταγωνιστική δοκιμή ELISA όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του ΔΓΕ είναι η προβλεπόμενη δοκιμή για το διεθνές εμπόριο και είναι επιλεγμένη δοκιμή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν η δοκιμή αδρανοποίησης ορού, ή άλλες αναγνωρισμένες δοκιμές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εγχειριδίου του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμή για ιό πανώλης των βοοειδών, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται στο σταθμό καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιμα για εισαγωγή στην ΕΚ.

2.1.6. Φυσαλιδώδης στοματίτιδα

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** ELISA, δοκιμή αδρανοποίησης ορού, ή άλλη αναγνωρισμένη δοκιμή σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εγχειριδίου του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμή για ιό φυσαλιδώδους στοματίτιδας, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται στο σταθμό καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιμα για εισαγωγή στην ΕΚ.

2.1.7. Πυρετός της κοιλάδας του Rift

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** ELISA, δοκιμή αδρανοποίησης ορού, ή άλλη αναγνωρισμένη δοκιμή σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εγχειριδίου του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.

- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο εμφανίζει σύμπτωμα έκθεσης σε φορέα πυρετού της κοιλάδας του Rift, τότε όλα τα ζώα που βρίσκονται στο σταθμό καραντίνας δεν θεωρούνται επιλέξιμα για εισαγωγή στην ΕΚ.

2.1.8. Λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** ορολογικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας ELISA, δοκιμή αδρανοποίησης ορού, ή άλλη αναγνωρισμένη δοκιμή σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εγχειριδίου του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο εμφανίζει σύμπτωμα έκθεσης σε λοιμώδη οζώδη δερματίτιδα, ολόκληρη η ομάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

2.1.9. Αιμορραγικός πυρετός της Κριμαίας /του Κονγκό

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** ELISA, δοκιμή ουδετεροποίησης ιού, δοκιμή ανοσοφθορισμού, ή άλλη αναγνωρισμένη δοκιμή.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο εμφανίζει σύμπτωμα έκθεσης σε φορέα αιμορραγικού πυρετού της Κριμαίας /του Κονγκό, το εν λόγω ζώο πρέπει να απομακρυνθεί από την ομάδα.

2.1.10. Τρυπανοσωμίαση (Τρυπανόσωμα evansi)

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** το παράσιτο μπορεί να εντοπιστεί σε συμπυκνωμένα δείγματα αίματος σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εγχειριδίου του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν ανιχνευθεί *Τρυπανόσωμα evansi* σε κάποιο ζώο, το εν λόγω ζώο πρέπει να απομακρυνθεί από την ομάδα. Η υπόλοιπη ομάδα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί σε εσωτερική και εξωτερική αντιπαρασιτική αγωγή χρησιμοποιώντας κατάλληλους παράγοντες οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί κατά του *Τρυπανοσώματος evansi*.

2.1.11. Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών (MCF)

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** Η ανίχνευση ιικού DNA είναι η προτιμώμενη μέθοδος, βάσει εντοπισμού με ανοσοφθορισμό ή ανοσοκυτταροχημεία χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του εγχειριδίου του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** Αν κάποιο ζώο εμφανίζει σύμπτωμα έκθεσης σε MCF, ολόκληρη η ομάδα απορρίπτεται για εξαγωγή στην ΕΚ.

2.1.12. Λύσσα

Εμβολιασμός: σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αντιλυσσικός εμβολιασμός και πρέπει να ληφθούν δείγματα αίματος από το ζώο και να διενεργηθεί δοκιμή αδρανοποίησης ορού για αντισώματα.

2.1.13. Λεύκωση των βοοειδών (μόνο στην περίπτωση που τα ζώα προορίζονται για περιοχές απαλλαγμένες από τη νόσο)

- α) **Δοκιμή που πρέπει να χρησιμοποιείται:** AGID ή παρεμποδιστική ELISA, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του ΔΓΕ.
- β) **Χρονοδιάγραμμα:** οι δοκιμές στα ζώα πραγματοποιούνται δύο φορές: η πρώτη εντός δύο ημερών μετά την άφιξή τους στο σταθμό καραντίνας και η δεύτερη τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την πρώτη δοκιμή.
- γ) **Επιλογές για δράση μετά τις δοκιμές:** τα ζώα που παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα στη δοκιμή πρέπει να απομακρυνθούν από την ομάδα και τα υπόλοιπα ζώα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιμή τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την πρώτη θετική δοκιμή: αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο β).

Μόνο τα ζώα που παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο διαδοχικές δοκιμές που εκτελούνται όπως περιγράφεται στο σημείο β) επιτρέπεται να εξαχθούν στην ΕΚ.