

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

της 9ης Αυγούστου 2005,

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9 Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Κατά τη δέκατη τρίτη συνεδρίαση της συνδιάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (εφεξής «η σύμβαση»), η οποία έλαβε χώρα στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης τον Οκτώβριο του 2004, έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα προσάρτηματα της σύμβασης.
- (2) Τα είδη *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Ryxis arachnoides* και *Chrysalidocarpus decipiens* μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα II της σύμβασης στο προσάρτημα I.
- (3) Τα είδη *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* and *Vanda coerulea*, ο πληθυσμός της Σουαζιλάνδης του *Ceratotherium simum simum* (με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο κυνηγητικών τρόπων και ζώντων ζώων προς ενδεδειγμένους και παραδεκτούς προορισμούς), ο πληθυσμός της Κούβας του *Crocodylus acutus* και ο πληθυσμός της Ναμίμπιας του *Crocodylus niloticus* μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I της σύμβασης στο προσάρτημα II.
- (4) Τα σχόλια των καταλόγων του προσαρτήματος II της σύμβασης των ειδών *Loxodonta africana* (πληθυσμοί της

Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* και *Taxus wallichiana* τροποποιήθηκαν.

- (5) Τα είδη *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (εκτός από το *A. malaccensis*, που είχε ήδη συμπεριληφθεί στο προσάρτημα II), *Gyrinops* spp και *Gonystylus* spp. (προηγουμένως είχε συμπεριληφθεί στο προσάρτημα III) είχαν συμπεριληφθεί στο προσάρτημα II της σύμβασης.
- (6) Το είδος *Agarornis roseicollis* διαγράφηκε από το προσάρτημα II της σύμβασης.
- (7) Ύστερα από τη δέκατη τρίτη συνεδρίαση της συνδιάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, οι πληθυσμοί της Κίνας των ειδών *Chinemys megaloccephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhpiostoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* και *Rafetus swinhoi* προστέθηκαν στο προσάρτημα III της σύμβασης, ύστερα από αίτηση της Κίνας.
- (8) Τα κράτη μέλη δεν διατύπωσαν επιφυλάξεις για καμία από τις εν λόγω τροποποιήσεις.
- (9) Η δέκατη τρίτη συνεδρίαση της συνδιάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης ενέκρινε επίσης νέες ταξινομικές αναφορές οι οποίες απαιτούν τη μετονομασία και την εκ νέου ταξινόμηση ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης.

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 29.4.2004 σ. 40).

- (10) Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις των προσαρτημάτων I, II και III της σύμβασης καθιστούν αναγκαίες τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων A, B, και Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (11) Παρά το γεγονός ότι το είδος *Haliaeetus leucoccephalus* μεταφέρθηκε στο προσάρτημα II της σύμβασης, το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών ⁽¹⁾, αιτιολογεί την παραμονή τους στο παράρτημα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (12) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ⁽²⁾, το *Orcaella brevirostris* περιλαμβάνεται ήδη στο παράρτημα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (13) Τα είδη *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* και *T. undulatum* —τα οποία επί του παρόντος περιλαμβάνονται όλα στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97— δεν εισάγονται στην Κοινότητα σε αριθμούς που να δικαιολογούν παρακολούθηση. Τα εν λόγω είδη πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα Δ.
- (14) Επιπλέον, το *Selaginella lepidophylla*, που δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στα παραρτήματα Α, Β, Γ ή Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εισάγεται στην Κοινότητα σε τέτοιους αριθμούς που να δικαιολογούν παρακολούθηση. Το είδος αυτό πρέπει συνεπώς να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (15) Η φύση του εμπορίου του *Harpagophytum* spp., που περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 είναι τέτοια ώστε το εμπόριο φυτικών υπολειμμάτων και ζώντων φυτών να δικαιολογεί παρακολούθηση. Η ταξινόμηση του γένους αυτού πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί με την προσθήκη σχολίου προς το σκοπό αυτό.
- (16) Λόγω του εύρους των τροποποιήσεων, για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί το σύνολο του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (17) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2005.

Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ
Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

⁽²⁾ ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους, ή
 - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω ταξινόμικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινόμικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου (“οδηγία για τα πτηνά”) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (“οδηγία για τα ενδιαιτήματα”).
5. Για τις φυτικές ταξινόμικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “spp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος·
 - β) “var(s)”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες), και
 - γ) “fa”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει forma.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης στα οποία αναγράφονται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτά περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III αναφέρεται επίσης.
10. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικώς στα παραρτήματα.

11. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο τ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#” πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:
- #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος)·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, και
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπόρους και γύρη·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών, και
 - δ) χημικά παράγωγα και τελικά φαρκευτικά προϊόντα.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων όπως σκόνες, χάπια, εκχυλίσματα, τόνικς, τεία και είδη καραμελοποίησης.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπόρους, εξαιρουμένων των σπόρων μεξικανικών κάκτων καταγωγής Μεξικού και τη γύρη·
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
 - δ) καρπούς και
 - ε) μεμονωμένα μεσογονάτια διαστήματα και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών *Opuntia* υπογένης *Opuntia*.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονισμένο ξύλο και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονισμένο ξύλο, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κούτσουρα, ρινίσματα ξύλου και ακατέργαστο θραυσμένο υλικό.

#8 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

- α) σπόρους και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)
- β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών, και
- δ) καρπούς και μέρη παράγωγα αυτών, τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.

#9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

εκείνα που φέρουν τη σήμανση "Έχουν παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx".

#10 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

- α) σπόρους και γύρη, και
- β) τελικά φαρμακευτικά προϊόντα.

12. Εάν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Β ή Γ, σημαίνει ότι περιλαμβάνονται όλα τα ευκόλως αναγνωρίσιμα μέρη ή παράγωγα.

13. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινόμικές βαθμίδες της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν συνοδεύεται από ενδείξεις, αυτό έχει την έννοια ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις το άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού· αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινόμικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφορόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

14. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

15. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινόμικών βαθμίδων που περιγράφονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

§ 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

16. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινόμικών βαθμίδων που περιγράφονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο: των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών σπόρων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				
Θηλαστικά				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Έχιδνες, έχιδνες ταχύγλωσσοι
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Έχιδνες με κυρτό ράμφος
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Μαρσупοφόροι ποντικοί, δασουρίδες, planigales
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Μακρόουρος μαρσупοφόρος ποντικός
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Μαρσупοφόρος ποντικός της ερήμου
Thylacinidae				Tasmanian wolf, θυλακίνος
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Θυλακίνος
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				Πηραμελίδες
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Πηραμελής ο χοιρόπους
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Greater bilby
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Lesser bilby
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Πηραμελής ο λαγόμορφος
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae				Κουσκούς
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Γκριζο κουσκούς
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
Vombatidae				Φασκολόμυες
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Βόρειος φασκολόμυς με τριχωτό ράμφος
Macropodidae				Καγκουρώ, μακροποδίδες
		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Δεντρολαγός ο μονόχρωμος
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Δεντρολαγός του Goodfellow
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Δενδρολαγός ο τεφρόχρωμος
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		Δεντρολαγός του Matschie
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Δεντρολαγός του Vogelkop
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Rufous hare-wallaby
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Καγκουρολαγός ο γραμμωτός
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Χαλινοφόρα ουχογαλή
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Ουχογαλή γουρούνηκ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Βετογγίες Bettongs Βετογγίας της ερήμου
SCANDENTIA				
Tupaiaidae		<i>Tupaiaidae</i> spp.		Tree shrews Tree shrews
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	Πλατύρρυχα χειρόπτερα White-lined bat
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Fruit bats, flying foxes Flying -foxes Golden-capped fruit bat Panay giant fruit bat
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Flying-foxes Truk flying-fox Comoro black flying-fox Micronesian flying-fox Pohnpei flying-fox Mortlock flying-fox Large Palau flying-fox Rodriques flying-fox Samoan flying-fox Insular flying-fox Pemba flying-fox
PRIMATES				Πρωτεύοντα (πίθηκοι)
		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πρωτεύοντα
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Λεμούριοι μεγάλης διάπλασης Λεμούριοι μεγάλης διάπλασης
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			Λεμούριος ο χαρίεις Λεμούριος ο χαρίεις
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Dwarf lemurs και μικρόκηβος Dwarf lemurs και μικρόκηβος
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			Ίντρι, ιντρίδες και λεμούριοι οι δασύτριχοι Ίντρι, ιντρίδες και λεμούριοι οι δασύτριχοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Αι-άι Αι-άι
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Καλλιτριχίδες, ουσιτι Ταμαρίνος-μίδας του Γκαίλντι
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Buffy-tufted-ear marmoset
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Κιτρινοκέφαλο ουσιτι
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Lion tamarins
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Δίχρωμος ταμαρίνος
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Rufous-naped tamarin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Ταμαρίνος ο λευκόπους
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			<i>Saguinus oedipus</i>
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Κηβίδες Coiba Island howler
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Αλουάττα η μανδουφόρος
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Guatemalan howler
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Ατελής του Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Ατελής του Geoffroy, υποείδος του Παναμά
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Βραχυτελής
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ουακάρι
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Masked titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Λευκόρρινο σάκι
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Yellow-tailed woolly monkey
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Central American squirrel monkey
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (Το υποείδος <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I)			Κερκοπιθηκίδες Crested mangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Κερκοπιθηκος διάνα
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Sun-tailed monkey
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Black colobus
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Μακάκος ο σιληνός
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δριλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis concolor</i> (I)			Σκιουρόμορφος πίθηκος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπιθηκος ο προσωπίδοφόρος
	<i>Presbytis potenziანი</i> (I)			Πρεσβύτες του Mentawi
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος <i>Procolobus pennantii kirki</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I).			Eastern red colobus

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Preuss's colobus Κολοβός ο ερυθρός Snub-nosed monkeys Hanuman langur Francois' leaf monkey Χρυσόχρωμο Λανγκούρ Nilgiri langur Σκουφωτό λανγκούρ
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Γίββωνες Γίββωνες
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Χιμπατζήδες, γορίλλες, ουρακοτάγκοι Γορίλλας Χιμπατζής Ουρακοτάγκος
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα) <i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Αμερικανικοί μυρμηγκοφάγοι Giant anteater Ταμαντούα
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Βραδύποδες οι τριδάκτυλοι Brown-throated sloth
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	Βραδύπους ο διδάκτυλος Βραδύπους του Χόφμαν
Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση). Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις).	<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Δασυποδίδες Northern naked-tailed armadillo Greater naked-tailed armadillo Hairy armadillo
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Αρμαδίλλος γίγας
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> και <i>Manis javanica</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς).		Μανίδες Μανίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
LAGOMORPHA				
Leporidae				Λαγοειδή
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Hispid rabbit
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός ο ηφαισιοδιαίτος
RODENTIA				
Sciuridae				Γεώμυς, tree squirrels
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Κυνόμυς του Μεξικού
			<i>Epixerus ebii</i> (III Γκάνα)	Ebian's palm squirrel
			<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία)	Long-tailed marmot
			<i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία)	Himalayan marmot
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Γιγαντιαίος σκίουρος
			<i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Deppe's squirrel
Anomaluridae				African πετροσκίουρος
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Γκάνα)	Beecroft's flying squirrel
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Γκάνα)	Lord Derby's flying squirrel
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Γκάνα)	Pel's flying squirrel
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Γκάνα)	Long-eared flying squirrel
Muridae				Μούιδες
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Αρουραίος ο κτίστης
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			Ψευδόμυς του Σαρκ-μπέι
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Ψευδόμυς ο υδρόφιλος
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Central rock-rat
Hystricidae				Υστριχώδεις
	<i>Hystrix cristata</i> (III Γκάνα)			North African crested porcupine
Erethizontidae				Σμηριγγοχοιροειδείς
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρας)	Mexican tree porcupine
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Spiny tree porcupine
Agoutidae				Paca
			<i>Agouti paca</i> (III Ονδούρας)	Spotted paca
Dasyproctidae				Central american agoutis
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρας)	Central American agouti
Chinchillidae				Τσιντσιλίδες
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού).			Τσιντσιλίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CETACEA				Κητοειδή (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Κητοειδή
CARNIVORA				
Canidae				Κυνίδες
			<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Golden jackal
	Canis lupus (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Douro και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II).	<i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Douro και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου)		Λύκος
	<i>Canis simensis</i>			Ethiopian wolf
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Forest fox
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		Δασυκύν
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		Argentine grey fox
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		Pampa fox
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Ιχθυκύν
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Bengal fox
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Blanford's fox
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Αλώπηξ η μακρόωτος
Ursidae				Αρκούδες
				Αρκούδες
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Giant panda
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Μικρό πάντα
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Sloth bear
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	Ursus arctos (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II).	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ευρωπαϊκή φαιά αρκούδα
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Μαύρη θιβητιανή αρκούδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Nasua narica</i> (III Ονδούρας) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρας)	Κοάτι, coatimundi Bushy-tailed olingo Βασαρίς η κεντροαμερικανική Κοάτι South Brazilian coati Κinkajou
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β). <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. * (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μουστελίδες Ενυδρίδες Ενυδρίδες Αόνυξ του Καμερούν Θαλάσσια ενυδρίδα της Καλιφόρνιας Βίδρα η παράκτια Νοτιοαμερικανική βίδρα των ποταμών Βίδρα της Χιλής Ευρωπαϊκή ενυδρίς Γιγαντιαία ενυδρίς
Mellivorinae			<i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα/Γκάνα)	Honey badgers Honey badger
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μουστελίδες Μεφίτης της Παταγωνίας
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρας) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία)	Γαλικτίς η ταινοφόρος, ικτίδες, tayra, μουστελίδες Tayra Greater grison Yellow-throated marten Stone marten Nilgiri marten Ικτίς η μελανόπους
Viverridae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία) <i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)	Binturong, ζήβεθο, falanouc, κρυπτόπρωκτος, πριονόδους, κυνογαλή του Μπέννεττ, ημιγαλή Binturong African civet Κρυπτόπρωκτος Κυνογαλή του Μπέννεττ Falanouc Malagasy civet

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα		
Herpestidae		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)	Ημιγαλή Masked palm civet		
		<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία)	Common palm civet	
				<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)	Jerdon's palm civet	
				<i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)	Μαλιανός ο ραβδωτός Μαλιανός ο στικτός	
				<i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)	Malabar large-spotted civet Large Indian civet	
				<i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	Small Indian civet	
				Mongoose		
				<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Ινδία)	Indian brown mongoose	
				<i>Herpestes edwardsii</i> (III Ινδία)	Indian grey mongoose	
				<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Ινδία)	Small Indian mongoose	
<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	Ruddy mongoose					
<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	Crab-eating mongoose					
<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Stripe-necked mongoose					
Hyaenidae			<i>Proteles cristatus</i> (III Μποτσουάνα)	Προτελής ο λοφιοφόρος, υαινίδες Προτελής ο λοφιοφόρος		
Felidae		<i>Felidae spp.</i> (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)		Αιλουρίδες, γατόπαρδοι, λεοπαρδάλες, λέοντες, τίγρεις, κλπ. Αιλουρίδες		
				<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150 Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού).	Γατόπαρδος	
				<i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	Asian Caracal	
				<i>Catopuma temminckii</i> (I)	Χρυσόχρωμη αγριόγατα	
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroni</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και της Βορείου Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>	<p><i>Arctocephalus</i> spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)</p> <p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p> <p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)</p>		<p>Wild cat</p> <p>Ιαγουαρούνδος</p> <p>Αιλουρόπαρδος</p> <p>Τιγρογαλή</p> <p>Γαλή</p> <p>Λύγξ ο Ευρωπαϊκός</p> <p>Iberian lynx</p> <p>Λεοπάρδαλη η νεφελώδης</p> <p>Αίλουρος του Geoffroy</p> <p>Αγριόγατα των Άνδεων</p> <p>Ασιατικός λέων</p> <p>Ιαγουάρος</p> <p>Λεοπάρδαλη</p> <p>Τίγρις</p> <p>Γαλή η μαρμαρότριχος</p> <p>Αίλουρος ο βεγγαλικός</p> <p>Iriomote cat</p> <p>Γάτα πλατυκέφαλη</p> <p>Αγριόγατα η ιώδης</p> <p>Πούμα της Φλόριδας</p> <p>Πούμα της Κεντρικής Αμερικής</p> <p>Πούμα της Β.Α.Αμερικής</p> <p>Λεοπάρδαλη των χιτώνων</p> <p>Ωταρίες, φώκιες</p> <p>Ωταρίες</p> <p>Juan Fernandez fur seal</p> <p>Γουνοφόρος ωταρία</p> <p>Walrus</p> <p>Walrus</p>
Otariidae				Ωταρίες, φώκιες
Odobenidae				Walrus

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του Νότου Μεσογειακή φώκια
PROBOSCIDEA	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) — (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής ⁽²⁾ και της Ζιμπάμπουε ⁽³⁾ όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας Αφρικανικός ελέφας
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Αλλικόρη Αλλικόρη
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (Τα <i>Trichechus inunguis</i> και <i>Trichechus manatus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το <i>Trichechus senegalensis</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.)			Τριχεχίδες Τριχεχίδες
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) <i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus onager</i> (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιππίδες, άγριοι όνοι, ζέβρες African ass Ζέβρα του Γκρέβυ Asiatic wild ass
	<i>Equus onager khur</i> (I) <i>Equus przewalskii</i> (I)			Κiang Onager ass
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Ινδικός ημίονος Άλογο του Przewalski Ζέβρα του Χάρτμαν Ζέβρα η ορεσίβιος
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ταπιρίδες Ταπιρίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιρος της Βραζιλίας Ρινοκερωτίδες Ρινοκερωτίδες Southern white rhinoceros
ARTIODACTYLA				
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Γκάνα)	Mouse-deer Μοσχοφόρος ο υδροχαρής
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Ελαφόχοιρος, χοίροι Ελαφόχοιρος Αγριόχοιρος ο πυγμαίος
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) —		Αγριόχοιροι Αμερικής Αγριόχοιροι Αμερικής
Hippopotamidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Chacoan peccary Ιπποποταμίδες
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ιπποπόταμος ο πυγμαίος
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ιπποπόταμος
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Καμηλίδες, guanaco, λάμα βικούνια Guanaco

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [ο πληθυσμός των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας: [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής [ο πληθυσμός της Primera Region]· και του Περού: [όλος ο πληθυσμός]· που υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽⁴⁾ [ο πληθυσμός των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας ⁽⁵⁾ [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής ⁽⁶⁾ [ο πληθυσμός της Primera Region]· του Περού ⁽⁷⁾ [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Λάμα βικούνια
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β).	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρος δορκάς Μοσχοφόρος δορκάς
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Τυνησία)	Ελαφίδες, huemuls, muntjacs, pudus Καλαμιανό ελάφι Kuhl's hog deer Indochina hog deer Marsh deer Μπαρασιγκα Ελάφι του Τουρκεστάν Έλαφος της Βερβερίας
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Cervus eldii</i> (I) <i>Dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III Γουατεμάλα) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Hangul Thamin Δάμα Μεσοποταμίας Huemuls Middle American red brocket Giant muntjac Black muntjac Guatemalan white-tailed deer Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Πουντού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αντιλοκαπρίδες Μεξικανική ελαφοκέφαλη αντιλόπη
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascaae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ)	Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή, κλπ. Αδδαξ Barbary sheep Βίσωνας των δασών Αντιλόπη αιγιάφειος Γκώρ
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) <i>Bos mutus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) <i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)	Γιάκ Κούπρεϊ Wild Asiatic buffalo
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Βούβαλος ο βαθύκερος Ταμαρού Ανοά ορεσίβιος Taklin
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Αίξ η ελικόκερος Κεφάλοφος η μελανόραχis Κεφάλοφος του Jentik
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)		Blue duiker Κεφάλοφος του Ogilby Yellow-backed duiker Κεφάλοφος η ραβδωτή
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Τυνησία)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Γκάνα)	Tsessebi Δαμαλίσκος-δορκάς
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Τυνησία) <i>Gazella leptoceros</i> (III Τυνησία)		Edmi gazelle Αντιλόπη η δορκάς Δορκάς της Αφρικής Rhim
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Ιππότραγος μελανόχρωμος Λέχε
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Red goral

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Chinese goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Γκοράλ
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Mainland serow
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Όρυξ δάμμα
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Όρυξ ο αραβικός
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός των υποειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Αργάλι
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Tibetan argali
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Mexican bighorn sheep
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Κυπριακό πρόβατο
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός των υποειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Πρόβατο της στέπας
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakh urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vu Quang ox
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Αγριόγιδο
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga antelope
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Αντιλόπη η τετράκερος
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Γκάνα) = 362	Μπόνγκο
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Γκάνα)	Αντιλόπη η τραγέλαφος

AVES

Πτηνά

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struthio camelus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

Στρουθοκάμηλος

Στρουθοκάμηλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
RHEIFORMES				
Rheidae				Ρεΐδες
		<i>Rhea americana</i> (II)		Ρέα η αμερικανική Ρέα η δαρβίνιος
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών του <i>Rhea pennata pennata</i> της Αργεντινής και της Χιλής, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής και της Χιλής)		Ρέα η δαρβίνιος
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Τιναμίδες
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Τίναμος ο μονήρης
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Σφηνισκίδες
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Σφηνίσκος του Ακρωτηρίου Σφηνίσκος του Humboldt
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Κολυμβοειδή
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Ποδίλυμβος ο γίγας
PROCELLARIIFORMES-				
ES				
Diomedidae				Άλμπατρος
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Short-tailed albatross
PELECANIFORMES				
Pelecanidae				Πελεκανοειδή
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Αργυροπελεκάνος
Sulidae				Συλίδες
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Abbott's booby
Fregatidae				Frigatebirds
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Christmas frigatebird
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Τσικνιάδες, εροδιοί
			<i>Ardea goliath</i> (III Γκάνα)	Γολιαδοτσικνιάς Γελαδάρης Great egret
	Bubulcus ibis (III Γκάνα)			Λευκοτσικνιάς
	Casmerodius albus (III Γκάνα)			
	Egretta garzetta (III Γκάνα)			
Balaenicipitidae				Shoebill, whale-headed stork
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Shoebill

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Γκάνα)	Πελαργίδες Πελαργός ο ιαπωνικός Μαυροπελαργός Storm's stork
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Γκάνα)	Jabiru Marabou stork
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Greater adjutant stork Milky stork
Threskiornithidaeae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia hagedash</i> (III Γκάνα) <i>Bostrychia rara</i> (III Γκάνα)	Ίβις Ίβις η αγεδασία Λαμπρίβις η σπανία Scarlet ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Γκάνα)	Ίβις η φαλακρή η νοτιοαφρικανική Waldrapp Ίβις η ιαπωνική Eurasian spoonbill Giant ibis Ίβις η ιερή
Phoenicopteridaeae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		Φοινικοπερίδες Φοινικοπερίδες Φλαμίνγκο
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alorochen aegyptiacus</i> (III Γκάνα) <i>Anas acuta</i> (III Γκάνα)	Πάπιες, χήνες, κύκνοι, κλπ. Αλοπόχηνα Northern pintail
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)	<i>Anas capensis</i> (III Γκάνα) <i>Anas clypeata</i> (III Γκάνα) <i>Anas crecca</i> (III Γκάνα)	Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας Νήσσα του Μπερνιέ Cape teal Χουλιάρόπαπια Common teal
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)	<i>Anas penelope</i> (III Γκάνα)	Κλωσσόπαπια Νήσσα του Λεζάν Νήσσα του Ουσταλέ Eurasian wigeon
	<i>Anas querquedula</i> (III Γκάνα) <i>Aythya innotata</i>			Σαρσέλα Madagascar pochard

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aythya nyroca</i> (III Γκάνα) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Cairina scutulata</i> (I)	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melanocorypha</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρας)	Βαλτόπαπια Καναδέζικη χήνα Κοκκινόχηνα Χήνα της Χαβάης Πάπια Βαρβαρίας Λευκόπτερη νήσσα Κύκνος Κοσκορόμπα Κύκνος ο μελανόλαιμος West Indian whistling-duck <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρας) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Γκάνα/Ονδούρας) <i>Dendrocygna viduata</i> (III Γκάνα)
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Nettapus auritus</i> (III Γκάνα)	Brazilian merganser African pygmy-goose Ruddy duck Κεφαλούδι
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Plectropterus gambensis</i> (III Γκάνα) <i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Γκάνα)	Πληκτρόπτερη χήνα της Γκάμβ Hartlaub's duck
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Νήσσα η ερυθροκέφαλη
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Νήσσα η λειριοφόρος Crested shelduck
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και ενός είδους της οικογένειας <i>Cathartidae</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Ιερακόμορφα (αετοί, ιέρακες, γύπες) Ιερακόμορφα
<i>Cathartidae</i>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcorampagus papa</i> (III Ονδούρας)	New world vultures Κόνδωρ της Καλιφόρνιας King vulture
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Κόνδωρ των Άνδεων
<i>Pandionidae</i>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετοί Ψαραετός
<i>Accipitridae</i>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II)			Ιέραξ, αετοί Σαΐνι Διπλοσάινο Ξεφτέρι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Falconidae	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Cinereous vulture
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Adalbert's eagle
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Χρυσαιτός
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Στικταετός
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Βασιλαετός
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Κραυγαετός
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Γερακίνα
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Αρκτικοβαρβακίνα
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Αετοβαρβακίνα
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Cuban hook-billed kite
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Φιδαετός
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Καλαμόκιρκος
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Βαλτόκιρκος
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Στεπόκιρκος
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Λιβαδόκιρκος
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Black-winged kite
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagascar serpent-eagle
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Γυπαετός
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Όρνιο
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα Ι· τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II)			Sea-eagles
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harp eagle
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Σπιζαιτός
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Σταυραετός
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Grey-backed hawk
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Τσίφτης
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Ψαλιδάρης
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ασπροπάρης
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Σφηκοβαρβακίνα
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Πιθηκοφάγος αετός
				Ιέρακες
	<i>Falco araea</i> (I)			Seychelles kestrel
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Χρυσογέρακο
<i>Falco cherrug</i> (II)			Κυνηγογέρακας	
<i>Falco columbarius</i> (II)			Νανογέρακας	
<i>Falco eleonora</i> (II)			Μαυροπετρίτης	
<i>Falco jugger</i> (I)			Lagggar falcon	
<i>Falco naumanni</i> (II)			Κιρκινέζι	
<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)			Newton's kestrel	
<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Barbary falcon	
<i>Falco peregrinus</i> (I)			Πετρίτης	
<i>Falco punctatus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρίκιου	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Gyrfalcon	
<i>Falco subbuteo</i> (II)			Δενδρογέρακο	
<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Βραχοκιρκινέζο	
<i>Falco vespertinus</i> (II)			Μαυροκιρκινέζο	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
GALLIFORMES				
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megapodes, scrubfowl Μεγαπόδιος μαλέο
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax</i> spp. * (-/III) (Τα ακόλουθα είδη υπάγονται στο προσάρτημα III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> και <i>Crax globulosa</i> για την Κολομβία και <i>Crax rubra</i> για την Κολομβία, την Κостаρική, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα) <i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/ Ονδούρα) <i>Rauxi</i> spp. (-/III) (<i>Rauxi rauxi</i> (Το <i>Rauxi rauxi</i> υπάγεται στο προσάρτημα III για την Κολομβία)		Χόκο Blue-knobbed curassow Ερυθρόραμφο χόκο Alagoas curassow Πηνελόπη κερασφόρος Plain chachalaca Helmeted curassows White-winged guan Crested guan Highland guan Black-fronted piping guan Trinidad piping guan
	<i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Highland guan Black-fronted piping guan Trinidad piping guan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Agelastes meleagrides</i> (III Γκάνα)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	Τετραονίδες, μελεαγρίδα, φασιανίδες, τραγόπαν Μελεαγρίς η λευκόστηθη Διάνος ο οφθαλμοφόρος Chestnut-necklaced partridge Grey-breasted partridge
Phasianidae		<i>Arborophila charltonii</i> (III Μαλαισία) <i>Arborophila orientalis</i> (III Μαλαισία) <i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Caloperdix ocella</i> (III Μαλαισία)	Φασιανός άργος Ferruginous partridge Φασιανός του Γουόλφτς Masked bobwhite Λευκός φασιανός Tibetan eared-pheasant Γεώχρωμος φασιανός Grey junglefowl Αιμοφασιανός Λοφιοφόρος ο λαμπρός Λοφιοφόρος του Lhuys Λοφιοφόρος της Βιρμανίας
	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon harmani</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Φασιανός του Γουόλφτς Masked bobwhite Λευκός φασιανός Tibetan eared-pheasant Γεώχρωμος φασιανός Grey junglefowl Αιμοφασιανός Λοφιοφόρος ο λαμπρός Λοφιοφόρος του Lhuys Λοφιοφόρος της Βιρμανίας
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Φασιανός του Γουόλφτς Masked bobwhite Λευκός φασιανός Tibetan eared-pheasant Γεώχρωμος φασιανός Grey junglefowl Αιμοφασιανός Λοφιοφόρος ο λαμπρός Λοφιοφόρος του Lhuys Λοφιοφόρος της Βιρμανίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Lophura bulweri</i>		Bulwer's pheasant
		<i>Lophura diardi</i>		Siamese fireback
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Φασιανός του Έντουαρντς
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Μαλαισία)		Crestless fireback
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese fireback
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Sumatran pheasant
		<i>Lophura ignita</i> (III Μαλαισία)		Crested fireback
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Ιεροφασιανός ο αυτοκρατορικό
		<i>Lophura inornata</i>		Salvadori's pheasant
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Kalij pheasant
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Φασιανός του Σουίνχου
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Μαλαισία)	Black partridge
	<i>Odontophorus strophium</i>			Gorgeted wood-quail
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalayan quail
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Green peafowl
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Ταωφασιανός του Ζερμέν
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Μαλαισία)	Mountain peacock-pheasant
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malayan peacock-pheasant
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Bornean peacock-pheasant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Crested argus
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Μαλαισία)	Long-billed partridge
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Μαλαισία)	Crested partridge
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Φασιανός του Έλιοτ
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Φασιανός του Χιούμ
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Φασιανός Μικάδο
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Αγριόρνις της Κασπίας
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Αγριόρνις του Θιβέτ
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Τραγόπαν του Μπλάιθ
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Τραγόπαν του Κάμποτ
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Τραγόπαν της εσπερίας
			<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Τραγόπαν ο σάτυρος
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Τετράων ο ερωτιδεύς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
GRUIFORMES				
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοειδή Γερανοί Λευκός αμερικανικός γερανός Καναδικός γερανός Γερανός Γερανός της Μαντζουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός ο μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός
	<i>Grus americana</i> (I)			
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotus</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I)			
	Grus grus (II)			
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Γερανοειδή Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωτίδες Ωτίδες Ωτίς των Ινδιών Χλαμυδόγαλος Lesser florican Ωτίς της Βεγγάλης Αγριόγαλος Χαμωτίδα
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Οιδικνημίδες Οιδικνημος ο αμερικανικός
Scolopacidae				Τουρλίδα, πρασινοσκέλης Κορυλλίων ο βόρειος Λεπτομύτα Τρίγγας ο στικτός
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Λαρίδες, γλαρόνια Γλάρος της Μογγολίας
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
COLUMBIDAE				
Columbidae				Περιστεροειδή
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
		<i>Columba caribaea</i>		Ring-tailed pigeon
	<i>Claravis godefrida</i>			Purple-winged ground-dove
			<i>Columba guinea</i> (III Γκάνα)	Περιστέρι της Γουινέας
	<i>Columba livia</i> (III Γκάνα)		<i>Columba iriditorques</i> (III Γκάνα)	Ερυθροχαλκοαυχοπερίστερο του Delegorgue
				Αγριοπερίστερο
			<i>Columba mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	Pink pigeon
			<i>Columba unicolor</i> (III Γκάνα)	Afer pigeon
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Tooth-billed pigeon
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro zone-tailed pigeon
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Περιστερόρνις της Λουζόν
		<i>Goura</i> spp. (II)		Goura
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenada dove
			<i>Oena capensis</i> (III Γκάνα)	Namaqua dove
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Γκάνα)	Mourning collared-dove
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Γκάνα)	African collared-dove
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Γκάνα)	Κοκκινοφθαλμοπερίστερο
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Γκάνα)	Φοινικοπερίστερο
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Γκάνα)			European turtle-dove
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Γκάνα)	Vinaceous dove
			<i>Treron calva</i> (III Γκάνα)	African green-pigeon
			<i>Treron waalia</i> (III Γκάνα)	Bruce's green-pigeon
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Γκάνα)	Black-billed wood-dove
			<i>Turtur afer</i> (III Γκάνα)	Blue-spotted wood-dove
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Γκάνα)	Blue-headed wood-dove
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Γκάνα)	Τυμπανιστροπερίστερο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PSITTACIFORMES		<p>PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και στο παράρτημα Γ και εξαιρουμένων των <i>Agapornis roseicollis</i>, <i>Melopsittacus undulatus</i> και <i>Nymphicus hollandicus</i>, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p>		Κακατούα, lories, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή Ψιττακοί, κλπ.
<i>Psittacidae</i>	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I) <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I) <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I) <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I) <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I) <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambigua</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)</p>			<p>Ψιττακός ο αμαζόνιος, κακατούα, lories, lorikeets, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή Red-necked parrot Yellow-shouldered parrot Red-tailed parrot Lilac-crowned parrot Ψιττακός ο αμαζόνιος του Αγίου Βικεντίου Ψιττακός ο αμαζόνιος ο αυτοκρατορικός Ψιττακός ο αμαζόνιος ο λευκοκέφαλος Yellow-naped parrot Yellow-headed parrot Ψιττακός ο αμαζόνιος ο ερυθροπρόσωπος Red-browed parrot Tucuman parrot Saint Lucia parrot Οινόχρωμος ψιττακός Green-cheeked parrot Ψιττακός του Πουέρτο Ρίκο Blue macaws Great green macaw Blue-throated macaw Άρα μακάο Military macaw Red-fronted macaw Tanimbar cockatoo Philippine cockatoo Salmon-crested cockatoo</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Yellow-crested cockatoo
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Άρα του Σπιξ
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Chatham Island yellow-fronted parakeet
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Παπαγάλος ο κυανόραμφος της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Ψιττακός ο μασκοφόρος του Κόξε
	<i>Eos histrio</i> (I)			Red and blue lory
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Παπαγάλος κερασφόρος
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (possibly extinct) (I)			Night parrot
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγάλος
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινογαστροπαπαγάλος
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Yellow-eared parrot
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Παπαγάλος ο πεξοπόρος
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Παπαγάλος ο πιλοφόρος
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Μικρόγλωσσος ο παμμέλας
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Blue-headed macaw
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			Blue-winged macaw
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Παπαγάλος ο χρυσόπτερος
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Hooded parrot
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibly extinct)(I)			Παπαγάλος ο παραδείσιος
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Παπαγάλος ο περιλαμμοφόρος του Μαυρικού
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)		<i>Psittacula krameri</i> (III Γκάνα)	Ψιττακός ο κραμέριος
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Blue-throated parakeet
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Ψιττακός ο παχύρρυγχος
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Στρίγκωψ ο αβρόπιλος
				Blue lorikeets
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Γκάνα)		Μουσοφάγοι
		<i>Crinifer piscator</i> (III Γκάνα)		Great blue turaco
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II)		Western grey plantain-eater
		<i>Musophaga violacea</i> (III Γκάνα)		Τουράκο ο πορφυρολοφιοφόρος
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Violet turaco
				Μουσοφάγοι
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannerman's turaco
STRIGIFORMES				Γλαυκοειδή
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γλαυκοειδή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Γλαυξ η φλογώδης Γλαυξ η φλογώδης Soumagne's owl
Strigidae	Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) <i>Athene blewitti</i> (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus irenae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II)			Γλαυκοειδή Χαροπούλι Βαλτόμπουφος Νανόμπουφος Γλαυξ η δασόβιος Κουκουβάγια Eurasian eagle-owl Eurasian pygmy-owl Lesser eagle-owl Κοκκυογλαυξ Γλαυξ η Μολούκειος Χιονόγλαυκα Sokoike scops-owl Eurasian scops-owl Χουχουριστής Σταχτοχούχουλας Ουραλοχούχουλας Northern hawk owl
APODIFORMES				
Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τροχιλίδες) Τροχιλίδες Κολίβρι το τοξόραμφο
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Κουετζάλ Κουετζάλ το μεγαλοπρεπές
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες Βουκερωτίδες Rufous-necked hornbill Plain-pouched hornbill Βουκερωτίδες Βουκερωτίδες Βουκερωτίδες Great hornbill
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Καλάος ο κρανοφόρος
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
Capitonidae				Καπίτων
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)		Toucan barbet
Ramphastidae				Ραμφαστοειδή
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Αργεντινή)		Saffron toucanet
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Black-necked aracari
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)		Chestnut-eared aracari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Green aracari
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)		Red-breasted toucan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Keel-billed toucan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toco toucan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Red-billed toucan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Channel-billed toucan
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)		Spot-billed toucanet
Picidae				Δρυοκολαπίδες
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Αυτοκρατορικός δρυοκολάπτης
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Tristam's woodpecker
PITTIDAE				
Cotingidae				Κοτιγκίδες
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία)	Amazonian umbrella bird
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	Long-wattled umbrella bird
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Banded cotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχόβιος αλέκτωρ της Γουιάνας
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Λευκόπτερη κοτίγκα
Pittidae				Πιτιίδες
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Banded pitta
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurney's pitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Whiskered pitta
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Πίττα ιαπωνική
Atrichornithidae				Ατριχόρνις
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Ατριχόρνις η θορυβώδης
Hirundinidae				Χελιδόνες
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			White-eyed river-martin
Pycnonotidae				Πυκνόνοτος
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Straw-headed bulbul

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Muscicapidae	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)			Μυιοθηρίδες Rodriguez brush-warbler
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Μυιοθήρας του Ruck Υπολαίς η ερυθρόχρωμη
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Υπολαίς η μακρόραμφος Melodious laughing thrush
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Silver-eared mesia
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Red-billed leiothrix
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Omei shan liocichla
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Πικαθάρτης ο λευκοτράχηλος
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Πικαθάρτης ο τεφροτράχηλος
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	Mascarene paradise-flycatcher
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		Κιννυρίς Amani sunbird Banded sunbird
Icteridae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Διοπτροφόρος White-chested white-eye
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Μελιφαγίδες Μελιφάγος ο κρανοφόρος
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Καρδινάλιοι, tanagers Χονδρομύτης ο λειριοφόρος Yellow-billed cardinal Red-crested cardinal Seven-coloured tanager
Sturnidae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			New-world blackbirds Saffron-cowled blackbird
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Γκάνα) =421 <i>Serinus leucopygius</i> (III Γκάνα) <i>Serinus mozambicus</i> (III Γκάνα)	Σπίνοι Σπίζα η ακανθοφάγος η ερυθρά Yellow-faced siskin West African seedeater White-rumped seedeater Yellow-fronted canary
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Γκάνα)	Mannikins, waxbills Cut throat Green avadavat

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Amandava subflava</i> (III Γκάνα)	Zebra waxbill
			<i>Estrilda astrild</i> (III Γκάνα)	Πλοκεύς ο κοινός
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Γκάνα)	Lavender waxbill
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Γκάνα)	Orange-cheeked waxbill
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Γκάνα)	Black-rumped waxbill
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Γκάνα)	Black-bellied firefinch
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Γκάνα)	African firefinch
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Γκάνα)	Bar-breasted firefinch
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Γκάνα)	Red-billed firefinch
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Γκάνα)	Black-faced firefinch
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Γκάνα)	Black-and-white mannikin
			<i>Lonchura cantans</i> (III Γκάνα)	African silverbill
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Γκάνα)	Bronze mannikin
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Γκάνα)	Magpie mannikin
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Γκάνα)	Green-backed twinspace
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Γκάνα)	Grey-headed olive-back
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Γκάνα)	Chestnut-breasted negrofinch
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Γκάνα)	Grey-headed negrofinch
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Γκάνα)	White-breasted negrofinch
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Γκάνα)	Pale-fronted negrofinch
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Γκάνα)	African quailfinch
		<i>Gekkonidae</i>		Timor sparrow
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Java sparrow
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Γκάνα)	Jameson's antpecker
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III Γκάνα)	Tit-hylia
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Southern black-throated finch
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Γκάνα)	Black-bellied seedcracker
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Γκάνα)	Red-faced pytilia
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Γκάνα)	Red-winged pytilia
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Γκάνα)	Western bluebill
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Γκάνα)	Red-cheeked cordonbleu

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Ploceidae				Υφαντές, χήρες
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Γκάνα)	Κοκκοδραύστης υφαντής
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Γκάνα)	Κοκκινοκεφαλούφαντης
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Γκάνα)	Parasitic weaver
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Γκάνα)	White-billed buffalo weaver
			<i>Euplectes afer</i> (III Γκάνα)	Yellow-crowned bishop
			<i>Euplectes ardens</i> (III Γκάνα)	Red-collared widowbird
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Γκάνα)	Orange bishop
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Γκάνα)	Black-winged bishop
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Γκάνα)	Yellow-mantled widowbird
			<i>Malimbus cassini</i> (III Γκάνα)	Black-throated malimbe
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Γκάνα)	Crested malimbe
			<i>Malimbus nitens</i> (III Γκάνα)	Gray's malimbe
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Γκάνα)	Red-headed malimbe
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Γκάνα)	Red-vented malimbe
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Γκάνα)	Compact weaver
			<i>Passer griseus</i> (III Γκάνα)	Αφρικανοσπουργίτης
			<i>Petronia dentata</i> (III Γκάνα)	Bush petronia
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Γκάνα)	Chestnut-crowned sparrow-weaver
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Γκάνα)	Maxwell's black weaver
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Γκάνα)	Orange weaver
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Γκάνα)	Village weaver
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Γκάνα)	Heuglin's masked-weaver
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Γκάνα)	Μικρούφαντης
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Γκάνα)	Black-headed weaver
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Γκάνα)	Vieillot's black weaver
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Γκάνα)	Black-necked weaver
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Γκάνα)	Slender-billed weaver
			<i>Ploceus preussi</i> (III Γκάνα)	Preuss's weaver
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Γκάνα)	Yellow-mantled weaver
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Γκάνα)	Vitelline masked-weaver
			<i>Quelea erythroptis</i> (III Γκάνα)	Red-headed quelea
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Γκάνα)	Speckle-fronted weaver
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Γκάνα)	Village indigobird

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Sturnidae			<i>Vidua interjecta</i> (III Γκάνα) <i>Vidua larvaticola</i> (III Γκάνα) <i>Vidua macroura</i> (III Γκάνα) <i>Vidua orientalis</i> (III Γκάνα) <i>Vidua raricola</i> (III Γκάνα) <i>Vidua togoensis</i> (III Γκάνα) <i>Vidua wilsoni</i> (III Γκάνα)	Uelle paradise-whydah Baka indigobird Pin-tailed whydah Northern paradise whydah Jambandu indigobird Togo paradise-whydah Pale-winged indigobird
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Μάινα Hill myna Bali myna
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Παραδείσια πουλιά Παραδείσια πουλιά

REPTILIA

Ερπετά

TESTUDINATA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Δερματέμυς του Μaw Δερματέμυς του Μaw
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Big-headed turtle Big-headed turtle
Emydidae	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Box turtles, εμυδίδες Annam pond turtle Τεραπήνη η ποτάμια Painted terrapin
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Big-headed pond turtle
			<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Κίβα)	Red-necked turtle
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Κίβα)	Reeve's turtle
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Κίβα)	Reeve's turtle
		<i>Chrysemys picta</i>		Wood turtle
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)	<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Bog turtle
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Asian box turtles
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda splengeri</i> (III Κίβα)	Εμύς του Χάμιλτον Εμύς του Χάμιλτον
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakan forest turtle
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Giant Asian turtle
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		Philippine pond turtle
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Spiny turtle
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Yellow-headed temple turtle
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Roofed turtles
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Indian sawback turtle

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Testudinidae	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi forest turtle
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Malayan snail-eating turtle
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kiva)	Fujian pond turtle
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiva)	Yellow pond turtle
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Pritchard's pond turtle
				Three-keeled land tortoise
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiva)	Burmese swamp turtle
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kiva)	Malayan flat-shelled turtle
			<i>Ocadia sinensis</i> (III Kiva)	Notch-mouthed stripe-necked turtle
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Notch-mouthed stripe-necked turtle
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		Philippen's stripe-necked turtle
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kiva)	Malayan giant turtle
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiva)	Keeled bix turtle
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiva)	Beal's eyed turtle
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Chinese false-eyed turtle
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Four-eyed turtle
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Black marsh turtle
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς.)		Box-turtles
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			Aquatic box turtle
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			Red-eared terrapin
<i>Geochelone yniphora</i> (I)			Χελώνα	
<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Χελώνα	
<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Χελώνα ελεφαντινή	
<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Χελώνα η ραβδωτή	
<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Angonoka	
<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Bolson tortoise	
Testudo graeca (II)			Pancake tortoise	
Testudo hermanni (II)			Αμμοβάτης ο γεωμετρικός	
<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Madagascar spider tortoise	
Testudo marginata (II)			Madagascar flat-shelled tortoise	
			Χελώνα η ελληνική	
			Hermann's tortoise	
			Egyptian tortoise	
			Marginated tortoise	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cheloniidae	<i>Testudo weneri</i> (I)			Θαλάσσιες χελώνες
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνα
				Δερματοχελώνα
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Τριωνυχίδες, τεραπήνες
	<i>Apalone ater</i> (I)			Southeast Asian soft-shelled turtle
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Cuatro Cienagas soft-shell turtle
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Indian soft-shell turtle
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Peacock soft-shell turtle
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Τριώνυξ ο μελανός
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Narrow-headed softshell turtles
			<i>Palea steindachneri</i> (III Κίβα)	Indo-Gangetic flap-shelled turtle
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Wattle-necked softshell turtle
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Κίβα)	Giant softshell turtles
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Κίβα)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Κίβα)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Κίβα)	Chinese softshell turtle
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Κίβα)	Yangtze softshell turtle
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Κίβα)	African soft-shell turtle
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Afro-American sideneck turtles
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Γκάνα)	Madagascar sideneck turtle
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Γκάνα)	Πηλομέδουσα η υπέρυθρη
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Γκάνα)	Big-headed sideneck turtle
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Γκάνα)	Adanson's mud turtle
			<i>Pelusios niger</i> (III Γκάνα)	West African mud turtle
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		African forest turtle
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		West African black forest turtle
				Sideneck turtles
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Pig-nosed turtles
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Pig-nosed turtle
				Austro-American sideneck turtle
				Roti snake-necked turtle
				Western swamp turtle

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CROCODYLIA				Αλιγατορίδες, κροκόδειλοι, αλιγάτορες
Alligatoridae		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αλιγατορίδες, κροκόδειλοι, αλιγάτορες
	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus aparoriensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού του Ισημερινού, ο οποίος υπάγεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Αλιγάτορες, αλιγατορίδες Chinese alligator Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός από τον πληθυσμό της Κούβας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νοτίου Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασις-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Αλιγάτορας ο μελανός Κροκόδειλοι Αμερικάνικος κροκόδειλος Κροκόδειλος ο μακρόρυγχος Κροκόδειλος του Ορενόκο Κροκόδειλος της Νέας Γουινέας Κροκόδειλος του Μορελέ Κροκόδειλος του Νείλου
				Mugger crocodile Θαλάσσιος κροκόδειλος
				Κροκόδειλος ο ρομβοφόρος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Κροκόδειλος του Σιάμ West African dwarf crocodile False gharial Γαβιαλίδες ή gharial Gharial
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			(I) (I)
SAURIA Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία) <i>Naultinus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Γκεκονίδες Γκέκο της Νήσου των Όφρων Sticky-toed geckos Sticky-toed geckos
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)		Γκέκο ημερόβιο Round Island day gecko Flat-tailed geckos
Agamidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Ουρομάστυξ (Agamas, mastigures) Ουρομάστυξ
Scincidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Χαμαιλεονίδες Χαμαιλεονίδες Dwarf chameleons
		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Brookesia perarmata</i> (I)		Dwarf spiny chameleon Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Χαμαιλέοντες
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Χαμαιλέοντες
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)		European chameleon Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
Iguanidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Ιγουάνα Ιγκουάνα η θαλάσσια Ιγκουάνα η βραχύλοφος Galapagos land iguanas Ιγκουάνα ρινόκερωσ Ιγκουάνα Striped ground iguana Coast horned lizard San Esteban Island chuckwalla
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Σαύρια Hiero giant lizard Lilford's wall lizard Ibiza wall lizard

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Ουρομάστξη Κόρδυλος
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Δράκαινα της Γουιάνας, τέγκο Dragon lizard Δράκαινα της Γουιάνας Τέγκο
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Prehensile-tailed skink
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Chinese crocodile lizard Chinese crocodile lizard
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Gila monster και ελοδερματίδες Gila monster και ελοδερματίδες
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαρανίδες Βαρανίδες
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Indian monitor
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Κίτρινος βάρανος
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Βάρανος της ερήμου
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Βάρανος του νησιού Κόμοντο
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Clouded monitor
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Gray's monitor
SERPENTES				Οφίδια
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Mexican dwarf boa Mexican dwarf boa
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθονες Πύθονες
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Πύθων ο Ινδικός
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας Βόας
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagascar ground boas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) =461			Argentine boa constrictor
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puerto Rican boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Virgin Island tree boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaican boa
	Eryx jaculus (II)			Spotted sand boa

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα	
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagascar tree boa Βόας του Μαυρίκιου	
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας του Μαυρίκιου	
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Βόας του Μαυρίκιου	
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Wood boas Wood boas	
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία)	Olive keel-back	
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III Ινδία)	Dog-faced water snake	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Ψευδοβόας	
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Ψευδοκόμπρα	
		<i>Dromicus chamissonis</i>		Chilean ground snake	
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Κολούβρα η ωοφάγος	
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Common rat snake	
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	Checked keel-back	
				Κόμπρες, coral snakes	
	Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Broad-headed snake
			<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρας)	Atlantic coral snake	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρας)	Central American coral snake	
		<i>Naja atra</i> (II)		Chinese spitting cobra	
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Monocellate cobra	
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)			
		<i>Naja naja</i> (II)		Indian cobra	
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Central Asian cobra	
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		North Philippine spitting cobra	
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Andaman cobra	
		<i>Naja samarensis</i> (II)		South-east Philippine spitting	
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indochinese spitting cobra	
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		South Indonesian spitting cobra	
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Golden spitting cobra	
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		King cobra	
Viperidae				<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρας)	Οχιές Neotropical rattlesnake
			<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Aruba rattlesnake
		<i>Crotalus willardi</i>		Ridge-nosed rattlesnake	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Russell's viper Latifi's viper Orsini's viper Wagner's viper

AMPHIBIA

Αμφίβια

ANURA				
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Άκερκα Malcolm's Ethiopian toad Χρυσοβάτραχος Golden toad Φρύνος του Καμερούν African viviparous toads Nimba toads Osgood's Ethiopian toad
Dendrobatidae		<i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipeleobates</i> spp. (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδη βατράχια Poison-arrow frogs Poison-arrow frogs Poison-arrow frogs Poison-dart frogs
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella frogs Mantella frogs
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomato frogs Tomato frog Red rain frog
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Βατράχια Goliath frog Six-fingered frog Tiger frog American bullfrog
Myobatrachidae	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Gastric brooding frogs Gastric brooding frog Platypus frog

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Axolotls Βυσσινόχρωμη σαλαμάνδρα του Patzcuaro
Cryptobranchiidae	<i>Andrias</i> spp. (I)	<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl (I) =466 (I) =466
ELASMOBRANCHII Σκουαλιόμορφα και ραγιόμορφα				
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίας Φαλινοκαρχαρίας
LAMNIFORMES				
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Καρχαρίας Καρχαρίας
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Σκυλόψαρο Σκυλόψαρο
ACTINOPTERYGII Ιχθύες				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι και πολύδοντες
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Οξύρρυγχοι Οξύρρυγχος ο βραχύρρινος Οξύρρυγχος ο κοινός
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, scléropages d'Asie Arapaima Asian arowana
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Blind carps, plaeesok African blind barb fish Πρόβαρβος του Jullien
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Κούι κούι Κούι κούι
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangasid catfish Σίλουρος ο γιγάντιος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pipefishes, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wrasses Humphead wrasse
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Totoaba
SARCOPTERYGII Lungfishes				
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλακανθοειδείς Κοιλακανθοειδείς
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοος της Αυστραλίας Δίπνοος της Αυστραλίας
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΑΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA Ολοθούρια				
ASPODOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Ολοθούρια
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA Spiders and scorpions				
SCORPIONES		ARACHNIDA SCORPIONES Scorpionidae <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpions Giant Senegalese scorpion Emperor scorpion
Scorpionidae				
ARANEAE		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Red-kneed tarantulas, ταραντούλες Chihuahua rose-grey tarantula Ταραντούλες Κεντρικής Αμερική
Theraphosidae				

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
INSECTA				
Έντομα				
COLEOPTERA				Σκαθάρια
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	Λέκανος ο κέρβος Cape stag beetles
LEPIDOPTERA				Πεταλούδες
LEPIDOPTERA				Birdwing and swallowtail butterflies
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sri Lankan rose
		<i>Papilionidae</i>		Palu swallowtail butterfly
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		Short-horned baronia
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Swallowtail butterflies
		<i>Graphium sandawanum</i>		Apo swallowtail butterfly
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Birdwing butterflies
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Queen Alexandra's birdwing
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzon peacock swallowtail
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grosesmithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homerus swallowtail
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Corsican swallowtail
		<i>Papilio maraho</i>		Broad-tailed swallowtail
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagascan emperor swallowtail
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Fluminense swallowtail butterfly
		<i>Parides hahneli</i>		Hahnel's amazonian swallowtail butterfly
	Parnassius apollo (II)			Mountain apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kaiser-I-Hind butterflies
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Birdwing butterflies
		<i>Troides</i> spp. (II)		Birdwing butterflies
ANNELIDA (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΕΛΛΕΣ)				
HIRUDINOIDEA				
Βδέλλες				
ARHYNCHOBELLA				
Hirudinidae				Βδέλλες
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicinal leech

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)				
BIVALVIA				
Δίθυρα μαλάκια (μεδύσστρες, μύδια, κλπ)				
VENERIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Τριδακνίς η γίγας Τριδακνίς η γίγας
UNIONIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Μύδια του γλυκού νερού, pearly mussels Κονραδίλη η σκαλιστή Western fanshell mussel Dromedary pearly mussel Curtis' pearly mussel Yellow-blossom pearly mussel Wabash riffleshell White catspaw mussel Green-blossom pearly mussel Northern riffleshell Turbercled-blossom pearly mussel Turbercled-blossom pearly mussel Turbercled-blossom pearly mussel Fine-rayed pigtoe pearly mussel Shiny pigtoe pearly mussel Higgins' eye pearly mussel Pink mucket pearly mussel Sandback pocketbook mussel Alabama lamp pearly mussel White warty-back pearly mussel Orange-footed pimpleback mussel Clubshell pearly mussel Rough pigtoe pearly mussel Fat pocketbook pearly mussel Cumberland monkey-face pearly mussel Appalachian monkey-face pearly mussel Pale lilliput pearly mussel Nicklin's pearly mussel Tampico pearly mussel Cumberland bean pearly mussel
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) =480			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Marine mussels European date mussel

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
--	-------------	-------------	-------------	-------------

GASTROPODA

Γυμνοσάλιαγκες, σαλιγκάρια και κοχύλια

STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Agate snails, oatu tree snails
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Little agate shells
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Green tree snail
				Manus green tree snail
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Κοχύλια
				Queen conch

CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, FIRE CORALS, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)

ANTHOZOA

Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες

HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Blue coral
				Blue coral
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II)		Organpipe corals
				Organpipe corals
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Black corals
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		Stony corals

HYDROZOA

Sea ferns, fire corals, stinging medusas

MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Wello fire corals
				Wello fire corals
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Lace corals
				Lace corals

FLORA

AGAVACEAE				Agaves
	<i>Agave arizonica</i> (I)			New River agave
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Santa Cruz striped agave
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Queen Victoria agave
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Dehesa bear-grass

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amaryllids Snowdrops Sternbergias
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		Dogbanes Hoodia Elephant trunks
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Snake-root devil-pepper Aralias Πάναξ η γινσένη Πάναξ ο πεντάφυλλος
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Αραουκάρια Αραουκάρια η επαλληλόφυλλος
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες Himalayan may-apple
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Αερόφυτα, bromelias Harris' tillandsia Kamm's tillandsia Kautsky's tillandsia Maury's tillandsia Spreng's tillandsia Sucre tillandsia Xerographic tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (?)#4		Κακτίδες Κακτίδες Living rock cacti Aztec cactus Aztec cactus Jobali pincushion cactus (I) Lindsay's hedgehog cacti Lamb's-tail cactus Nelle's cactus

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Sneed's pincushion cactus Conchilinqu Pitayita Conelike Turk's-cap cactus Wonderfully-bristled Turk's cap cactus Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus Few-spined Turk's-cap cactus Artichoke cactus Grenadier's cap Brady's pincushion cactus Knowlton's cactus Houserock valley cactus Peebles's Navajo cactus Siler's pincushion cactus Pine cane cactus Tobusch fishhook cactus Needle-spined pineapple cactus Uinta Basin hookless cactus Mariposa cactus Mesa Verde cactus Tonopah fishhook cactus Grama-grass cactus Great-Basin fishhook cactus Wright's fishhook cactus Peyote Turbinicarps Uebelmann cacti
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Ajos Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό επίσης ως <i>S. Costus</i> ή <i>Aucklandia</i>)			Αστράκια, μαργαρίτες, costus Costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Dudleyas, crassulas Laguna beach dudleya Santa Barbara Island dudleya
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Κυπαρισσίδες Φιτζρούα ή κυπαρισσοειδής Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Κυαθίδες Κυαθίδες
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		Κυκαδίδες Κυκαδίδες
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddome's cycad

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Oconee bells Oconee bells
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #1		Κυαθίδες Κυαθίδες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ίγναμο Elephant's foot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Sundews Venus fly-trap
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· μόνο τα σαρκώδη είδη· τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> , τα τεχνητώς αναπαραχθέντα με μορφή λοφίου και ριπιδίου δείγματα ή οι χρωστικοί μεταλλάκτες του <i>Euphorbia lactea</i> ότανμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia nerifolia</i> και τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia "Mili"</i> όταν διατίθενται στο εμπόριο σε παρτίδες 100 ή περισσότερων φυτών και αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) #1		Ευφορβίδες Ευφορβία

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
FOUQUIERIACEAE	Euphorbia handiensis (II) Euphorbia lambii (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) Euphorbia stygiana (II)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1 <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		Ocotillos, boojums Boojum tree Arbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	Joint firs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Καρυδέα, gavilan Gavilan
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα)	Ψυχανθή Brazilian rosewood Τερμινάλια η κατάππα
LILLICEAE		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό και ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #1		Κρίνα Αλόη
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzanna</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	Μανόλια Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Πληθυσμός της Κολομβίας, Πληθυσμός του Περού) #5	Μελιΐδες
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics-περιλαμβάνει την Κεντρική και την Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6		Honduras mahogany Caribbean mahogany Big-leaf mahogany
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		Pitcher plants (old-world) Tropical pitcher plants
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			Indian pitcher plant Giant tropical pitcher plant
ORCHIDACEAE	(Για όλα τα ακόλουθα είδη του παραρτήματος Α, οι καλλιέργειες ιστών <i>in vitro</i> , σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού) <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽¹⁰⁾ #8		Ορχιδέες Ορχιδέες Hooded helleborine Lady's slipper orchid Madeiran lady's-tresses Λίπαρις η λιοσέλειος Eyed bee orchid Crescent ophrys Madeiran orchid

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Asian slipper orchids
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Holy ghost orchid
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			South American slipper orchids
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Red vanda
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Autumn lady's-tresses
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Οροβάνγη Desert cistanche
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		Φοίνικες Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Butterfly palm Hovitra varimena
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Ravimbe
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Triangle palm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Lakamarefo
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Gora
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranabe
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνες Himalayan poppy
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Πευκίδες Guatemalan fir
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ποδοκαρπίδες Yellow wood
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Parlatore's podocarp
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		Portulacas, πορτουλακίδες Πορτουλακίδες
		<i>Avonia</i> spp. #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Saw-toothed lewisia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		Primulas, κυκλάμινα Κυκλάμινα
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Proteas Marsh-rose
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		Ground-rose
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Νεραντζούλα Yellow adonis
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Τριανταφυλλιά, κερασιά African cherry

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
RUBIACEAE				Agucue
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Pitcher plants (new world)
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #1		Pitcher plants
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Alabama canebrake pitcher plant
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Mountain sweet pitcher plant
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Green pitcher plant
SCROPHULARIACEAE				Figworts
		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		Indian gentian
STANGERIACEAE				Stangerias (κυκαδίδες)
		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Κυκαδίδες
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE				Yews
		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		Chinese yew
		<i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		Japanese yew
		<i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		Tibetan yew
		<i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		Sumatran yew
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		Himalayan yew
TROCHODENDRACEAE (ETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	Tetracentrons
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)				Agarwood, ramin
		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1		Agarwood
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #1		Ramin
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Agarwood
VALERIANACEAE				Βαλεριανίδες
		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		
WELWITSCHIAEAE				Welwitschias
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschia
ZAMIACEAE				Κυκαδίδες
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			(I)
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Εγκεφάλαρτος
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Palm corcho

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Ginger lilies Philippine garland-flower
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Φαΐάκη Φαΐάκη

- (¹) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II εκτός των *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (συμπεριλαμβάνεται το συνώνυμο *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (συμπεριλαμβάνεται το συνώνυμο *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (εξαιρουμένου του πληθυσμού *Balaenoptera acutorostrata* της Δυτικής Γροιλανδίας), *Megaptera novaeangliae*, *Eubalaena* spp. (παλαιότερα υπαγόμενο στο γένος *Balaena*) και *Caperea marginata* τα οποία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* της Μαύρης Θάλασσας που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (²) Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια και της Νότιας Αφρικής (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί: 1) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· 2) το εμπόριο ζώντων ζώων για προγράμματα in situ διατήρησης· 3) το εμπόριο δορών· 4) το εμπόριο δερματινών ειδών για μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα· για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· 5) το εμπόριο μαλλιών για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια· 6) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια· 7) το εμπόριο του καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για τη Μποτσουάνα και τη Ναμίμπια, ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών· για τη Νότιο Αφρική, ολόκληροι οι χαυλιόδοντες και κομμένα τμήματα ελεφαντοστού που αμφότερα έχουν μήκος 20 cm ή περισσότερο και βάρος ένα χιλιόγραμμα ή περισσότερο) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεχομένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως) και, στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής, μόνο ελεφαντοστό το οποίο προέρχεται από το εθνικό πάρκο Kruger· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχειριστική του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf.10.10 (Rev. CoP12) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, και πριν υποβληθεί στη Γραμματεία το πρόγραμμα MIKE όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός πληθυσμού ελεφάντων, επιπτώσεις παράνομης θήρας)· iv) μέγιστο όριο 20.000 kg (Μποτσουάνα), 10.000 kg (Ναμίμπια) και 30.000 kg (Νότιος Αφρική) ελεφαντοστού μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο και να μεταφέρεται άπαξ υπό την αυστηρή επίβλεψη της Γραμματείας· v) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της Κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· vi) μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εισαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελεφάντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.
- (³) Πληθυσμός της Ζιμπάμπουε (που αναγράφεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατές: 1) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· 2) η εξαγωγή ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς· 3) οι εξαγωγές δορών· 4) οι εξαγωγές δερματινών ειδών και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι α) οι τόποι προορισμού των ζώντων ζώων είναι "κατάλληλοι και αποδεκτοί" ή/και ότι ο σκοπός της εισαγωγής είναι "μη εμπορικός", οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής μπορούν να εκδίδονται μόνον εφόσον η Διαχειριστική Αρχή λάβει από τη Διαχειριστική Αρχή του κράτους εισαγωγής, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι: στην περίπτωση α) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Σύμβασης, οι εγκαταστάσεις έχουν εξεταστεί από την αρμόδια επιστημονική αρχή και ο προτεινόμενος αποδέκτης έχει εξακριβωθεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για να στεγάσει και να φρονίσει τα ζώα· ή/και στην περίπτωση β), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Διαχειριστική Αρχή έχει βεβαιωθεί ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (⁴) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παραγώγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-ARGENTINA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (⁵) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο προϊόντων που κατασκευάζονται από έριο κουράς ζώντων ζώων. Το έριο πρέπει να φέρει τον λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-BOLIVIA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (⁶) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicunas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-CHILE". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-CHILE-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

- (7) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώων του είδους βικούνια (vicunas) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUNA-PERU". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUNA-PERU-ARTESANIA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (8) Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
τα απολιθώματα ή άμμος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα Foraminifera, οστράκων, μαλακίων και μαλακοστράκων ή κοραλλιοειδών φυκιών τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμμοχάλικου και τρόχμωνων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλόμορφων και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm.
- (9) Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
- *Hatiora x graeseri*
 - *Schlumbergera x buckleyi*
 - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera truncata* (cultivars)
 - *Cactaceae* spp. χρωστικοί μεταλλάκτες χωρίς χλωροφύλλη που μολοιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
 - *Opuntia microdasys* (ποικιλίες)
- (10) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα δείγματα των υβριδίων των γενών *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis*, και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις της κανονισμού όταν:
- α) τα δείγματα διατίθενται στο εμπόριο μεταφερόμενα εντός ξεχωριστών κιβωτίων (π.χ. χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια) που περιλαμβάνουν έκαστο 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· β) τα φυτά κάθε κιβωτίου μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα ως τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα δείγματα, διότι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και δεν παρουσιάζουν ασθένειες· και γ) η μεταφορά συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου. Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων:
- Cymbidium*: Υβρίδια διαφορετικών ειδών εντός του γένους και διαγονιδιακά υβρίδια
Dendrobium: Υβρίδια διαφορετικών ειδών εντός του γένους γνωστά στην κηπευτική ως "nobile-types" and "phalaenopsis-types"
Phalaenopsis: Υβρίδια διαφορετικών ειδών εντός του γένους και διαγονιδιακά υβρίδια
Vanda: Υβρίδια διαφορετικών ειδών εντός του γένους και διαγονιδιακά υβρίδια
- Δεν υπόκεινται στις διατάξεις της κανονισμού όταν: α) διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλ. με ένα τουλάχιστον άνθος ανά δείγμα και με κυρτωμένα πέταλα· β) έχουν υποστεί επεξεργασία από επαγγελματίες για λιανική πώληση, π.χ. η σήμανση γίνεται με τυπωμένες ετικέτες και η συσκευασία με τυπωμένες συσκευασίες· γ) μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα διότι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό καθαρότητας, άδικτη ανθοταξία, άδικτες ρίζες, και γενικώς απουσιάζουν οι βλάβες ή οι τραυματισμοί που παρουσιάζουν τα φυτά που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον· δ) τα φυτά δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά άγριας προέλευσης, όπως προσβολές προκαλούμενες από έντομα και από άλλα ζώα, από μύκητες ή φύκια που κολλάνε στα φύλλα ή από μηχανικές βλάβες στην ανθοταξία, στις ρίζες, στα φύλλα ή σε άλλα σημεία, οι οποίες οφείλονται στη συλλογή· και ε) οι ετικέτες ή οι συσκευασίες αναφέρουν την εμπορική ονομασία του δείγματος, τη χώρα του τεχνητού πολλαπλασιασμού ή σε περίπτωση διεθνούς εμπορίου κατά τη διαδικασία παραγωγής, τη χώρα στην οποία το δείγμα συσκευάστηκε και επισημάνθηκε· οι ετικέτες ή οι συσκευασίες φέρουν φωτογραφία του λουλουδιού, ή δείχνουν, με άλλο τρόπο που μπορεί να επαληθευτεί εύκολα, την ενδεδειγμένη χρήση των ετικετών και των συσκευασιών.
- Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (11) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα δείγματα των ποικιλιών του *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.
- (12) Εξαίρεση: τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά σε μικρές γλάστρες ή άλλες μικρές συσκευασίες, κάθε αποστολή συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο που αναφέρει την ονομασία της ταξινομικής κατηγορίας και την ένδειξη "τεχνητώς αναπαραχθέντα"

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
--	-------------	-------------

ΠΑΝΙΑΔΑ
CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

Θηλαστικά

CARNIVORA

Canidae

Vulpes vulpes griffithi (III Ινδία) §1

Vulpes vulpes montana (III Ινδία) §1

Vulpes vulpes pusilla (III Ινδία) §1

Mustelidae

Mustela altaica (III Ινδία) §1

Mustela erminea ferghanae §1 (III Ινδία)

Mustela kathiah (III Ινδία) §1

Mustela sibirica (III Ινδία) §1

Κυνίδες

Red fox

Red fox

Red fox

Mountain weasel

Stoat

Yellow-bellied weasel

Siberian weasel

AVES

Πτηνά

ANSERIFORMES

Anatidae

Anatidae

Πάπιες, χήνες, κύκνοι

Meller's duck

GALLIFORMES

Megapodiidae

Megapodius wallacei

Megapodes, scrubfowl

Moluccan scrub fowl

Cracidae

Penelope pileata

Χόκο

White-crested guan

Phasianidae

Arborophila gingica

Syrnaticus reevesii §2

Τετραονίδες, μελαγριδα, φασιανίδες, τραγόπαν

White-necklaced partridge

Reeves's pheasant

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenops

Ducula pickeringii

Gallicolumba criniger

Ptilinopus marchei

Turacoena modesta

Περιστεροειδή

Peruvian pigeon

Grey imperial-pigeon

Περιστερόρνις της Λουζόν

Flame-breasted fruit-dove

Black cuckoo-dove

PASSERIFORMES

Cotingidae

Procnias nudicollis

Κοτιγκίδες

Bare-throated bellbird

Pittidae

Pycnonotidae

Muscicapidae

Πιτιδές

Blue-naped pitta

Azure-breasted pitta

Bombycillidae

Bombycilla japonica

Βομβικύλα

Japanese waxwing

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonicichla swynnertonii</i>) <i>Emberizidae</i>	Μυιοθηρίδες Javan cochoa Purple cochoa Red-winged laughingthrush Yellow-throated laughingthrush Red-tailed laughing thrush Fujian niltava Chestnut-faced babbler Swynnerton's robin Black-breasted thrush
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Δεντροσοπανάκος Giant nuthatch Yunnan nuthatch
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Padda fuscata</i>	Καρδινάλιοι, seedeaters, tanagers Black-legged dacnis Temminck's seedeater Buffy-throated seedeater Grey-and-chestnut seedeater Marsh seedeater
Sturnidae	<i>Sturnella militaris</i>	New-world blackbirds Pampas meadowlark
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>)	Σπίνοι Tibetan rosefinch Black-headed greenfinch Black siskin Grey-headed bullfinch Cape canary East African citril
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Mannikins, πλοκεύς Red avadavat Red-eared parrotfinch Green-faced parrotfinch Yellow-bellied waxbill Peters's twin-spot Grey-headed silverbill Scaly-breasted munia Black munia
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Μάινα, ψαρόνι Χρυσοστερνοκότσουφας Red-faced crimson-wing Yellow-faced myna White-headed starling
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Κοράκια, καρακάξες, κίσσοι Azure jay Tufted jay

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
REPTILIA		
Ερπετά		
TESTUDINATA		
Emyidae		Box turtles, εμυδίδες
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Indian black turtle
SAURIA		
Gekkonidae		Γκεκονίδες
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	New Caledonia bumpy gecko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Guichenot's giant gecko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	New Caledonia giant gecko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Small-scaled wonder gecko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Common wonder gecko
Scincidae		Skinks
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Crocodile skink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	New Guinea hlement skink
Cordylidae		Ουρομάστουξ
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsten's girdled lizard
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Four-lined girdled lizard
SERPENTES		
Colubridae		Τυπικά φίδια, νεροφίδες, whip snakes
	<i>Elaphe carinata</i> § 1	Taiwan stink snake
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	Radiated rat snake
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	Taiwan beauty snake
	<i>Enhydris bocourti</i> § 1	Bocourt's water snake
	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	Masked water snake
	<i>Langaha nasuta</i>	Northern leafnose snake
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagascar menarana snake
	<i>Ptyas korros</i> § 1	Indian rat snake
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	Redneck keelback
Viperidae		Οχιές
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	Malayan pit viper
Hydrophiidae		Sea snakes
	<i>Lapemis curtus</i> (Includes <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	Shaw's sea snake
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Beargrass
ARACEAE		Αροΐδες
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	Green dragon
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Αστράκια, μαργαρίτες, costus Mountain tobacco
ERICACEAE	<i>Arnica montana</i> § 3	Καλούνα, ροδόδενδρο
GENTIANACEAE	<i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Αρκουδοστάφυλλο Γεντιανή
LYCOPODIACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Γεντιανή η κίτρινη
MENYANTHACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον Stagshorn clubmoss
PARMELIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Μηνυανθές το τρίφυλλο Μηνυανθές το τρίφυλλο
PASSIFLORACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Parmelioid lichens
PORTULACACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Icelandic moss Desert roses
LILIACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Desert rose Desert rose
PEDALIACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulacas, πορτουλακίδες
SELAGINELLACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Κρίνα
	<i>Harpagophytum</i> spp §3	Sesame, devil's claw Devil's claw
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Club mosses, spike mosses Rose of Jericho"