

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα*(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338 της 22ας Δεκεμβρίου 2005)*

Στη σελίδα 10, στο παράρτημα 1, κεφάλαιο 1, σημείο 1.12 «Σκόνη γάλακτος και σκόνη ορού γάλακτος»:

αντί: «Σκόνη γάλακτος και σκόνη ορού γάλακτος ⁽¹⁰⁾»

διάβαζε: «Σκόνη γάλακτος και σκόνη ορού γάλακτος»

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1, κεφάλαιο 2, σημείο 2.2.1, στήλη «Όρια»:

αντί:

«m	M
<1 cfu/ml	5 cfu/ml»

διάβαζε:

«m	M
<1/ml	5/ml»

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1, κεφάλαιο 2, σημείο 2.2.7, «Enterobacteriaceae», στήλη «Αναλυτική μέθοδος αναφοράς»:

αντί: «ISO 21528-1»

διάβαζε: «ISO 21528-2».

Στη σελίδα 22, στο παράρτημα 1, κεφάλαιο 2, σημείο 2.4.1, «E. Coli», στήλη «Όρια»:

αντί:

«m	M
1 cfu/g	10 cfu/g»

διάβαζε:

«m	M
1/g	10/g»
