

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Απριλίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων II και III στην τεχνική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 ⁽³⁾, οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει να ισχύουν για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ευρετήριο.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Με βάση τον κώδικα δεοντολογίας IFRA (International Fragrance Association — Διεθνής Ένωση Αρωματοποιίας), η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ) ⁽²⁾ εντόπισε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ως αρωματικές συνθέσεις σε καλλυντικά προϊόντα, για τα οποία πρέπει να προβλεφθούν περιορισμοί.
- (2) Ανεξάρτητα από τη χρήση των ουσιών αυτών στα καλλυντικά, αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι η έκθεση στις εν λόγω ουσίες. Συνεπώς, οι περιορισμοί δεν πρέπει να ισχύουν μόνο για τη χρήση των εν λόγω ουσιών ως αρωματικών συνθέσεων σε καλλυντικά προϊόντα.
- (3) Ωστόσο, όταν η ουσία χρησιμοποιείται σε προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα δεν προκαλείται ευαισθητοποίηση. Επομένως, για να διασφαλιστεί συνέπεια, επειδή ορισμένες από τις ουσίες έχουν εγκριθεί ως αρωματικές (αρτυματικές) ύλες με την απόφαση 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 1999, για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων, το οποίο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού

- (4) Με βάση τη γνώμη της ΕΕΚΠ, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι περιορισμοί που αφορούν τις εντοπισθείσες ουσίες, οι οποίες απαριθμούνται ήδη στο παράρτημα III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ με τους αριθμούς καταχώρισης 45, 72, 73, 88 και 89. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να περιληφθούν στο παράρτημα αυτό εκείνες οι ουσίες οι οποίες δεν αναφέρονται με τους αντίστοιχους περιορισμούς τους, καθώς και, για λόγους συνοχής, οι ουσίες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία που καθορίζεται στην απόφαση 96/335/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 1996, σχετικά με τη θέσπιση ευρετηρίου και κοινής ονοματολογίας των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα ⁽⁴⁾.
- (5) Επειδή η βενζυλική αλκοόλη περιλαμβάνεται δύο φορές στο μέρος 1 του παραρτήματος III, με τους αριθμούς αναφοράς 45 και 68, το περιεχόμενο της καταχώρισης 68 και οι νέοι περιορισμοί θα περιληφθούν στην καταχώριση 45.
- (6) Σύμφωνα με τη διασαφήνιση εκ μέρους της ΕΕΚΠ όσον αφορά το βάλσαμο του Περού, η καταχώριση 1136 του παραρτήματος II θα τροποποιηθεί.
- (7) Επομένως, η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
- (8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους τύπους σύνθεσης των καλλυντικών προϊόντων σε τύπους που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, χρειάζεται να προβλέπονται οι δέουσες μεταβατικές περίοδοι.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

⁽¹⁾ ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/14/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της 16.2.2008, σ. 43).

⁽²⁾ ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 45. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/263/ΕΚ (ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 14).

⁽³⁾ ΕΕ L 84 της 27.3.1999, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/252/ΕΚ (ΕΕ L 91 της 29.3.2006, σ. 48).

⁽⁴⁾ ΕΕ L 132 της 1.6.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/257/ΕΚ (ΕΕ L 97 της 5.4.2006, σ. 1).

ΕΞΕΛΑΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι από τις 4 Οκτωβρίου 2009, τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία δεν πωλούνται ούτε διατίθενται στον τελικό καταναλωτή μετά τις 4 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 4 Οκτωβρίου 2008. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 4 Απριλίου 2009.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN
Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα II, ο αριθμός αναφοράς 1136 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Εξίδρωση Μυρόξυλου του περουβιανού (Royle) Klotzch (βάλσαμο του Περού, ακατέργαστο)· αριθ. CAS 8007-00-9) όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας».
2. Το μέρος 1 του παραρτήματος III τροποποιείται ως εξής:
 - α) ο αριθμός αναφοράς 68 διαγράφεται·
 - β) οι αριθμοί αναφοράς 45, 72, 73, 88 και 89 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Αριθμός αναφοράς	Ουσία	Περιορισμοί			Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα
		Τομέας εφαρμογής ή/και χρήσης	Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο τελικό καλλυντικό προϊόν	Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις	
α	β	γ	δ	ε	στ
«45	Benzyl alcohol (*) Αριθ. CAS 100-51-6	α) Διαλυτικό β) Αρωματικές συνθέσεις/ πρώτες ύλες αρωματικών συνθέσεων		β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ): — όταν χρησιμοποιείται ως αρωματική σύνθεση και όταν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος — το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση	
72	Hydroxycitronellal Αριθ. CAS 107-75-5	α) Προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 1,0 %	α) β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ): — όταν χρησιμοποιείται ως αρωματική σύνθεση και όταν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος — το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση	
73	Isoeugenol Αριθ. CAS 97-54-1	α) Προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %	α) β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ): — όταν χρησιμοποιείται ως αρωματική σύνθεση και όταν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος — το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση	
88	d-Limonene Αριθ. CAS 5989-27-5			Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ): — όταν χρησιμοποιείται ως αρωματική σύνθεση και όταν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001% για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος — το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 20 mmol/L (**)	

α	β	γ	δ	ε	στ
89	Methyl 2-octynoate Αριθ. CAS 111-12-6 Μεθυλο-επτιναιθέρας	α) Προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,01 % όταν χρησιμοποιείται μόνο Όταν υπάρχει σε συνδυασμό με μεθυλο-επτιναιθέρα, το συνδυασμένο επίπεδο στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 % (από το οποίο ο μεθυλο-επτιναιθέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,002 %)	α) β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ): — όταν χρησιμοποιείται ως αρωματική σύνθεση και όταν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος — το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση	

(*) Ως συντηρητικό, βλ. παράρτημα VI, μέρος 1 αριθ. 34.

(**) Το όριο αυτό ισχύει για την ουσία και όχι για το τελικό καλλυντικό προϊόν.»

γ) προστίθενται οι ακόλουθοι αριθμοί αναφοράς 103 έως 184:

Αριθμός αναφοράς	Ουσία	Περιορισμοί			Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα
		Τομέας εφαρμογής ή/και χρήσης	Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο τελικό καλλυντικό προϊόν	Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις	
α	β	γ	δ	ε	στ
«103	Abies alba cone oil και extract Αριθ. CAS 90028-76-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
104	Abies alba needle oil και extract Αριθ. CAS 90028-76-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
105	Abies pectinata needle oil και extract Αριθ. CAS 92128-34-2			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
106	Abies sibirica needle oil και extract Αριθ. CAS 91697-89-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
107	Abies balsamea needle oil και extract Αριθ. CAS 85085-34-3			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
108	Pinus mugo pumilio leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 90082-73-8			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
109	Pinus mugo leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 90082-72-7			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
110	Pinus sylvestris leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 84012-35-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	

α	β	γ	δ	ε	στ
111	Pinus nigra leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 90082-74-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
112	Pinus palustris leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 97435-14-8			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
113	Pinus pinaster leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 90082-75-0			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
114	Pinus pumila leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 97676-05-6			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
115	Pinus species leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 94266-48-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
116	Pinus cembra leaf και twig oil και extract Αριθ. CAS 92202-04-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
117	Pinus cembra leaf και twig extract acetylated Αριθ. CAS 94334-26-6			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
118	Picea Mariana Leaf Oil και Extract Αριθ. CAS 91722-19-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
119	Thuja Occidentalis Leaf Oil και Extract Αριθ. CAS 90131-58-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
120	Thuja Occidentalis Stem Oil Αριθ. CAS 90131-58-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
121	3-Carene Αριθ. CAS 13466-78-9 3,7,7-τριμεθυλοδικυ- κλο[4.1.0]επτ-3-ένιο (ισοδιπρέ- νιο)			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
122	Cedrus atlantica wood oil και extract Αριθ. CAS 92201-55-3			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
123	Cupressus sempervirens leaf oil και extract Αριθ. CAS 84696-07-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
124	Turpentine gum (Pinus spp.) Αριθ. CAS 9005-90-7			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	

α	β	γ	δ	ε	στ
125	Turpentine oil και rectified oil Αριθ. CAS 8006-64-2			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
126	Turpentine, steam distilled (<i>Pinus</i> spp.) Αριθ. CAS 8006-64-2			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
127	Terpene alcohols acetates Αριθ. CAS 69103-01-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
128	Terpene hydrocarbons Αριθ. CAS 68956-56-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
129	Terpenes και terpenoids με εξαιρέση το limonene (d-, l-, και dl-isomers) που αναφέρο- νται στους αριθμούς αναφοράς 167, 168 και 88 του παρόντος παραρτήματος III, μέρος 1 Αριθ. CAS 65996-98-7			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
130	Terpene terpenoids sinpine Αριθ. CAS 68917-63-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
131	α-Terpinene Αριθ. CAS 99-86-5 π-μενθα-1,3-διένιο			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
132	γ-Terpinene Αριθ. CAS 99-85-4 π-μενθα-1,4-διένιο			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
133	Terpinolene Αριθ. CAS 586-62-9 π-μενθα-1,4(8)-διένιο			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (*)	
134	Acetyl hexamethyl indan Αριθ. CAS 15323-35-0 1,1,2,3,3,6-Εξαμεθυλινδαν-5- υλομεθυλοκετόνη	α) Απορροφούμενα προϊόντα β) Εκπλυόμενα προϊό- ντα	α) 2 %		
135	Allyl butyrate Αριθ. CAS 2051-78-7 Βουτανικό 2-προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
136	Allyl cinnamate Αριθ. CAS 1866-31-5 3-φαινυλο-2-προπενικό 2- προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate Αριθ. CAS 4728-82-9 2-προπενυλο κυκλοεξάνιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	

α	β	γ	δ	ε	στ
138	Allyl cyclohexylpropionate Αριθ. CAS 2705-87-5 3-κυκλοεξαν-προπανοϊκό 2-προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
139	Allyl heptanoate Αριθ. CAS 142-19-8 Επτανοϊκό 2-προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
140	Allyl caproate Αριθ. CAS 123-68-2 Επτανοϊκό αλλύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
141	Allyl isovalerate Αριθ. CAS 2835-39-4 3-μεθυλο-βουτανοϊκό 2-προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
142	Allyl octanoate Αριθ. CAS 4230-97-1 Καπρυλικό 2-αλλύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate Αριθ. CAS 7493-74-5 Φαινοξυονικό 2-προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate Αριθ. CAS 1797-74-6 Βενζολοξικό 2-προπενύλιο			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate Αριθ. CAS 71500-37-3			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate Αριθ. CAS 68901-15-5			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
147	Allyl isoamyloxyacetate Αριθ. CAS 67634-00-8			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate Αριθ. CAS 67634-01-9			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
149	Allyl nonanoate Αριθ. CAS 7493-72-3			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
150	Allyl propionate Αριθ. CAS 2408-20-0			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
151	Allyl trimethylhexanoate Αριθ. CAS 68132-80-9			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	

α	β	γ	δ	ε	στ
152	Allyl heptine carbonate Αριθ. CAS 73157-43-4 Οκτ-2-υνοϊκό αλλύλιο		0,002 %	Το υλικό αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο εστέρα 2-αλκυλο οξέων (π.χ. μεθυλο-επτιναϊθέρα)	
153	Amylcyclopentenone Αριθ. CAS 25564-22-1 2-πεντυλκυκλοπεντ-2-εν-1-όνη		0,1 %		
154	Myroxylon balsamum var. pereirae extracts και distillates Αριθ. CAS 8007-00-9 Έλαιο από βάλαμο του Περού, απόλυτο και άνυδρο (Έλαιο από βάλαμο του Περού)		0,4 %		
155	4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde Αριθ. CAS 18127-01-0 3-(4-tert-βουτυλοφαινυλο)προπιοναλδεΐδη		0,6 %		
156	Cuminum cyminum fruit oil και extract Αριθ. CAS 84775-51-9	α) Απορροφούμενα προϊόντα β) Εκπλυόμενα προϊόντα	α) 0,4 % έλαιο Cumin		
157	cis-Rose ketone-1 (**) Αριθ. CAS 23726-94-5 (Z)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (cis-α-Damascone)	α) Προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 (**) Αριθ. CAS 23726-91-2 (E)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (trans-β-Damascone)	α) Προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 (**) Αριθ. CAS 39872-57-6 (E)-1-(2,4,4-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (Isodamascone)		0,02 %		
160	Rose ketone-4 (**) Αριθ. CAS 23696-85-7 1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξανο-1,3-διεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (Damascenone)	α) Προϊόντα προοριζόμενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		

α	β	γ	δ	ε	στ
161	Rose ketone-3 (**) Αριθ. CAS 57378-68-4 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοε- ξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (Delta-Damascone)	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 (**) Αριθ. CAS 23726-92-3 1-(2,6,6-τριμεθυλο-1-κυκλοε- ξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (cis-β-Damascone)	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 (**) Αριθ. CAS 24720-09-0 1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοε- ξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (trans-α-Damascone)	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 (**) Αριθ. CAS 33673-71-1 1-(2,4,4-τριμεθυλο-2-κυκλοε- ξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη		β) 0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 (**) Αριθ. CAS 71048-82-3 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοε- ξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (trans-delta-Damascone)	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal Αριθ. CAS 6728-26-3	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,002 %		
167	<i>l</i> -Limonene Αριθ. CAS 5989-54-8 (S)-π-μενθα-1,8-διένιο			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 20 mmol/L (*)	
168	<i>dl</i> -Limonene (ρακεμικό) Αριθ. CAS 138-86-3 1,8(9)-π-μενθαδιένιο· π-μενθα- 1,8-διένιο (Διπεντένιο)			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 20 mmol/L (*)	
169	Perillaldehyde Αριθ. CAS 2111-75-3 π-μενθα-1,8-διεν-7-άλη	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,1 %		
170	Isobergamate Αριθ. CAS 68683-20-5 Μενθαδιεν-7-μεθύλιο		0,1 %		

α	β	γ	δ	ε	στ
171	Μεθόξυ δικυκλοπενταδιένιο καρβοξαλδεύδη Αριθ. CAS 86803-90-9 Οκταϋδρο-5-μεθοξυ-4,7- μεθανο-1H-ινδένιο-2-καρβοξαλ- δεύδη		0,5 %		
172	3-μεθυλνeno-2-ενονιτρίλιο Αριθ. CAS 53153-66-5		0,2 %		
173	Methyl octine carbonate Αριθ. CAS 111-80-8 εννεα-2-υνοϊκό μεθύλιο	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,002 % όταν χρη- σιμοποιείται μόνο Όταν υπάρχει σε συνδυασμό με μεθυλο-επιναιθέρα, το συνδυασμένο επί- πεδο στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 % (από το οποίο ο μεθυλο- οκτιναιθέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbinyl acetate Αριθ. CAS 2442-10-6 Οξικό 1-οκτεν-3-υλο	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,3 %		
175	Propylidenephthalide Αριθ. CAS 17369-59-4 3 προπυλιδενοφθαλίδιο	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol Αριθ. CAS 68527-77-5 2,4,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξαν- 1-μεθανόλη		0,5 %		
177	2-Hexylidene cyclopentanone Αριθ. CAS 17373-89-6	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone Αριθ. CAS 1604-28-0 6-μεθυλο-3,5-επταδιεν-2-όνη	α) Προϊόντα προοριζό- μενα να ληφθούν από το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic alde- hyde Αριθ. CAS 5406-12-2 Κρεσυλο- προπιονική αλδεύδη p-μεθυλοδιυδροκινναμάλδεύδη		0,2 %		
180	Liquidambar orientalis Balsam oil και extract Αριθ. CAS 94891-27-7 (styrax)		0,6 %		

α	β	γ	δ	ε	στ
181	Liquidambar styraciflua balsam oil και extract Αριθ. CAS 8046-19-3 (styrax)		0,6 %		
182	Acetyl hexamethyl tetralin Αριθ. CAS 21145-77-7 Αριθ. CAS 1506-02-1 1-(5,6,7,8-τετραϋδρο-3,5,5,6,8,8-εξαμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθαν-1-όνη (AHTN)	Όλα τα καλλυντικά προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα στοματικής φροντίδας	α) απορροφούμενα προϊόντα 0,1 % εξαιρούνται: τα προϊόντα που είναι μείγματα νερού-αλκοόλης: 1 % τα εκλεκτό άρωμα: 2,5 % οι αρωματικές κρέμες: 0,5 % β) εκπλυόμενα προϊόντα: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythrea</i> engler var. <i>glabrescens</i> engler gum extract και oil Αριθ. CAS 93686-00-1		0,6 %		
184	Oropanax chironium resin Αριθ. CAS 93384-32-8		0,6 %		

(*) Το όριο αυτό ισχύει για την ουσία και όχι για το τελικό καλλυντικό προϊόν.

(**) Το άθροισμα αυτών των ουσιών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στη στήλη δ.»