

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 709/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουλίου 2010

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους των ζωικών και φυτικών ειδών, για το εμπόριο των οποίων ισχύουν περιορισμοί ή έλεγχοι. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), εφεξής «η σύμβαση». Κατά τη 15η σύνοδο της συνδιάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, στην Ντόχα (Κατάρ) τον Μάρτιο του 2010, έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα προσάρτηματα της σύμβασης.

(2) Το είδος *Anas oustaleti* διαγράφηκε από το προσάρτημα I.

(3) Τα είδη *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* και *Protea odorata* διαγράφηκαν από το προσάρτημα II.

(4) Ο πληθυσμός του είδους *Crocodylus niloticus* της Αιγύπτου μεταφέρθηκε από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα.

(5) Οι πληθυσμοί του είδους *Crocodylus moreletii* του Μεξικού και του Μπελίζε μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II με μηδενική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα.

(6) Το είδος *Neurergus kaiseri* εντάχθηκε στο προσάρτημα I.

(7) Τα είδη *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculariarya hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygosicyos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (με σημείωση), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* και *Bulnesia sarmentoi* (με σημείωση) εντάχθηκαν στο προσάρτημα II.

(8) Η εγγραφή των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* του προσαρτήματος II διευρύνθηκε για να περιληφθούν σπόροι από τη Μαδαγασκάρη.

(9) Τα ακόλουθα είδη διαγράφηκαν από το προσάρτημα III της σύμβασης έπειτα από αίτημα της Μαλαισίας: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* και *Rollulus rouloul*, ενώ το είδος *Haliotis midae* διαγράφηκε από το προσάρτημα III της σύμβασης ύστερα από αίτημα της Νότιας Αφρικής.

(10) Οι σημειώσεις για τις εγγραφές στα προσάρτηματα I και II της σύμβασης για το είδος *Canis lupus* τροποποιήθηκαν.

(11) Οι σημειώσεις για τις εγγραφές στο προσάρτημα I της σύμβασης για το είδος *Orchidaceae* spp. τροποποιήθηκαν.

(12) Οι σημειώσεις για τις εγγραφές στο προσάρτημα II της σύμβασης για το είδος *Cactaceae* spp. και όλες τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες με τη σημείωση 1 τροποποιήθηκαν.

(13) Κανένα από τα κράτη μέλη δεν ενέγραψε επιφύλαξη για κάποιες από τις εν λόγω τροπολογίες.

(14) Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες στα προσάρτηματα I, II και III της σύμβασης επιβάλλουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα A, B και Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

- (15) Τα είδη *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* και *Ctenosaura quinquecarinata* – τα οποία δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 – εισάγονται στην Ένωση σε αριθμούς τέτοιους ώστε να δικαιολογούν την παρακολούθησή τους. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη πρέπει να υπαχθούν στο παράρτημα Δ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (16) Κατά τη 15η σύνοδο της συνδιάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, υιοθετήθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζωικά είδη.
- (17) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο σύνολό του.

- (18) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους ή
 - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου (“Οδηγία για τα πτηνά”) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (“Οδηγία για τα ενδιαιτήματα”).
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “ssp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος.
 - β) “var(s).”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες), και
 - γ) “f.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει forma.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσάρτηματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσάρτηματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικώς στα παραρτήματα.
11. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#” ακολουθούμενο από έναν αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος).
 - β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων.
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών και
 - δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.
 - #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπόρους και γύρη και
 - β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- σπόρους (περιλαμβανομένων βλαστών *Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπόρους *Cactaceae* spp. που εξάγονται από το Μεξικό και για σπόρους *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
 - σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
 - καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*·
 - βλαστούς, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Opuntia* υπογένη *Opuntia* και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και
- στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisiphilitica* συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από: εκείνα που φέρουν τη σήμανση “Έχουν παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx”.
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα
- #12 Δηλώνει κορμούς, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ και αιθέρια έλαια, εξαιρουμένων τελικών, συσκευασμένων προϊόντων, έτοιμων για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
12. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ένδειξη ότι τα υβριδία τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβριδία τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
13. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
14. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
 - Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
15. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπόρων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
 - Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	ΠΑΝΙΔΑ			
	CHORDATA (CHORDATES)			
MAMMALIA				Θηλαστικά
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αντιλοκαπρίδες Μεξικανική ελαφοκέφαλη αντιλόπη
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III) Νεπάλ)	Αδδαξ Αντιλόπη αιγέλαφιος
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Βίσωνας των δασών Γκωρ
	<i>Bos mutus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			Γιακ
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)	Κούπρει
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Βούβαλος ο βαθύκερος
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Ταμαρού
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Ανοά ορεσίβιος
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Αιξ η ελικόκερος
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Κεφάλοφος του Brooke
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Κεφάλοφος η μελανόραχis
	<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Κεφάλοφος του Jentink
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Κεφάλοφος του Ogilby

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Κεφάλοφος η ραβδωτή
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Δαμαλίσκος-δορκάς
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Αντιλόπη του Cuvier
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/ Τυνησία)	Δορκάς της Αφρικής
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Ιππότραγος μελανόχρωμος
		<i>Kobus leche</i> (II)		Λέχε
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Αντιλόπη η δορκάς
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Όρυξ δάμμα
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Όρυξ αραβικός
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)		
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Κυπριακό πρόβατο
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)		Πρόβατο της στέπας
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Αγριόγιδο
		<i>Saiga borealis</i> (II)		
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Αντιλόπη η τετράκερος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Καμηλίδες, guanaco, λάμα βικούνια Λάμα βικούνια
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· και του Περού (όλος ο πληθυσμός)· που υπάγονται στο παράρτημα Β]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής (1) (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan), της Βολιβίας (2) (όλος ο πληθυσμός), της Χιλής (3) (πληθυσμός της Primera Región), του Περού (4) (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastoceros dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Αλγερία/Τυνησία	Ελαφίδες, huemuls, muntjacs, pudus Καλαμιανό ελάφι Ελάφι του Τουρκεστάν Έλαφος της Βερβερίας
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus spp.</i> (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III) Γουατεμάλα <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III) Γουατεμάλα	Δάμα Μεσοποταμίας Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Πουντού Μπαρασίγκα Ελάφι τίου Ελντί
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ιπποποταμίδες Ιπποπόταμος ο πυγμαίος Ιπποπόταμος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν-όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρος δορκάς Μοσχοφόρος δορκάς
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Ελαφόχοιρος, χοίρι Ελαφόχοιρος Buru Ελαφόχοιρος Bola Batu Ελαφόχοιρος North Sulawesi Ελαφόχοιρος Malenge Αγριόχοιρος ο πυγμαίος
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Αγριόχοιροι Αμερικής Αγριόχοιροι Αμερικής
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II. Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος dingo γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος dingo γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Κυνίδες Λύκος Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο
	<i>Spreothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Ιχθυκίων
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Αλώπηξ η μακρόωτος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		Κρυπτόπρωκτος
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)</p>		<p>Αιλουρίδες, γατόπαρδοι, λεοπαρδάλεις, λέοντες, τίγρεις κ.λπ.</p> <p>Αιλουρίδες</p> <p>Γατόπαρδοι</p> <p>Χρυσόχρωμη αγριόγατα</p> <p>Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας</p> <p>Αίλουρος του Geoffroy</p> <p>Αγριόγατα των Άνδεων</p> <p>Αιλουρόπαρδος</p> <p>Τιγρογαλή</p> <p>Γαλή</p> <p>Λυγξ ο Ευρωπαϊκός</p> <p>Λεοπάρδαλη η νεφελώδης</p> <p>Ασιατικός λέων</p> <p>Ιαγουάρος</p> <p>Λεοπάρδαλη</p> <p>Τίγρις</p> <p>Γαλή η μαρμαρότριχος</p> <p>Αίλουρος ο βεγγαλικός</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Γάτα πλατυκέφαλη
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Αγριόγατα η ιώδης
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πούμα της Φλόριδας
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Πούμα της Β. Α. Αμερικής
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Ιαγουαρούνδος
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Λεοπάρδαλη των χιτώνων
	<i>Uncia uncia</i> (I)			
				<i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία)
				<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία)
			<i>Herpestes javanicus auroreopunctatus</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	
Hyaenidae				Προτελής ο λοφιοφόρος, υαινίδες
			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Προτελής ο λοφιοφόρος
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μουστελίδες Μεφίτης της Παταγωνίας
Mustelidae				Μουστελίδες
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ενυδρίδες Ενυδρίδες
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Αόνυξ του Καμερούν
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Θαλάσσια ενυδρίδα της Καλιφόρνιας
	<i>Lontra felina</i> (I)			Βίδρα η παράκτια
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Νοτιοαμερικάνικη βίδρα των ποταμών
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Βίδρα της Χιλής
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ευρωπαϊκή ενυδρίς
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ενυδρίς της Ιαπωνίας
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Γιγαντιαία ενυδρίς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Γαλικτίς η ταινοφόρος, ικτίδες, ταγρα, μουστελίδες
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		Ικτίς η μελανόπους Θαλάσσιος ίππος Θαλάσσιος ίππος
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωταρίες, φώκιες Ωταρίες
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Γουνοφόρος ωταρία Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του νότου
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Μεσογειακή φώκια Κοάτι, olingos
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες Αρκούδες
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας Διοπτροφόρος αρκούδα Ευρωπαϊκή φαιά αρκούδα Μαύρη θιβετιανή αρκούδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Viverridae				Binturong, ζήβεθο, falapous, κρυπτόπρωκτος, πριονόδους, κυνογαλή του Μπέννεττ, ημιγαλή
			<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία)	
			<i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)	
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Κυνογαλή του Μπέννεττ
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ημιγαλή
			<i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)	
			<i>Paradoxurus hermannroditus</i> (III Ινδία)	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)	
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Πριονόδους ο ραβδωτός
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Πριονόδους ο σικτός
			<i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)	
			<i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)	
			<i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	
CETACEA				Κητοειδή (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Κητοειδή
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Πλατύρρυγα χειρόπτερα
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	
Pteropodidae				
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Δασυποδίδες
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις)		Αρμαδillos γίγας
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Μαρσупοφόροι ποντικοί, δασουορίδες, planigales Μακρόουρος μαρσупοφόρος ποντικός Μαρσупοφόρος ποντικός της ερήμου
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Τίγρης της Τασμανίας, θυλακίνος Θυλακίνος
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Καγκουρό, μακροποδίδες Δενδρολαγός ο τεφρόχρωμος Δενδρολαγός του Vogelkop Rufous hare-wallaby
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)			Καγκουρολαγός ο γραμμωτός Χαλινοφόρα ονυχογαλή Ονυχογαλή γουρούνγκ
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς Γκριζο κουσκούς Κοινό στικτό κουσκούς
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Βετογγίες Βετογγίες Βετογγίας της ερήμου
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Φασκολόμους Βόρειος φασκολόμους με τριχωτό ράμφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
LAGOMORPHA				
Leporidae				Λαγοειδή
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Hispid hare
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός ο ηφαιστοδιαίτος
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Έχιδνες, έχιδνες ταχύγλωσσοι
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Έχιδνες με κυρτό ράμφος
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Πηραμελίδες
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Πηραμελής ο χοιρόπους
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Πηραμελής ο λαγόμορφος
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			
PERISSODACTYLA				
Equidae				Ιππίδες, άγριοι όνοι, ζέβρες
	<i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Ζέβρα του Γκρέβυ
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			
	<i>Equus kiang</i> (II)			
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Άλογο του Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Ζέβρα του Χάρτμαν
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Ζέβρα η ορεισίβιος
Rhinocerotidae				Ρινοκερωτίδες
	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ρινοκερωτίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)		Ταπιρίδες Ταπιρίδες
<i>PHOLIDOTA</i> Manidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιρος της Βραζιλίας
<i>PILOSA</i> Bradypodidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)		Μανίδες Μανίδες
Megalonychidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Βραδύποδες οι τριδάκτυλοι Brown-throated sloth
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Κόστα Ρίκα)	Βραδύπους ο διδάκτυλος Βραδύπους του Χόφμαν
<i>PRIMATES</i> Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Γουατεμάλα)	Αμερικανικοί μυρμηγκοφάγοι Βόρειο ταμαντούα Πρωτεύοντα (πίθηκοι) Πρωτεύοντα
				Αλουάττα η μανδουφόρος Ατελής του Geoffroy Ατελής του Geoffroy, υποείδος του Παναμά

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Βραχυτελής
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Καλλιτριχίδες, ουσιτι, New-world monkeys
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Ταμαρίνος-μίδας του Γκαίλντι
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Κιτρινοκέφαλο ουσιτιτί
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Ταμαρίνος ο λευκόπους
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
<i>Saguinus oedipus</i> (I)				
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)				
Cercopithecoidea				Κερκοπιθηκίδες
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Κερκοπιθηκος διάνα
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Μακάκος ο σιληνός
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δρίλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπιθηκος ο προσωπιδοφόρος
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Πρεσβύτες του Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
<i>Semnopithecus entellus</i> (I)				
<i>Semnopithecus hector</i> (I)				
<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)				

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Χρυσόχρωμο Λανγκούρ
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Σκουφωτό Λανγκούρ
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Dwarf lemurs και μικρό-κηβος
	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwarf lemurs και μικρόκηβος
Daubentoniidae				Άι-άι
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι-άι
Hominidae				
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Γορίλλας
	<i>Pan spp.</i> (I)			Χιμπατζής
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Ουρακοτάγκος της Σουμάτρας
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Ουρακοτάγκος
Hylobatidae				Γίββωνες
	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες
Indriidae				Ίντρι, ιντρίδες και λεμούριοι οι δασύτριχοι
	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, ιντρίδες και λεμούριοι οι δασύτριχοι
Lemuridae				Λεμούριοι μεγάλης διάπλασης
	Lemuridae spp. (I)			Λεμούριοι μεγάλης διάπλασης
Lepilemuridae				Λεμούριος ο χαρίεις
	Lepilemuridae spp. (I)			Λεμούριος ο χαρίεις
Lorisidae				
	<i>Nycticebus spp.</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Ουακάρι, titis, σάκι Ουακάρι Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (6), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού)			Τσιντσιλίδες Τσιντσιλίδες
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Σμηριγγοχοιροειδείς
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Υστριχώδεις
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zygomys pedunculatus</i> (I)			Μυίδες Αρουραίος ο κτίστης Ψευδόμης του Σαρκ-μπέι Ψευδόμης ο υδρόφιλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Sciuridae				Γεώμυς, tree squirrels
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία)	Κυνόμυς του Μεξικού
			<i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία)	
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus depprei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Γιγαντιαίος σκίουρος
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Σκανδιανή
SIRENIA				Σκανδιανή
Dugongidae				Αλλικόρη
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Αλλικόρη
Trichechidae				Τριχεχίδες
	Trichechidae spp. (I/II) (Τα <i>Trichechus inunguis</i> και <i>Trichechus manatus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το <i>Trichechus senegalensis</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II)			Τριχεχίδες
AVES				Πτηνά
ANSERIFORMES				Χηνόμορφα
Anatidae				Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Νήσσα του Μπερνιέ
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Νήσσα της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Κλωσσόπαπια
	<i>Anas querquedula</i>			Νήσσα του Λεζάν
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Σαρσέλα
	<i>Aythya innotata</i>			Λευκόπτερη νήσσα
	<i>Aythya nyroca</i>			Βαλτόπαπια
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Καναδέζικη χήνα
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Κοκκινόχηνα
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Χήνα της Χαβάης
			<i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρα)	Πάπια Βαρβαρίας
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Κύκνος ο μελανόλαιμος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III) Ονδούρα)	Δενδρόκυνος ο μελανόραμφος
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III) Ονδούρα)	Δενδροχίνα πυρόξανθη
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Κεφαλούδι
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Νήσσα η ερυθροκέφαλη
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Νήσσα η λειριοφόρος
	<i>Tadorna cristata</i>			
APODIFORMES				Αποδόμορφα
Trochilidae				Τροχιλίδες
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τροχιλίδες
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Κολίβρι το τοξόραμφο
CHARADRIIFORMES				Χαραδριόμορφα
Burhinidae				Οιδικνημίδες
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Οιδίκημος ο αμερικανικός
Laridae				Λαρίδες, γλαρόνια
	<i>Larus relictus</i> (I)			Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae				Τουρλίδα, πρασινοσκέλης
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Κορυλλίων ο βόρειος
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Λεπτομύτα
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Τρίγγας ο στικτός
CICONIIFORMES				Πελαργόμορφα
Ardeidae				Τσικνιάδες, ερωδιοί
	<i>Ardea alba</i>			Great egret
	<i>Bubulcus ibis</i>			Γελαδάρης
	<i>Egretta garzetta</i>			Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae				
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		
Ciconiidae				Πελαργίδες
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Πελαργός ο ιαπωνικός
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Μαυροπελαργός
	<i>Ciconia stormi</i>			
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικοπερίδες Φοινικοπερίδες
	Phoenicopterus ruber (II)			Φλαμίνγκο
Threskiornithidae		Eudocimus ruber (II)		Ίβις
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ίβις η φαλακρή η νοτιοαφρικανική
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ίβις η ιαπωνική
	Platalea leucorodia (II)			
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				Περιστερόμορφα
Columbidae				Περιστεροειδή
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Περιστερί των νησιών Νικομπάρ
	<i>Claravis godefrida</i>			
	Columba livia			Αγριοπερίστερο
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Περιστερόρνις της Λουζόν
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	
	Streptopelia turtur			Τριγώνι
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες Βουκερωτίδες
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Βουκερωτίδες
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Καλάος ο κρανοφόρος
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βουκερωτίδες
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Μουσοφάγοι
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μουσοφάγοι
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
FALCONIFORMES				Ιερακόμορφα (αετοί, ιέρακες, γύπες)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Ιερακόμορφα
Accipitridae				Ιέραξ, αετοί
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Σαΐνι
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Διπλοσάινο
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Ξεφτέρι
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Μαυρόγυπας
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ισπανικός βασιλαετός
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Χρυσαιτός
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Στικταετός
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Βασιλαετός
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Κραυγαετός
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Γερακίνα
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Χιονογερακίνα
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Λετογερακίνα
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Φιδαετός
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Καλαμόκιρκος
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Βαλτόκιρκος
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Στεπόκιρκος
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Λιβαδόκιρκος
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Έλανος
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Γυπαετός
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Όρνιο
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II)			Θαλασσαετοί

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Σπιζαετός
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Σταυραετός
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Τσίφτης
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Ψαλιδιάρης
	<i>Nephron percnopterus</i> (II)			Ασπροπάρης
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Σφηκοβαρβακίνα
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Πιθηκοφάγος αετός
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Κόνδωρ της Καλιφόρνιας
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)	Κόνδωρ των Άνδεων
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Ίερακες
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Χρυσογέρακο
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Στεπογέρακο, Κυνηγογέρακας
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Νανογέρακος
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Μαυροπετρίτης
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Κιρκινέζι
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)			
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Ερημοπετρίτης
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Πετρίτης
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικίου
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Δενδρογέρακο
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Βραχοκιρκινέζο
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Μαυροκιρκινέζο
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετός
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Ερυθρόραμφο χόκο
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία)	Κοράκι του Daubentoni
			<i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία)	Κοράκι φασκιά
				Κοράκι σφαίρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Crax rubra</i> (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)	Ερυθρό κοράκι
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Πηγελόπη κερασφόρος
			<i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Ανατολίτισσα η αρχαία
			<i>Rauxi rauxi</i> (III Κολομβία)	Λοφιοφόρο κοράκι
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Πηγελόπη η μέλαινα
			<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
Megapodiidae				
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μεγαπόδιος μαλέο
Phasianidae				Τετραονίδες, μελεαγρίδες, φασιανίδες, τραγόπαν
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Φασιανός άργος
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Φασιανός του Γουόλις
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Λευκός φασιανός
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Αιμοφασιανός
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Λοφιοφόρος ο λαμπρός
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Λοφιοφόρος του Lhuys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Λοφιοφόρος της Βιρμανίας
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Φασιανός του Έντουαρντς
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Ιεροφασιανός ο αυτοκρατορικός
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Φασιανός του Σουίνχοου
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Odontophorus strophium</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Ταωφασιανός του Ζερμέν
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Φασιανός του Έλιοτ
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Φασιανός του Χιουμ
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Φασιανός Μικάδο
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Αγριόρνις της Κασπίας
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Αγριόρνις του Θιβέτ
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Τραγόπαν του Μπλάιθ
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Τραγόπαν του Κάμποτ
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Τραγόπαν της εσπερίας
			<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Τραγόπαν ο σάτυρος
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Τετράων ο ερωτιδεύς
GRUIFORMES				
Gruidae				Γερανοειδή
		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοειδή
	<i>Grus americana</i> (I)			Λευκός αμερικανικός γερανός
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotus</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I)			Καναδικός ερανός
	Grus grus (II)			Γερανός
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Γερανός της Μαντζουρίας
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Λευκός ασιατικός γερανός
	<i>Grus monacha</i> (I)			Γερανός ο μοναχός
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Μελανοτράχηλος γερανός
	<i>Grus vipio</i> (I)			Λευκοτράχηλος γερανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Otididae		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οτίδες Οτίδες Οτίς των Ινδιών Macqueen's bustard Χλαμυδοτίδα Οτίς της Βεγγάλης Μεγάλη ωτίδα Lesser florican Χαμωτίδα
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Γερανοειδή Υλαίος ράλλος του λόρδου Χά
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynchotidae				Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος Ρυνόχαιτος ο λοφιοφόρος
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Ατριχόρνις Ατριχόρνις η θορυβώδης
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	Κοτιγκίδες
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχόβιος αλέκτωρ της Γουιάνας Λευκόπτερη κοτίγκα
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Καρδινάλιοι, tanagers Χονδρομύτης ο λειριοφόρος
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Mannikins, πλοκεύς
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Σπίνοι Σπίζα η ακανθόφαγος η ερυθρά Yellow-faced siskin
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Χελιδόνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cas-sidix</i> (I)			Μελιφαγίδες Μελιφάγος ο κρανοφόρος
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Μυιοθηρίδες Μυιοθήρας του Ruck Υπολαΐς η ερυθρόχρωμη
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Υπολαΐς η μακρόραμφος
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Κινέζικο Ηwamei
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Ταϊβανέζικο Ηwamei
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Πικθάρτης ο λευκοτράχηλος
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Πικαθάρτης ο τεφροτράχηλος
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά Παραδείσια πουλιά
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Πιτιτίδες
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Πίττα ιαπωνική
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Πυκνόνοτος
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Μάινα
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				Πελεκανόμορφα
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκανοειδή Αργυροπελεκάνος
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Συλίδες
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	Καπίτων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Δρυοκολαπίδες Αυτοκρατορικός δρυοκολάπτης
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Αργεντινή)	Ραμφαστοιειδή
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)	
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Κολυμβιδοειδή Ποδίλυμβος ο γίγας
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Άλμπατρος
PSITTACIFORMES				Κακατούα, Iories, άρα, παπαγάλοι, ψιττακοειδή κ.λπ. Ψιττακοί κ.λπ.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Κακατούα
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Μικρόγλωσσος ο παμμέλας
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Psittacidae				Ψιττακός ο αμαζόνιος, άρα, παπαγάλος, ψιττακοειδή
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος του Αγίου Βικεντίου
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος ο αυτοκρατορικός
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος ο λευκοκέφαλος
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Yellow-headed parrot
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Ψιττακός ο αμαζόνιος ο ερυθροπρόσωπος
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Οινόχρωμος ψιττακός
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Ψιττακός του Πουέρτο Ρίκο
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			Άρα μακάο
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Άρα του Σπιξ
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Παπαγάλος ο κυανόραμφος της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Ψιττακός ο μασκοφόρος του Κόξε
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Παπαγάλος κερασφόρος
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγάλος
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινογαστροπαπαγάλος
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Παπαγάλος ο πεζοπόρος
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Παπαγάλος ο πιλοφόρος
	<i>Primolius couloni</i> (I)			
	<i>Primolius maracana</i> (I)			
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Παπαγάλος ο χρυσόπτερος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
RHEIFORMES	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Παπαγάλος ο παραδεισίος Παπαγάλος ο περιλαμιοφόρος του Μαυρκίου Ψιττακός ο παχύρρυγχος Στριγκωψ ο αβρόπτιλος
Rheidae				Ρεΐδες
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Ρέα η δαρβίνιος Ρέα η δαρβίνιος
SPHENISCIFORMES		<i>Rhea americana</i> (II)		Ρέα η αμερικανική
Spheniscidae				Σφηνισκίδες
	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			Σφηνίσκος του Ακρωτηρίου
STRIGIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Σφηνίσκος του Humboldt
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γλαυκοειδή Γλαυκοειδή
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του <i>Bubo bubo bengalensis</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Εκτός του <i>Strix uralensis davidi</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Surnia ulula</i> (II)			Γλαυκοειδή Αιγωλιός Βαλτόμπουφος Νανόμπουφος Κουκουβάγια Γλαυξ η δασόβιος Γλαυξ η Μολούκειος Κοκκυογλαυξ Χιονόγλαυκα Γκιώνης Χουχουριστής Γιγάντιος χουχουριστής Χουχουριστής των Ουραλίων Γερακόγλαυκα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Γλαυξ η φλογώδης Γλαυξ η φλογώδης, Τυτώ, πεπλόγλαυκα
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερόν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Στρουθοκάμηλος Στρουθοκάμηλος
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Τιναμίδες Τίναμος ο μονήρης
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Κουετζάλ Κουετζάλ το μεγαλοπρεπές Ερπετά
REPTILIA				
CROCODYLIA				Αλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι Αλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι
		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus aparoriensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Αλιγάτορες, αλιγατορίδες Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας Αλιγάτορας ο μελανός
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλοι Αμερικάνικος κροκόδειλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίτζε που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσοστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου (που υπόκειται σε μηδενική ποσοστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς), της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας (υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσοστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών), της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Κροκόδειλος ο μακρόρυγχος</p> <p>Κροκόδειλος του Ορενόκο</p> <p>Κροκόδειλος της Νέας Γουινέας</p> <p>Κροκόδειλος του Μορελέ</p> <p>Κροκόδειλος του Νείλου</p> <p>Κροκόδειλος ο ρομβοφόρος</p> <p>Κροκόδειλος του Σιάμ</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιαλίδες ή gharial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
SAURIA				Σαύρες
Agamidae		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Ουρομάστυξ (Agamas, mastigures)
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Ουρομάστυξ
Chamaeleonidae		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλεονίδες
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Χαμαιλεονίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cordylidae		<i>Calumma</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Ευρωπαϊκός χαμαιλέον
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες νάνοι
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες νάνοι
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Κορδυλίδες Κόρδυλος
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Γκεκονίδες
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γκέκο ημερόβιο
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gila monster και ελοδερματίδες
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Gila monster και ελοδερματίδες
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Ιγκουάνα Ιγκουάνα η θαλάσσια
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Ιγκουάνα η βραχύλοφος
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Ιγουάνα της νήσου Utila με ακανθωτή ουρά
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Ιγουάνα της νήσου Roatan με ακανθωτή ουρά
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Ιγουάνα της κοιλάδας του Rio Aguan με ακανθωτή ουρά
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Ιγκουάνα της Γουατεμάλας με ακανθωτή ουρά
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Ιγκουάνα ρινόκερωσ
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ιγκουάνα
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Scincidae				
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Δράκαινα της Γουιάνας, τέγκο
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Δράκαινα της Γουιάνας
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Τέγκο
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Βαρανίδες
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαρανίδες
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Κίτρινος βάρανος
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Βάρανος της ερήμου
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Βάρανος του νησιού Κόμοντο
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae				
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Οφίδια
SERPENTES				Βόας
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Ερημόφιδο, Λουρίτης
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόας του Μαυρικίου
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Βόας του Μαυρικίου
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Βόας του Μαυρικίου
Colubridae				Τυπικά οφίδια, νερόφιδες, whip snakes
			<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Ψευδοβόας
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Ψευδοκόμπρα
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Κολούβρα η ωοφάγος
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Κόμπρες, coral snakes
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες Πύθωνες
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Πύθων ο Ινδικός
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιές
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Δερματέμυς του Μaw Δερματέμυς του Μaw
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνα Δερματοχελώνα
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Box turtles, εμυδίδες
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Cuora</i> spp. (II)		Τεραπίνη νότιων ποταμών Τεραπίνη η ποτάμια
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Κίνα)	Εμύς του Χάμιλτον Εμύς του Χάμιλτον
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Kiva)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kiva)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kiva)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiva)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kiva)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)		<i>Sacalia bealei</i> (III Kiva)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiva)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiva)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες Χερσαίες χελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Χελώνα η ραβδωτή
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Χελώνα ελεφαντίνη
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Αμμοβάτης ο γεωμετρικός
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Χελώνα η ελληνική
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Χελώνα του Χέρμαν, λιβαδο- χελώνα
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Κρασπεδοχελώνα
				Τριωνυχίδες, τεραπήνες
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				
<i>Aspideretes hurum</i> (I)				
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Τριώνυξ ο μελανός	
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Κίνα)	
			<i>Pelochelys</i> spp. (II)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Κίνα)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Κίνα)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Κίνα)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Κίνα)	
AMPHIBIA				Αμφίβια
ANURA				Άνουρα
Bufonidae				Άκερκα
	<i>Altiphrynooides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Χρυσοβάτραχος
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynooides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynooides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynooides</i> spp. (I)			Φρύνος του Καμερούν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipredobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδη βατράχια
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
Ranidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Βατράχια
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Βυσινόχρωμη σαλαμάνδρα του Patzcuaro
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Σαλαμάνδρες μεγάλης διάπλασης Σαλαμάνδρες μεγάλης διάπλασης
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Σαλαμανδρίδες Διάστικτη σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα Σκουαλιόμορφα και ραγτόμορφα
ELASMOBRANCHII				
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Σκυλόψαρο Καρχαρίας προσκυνητής, Παπάς, Σκυλόψαρο, Σαπουνάς
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Καρχαρίας Λευκός καρχαρίας, Λάμια, Σκυλόψαρο, Σμπρίλιος
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίας Φαλινοκαρχαρίας
RAJIFORMES				
Pristidae				Πριονόψαρο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	Pristidae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πριονόψαρα
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλα και αποδεκτά ενυδρεία για σκοπούς διατήρησης πρωτίστως. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)		Πριονόψαρα του γλυκού νερού
ACTINOPTERYGII				Ιχθύες
ACIPENSERIFORMES				Οξύρρυγχοι και πολύδοντες
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Οξύρρυγχος ο βραχύρρινος
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Οξύρρυγχος ο κοινός
ANGUILLIFORMES				Χέλια του γλυκού νερού
Anguillidae				Ευρωπαϊκό χέλι
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		
CYPRINIFORMES				Κούι κούι
Catostomidae				Κούι κούι
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Πρόβαρβος του Julien
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Σίλουρος ο γιγάντιος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Pipefishes, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Δίπνοος της Αυστραλίας Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλακανθοειδείς Κοιλακανθοειδείς
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΑΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				Ολοθούρια
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Ολοθούρια
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				Αράχνες και σκορπιοί
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Red-kneed tarantulas, ταραντούλες Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Σκορπιοί Αυτοκρατορικός σκορπιός
INSECTA				Έντομα
COLEOPTERA				Σκαθάρια
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	Λέκανος ο κέρβος
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Σκαραβαίοι
LEPIDOPTERA				Πεταλούδες
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neuvoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Πεταλούδα Απόλλων του Παρνασσού
ANNELIDA (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΔΕΛΛΕΣ)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Βδέλλες Βδέλλες Βδέλλα η φαρμακευτική
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Lithophaga lithophaga</i> (II) <i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Δίθυρα μαλάκια (μεδύστρος, μύδια κ.λπ.) Μύδια του γλυκού νερού, pearly mussels Κονραδίλη η σκαλιστή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Τριδακνίς η γίγας
GASTROPODA				Τριδακνίς η γίγας Γυμνοσάλαγκιες, σαλιγκάρια και κοχύλια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Κοχύλια
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΙΑ, FIRE CORALS, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)				
ANTHOZOA				Κοράλια, θαλάσσιες ανεμώνες
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				Γοργόνεια
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Κίνα)	Κοραλλίδια Κοράλλι το καμαρωτό
			<i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα)	Κοράλλι γιαπωνέζικο
			<i>Corallium konjoi</i> (III Κίνα)	Κοράλλι το λευκό
			<i>Corallium secundum</i> (III Κίνα)	Κοράλλι το δευτερεύον
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
ΧΛΩΡΙΔΑ				
AGAVACEAE				
	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Πάναξ η γινσένη
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Πάναξ ο πεντάφυλλος
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Αραουακάρια Αραουακάρια η επαλληλόφυλλος
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Αερόφυτα, bromelias
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. και <i>Quibentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Κακτίδες Κακτίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> , <i>Auc- klandia lappa</i> ή <i>A. costus</i>)			Αστράκια, μαργαρίτες, costus
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>Xero- sicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Κυπαρισσιίδες Φιτζρούα η κυπαρισσοειδής
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Κυαθιίδες Κυαθιίδες
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκαδιίδες Κυκαδιίδες
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #4		Κυαθιίδες Κυαθιίδες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ίγναμο
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τα forma <i>viridifolia</i> και την var. <i>rakotozafy</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Μόνο τα σαρκώδη είδη εκτός από την <i>Euphorbia misera</i> και τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> , τα τεχνητώς αναπαραχθέντα με μορφή λοφίου και ριπιδίου δείγματα ή οι χρωστικοί μεταλλάκτες του <i>Euphorbia lactea</i> όταν πολλαπλασιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia neriiifolia</i> και τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia "Mili"</i> όταν διατίθενται στο εμπόριο σε παρτίδες 100 ή περισσότερων φυτών και αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) #4		Ευφορβιίδες Ευφορβία

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (περιλαμβάνει το ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> και <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	
JUGLANDACEAE				Καρυδέα, gavilan
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>A. duckei</i>) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ψυχανθή
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Πληθυσμός της Γουατεμάλα) #5	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Πληθυσμός της Γουατεμάλα) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα)	Τερμινάλια η κατάππα
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό επίσης ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #4		Κρίνα Αλόη

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>raucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> και <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe paralleifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	Μανόλια Safan
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics – περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III Πληθυσμός της Κολομβίας, Πληθυσμός της Γουατεμάλα, Πληθυσμός του Περού) #5	Μελίδες, κέδροι Ισπανικός κέδρος Μελίδα Ονδούρας Πλατύφυλλη μελίδα
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Μελίδα Καραϊβικής
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (?) #4		Ορχιδέες Ορχιδέες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p>Για όλα τα ακόλουθα είδη του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών <i>in vitro</i>, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, και μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού μόνον εφόσον τα δείγματα πληρούν τον ορισμό των “τεχνητώς αναπαραχθέντων” βάσει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Κρητικό κεφαλάνθηρο</p> <p>Ορχιδέα, Κυπριπέδιο το πεδινόμορφο</p> <p>Λίπαρις η λουισέλιος</p> <p>Ορχιδέα, οφρύς η αγρολική</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Οροβάγχι
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Φοίνικες
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Mecconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνες
PASSIFLORACEAE				
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Πευκίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ποδοκαρπίδες
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulacas, πορτουλακίδες Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Primulas, κυκλάμινα Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ρανουγκουλίδες
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Τριανταφυλλιά, κερασιά
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (εκτός από το <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Συκόρριζα
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerias (κυκαδίδες) Κυκαδίδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Βαλεριανίδες
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περι- λαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκαδίδες Κυκαδίδες
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encerphalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Εγκεφαλόρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Φαΐάκη Φαΐάκη

(¹) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β).

(²) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει τον λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος.

(³) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει τον λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA-CHILE". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει τον λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(⁴) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει τον λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA-PERU". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει τον λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

- (⁵) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brenivestris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει άδειας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* της Μαύρης Θάλασσας που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (⁶) Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
 Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατές: 1) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· 2) η εξαγωγή ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δορών· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερμάτων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστό για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστό (για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χυαλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεχομένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό ανώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστό και ότι η διαχείρισή του θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf.10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυννητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στο COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια), 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στο COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ· iv) σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επίτηρηση της γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της Κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ v) δύναται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη συνδιάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από το COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ i), ζ σημείο ii), ζ σημείο iii), ζ σημείο vi) και ζ σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78. Κατόπιν προτάσεως της γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.
- (⁷) Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
 τα απολιθώματα,
 η άμμος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύναται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα *Foraminifera*, οστράκων, μαλακίων και μαλακοστράκων ή κοραλλιοειδών φυκιών,
 τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμοχαλικών και τρόχμωνων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλομορφών και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οιαδήποτε κατεύθυνση.
- (⁸) Τα τεχνητά αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
 Cactaceae spp. χρωστικοί μεταλλάκτες που μοιολάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia "Jusberti"*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (ποικιλίες)
- (⁹) Τα τεχνητά πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των ακόλουθων γενών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν ισχύουν, όπως υποδεικνύεται στις παραγράφους α) και β) παρακάτω, οι προϋποθέσεις: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda*:
 α) Τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητά πολλαπλασιαζόμενα δείγματα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστης ανάπτυξης και ετερογενές μέγεθος και σχήμα εντός μίας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άγνη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς που κολλάνε στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και
 β) i) όταν διατίθενται στο εμπόριο εκτός του σταδίου της ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε μεταφερόμενα εντός ξεχωριστών κιβωτίων (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η μεταφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή
 ii) όταν διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή, με ένα τουλάχιστον άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφεται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.
 Τα φυτά που δεν τυγχάνουν εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (¹⁰) Τα τεχνητά πολλαπλασιαζόμενα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.
- (¹¹) Τα τεχνητά πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες της ταξινομικής βαθμίδας *cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση "τεχνητά πολλαπλασιαζόμενα", δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	ΠΑΝΙΔΑ	
	CHORDATA (CHORDATES)	
MAMMALIA		Θηλαστικά
CARNIVORA		
Canidae		Κυνίδες
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	
Mustelidae		Μουστελίδες
	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Καγκουρό, μακροποδίδες
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Δεντρολαγός ο μονόχρωμος
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Δεντρολαγός του Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Δεντρολαγός του Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Πτηνά
ANSERIFORMES		
Anatidae		Πάπιες, χήνες, κύκνοι
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Περιστεροειδή
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallilolumba crinigera</i>	Περιστερόρνις της Λουζόν
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		
Cracidae		Χόκο
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Τετραονίδες, μελεαγρίδα, φασιανίδες, τραγόπαν
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Βομβικύλα
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Κοράκια, καρακάξες, κίσσες
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Κοτιγκίδες
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Καρδινάλιοι, seedeaters, tanagers
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Mannikins, πλοκεύς
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>)	Σπίνοι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Μυιοθηρίδες
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Πιττίδες
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Δεντροσποπανάκος
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Μάινα, ψαρόνι Χρυσοστερνοκότσουφας
REPTILIA		Ερπετά
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Εμυδίδες
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Ουρομάστυξ
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Γκεκονίδες
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
SERPENTES		
Colubridae		Τυπικά φίδια, νεροφίδες, whip snakes
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		
	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Οχιές
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		Αμφίβια
ANURA		
Hylidae		Υλίδες (δενδροβάτραχοι)
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Φυλλομέδουσα η άγρια
Leptodactylidae		Λεπτοδακτυλίδες
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Λεπτοδάκτυλος των υδάτων
Ranidae		Βατράχια
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Λιμνονήκτης ο μακρόδοντος
	<i>Rana shqiperic</i>	Βάτραχος ο Αλβανικός
CAUDATA		
Hynobiidae		Υνιβίδες
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Βατραχόδοντο το σιβηρικό
Plethodontidae		Πληθονοντίδες
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Βολιτόγλωσσα του Doflein
Salamandridae		Σαλαμανδρίδες
	<i>Cynops ensicauda</i>	Κύνωψ ο ξενοφόουρος
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Εχινοτρίτωνας του Andersoni
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Παχυτρίτωνας ο χειλοφόρος
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Παραμεσοτρίτωνας
	<i>Salamandra algira</i>	Σαλαμάνδρα η Αλγερινή
	<i>Tylotriton</i> spp.	Τυλωτοτρίτωνας
ACTINOPTERYGII		Ιχθύες
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
INSECTA		Έντομα
LEPIDOPTERA		Πεταλούδες
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Αροΐδες
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Αστράκια, μαργαρίτες, costus
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Καλούνα, ροδόδενδρο Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Γεντιανή Γεντιανή η κίτρινη
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4	Ψυχανθή

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Λειριοειδή
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Μελιίδες, κέδροι
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Μηνυανθές το τρίφυλλο Μηνυανθές το τρίφυλλο
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Σήσαμον, αρπαγόφυτο Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulas, πορτουλακίδες
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Λυκοπόδιον το ροπαλόμορφον, spikemosses