

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1158/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2012

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους των ζωικών και φυτικών ειδών για το εμπόριο των οποίων ισχύουν περιορισμοί ή έλεγχοι. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), εφεξής «η σύμβαση».
- (2) Τα ακόλουθα είδη έχουν περιληφθεί πρόσφατα στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Diospyros aculeata*, *Diospyros anala-merensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinna-momoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greviana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispaululata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leu-comelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*,

Diospyros masoalensis, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtill-oides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalava-rum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (όλα με σχολιασμό) μετά από αίτημα της Μαδαγασκάρης, *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (αμ-φότερα με σχολιασμό) μετά από αίτημα του Παναμά, *Cryp-tobranthus alleganiensis* μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, *Sphyrna lewini* μετά από αίτημα της Κόστα Ρίκα.

- (3) Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο προσάρτημα III της σύμβασης καθιστούν αναγκαίες τις τροποποιήσεις στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (4) Θα πρέπει να προστεθεί υποσημείωση στη γενική καταγραφή του *Agalychnis* spp. στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για να αναφέρονται οι ονομασίες των πέντε ειδών που καλύπτονται από την καταγραφή αυτή.
- (5) Θα πρέπει να προστεθεί υποσημείωση στην καταγραφή του *Sclerophages formosus* στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για να διευκρινιστεί ότι στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Sclerophages inscriptus*.

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(6) Η ονομασία της τάξης «RAJIFORMES» θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία «PRISTIFORMES» για να αντικατοπτρίζεται σωστά η αποδεκτή από την CITES ταξινόμική αναφορά.

(7) Οι σημειώσεις για την καταγραφή του *Cedrela fissilis*, του *Cedrela lilloi* και του *Cedrela odorata* στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθούν, και η καταγραφή των ειδών αυτών στο παράρτημα Δ του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επομένως να διαγραφεί για να διορθωθεί μια ασυνέπεια μεταξύ των προσαρτημάτων της CITES και των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(8) Θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97. Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού στο σύνολό του.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους· ή
 - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου ⁽¹⁾ ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “ssp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος.
 - β) “var(s).”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
 - γ) “fa.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσάρτηματα της σύμβασης στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. “Καλλιεργητική ποικιλία” είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα της Ονοματολογίας για τα Καλλιεργούμενα Φυτά, μια συνάδρωση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς, και γ), όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.
11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικά να συμπεριληφθούν στα προσάρτηματα, αλλά μόνο εφόσον αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#” ακολουθούμενο από αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού, ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

⁽¹⁾ ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.⁽²⁾ ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

- β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών· και
- δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη· και
- β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων *Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα *Cactaceae* spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα *Baccariophoenix madagascariensis* και *Neodopsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
- β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
- δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών εγκλιματισμένων ή τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*·
- ε) βλαστούς, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Opuntia* υπογένη *Opuntia* και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και
- στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica* συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν τη σήμανση “Έχουν παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx”.
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα
- #12 Δηλώνει κορμούς, πιστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ και αιθέρια έλαια, εξαιρουμένων τελικών, συσκευασμένων προϊόντων, έτοιμων για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (επίσης γνωστός και ως “ενδοσπέρμιο”, “pulp” ή “core”) και τα παράγωγά του.
13. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητός πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού.

14. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
15. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο
- § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά
16. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών
- § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
--	-------------	-------------	-------------	-------------

ΠΑΝΙΔΑ

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapra americana (I)
(Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)

Bovidae

Addax nasomaculatus (I)

Ammotragus lervia (II)

Bison bison athabasca (II)

Bos gaurus (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως *Bos frontalis*, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)

Bos mutus (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως *Bos grunniens*, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)

Bos sauveli (I)

Antilope cervicapra
(III Νεπάλ)

Θηλαστικά

ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ

Αμερικανικές αντιλόπες

Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού

Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.

Άδαξ

Αμμότραγος

Αιγελάφια αντιλόπη

Βίσονας των δασών

Γκαούρ

Γιακ

Κούπρεϊ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)	Ασιατικός βούβαλος
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Βαθύκερος βούβαλος
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Ταμαρού
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Ορεσίβιος ανοά
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Τακίν
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Μαρχόρ
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Κινεζικό σέροου
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Κόκκινο σέροου
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Σέροου της Σουμάτρας
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Σέροου των Ιμαλαίων
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Κεφάλοφος του Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Κεφάλοφος του Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Μπόντεμποκ
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Γαζέλα του Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Δορκάδα γαζέλα
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Λεπτόκερη γαζέλα
	<i>Hippotragus niger variati</i> (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
		<i>Kobus leche</i> (II)		Λέτσουε
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Κόκκινο γκοράλ
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Μακρύουρο γκοράλ
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Γκοράλ των Ιμαλαίων
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Κινεζικό γκοράλ
	<i>Nanger dama</i> (I)			Γαζέλα δάμα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα	
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)	<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Σπαθόκερος όρυγας	
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Αραβικός όρυγας	
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Ορεινό πρόβατο, αργκάλι	
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ	
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)		Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου	
				Μεγάκερο πρόβατο	
				Κυπριακό πρόβατο	
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)	<i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)		Πρόβατο της στέπας, ουριάλ	
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Ουριάλ του Λαντάκ	
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Αντιλόπη του Θιβέτ	
		<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)		<i>Saiga borealis</i> (II)	Γαλάζιο ντούικερ
					<i>Saiga tatarica</i> (II)
	<i>Lama guanicoe</i> (II)				
		<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· και του Περού (όλος ο πληθυσμός), που υπάγονται στο παράρτημα Β]		<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽¹⁾ (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας ⁽²⁾ (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής ⁽³⁾ (πληθυσμός της Primera Región)· του Περού ⁽⁴⁾ (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.]	
					Σάιγκα της στέπας
	Τετράκερη αντιλόπη				
					Καμήλες, λάμα, γουανάκοι, βικούνια, αλπακά
					Γουανάκος
					Βικούνια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cervidae				Ελαφοειδή
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ελάφι των Καλαμιανών Νήσων
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ελάφι του Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Ελάφι της Ινδοκίνας
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Ελάφι των βάλτων
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ελάφι της Βακτριανής
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Ελάφι της Μπαρμπαρίας
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Χανγκούλ
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Πλατόνι της Μεσοποταμίας
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Μαύρο μουντζάκ
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Γιγαντιαίο μουντζάκ
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Ελάφι της πάμπας
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Πούντου του Ισημερινού
	<i>Pudu puda</i> (I)			Νότιο Πούντου
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Μπαρασίγκα
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Ελάφι του Ελντ
Hippopotamidae				Ιπποπόταμοι
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Πυγμαίος ιπποπόταμος
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Κοινός ιπποπόταμος
Moschidae				Μοσχέλαφοι
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρος δορκάδα
Suidae				Χοιροειδή
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Buru

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Tayassuidae	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Μπαμπυρούσα του Bola Batu
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Malenge
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Πυγμαίος αγριόχοιρος
CARNIVORA				Πέκαρι
				Πέκαρι
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Πέκαρι του Chaco
				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
Ailuridae				Κόκκινα πάντα
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Κόκκινο πάντα
Canidae				Κυνοειδή
			<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Τσακάλι
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. II. Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος <i>dingo</i> , γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος <i>dingo</i> , γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> .)		Γκρίζος λύκος
	<i>Canis simensis</i>			Λύκος της Αιθιοπίας
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Καβουροφάγα αλεπού
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Κουλπέο
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Αλεπού του Δαρβίνου
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Αλεπού της πάμπας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Σκύλος των θαμνώνων Αλεπού της Βεγγάλης
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Αλεπού του Blandford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Φενέκ
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Φόσες, φαλανούκ, σιβέτες της Μαδαγασκάρης
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Φόσα
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		Φαλανούκ
				Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
				Αιλουροειδή
		Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)		Αιλουροειδή
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοτώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.)			Γατόπαρδος, τσίτα
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Καρακάλ
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Κοινή αγριόγατα
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Αίλουρος του Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Αγριόγατα των Άνδεων
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Όσελोट
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Τιγρογαλή, οντσίλα
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Μαργκάι
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Ευρασιατικός λύγκας
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ιβηρικός λύγκας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Herpestidae	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Ασιατικό λεοντάρι
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ιαγουάρος
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Λεοπάρδαλη
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Τίγρη
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Στικτή αγριόγατα
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Αγριόγατα του Ιριομότ
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Πλατυκέφαλη αγριόγατα
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Πούμα της Φλόριδας
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Πούμα της ΒΑ. Αμερικής
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Τζαγκουαρούντι
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
				Μαγκούστες
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία)	Ινδική γκριζα μαγκούστα
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Ύαινες Προτελής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μεφίτες Μεφίτης της Παταγονίας
Mustelidae				Ικτίδες (κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί, βίδρες κ.λπ.)
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βίδρες Βίδρες Αόνυχας του Καμερούν
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Θαλάσσια βίδα της Καλιφόρνιας
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Παράκτια βίδα
	<i>Lontra felina</i> (I)			Νεοτροπική βίδα
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Βίδα της νότιας Ν. Αμερικής
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Ευρωπαϊκή βίδα
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Βίδα της Ιαπωνίας
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Γιγαντιαία βίδα
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα)	Ταίρα
			<i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα)	Μεγάλο γκριζόν
			<i>Martes flavigula</i> (III Ινδία)	Κιτρινόλαιμο κουνάβι
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία)	Πετροκούναβο της Ινδίας
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία)	Κουνάβι του Νιλγκίρι
			<i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Ρατέλ
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρο κουνάβι
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		Θαλάσσιοι ίπποι Θαλάσσιος ίππος
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.)		Ωταρίες Γουνοφόρες ωταρίες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
				Φώκιες
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)			Θαλάσσιος ελέφας του νότου
				Φώκιες μοναχοί
				Ρακούν, κοάτι κ.λπ.
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.)	<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα)	Ολίνγκο
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα)	Κακομίστλ
			<i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη)	Κοάτι της νότιας Βραζιλίας
			<i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Κινκαγιού
				Αρκούδες
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Αρκούδες
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Μεγάλο πάντα
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Νωθρή αρκούδα
	Ursus arctos (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II.)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Καφέ αρκούδα
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία)	Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
			<i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)	Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Μπιντουρόνγκ
				Αφρικανική σιβέτα
				Σιβέτα του Μπένετ
			<i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)	Ζωνωτή φοινικοσιβέτα
				Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ζωνωτό λινσάνγκ
				Στικτό λινσάνγκ
			<i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			<i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
			<i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	
CETACEA				ΚΗΤΩΔΗ
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
CHIROPTERA				ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Phyllostomidae				Φυλλόστομοι
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae				Πτερόποδες
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Χρυσοκέφαλη φρουτονυχτερίδα
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Νήσων Μαριάνες
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CINGULATA				ΑΡΜΑΔΙΔΟΙ
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα)	Αρμαδίλοι Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)		Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA				ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ
Dasyuridae				Δασύουροι
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
Thylacinidae				Θυλακίνοι
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Θυλακίνος
DIPROTODONTIA				ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
Macropodidae				Καγκουρό, ουάλαμπι κ.λπ.
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Δενδρόβιο καγκουρό του Vogelkop
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Κοκκινωπός καγκουρολαγός
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Ζωνωτός καγκουρολαγός
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Χαλινοφόρο ουάλαμπι
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Γουαουρόνγκ
Phalangeridae				Κουσκούς κ.λπ.
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Νότιο κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Κουσκούς των Νησιών του Ναυαρχείου
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς του Waigeou

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Potoroidae				Μπετόνγκ, ποτορού, ποντικοκαγκουρό
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Μπετόνγκ
	<i>Caloprymnus campestris</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Ποντικοκαγκουρό της ερήμου
Vombatidae				Γουόμπι
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Βόρειο γουόμπι με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
Leporidae				Λαγοί, κουνέλια
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Τριχωτός λαγός
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός των ηφαιστείων
MONOTREMATA				ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ
Tachyglossidae				Αγκαθωτές έχιδνες
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA				ΠΗΡΑΜΕΛΟΜΟΡΦΑ
Chaeropodidae				Χοιρόποδες
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Χοιρόποδο μπάντικουτ
Peramelidae				Μπάντικουτ
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae				Μπίλμπι
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Μεγάλο μπίλμπι
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Μικρό μπίλμπι
PERISSODACTYLA				ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ
Equidae				Ιπποειδή
	<i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)			Αφρικανικός γάιδαρος
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Ζέβρα του Γκρέβι
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I.)			Ασιατικός άγριος γάιδαρος
	<i>Equus kiang</i> (II)			Κιανγκ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I) Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)		Άλογο του Przewalski Ορεσίβιος ζέβρα του Χάρτμαν Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου Ρινόκεροι Ρινόκεροι Νότιος λευκός ρινόκερος
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιροι Τάπιροι Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA				ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους.)		Παγκολίνοι Παγκολίνοι
PILOSA				ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΚΟΦΑΓΟΙ
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Βραδύποδες Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	Διδάκτυλοι βραδύποδες Διδάκτυλος βραδύποδας του Χόφμαν
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Μυρμηκοφάγοι Μεγάλος μυρμηκοφάγος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Βόρειο ταμαντούα
		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ
				Πρωτεύοντα
Atelidae				Μυκητές, αραχνοπίθηκοι κ.λπ.
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Μυκητής της νήσου Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Μανδουφόρος μυκητής
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Κόκκινος αραχνοπίθηκος
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Νότιο μουρίκι
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Βόρειο μουρίκι
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae				Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Μαρμοσέτα του Γκέλντι
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Λευκόωτη μαρμοσέτα
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Λεοντοπίθηκοι
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Δίχρωμος ταμαρίνος
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Λευκοπόδαρος ταμαρίνος
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Ταμαρίνος του Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
Cercopithecidae				Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Κερκοπίθηκος διάνα
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Πίθηκος του Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Μαύρος κολοβός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Γενειοφόρος μακάκος
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δρίλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπίθηκος
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Λαγκούρ του Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Λαγκούρ του Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Ρινοπίθηκοι
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Γκρίζος λαγκούρ του Καμίρ
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Γκρίζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Γκρίζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Γκρίζος λαγκούρ του Ταράι
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Μαυροπόδαρος γκρίζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Νότιος γκρίζος λαγκούρ
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Γκρίζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Simias concolor</i> (I)			Σιμακόμπου
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Λαγκούρ του Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Λαγκούρ του Francois
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Χρυσόχρωμος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Λαγκούρ του Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Λαγκούρ του Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Λαγκούρ του Λάος
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Σκουφωτός λαγκούρ
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Λευκοκέφαλος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Λαγκούρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cheirogaleidae				Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι
	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
Daubentoniidae				Άι άι
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι άι
Hominidae				Ανθρωπίδες
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Ανατολικός γορίλας
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Δυτικός γορίλας
	<i>Pan</i> spp. (I)			
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Ουραγκοτάγκος της Σουμάτρας
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Πυγμαίος ουραγκοτάγκος
Hylobatidae				Γίββωνες
	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες
Indriidae				Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae				Μεγάλοι λεμούριοι
	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae				Λεπιλεμούριοι
	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι
Lorisidae				Λόριδες
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Αργοί λόριδες
Pitheciidae				Πιθήκια
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ουακάρι
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Τίτι της Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Παράκτιο μελανόχειρο τίτι
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Μελανόστηθο τίτι
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Τίτι του Ατλαντικού
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae				Τάρσιοι
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Τάρσιοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PROBOSCIDEA				ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
Elephantidae				Ελέφαντες
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Ασιατικός ελέφας
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (6), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				ΤΡΩΚΤΙΚΑ
Chinchillidae				Τσιντσιλά, βισκάτσα
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού.)			Τσιντσιλά
Cuniculidae				Πάκα
			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae				Αγκούτι
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό αγκούτι
Erethizontidae				Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystriidae				Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου
	<i>Hystrix cristata</i>			Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae				Ποντικοί
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ποντικός κτίστης
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ποντικός του Κόλπου των Καρχαριών
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Ψεύτικος νεροπόντικας
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae				Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Κυνόμυς του Μεξικού
			<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία)	Μακρύουρη μαρμότα
			<i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία)	Μαρμότα των Ιμαλαίων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Γιγαντιαίοι σκίουροι
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Σκίουρος του Pallas
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Γκριζος σκίουρος
			<i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Σκίουρος του Deppe
		<i>Sciurus niger</i>		Αλεποσκίουρος
SCANDENTIA				ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ
		SCANDENTIA spp. (II)		
SIRENIA				ΣΕΙΡΗΝΙΑ
Dugongidae				Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Ντουγκόνγκ
Trichechidae				Μανάτοι
	Trichechidae spp. (I/II) (Τα <i>Trichechus inunguis</i> και <i>Trichechus manatus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το <i>Trichechus senegalensis</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.)			Μανάτοι
AVES				ΠΤΗΝΑ
ANSERIFORMES				ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ
Anatidae				Κύκνοι, χήνες, πάπιες
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Πάπια των νησιών Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Πάπια της Μαδαγασκάρης
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Καφέ πάπια
		<i>Anas formosa</i> (II)		Πάπια της Βαϊκάλης
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Πάπια του Λεϊζάν
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Πάπια του νησιού Campbell
	<i>Anas querquedula</i>			Ευρωπαϊκή σαρσέλα
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Λευκόπτερη πάπια
	<i>Aythya innotata</i>			Γκισάρι της Μαδαγασκάρης
	<i>Aythya nyroca</i>			Βαλτόπαπια
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων Νήσων
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Κοκκινόχηνα
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Χήνα της Χαβάης
			<i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρα)	Πάπια Βαρβαρίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Μελανόλαιμος κύκνος
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρα)	Μελανόστηθο σφυριχτάρι
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ονδούρα)	Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Πρίστις της Βραζιλίας
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Κεφαλούδι της Τζαμάικας
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Ευρωπαϊκό κεφαλούδι
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Ροδοκέφαλη πάπια
	<i>Tadorna cristata</i>			Λειριοφόρος πάπια
APODIFORMES				Λοφιοφόρος βαρβάρα
Trochilidae				ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Κολιμπρί
CHARADRIIFORMES				Τοξόραμφος ερημίτης
Burhinidae				ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Πετροτουρλίδες
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Scolopacidae				Γλάροι, γλαρόνια
				Γλάρος της Μογγολίας
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Τουρλίδα των Εσκιμώων
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Λεπτομύτα
CICONIIFORMES				Τρύγγας του Nordmann
Ardeidae				ΠΕΛΑΓΓΟΜΟΡΦΑ
	<i>Ardea alba</i>			Ερωδιοί, τσικνιάδες
	<i>Bubulcus ibis</i>			Αργυροτσικνιάς
	<i>Egretta garzetta</i>			Γελαδάρης
				Λευκοτσικνιάς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Balaenicipitidae		Balaeniceps rex (II)		Φαλαίνοκέφαλοι Φαλαίνοκέφαλος
Ciconiidae	Ciconia boyciana (I) Ciconia nigra (II) Ciconia stormi Jabiru mycteria (I) Leptoptilos dubius Mycteria cinerea (I)			Πελαργοί Ανατολικός πελαργός Μαυροπελαργός Πελαργός του Storm Τζαμπιρού Μεγάλος πελαργός-υπασιστής Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) Phoenicopterus ruber (II)		Φοινικόπτερα Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae		Eudocimus ruber (II) Geronticus calvus (II) Geronticus eremita (I) Nipponia nippon (I) Platalea leucorodia (II) Pseudibis gigantea		Ίβιδες, χουλιανορμύτες Πορφυρή ιβίδα Φαλακρή ιβίδα Βόρεια φαλακρή ιβίδα Ιαπωνική ιβίδα Ευρασιατική χουλιανορμύτα Γιγαντιαία ιβίδα
COLUMBIFORMES				ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
Columbidae	Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida Columba livia Ducula mindorensis (I) Leptotila wellsi Streptopelia turtur	Gallicolumba luzonica (II) Goura spp. (II)	Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)	Περιστέρια, τρυγόνια Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ Περιστέρι του Geoffroy Αγριοπερίστερο Περιστέρι του Mindoro Περιστέρι της Λουζόν Λοφιοφόρα περιστέρια Περιστέρι της Γρενάδας Ροζ περιστέρι Ευρωπαϊκό τρυγόνι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CORACIIFORMES				ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ
Bucerotidae				Κερατόραμφοι
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES				ΚΟΚΚΥΤΟΜΟΡΦΑ
Musophagidae				Μπανανοφάγοι
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τουράκο
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Τουράκο του Bannerman
FALCONIFORMES				ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ
		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)		Ιερακόμορφα spp.
Accipitridae				Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Κοινό σαΐνι
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Διπλοσαΐνο
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Κοινό ξεφτέρι
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Μαυρόγυπας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ισπανικός βασιλαετός
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Χρυσαιτός
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Στικταετός
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Ανατολικός βασιλαετός
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Κραυγαετός
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Κοινή γερακίνα
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Χιονογερακίνα
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Αετογερακίνα
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Τσίφτης της Κούβας
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Φιδαετός
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Καλαμόκιρκος
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Βαλτόκιρκος
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Στεπόκιρκος
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Λιβαδόκιρκος
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Έλανος
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Φιδαετός της Μαδαγασκάρης
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Γυπαετός
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Όρνιο
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II.)			Θαλασσαιετοί
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Άρπυια
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Σπιζαιτός
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Γερακαετός
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Φαιόραχο γεράκι
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Τσίφτης
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Ψαλιδιάρης
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ασπροπάρης
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Ευρωπαϊκός σφηκιάρης
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Πιθηκοφάγος αετός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)	Κόνδορες Κόνδορας της Καλιφόρνιας Βασιλικός γύπας
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Κόνδορας των Άνδεων
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Γεράκια Κιρκινέζι των Σεύχελλών
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Χρυσογέρακο
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Στεπογέρακο
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Νανογέρακο
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Μαυροπετρίτης
	<i>Falco jugger</i> (I)			Γεράκι λαγκάρ
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Κιρκινέζι
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)			Κιρκινέζι του Newton
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Ερημοπετρίτης
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Πετρίτης
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρκίου
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Ασπρογέρακο
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Δενδρογέρακο
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Βραχοκιρκινέζο
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετοί Ψαραετός
GALLIFORMES				ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία)			Τσατσαλάκα, γκουάν, κiuρασό Κiuρασό του Αλβέρτου
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Ερυθρόραμφο κiuρασό
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία)	Κiuρασό του Daubenton
			<i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία)	Γυμνοπρόσωπο κiuρασό
			<i>Crax rubra</i> (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)	Κiuρασό με λειρί Μεγάλο κiuρασό

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Κιουρασό του Αlagoas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Κερασφόρο γκουάν
			<i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Πεδινό τσατσαλάκα
			<i>Raui raui</i> (III Κολομβία)	Κρανοφόρο κιουρασό
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Λευκόπτερο γκουάν
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Λοφιοφόρο γκουάν
			<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκουάν
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Μελανόστηθο γκουάν
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Γκουάν του Τρινιδάντ
Megapodiidae				Μεγάποδες
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μαλέο
Phasianidae				Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Μεγάλος άργος
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Φασιανός του Γουόλις
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Λευκόωτος φασιανός
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Γκριζα όρνιθα
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Αιμοφασιανός
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Μονάλ των Ιμαλαίων
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Κινεζικό μονάλ
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Μονάλ του Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Φασιανός του Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Φασιανός του Βιετνάμ
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Αυτοκρατορικός φασιανός
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Φασιανός του Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
	<i>Odontophorus strophium</i>			Ορτύκι του Σανταντέρ
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ορτύκι των Ιμαλαίων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
GRUIFORMES Gruidae		<i>Pavo muticus</i> (II)		Πράσινο παγόνι
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Ταωφασιανός του Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Λοφιοφόρος άργος
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Φασιανός του Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Φασιανός του Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Φασιανός Μικάδο
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Τραγοπάνας του Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Τραγοπάνας του Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Δυτικός τραγοπάνας
			<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater
				ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ
				Γερανοί
		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί
	<i>Grus americana</i> (I)			Λευκός αμερικανικός γερανός
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotes</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I.)			Καναδικός γερανός
	Grus grus (II)			Ευρωπαϊκός γερανός
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Γερανός της Μαντσουρίας
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Λευκός ασιατικός γερανός
	<i>Grus monacha</i> (I)			Γερανός μοναχός
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Μελανοτράχηλος γερανός
	<i>Grus vipio</i> (I)			Λευκοτράχηλος γερανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Otididae		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οτίδες Οτίδες Οτίδα της Ινδίας Χλαμυδωτίδα του Macqueen Χλαμυδωτίδα Οτίδα της Βεγγάλης Μεγάλη ωτίδα Μικρός φλορικάνος Χαμωτίδα
Rallidae				Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο
Rhynochetidae				Καγκού Καγκού
PASSERIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Atrichornithidae				Θαμνοπούλια Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae			Cephalopterus ornatus (III Κολομβία) Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)	Κοτίγκα Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου Πουλί-ομπρέλα με λειρί Ζωνωτό κοτίγκα Βραχοπούλι της Γουιάνας Λευκόπτερο κοτίγκα
Emberizidae		Rupicola spp. (II) Gubernatrix cristata (II) Paroaria capitata (II) Paroaria coronata (II) Tangara fastuosa (II)		Τσιχλόνια Κίτρινος καρδινάλιος Κιτρινόραμφος καρδινάλιος Ερυθρολόφος καρδινάλιος Επιτάχρωμος τάναγρος
Estrildidae		Amandava formosa (II) Lonchura fuscata		Σπίνοι-υφαντές Ελαιόχρωμο αβαντάβατ Σπουργίτης του Τιμόρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Σπουργίτης της Ιάβας Νότιος μελανόλαιμος σπίνος Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Κόκκινο λούγαρο
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο Χελιδόνια
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Λευκόφθαλμο ποταμοχελιδόνο
Icteridae				Ίκτεροι
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae				Μελοφάγοι
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae				Μυγοχάφτες
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)			Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Μακρόραμφη δασυόρνιθα
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Κινέζικο χβαμεί
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Ταϊβανέζικο χβαμεί
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Αργυρώτος λειότριχας
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Ερυθρόραμφος λειότριχας
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Λειοσίχλα του Omei Shan
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Λευκοτράχηλος πικαθάρτης
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Μαυρίκιος)	Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου Παραδείσια
		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά
Pittidae				Πίττες
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Ζωνωτή πίττα
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Πίττα του Gurney

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Μυστακοφόρος πίττα
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Ιαπωνική πίττα
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Μπουλμπούλ
Sturnidae				Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Ψαρόνια, μάνινες κ.λπ.
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Μάινα των λόφων
Zosteropidae				Μάινα του Μπαλί
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ασπρομάτηδες
PELECANIFORMES				Λευκόστηθος ζωστήροπας
Fregatidae				ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Φρεγάτες
Pelecanidae				Φρεγάτα των Νησιών των Χριστουγέννων
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκάνοι
Sulidae				Αργυροπελεκάνος
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Σούλες
PICIFORMES				Σούλα του Abbott
Capitonidae				ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ
				Αμερικανικοί μουστακαλήδες
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	Μουστακαλής τουκάνος
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Δρυκολάπτες
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Αυτοκρατορικός δρυκολάπτης
Ramphastidae				Δρυκολάπτης του Tristram
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Αργεντινή)	Ραμφαστοί, τουκάνοι
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Ξανθόχρωμος τουκανέτος
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)	Μελανόλαιμο αρακάρι
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Καστανόωτο αρακάρι
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)	Πράσινο αρακάρι
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Ερυθρόστηθος τουκάνος
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Ωχρολάιμος τουκάνος
				Τουκάνος τόκο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου
PODICIPEDIFORMES			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
Podicipedidae				ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Βουτηχτάρια
PROCELLARIIFORMES				Βουτηχτάρι του Αιτιλάν
Diomedidae				ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Άλπατρος
PSITTACIFORMES				Μικρόουρο άλπατρος
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ
Cacatuidae				Παπαγάλοι κ.λπ.
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Κακατούα
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Κακατούα του Τανιμπάρ
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Κακατούα των Φιλιππίνων
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Κακατούα των Μολούκων
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Κακατούα με κίτρινο λοφίο
Loriidae				Κακατούα των φοινίκων
	<i>Eos histrio</i> (I)			Λόριοι
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II.)			Κυανέρυθρος λόριος
Psittacidae				Γαλάζιοι λόριοι
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Παπαγάλοι
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Ερυθρόλαιμος παπαγάλος
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Κιτρινόλαιμος παπαγάλος
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Παπαγάλος με κίτρινους ώμους
				Ερύθρουρος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Παπαγάλος του Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Αυτοκρατορικός παπαγάλος
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
	<i>Ara macao</i> (I)			Πορφυρός μακάο
	<i>Ara militaris</i> (I)			Στρατιωτικός μακάο
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Μακάο του Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάιφ
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Κιτρινώτος παπαγάλος
	<i>Pezoporos occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
	<i>Pezoporos wallicus</i> (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρικού
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Κακάπο
RHEIFORMES				ΡΕΟΜΟΡΦΑ
Rheidae				Ρέες
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Μικρή ρέα
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Μικρή ρέα
		<i>Rhea americana</i> (II)		Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES				ΑΙΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ
Spheniscidae				Πιγκουίνοι
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Αφρικανικός πιγκουίνος
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES				ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γλαυκόμορφα
Strigidae				Γλαύκες
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Αιγολιός
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Βαλτόμπουφος
	<i>Asio otus</i> (II)			Νανόμπουφος
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ευρωπαϊκή κουκουβάγια
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του <i>Bubo bubo bengalensis</i> , που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κοινός μπούφος
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Σπουργιτόγλαυκα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Δασόβια γλαύκα
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Μικρός μπούφος
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Γλαύκα των Μολούκων
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Κοκκυγόγλαυκα
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Χιονόγλαυκα
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Γκιόνης του Σοκόκε
	<i>Otus scops</i> (II)			Ευρωπαϊκός γκιόνης
	<i>Strix aluco</i> (II)			Κοινός χουχουριστής
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Μεγάλος χουχουριστής
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Εκτός του <i>Strix uralensis davidi</i> , που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Χουχουριστής των Ουραλίων
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Βόρεια γερακόγλαυκα
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Πεπλόγλαυκες
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Τυτώ, πεπλόγλαυκα
STRUTHIONIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
Struthionidae				Στρουθοκάμηλοι
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)			Στρουθοκάμηλος
TINAMIFORMES				TINAMOMΟΡΦΑ
Tinamidae				Τιναμού
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES				ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ
Trogonidae				Τρώγονες
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Περίλαμπρο κετζάλ
REPTILIA				ΕΡΠΙΕΤΑ
CROCODYLIA				ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ
		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κροκοδείλια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus</i> <i>aparensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Αλιγάτορες Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας Μαύρος καϊμάνος
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I). (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίζε, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς). <i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου (που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς), της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας (υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών), της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β]			Κροκόδειλοι Αμερικανικός κροκόδειλος Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος Κροκόδειλος του Ορινόκο Κροκόδειλος των Φιλιππίνων Κροκόδειλος του Morelet Κροκόδειλος του Νείλου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Κροκόδειλος των ελών
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος των εκβολών
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Κροκόδειλος της Κούβας
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Κροκόδειλος του Σιάμ
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Ψευτογαβιάλης
Gavialidae				Γαβιάλιδες
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA				ΤΟΥΑΤΑΡΑ
Sphenodontidae				Τουατάρα
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Τουατάρα
SAURIA				ΣΑΥΡΕΣ
Agamidae				Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
Chamaeleonidae				Χαμαιλέοντες
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνοι χαμαιλέοντες
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Κοινός χαμαιλέοντας
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες Κορδύλος
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Σαμιαμίδια Σαμιαμίδι του Νησιού των Ερπετών
		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)		Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια
		<i>Naultinus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)		Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ημερόβιο σαμιαμίδι
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Πλατύουρα σαμιαμίδια
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ηλόδεσμα Ηλόδεσμο ή τέρας του Χίλα
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Ηλόδεσμο της Γουατεμάλας
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Ιγκουάνα Θαλάσσια ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Ιγκουάνες των Φίτζι
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Χερσαίες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Utila
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Roatan
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της κοιλάδας του Rio Aguan
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της Γουατεμάλας
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Εδαφόβιες ιγκουάνες
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ιγκουάνες
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του Blaineville
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Παράκτια κερασφόρος σαύρα
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του Κόλπου της Καλιφόρνιας
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Κοινές σαύρες Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο Σαύρα του Lilford Σαύρα της Ίμπιζα
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Σκίγκοι Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ. Σαύρα δράκος Σαύρες καϊμάνοι Τεγκού
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι Βαράνοι Ινδικός βαράνος Κίτρινος βαράνος Βαράνος της ερήμου Βαράνος του νησιού Κόμοντο Νεφελώδης βαράνος Βαράνος του Grey
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
SERPENTES				ΦΙΔΙΑ
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες Βόες Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής Βόας του Πουέρτο Ρίκο Βόας των Παρθένων Νήσων Βόας της Τζαμάικας Ερημόφιδο, λουρίτης Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του Μαυρικού Βόες του Μαυρικού Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία)	Κοινά φίδια Ελαιοπράσινο νερόφιδο
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)	Κυνοκέφαλο νερόφιδο
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Μουσουράνα
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Ψευδοκόμπρα
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Ωοφάγο ινδικό φίδι
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Κοινό ποντικόφιδο
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Κόμπρες, κοραλόφιδα κ.λπ. Πλατυκέφαλο φίδι
			<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του Ατλαντικού
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο
		<i>Naja atra</i> (II)		Κινεζική πτύουσα κόμπρα
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Κόμπρα με μονόκλ
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας
		<i>Naja naja</i> (II)		Ινδική κόμπρα
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Κόμπρα των Ανταμών Νήσων
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Βασιλική κόμπρα Μεξικανικοί νάνοι βόες
		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες Πύθωνες
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Ινδικός πύθωνας
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες Δασόβιοι βόες
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα)	Οχίες, κροταλίες Νεοτροπικός κροταλίας
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Κροταλίας της Αρούμπα
			<i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιά του Russel
	<i>Vipera latifi</i>			Οχιά του Latifi
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)			Οχιά των λιβαδιών
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Οχιά του Wagner
TESTUDINES				ΧΕΛΩΝΕΣ
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Χοιρόρινες χελώνες Χοιρόρινη χελώνα
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Δυτική βαλτοχελώνα
Cheloniidae				Θαλάσσιες χελώνες Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae				Οφιόλαιμες χελώνες Μακροχελώνα του Temminck
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Dermochelyidae				Δερματοχελώνες
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνα
Emyridae				Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες
		<i>Chrysemys picta</i>		Χρωματιστή χελώνα
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Δασόβια χελώνα
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Χελώνα των τελμάτων
			<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γραμμωτές χελώνες
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερμητικές χελώνες
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Υδρόβια ερμητική χελώνα
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα
Geoemydidae				Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Νότια ποταμοχελώνα
	<i>Batagur baska</i> (I)			Μπαταγκούρ
		<i>Batagur</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Ασιατικές ερμητικές χελώνες
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Μαύρη λιμνοχελώνα
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Κίνα)	Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Κιτρινοκέφαλη χελώνα
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Δασοχελώνα του Αρακάν
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Γιγαντιαία ασιατική χελώνα
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Αγκαθωτή χελώνα
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Δασοχελώνα του Σουλαουέζι
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Χελώνα των ορυζώνων
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Λιμνοχελώνα του Ανάμ
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Φούτζι
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Κίνα)	Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Κίτρινη λιμνοχελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kiva)	Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiva)	Λιμνοχελώνα του Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kiva)	Λιμνοχελώνα του Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kiva)	Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiva)	Γλυφίστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kiva)	Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Θολωτές χελώνες
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Ινδική θολωτή χελώνα
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kiva)	Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiva)	Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kiva)	Τετραόφθαλμη χελώνα
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Μαύρη τελματοχελώνα
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Μεγακέφαλες χελώνες Μεγακέφαλη χελώνα
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς.)		Χερσαίες χελώνες Χερσαίες χελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Ακτινωτή χελώνα
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Ανγκονόκα
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Σκαπτική χελώνα του Bolson
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Επίπεδη χελώνα
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Γεωμετρική χελώνα
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Γραικοχελώνα
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Μεσογειακή χελώνα
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Αιγυπτιακή χελώνα
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Κρασπεδοχελώνα
				Μαλακοκέλυφες χελώνες
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Μαλακοχελώνα του Cuatro Cienagas
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδια παγονιού
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Ινδού και του Γάγγη
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα με λειρί
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Γιγαντιαία μαλακοχελώνα
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα του Χουνάν
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα του Αμούρ
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kiva)	Κινεζική μαλακοχελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
ANURA				ΑΜΦΙΒΙΑ
Bufonidae				ΑΝΟΥΡΑ
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Κοινοί φρύνοι
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Χρυσοβάτραχος
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Χρυσοφρύνος
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Φρύνος του Καμερούν
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Φρύνοι νίμπα
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Αιθιοπικοί φρύνοι του Osgood
Dendrobatidae				Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlei</i> (II)		Δενδροβάτραχοι
Ranidae		<i>Conraua goliath</i>		Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
				Μικροδενδροβάτραχοι
				Ντοματοβάτραχος
				Κόκκινος βάτραχος της βροχής
				Κοινοί βάτραχοι
				Βάτραχος γολιάθ
				Εξαδάκτυλος βάτραχος
				Τιγροβάτραχος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Αμερικανικός ταυροβάτραχος Ρεοβάτραχοι
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ρεοβάτραχοι
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Πλατύποδος ρεοβάτραχος
CAUDATA				ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Αξολοτλ
Cryptobranchidae				Γιγάντιες σαλαμάνδρες
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Hellbender
Salamandridae				Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Στικτή σαλαμάνδρα του αυτοκράτορα
ELASMOBRANCHII				ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ
CARCHARHINIFORMES				ΚΑΡΧΑΡΙΝΙΜΟΡΦΟΙ
Sphyrnidae				Σφυροκέφαλοι καρχαρίες
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Κόστα Ρίκα)	Κτενοζύγαινα
LAMNIFORMES				ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ
Cetorhinidae				Κητόρρινοι
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae				Λευκοί καρχαρίες
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Λευκός καρχαρίας
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 κράτη μέλη)	Λάμια
ORECTOLOBIFORMES				ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ
Rhincodontidae				Φαλινοκαρχαρίες
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίας
PRISTIFORMES				ΠΡΙΣΤΙΟΦΟΡΟΜΟΡΦΟΙ
Pristidae				Πριονόψαρα
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πριονόψαρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλα και αποδεκτά ενυδρεία για σκοπούς διατήρησης πρωτίστως. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)		Πριονόψαρο του γλυκού νερού
ACTINOPTERYGII				ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ
Acipenseridae				Οξύρρυγχοι
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Βραχύρρινος οξύρρυγχος
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES				ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ
Anguillidae				Χέλια
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES				ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ
Catostomidae				Κατώστομοι
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Κούι ούι
Cyprinidae				Κυπρινοειδή
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Αφρικανική τυφλή μπριάνα
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ
Osteoglossidae				Αραπάιμα, οστεόγλωσσοι
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Αραπάιμα
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES				ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
Labridae				Χειλούδες
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Καμπουρωτή χειλού
Sciaenidae				Σκίαινες
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Τοτοάμπα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
SILURIFORMES				ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ
Pangasiidae				Καρχαρογατόψαρα
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Γιγαντιαίο γατόψαρο
SYNGNATHIFORMES				ΣΥΓΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ
Syngnathidae				Σακοράφες, ιππόκαμποι
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Ιππόκαμποι
SARCOPTERYGII				ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
CERATODONTIFORMES				ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ
Ceratodontidae				Δίπνοοι
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES				ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ
Latimeriidae				Κοιλάκανθοι
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ — ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				ΟΛΟΘΟΥΡΕΙΔΗ
ASPIDOCHIROTIDA				ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ
Stichopodidae				Στιχόποδα
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Καστανό ολοθούριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ
ARANEAE				ΑΡΑΧΝΕΣ
Theraphosidae				Ταραντούλες
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES				ΣΚΟΡΠΙΟΙ
Scorpionidae				Σκορπιοί
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Αυτοκρατορικός σκορπιός
INSECTA				ENTOMA
COLEOPTERA				ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΛΑΘΑΡΙΑ)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	Ελαφοκάνθαροι Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Σκαρβαίοι Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA				ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία)	Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία)	Μορφώ του Godart
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	Πρεπόνα της Πραινέστου
Papilionidae				Χελιδόνουρες πεταλούδες
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neuwoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Παρνάσσιος Απόλλων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)		
HIRUDINOIDEA				ΒΔΕΛΛΕΣ
ARHYNCHOBDELLIDA				ΑΡΡΥΤΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ
Hirudinidae				Βδέλλες
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Βόρεια ιατρική βδέλλα
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Νότια ιατρική βδέλλα
		MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
BIVALVIA				ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια κ.λπ.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Πετροσωλήνας
UNIONOIDA				
Unionidae				Μύδια του γλυκού νερού
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Γιγαντιαίες τριδάκνες
		Tridacnidae spp. (II)		Γιγαντιαίες τριδάκνες
GASTROPODA				Γυμνοσάλιαγκες, χερσαία και θαλασσινά σαλιγκάρια
MESOGASTROPODA				ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Strombidae				Στρόμβοι
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA				ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Achatinellidae				Αχατινέλλες
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
CNIDARIA (ΚΝΙΔΟΖΩΑ — ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ, ΜΕΔΟΥΣΕΣ)				
ANTHOZOA				Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE				ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kiva) <i>Corallium japonicum</i> (III Kiva) <i>Corallium konjoi</i> (III Kiva) <i>Corallium secundum</i> (III Kiva)	Κοράλλια
HELIOPORACEA				ΗΛΙΟΠΟΡΑ
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i> .) (9)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ
STOLONIFERA				ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (9)		
HYDROZOA				Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες
MILLEPORINA				Κοράλλια της φωτιάς
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (9)		
STYLASTERINA				Υδρομέδουσες
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (9)		
ΧΛΟΡΙΔΑ				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Αθάνατοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Αμαρυλλίδες
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Ανακαρδίδες
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Αποκυνίδες
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Αραλίδες Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Αραουακάριες
BERBERIDACEAE				Αραουακάρια
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Αερόφυτα, βρομέλιες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4 CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Κάκτοι Κάκτοι
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecophora</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Καρυοκαρίδες
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i>)			Σύνθετα
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Κρασσουλίδες
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Κολοκυνθοειδή
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Κυπαρίσσια Κυπαρισσοειδής φιτζρόια
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Δενδρώδεις φτέρες Κυαθιίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκάδες Κυκάδες
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. Stuebelii</i> .) #4		Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Ντιντιεριδες
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Γιαμ
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Δροσερίδες
EBENACEAE			Ebonies <i>Diospyros aculeata</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros boivini</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>manongarivensis</i>) #5 <i>Diospyros calophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros cauchiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros clusiifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros conifera</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros coursiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros cupulifera</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros danguyana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros decaryana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros ebenifera</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros enervis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros erinacea</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros erythrosperma</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros filipes</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros geayana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros gneissicola</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros gracilipes</i> (III Μαδαγασκάρη) συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes</i> and <i>subenervis</i>) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros greveana</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>boinensis</i>) #5 <i>Diospyros haplostylis</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>hildebrandtii</i>) #5 <i>Diospyros hazomainty</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros hemiteles</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros heterosepala</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros humbertiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros humbertii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros implexicalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros ketsensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros laevis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros lamiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros lanceolata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros latispathulata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros lenticellata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros leucomelas</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros leucocalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros lokohensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros louveli</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros madagascariensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros madecassa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros magnifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros mcfhersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros perrieri</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros pervillei</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros platycalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros pruinosa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros quartzitarium</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros quercina</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros renaughanii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros rubrolanata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros sakalavarum</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>mollifolia</i>) #5 <i>Diospyros sclerophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros seychellarum</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>calyculata</i>) #5 <i>Diospyros stenocarpa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros striicalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros subacuta</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros subnervis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros subfalciiformis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros subtrinervis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros tampinensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros tetraceros</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [Μόνο τα σαρκώδη είδη εκτός από 1. το <i>Euphorbia misera</i>, 2. τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i>, 3. τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia nerifolia</i> εφόσον — διαδέχονται λοφίο ή — είναι ριπιδίοσχημα ή — είναι μεταλλαγμένα ως προς το χρώμα· 4. τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia "Mili"</i> εφόσον — αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, και — εισάγονται ή (επαν)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού), και 5. τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]	<i>Diospyros tetrapoda</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros torquata</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>mabaoïdes</i>) #5 <i>Diospyros toxicaria</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros trophophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros urschii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros velutipes</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros vera</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Diospyros vescoi</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>mandrarenensis</i>) #5 <i>Diospyros viguieriana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	Ευφορβιίδες
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τα forma <i>viridifolia</i> και την ποικιλία <i>nakotozafyi</i> .) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Περιλαμβάνει το ssp. <i>Tuberifera</i> .) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> και <i>sprirosticha</i> .) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i> .) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Καρυδιές
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>A. duckei</i>) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ψυχανθή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Παναμά) (πληθυσμός του Παναμά) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Γουατεμάλα/Παναμά) (Μόνο οι πληθυσμοί της Γουατεμάλας #5 και του Παναμά #2· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ.) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Γουατεμάλα) (Μόνο ο πληθυσμός της Γουατεμάλας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ.) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Μαδαγασκάρη) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό, επίσης, ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #4		Κρίνα Αλόες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> και <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>aurantiaca</i> .) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>maniaensis</i> .) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	Μανόλιες
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Βολιβία) #5	Μελιίδες, κέδροι
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	Κέδρος της Βολιβίας
			<i>Cedrela odorata</i> (III Βολιβία/Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5	Κέδρος του Salta
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Ισπανικός κέδρος
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική.) #6		Μαόνι της Ονδούρας
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Πλατύφυλλο μαόνι
				Μαόνι της Καραϊβικής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽¹²⁾ #4		Ορχιδέες
	Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδέας του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού εφόσον — προέρχονται από in vitro, στερεό ή υγρό περιβάλλον, — τα δείγματα πληρούν τον ορισμό των “τεχνητών αναπαραχθέντων” βάσει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, και — όταν εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων			Ορχιδέες
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Κρητικό κεφαλάνθηρο
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Λίπαρη του Loesel
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Αργολική οφρύς
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Οροβάγχες
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Σεϋχέλλες) #13	Φοίνικες Φοίνικας της θάλασσας
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνες
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Πασιφλόμες
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Πεύκα Ρωσικό πεύκο
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ποδοκαρπίδες
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Πορτουλακίδες Πορτουλακίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		Πρίμουλες, κυκλάμινα Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ρανουνκουλίδες
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Τριανταφυλλίες, κερασσιές κ.λπ.
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Εξαιρείται το <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> .) #2		Συκόρριζες
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4 <i>Stangeria eriopus</i> (I)		Stangerias (κυκαδίδες) Κυκαδίδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ύταμοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Θυμελαιίδες
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Βαλεριανίδες
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Αμπελίδες
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκαδίδες Κυκαδίδες
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Εγκεφαλάρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Αγιόξυλα Αγιόξυλο Ξύλο της ζωής

(¹) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικοούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιβάνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — ARGENTINA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(²) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικοούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιβάνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — BOLIVIA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(³) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικοούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιβάνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — CHILE". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

- (⁴) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο κουράς ζώων του είδους βίκουνια (*vicuñas*) και του εναπομένουστος αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων αντιβιβάνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viscuña, enó η σύγνα πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — PERU"*. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — PERU — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (⁵) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροινλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγόντων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροινλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώνα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* της Μαύρης Θάλασσας που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (⁶) Πληθυσμοί της Μπτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατές: α) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) η εξαγωγή ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μπτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιού· ε) το εμπόριο δερμάτων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μπτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μπτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρισμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατασχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf.10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) Ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυννητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στο CoP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μπτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια), 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) Πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στο CoP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μπτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο του στοιχείου ζ) σημείο iv) σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στο στοιχείο ζ) σημείο v) δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών για την περίοδο από το CoP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στο στοιχείο ζ) σημεία i), ii), iii), vi) και vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78. Κατόπιν προτάσεων της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.
- (⁷) Τα ακόλουθα είδη είναι τα μοναδικά τα οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* και *Agalychnis spurrelli*.
- (⁸) Στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Scleropages inscriptus*.
- (⁹) Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
τα απολιδώματα·
η άμμος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκιών·
τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμοχογάλικου και τρόχμωνων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλόμορφων και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οιαδήποτε κατεύθυνση.
- (¹⁰) Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν ορισμένα αναγνωρίσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά (cataphylls).
- (¹¹) Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orpuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)
Cactaceae spp. χρωστικοί μεταλλάκτες που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia 'Jusburtii'*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)
- (¹²) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άγνη ή άλλως επιφυλλούς οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και
α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου, ή
β) όταν διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.
Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαιρέσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (¹³) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.
- (¹⁴) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση "τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα", δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
ΠΑΝΙΔΑ		
CHORDATA (CHORDATES)		
MAMMALIA		Θηλαστικά
CARNIVORA		
Canidae		Κυνοειδή
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
Mustelidae		Ικτίδες
	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	<i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	<i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Καγκουρό, μακροποδίδες
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Χουόν
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Seri
AVES		Πτηνά
ANSERIFORMES		
Anatidae		Πάπιες, χήνες, κύκνοι
	<i>Anas melleri</i>	Πάπια του Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Περιστέρια, τρυγόνια
	<i>Columba oenops</i>	Περιστέρι του Περού
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Στενόραμφο περιστέρι
	<i>Ducula pickeringii</i>	Γκριζο αυτοκρατορικό περιστέρι
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Περιστέρι του Μιντανάο
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ερυθρόστηθο περιστέρι
	<i>Turacoena modesta</i>	Μαύρο κουκοπεριστέρι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
GALLIFORMES		
Cracidae		Τσατσαλάκα, γκούαν, κiuρασό
	<i>Crax alector</i>	Μαύρο κiuρασό
	<i>Pauxi unicornis</i>	Κερασφόρο κiuρασό
	<i>Penelope pileata</i>	Γκούαν με λευκό λοφίο
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.
	<i>Arborophila gingica</i>	Λευκόλαιμη πέρδικα
	<i>Lophura bulweri</i>	Φασιανός του Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Φασιανός του Σιάμ
	<i>Lophura inornata</i>	Φασιανός του Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Λευκομέλανος φασιανός
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Βομβυκίλες
	<i>Bombycilla japonica</i>	Ιαπωνική βομβυκίλα
Corvidae		Κορακοειδή
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Γαλαζοπράσινη κίσσα
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Λοφιοφόρος κίσσα
Cotingidae		Κοτίγκα
	<i>Procnias nudicollis</i>	Γυμνόλαιμο κοτίγκα
Emberizidae		Τσιχλόνια
	<i>Dacnis nigripes</i>	Μελανόποδη δάκνη
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Σποροφάγος του Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Κιτρινωπός σποροφάγος
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Υπόχρωμος σποροφάγος
	<i>Sporophila palustris</i>	Σποροφάγος των βάλτων
Estrildidae		Σπίνοι-υφαντές
	<i>Amandava amandava</i>	Κόκκινο αβαντάβατ
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο
	<i>Erythrura coloria</i>	Ερυθρόωτος παπαγαλόσπινος
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i> .)	Κιτρινόγαστρη βομβυκίλα
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Πυρόχρωμος σπίνος του Peters
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Γκριζοκέφαλος σπουργίτης
	<i>Lonchura punctulata</i>	Φολιδόστηθο μούνια
	<i>Lonchura stygia</i>	Μαύρο μούνια
		Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.
	<i>Carduelis ambigua</i>	Μελανοκέφαλος φλώρος
	<i>Carduelis atrata</i>	Μαύρο λούγαρο
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ροδόσπιнос του Θιβέτ
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Γκριζοκέφαλος πύρρουλας
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	Καναρίνι του Ακρωτηρίου
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i> .)	Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής
Muscicapidae		Ίκτεροι
	<i>Sturnella militaris</i>	Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας
		Μυγοχάφτες
	<i>Cochoa azurea</i>	Κοτσόα της Ιάβας
	<i>Cochoa purpurea</i>	Ιώδες κοτσόα
	<i>Garrulax formosus</i>	Ερυθρόπτερος πολυλογάς
	<i>Garrulax galbanus</i>	Κιτρινόλαιμος πολυλογάς
	<i>Garrulax milnei</i>	Ερύθρουρος πολυλογάς
	<i>Niltava davidi</i>	Νιλτάβα του Φούτζι
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Καστανοπρόσωπος πολυλογάς
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Κοκκινολαίμης του Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Μελανόστηθη τσίχλα
		Πίττες
	<i>Pitta nipalensis</i>	Πίττα του Νεπάλ
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	Γαλαζοπράσινη πίττα
		Τσοπανάκοι
Sturnidae	<i>Sitta magna</i>	Γιγαντιαίος τσοπανάκος
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Τσοπανάκος του Γιουνάν
		Μάινα, ψαρόνια
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Χρυσόστερνο ψαρόνι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Mino dumontii</i>	Κιτρινοπρόσωπη μάνα
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Λευκοκέφαλο ψαρόνι
REPTILIA		ΕΡΠΙΕΤΑ
TESTUDINES		
Geoemydidae		Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Ινδική μαύρη χελώνα
SAURIA		Σαύρες
Agamidae		Αγκάμα, κροκοδειλάκια
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Κινεζικός νεροδράκοντας
Anguidae		Κονάκια
	<i>Abronia graminea</i>	Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα
Gekkonidae		Σαμιαμίδια
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae		Περίζωτες σαύρες
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Περίζωτη σαύρα του Karsten
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα
Iguanidae		Ιγκουάνες
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
Scincidae		Σκίγκοι
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Κροκοδειλόσκικκος
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES		Φίδια
Colubridae		Κοινά φίδια
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Ακτινωτό ποντικόφιδο
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	Νερόφιδο του Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Μασκοφόρο νερόφιδο
	<i>Langaha nasuta</i>	Βόρειο φυλλόρινο φίδι
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Μενάρανα της Μαδαγασκάρης

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ερυθροτράχηλο φίδι
Hydrophiidae		Θαλάσσια φίδια
	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i> .) §1	Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae		Οχιές
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Οχιά της Μαλαισίας
AMPHIBIA		Αμφίβια
ANURA		ΑΝΟΥΡΑ
Hylidae		Δενδροβάτραχοι
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae		Νεοτροπικοί βάτραχοι
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae		Κοινοί βατράχοι
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
	<i>Rana shqipERICA</i>	Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA		ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Hynobiidae		Ασιατικές σαλαμάνδρες
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae		Πληθόδοντες
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae		Σαλαμάνδρες, τρίτωνες
	<i>Cynops ensicauda</i>	Ξιφόσουρος τρίτωνας
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Σαλαμάνδρα του Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Πλατύουρος τρίτωνας
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Παραμεσοτρίτωνες
	<i>Salamandra atra</i>	Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής
	<i>Tylostotriton</i> spp.	Κροκοδειλοτρίτωνας
ACTINOPTERYGII		ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
PERCIFORMES		ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
INSECTA		Έντομα
LEPIDOPTERA		ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (Πεταλούδες)
Papilionidae		Χελιδόνουρες πεταλούδες
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
GASTROPODA		ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Haliotidae		Αυτιά της θάλασσας
	<i>Haliotis midae</i>	Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE		Αθάνατοι
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Αροΐδες
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Σύνθετα
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Καλούνα, ροδόδενδρα
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Αρκουδοστάφυλο

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Γεντιανή Κίτρινη γεντιανή
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4	Ψυχανθή
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Λειριοειδή
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Λυκοπόδια Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Μελίδες, κέδροι
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Μηνυανθή Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Σήσαμο, αρπαγόφυτο Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Πορτουλακίδες
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Λυκοπόδια»