

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 344/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Απριλίου 2013

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, V και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2013 και θα αντικαταστήσει την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα⁽²⁾. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να διαθέτουν στην αγορά τα καλλυντικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.
- (2) Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 αντικατοπτρίζουν την πρόοδο της επιστήμης κατά τον χρόνο της έγκρισης της εν λόγω πρότασης κανονισμού από την Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου 2008. Έκτοτε, τα παραρτήματα της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένα.
- (3) Αρκετές από τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ είχαν σκοπό την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και, ως εκ τούτου, είχαν θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για λόγους νομικής σαφήνειας και επειδή υπάρχει η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις διατάξεις του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 πριν από τις 11 Ιουλίου 2013 ως εναλλακτική λύση προς τη συμμόρφωση με την οδηγία 76/768/ΕΟΚ, είναι, επομένως, αναγκαίο να τροποποιηθούν και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας.

- (4) Επίσης, ορισμένες τροποποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ έχουν προσαρμόσει τα παραρτήματα αυτά στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, ενώ παράλληλα προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια, τα παραρτήματα της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ είναι επί του παρόντος καλύτερα προσαρμοσμένα στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο απ' ό,τι τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο οι εν λόγω τροποποιήσεις να πραγματοποιηθούν και στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.
- (5) Σε μερικές περιπτώσεις, οι ουσίες δεν έχουν αποδοθεί με διεθνώς αναγνωρισμένες ονοματολογίες, όπως η Διεθνής Ονοματολογία των Συστατικών Καλλυντικών (INCI). Προσδιορίζονται, ωστόσο, με ονομασίες με βάση την αρωματική τους προέλευση. Είναι, επομένως, σκόπιμο οι ονομασίες με βάση την αρωματική τους προέλευση να αναφέρονται στη στήλη γ του παραρτήματος III (ονομασία του κοινού γλωσσαρίου συστατικών).
- (6) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III, V και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.

⁽²⁾ ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται ως εξής:

α) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 167 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«167	4-αμινοβενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του, με ελεύθερη την αμινομάδα	150-13-0	205-753-0»
------	---	----------	------------

β) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 450 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«450	Αιθέρια έλαια λιπίας (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) και παράγωγα εκτός από τα απόλυτα, όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό αρωματικής ουσίας	8024-12-2	285-515-0»
------	---	-----------	------------

γ) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 1136 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1136	Εξίδρωση μυρόξυλου του περουβιανού (Royle) Klotzsch (βάλσαμο του Περού, ακατέργαστο), όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας	8007-00-9	232-352-8»
-------	---	-----------	------------

δ) Προστίθενται καταχωρίσεις για τους ακόλουθους αύξοντες αριθμούς:

«1329	4-[(4-αμινοφαινυλ)(4-ιμινοκυκλοεξα-2,5-διενυλιδενο)μεθυλο]-2-τολουιδίνη και το υδροχλωρικό άλας (Basic Violet 14· CI 42510), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	3248-93-9/632-99-5 (HCl)	221-832-2/211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-διυδροξυφαινυλαζω)βενζολοσουλφονικό οξύ και το άλας νατρίου (Acid Orange 6· CI 14270), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2050-34-2/547-57-9 (Na)	218-087-0/208-924-8 (Na)
1331	3-υδροξυ-4-(φαινυλαζω)-2- ναφθοϊκό οξύ και το άλας ασβεστίου (Pigment Red 64:1· CI 15800), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	27757-79-5/6371-76-2 (Ca)	248-638-0/228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-υδροξυ-3-οξο-(3H)-ξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό οξύ· φλουορεσκέϊνη και το άλας δινατρίου (Acid yellow 73 sodium salt· CI 45350), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2321-07-5/518-47-8 (Na)	219-031-8/208-253-0 (Na)
1333	4',5'-διβρωμο-3',6'-διυδροξυσπειρο[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9'-(9H)ξανθεν]όνη-3· 4',5'-διβρωμοφλουορεσκέϊνη· (Solvent Red 72) και το άλας δινατρίου (CI 45370), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	596-03-2/4372-02-5 (Na)	209-876-0/224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-διυδροξυ-2,4,5,7-τετραβρωμοξανθεν-9-υλο)-βενζοϊκό οξύ· 2',4',5',7'-τετραβρωμοφλουορεσκέϊνη· (Solvent Red 43) και το άλας δινατρίου (Acid Red 87· CI 45380) και το άλας αργιλίου (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)	239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)
1335	Εσωτερικό άλας του 9-(2-καρβοξυφαινυλο)-3-(2-μεθυλοφαινυλ)αμινο)-6-((2-μεθυλο-4-σουλφοφαινυλ)αμινο)-ξανθιλίου και το άλας νατρίου (Acid Violet 9· CI 45190), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	10213-95-3/6252-76-2 (Na)	—/228-377-9 (Na)
1336	3',6'-διυδροξυ-4',5'-διωδοσπειρο[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9'-(9H)ξανθεν]όνη-4· (Solvent Red 73) και το άλας νατρίου (Acid Red 95· CI 45425), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	38577-97-8/33239-19-9 (Na)	254-010-7/251-419-2 (Na)
1337	2',4',5',7'-τετραϊωδοφλουορεσκέϊνη και το άλας δινατρίου (Acid Red 51· CI 45430) και το άλας αργιλίου (Pigment Red 172:1 Aluminium lake), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)	240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

1338	1-υδροξυ-2,4-διαμινοβενζόλιο (2,4-διαμινοφαινόλη) και το διυδροχλωρικό άλας (2,4-Diaminophenol HCl), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	95-86-3/ 137-09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-διυδροξυβενζόλιο (hydroquinone), με εξαίρεση το σημείο 14 του παραρτήματος III	123-31-9	204-617-8
1340	χλωριούχο [4-[[4-ανιλίνο-1-ναφθυλο][4-(διμεθυλαμινο)φαινόλο]μεθυλενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο (Basic Blue 26· CI 44045), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2580-56-5	219-943-6
1341	3-[(2,4-διμεθυλο-5-σουλφοφαινυλ)αζω]-4-υδροξυναφθαλινο-1-σουλφονικό δινάτριο (Ponceau SX· CI 14700), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	4548-53-2	224-909-9
1342	Τρις[5,6-διυδρο-5-(υδροξυμινο)-6-οξοναφθαλινο-2-σουλφο(2-)-N ₅ O ₆]σιδηρικό(3-) νάτριο (Acid Green 1· CI 10020), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(φαινυλαζω)ρεζορκίνη (Solvent Orange 1· CI 11920) και τα άλατα, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-αιθοξυφαινυλ)αζω]ναφθόλη (Solvent Red 3· CI 12010) και τα άλατα, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-χλωρο-4-νιτροφαινυλ)αζω]-2-ναφθόλη (Pigment Red 4· CI 12085) και τα άλατα, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2814-77-9	220-562-2
1346	3-υδροξυ-N-(ο-τολυλο)-4-[(2,4,5-τριχλωροφαινυλ)αζω]ναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο (Pigment Red 112· CI 12370) και τα άλατα, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-χλωρο-2,4-διμεθοξυφαινυλο)-4-[[5-[(διαιθυλαμινο)σουλφονυλο]-2-μεθοξυφαινυλ]αζω]-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο (Pigment Red 5· CI 12490) και τα άλατα, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6410-41-9	229-107-2
1348	4-[(5-χλωρο-4-μεθυλο-2-σουλφοφαινυλ)αζω]-3-υδροξυ-2-ναφθοϊκό δινάτριο (Pigment Red 48· CI 15865), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	3564-21-4	222-642-2
1349	3-υδροξυ-4-[(1-σουλφο-2-ναφθυλ)αζω]-2-ναφθοϊκό ασβέστιο (Pigment Red 63:1· CI 15880), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6417-83-0	229-142-3
1350	3-υδροξυ-4-(4'-σουλφοναφθυλαζω)ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο (Acid Red 27· CI 16185), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	915-67-3	213-022-2
1351	2,2'-[(3,3'-διχλωρο[1,1'-διφαινυλο]-4,4'-διυλο)δισ(αζω)]δισ[N-(2,4-διμεθυλοφαινυλ)-3-οξοβουτυραμίδιο] (Pigment Yellow 13· CI 21100), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2'-[κυκλοεξυλιδενοδισ[(2-μεθυλο-4,1-φαινυλεν)αζω]]δισ[4-κυκλοεξυλοφαινόλη] (Solvent Yellow 29· CI 21230), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6706-82-7	229-754-0
1353	1-[(4-φαινυλαζω)φαινυλαζω]-2-ναφθόλη (Solvent Red 23· CI 26100), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	85-86-9	201-638-4
1354	6-αμινο-4-υδροξυ-3-[[7-σουλφο-4-[(4-σουλφοφαινυλ)αζω]-1-ναφθυλ]αζω]ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό τετρανάτριο (Food Black 2· CI 27755), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2118-39-0	218-326-9

1355	Βασικό εσωτερικό άλας νατρίου του N-αιθυλ-N-(4-((4-(διαθυλαμινο)φαινυλο(2,4-δισουλφοφαινυλο)μεθυλενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)-N-αιθυλ-αιθαναμινίου (Acid Blue 1· CI 42045), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	129-17-9	204-934-1
1356	Βασικό εσωτερικό άλας ασβεστίου (2:1) του N-(4-((4-(διαθυλαμινο)φαινυλο(5-υδροξυ-2,4-δισουλφοφαινυλο)μεθυλενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)-N-αιθυλ-αιθαναμινίου (Acid Blue 3· CI 42051), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	3536-49-0	222-573-8
1357	Βασικό εσωτερικό άλας δινατρίου του N-αιθυλ-N-(4-((4-(αιθυλο(3-σουλφοφαινυλο)μεθυλ)αμινο)φαινυλ)(4-υδροξυ-2-σουλφοφαινυλο)μεθυλενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)-3-σουλφοβενζομεθαναμινίου (Fast Green FCF· CI 42053) όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2353-45-9	219-091-5
1358	Προϊόντα αντίδρασης 1,3-ισοβενζοφουρανοδίωνης με μεθυλοκινολίνη και κινολίνη (Solvent Yellow 33· CI 47000), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	8003-22-3	232-318-2
1359	Νιγροσίνη (CI 50420), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	8005-03-6	—
1360	8,18-διχλωρο-5,15-διαθυλο-5,15-διυδροδιινδολο[3,2-b:3',2'-m]τριφαινοδιοξαζίνη (Pigment Violet 23· CI 51319), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-διυδροξυανθρακινόνη (Pigment Red 83· CI 58000), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	72-48-0	200-782-5
1362	8-υδροξυπυρενο-1,3,6-τρισουλφονικό τρινάτριο (Solvent Green 7· CI 59040), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	6358-69-6	228-783-6
1363	1-υδροξυ-4-(p-τολουιδινο)ανθρακινόνη (Solvent Violet 13· CI 60725), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-δις(p-τολυαμινο)ανθρακινόνη (Solvent Green 3· CI 61565), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	128-80-3	204-909-5
1365	6-χλωρο-2-(6-χλωρο-4-μεθυλ-3-οξοβενζο[b]θειεν-2(3H)-υλιδενο)-4-μεθυλοβενζο[b]θειοφαιν-3(2H)-όνη (VAT Red 1· CI 73360), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-διυδροκινό[2,3-b]ακρινό-7,14-διόνη (Pigment Violet 19· CI 73900), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	1047-16-1	213-879-2
1367	(29H,31H-φθαλοκυανινο(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂)χαλκός (φθαλοκυανίνη χαλκού) (Pigment Blue 15· CI 74160), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	147-14-8	205-685-1
1368	[29H,31H-φθαλοκυανινοδισουλφο(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]χαλκικό(2-) δινάτριο (Direct Blue 86· CI 74180), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	1330-38-7	215-537-8
1369	Πολυχλωροφθαλοκυανίνη χαλκού (Pigment Green 7· CI 74260), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία σε προϊόντα βαφής μαλλιών	1328-53-6	215-524-7
1370	Διαθυλενογλυκόλη (DEG)· 2,2'-οξυδιαθανόλη για τα επίπεδα ιχνών, βλέπε παράρτημα III	111-46-6	203-872-2
1371	Phytonadione (φυτοναδιόνη) [INCI]/phytomenadione (φυτομεναδιόνη) [INN]	84-80-0/81818-54-4	201-564-2/279-833-9
1372	2-αμινοφαινόλη (o-Aminophenol· CI 76520) και τα άλατά της	95-55-6/67845-79-8/51-19-4	202-431-1/267-335-4»

2. Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται ως εξής:

α) οι καταχωρίσεις με αύξοντες αριθμούς 8, 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8	N-υποκατεστημένα παράγωγα της π-φαινυλενοδιαμίνης και τα άλατά τους· τα N-υποκατεστημένα παράγωγα της ο-φαινυλενοδιαμίνης ⁽¹⁾ , με εξαίρεση τα παράγωγα που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος παραρτήματος και με τους αύξοντες αριθμούς 1309, 1311 και 1312 στο παράρτημα II				Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) Γενική χρήση α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “⚠ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες. Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων ή των φρυδιών.” β) Επαγγελματική χρήση Για το α) και το β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση. β) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “Μόνο για επαγγελματική χρήση. ⚠ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
----	--	--	--	--	--	---

								Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια”
8α	π-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	p-Phenylenediamine· p-Phenylenediamine HCl· p-Phenylenediamine sulfate	106-50-3/624-18-0/16245-77-5	203-404-7/210-834-9/240-357-1	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		α) Γενική χρήση	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες. Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων ή των φρυδιών.”

						β) Επαγγελματική χρήση Για το α) και το β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση.	β) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “Μόνο για επαγγελματική χρήση.  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινολενοδιαμίνες. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.”
9	Μεθυλοφαινολενοδιαμίνες, τα Ν-υποκατεστημένα παράγωγά τους και τα άλατά τους ⁽¹⁾ , με εξαίρεση την ουσία με αύξοντα αριθμό 9α στο παρόν παράρτημα και τις ουσίες με αύξοντες αριθμούς 364, 1310 και 1313 στο παράρτημα II				Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) Γενική χρήση	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.

							Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια). Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων και των φρυδιών.”
						β) Επαγγελματική χρήση Για το α) και το β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση.	β) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “Μόνο για επαγγελματική χρήση. ⚠ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια). Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.”
9α	Τολουολο-2,5-διαμίνη και τα άλατά της	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine Sulfate	95-70-5/615-50-9	202-442-1/210-431-8	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) Γενική χρήση	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. ⚠ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

							Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια). Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων και των φρυδιών.”
						β) Επαγγελματική χρήση Για το α) και το β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση.	β) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “Μόνο για επαγγελματική χρήση.  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας. Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια). Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.”
10							

(¹) Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε συνδυασμό, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των λόγων της περιεκτικότητας του καλλυντικού προϊόντος σε καθεμία από τις ουσίες αυτές ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα για καθεμία απ' αυτές δεν υπερβαίνει την τιμή 1.»

β) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 12 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«12	Υπεροξειδίο του υδρογόνου και άλλες ενώσεις ή μείγματα που ελευθερώνουν υπεροξειδίο του υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένου του υπεροξειδίου του καρβαμίδου και του υπεροξειδίου του ψευδαργύρου	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	α) Προϊόντα για τα μαλλιά β) Προϊόντα για το δέρμα γ) Προϊόντα για τη σκλήρυνση των νυχιών δ) Προϊόντα για το στόμα, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών διαλυμάτων, των οδοντοκρεμών και των προϊόντων λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών ε) Προϊόντα λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών	α) 12 % H₂O₂ (40 όγκοι), περιεχόμενο ή εκλυόμενο β) 4 % H₂O₂, περιεχόμενο ή εκλυόμενο γ) 2 % H₂O₂, περιεχόμενο ή εκλυόμενο δ) ≤ 0,1 % H₂O₂, περιεχόμενο ή εκλυόμενο ε) > 0,1 % ≤ 6 % H₂O₂, περιεχόμενο ή εκλυόμενο	ε) Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται από οδοντιάτρους, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/36/EK (*), ή υπό την άμεση εποπτεία τους, αν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης. Να μη χρησιμοποιείται σε άτομο κάτω των 18 ετών.	α) Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια. α), β), γ), ε) Περιέχει υπεροξειδίο του υδρογόνου. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια, αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν. ε) Συγκέντρωση H₂O₂ περιεχόμενου ή εκλυόμενου ως ποσοστό. Να μη χρησιμοποιείται σε άτομο κάτω των 18 ετών. Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται μόνο από οδοντιάτρους ή υπό την άμεση εποπτεία τους, αν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης.
-----	---	-------------------	-----------	-----------	---	--	--	---

(*) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.»

γ) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 14 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«14	Υδροκινόνη	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	Συστήματα τεχνητών νυχιών	0,02 % (μετά την παρασκευή για χρήση)	Μόνο για επαγγελματική χρήση	— Μόνο για επαγγελματική χρήση — Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα — Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης»
-----	------------	--------------	----------	-----------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---

δ) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 16 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«16	Ναφθόλη-1 και τα άλατά της	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
-----	----------------------------	------------	---------	-----------	--	--	---	---

ε) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 22 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«22	Ρεσορκινόλη	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		α) 1. Γενική χρήση	α) 1. Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “Περιέχει ρεσορκινόλη. Να ξεπλένονται καλά τα μαλλιά μετά τη χρήση. Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων και των φρυδιών. Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια, αν έρθουν σε επαφή με το προϊόν.
-----	-------------	------------	----------	-----------	---	--	--------------------	--

							⚠ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
					2. Επαγγελματική χρήση Για τα σημεία 1 και 2: Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση.		2. Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “Μόνο για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ρεσορκινόλη. Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια, αν έρθουν σε επαφή με το προϊόν. ⚠ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
				β) Λοσιόν για τα μαλλιά και σαμπουάν	β) 0,5 %		β) Περιέχει ρεσορκινόλη.»

στ) Οι καταχωρίσεις με αύξοντες αριθμούς 26 έως 43 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«26	Φθοροφωσφορικό αμμώνιο	Ammonium monofluorophosphate	20859-38-5/66115-19-3	—/—	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοροφωσφορικό αμμώνιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενηλίκους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
27	Φθοροφωσφορικό νάτριο	Sodium monofluorophosphate	10163-15-2/7631-97-2	233-433-0/231-552-2	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοροφωσφορικό νάτριο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενηλίκους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
28	Φθοροφωσφορικό κάλιο	Potassium monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοροφωσφορικό κάλιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενηλίκους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”

29	Φθοροφωσφορικό ασβέστιο	Calcium mono-fluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοροφωσφορικό ασβέστιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενηλίκους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
30	Φθοριούχο ασβέστιο	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοριούχο ασβέστιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενηλίκους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
31	Φθοριούχο νάτριο	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοριούχο νάτριο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενηλίκους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”

32	Φθοριούχο κάλιο	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοριούχο κάλιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
33	Φθοριούχο αμμώνιο	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοριούχο αμμώνιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
34	Φθοριούχο αργίλιο	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει φθοριούχο αργίλιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”

35	Φθοριούχος κασσίτερος	Stannous fluoride	7783-47-3	231-999-3	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει stannous fluoride (φθοριούχο κασσίτερο). Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
36	Φθοριούχο δεκαεξυλαμμόνιο	Cetylamine Hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει cetylamine hydrofluoride [υδροφθορική κετυλαμίνη (φθοριούχο δεκαεξυλαμμόνιο)]. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
37	Διυδροφθορική 2-[3-(δισ(2-(υδροξυαιθυλο)αμιν)προπυλο-δεκαοκταμιν)αιθανόλη	—	—	—	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει διυδροφθορική 2-[3-(δισ(2-(υδροξυαιθυλο)αμιν)προπυλο-δεκαοκταμιν)αιθανόλη]. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”

38	Διυδροφθορική Ν, Ν', Ν'-τρις (πολυοξαιθυλενο)-Ν-δεκαεξυλοπροπυλενοδιαμίνη	—	—	—	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει διυδροφθορική Ν, Ν', Ν'-τρις (πολυοξαιθυλενο)-Ν-δεκαεξυλοπροπυλενοδιαμίνη. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
39	Υδροφθορική 9-δεκαοκτενυλαμίνη	Octadecenyl-Ammonium Fluoride	36505-83-6	—	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει octadecenyl-ammonium fluoride. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
40	Εξαφθοροπυρρικό νάτριο	Sodium Fluorosilicate	16893-85-9	240-934-8	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει sodium fluorosilicate (φθοροπυρρικό νάτριο). Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”

41	Εξαφθοροπυριτικό κάλιο	Potassium Fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει potassium fluorosilicate (φθοροπυριτικό κάλιο). Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
42	Εξαφθοροπυριτικό αμμώνιο	Ammonium Fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει ammonium fluorosilicate (φθοροπυριτικό αμμώνιο). Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
43	Εξαφθοροπυριτικό μαγνήσιο	Magnesium Fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %	Περιέχει magnesium fluorosilicate (φθοροπυριτικό μαγνήσιο). Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.” »

ζ) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 45 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«45	Βενζυλική αλκοόλη (7)	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9	α) Διαλύτες β) Αρώματα/ αρωματικά παρα- σκευάσμα- τα/πρώτες ύλες τους		α) Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφανίζεται στην παρουσίαση του προϊόντος. β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	
-----	-----------------------	----------------	----------	-----------	---	--	--	--

(7) Για χρήση ως συντηρητικό, βλέπε παράρτημα V, αριθ. 34.»

η) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 47 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«47	Υδροφθορική 3-πυριδινομεθανόλη	Nicomethanol Hydrofluoride	62756-44-9	—	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %		Περιέχει nicomethanol hydrofluoride (υδροφθορική νικομεθανόλη). Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγάλους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
-----	--------------------------------	----------------------------	------------	---	-----------------------	---	--	---

θ) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 56 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«56»	Φθοριούχο μαγνήσιο	Magnesium fluoride	7783-40-6	231-995-1	Προϊόντα για το στόμα	0,15 % υπολογιζόμενο ως F. Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %		Περιέχει φθοριούχο μαγνήσιο. Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. “Μόνο για ενήλικους”): “Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.”
------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------------------	--	--	--

ι) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 68 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«68»								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

ια) Οι καταχωρίσεις με αύξοντες αριθμούς 72 και 73 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«72»	7-υδροξυκυτρουελλάλη	Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 1,0 %	α) β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	
73	2-μεθοξυ-4-(1-προπενυλο)-φαινόλη	Isoeugenol	97-54-1/5932-68-3	202-590-7/227-678-2	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %	α) β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση»	

ιβ) Οι καταχωρίσεις με αύξοντες αριθμούς 88 και 89 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«88	d-Limonene(4R)-1-μεθυλο-4-(1-μεθυλαιθε-νυλο)κυκλοεξένιο	Limonene	5989-27-5	227-813-5			Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση. Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 20 mmoles/L ⁽¹⁵⁾	
89	Οκτ-2-υνοϊκό μεθύλιο· μεθυλεπτινεστέρας	Methyl 2-octynoate	111-12-6	203-836-6	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊ-όντα:	β) 0,01 % όταν χρησι-μοποιείται μόνο του. Όταν υπάρ-χει σε συν-δυασμό με μεθυλοκτι-νεστέρα, το συνδυα-σμένο επί-πεδο στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 % (από το οποίο ο μεθυλοκτι-νεστέρας δεν πρέπει να υπερβαί-νει το 0,002 %)	α) β) Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφανίζεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει: — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	

⁽¹⁵⁾ Το όριο αυτό ισχύει για την ουσία και όχι για το τελικό καλλυντικό προϊόν.»

iv) Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σχετικά με τους αύξοντες αριθμούς 103 έως 205:

«103	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Abies alba</i>	Abies Alba Cone Oil· Abies Alba Cone Extract· Abies Alba Leaf Oil· Abies Alba Leaf Cera· Abies Alba Needle Extract· Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
104								
105	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Abies pectinata</i>	Abies Pectinata Oil· Abies Pectinata Leaf Extract· Abies Pectinata Needle Extract· Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
106	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Abies sibirica</i>	Abies Sibirica Oil· Abies Sibirica Needle Extract· Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
107	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Abies balsamea</i>	Abies Balsamea Needle Oil· Abies Balsamea Needle Extract· Abies Balsamea Resin· Abies Balsamea Extract· Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	

108	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus mugo pumilio</i>	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract· Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (¹⁵)	
109	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus Mugo</i>	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (¹⁵)	
110	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus sylvestris</i>	Pinus Sylvestris Oil· Pinus Sylvestris Leaf extract· Pinus Sylvestris Leaf Oil· Pinus Sylvestris Leaf Water· Pinus Sylvestris Cone Extract· Pinus Sylvestris Bark Extract· Pinus Sylvestris Bud Extract· Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract· Pinus Sylvestris twig Leaf Oil	84012-35-1	281-679-2			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (¹⁵)	
111	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus nigra</i>	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (¹⁵)	

112	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus palustris</i>	Pinus Palustris Leaf Extract Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil	97435-14- 8/8002-09-3	306-895-7 /—			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
113	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus pinaster</i>	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
114	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus pumila</i>	Pinus Pumila Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
115	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus species</i>	Pinus Strobilus Bark Extract Pinus Strobilus Cone Extract Pinus Strobilus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
116	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Pinus cembra</i>	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
117	Ακετυλιωμένο εκχύλι- σμα <i>Pinus cembra</i>	Pinus Cembra Leaf Twig Extract Acetyla- ted	94334-26-6	305-102-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

118	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Picea mariana</i>	Picea Mariana Leaf Extract· Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
119	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Thuja occidentalis</i>	Thuja Occide- ntalis Bark Extract· Thuja Occide- ntalis Leaf· Thuja Occide- ntalis Leaf Extract· Thuja Occide- ntalis Leaf Oil· Thuja Occide- ntalis Stem Extract· Thuja Occide- ntalis Stem Oil· Thuja Occide- ntalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
120								
121	3-Carene· 3,7,7-τριμε- θυλοδικυκλο[4.1.0]επτ- 3-ένιο (ισοδιπρένιο)		13466-78-9	236-719-3			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
122	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Cedrus atlantica</i>	Cedrus Atlantica Bark Extract· Cedrus Atlantica Bark Oil· Cedrus Atlantica Bark Water· Cedrus Atlantica Leaf Extract· Cedrus Atlantica Wood Extract· Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	

123	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Cupressus sempervirens</i>	Cupressus Sem- pervirens Leaf Oil· Cupressus Sem- pervirens Bark Extract· Cupressus Sem- pervirens Cone Extract· Cupressus Sem- pervirens Fruit Extract· Cupressus Sem- pervirens Leaf Extract· Cupressus Sem- pervirens Leaf/ Nut/Stem Oil· Cupressus Sem- pervirens Leaf/ Stem Extract· Cupressus Sem- pervirens Leaf Water· Cupressus Sem- pervirens Seed Extract· Cupressus Sem- pervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
124	Κόμμι τερεβινθίνης (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
125	Τερεβινθέλαιο και εξευ- γενισμένο τερεβινθέλαιο	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
126	Τερεβινθέλαιο, απεσταγ- μένο με υδρατμούς (<i>Pinus</i> spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
129	Terpenes and terpenoids, με εξαίρεση το λιμονένιο (d-, l-, και dl-ισομερή) που αναφέρονται στους αύξοντες αριθμούς 88, 167 και 168 του παρόντος παραρτήματος III	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
130	Τερπένια και τερπενοειδή		68917-63-5	272-842-9			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
131	alpha-Terpinene· π-μενθα-1,3-διένιο	Alpha-terpinene	99-86-5	202-795-1			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
132	gamma-Terpinene· π-μενθα-1,4-διένιο	Gamma-terpinene	99-85-4	202-794-6			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
133	Terpinolene· π-μενθα-1,4(8)-διένιο	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L (15)	
134	1,1,2,3,3,6-εξαμεθυλιν-δαν-5-υλομεθυλοκετόνη	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	α) Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση β) Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	α) 2 %		
135	Allyl butyrate· βουτανοϊκό 2-προπενύλιο	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
136	Allyl cinnamate· 3-φαινυλο-2-προπenoϊκό 2-προπενύλιο	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate 2-προπενυλοκυκλοεξάνιο	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	

138	Allyl cyclohexylpropionate· 3-κυκλοεξαν-προπανοϊκό 2-προπενύλιο	Allyl cyclohexylpropionate	2705-87-5	220-292-5			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
139	Allyl heptanoate· επτανοϊκό 2-προπενύλιο	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
140	Εξανοϊκό αλλύλιο	Allyl caproate	123-68-2	204-642-4			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
141	Allyl isovalerate· 3-μεθυλο-βουτανοϊκό 2-προπενύλιο	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
142	Allyl octanoate· καπρυλικό 2-αλλύλιο	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate· φαινοξυοξικό 2-προπενύλιο	Allyl phenoxyacetate	7493-74-5	231-335-2			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate· βενζυλοξικό 2-προπενύλιο	Allyl phenylacetate	1797-74-6	217-281-2			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	71500-37-3	275-536-3			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate	Allyl cyclohexyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
147	Ισοαμυλοξυοξικόαλλύλιο	Isoamyl allylglycolate	67634-00-8	266-803-5			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate	Allyl 2-methylbutoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	

151	Allyl trimethylhexanoate	Allyl trimethylhexanoate	68132-80-9	268-648-9			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %	
151α	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %.	
152	Allyl heptine carbonate(οκτ-2-υνοϊκό αλλύλιο)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Το υλικό αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο εστέρα 2-αλκυλο οξέων (π.χ. μεθυλεπτινεστέρα)	
153	Amylcyclopentenone· 2-πεντυλκυκλοπεντ-2-εν-1-όνη	Amylcyclopentenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	Εκχυλίσματα και αποστάγματα <i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> · έλαιο από βάλαμο του Περού, απόλυτο και άνυδρο (έλαιο από βάλαμο του Περού)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde· 3-(4-tert-βουτυλοφαινυλο)προπιοναλδεύδη	4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Cuminum cyminum</i>	Cuminum Cuminum Fruit Oil· Cuminum Cuminum Fruit Extractq Cuminum Cuminum Seed Oilq Cuminum Cuminum Seed Extractq Cuminum Cuminum Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	α) Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση β) Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση	0,4 % έλαιο κύμινου		

157	cis-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ · (Z)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (cis-α-δαμασκόνη)	Alpha-damascone	23726-94-5/43052-87-5	245-845-8/-	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ · (E)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (trans-β-δαμασκόνη)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ · (E)-1-(2,4,4-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (ισοδαμασκόνη)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁶⁾ · 1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξα-1,3-διεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (δαμασκινόνη)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ · 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξεν-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (Delta-Damascone)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ · (Z)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (cis-β-δαμασκόνη)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ · (E)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (trans-α-δαμασκόνη)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	α) Προϊόντα για το στόμα			

					β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ 1-(2,4,4-τριμεθυλο-2-κυκλοξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (trans-δ-δαμασκόνη)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
167	l-Limonene (S)-π-μενθα-1,8-διένιο	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
168	dl-Limonene (ρακεμικό) 1,8(9)-π-μενθαδιένιο π-μενθα-1,8-διένιο (διπεντένιο)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
169	π-μενθα-1,8-διεν-7-άλη	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα	β) 0,02 %		
170	Isobergamate μενθα-διεν-7-μεθύλιο	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Μεθοξυ δικυκλοπενταδιένιο καρβοξαλδεύδη οκταϋδρο-5-μεθοξυ-4,7-μεθανο-1H-ινδένιο-2-καρβοξαλδεύδη	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	Methyl octine carbo- nate· εννεα-2-υνοϊκό μεθύλιο	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊ- όντα:	β) 0,002 % όταν χρη- σιμοποι- είται μόνο του. Όταν υπάρχει σε συνδυασμό με μεθυλε- πτινεστέρα, το συνδυα- σμένο επί- πεδο στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 % (από το οποίο ο μεθυλοκτι- νεστέρας δεν πρέπει να υπερ- βαίνει το 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbiny l ace- tate· οξικό 1-οκτεν-3- υλο	Amylvinylcarbi- nyl acetate	2442-10-6	219-474-7	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊ- όντα:	β) 0,3 %		
175	Propylidenephthalide· 3 προπυλιδενοφθαλίδιο	Propylideneph- thalide	17369-59-4	241-402-8	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊ- όντα:	β) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol· 2,4,6-τριμεθυλο-3- κυκλοεξαν-1-μεθανόλη	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-Hexylidene cyclopentanone	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone-6-μεθυλο-3,5-επταδιεν-2-όνη	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	α) Προϊόντα για το στόμα β) Άλλα προϊόντα:	β) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde· κρεσυλο-προπιονική αλδεύδη· p-μεθυλοδιυδροκινναμάλδεύδη	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Liquidambar orientalis</i> (styrax)	Liquidambar orientalis Resin Extract· Liquidambar Orientalis Balsam Extract· Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Liquidambar styraciflua</i> (styrax)	Liquidambar styraciflua Oil· Liquidambar Styraciflua Balsam Extract· Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-τετραϋδρο-3,5,5,6,8,8-εξαμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθάν-1-όνη (AHTN)	Acetyl hexamethyl indan	21145-77-7/1506-02-1	244-240-6/216-133-4	Όλα τα καλλυντικά προϊόντα με εξαίρεση τα προϊόντα για το στόμα	α) Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση: 0,1 % εκτός από: τα υδροαλκοολικά προϊόντα: 1 %		

						τα εκλεκτά αρώματα: 2,5 % τις αρωμα- τικές κρέ- μες: 0,5 % β) Προϊόντα που ξεπλέ- νονται μετά τη χρήση: 0,2 %		
183	Έλαιο και εκχύλισμα <i>Commiphora erythrea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler gum	Oroponax Oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	Ρητίνη <i>Oropanax chiro- nium</i>		93384-32-8			0,6 %		
185	Μεθυλοβενζόλιο	Toluene	108-88-3	203-625-9	Προϊόντα για τα νύχια	25 %		Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά Να χρησιμοποιείται μόνο από ενηλίκους
186	2,2'-οξυδιαθανόλη Διαθυλενογλυκόλη (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	Ως ίχνη σε συστατικά	0,1 %		
187	Μονοβουτυλαιθέρας της διαθυλενογλυκόλης (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Διαλυτικό μέσο σε προϊόντα βαφής μαλλιών	9 %	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στους διασπορείς αερολυμάτων (spray)	
188	Μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	α) Διαλυτικό μέσο σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ- λιών β) Διαλυτικό μέσο σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ- λιών	α) 4,0 % β) 2,0 %	α) β) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στους διασπορείς αερολυμάτων (spray)	
189	5-υδροξυ-1-(4-σουλφο- φαινυλο)-4-(4-σουλφο- φαινυλαζω)πυραζολο-3- καρβοξυλικό νάτριο και λάκα αργιλίου ⁽¹⁷⁾ (CI 19140)	Acid Yellow 23· Acid Yellow 23 Aluminum Lake	1934-21- 0/12225-21- 7	217-699- 5/235-428-9	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,5 %		

190	Εσωτερικό άλας δινατρίου καθώς και τα εσωτερικά άλατα αμμωνίου και αργιλίου του Ν-αιθυλο-N-[[4-[[4-αιθυλο-(3-σουλφοφαινυλο)-μεθυλ]-αμινο]-φαινυλο][[(2-σουλφοφαινυλο)μεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]-3-σουλφο-βενζολο-μεθαναμινίου (¹⁷). (CI 42090)	Acid Blue 9· Acid Blue 9· Ammonium Salt· Acid Blue 9· Aluminum Lake	3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6	223-339-8/220-168-0/272-939-6	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,5 %		
191	6-υδροξυ-5-[(2-μεθοξυ-4-σουλφο-μ-τολυλ)αζω]ναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο (¹⁷). (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,4 %		
192	1-(1-ναφθυλαζω)-2-υδροξυναφθαλινο-4',6,8-τρισουλφονικό νάτριο και λάκα αργιλίου (¹⁷). (CI 16255)	Acid Red 187· Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7/12227-64-4	220-036-2/235-438-3	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,5 %		
193	Όξινο άλας νατρίου του 3,6-δισ(διαίθυλαμινο)-9-(2,4-δισουλφοφαινυλο)ξανθιλίου (¹⁷). (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 0,6 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %.	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

								— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μούρης χένας.”
194	Γλυοξάλη	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	1-αμινο-4-(κυκλοεξυλαμινο)-9,10-διυδρο-9,10-διοξοανθρακενο-2-σουλφονικό νάτριο ⁽¹⁷⁾ (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,5 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	
196	Λιπία απόλυτη (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Υδροχλωρικό άλας του N-α-δωδεκανούλο-L-αργινικού αιθυλίου ⁽¹⁸⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	α) Σαπούνια β) Αντιπυριδικά σαμπουάν γ) Αποσμητικά, όχι σε μορφή σπρέι	0,8 %	Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφανίζεται στην παρουσίαση του προϊόντος.	
201	2-χλωρο-6-(αιθυλαμινο)-4-νιτρο-φαινόλη	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 3,0 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μούρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής,

							— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
202	Βλέπε 226						
203	Υδροχλωρική 6-μεθοξυ-N2-μεθυλο-2,3-πυρινοδιαμίνη και το διυδροχλωρικό άλας της ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-methyl Amino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	—/280-622-9	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) 0,68 % ως ελεύθερη βάση (1,0 % ως διυδροχλωρίδιο) β) 0,68 % ως ελεύθερη βάση (1,0 % ως διυδροχλωρίδιο)	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,68 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση (1,0 % ως διυδροχλωρίδιο). Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη β) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
204	2,3-διυδρο-1H-ινδολο-5,6-διόλη και το υδροβρωμικό άλας της ⁽¹⁷⁾	Dihydroxy indoline Dihydroxy Indoline Hbr	29539-03-5/138937-28-7	—/421-170-6	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	2,0 %	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

205	Βλέπε 219							
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--

(¹⁵) Το όριο αυτό ισχύει για την ουσία και όχι για το τελικό καλλυντικό προϊόν.

(¹⁶) Το άθροισμα αυτών των ουσιών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται ως "Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο παρασκεύασμα".

(¹⁷) Η ελεύθερη βάση και τα άλατα αυτής της ουσίας βαφής μαλλιών επιτρέπονται για χρήση, εκτός αν απαγορεύονται δυνάμει του παραρτήματος II.

(¹⁸) Για χρήση ως συντηρητικό, βλέπε παράρτημα V, αριθ. 58.»

ιδ) Οι καταχωρίσεις με αύξοντες αριθμούς 215 και 256 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«215	4-αμινο-3-νιτροφαινόλη	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %.	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. α) «  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
					β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 1,0 %		β) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. «  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πρηγμένο τριχωτό της κεφαλής,

								— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
216	Ναφθαλινο-2,7-διόλη	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 1,0 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
217	μ-αμινοφαινόλη και τα άλατά της	M-Aminophenol M-Aminophenol HCl M-Aminophenol sulfate	591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9	209-711-2/200-125-2/269-475-1	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 %.	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

							— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
218	6-υδροξυ-3,4-διμεθυλ-2-πυριδόνη	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
219	1-υδροξυ-3-νιτρο-4-(3-υδροξυπροπυλαμινο)βενζόλιο ⁽¹⁷⁾	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 2,6 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,6 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση. Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδους — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 mg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

								Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
220	1- [(2'-μεθοξυαιθυλ)αμινο]-2-νιτρο-4-[δι-(2'-υδροξυαιθυλ)αμινο]βενζόλιο (17)	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	2,0 %	 — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	
221	1-μεθυλο-3-νιτρο-4-(β-υδροξυαιθυλ)αμινοβενζόλιο και τα άλατά του	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών <			

222	1-υδροξυ-2-β-υδροξυαι- θυλαμινο-4,6-δινιτρο- βενζόλιο	2-Hydroxyethyl- picramic acid	99610-72-7	412-520-9	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει- δωτικά προϊ- όντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδω- τικά προϊ- όντα βαφής μαλλιών	β) 2,0 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτι- κές συνθήκες, η μέγιστη συγκε- ντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παρά- γοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί- νης: 50 µg/kg m — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέ- σουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαί- σθητο, ερεθισμένο και πληγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσω- ρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
223	p-μεθυλαμινοφαινόλη και το θειικό άλας της	p-Methylamino- phenol p-Methylamino- phenol sulfate	150-75- 4/55-55- 0/1936-57-8	205-768- 2/200-237- 1/217-706-1	Ουσία βαφής μαλ- λιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ- λιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,68 % (ως θειικό άλας) — Να μη χρησιμοποιείται με παρά- γοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί- νης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”

224	3- [[4-[δισ(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-2-νιτροφαινυλ]αμινο]1-προπανόλη ⁽¹⁷⁾	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	2,0 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
225	1- (β-υδροξυαιθυλ) αμινο-2-νιτρο-4-N-αιθυλο-N- (β-υδροξυαιθυλ) αμινοβενζόλιο και το υδροχλωρικό της άλας	HC Blue No 12	104516-93-0/132885-85-9 (HCl)	—/407-020-2	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) 1,5 % (ως υδροχλωρικό άλας)	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,75 % (ως υδροχλωρικό άλας) Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
226	4,4'-[1,3-προπανοδιυλοδιοξυ]διβενζο-1,3-διαμίνη και το τετραυδροχλωρικό άλας της ⁽¹⁷⁾	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/74918-21-1	279-845-4/278-022-7	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση (1,8 % ως τετραυδροχλωρικό άλας).	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

					β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 1,2 % ως ελεύθερη βάση (1,8 % ως τετραϋδροχλωρικό άλας)		Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαισθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.” β) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
227	3-αμινο-2,4-διχλωροφαινόλη και το υδροχλωρικό της άλας	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/61693-43-4	262-909-0/—	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 1,5 % (ως υδροχλωρικό άλας)	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % (ως υδροχλωρικό άλας)	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”

228	3-μεθυλο-1-φαινυλο-5-πυραζολόνη	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %.	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
229	5-[(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-ο-κρεσόλη	2-methyl-5-hydroxyethyl Aminophenol	55302-96-0	259-583-7	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρόδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”

230	3,4-διυδρο-2H-1,4-βενζοξαζιν-6-όλη	Hydroxybenzo morpholine	26021-57-8	247-415-5	Ουσία βαφής μαλ-λιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ-λιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
231	1,5-δισ (β-υδροξυαιθυλαμινο)-2-νιτρο-4-χλωροβενζόλιο (¹⁷)	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Ουσία βαφής μαλ-λιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ-λιών	0,1 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	
232	2,6-διμεθοξυ-3,5-πυριδινεδιαμίνη και το υδροχλωρικό της άλας	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5/85679-78-3	260-062-1/-	Ουσία βαφής μαλ-λιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ-λιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 % (ως υδροχλωρικό άλας)	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.”

								Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μύρης χένας.”
233	1-(β-αμινοαιθυλ)αμινο-4-(β-υδροξυαιθυλ)οξυ-2-νιτροβενζόλιο και τα άλατά του	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	1,0 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Διατηρείται σε περιέκτες nitritefree	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μύρης χένας.”
234	2-[(4-αμινο-2-μεθυλο-5-νιτροφαινυλο)αμινο]-αιθανόλη και τα άλατά της	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %. Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

					β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 0,28 %		Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.” β) “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
235	2-[3- (μεθυλαμινο) -4-νιτροφαινοξυ]αιθανόλη ⁽¹⁷⁾	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,15 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	
236	2-[(2-μεθοξυ-4-νιτροφαινυλ)αμινο]αιθανόλη και τα άλατά της	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6	266-138-0	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,2 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	

237	2,2'-[(4-αμινο-3-νιτρο-φαινυλ)ιμινο]διαθανόλη και το υδροχλωρικό της άλας	HC Red No 13	29705-39-3/94158-13-1	—/303-083-4	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 2,5 % (ως υδροχλωρικό άλας)	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 % (ως υδροχλωρικό άλας)	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
238	Ναφθαλινο-1,5-διόλη	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 1,0	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

								— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
239	Υδροξυπροπυλο-δισ(N-υδροξυαιθυλο-π-φαινυλενοδιαμίνη) και το τετραϋδροχλωρικό της άλας	Hydroxypropyl bis (n-hydroxyethyl-p-phenylene Diamine) HCl	128729-30-6/128729-28-2	—/416-320-2	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,4 % (ως τετραϋδροχλωρικό άλας)	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
240								
241	5-αμινο-ο-κρεσόλη	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %.	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

							— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
242	2,4-διαμινοφαινοξαιθανόλη, το υδροχλωρικό και το θειικό άλας της	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8	—/266-357-1/274-713-2	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (ως υδροχλωρικό άλας)	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
243	2-μεθυλο-1,3-βενζολοδιόλη	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,8 %. β) 1, 8 %	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

								Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
244	4-αμινο-m-κρεσόλη	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %.	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
245	2-[(3αμινο-4-μεθοξυφαινυλ)αμινο]αιθανόλη το υδροχλωρικό της άλας	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate	83763-47-7/83763-48-8	280-733-2/280-734-8	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % (ως θειικό άλας) — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδους	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

							— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
246	Υδροξυαιθυλο-3,4-μεθυλενοδιοξανιλίνη και το υδροχλωρικό της άλας	Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxylaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”

247	2,2'-[[4-[(2-υδροξυαιθυλο)αμινο]-3-νιτροφαινυλ] ιμινο]διαιθανόλη ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	2,8 %	— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
248	4-[(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-3-νιτροφαινόλη	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	α) 1,85 % β) 1,85 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,0 %. Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 µg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.” β) “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

								Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
249	1-(β-ουρεΐδοαιθυλ)αμινο-4-νιτροβενζόλιο	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 0,5 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %. Για το α) και το β): — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”

250	1-αμινο-2-νιτρο-4-(2', 3'-διυδροξυπροπυλ)αμινο-5-χλωροβενζόλιο και 1,4-δισ-(2', 3'-διυδροξυπροπυλ)αμινο-2-νιτρο-5-χλωροβενζόλιο και τα άλατά του	HC Red No 10 και HC Red No 11	95576-89-9/95576-92-4	—/—	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 1,0 %	α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 %.	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
251								
252	2-αμινο-6-χλωρο-4-νιτροφαινόλη	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών		α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %.	α) Να τυπώνεται στην ετικέτα: Η αναλογία για την ανάμειξη. “  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

					β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	β) 2,0 %		Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαισθητο, ερεθισμένο και πληγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.” “ Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας. Μη βάψετε τα μαλλιά σας αν: — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαισθητο, ερεθισμένο και πληγμένο τριχωτό της κεφαλής, — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας, — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.”
253								
254	5-αμινο-4-υδροξυ-3-(φαινυλαζω)ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο ⁽¹⁷⁾ · (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών	0,5 %		
255								
256								

⁽¹⁷⁾ Η ελεύθερη βάση και τα άλατα αυτής της ουσίας βαφής μαλλιών επιτρέπονται για χρήση, εκτός αν απαγορεύονται δυνάμει του παραρτήματος II.»

3. Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται ως εξής:

α) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 34 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«34	Βενζυλική αλκοόλη ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
-----	----------------------------------	----------------	----------	-----------	--	-------	--	--

⁽⁷⁾ Για άλλες χρήσεις εκτός από συντηρητικό, βλέπε παράρτημα III, αύξων αριθ. 45.»

β) Προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«58	Υδροχλωρικό άλας του N-α-δωδεκανούλο-L-αργινικού αιθυλίου ⁽¹⁴⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	Να μη χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα χείλη, σε προϊόντα για το στόμα και σε προϊόντα σε σπρέι.	
-----	---	----------------------------	------------	-----------	--	-------	--	--

⁽¹⁴⁾ Για άλλες χρήσεις εκτός από συντηρητικό, βλέπε παράρτημα III, αύξων αριθ. 197.»

4. Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται ως εξής:

α) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1»								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

β) Η καταχώριση με αύξοντα αριθμό 28 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«28	Βενζοϊκό οξύ, 2-[-4-(δι-αιθυλαμινο)-2-υδροξυ-βενζοΐλο]-εξυλεστέρας	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %»		
-----	--	--	-------------	-----------	--	-------	--	--