

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1138/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών bitertanol, chlorfenvinphos, dodine και vinclozolin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για τις ουσίες bitertanol, chlorfenvinphos και vinclozol έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος Β του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για την ουσία dodine, έχει καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (2) Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία dodine σε μηλοειδή, ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, επιτραπέζιες ελιές και ελιές ελαιοπαραγωγής, υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκε αίτηση για τη χρήση της ουσίας dodine στις μπανάνες. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εγκεκριμένη χρήση της ουσίας dodine στις καλλιέργειες αυτές στη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική έχει ως αποτέλεσμα τα κατάλοιπα να υπερβαίνουν το ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι

είναι απαραίτητο να καθοριστεί υψηλότερο ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή μπανανών.

- (4) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.
- (5) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ ⁽²⁾. Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.
- (6) Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε αίτημα στην Αρχή, δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, για την εκτίμηση της επικινδυνότητας που ενδέχεται να ενέχει το τρέχον ΑΟΚ για την ουσία bitertanol στις μπανάνες, βάσει της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) για την ουσία bitertanol, η οποία καθορίστηκε τον Οκτώβριο του 2010 ⁽³⁾.
- (7) Για την ουσία dodine, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία και ότι η τροποποίηση του ΑΟΚ που ζητούσε ο αιτών ήταν αποδεκτή για λόγους ασφαλείας των καταναλωτών, με

⁽²⁾ Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: <http://www.efsa.europa.eu>:

Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία dodine σε διάφορες καλλιέργειες. Δελτίο EFSA 2013· 11(1):3077 [31 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3077.

Αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία dodine στα μηλοειδή, τα βερίκοκα και τις ελιές. Δελτίο EFSA 2013·11(2):3112 [25 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3112.

⁽³⁾ Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ενέχει η δραστική ουσία bitertanol. Δελτίο EFSA 2010· 8(10):1850 [63 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1850.

⁽¹⁾ ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

βάση την εκτίμηση της έκθεσης καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαϊών καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες της ουσίας. Ούτε η έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής στην εν λόγω ουσία μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να την περιέχουν ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω ακραίας κατανάλωσης των σχετικών καρπών και προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ADI) ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD).

- (8) Για την ουσία bitertanol, η Αρχή, στη γνώμη που εξέδωσε στις 21 Φεβρουαρίου 2012, διαπίστωσε σοβαρή ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών και συνέστησε τη μείωση του ΑΟΚ για την ουσία αυτή στις μπανάνες ⁽¹⁾. Δεδομένης της διαπίστωσης σοβαρής ανησυχίας για την υγεία των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση της ουσίας bitertanol στις μπανάνες, η Αρχή αξιολόγησε την ασφάλεια του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία bitertanol σε άλλες καλλιέργειες για τις οποίες έχει καθοριστεί ΑΟΚ υψηλότερο από το όριο προσδιορισμού (ΟΠ). Η Αρχή συνέστησε τη μείωση του ΑΟΚ για τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα κολοκυνθοειδή (με βρώσιμο φλοιό) και τις ντομάτες. Το ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να καθοριστεί στο κατάλληλο ΟΠ για τον συγκεκριμένο συνδυασμό ουσίας/προϊόντος.
- (9) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το εξεταζόμενο θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (10) Ανακλήθηκαν όλες οι ισχύουσες άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες chlorfenvinphos και vinclozolin. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα ΑΟΚ που έχουν οριστεί για τις εν λόγω δραστικές ουσίες στα παραρτήματα II και III θα πρέπει να διαγραφούν.
- (11) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα στα φυτοφάρμακα όσον αφορά την ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων ΟΠ για τις ουσίες bitertanol, chlorfenvinphos και dodine. Τα εργαστήρια αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική εξέλιξη αιτιολογεί τον καθορισμό χαμηλότερων ΟΠ για τις τρεις αυτές ουσίες. Με βάση τα συμπεράσματα των εν λόγω εργαστηρίων, κρίνεται σκόπιμο να οριστούν χαμηλότερα ΑΟΚ.
- (12) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

⁽¹⁾ Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την εκτίμηση της ασφάλειας για την υγεία των καταναλωτών όσον αφορά το υφιστάμενο ΑΟΚ για την ουσία bitertanol στις μπανάνες. Δελτίο EFSA 2012:10(2):2599 [34 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2599.

- (13) Για την ουσία vinclozolin, το υπόδειγμα που καθορίστηκε από την Αρχή για την εκτίμηση της σοβαρής και χρόνιας επικινδυνότητας ⁽²⁾ αποδεικνύει ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση, ώστε να επιτραπεί η συνηθής εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωση των προϊόντων που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
- (14) Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες και τις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.
- (15) Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταιρών της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.
- (16) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Όσον αφορά την ουσία bitertanol στα ζαχαρότευτλα με κωδικό αριθμό 0900010, την ουσία dodine στα κέρασια με κωδικό αριθμό 0140020 και την ουσία vinclozolin σε όλα τα προϊόντα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό εξακολουθεί να ισχύει ως προς τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από τις 6 Ιουνίου 2014.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 6 Ιουνίου 2014. Ωστόσο, όσον αφορά την ουσία dodine στις επιτραπέζιες ελιές με κωδικό αριθμό 0161030, τις μπανάνες με κωδικό αριθμό 0163020 και τις ελιές ελαιοπαραγωγής με κωδικό αριθμό 0402010, ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ.

⁽²⁾ http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/docs/calculationacutechronic_2.xls

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) Η στήλη για την ουσία bitertanol αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων ^(α) | Μπιτερτανόλ (Biertanol) (F) |
|---------|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ | |
| 0110000 | i) Εσπεριδοειδή | 0,01 (*) |
| 0110010 | Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (<i>Citrus grandis</i>), φράπες, sweeties (<i>Citrus maxima</i> x <i>Citrus paradisi</i>) tangelo (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i> , εκτός από mineola), ugli (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i>) και άλλα υβρίδια) | |
| 0110020 | Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (<i>Citrus myrtifolia</i>) και άλλα υβρίδια) | |
| 0110030 | Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | |
| 0110040 | Πράσινα λεμόνια | |
| 0110050 | Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (<i>Citrus reticulata</i> x <i>Citrus aurantium</i>), mineola και άλλα υβρίδια· tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | |
| 0110990 | Άλλα | |
| 0120000 | ii) Ακρόδρυα | 0,02 (*) |
| 0120010 | Αμύγδαλα | |
| 0120020 | Καρύδια Βραζιλίας | |
| 0120030 | Ανακάρδια (κάσιους) | |
| 0120040 | Κάστανα | |
| 0120050 | Καρύδες | |
| 0120060 | Φουντούκια (Filbert (<i>C. avellana pontica</i>)) | |
| 0120070 | Μακαντάμια | |
| 0120080 | Καρύδια πεκάν | |
| 0120090 | Κουκουνάρια | |
| 0120100 | Φιστίκια | |
| 0120110 | Κονά καρύδια | |
| 0120990 | Άλλα | |
| 0130000 | iii) Μηλοειδή | 0,01 (*) |
| 0130010 | Μήλα (Αγριόμηλα (<i>Malus sylvestris</i>)) | |
| 0130020 | Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (<i>Pyrus pyrifolia</i>)) | |
| 0130030 | Κυδώνια | |
| 0130040 | Μούσμουλα | (**) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | (**) |
| 0130990 | Άλλα | |
| 0140000 | iv) Πυρηνόκαρπα | 0,01 (*) |
| 0140010 | Βερίκοκα | |
| 0140020 | Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα) | |
| 0140030 | Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια) | |
| 0140040 | Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία <i>P. domestica</i> ssp. <i>syriaca</i> (mirabelle), τσάπουρνα, τζιτζίφα (<i>Ziziphus ziziphus</i>)) | |
| 0140990 | Άλλα | |
| 0150000 | v) Μούρα και μικροί καρποί | 0,01 (*) |
| 0151000 | α) Επιτραπέζια και οينوποιήσιμα σταφύλια | |
| 0151010 | Επιτραπέζια σταφύλια | |
| 0151020 | Οινοποιήσιμα σταφύλια | |
| 0152000 | β) Φράουλες | |
| 0153000 | γ) Καρποί βάλτου | |
| 0153010 | Βατόμουρα | |
| 0153020 | Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (<i>Rubus loganobaccus</i>), ποικιλίες <i>Rubus fruticosus</i> x <i>idaeus</i> (tayberries), <i>Rubus ursinus</i> x <i>idaeus</i> (boysenberries) και <i>Rubus chamaemorus</i> (cloudberries) και άλλα υβρίδια <i>Rubus</i>) | |
| 0153030 | Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάλτος/σμέουρα, (<i>Rubus arcticus</i>), νέκταρ σμέουρων (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | |
| 0153990 | Άλλα | |
| 0154000 | δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα | |
| 0154010 | Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. <i>Vaccinium Myrtillus</i> (bilberries)) | |
| 0154020 | Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (cowberries)) | |
| 0154030 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) | |
| 0154040 | Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων) | |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | (**) |
| 0154060 | Βατόμουρα (Κούμαρα (<i>Arbutus</i> spp.)) | (**) |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (<i>Actinidia arguta</i> (kiwiberri)) | (**) |
| 0154080 | Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiera</i> spp., <i>Hipporhae rhamnoides</i> , κράταιγος (<i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων) | (**) |
| 0154990 | Άλλα | |
| 0160000 | vi) Διάφοροι καρποί | 0,01 (*) |
| 0161000 | α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό | |
| 0161010 | Χουρμάδες | |
| 0161020 | Σύκα | |
| 0161030 | Επιτραπέζιες ελιές | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0161040 | Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | |
| 0161050 | Καράμβολα (Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.) | (**) |
| 0161060 | Λωτός | (**) |
| 0161070 | Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (<i>Syzygium aqueum</i>), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κεράσι της Βραζιλίας (<i>grumichama</i> , <i>Eugenia braziliensis</i>), κεράσι του Σουρινάμ (<i>Eugenia uniflora</i>)) | (**) |
| 0161990 | Άλλα | |
| 0162000 | β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί | |
| 0162010 | Ακτινίδια | |
| 0162020 | Λίτσι (Ποικιλίες rulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, <i>Garcinia mangostana</i> , λάνσιο το οικιακό, <i>Salacca zalacca</i>) | |
| 0162030 | Καρποί της πασιφλόρας | |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | (**) |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης | (**) |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (<i>Diospyros digyna</i>), white sapote (<i>Casimiroa edulis</i>), green sapote (<i>Routeria viridis</i>), canistel (<i>Routeria campechiana</i>) και mammey sapote (<i>Routeria sapota</i>)) | (**) |
| 0162990 | Άλλα | |
| 0163000 | γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι | |
| 0163010 | Αβοκάντο | |
| 0163020 | Μπανάνες (<i>Musa cavendishii</i> (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα) | |
| 0163030 | Μάνγκο | |
| 0163040 | Παπάγια | |
| 0163050 | Ρόδι | |
| 0163060 | Cherimoya (Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας <i>Annonaceae</i>) | (**) |
| 0163070 | Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (<i>Hylocereus undatus</i>)) | (**) |
| 0163080 | Ανανάς | |
| 0163090 | Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)) | (**) |
| 0163100 | Δούριο το ζιβεινό | (**) |
| 0163110 | Ανόνα η ακανθώδης | (**) |
| 0163990 | Άλλα | |
| 0200000 | 2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | |
| 0210000 | ι) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | 0,01 (*) |
| 0211000 | α) Πατάτες | |
| 0212000 | β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | |
| 0212010 | Μανιόκα (κάσσαβα) (<i>Dasheen</i> (<i>Colocasia esculenta</i>), eddoe (<i>C. esculenta</i> var. <i>antiquorum</i>), tannia (<i>Xanthosoma sagittifolium</i>)) | |
| 0212020 | Γλυκοπατάτες | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0212030 | Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) (<i>Pachyrhizus erosus</i> spp. (yam bean, Mexican yam bean)) | |
| 0212040 | Μαράντα η καλαμοειδής | (**) |
| 0212990 | Άλλα | |
| 0213000 | γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα | |
| 0213010 | Κοκκινογούλι | |
| 0213020 | Καρότα | |
| 0213030 | Ραπανοσέλινο | |
| 0213040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (<i>Levisticum officinale</i>), ρίζες γεντιανής (<i>Gentiana lutea</i>)) | |
| 0213050 | Ηλιάνθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες) | |
| 0213060 | Παστινάκη η εδώδιμη | |
| 0213070 | Ρίζα μαιντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο) | |
| 0213080 | Ραπάνια/Ραφανίδες (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i>)) | |
| 0213090 | Λαγόχορτα (Τραγοπόγων ο πρασόφυλλος) (Μαύρο λαγόχορτο (<i>Scorzonera hispanica</i>), ισπανικό λαγόχορτο (<i>Scolymus hispanicus</i>) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (<i>Arctium lappa</i>)) | |
| 0213100 | Γουλιά (είδος κράμβης) | |
| 0213110 | Γογγύλια | |
| 0213990 | Άλλα | |
| 0220000 | ii) Βολβώδη λαχανικά | 0,01 (*) |
| 0220010 | Σκόρδο | |
| 0220020 | Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί) | |
| 0220030 | Ασκαλώνια | |
| 0220040 | Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες) | |
| 0220990 | Άλλα | |
| 0230000 | iii) Καρποφόρα λαχανικά | 0,01 (*) |
| 0231000 | α) Σολανώδη | |
| 0231010 | Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, <i>Physalis</i> spp., goji berries και wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> και <i>Lycium chinense</i>), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων) | |
| 0231020 | Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι)) | |
| 0231030 | Μελιτζάνες (Perino (<i>Solanum muricatum</i>), λευκή μελιτζάνα (antroewa, <i>S. macrocarpon</i>)) | |
| 0231040 | Μπάμιες | |
| 0231990 | Άλλα | |
| 0232000 | β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό | |
| 0232010 | Αγγούρια | |
| 0232020 | Αγγουράκια | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0232030 | Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες <i>C. pepo</i> ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, πικρό πεπόνι (sorropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (<i>Luffa acutangula</i>)) | |
| 0232990 | Άλλα | |
| 0233000 | γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό | |
| 0233010 | Πεπόνια (Kiwano (<i>Cucumis metuliferus</i>)) | |
| 0233020 | Κολοκύθες (Ωριμες ποικιλίες των <i>C. maxima</i> , <i>C. mixta</i> , <i>C. moschata</i> και <i>C. pepo</i> , marrow (όψιμη ποικιλία)) | |
| 0233030 | Καρπούζια | |
| 0233990 | Άλλα | |
| 0234000 | δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια) | |
| 0239000 | ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά | |
| 0240000 | iv) Κράμβες | 0,01 (*) |
| 0241000 | α) Ανθοκράμβες | |
| 0241010 | Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη <i>Brassica campestris</i> var. <i>alboglabra</i> και <i>B. rapa</i> var. <i>cymosa</i>) | |
| 0241020 | Κουνουπίδι | |
| 0241990 | Άλλα | |
| 0242000 | β) Κεφαλωτές κράμβες | |
| 0242010 | Λαχανάκια Βρυξελλών | |
| 0242020 | Λάχανα (Μυτερό λάχανο (<i>B. oleracea</i> convar. <i>Capita</i> var. <i>alba</i> , forma <i>conica</i>), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (<i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i>), λευκό λάχανο) | |
| 0242990 | Άλλα | |
| 0243000 | γ) Φυλλώδεις κράμβες | |
| 0243010 | Κινέζικα λάχανα (Ινδική ή κινεζική κράμβη (<i>Brassica juncea</i>), pak choi (<i>B. rapa chinensis</i>), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (<i>B. rapa narinosa</i>), λάχανο του Πεκίνου ή pe-t sai (<i>B. rapa</i> L. ssp. <i>pekinensis</i>)) | |
| 0243020 | Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία <i>Brassica oleracea</i> L., var. <i>Acerphala</i> υποποικ. <i>viridis</i>) | |
| 0243990 | Άλλα | |
| 0244000 | δ) Γογγυλοκράμβες | |
| 0250000 | ν) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά | |
| 0251000 | α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (<i>Brassicaceae</i>) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία <i>V. eriocarpa</i>) | |
| 0251020 | Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (<i>L. sativa crispa</i> ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (<i>L. sativa longifolia</i>)) | |
| 0251030 | Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κichώριο, κοκκινόφυλλο κichώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κichώριο "sugar loaf", (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), ταραξάκο/άγρια ραδίκια) | |
| 0251040 | Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής) | |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | (**) |
| 0251060 | Ρόκα (Άγρια ρόκα (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | |
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | (**) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0251080 | Φύλλα και βλαστοί του είδους <i>Brassica</i> spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι <i>Mizuna</i> (<i>B. juncea japonica</i>), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες <i>babyleaf</i> του γένους <i>Brassica</i> (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης) | |
| 0251990 | Άλλα | |
| 0252000 | β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (<i>amaranthus rak-khom, tampara</i>), φύλλα <i>tajer</i> (<i>Xanthosoma sagittifolium</i>) <i>bitterblad/bitawiri</i> (<i>cestrum latifolium</i>)) | |
| 0252020 | Ανδράκλα (Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>sativa, purslane</i> , κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (<i>Rumex</i> spp.), <i>Salicornia</i> spp., <i>Agretti</i> (<i>Salsola soda</i>)) | (**) |
| 0252030 | Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού) | |
| 0252990 | Άλλα | |
| 0253000 | γ) Αμπελόφυλλα (<i>Malabar nightshade</i> (<i>Basella alba</i>), φύλλα μπανάνας, <i>climbing wattle</i> (<i>Acacia pennata</i>)) | (**) |
| 0254000 | δ) Νεροκάρδαμο (Πρωινή χαρά (<i>Ipomea aquatica</i>), <i>water clover</i> (<i>Marsilea crenata</i>), <i>water mimosa</i> (<i>Neptunia oleracea</i>)) | 0,01 (*) |
| 0255000 | ε) Ραδίκι <i>Witloof</i> (αντίβ) | 0,01 (*) |
| 0256000 | στ) Αρωματικά φυτά | 0,02 (*) |
| 0256010 | Φραγκομαϊντανός | |
| 0256020 | Σχοινόπρασο | |
| 0256030 | Φύλλα σέλινου (Φύλλα μάραθου, κοριανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος <i>Levisticum officinale</i> , αγγελική, <i>Myrrhis odorata</i> L. και άλλα φύλλα της οικογένειας <i>Apiacea</i> , <i>stink weed</i> (<i>Eryngium foetidum</i>)) | |
| 0256040 | Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού) | |
| 0256050 | Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (<i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι (<i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i>) | (**) |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | (**) |
| 0256070 | Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) | (**) |
| 0256080 | Βασιλικός (Μελισσόχορτο (<i>Melissa officinalis</i>), δυόσμος, μέντα, τούλι (<i>Ocimum tenuiflorum</i>), γλυκός βασιλικός (<i>Ocimum basilicum</i>), ταϊλανδέζικος βασιλικός (<i>O. basilicum</i> var. <i>thyrsiflora</i>), βρώσιμα άνηθι (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (<i>curry</i>)) | (**) |
| 0256090 | Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο) | (**) |
| 0256100 | Δρακόντιο/Εστραγκόν (Υσσωπος) | (**) |
| 0256990 | Άλλα | |
| 0260000 | vi) Ψυχανθή (νοπά) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Φασόλια (με τον λοβό) (Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (<i>Phaseolus coccineus</i> L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i>), φασόλια, γκουάρ (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>), σπόροι σόγιας (<i>Glycine max</i>)) | |
| 0260020 | Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπέδες (<i>flageolet</i>), φασόλια της Μαδαγασκάρης (<i>jack bean</i>), φασόλια <i>lima</i> , μαυρομάτικα φασόλια) | |
| 0260030 | Μπιζέλια (με τον λοβό) (Γλυκομπίζελα (<i>Pisum sativum</i>)) | |
| 0260040 | Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) | |
| 0260050 | Φακές | |
| 0260990 | Άλλα | |
| 0270000 | vii) Λαχανικά με στέλεχος (νοπά) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0270010 | Σπαράγγια | |
| 0270020 | Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι <i>Borago officinalis</i>) | |
| 0270030 | Σέλινό | |
| 0270040 | Μάραθο | |
| 0270050 | Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας) | |
| 0270060 | Πράσα | |
| 0270070 | Ραβέντι | |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | (**) |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | (**) |
| 0270990 | Άλλα | |
| 0280000 | viii) Μανιτάρια | 0,01 (*) |
| 0280010 | Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (<i>Pleurotus ostreatus</i>), μανιτάρι Shi-take (<i>Lentinus edodes</i>), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)) | |
| 0280020 | Άγρια μανιτάρια (Κανθαρίσκος (<i>Cantharellus cibarius</i>), τρούφα, μορχέλα (<i>Morchella</i> sp.), βασιλομανιτάρο (<i>Boletus edulis</i>)) | |
| 0280990 | Άλλα | |
| 0290000 | ix) Φύκια | (**) |
| 0300000 | 3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ | 0,01 (*) |
| 0300010 | Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (<i>flageolets</i>), φασόλια της Μαδαγασκάρης (<i>jack bean</i>), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους <i>Vigna unguiculata</i>) | |
| 0300020 | Φακές | |
| 0300030 | Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας <i>P. sativum arvense</i> , λαθούρι (<i>Lathyrus sativus</i>)) | |
| 0300040 | Λουπίνια | |
| 0300990 | Άλλα | |
| 0400000 | 4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ | 0,02 (*) |
| 0401000 | i) Ελαιούχοι σπόροι | |
| 0401010 | Λιναρόσπορος | |
| 0401020 | Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) | |
| 0401030 | Σπόροι παπαρούνας | |
| 0401040 | Σπόροι σουσαμιού | |
| 0401050 | Σπόροι ηλιάνθου | |
| 0401060 | Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού) | |
| 0401070 | Σπόρος σόγιας | |
| 0401080 | Σπόροι σιναπιού | |
| 0401090 | Βαμβακόσπορος | |
| 0401100 | Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας <i>Cucurbitaceae</i>) | |
| 0401110 | Κάρθαμο | (**) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0401120 | Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (<i>Echium plantagineum</i>), Corn Gromwell (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | (**) |
| 0401130 | Ψευδολινάρι | (**) |
| 0401140 | Καναβόσπορος | |
| 0401150 | Ρετσιολαδιά (ρίκινος) | (**) |
| 0401990 | Άλλα | |
| 0402000 | ii) Ελαιούχοι καρποί | |
| 0402010 | Ελιές για παραγωγή ελαίου | |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | (**) |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | (**) |
| 0402040 | Καπός | (**) |
| 0402990 | Άλλα | |
| 0500000 | 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 0,05 |
| 0500010 | Κριθάρι | |
| 0500020 | Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα) | |
| 0500030 | Καλαμπόκι | |
| 0500040 | Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (<i>Setaria italica</i>), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (<i>Eleusine coracana</i>), πεννίζετο το γαλακό/pearl millet (<i>Pennisetum glaucum</i>)) | |
| 0500050 | Βρόμη | |
| 0500060 | Ρύζι (Ινδικό/Άγριο ρύζι (<i>Zizania aquatica</i>)) | |
| 0500070 | Σικάλη | |
| 0500080 | Σόργο | |
| 0500090 | Σίτος (Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ) | |
| 0500990 | Άλλα (Καναρόσποροι (<i>Phalaris canariensis</i>)) | |
| 0600000 | 6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) Τσάι | |
| 0620000 | ii) Κόκκοι καφέ | (**) |
| 0630000 | iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) | (**) |
| 0631000 | α) Άνθη | (**) |
| 0631010 | Άνθη χαμομηλιού | (**) |
| 0631020 | Άνθη ιβίσκου | (**) |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | (**) |
| 0631040 | Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (<i>Sambucus nigra</i>)) | (**) |
| 0631050 | Τίλιο | (**) |
| 0631990 | Άλλα | (**) |
| 0632000 | β) Φύλλα | (**) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | (**) |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo) | (**) |
| 0632030 | Ματέ | (**) |
| 0632990 | Άλλα | (**) |
| 0633000 | γ) Ρίζες | (**) |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | (**) |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | (**) |
| 0633990 | Άλλα | (**) |
| 0639000 | δ) Άλλα αφεψηήματα βοτάνων | (**) |
| 0640000 | iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι) | (**) |
| 0650000 | v) Χαρούπια | (**) |
| 0700000 | 7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | (**) |
| 0810000 | i) Σπόροι | (**) |
| 0810010 | Γλυκάνισο | (**) |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | (**) |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i>) | (**) |
| 0810040 | Σπόροι κοριανδρου | (**) |
| 0810050 | Σπόροι κύμινου | (**) |
| 0810060 | Άνηθος | (**) |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | (**) |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | (**) |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | (**) |
| 0810990 | Άλλα | (**) |
| 0820000 | ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί | (**) |
| 0820010 | Μπαχάρι | (**) |
| 0820020 | Πιπέρι Σετσουάν | (**) |
| 0820030 | Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο) | (**) |
| 0820040 | Καρδάμωμο | (**) |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | (**) |
| 0820060 | Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) | (**) |
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | (**) |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοϊνίξ | (**) |
| 0820990 | Άλλα | (**) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-------------|
| 0830000 | iii) Φλοιός | (**) |
| 0830010 | Κανέλα (Κασσία) | (**) |
| 0830990 | Άλλα | (**) |
| 0840000 | iv) Ρίζες ή ριζώματα | (**) |
| 0840010 | Γλυκόριζα | (**) |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | (**) |
| 0840030 | Κουρκουμάς | (**) |
| 0840040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) | (**) |
| 0840990 | Άλλα | (**) |
| 0850000 | v) Οφθαλμοί ανθέων | (**) |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | (**) |
| 0850020 | Κάπαρη | (**) |
| 0850990 | Άλλα | (**) |
| 0860000 | vi) Στίγμα ανθέων | (**) |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | (**) |
| 0860990 | Άλλα | (**) |
| 0870000 | vii) Επίσπερμο | (**) |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | (**) |
| 0870990 | Άλλα | (**) |
| 0900000 | 9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ | (**) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | (**) |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | (**) |
| 0900030 | Κιχώριο ρίζες | (**) |
| 0900990 | Άλλα | (**) |
| 1000000 | 10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ | |
| 1010000 | i) Ιστός | |
| 1011000 | α) Χοίροι | 0,05 |
| 1011010 | Μυς | |
| 1011020 | Λιπόδης ιστός | |
| 1011030 | Ήπαρ | |
| 1011040 | Νεφροί | |
| 1011050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1011990 | Άλλα | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 1012000 | β) Βοοειδή | 0,05 |
| 1012010 | Μυς | |
| 1012020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1012030 | Ήπαρ | |
| 1012040 | Νεφροί | |
| 1012050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1012990 | Άλλα | |
| 1013000 | γ) Πρόβατα | 0,05 |
| 1013010 | Μυς | |
| 1013020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1013030 | Ήπαρ | |
| 1013040 | Νεφροί | |
| 1013050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1013990 | Άλλα | |
| 1014000 | δ) Αίγες | 0,05 |
| 1014010 | Μυς | |
| 1014020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1014030 | Ήπαρ | |
| 1014040 | Νεφροί | |
| 1014050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1014990 | Άλλα | |
| 1015000 | ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι | (**) |
| 1015010 | Μυς | (**) |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | (**) |
| 1015030 | Ήπαρ | (**) |
| 1015040 | Νεφροί | (**) |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | (**) |
| 1015990 | Άλλα | (**) |
| 1016000 | στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια | 0,01 (*) |
| 1016010 | Μυς | |
| 1016020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1016030 | Ήπαρ | |
| 1016040 | Νεφροί | |
| 1016050 | Βρώσιμα εντόσθια | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 1016990 | Άλλα | |
| 1017000 | ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια) | (**) |
| 1017010 | Μυς | (**) |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | (**) |
| 1017030 | Ήπαρ | (**) |
| 1017040 | Νεφροί | (**) |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | (**) |
| 1017990 | Άλλα | (**) |
| 1020000 | ii) Γάλα | 0,05 |
| 1020010 | Βοοειδή | |
| 1020020 | Πρόβατα | |
| 1020030 | Αίγες | |
| 1020040 | Άλογα | |
| 1020990 | Άλλα | |
| 1030000 | iii) Αυγά πτηνών | 0,01 (*) |
| 1030010 | Κοτόπουλα | |
| 1030020 | Πάπιες | (**) |
| 1030030 | Χήνες | (**) |
| 1030040 | Ορτύκια | (**) |
| 1030990 | Άλλα | (**) |
| 1040000 | iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)) | (**) |
| 1050000 | v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι) | (**) |
| 1060000 | vi) Σαλιγκάρια | (**) |
| 1070000 | vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα) | (**) |

(^ε) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β.

(F) = λιποδιαλυτό.

β) οι στήλες για την ουσία chlorfenvinphos και την ουσία vinclozolin απαλείφονται.

2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α) Στο μέρος Α, η στήλη για την ουσία dodine αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (^ε) | Ντρονίν (Dodine) |
|---------|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ | |
| 0110000 | i) Εσπεριδοειδή | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------------|
| 0110010 | Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (<i>Citrus grandis</i>), φράπες, sweeties (<i>Citrus maxima</i> x <i>Citrus paradisi</i>) tangelo (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i> , εκτός από mineola), ugli (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i>) και άλλα υβρίδια) | |
| 0110020 | Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (<i>Citrus myrtifolia</i>) και άλλα υβρίδια) | |
| 0110030 | Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | |
| 0110040 | Πράσινα λεμόνια | |
| 0110050 | Μανταρινία (Κλημεντίνες, tangerine (<i>Citrus reticulata</i> x <i>Citrus aurantium</i>), mineola και άλλα υβρίδια· tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | |
| 0110990 | Άλλα | |
| 0120000 | ii) Ακρόδρυα | |
| 0120010 | Αμύγδαλα | 0,1 (*) |
| 0120020 | Καρύδια Βραζιλίας | 0,1 (*) |
| 0120030 | Ανακάρδια (κάσιους) | 0,1 (*) |
| 0120040 | Κάστανα | 0,1 (*) |
| 0120050 | Καρύδες | 0,1 (*) |
| 0120060 | Φουντούκια (Filbert (<i>C. avellana pontica</i>)) | 0,1 (*) |
| 0120070 | Μακαντάμια | 0,1 (*) |
| 0120080 | Καρύδια πεκάν | 5 |
| 0120090 | Κουκουνάρια | 0,1 (*) |
| 0120100 | Φιστίκια | 0,1 (*) |
| 0120110 | Κονά καρύδια | 5 |
| 0120990 | Άλλα | 0,1 (*) |
| 0130000 | iii) Μηλοειδή | 0,9 |
| 0130010 | Μήλα (Αγριόμηλα (<i>Malus sylvestris</i>)) | |
| 0130020 | Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (<i>Pyrus pyrifolia</i>)) | |
| 0130030 | Κυδώνια | |
| 0130040 | Μούσμουλα | |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | |
| 0130990 | Άλλα | |
| 0140000 | iv) Πυρηνόκαρπα | |
| 0140010 | Βερίκοκα | 0,09 |
| 0140020 | Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινια) | 3 |
| 0140030 | Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια) | 0,09 |
| 0140040 | Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία <i>P. domestica</i> ssp. <i>syriaca</i> (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (<i>Ziziphus ziziphus</i>)) | 5 |
| 0140990 | Άλλα | 5 |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0150000 | ν) Μούρα και μικροί καρποί | |
| 0151000 | α) Επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια | 0,05 (*) |
| 0151010 | Επιτραπέζια σταφύλια | |
| 0151020 | Οινοποιήσιμα σταφύλια | |
| 0152000 | β) Φράουλες | 5 |
| 0153000 | γ) Καρποί βάτου | 0,05 (*) |
| 0153010 | Βατόμουρα | |
| 0153020 | Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (<i>Rubus loganobaccus</i>), ποικιλίες <i>Rubus fruticosus</i> x <i>idaeus</i> (tayberries), <i>Rubus ursinus</i> x <i>idaeus</i> (boysenberries) και <i>Rubus chamaemorus</i> (cloudberries) και άλλα υβρίδια <i>Rubus</i>) | |
| 0153030 | Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (<i>Rubus arcticus</i>), νέκταρ σμέουρων (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | |
| 0153990 | Άλλα | |
| 0154000 | δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα | 0,05 (*) |
| 0154010 | Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. <i>Vaccinium Myrtillus</i> (bilberries)) | |
| 0154020 | Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (cowberries)) | |
| 0154030 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) | |
| 0154040 | Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων) | |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | |
| 0154060 | Βατόμουρα (Κούμαρα (<i>Arbutus</i> spp.)) | |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (<i>Actinidia arguta</i> (kiwiberri)) | |
| 0154080 | Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiera</i> spp., <i>Hipporhae rhamnoides</i> , κράταιγος (<i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων) | |
| 0154990 | Άλλα | |
| 0160000 | νι) Διάφοροι καρποί | |
| 0161000 | α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό | |
| 0161010 | Χουρμάδες | 0,05 (*) |
| 0161020 | Σύκα | 0,05 (*) |
| 0161030 | Επιτραπέζιες ελιές | 20 |
| 0161040 | Κουμκουάτ (Ποικιλίες <i>marumi</i> , <i>nagami</i> , λαΐμκουάτ (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | 0,05 (*) |
| 0161050 | Καράμβολα (Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.) | 0,05 (*) |
| 0161060 | Λωτός | 0,05 (*) |
| 0161070 | Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (<i>Syzygium aqueum</i>), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κέρασι της Βραζιλίας (<i>grumichama</i> , <i>Eugenia braziliensis</i>), κέρασι του Σουρινάμ (<i>Eugenia uniflora</i>)) | 0,05 (*) |
| 0161990 | Άλλα | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0162000 | β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί | 0,05 (*) |
| 0162010 | Ακτινίδια | |
| 0162020 | Λίτσι (Ποικιλίες ruiasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, <i>Garcinia mangostana</i> , λάνσιο το οικιακό, <i>Salacca zalacca</i>) | |
| 0162030 | Καρποί της πασιφλόρας | |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης | |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακι) (<i>Black sapote (Diospyros digyna)</i> , <i>white sapote (Casimiroa edulis)</i> , <i>green sapote (Pouteria viridis)</i> , <i>canistel (Pouteria campechiana)</i> και <i>mammey sapote (Pouteria sapota)</i>) | |
| 0162990 | Άλλα | |
| 0163000 | γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι | |
| 0163010 | Αβοκάντο | 0,05 (*) |
| 0163020 | Μπανάνες (<i>Musa cavendishii</i> (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα) | 0,5 |
| 0163030 | Μάνγκο | 0,05 (*) |
| 0163040 | Παπάγια | 0,05 (*) |
| 0163050 | Ρόδι | 0,05 (*) |
| 0163060 | Cherimoya (Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας <i>Annonaceae</i>) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (<i>Hylocereus undatus</i>)) | 0,05 (*) |
| 0163080 | Ανανάς | 0,05 (*) |
| 0163090 | Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Δούριο το ζιβεθινό | 0,05 (*) |
| 0163110 | Ανόνα η ακανθώδης | 0,05 (*) |
| 0163990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0200000 | 2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | |
| 0210000 | ι) Ριζοματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | 0,05 (*) |
| 0211000 | α) Πατάτες | |
| 0212000 | β) Τροπικά ριζοματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | |
| 0212010 | Μανιόκα (κάσσαβα) (<i>Dasheen (Colocasia esculenta)</i> , <i>eddoe (C. esculenta var. antiquorum)</i> , <i>tannia (Xanthosoma sagittifolium)</i>) | |
| 0212020 | Γλυκοπατάτες | |
| 0212030 | Υγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) (<i>Pachyrhizus erosus</i> spp. (yam bean, Mexican yam bean)) | |
| 0212040 | Μαράντα η καλαμοειδής | |
| 0212990 | Άλλα | |
| 0213000 | γ) Άλλα ριζοματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα | |
| 0213010 | Κοκκινογούλι | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0213020 | Καρότα | |
| 0213030 | Ραπανοσέλινο | |
| 0213040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Ρίζες αγγλικής, ρίζες λεβιστικού (<i>Levisticum officinale</i>), ρίζες γεντιανής (<i>Gentiana lutea</i>)) | |
| 0213050 | Ηλιάνθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές ακινάρες) | |
| 0213060 | Παστινάκη η εδώδιμη | |
| 0213070 | Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο) | |
| 0213080 | Ραπάνια/Ραφανίδες (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i>)) | |
| 0213090 | Λαγόχορτα (Τραγοπώνον ο πρασόφυλλος) (Μαύρο λαγόχορτο (<i>Scorzonera hispanica</i>), ισπανικό λαγόχορτο (<i>Scolymus hispanicus</i>) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (<i>Arctium lappa</i>)) | |
| 0213100 | Γουλιά (είδος κράμβης) | |
| 0213110 | Γογγύλια | |
| 0213990 | Άλλα | |
| 0220000 | ii) Βολβώδη λαχανικά | 0,05 (*) |
| 0220010 | Σκόρδο | |
| 0220020 | Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί) | |
| 0220030 | Ασκαλώνια | |
| 0220040 | Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες) | |
| 0220990 | Άλλα | |
| 0230000 | iii) Καρποφόρα λαχανικά | 0,05 (*) |
| 0231000 | α) Σολανώδη | |
| 0231010 | Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, <i>Physalis</i> spp., goji berries και wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> και <i>Lycium chinense</i>), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων) | |
| 0231020 | Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι)) | |
| 0231030 | Μελιτζάνες (Pepino (<i>Solanum muricatum</i>), λευκή μελιτζάνα (antroewa, <i>S. macrocarpon</i>)) | |
| 0231040 | Μπάμιες | |
| 0231990 | Άλλα | |
| 0232000 | β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό | |
| 0232010 | Αγγούρια | |
| 0232020 | Αγγουράκια | |
| 0232030 | Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες <i>C. pepo</i> ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (<i>Luffa acutangula</i>)) | |
| 0232990 | Άλλα | |
| 0233000 | γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό | |
| 0233010 | Πεπόνια (Kiwano (<i>Cucumis metuliferus</i>)) | |
| 0233020 | Κολοκύθες (Ωριμες ποικιλίες των <i>C. maxima</i> , <i>C. mixta</i> , <i>C. moschata</i> και <i>C. pepo</i> , marrow (όψιμη ποικιλία)) | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0233030 | Καρπούζια | |
| 0233990 | Άλλα | |
| 0234000 | δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια) | |
| 0239000 | ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά | |
| 0240000 | iv) Κράμβες | 0,05 (*) |
| 0241000 | α) Ανθοκράμβες | |
| 0241010 | Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη <i>Brassica campestris</i> var. <i>alboglabra</i> και <i>B. rapa</i> var. <i>cymosa</i>) | |
| 0241020 | Κουνουπίδι | |
| 0241990 | Άλλα | |
| 0242000 | β) Κεφαλωτές κράμβες | |
| 0242010 | Λαχανάκια Βρυξελλών | |
| 0242020 | Λάχανα (Μυτερό λάχανο (<i>B. oleracea</i> convar. <i>Capita</i> var. <i>alba</i> , forma <i>conica</i>), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (<i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i>), λευκό λάχανο) | |
| 0242990 | Άλλα | |
| 0243000 | γ) Φυλλώδεις κράμβες | |
| 0243010 | Κινέζικα λάχανα (Ινδική ή κινεζική κράμβη (<i>Brassica juncea</i>), pak choi (<i>B. rapa chinensis</i>), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (<i>B. rapa narinosa</i>), λάχανο του Πεκίνου ή pe-t sai (<i>B. rapa</i> L. ssp. <i>pekinensis</i>)) | |
| 0243020 | Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία <i>Brassica oleracea</i> L., var. <i>Acerhala</i> υποποικ. <i>viridis</i>) | |
| 0243990 | Άλλα | |
| 0244000 | δ) Γογγυλοκράμβες | |
| 0250000 | v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά | |
| 0251000 | α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραιβών (<i>Brassicaceae</i>) | 0,05 (*) |
| 0251010 | Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία <i>V. eriocarpa</i>) | |
| 0251020 | Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (<i>L. sativa crispa</i> ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (<i>L. sativa longifolia</i>)) | |
| 0251030 | Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κichώριο, κοκκινόφυλλο κichώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κichώριο "sugar loaf", (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), ταραξάκο/άγρια ραδικία) | |
| 0251040 | Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής) | |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | |
| 0251060 | Ρόκα (Άγρια ρόκα (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | |
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | |
| 0251080 | Φύλλα και βλαστοί του είδους <i>Brassica</i> spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι <i>Mizuna</i> (<i>B. juncea japonica</i>), φύλλα μπίζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους <i>Brassica</i> (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης) | |
| 0251990 | Άλλα | |
| 0252000 | β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0252010 | Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (<i>amaranthus rak-khom, tampara</i>), φύλλα tajer (<i>Xanthosoma sagittifolium</i>) bitterblad/bitawiri (<i>cestrum latifolium</i>)) | 10 |
| 0252020 | Ανδράκλα (Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>sativa</i> , purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (<i>Rumex</i> spp.), <i>Salicornia</i> spp., Agretti (<i>Salsola soda</i>)) | 0,05 (*) |
| 0252030 | Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού) | 0,05 (*) |
| 0252990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0253000 | γ) Αμπελόφυλλα (<i>Malabar nightshade (Basella alba)</i> , φύλλα μπανάνας, <i>climbing wattle (Acacia pennata)</i>) | 0,05 (*) |
| 0254000 | δ) Νεροκάρδαμο (Πρωινή χαρά (<i>Ipomea aquatica</i>), <i>water clover (Marsilea crenata)</i> , <i>water mimosa (Neptunia oleracea)</i>) | 0,05 (*) |
| 0255000 | ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ) | 0,05 (*) |
| 0256000 | στ) Αρωματικά φυτά | 0,1 (*) |
| 0256010 | Φραγκομαϊντανός | |
| 0256020 | Σχοινόπρασο | |
| 0256030 | Φύλλα σέλινου (Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος <i>Levisticum officinale</i> , αγγελική, <i>Myrrhis odorata</i> L. και άλλα φύλλα της οικογένειας <i>Ariaceae</i> , stink weed (<i>Eryngium foetidum</i>)) | |
| 0256040 | Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού) | |
| 0256050 | Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (<i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι (<i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i>) | |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | |
| 0256070 | Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) | |
| 0256080 | Βασιλικός (Μελισσόχορτο (<i>Melissa officinalis</i>), δυόσμος, μέντα, τούλι (<i>Ocimum tenuiflorum</i>), γλυκός βασιλικός (<i>Ocimum basilicum</i>), ταιλανδέζικος βασιλικός (<i>O. basilicum</i> var. <i>thyrsoiflora</i>), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (<i>curry</i>)) | |
| 0256090 | Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο) | |
| 0256100 | Δρακόντιο/Εστραγκόν (Υσσωπος) | |
| 0256990 | Άλλα | |
| 0260000 | vi) Ψυχανθή (νοπά) | 0,05 (*) |
| 0260010 | Φασόλια (με τον λοβό) (Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (<i>Phaseolus coccineus</i> L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i>), φασόλια, γκούαρ (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>), σπόροι σόγιας (<i>Glycine max</i>)) | |
| 0260020 | Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπέλες (<i>flageolets</i>), φασόλια της Μαδαγασκάρης (<i>jack bean</i>), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια) | |
| 0260030 | Μπιζέλια (με τον λοβό) (Γλυκομπίζελα (<i>Pisum sativum</i>)) | |
| 0260040 | Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) | |
| 0260050 | Φακές | |
| 0260990 | Άλλα | |
| 0270000 | vii) Λαχανικά με στέλεχος (νοπά) | 0,05 (*) |
| 0270010 | Σπαράγγια | |
| 0270020 | Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι <i>Borago officinalis</i>) | |
| 0270030 | Σέλινο | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0270040 | Μάραθο | |
| 0270050 | Αγκινάρες (Ανθος μπανάνας) | |
| 0270060 | Πράσα | |
| 0270070 | Ραβέντι | |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | |
| 0270990 | Άλλα | |
| 0280000 | viii) Μανιτάρια | 0,05 (*) |
| 0280010 | Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (<i>Pleurotus ostreatus</i>), μανιτάρι Shi-take (<i>Lentinus edodes</i>), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)) | |
| 0280020 | Άγρια μανιτάρια (Κανθαρίσκος (<i>Cantharellus cibarius</i>), τρούφα, μορχέλα (<i>Morchella</i> sp.), βασιλομανιτάρο (<i>Boletus edulis</i>)) | |
| 0280990 | Άλλα | |
| 0290000 | ix) Φύκια | 0,05 (*) |
| 0300000 | 3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ | 0,05 (*) |
| 0300010 | Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (<i>flageolets</i>), φασόλια της Μαδαγασκάρης (<i>jack bean</i>), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους <i>Vigna unguiculata</i>) | |
| 0300020 | Φακές | |
| 0300030 | Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας <i>P. sativum arvense</i> , λαθούρι (<i>Lathyrus sativus</i>)) | |
| 0300040 | Λουπίνια | |
| 0300990 | Άλλα | |
| 0400000 | 4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ | |
| 0401000 | i) Ελαιούχοι σπόροι | 0,1 (*) |
| 0401010 | Λιναρόσπορος | |
| 0401020 | Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) | |
| 0401030 | Σπόροι παπαρούνας | |
| 0401040 | Σπόροι σουσαμιού | |
| 0401050 | Σπόροι ηλιάνθου | |
| 0401060 | Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού) | |
| 0401070 | Σπόρος σόγιας | |
| 0401080 | Σπόροι σιναπιού | |
| 0401090 | Βαμβακόσπορος | |
| 0401100 | Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας <i>Cucurbitaceae</i>) | |
| 0401110 | Κάρθαμο | |
| 0401120 | Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχει το πλαντάγινο/Canary flower (<i>Echium plantagineum</i>), Corn Gromwell (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0401130 | Ψευδολινάρι | |
| 0401140 | Κανναβόσπορος | |
| 0401150 | Ρετσίνολαδιά (ρίκινος) | |
| 0401990 | Άλλα | |
| 0402000 | ii) Ελαιούχοι καρποί | |
| 0402010 | Ελιές για παραγωγή ελαίου | 20 |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | 0,1 (*) |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | 0,1 (*) |
| 0402040 | Καπόκ | 0,1 (*) |
| 0402990 | Άλλα | 0,1 (*) |
| 0500000 | 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 0,05 (*) |
| 0500010 | Κριθάρι | |
| 0500020 | Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα) | |
| 0500030 | Καλαμπόκι | |
| 0500040 | Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (<i>Setaria italica</i>), πόα η αφησουνιακή/teff, κεχρί/finger millet (<i>Eleusine coracana</i>), πεννίζετο το γαλυκό/pearl millet (<i>Pennisetum glaucum</i>)) | |
| 0500050 | Βρόμη | |
| 0500060 | Ρύζι (Ινδικό/Άγριο ρύζι (<i>Zizania aquatica</i>)) | |
| 0500070 | Σικάλη | |
| 0500080 | Σόργο | |
| 0500090 | Σίτος (Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ) | |
| 0500990 | Άλλα (Καναρόσποροι (<i>Phalaris canariensis</i>)) | |
| 0600000 | 6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) Τσάι | |
| 0620000 | ii) Κόκκοι καφέ | |
| 0630000 | iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) | |
| 0631000 | α) Άνθη | |
| 0631010 | Άνθη χαμομηλιού | |
| 0631020 | Άνθη ιβίσκου | |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | |
| 0631040 | Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (<i>Sambucus nigra</i>)) | |
| 0631050 | Τίλιο | |
| 0631990 | Άλλα | |
| 0632000 | β) Φύλλα | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------------|
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo) | |
| 0632030 | Ματέ | |
| 0632990 | Άλλα | |
| 0633000 | γ) Ρίζες | |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | |
| 0633990 | Άλλα | |
| 0639000 | δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων | |
| 0640000 | iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι) | |
| 0650000 | v) Χαρούπια | |
| 0700000 | 7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | 0,1 (*) |
| 0810000 | i) Σπόροι | |
| 0810010 | Γλυκάνισο | |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i>) | |
| 0810040 | Σπόροι κοριανδρού | |
| 0810050 | Σπόροι κύμινου | |
| 0810060 | Ανηθός | |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | |
| 0810990 | Άλλα | |
| 0820000 | ii) Καρποί και μικροί απύρηνι καρποί | |
| 0820010 | Μπαχάρι | |
| 0820020 | Πιπέρι Σετσουάν | |
| 0820030 | Αγριοκύμνο (Κάρο το κάρβο) | |
| 0820040 | Καρδάμωμο | |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | |
| 0820060 | Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) | |
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφονιξ | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0820990 | Άλλα | |
| 0830000 | iii) Φλοιός | |
| 0830010 | Κανέλα (Κασσία) | |
| 0830990 | Άλλα | |
| 0840000 | iv) Ρίζες ή ριζώματα | |
| 0840010 | Γλυκόριζα | |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | |
| 0840030 | Κουρκουμάς | |
| 0840040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) | |
| 0840990 | Άλλα | |
| 0850000 | v) Οφθαλμοί ανθέων | |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | |
| 0850020 | Κάπαρη | |
| 0850990 | Άλλα | |
| 0860000 | vi) Στίγμα ανθέων | |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | |
| 0860990 | Άλλα | |
| 0870000 | vii) Επίσπερμο | |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | |
| 0870990 | Άλλα | |
| 0900000 | 9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ | 0,05 (*) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | |
| 0900030 | Κιχώριο ρίζες | |
| 0900990 | Άλλα | |
| 1000000 | 10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ | 0,05 (*) |
| 1010000 | i) Ιστός | |
| 1011000 | α) <i>Χαίροι</i> | |
| 1011010 | Μυς | |
| 1011020 | Λιπόδης ιστός | |
| 1011030 | Ήπαρ | |
| 1011040 | Νεφροί | |
| 1011050 | Βρώσιμα εντόσθια | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 1011990 | Άλλα | |
| 1012000 | β) Βοοειδή | |
| 1012010 | Μυς | |
| 1012020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1012030 | Ήπαρ | |
| 1012040 | Νεφροί | |
| 1012050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1012990 | Άλλα | |
| 1013000 | γ) Πρόβατα | |
| 1013010 | Μυς | |
| 1013020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1013030 | Ήπαρ | |
| 1013040 | Νεφροί | |
| 1013050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1013990 | Άλλα | |
| 1014000 | δ) Αίγες | |
| 1014010 | Μυς | |
| 1014020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1014030 | Ήπαρ | |
| 1014040 | Νεφροί | |
| 1014050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1014990 | Άλλα | |
| 1015000 | ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι | |
| 1015010 | Μυς | |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1015030 | Ήπαρ | |
| 1015040 | Νεφροί | |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1015990 | Άλλα | |
| 1016000 | στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια | |
| 1016010 | Μυς | |
| 1016020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1016030 | Ήπαρ | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----|
| 1016040 | Νεφροί | |
| 1016050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1016990 | Άλλα | |
| 1017000 | ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια) | |
| 1017010 | Μυς | |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | |
| 1017030 | Ήπαρ | |
| 1017040 | Νεφροί | |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | |
| 1017990 | Άλλα | |
| 1020000 | ii) Γάλα | |
| 1020010 | Βοοειδή | |
| 1020020 | Πρόβατα | |
| 1020030 | Αίγες | |
| 1020040 | Άλογα | |
| 1020990 | Άλλα | |
| 1030000 | iii) Αυγά πτηνών | |
| 1030010 | Κοτόπουλα | |
| 1030020 | Πάπιες | |
| 1030030 | Χήνες | |
| 1030040 | Ορτύκια | |
| 1030990 | Άλλα | |
| 1040000 | iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)) | |
| 1050000 | v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι) | |
| 1060000 | vi) Σαλιγκάρια | |
| 1070000 | vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα) | |

(*) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού»

β) Στο μέρος Β, η στήλη για την ουσία bitertanol αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (*) | Μπιτερτανόλ (Bitteranol) (F) |
|---------|--|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0130040 | Μούσμουλα | 0,01 (*) |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | 0,01 (*) |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | 0,01 (*) |
| 0154060 | Βατόμουρα (Κούμαρα (<i>Arbutus</i> spp.)) | 0,01 (*) |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (<i>Actinidia arguta</i> (kiwiberry)) | 0,01 (*) |
| 0154080 | Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiera</i> spp., <i>Hipporphae rhamnoides</i> , κράταιγος (<i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων) | 0,01 (*) |
| 0161050 | Καράμβολα (Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.) | 0,01 (*) |
| 0161060 | Λωτός | 0,01 (*) |
| 0161070 | Jamblolan (δαμάσκηνο της λάβας) (Μήλο της λάβας (<i>Syzygium aqueum</i>), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κέρασι της Βραζιλίας (<i>grumichama</i> , <i>Eugenia brasiliensis</i>), κέρασι του Σουρινάμ (<i>Eugenia uniflora</i>)) | 0,01 (*) |
| 0162040 | Φραγκόσκα | 0,01 (*) |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης | 0,01 (*) |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (<i>Diospyros digyna</i>), white sapote (<i>Casimiroa edulis</i>), green sapote (<i>Routeria viridis</i>), canistel (<i>Routeria campechiana</i>) και mammey sapote (<i>Routeria sapota</i>)) | 0,01 (*) |
| 0163060 | Cherimoya (Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae) | 0,01 (*) |
| 0163070 | Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (<i>Hyalocereus undatus</i>)) | 0,01 (*) |
| 0163090 | Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραϊόφυλλος)) | 0,01 (*) |
| 0163100 | Δούριο το ζιβεινιό | 0,01 (*) |
| 0163110 | Ανόνα η ακανθώδης | 0,01 (*) |
| 0212040 | Μαράντα η καλαμοειδής | 0,01 (*) |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | 0,01 (*) |
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | 0,01 (*) |
| 0252020 | Ανδράκλα (Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>sativa</i> , purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαδο (<i>Rumex</i> spp.), <i>Salicornia</i> spp., <i>Agretti</i> (<i>Salsola soda</i>)) | 0,01 (*) |
| 0253000 | γ) Αμπελόφυλλα (<i>Malabar nightshade</i> (<i>Basella alba</i>), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (<i>Acacia pennata</i>)) | 0,01 (*) |
| 0256050 | Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (<i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι (<i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i>) | 0,02 (*) |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | 0,02 (*) |
| 0256070 | Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) | 0,02 (*) |
| 0256080 | Βασιλικός (Μελισσόχορτο (<i>Melissa officinalis</i>), δυόσμος, μέντα, τούλι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός (<i>Ocimum basilicum</i>), ταϊλανδέζικος βασιλικός (<i>O. basilicum</i> var. <i>thyriflora</i>), βρώσιμα άνηθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0256090 | Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο) | 0,02 (*) |
| 0256100 | Δρακόντιο/Εστραγκόν (Υσσωπος) | 0,02 (*) |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | 0,01 (*) |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | 0,01 (*) |
| 0290000 | i) Φύκια | 0,01 (*) |
| 0401110 | Κάρθαμο | 0,02 (*) |
| 0401120 | Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχιο το πλαντάγιο/Canary flower (<i>Echium plantagineum</i>), Corn Gromwell (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | 0,02 (*) |
| 0401130 | Ψευδολινάρι | 0,02 (*) |
| 0401150 | Ρετινολαδιά (ρίκινος) | 0,02 (*) |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | 0,02 (*) |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | 0,02 (*) |
| 0402040 | Καπόκ | 0,02 (*) |
| 0620000 | ii) Κόκκοι καφέ | 0,05 (*) |
| 0630000 | iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) | 0,05 (*) |
| 0631000 | α) Άνθη | 0,05 (*) |
| 0631010 | Άνθη χαμομηλιού | 0,05 (*) |
| 0631020 | Άνθη ιβίσκου | 0,05 (*) |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | 0,05 (*) |
| 0631040 | Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (<i>Sambucus nigra</i>)) | 0,05 (*) |
| 0631050 | Τίλιο | 0,05 (*) |
| 0631990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0632000 | β) Φύλλα | 0,05 (*) |
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | 0,05 (*) |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo) | 0,05 (*) |
| 0632030 | Ματέ | 0,05 (*) |
| 0632990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0633000 | γ) Ρίζες | 0,05 (*) |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | 0,05 (*) |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | 0,05 (*) |
| 0633990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0639000 | δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων | 0,05 (*) |
| 0640000 | iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0650000 | ν) Χαρούπια | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | 0,05 (*) |
| 0810000 | i) Σπόροι | 0,05 (*) |
| 0810010 | Γλυκάνισο | 0,05 (*) |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | 0,05 (*) |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i>) | 0,05 (*) |
| 0810040 | Σπόροι κοριανδρου | 0,05 (*) |
| 0810050 | Σπόροι κύμινου | 0,05 (*) |
| 0810060 | Άνηθος | 0,05 (*) |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | 0,05 (*) |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | 0,05 (*) |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | 0,05 (*) |
| 0810990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0820000 | ii) Καρποί και μικροί απύρηντοι καρποί | 0,05 (*) |
| 0820010 | Μπαχάρι | 0,05 (*) |
| 0820020 | Πιπέρι Σετσουάν | 0,05 (*) |
| 0820030 | Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο) | 0,05 (*) |
| 0820040 | Καρδάμωμο | 0,05 (*) |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | 0,05 (*) |
| 0820060 | Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) | 0,05 (*) |
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | 0,05 (*) |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοϊνιξ | 0,05 (*) |
| 0820990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0830000 | iii) Φλοιός | 0,05 (*) |
| 0830010 | Κανέλα (Κασσία) | 0,05 (*) |
| 0830990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0840000 | iv) Ρίζες ή ριζώματα | 0,05 (*) |
| 0840010 | Γλυκόριζα | 0,05 (*) |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Κουρκουμάς | 0,05 (*) |
| 0840040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) | 0,05 (*) |
| 0840990 | Άλλα | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0850000 | ν) Οφθαλμοί ανθέων | 0,05 (*) |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | 0,05 (*) |
| 0850020 | Κάπαρη | 0,05 (*) |
| 0850990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0860000 | vi) Στίγμα ανθέων | 0,05 (*) |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | 0,05 (*) |
| 0860990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0870000 | vii) Επίπερμο | 0,05 (*) |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | 0,05 (*) |
| 0870990 | Άλλα | 0,05 (*) |
| 0900000 | 9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ | 0,01 (*) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | 0,01 (*) |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | 0,01 (*) |
| 0900030 | Κιχώριο ρίζες | 0,01 (*) |
| 0900990 | Άλλα | 0,01 (*) |
| 1015000 | ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι | 0,05 |
| 1015010 | Μυς | 0,05 |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | 0,05 |
| 1015030 | Ήπαρ | 0,05 |
| 1015040 | Νεφροί | 0,05 |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | 0,05 |
| 1015990 | Άλλα | 0,05 |
| 1017000 | ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια) | 0,05 |
| 1017010 | Μυς | 0,05 |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | 0,05 |
| 1017030 | Ήπαρ | 0,05 |
| 1017040 | Νεφροί | 0,05 |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | 0,05 |
| 1017990 | Άλλα | 0,05 |
| 1030020 | Πάπιες | 0,01 (*) |
| 1030030 | Χήνες | 0,01 (*) |
| 1030040 | Ορτύκια | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 1030990 | Άλλα | 0,01 (*) |
| 1040000 | iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Σαλιγκάρια | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα) | 0,01 (*) |

(*) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(F) = λιποδιαλυτό»

γ) Στο μέρος Β, οι στήλες για την ουσία chlorfenirphos και την ουσία vinclozolin απαλείφονται.

3. Στο παράρτημα V, προστίθενται οι ακόλουθες στήλες για την ουσία chlorfenirphos και την ουσία vinclozolin:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (*) | Chlorfenirphos (F) | Βινκλόζολινη (Vinclozolin) (ίδροσημα βινκλόζολινης και όλων των μεταβολικών της που περιέχουν το τμήμα 3,5-δihυδροσανιλίνης, εκφραζόμενο ως βινκλόζολινη/vinclozolin) (R) |
|---------|---|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ | | 0,05 (*) |
| 0110000 | i) Εσπεριδοειδή | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (<i>Citrus grandis</i>), φράπες, sweeties (<i>Citrus maxima</i> x <i>Citrus paradisi</i>) tangelo (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i> , εκτός από mineola), ugli (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i>) και άλλα υβρίδια) | | |
| 0110020 | Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (<i>Citrus myrtifolia</i>) και άλλα υβρίδια) | | |
| 0110030 | Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | |
| 0110040 | Πράσινα λεμόνια | | |
| 0110050 | Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (<i>Citrus reticulata</i> x <i>Citrus aurantium</i>), mineola και άλλα υβρίδια-tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | | |
| 0110990 | Άλλα | | |
| 0120000 | ii) Ακρόδρυα | 0,02 (*) | |
| 0120010 | Αμύδαλα | | |
| 0120020 | Καρύδια Βραζιλίας | | |
| 0120030 | Ανακάρδια (κάσιους) | | |
| 0120040 | Κάστανα | | |
| 0120050 | Καρύδες | | |
| 0120060 | Φουντούκια (Filbert (<i>C. avellana pontica</i>)) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0120070 | Μακαντάμια | | |
| 0120080 | Καρύδια πεκάν | | |
| 0120090 | Κουκουνάρια | | |
| 0120100 | Φιστίκια | | |
| 0120110 | Κονά καρύδια | | |
| 0120990 | Άλλα | | |
| 0130000 | iii) Μηλοειδή | 0,01 (*) | |
| 0130010 | Μήλα (Αγριόμηλα (<i>Malus sylvestris</i>)) | | |
| 0130020 | Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (<i>Pyrus pyrifolia</i>)) | | |
| 0130030 | Κυδώνια | | |
| 0130040 | Μούσμουλα | | |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | | |
| 0130990 | Άλλα | | |
| 0140000 | iv) Πυρηνόκαρπα | 0,01 (*) | |
| 0140010 | Βερίκοκα | | |
| 0140020 | Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα) | | |
| 0140030 | Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια) | | |
| 0140040 | Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία <i>P. domestica</i> ssp. <i>syriaca</i> (mirabelle), τσάπουρνα, τζιτζίφα (<i>Ziziphus ziziphus</i>)) | | |
| 0140990 | Άλλα | | |
| 0150000 | v) Μούρα και μικροί καρποί | 0,01 (*) | |
| 0151000 | α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια | | |
| 0151010 | Επιτραπέζια σταφύλια | | |
| 0151020 | Οινοποιήσιμα σταφύλια | | |
| 0152000 | β) Φράουλες | | |
| 0153000 | γ) Καρποί βάτου | | |
| 0153010 | Βατόμουρα | | |
| 0153020 | Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (<i>Rubus loganobaccus</i>), ποικιλίες <i>Rubus fruticosus</i> x <i>idaeus</i> (tayberries), <i>Rubus ursinus</i> x <i>idaeus</i> (boysenberries) και <i>Rubus chamaemorus</i> (cloudberries) και άλλα υβρίδια <i>Rubus</i>) | | |
| 0153030 | Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (<i>Rubus arcticus</i>), νέκταρ σμέουρων (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | | |
| 0153990 | Άλλα | | |
| 0154000 | δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα | | |
| 0154010 | Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. <i>Vaccinium Myrtillus</i> (bilberries)) | | |
| 0154020 | Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (cowberries)) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0154030 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) | | |
| 0154040 | Πράσινα φραγκοστάφυλλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων) | | |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | | |
| 0154060 | Βατόμουρα (Κούμαρα (<i>Arbutus</i> spp.)) | | |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (<i>Actinidia arguta</i> (kiwiberry)) | | |
| 0154080 | Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiara</i> spp., <i>Hipporhae rhamnoides</i> , κράταιγος (<i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων) | | |
| 0154990 | Άλλα | | |
| 0160000 | vi) Διάφοροι καρποί | 0,01 (*) | |
| 0161000 | α) <i>Καρποί με βρώσιμο φλοιό</i> | | |
| 0161010 | Χουρμάδες | | |
| 0161020 | Σύκα | | |
| 0161030 | Επιτραπέζιες ελιές | | |
| 0161040 | Κουμκουάτ (Ποικιλίες <i>marumi</i> , <i>nagami</i> , λαϊμκουάτ (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | | |
| 0161050 | Καράμβολα (Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.) | | |
| 0161060 | Λωτός | | |
| 0161070 | Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (<i>Syzygium aqueum</i>), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κεράσι της Βραζιλίας (<i>grumichama</i> , <i>Eugenia braziliensis</i>), κεράσι του Σουρινάμ (<i>Eugenia uniflora</i>)) | | |
| 0161990 | Άλλα | | |
| 0162000 | β) <i>Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί</i> | | |
| 0162010 | Ακτινίδια | | |
| 0162020 | Λίτσι (Ποικιλίες <i>pulasan</i> , <i>rambutan</i> (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, <i>Garcinia mangostana</i> , λάνσιο το οικιακό, <i>Salacca zalacca</i>) | | |
| 0162030 | Καρποί της πασιφλόρας | | |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | | |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης | | |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (<i>Diospyros digyna</i>), white sapote (<i>Casimiroa edulis</i>), green sapote (<i>Pouteria viridis</i>), canistel (<i>Pouteria campechiana</i>) και mamme sapote (<i>Pouteria sapota</i>)) | | |
| 0162990 | Άλλα | | |
| 0163000 | γ) <i>Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι</i> | | |
| 0163010 | Αβοκάντο | | |
| 0163020 | Μπανάνες (<i>Musa cavendishii</i> (μπανάνες-νάοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα) | | |
| 0163030 | Μάνγκο | | |
| 0163040 | Παπάγια | | |
| 0163050 | Ρόδι | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0163060 | Cherimoya (Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας <i>Annonaceae</i>) | | |
| 0163070 | Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | |
| 0163080 | Ανανάς | | |
| 0163090 | Αρτόκαρπος (Καρπός του jacquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)) | | |
| 0163100 | Δούριο το ζιβεινό | | |
| 0163110 | Ανόνα η ακανθώδης | | |
| 0163990 | Άλλα | | |
| 0200000 | 2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | | 0,05 (*) |
| 0210000 | i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | 0,01 (*) | |
| 0211000 | α) Πατάτες | | |
| 0212000 | β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | | |
| 0212010 | Μανιόκα (κάσσαβα) (<i>Dasheen (Colocasia esculenta)</i> , <i>eddoe (C. esculenta var. antiquorum)</i> , <i>tannia (Xanthosoma sagittifolium)</i>) | | |
| 0212020 | Γλυκοπατάτες | | |
| 0212030 | Ύγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) (<i>Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean)</i>) | | |
| 0212040 | Μαράντα η καλαμοειδής | | |
| 0212990 | Άλλα | | |
| 0213000 | γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα | | |
| 0213010 | Κοκκινογούλι | | |
| 0213020 | Καρότα | | |
| 0213030 | Ραπανοσέλινο | | |
| 0213040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Ρίζες αγγλικής, ρίζες λεβιστικού (<i>Levisticum officinale</i>), ρίζες γεντιανής (<i>Gentiana lutea</i>)) | | |
| 0213050 | Ηλιανθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές ακινάρες) | | |
| 0213060 | Πασινάκη η εδώδιμη | | |
| 0213070 | Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο) | | |
| 0213080 | Ραπάνια/Ραφανίδες (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | |
| 0213090 | Λαγόχορτα (Τραγοπώνων ο πρασόφυλλος) (Μαύρο λαγόχορτο (<i>Scorzonera hispanica</i>), ισπανικό λαγόχορτο (<i>Scolymus hispanicus</i>) βρώσιμο άρκτηιο/κολλιτσιδά (<i>Arctium lappa</i>)) | | |
| 0213100 | Γουλιά (είδος κράμβης) | | |
| 0213110 | Γογγύλια | | |
| 0213990 | Άλλα | | |
| 0220000 | ii) Βολβώδη λαχανικά | 0,01 (*) | |
| 0220010 | Σκόρδο | | |
| 0220020 | Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0220030 | Ασκαλόνια | | |
| 0220040 | Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες) | | |
| 0220990 | Άλλα | | |
| 0230000 | iii) Καρποφόρα λαχανικά | 0,01 (*) | |
| 0231000 | α) Σολανώδη | | |
| 0231010 | Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, <i>Physalis</i> spp., goji berries και wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> και <i>Lycium chinense</i>), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων) | | |
| 0231020 | Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι)) | | |
| 0231030 | Μελιτζάνες (Perino (<i>Solanum muricatum</i>), λευκή μελιτζάνα (antroewa, <i>S. macrocarpon</i>)) | | |
| 0231040 | Μπάμιες | | |
| 0231990 | Άλλα | | |
| 0232000 | β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό | | |
| 0232010 | Αγγούρια | | |
| 0232020 | Αγγουράκια | | |
| 0232030 | Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες <i>C. pepo</i> ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, πικρό πεπόνι (sorgoro), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (<i>Luffa acutangula</i>)) | | |
| 0232990 | Άλλα | | |
| 0233000 | γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό | | |
| 0233010 | Πεπόνια (Kiwano (<i>Cucumis metuliferus</i>)) | | |
| 0233020 | Κολοκύθες (Ωριμες ποικιλίες των <i>C. maxima</i> , <i>C. mixta</i> , <i>C. moschata</i> και <i>C. pepo</i> , marrow (όψιμη ποικιλία)) | | |
| 0233030 | Καρπούζια | | |
| 0233990 | Άλλα | | |
| 0234000 | δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια) | | |
| 0239000 | ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά | | |
| 0240000 | iv) Κράμβες | 0,01 (*) | |
| 0241000 | α) Ανθοκράμβες | | |
| 0241010 | Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη <i>Brassica campestris</i> var. <i>alboglabra</i> και <i>B. rapa</i> var. <i>cymosa</i>) | | |
| 0241020 | Κουνουπίδι | | |
| 0241990 | Άλλα | | |
| 0242000 | β) Κεφαλωτές κράμβες | | |
| 0242010 | Λαχανάκια Βρυξελλών | | |
| 0242020 | Λάχανα (Μυτερό λάχανο (<i>B. oleracea</i> convar. <i>Capita</i> var. <i>alba</i> , forma <i>conica</i>), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (<i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i>), λευκό λάχανο) | | |
| 0242990 | Άλλα | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0243000 | γ) Φυλλώδεις κράμβες | | |
| 0243010 | Κινέζικα λάχανα (Ινδική ή κινεζική κράμβη (<i>Brassica juncea</i>), pak choi (<i>B. rapa chinensis</i>), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (<i>B. rapa narinosa</i>), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (<i>B. rapa L. ssp. pekinensis</i>)) | | |
| 0243020 | Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία <i>Brassica oleracea L., var. Acephala</i> υποποικ. <i>viridis</i>) | | |
| 0243990 | Άλλα | | |
| 0244000 | δ) Γογγυλοκράμβες | | |
| 0250000 | ν) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά | | |
| 0251000 | α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβιών (<i>Brassicaceae</i>) | 0,01 (*) | |
| 0251010 | Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία <i>V. eriocarpa</i>) | | |
| 0251020 | Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (<i>L. sativa crispa ssp.</i>), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (<i>L. sativa longifolia</i>)) | | |
| 0251030 | Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κичώριο, κοκκινόφυλλο κичώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κичώριο "sugar loaf", (<i>C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum</i>), ταραξάκο/άγρια ραδικία) | | |
| 0251040 | Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής) | | |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | | |
| 0251060 | Ρόκα (Άγρια ρόκα (<i>Diplotaxis ssp.</i>)) | | |
| 0251070 | Κόκκινο σνάπι | | |
| 0251080 | Φύλλα και βλαστοί του είδους <i>Brassica ssp.</i> , συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σνάπι <i>Mizuna (B. juncea japonica)</i> , φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους <i>Brassica</i> (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης) | | |
| 0251990 | Άλλα | | |
| 0252000 | β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) | 0,01 (*) | |
| 0252010 | Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (<i>amaranthus rak-khom, tampara</i>), φύλλα tajer (<i>Xanthosoma sagittifolium</i>) bitterblad/bitawiri (<i>cestrum latifolium</i>)) | | |
| 0252020 | Ανδράκλα (Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>sativa, purslane</i> , κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (<i>Rumex ssp.</i>), <i>Salicornia ssp.</i> , <i>Agretti (Salsola soda)</i>) | | |
| 0252030 | Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού) | | |
| 0252990 | Άλλα | | |
| 0253000 | γ) Αμπελόφυλλα (<i>Malabar nightshade (Basella alba)</i> , φύλλα μπανάνας, <i>climbing wattle (Acacia pennata)</i>) | 0,01 (*) | |
| 0254000 | δ) Νεροκάρδαμο (Γρωινή χαρά (<i>Ipomea aquatica</i>), <i>water clover (Marsilea crenata)</i> , <i>water mimosa (Nerptunia oleracea)</i>) | 0,01 (*) | |
| 0255000 | ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ) | 0,01 (*) | |
| 0256000 | στ) Αρωματικά φυτά | 0,02 (*) | |
| 0256010 | Φραγκομαϊντανός | | |
| 0256020 | Σχοινόπρασο | | |
| 0256030 | Φύλλα σέλινου (Φύλλα μάραθου, κοριανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος <i>Levisticum officinale</i> , αγγελική, <i>Myrrhis odorata L.</i> και άλλα φύλλα της οικογένειας <i>Ariaceae</i> , <i>stink weed (Eryngium foetidum)</i>) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0256040 | Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού) | | |
| 0256050 | Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (<i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι (<i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i>) | | |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | | |
| 0256070 | Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) | | |
| 0256080 | Βασιλικός (Μελισσόχορτο (<i>Melissa officinalis</i>), δυόσμος, μέντα, τούλσι (<i>Ocimum tenuiflorum</i>), γλυκός βασιλικός (<i>Ocimum basilicum</i>), τσίλανδέζικος βασιλικός (<i>O. basilicum</i> var. <i>thyrsiflora</i>), βρώσιμα άνηθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (<i>curry</i>)) | | |
| 0256090 | Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο) | | |
| 0256100 | Δρακόντιο/Εστραγκόν (Υσσωπος) | | |
| 0256990 | Άλλα | | |
| 0260000 | vi) Ψυχανθή (νοπά) | 0,01 (*) | |
| 0260010 | Φασόλια (με τον λοβό) (Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (<i>Phaseolus coccineus</i> L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i>), φασόλια, γκουάρ (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>), σπόροι σόγιας (<i>Glycine max</i>)) | | |
| 0260020 | Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (<i>flageolets</i>), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια) | | |
| 0260030 | Μπιζέλια (με τον λοβό) (Γλυκομπίζελα (<i>Pisum sativum</i>)) | | |
| 0260040 | Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) | | |
| 0260050 | Φακές | | |
| 0260990 | Άλλα | | |
| 0270000 | vii) Λαχανικά με στέλεχος (νοπά) | 0,01 (*) | |
| 0270010 | Σπαράγγια | | |
| 0270020 | Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι <i>Borago officinalis</i>) | | |
| 0270030 | Σέλινο | | |
| 0270040 | Μάραθο | | |
| 0270050 | Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας) | | |
| 0270060 | Πράσα | | |
| 0270070 | Ραβέντι | | |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | | |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | | |
| 0270990 | Άλλα | | |
| 0280000 | viii) Μανιτάρια | 0,01 (*) | |
| 0280010 | Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (<i>Pleurotus ostreatus</i>), μανιτάρι Shi-take (<i>Lentinus edodes</i>), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)) | | |
| 0280020 | Άγρια μανιτάρια (Κανθαρίσκος (<i>Cantharellus cibarius</i>), τρούφα, μορχέλα (<i>Morchella</i> sp.), βασιλομανιτάρο (<i>Boletus edulis</i>)) | | |
| 0280990 | Άλλα | | |
| 0290000 | ix) Φύκια | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0300000 | 3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0300010 | Φασόλια (Κουκιά, φλαμπέλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους <i>Vigna unguiculata</i>) | | |
| 0300020 | Φακές | | |
| 0300030 | Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας <i>P. sativum arvense</i> , λαθούρι (<i>Lathyrus sativus</i>)) | | |
| 0300040 | Λουπίνια | | |
| 0300990 | Άλλα | | |
| 0400000 | 4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0401000 | i) Ελαιούχοι σπόροι | | |
| 0401010 | Λιναρόσπορος | | |
| 0401020 | Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) | | |
| 0401030 | Σπόροι παπαρούνας | | |
| 0401040 | Σπόροι σουσαμιού | | |
| 0401050 | Σπόροι ηλιάνθου | | |
| 0401060 | Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού) | | |
| 0401070 | Σπόρος σόγιας | | |
| 0401080 | Σπόροι σιναπιού | | |
| 0401090 | Βαμβακόσπορος | | |
| 0401100 | Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας <i>Cucurbitaceae</i>) | | |
| 0401110 | Κάρθαμο | | |
| 0401120 | Βούγγλωσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχει το πλαντάγινο/Canary flower (<i>Echium plantagineum</i>), Corn Gromwell (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | | |
| 0401130 | Ψευδολινάρι | | |
| 0401140 | Κανναβόσπορος | | |
| 0401150 | Ρετσίνολαδιά (ρίκινος) | | |
| 0401990 | Άλλα | | |
| 0402000 | ii) Ελαιούχοι καρποί | | |
| 0402010 | Ελιές για παραγωγή ελαίου | | |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | | |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | | |
| 0402040 | Καπόκ | | |
| 0402990 | Άλλα | | |
| 0500000 | 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0500010 | Κριθάρι | | |
| 0500020 | Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0500030 | Καλαμπόκι | | |
| 0500040 | Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (<i>Setaria italica</i>), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (<i>Eleusine coracana</i>), πεννίζετο το γαλακικό/pearl millet (<i>Pennisetum glaucum</i>)) | | |
| 0500050 | Βρόμη | | |
| 0500060 | Ρύζι (Ινδικό/Άγριο ρύζι (<i>Zizania aquatica</i>)) | | |
| 0500070 | Σικάλη | | |
| 0500080 | Σόργο | | |
| 0500090 | Σίτος (Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ) | | |
| 0500990 | Άλλα (Καναρόσποροι (<i>Phalaris canariensis</i>)) | | |
| 0600000 | 6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) Τσάι | | |
| 0620000 | ii) Κόκκοι καφέ | | |
| 0630000 | iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) | | |
| 0631000 | α) Άνθη | | |
| 0631010 | Άνη χαμομηλιού | | |
| 0631020 | Άνη ιβίσκου | | |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | | |
| 0631040 | Άνη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (<i>Sambucus nigra</i>)) | | |
| 0631050 | Τίλιο | | |
| 0631990 | Άλλα | | |
| 0632000 | β) Φύλλα | | |
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | | |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo) | | |
| 0632030 | Ματέ | | |
| 0632990 | Άλλα | | |
| 0633000 | γ) Ρίζες | | |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | | |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | | |
| 0633990 | Άλλα | | |
| 0639000 | δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων | | |
| 0640000 | iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι) | | |
| 0650000 | v) Χαρούπια | | |
| 0700000 | 7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|----------------|
| 0800000 | 8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810000 | i) Σπόροι | | |
| 0810010 | Γλυκάνισο | | |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | | |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i>) | | |
| 0810040 | Σπόροι κοριανδρου | | |
| 0810050 | Σπόροι κύμινου | | |
| 0810060 | Άνηθος | | |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | | |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | | |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | | |
| 0810990 | Άλλα | | |
| 0820000 | ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί | | |
| 0820010 | Μπαχάρι | | |
| 0820020 | Πιπέρι Σετσουάν | | |
| 0820030 | Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο) | | |
| 0820040 | Καρδάμωμο | | |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | | |
| 0820060 | Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) | | |
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | | |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοϊνιξ | | |
| 0820990 | Άλλα | | |
| 0830000 | iii) Φλοιός | | |
| 0830010 | Κανέλα (Κασσία) | | |
| 0830990 | Άλλα | | |
| 0840000 | iv) Ρίζες ή ριζώματα | | |
| 0840010 | Γλυκόριζα | | |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | | |
| 0840030 | Κουρκουμάς | | |
| 0840040 | Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) | | |
| 0840990 | Άλλα | | |
| 0850000 | v) Οφθαλμοί ανθέων | | |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0850020 | Κάπαρη | | |
| 0850990 | Άλλα | | |
| 0860000 | vi) Στίγμα ανθέων | | |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | | |
| 0860990 | Άλλα | | |
| 0870000 | vii) Επίσπερμο | | |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | | |
| 0870990 | Άλλα | | |
| 0900000 | 9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | | |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | | |
| 0900030 | Κιχώριο ρίζες | | |
| 0900990 | Άλλα | | |
| 1000000 | 10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1010000 | i) Ιστός | | |
| 1011000 | α) Χοίροι | | |
| 1011010 | Μυς | | |
| 1011020 | Λιπώδης ιστός | | |
| 1011030 | Ήπαρ | | |
| 1011040 | Νεφροί | | |
| 1011050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1011990 | Άλλα | | |
| 1012000 | β) Βοοειδή | | |
| 1012010 | Μυς | | |
| 1012020 | Λιπώδης ιστός | | |
| 1012030 | Ήπαρ | | |
| 1012040 | Νεφροί | | |
| 1012050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1012990 | Άλλα | | |
| 1013000 | γ) Πρόβατα | | |
| 1013010 | Μυς | | |
| 1013020 | Λιπώδης ιστός | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----|
| 1013030 | Ήπαρ | | |
| 1013040 | Νεφροί | | |
| 1013050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1013990 | Άλλα | | |
| 1014000 | δ) Αίγες | | |
| 1014010 | Μυς | | |
| 1014020 | Λιπώδης ιστός | | |
| 1014030 | Ήπαρ | | |
| 1014040 | Νεφροί | | |
| 1014050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1014990 | Άλλα | | |
| 1015000 | ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι | | |
| 1015010 | Μυς | | |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | | |
| 1015030 | Ήπαρ | | |
| 1015040 | Νεφροί | | |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1015990 | Άλλα | | |
| 1016000 | στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια | | |
| 1016010 | Μυς | | |
| 1016020 | Λιπώδης ιστός | | |
| 1016030 | Ήπαρ | | |
| 1016040 | Νεφροί | | |
| 1016050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1016990 | Άλλα | | |
| 1017000 | ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια) | | |
| 1017010 | Μυς | | |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | | |
| 1017030 | Ήπαρ | | |
| 1017040 | Νεφροί | | |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | | |
| 1017990 | Άλλα | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----|
| 1020000 | ii) Γάλα | | |
| 1020010 | Βοοειδή | | |
| 1020020 | Πρόβατα | | |
| 1020030 | Αίγες | | |
| 1020040 | Άλογα | | |
| 1020990 | Άλλα | | |
| 1030000 | iii) Αυγά πτηνών | | |
| 1030010 | Κοτόπουλα | | |
| 1030020 | Πάπιες | | |
| 1030030 | Χήνες | | |
| 1030040 | Ορτύκια | | |
| 1030990 | Άλλα | | |
| 1040000 | iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)) | | |
| 1050000 | v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι) | | |
| 1060000 | vi) Σαλιγκάρια | | |
| 1070000 | vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα) | | |

(*) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(F) = λιποδιαλυτό

Βινκλοζολίνη (Vinclozolin) (άθροισμα βινκλοζολίνης και όλων των μεταβολιτών της που περιέχουν το τμήμα 3,5-διχλωροανιλίνης, εκφραζόμενο ως βινκλοζολίνη/vinclozolin) (R)

(R) = Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς κωδικού φυτοφαρμάκου:

Vinclozolin - κωδικός 1000000: Vinclozolin, iprodione, procymidone, άθροισμα των ενώσεων και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν το τμήμα 3,5-διχλωροανιλίνης εκφραζόμενο ως 3,5 διχλωροανιλίνη»