

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1127/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 20ής Οκτωβρίου 2014

**για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες amitrole, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propryzamide και pyridate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (<sup>1</sup>), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 18 παράγραφος 4 και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για τις ουσίες amitrole, flufenacet, pendimethalin, propryzamide και pyridate έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος Β του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες dinocap και fipronil έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος Α του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού.
- (2) Όσον αφορά την ουσία amitrole, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού (<sup>2</sup>). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για εσπεριδοειδή, αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, φραγκοστάφυλα, πράσινα φραγκοστάφυλα, επιτραπέζιες ελιές και ελιές ελαιοπαραγωγής, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο ισχύον επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
- (3) Όσον αφορά την ουσία dinocap, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού (<sup>3</sup>). Όλες οι ισχύουσες άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία dinocap ανακλήθηκαν. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ΑΟΚ στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο επίπεδο των ΑΟΚ του Codex τα οποία είναι ασφαλή για τους καταναλωτές στην Ένωση. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου.
- (4) Η Αρχή ανέφερε ότι τα υπάρχοντα ΑΟΚ για την ουσία dinocap στα οινοποιήσιμα σταφύλια και τα πεπόνια μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (5) Όσον αφορά την ουσία fipronil, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού (<sup>4</sup>). Η Αρχή συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για τις ανθοκράμβες και τις κεφαλωτές κράμβες, το λίπος και το σκώτι των χοίρων, των βοοειδών και των αιγοπροβάτων, τα νεφρά χοίρων, το σκώτι και τα αυγά πουλερικών. Για άλλα προϊόντα η Αρχή συνέστησε την αύξηση ή τη διατήρηση των ισχυόντων ΑΟΚ.
- (6) Σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (<sup>5</sup>), η Γερμανία κοινοποίησε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 στην Επιτροπή την προσωρινή έγκριση

(<sup>1</sup>) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(<sup>2</sup>) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία amitrole, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2012· 10(6):2763. [σ. 35].

(<sup>3</sup>) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία dinocap, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2011· 9(8):2340. [σ. 33].

(<sup>4</sup>) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία fipronil, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2012· 10(4):2688. [σ. 44].

(<sup>5</sup>) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία fipronil, λόγω εντομολογικών προσβολών από γένη της οικογένειας *Elateridae*, κίνδυνος που δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με κανένα άλλο εύλογο μέσο. Κατά συνέπεια, η Γερμανία κοινοποίησε επίσης στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, το αίτημά της για αύξηση του ΑΟΚ στο λίπος πουλερικών, καθώς οι πατάτες που περιέχουν κατάλοιπα της ουσίας fipronil σύμφωνα με τα υφιστάμενα ΑΟΚ για πατάτες μπορούν να χορηγηθούν σε κοτόπουλα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα κατάλοιπα πάνω από το υφιστάμενο ΑΟΚ στο λίπος πουλερικών.

- (7) Στη βάση αυτή, η Γερμανία υπέβαλε στην Επιτροπή την κατάλληλη εκτίμηση επικινδυνότητας για τους καταναλωτές και πρότεινε προσωρινά ΑΟΚ.
- (8) Η Αρχή αξιολόγησε τα στοιχεία που προσκομίστηκαν και εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την ασφάλεια των προτεινόμενων προσωρινών ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 <sup>(1)</sup>. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας δυνητικά μακροπρόθεσμος κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών.
- (9) Δεδομένου ότι η έκθεση σε κατάλοιπα από διάφορα προϊόντα συνέβαλε στον δυνητικά μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, οι άδειες για τη χρήση σε λάχανα και μη κεφαλωτές κράμβες ανακλήθηκαν κατόπιν αίτησης του κατόχου της άδειας.
- (10) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 212/2013 της Επιτροπής <sup>(2)</sup> τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2013 και, ως εκ τούτου, τροποποίησε το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (11) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Αρχή να υπολογίσει εκ νέου τα αναμενόμενα επίπεδα καταλοίπων της ουσίας fipronil σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, καθώς και την έκθεση του καταναλωτή με βάση τα εν λόγω επίπεδα καταλοίπων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάκληση των αδειών για χρήσεις σε λάχανα και μη κεφαλωτές κράμβες, καθώς και την τροποποίηση των ΑΟΚ ύστερα από την ανάκληση των χρήσεων σε λάχανα και μη κεφαλωτές κράμβες, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 <sup>(3)</sup>. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα ΑΟΚ υποστηρίζονται επαρκώς από στοιχεία και δεν εντοπίστηκε κίνδυνος για τους καταναλωτές.
- (12) Όσον αφορά την ουσία flufenacet, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού <sup>(4)</sup>. Συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για το σκώτι των χοίρων, των βοοειδών, των αιγοπροβάτων και των πουλερικών. Για άλλα προϊόντα η Αρχή συνέστησε την αύξηση ή τη διατήρηση των ισχυόντων ΑΟΚ. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τις φράουλες, τα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα και τα πράσινα φραγκοστάφυλα, δεν ήταν διαθέσιμες ορισμένες πληροφορίες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο ισχύον επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
- (13) Όσον αφορά την ουσία pendimethalin, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού <sup>(5)</sup>. Η Αρχή συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για τα καρότα, τα ψυχανθή (νωπά), τα όσπρια (ξηρά), τις αραχίδες (αράπικα φιστίκια), τους σπόρους ηλιάνθου, τους σπόρους σόγιας, τους βαμβακόσπορους, το κρέας και το λίπος χοίρων, βοοειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και το γάλα και τα αυγά πτηνών. Λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες πληροφορίες για τις ορθές γεωργικές πρακτικές που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες και επειδή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα καρότα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο σημερινό επίπεδο. Το εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστεί κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού. Για άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε την αύξηση ή τη διατήρηση των ισχυόντων ΑΟΚ.
- (14) Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για την ουσία pendimethalin στις φράουλες, τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τις ντομάτες, τις πιπεριές, τις μελιτζάνες, τα κολοκυνθιοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο

<sup>(1)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία fipronil στο λίπος πουλερικών. *EFSA Journal* 2012· 10(5):2707. [σ. 32].

<sup>(2)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 212/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προσθήκες και τροποποιήσεις στα προϊόντα που καλύπτονται από το εν λόγω παράρτημα (ΕΕ L 68 της 12.3.2013, σ. 30).

<sup>(3)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία fipronil ύστερα από την ανάκληση των συγκεκριμένων χρήσεων σε μη κεφαλωτές κράμβες και λάχανα. *EFSA Journal* 2014· 12(1):3543. [σ. 37].

<sup>(4)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία flufenacet, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2012· 10(4):2689. [σ. 52].

<sup>(5)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία pendimethalin, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2012· 10(4):2683. [σ. 57].

φλοιοό, τις αγκινάρες, τα πράσα, το συκώτι και τα νεφρά χοίρων, βοοειδών και αιγοπροβάτων, καθώς και το συκώτι πουλερικών, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και απαιτούνταν περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο ισχύον επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

- (15) Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για την ουσία pendimethalin στα ραδίκια Witloof (αντίβ), τους σπόρους ελαιοκράμβης, τα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα, άνθη) και τα μπαχαρικά (από καρπούς και μικρούς απύρηνους καρπούς), δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (16) Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για την ουσία pendimethalin στο χρένο, την παστινάκη την εδωδιμη και τη ρίζα μαιντανού, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Λαμβανομένων υπόψη πρόσθετων πληροφοριών για τις ορδές γεωργικές πρακτικές που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία, τη Λετονία και τις Κάτω Χώρες και επειδή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο σημερινό επίπεδο. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
- (17) Όσον αφορά την ουσία pendimethalin στα λαγόχορτα, τα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα, ρίζες), τα μπαχαρικά (σπόροι) και το αγριοκύνιο (Κάρο το κάρβο), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα <sup>(1)</sup>.
- (18) Όσον αφορά την ουσία propyzamide, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού <sup>(2)</sup>. Πρότεινε να αλλάξει ο ορισμός του καταλοίπου. Η Αρχή συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ για τα επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, τις φρούλες, τους καρπούς βόττου, τα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα, τα πράσινα φραγκοστάφυλα, τους καρπούς κουφοξυλιάς, τα λαγόχορτα, το ραδίκι Witloof, το ραβέντι, τους σπόρους ηλιάνθου, τους σπόρους ελαιοκράμβης, τους σπόρους σόγιας, τα ζαχαρότευτλα (ρίζα) και τις ρίζες κичωριού. Για τα άλλα προϊόντα, η Αρχή συνέστησε τη διατήρηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.
- (19) Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά τα ΑΟΚ για την ουσία propyzamide στο λυκοτρίβολο, τα μαρούλια, τη σκαρόλα (πικρίδα), το κάρδαμο, τη ρόκα, τα φύλλα και τους βλαστούς του είδους Brassica, τα αρωματικά φυτά, τα φασόλια (ξηρά), τις φακές, τα μπιζέλια (ξηρά), το κρέας, το λίπος, το συκώτι και τα νεφρά χοίρων, βοοειδών και αιγοπροβάτων και το γάλα μηρυκαστικών, δεν ήταν διαθέσιμες ορισμένες πληροφορίες και ότι απαιτούνταν περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο ισχύον επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
- (20) Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά τα ΑΟΚ για την ουσία propyzamide στα πράσα και τους λυκίσκους, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (21) Όσον αφορά την ουσία propyzamide στα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα <sup>(3)</sup>.
- (22) Όσον αφορά την ουσία pyridate, η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου <sup>(4)</sup>. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για τα λαγόχορτα, το σκόρδο, τα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα), το γλυκό καλαμπόκι, τις ανθοκράμβες, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα λάχανα, τις μη κεφαλωτές κράμβες, τις γογγυλοκράμβες, το σχοινόπρασο, τα σπαράγγια, τα πράσα, τα λουπίνια, τους σπόρους παπαρούνας, τους σπόρους ελαιοκράμβης, το καλαμπόκι, τα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα, άνθη), τα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα, φύλλα), τα αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα, ρίζες), τα μπαχαρικά (σπόροι), τα μπαχαρικά (καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί), το κρέας, το λίπος, το συκώτι και τα νεφρά χοίρων, βοοειδών και

<sup>(1)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία pendimethalin σε διάφορες καλλιέργειες. *EFSA Journal* 2013· 11(5):3217. [σ. 27].

<sup>(2)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία propyzamide, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2012· 10(4):2690. [σ. 54].

<sup>(3)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία propyzamide σε φύλλα, άνθη και ρίζες αφεψημάτων βοτάνων. *EFSA Journal* 2013· 11(9):3378. [σ. 28].

<sup>(4)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ουσία pyridate, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Journal* 2012· 10(4):2687. [σ. 47].

αιγοπροβάτων, το κρέας, το λίπος και το συκώτι πουλερικών, το γάλα μηρυκαστικών και τα αυγά πτηνών, ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και ότι απαιτούνταν περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Δεδομένου ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τους καταναλωτές, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στο ισχύον επίπεδο ή στο επίπεδο που προσδιορίζεται από την Αρχή. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες που θα προκύψουν εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

- (23) Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα ΑΟΚ για την ουσία pyridate στις αγκινάρες, το κριθάρι, το ρύζι και τον σίτο, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες και ότι ήταν αναγκαία περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (24) Όσον αφορά την ουσία pyridate σε φύλλα σέλινου (και άνηθου), η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τα ΑΟΚ για το εν λόγω προϊόν<sup>(1)</sup>.
- (25) Όσον αφορά προϊόντα για τα οποία δεν αναφέρθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές άδειες ή ανοχές κατά την εισαγωγή ούτε υπήρχαν διαθέσιμα ΑΟΚ του Codex, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνταν περαιτέρω εξέταση από τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας. Λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν στο συγκεκριμένο όριο προσδιορισμού ή στο προκαθορισμένο ΑΟΚ, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (26) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (27) Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταιρών της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.
- (28) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (29) Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
- (30) Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.
- (31) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

#### Άρθρο 2

Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες μέσα και πάνω σε προϊόντα, όπως καθορίζεται στον ακόλουθο κατάλογο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να ισχύει για προϊόντα που παράχθηκαν νόμιμα πριν από τις 13 Μαΐου 2015:

- 1) amitrole: για όλα τα προϊόντα·
- 2) dinocap: για όλα τα προϊόντα με εξαίρεση τα οινοποιήσιμα σταφύλια και τα πεπόνια·
- 3) fipronil, flufenacet, pendimethalin, propryzamide και pyridate: για όλα τα προϊόντα.

<sup>(1)</sup> Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία pyridate σε φύλλα σέλινου (και άνηθου). *EFSA Journal* 2012· 10(9):2892. [σ. 25].

*Άρθρο 3*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ωστόσο, εφαρμόζεται από τις 13 Μαΐου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
José Manuel BARROSO

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) Οι στήλες για τις ουσίες amitrole, flufenacet, pendimethalin, propyzamide και pyridate αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

**«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)**

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαίνη) και των υδρολύσιμων σύζυγκων ενώσεων του CL 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
010000	1. <b>ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ</b>		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
011000	i) <b>Εσπεριδοειδή</b>	0,01 (*) (+)			0,01 (*)	
0110010	Γκρέιπ-φρουτ [Γκρέιπ-φρουτ ( <i>Citrus grandis</i> ), φράπες, sweeties ( <i>Citrus maxima</i> × <i>Citrus paradisi</i> ) tangelo ( <i>Citrus paradisi</i> × <i>Citrus reticulata</i> , εκτός από mineola), ugli ( <i>Citrus paradisi</i> × <i>Citrus reticulata</i> ) και άλλα υβρίδια]					
0110020	Πορτοκάλια [Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto ( <i>Citrus myrtifolia</i> ) και άλλα υβρίδια]					
0110030	Λεμόνια [Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> )]					
0110040	Πράσινα λεμόνια					
0110050	Μανταρίνια [Κλημεντίνες, tangerine ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>Citrus aurantium</i> ), mineola και άλλα υβρίδια· tangor ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )]					
0110990	Άλλα					
012000	ii) <b>Ακρόδρυα</b>	0,02 (*)				
0120010	Αμύγδαλα	(+)			0,02	
0120020	Καρύδια Βραζιλίας				0,01 (*)	
0120030	Ανακάρδια (κάσιους)				0,01 (*)	
0120040	Κάστανα				0,02	
0120050	Καρύδες				0,01 (*)	
0120060	Φουντούκια [Filbert ( <i>C. avellana pontica</i> )]	(+)			0,02	
0120070	Μακαντάμια				0,01 (*)	
0120080	Καρύδια πεκάν				0,01 (*)	

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α)	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπριλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0120090	Κουκουνάρια				0,01 (*)	
0120100	Φιστίκια				0,01 (*)	
0120110	Κοινά καρύδια	(+)			0,02	
0120990	Άλλα				0,01 (*)	
0130000	iii) <b>Μηλοειδή</b>	0,01 (*) (+)			0,02	
0130010	Μήλα [Αγριόμηλα ( <i>Malus sylvestris</i> )]					
0130020	Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι ( <i>Pyrus pyrifolia</i> )]					
0130030	Κυδώνια					
0130040	Μούσμουλα					
0130050	Ιαπωνικά μούσμουλα					
0130990	Άλλα					
0140000	iv) <b>Πυρηνόκαρπα</b>	0,01 (*) (+)			0,02	
0140010	Βερίκοκα					
0140020	Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)					
0140030	Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)					
0140040	Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία <i>P. domestica</i> ssp. <i>syriaca</i> (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα ( <i>Ziziphus ziziphus</i> )]					
0140990	Άλλα					
0150000	v) <b>Μούρα και μικροί καρποί</b>				0,01 (*)	
0151000	α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια	0,05 (+)				
0151010	Επιτραπέζια σταφύλια					
0151020	Οινοποιήσιμα σταφύλια					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπριπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0152000	β) Φράουλες	0,01 (*)	(+)	(+)		
0153000	γ) Καρποί βάλτου	0,01 (*)				
0153010	Βατόμουρα					
0153020	Καρποί ασπροβατομουριάς [Μούρα-σμέουρα ( <i>Rubus loganobaccus</i> ), ποικιλίες <i>Rubus fruticosus</i> × <i>idaeus</i> (tayberries), <i>Rubus ursinus</i> × <i>idaeus</i> (boysenberries) και <i>Rubus chamaemorus</i> (cloudberries) και άλλα υβρίδια <i>Rubus</i> ]					
0153030	Σμέουρα [Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάλτος/σμέουρα, ( <i>Rubus arcticus</i> ), νέκταρ σμέουρων ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )]					
0153990	Άλλα					
0154000	δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα	0,01 (*)				
0154010	Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. <i>Vaccinium Myrtillus</i> (bilberries)]		(+)			
0154020	Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (cowberries)]		(+)			
0154030	Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)	(+)	(+)			
0154040	Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)	(+)	(+)			
0154050	Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς					
0154060	Βατόμουρα [Κούμαρα ( <i>Arbutus</i> spp.)]					
0154070	Αζάρολος [μεσογειακό μούσμουλο] ( <i>Actinidia arguta</i> (kiwiberry)]					
0154080	Καρποί κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiara</i> spp., <i>Hipporhae rhamnoides</i> , κράταιγος ( <i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]					
0154990	Άλλα					



Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό -N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0160000	vi) <b>Διάφοροι καρποί</b>				0,01 (*)	
0161000	α) <b>Καρποί με βρώσιμο φλοιό</b>					
0161010	Χουρμάδες	0,01 (*)				
0161020	Σύκα	0,01 (*)				
0161030	Επιτραπέζιες ελιές	0,05 (*) (+)				
0161040	Κουμκουάτ [Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ ( <i>Citrus aurantiifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)]	0,01 (*)				
0161050	Καράμβολα (Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.)	0,01 (*)				
0161060	Λωτός	0,01 (*)				
0161070	Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) [Μήλο της Ιάβας ( <i>Syzygium aqueum</i> ), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κέρασι της Βραζιλίας ( <i>grumichama</i> , <i>Eugenia braziliensis</i> ), κέρασι του Σουρινάμ ( <i>Eugenia uniflora</i> )]	0,01 (*)				
0161990	Άλλα	0,01 (*)				
0162000	β) <b>Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί</b>	0,01 (*)				
0162010	Ακτινίδια					
0162020	Λίτσι [Ποικιλίες rulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, <i>Garcinia mangostana</i> , λάνσιο το οικιακό, <i>Salacca zalacca</i> ]					
0162030	Καρποί της πασιφλόρας					
0162040	Φραγκόσυκα					
0162050	Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης					
0162060	Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote ( <i>Diospyros digyna</i> ), white sapote ( <i>Casimiroa edulis</i> ), green sapote ( <i>Pouteria viridis</i> ), canistel ( <i>Pouteria campechiana</i> ) και mammey sapote ( <i>Pouteria sapota</i> )]					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α)	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyriflate (άθροισμα pyriflate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyriflate)
0162990	Άλλα					
0163000	γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι	0,01 (*)				
0163010	Αβοκάντο					
0163020	Μπανάνες [ <i>Musa cavendishii</i> (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα]					
0163030	Μάνγκο					
0163040	Παπάγια					
0163050	Ρόδι					
0163060	Cherimoya (Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας <i>Annonaceae</i> )					
0163070	Γκουάβα [Κόκκινη πιταχάγια ( <i>Hylocereus undatus</i> )]					
0163080	Ανανάς					
0163090	Αρτόκαρπος [Καρπός του jacquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]					
0163100	Δούριο το ζιβεδινό					
0163110	Ανόνα η ακανθώδης					
0163990	Άλλα					
0200000	2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ					
0210000	i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά	0,01 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)
0211000	α) Πατάτες		0,15	0,05 (*)		
0212000	β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά		0,05 (*)	0,05 (*)		
0212010	Μανιόκα (κάσσαβα) [ <i>Dasheen (Colocasia esculenta)</i> , eddoe ( <i>C. esculenta</i> var. <i>antiquorum</i> ), tannia ( <i>Xanthosoma sagittifolium</i> )]					
0212020	Γλυκοπατάτες					
0212030	Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) [ <i>Pachyrhizus erosus</i> spp. (yam bean, Mexican yam bean)]					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Prytimate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CL 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0212040	Μαράντα η καλαμοειδής					
0212990	Άλλα					
0213000	γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα		0,05 (*)			
0213010	Κοκκινογούλι			0,05 (*)		
0213020	Καρότα			0,2 (+)		
0213030	Ραπανοσέλινο			0,1		
0213040	Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) [Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού ( <i>Levisticum officinale</i> ), ρίζες γεντιανής ( <i>Gentiana lutea</i> )]			0,2 (+)		
0213050	Ηλιάνθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες)			0,05 (*)		
0213060	Παστινάκη η εδώδιμη			0,2 (+)		
0213070	Ρίζα μαιντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)			0,2 (+)		
0213080	Ραπάνια/Ραφανίδες [Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη ( <i>Cyperus esculentus</i> )]			0,05 (*)		
0213090	Λαγόχορτα (Τραγοπόγων ο πρασόφυλλος) [Μαύρο λαγόχορτο ( <i>Scorzonera hispanica</i> ), ισπανικό λαγόχορτο ( <i>Scolymus hispanicus</i> ) βρώσιμο άρκτηιο/κολλιτσίδα ( <i>Arctium lappa</i> )]			0,2		(+)
0213100	Γουλιά (είδος κράμβης)			0,05 (*)		
0213110	Γογγύλια			0,05 (*)		
0213990	Άλλα			0,05 (*)		
0220000	ii) <b>Βολβώδη λαχανικά</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	
0220010	Σκόρδο			(+)		0,05 (*) (+)
0220020	Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)			(+)		0,05 (*) (+)
0220030	Ασκαλώνια			(+)		0,05 (*) (+)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyriflate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CL 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0220040	Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιότικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)					1 (+)
0220990	Άλλα					0,05 (*)
0230000	iii) <b>Καρποφόρα λαχανικά</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
0231000	α) Σολανώδη				0,01 (*)	
0231010	Ντομάτες [Ντοματάκια cherry, <i>Physalis</i> spp., goji berries και wolf-berry ( <i>Lycium barbarum</i> και <i>Lycium chinense</i> ), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων]			(+)		
0231020	Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)]			(+)		
0231030	Μελιτζάνες [Perino ( <i>Solanum muricatum</i> ), λευκή μελιτζάνα (antroewa, <i>S. macrocarpon</i> )]			(+)		
0231040	Μπάμιες					
0231990	Άλλα					
0232000	β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό			(+)		
0232010	Αγγούρια				0,01 (*)	
0232020	Αγγουράκια				0,01 (*)	
0232030	Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες <i>C. pepo</i> ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayote, πικρό πεπόνι (sorgho), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi ( <i>Luffa acutangula</i> )]				0,02	
0232990	Άλλα				0,01 (*)	
0233000	γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό			(+)		
0233010	Πεπόνια [Kiwano ( <i>Cucumis metuliferus</i> )]				0,01 (*)	

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α)	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπυρλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Prytimate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0233020	Κολοκύθες [Ωριμες ποικιλίες των <i>C. maxima</i> , <i>C. mixta</i> , <i>C. moschata</i> και <i>C. pepo</i> , marrow (όψιμη ποικιλία)]				0,02	
0233030	Καρπούζια				0,01 (*)	
0233990	Άλλα				0,01 (*)	
0234000	δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)				0,01 (*)	(+)
0239000	ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά				0,01 (*)	
0240000	iv) <b>Κράμβες</b>	0,01 (*)	0,05 (*)			
0241000	α) Ανθοκράμβες			0,05 (*)	0,02	0,05 (*) (+)
0241010	Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη <i>Brassica campestris</i> var. <i>alboglabra</i> και <i>B. rapa</i> var. <i>cympsa</i> )					
0241020	Κουνουπίδι					
0241990	Άλλα					
0242000	β) Κεφαλωτές κράμβες			0,05 (*)	0,01 (*)	
0242010	Λαχανάκια Βρυξελλών					0,05 (*) (+)
0242020	Λάχανα [Μυτερό λάχανο ( <i>B. oleracea</i> convar. <i>Capitata</i> var. <i>alba</i> , forma <i>conica</i> ), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy ( <i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i> ), λευκό λάχανο]					1,5 (+)
0242990	Άλλα					0,05 (*)
0243000	γ) Φυλλώδεις κράμβες			0,5	0,01 (*)	
0243010	Κινέζικα λάχανα [Ινδική ή κινεζική κράμβη ( <i>Brassica juncea</i> ), pak choi ( <i>B. rapa chinensis</i> ), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum ( <i>B. rapa narinosa</i> ), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai ( <i>B. rapa</i> L. ssp. <i>pekinensis</i> )]					0,05 (*)
0243020	Μη κεφαλωτή κράμβη (λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία <i>Brassica oleracea</i> L., var. <i>Acephala</i> υποποικ. <i>viridis</i> )					0,2 (+)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άβροσιμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyrifluthrin (άβροσιμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0243990	Άλλα					0,05 (*)
0244000	δ) Γογγυλοκράμβες			0,3	0,01 (*)	0,05 (*) (+)
0250000	ν) <b>Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά</b>		0,05 (*)			
0251000	α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicaceae)	0,01 (*)				0,05 (*)
0251010	Λυκοτριβόλο (Ιταλική ποικιλία <i>V. eriocarpa</i> )			0,6	0,6 (+)	
0251020	Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso ( <i>L. sativa crispa</i> ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό ( <i>L. sativa longifolia</i> )]			0,05 (*)	0,6 (+)	
0251030	Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf", ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> )/ <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), ταραξάκο/άγρια ραδικία)			0,05 (*)	0,6 (+)	
0251040	Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)			0,6	0,2 (+)	
0251050	Γαιοκάρδαμο			0,05 (*)	0,01 (*)	
0251060	Ρόκα [Άγρια ρόκα ( <i>Diploaxis</i> spp.)]			0,6	0,2 (+)	
0251070	Κόκκινο σινάπι			0,05 (*)	0,01 (*)	
0251080	Φύλλα και βλαστοί του είδους <i>Brassica</i> spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna ( <i>B. juncea japonica</i> ), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους <i>Brassica</i> (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης]			0,6	0,2 (+)	
0251990	Άλλα			0,05 (*)	0,01 (*)	

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπριπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολυσιμικών συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0252000	β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0252010	Σπανάκι [Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι ( <i>amaranthus rak-khom</i> , <i>tampara</i> ), φύλλα <i>tajer</i> ( <i>Xanthosoma sagittifolium</i> ) <i>bitterblad/bitawiri</i> ( <i>cestrum latifolium</i> )]					
0252020	Ανδράκλα [Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>satina</i> , <i>purslane</i> , κοινή γλυστρίδα, λάπαθο ( <i>Rumex</i> spp.), <i>Salicornia</i> spp., <i>Agretti</i> ( <i>Salsola soda</i> )]					
0252030	Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)					
0252990	Άλλα					
0253000	γ) Αμπελόφυλλα [ <i>Malabar nightshade</i> ( <i>Basella alba</i> ), φύλλα <i>μπανάνας</i> , <i>climbing wattle</i> ( <i>Acacia pennata</i> )]	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0254000	δ) Νεροκάρδαμο [Πρωινή χαρά ( <i>Ipomea aquatica</i> ), <i>water clover</i> ( <i>Marsilea crenata</i> ), <i>water mimosa</i> ( <i>Neptunia oleracea</i> )]	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0255000	ε) Ραδίκι <i>Witloof</i> (αντίβ)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256000	στ) Αρωματικά φυτά	0,02 (*)			0,2 (+)	
0256010	Φραγκομαϊντανός			0,6		0,05 (*)
0256020	Σχοινόπρασο			0,6		0,05 (*) (+)
0256030	Φύλλα σέλινου [Φύλλα μάραθου, κοριανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος <i>Levisticum officinale</i> , αγγελική, <i>Myrrhis odorata</i> L. και άλλα φύλλα της οικογένειας <i>Ariacea</i> , <i>stink weed</i> ( <i>Eryngium foetidum</i> )]			0,6		0,3
0256040	Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)			2		0,05 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (*)	Amitrole	Flufenacet (άβροσιμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyriflate (άβροσιμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0256050	Φασκόμηλο [Θύμβρα η ορεινή ( <i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι ( <i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i> ]			2		0,05 (*)
0256060	Δενδρολίβανο			0,6		0,05 (*)
0256070	Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)			0,6		0,05 (*)
0256080	Βασιλικός [Μελισσόχορτο ( <i>Melissa officinalis</i> ), δυόσμος, μέντα, τούλισι ( <i>Ocimum tenuiflorum</i> ), γλυκός βασιλικός ( <i>Ocimum basilicum</i> ), ταϊλανδέζικος βασιλικός ( <i>O. basilicum</i> var. <i>thyriflora</i> ), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι ( <i>curry</i> )]			0,6		0,05 (*)
0256090	Φύλλα δάφνης (Δεμονόχορτο)			0,6		0,05 (*)
0256100	Δρακόντιο/Εστραγκόν (Υσσώπος)			0,6		0,05 (*)
0256990	Άλλα			0,6		0,05 (*)
0260000	vi) <b>Ψυχανθή (νοπά)</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0260010	Φασόλια (με τον λοβό) {Πράσινα φασολάκια [φασόλια Ισπανίας ( <i>Phaseolus coccineus</i> L.)], φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια ( <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i> ), φασόλια, γκουάρ ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> ), σπόροι σόγιας ( <i>Glycine max</i> )}					
0260020	Φασόλια (χωρίς λοβό) [Κουκιά, φλαμπέδες ( <i>flageolets</i> ), φασόλια της Μαδαγασκάρης ( <i>jack bean</i> ), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια]					
0260030	Μπιζέλια (με τον λοβό) [Γλυκομπίζελα ( <i>Pisum sativum</i> )]					
0260040	Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)					
0260050	Φακές					
0260990	Άλλα					
0270000	vii) <b>Λαχανικά με στέλεχος (νοπά)</b>	0,01 (*)	0,05 (*)			
0270010	Σπαράγγια			0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*) (+)
0270020	Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι <i>Borago officinalis</i> )			0,05 (*)	0,02	0,05 (*)



Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0270030	Σέλινο			0,1	0,01 (*)	0,05 (*)
0270040	Μάραθο			0,1	0,01 (*)	0,05 (*)
0270050	Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας)			0,05 (*) (+)	0,02	0,05 (*)
0270060	Πράσα			0,05 (*) (+)	0,01 (*)	1 (+)
0270070	Ραβέντι			0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270080	Φύτρα μπαμπού			0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270090	Καρδιές φοινίκων			0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270990	Άλλα			0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0280000	viii) <b>Μανιτάρια</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0280010	Καλλιεργούμενα μανιτάρια [Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός ( <i>Pleurotus ostreatus</i> ), μανιτάρι Shi-take ( <i>Lentinus edodes</i> ), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)]					
0280020	Άγρια μανιτάρια [Κανθαρίσκος ( <i>Cantharellus cibarius</i> ), τρούφα, μορχέλα ( <i>Morchella</i> sp.), βασιλομανιταρο ( <i>Boletus edulis</i> )]					
0280990	Άλλα					
0290000	ix) <b>Φύκια</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0300000	3. <b>ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,15	0,01 (*)	0,05 (*)
0300010	Φασόλια [Κουκιά, φλαμπεόλες ( <i>Flageolet</i> ), φασόλια της Μαδαγασκάρης ( <i>jack bean</i> ), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους <i>Vigna unguiculata</i> ]				(+)	
0300020	Φακές				(+)	
0300030	Μπιζέλια [(Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας <i>P. sativum arvense</i> , λαθούρι ( <i>Lathyrus sativus</i> )]				(+)	
0300040	Λουπίνια					(+)
0300990	Άλλα					
0400000	4. <b>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ</b>		0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0401000	i) <b>Ελαιούχοι σπόροι</b>	0,02 (*)				
0401010	Λιναρόσπορος					
0401020	Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό -N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CL 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0401030	Σπόροι παπαρούνας					(+)
0401040	Σπόροι σουσαμιού					
0401050	Σπόροι ηλιάνθου					
0401060	Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)					(+)
0401070	Σπόρος σόγιας					
0401080	Σπόροι σιναπιού					
0401090	Βαμβακόσπορος					
0401100	Σπόροι κολοκύδας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας <i>Cucurbitaceae</i> )					
0401110	Κάρθαμο					
0401120	Βούγλωσσο /Βόραγο το φαρμακευτικό [Έχει το πλαντάγιο/Canary flower ( <i>Echium plantagineum</i> ), Corn Gromwell ( <i>Buglossoides arvensis</i> )]					
0401130	Ψευδολινάρι					
0401140	Καναβόσπορος					
0401150	Ρετσίνολαδιά (ρίκινος)					
0401990	Άλλα					
0402000	ii) <b>Ελαιούχοι καρποί</b>					
0402010	Ελιές για παραγωγή ελαίου	0,05 (*) (+)				
0402020	Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων	0,02 (*)				
0402030	Καρποί ελαιούχων φοινίκων	0,02 (*)				
0402040	Καπόκ	0,02 (*)				
0402990	Άλλα	0,02 (*)				
0500000	5. <b>ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ</b>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0500010	Κριθάρι		0,1			
0500020	Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα)		0,05 (*)			
0500030	Καλαμπόκι		0,05 (*)			(+)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπυρρικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0500040	Κεχρί [Σεταρία η ιταλική ( <i>Setaria italica</i> ), πόα η αβησσυνιακή /teff, κεχρί/finger millet ( <i>Eleusine coracana</i> ), πεννίζετο το γαλυκό/pearl millet ( <i>Pennisetum glaucum</i> )]		0,05 (*)			
0500050	Βρόμη		0,05 (*)			
0500060	Ρύζι [Ινδικό/Άγριο ρύζι ( <i>Zizania aquatica</i> )]		0,05 (*)			
0500070	Σικάλη		0,05 (*)			
0500080	Σόργο		0,05 (*)			
0500090	Σίτος [Όλυρα (σίτος σπелτ), τριτικάλ]		0,1			
0500990	Άλλα [Καναρόσποροι ( <i>Phalaris canariensis</i> )]		0,05 (*)			
0600000	<b>6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ</b>	0,05 (*)	0,05 (*)			
0610000	i) <b>Τσάι</b>			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0620000	ii) <b>Κόκκοι καφέ</b>			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0630000	iii) <b>Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)</b>					
0631000	a) Άνθη			0,05 (*)	0,4	2 (+)
0631010	Άνθη χαμομηλιού					
0631020	Άνθη ιβίσκου					
0631030	Ροδοπέταλα					
0631040	Άνθη γιασεμιού [Καρποί της κουφοξυλιάς ( <i>Sambucus nigra</i> )]					
0631050	Τίλιο					
0631990	Άλλα					
0632000	β) Φύλλα			0,05 (*)	0,4	2 (+)
0632010	Φύλλα φράουλας					
0632020	Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Prytiate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0632030	Ματέ					
0632990	Άλλα					
0633000	γ) Ρίζες			0,5	0,05 (*)	0,05 (*) (+)
0633010	Ρίζα βαλεριάνας					
0633020	Ρίζα τζινσενγκ					
0633990	Άλλα					
0639000	δ) Άλλα αρεψήματα βοτάνων			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0640000	iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0650000	v) Χαρούπια			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0700000	7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ					
0810000	i) Σπόροι	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,15 (+)
0810010	Γλυκάνισο					
0810020	Μαυροκούκκι					
0810030	Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i> )					
0810040	Σπόροι κοριανδρου					
0810050	Σπόροι κύμινου					
0810060	Ανηθος					
0810070	Σπόροι μάραθου					
0810080	Μοσχοσίταρο					
0810090	Μοσχοκάρυδο					
0810990	Άλλα					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπυρλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0820000	ii) <b>Καρποί και μικροί απύρηντοι καρποί</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,15 (+)
0820010	Μπαχάρι					
0820020	Πιπέρι Σετσουάν					
0820030	Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)					
0820040	Καρδάμωμο					
0820050	Καρποί αρκεύθου					
0820060	Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)					
0820070	Καρποί βανίλιας					
0820080	Ταμάρινθος η οξυφοϊνίξ					
0820990	Άλλα					
0830000	iii) <b>Φλοιός</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Κανέλα (Κασσία)					
0830990	Άλλα					
0840000	iv) <b>Ρίζες ή ριζώματα</b>					
0840010	Γλυκόριζα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Κουρκουμάς	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Άλλα	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	v) <b>Οφθαλμοί ανθέων</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Γαρούφαλλα					
0850020	Κάπαρη					
0850990	Άλλα					

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (α)	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό -N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pryridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
0860000	vi) <b>Στίγμα ανθέων</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Κρόκος (ζαφορά)					
0860990	Άλλα					
0870000	vii) <b>Επίσπερμο</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Περιβλήματα μοσχοκάρυδων					
0870990	Άλλα					
0900000	<b>9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ</b>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
0900010	Ζαχαρότευτλα (ρίζα)				0,08	
0900020	Ζαχαροκάλαμα				0,01 (*)	
0900030	Κιχώριο ρίζες				0,01 (*)	
0900990	Άλλα				0,01 (*)	
1000000	<b>10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ</b>					
1010000	i) <b>Ιστός</b>	0,01 (*)		0,01 (*)		
1011000	α) <i>Χοίροι</i>				(+)	
1011010	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1011020	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1011030	Ήπαρ		0,02 (*)	(+)	0,1 (*)	0,1 (+)
1011040	Νεφροί		0,05 (*)	(+)	0,1 (*)	0,3 (+)
1011050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	0,3 (+)
1011990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	0,3 (+)
1012000	β) <i>Βοοειδή</i>				(+)	
1012010	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1012020	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1012030	Ήπαρ		0,02 (*)	(+)	0,1 (*)	0,2 (+)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άβροσιμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άβροσιμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολυσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CL 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
1012040	Νεφροί		0,05 (*)	(+)	0,1 (*)	2 (+)
1012050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1012990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1013000	γ) Πρόβατα				(+)	
1013010	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1013020	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1013030	Ήπαρ		0,02 (*)	(+)	0,1 (*)	0,2 (+)
1013040	Νεφροί		0,05 (*)	(+)	0,1 (*)	2 (+)
1013050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1013990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1014000	δ) Αίγες				(+)	
1014010	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1014020	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1014030	Ήπαρ		0,02 (*)	(+)	0,1 (*)	0,2 (+)
1014040	Νεφροί		0,05 (*)	(+)	0,1 (*)	2 (+)
1014050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1014990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1015000	ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι				(+)	
1015010	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1015020	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1015030	Ήπαρ		0,02 (*)		0,1 (*)	0,2 (+)
1015040	Νεφροί		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1015050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1015990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άβροσιμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπριλικό -N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pryidate (άβροσιμα pryidate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαΐνη) και των υδρολύσιμων συζυγισμένων ενώσεων του CL 9673 εκφραζόμενο ως pryidate)
1016000	στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια					0,05 (*)
1016010	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	(+)
1016020	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	(+)
1016030	Ήπαρ		0,02 (*)	(+)	0,1 (*)	(+)
1016040	Νεφροί		0,05 (*)		0,1 (*)	
1016050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	
1016990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	
1017000	ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)				(+)	
1017010	Λιπώδης ιστός		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1017020	Μυς		0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1017030	Ήπαρ		0,02 (*)		0,1 (*)	0,2 (+)
1017040	Νεφροί		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1017050	Βρώσιμα εντόσθια		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1017990	Άλλα		0,05 (*)		0,1 (*)	2 (+)
1020000	ii) <b>Γάλα</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*) (+)	0,05 (*) (+)
1020010	Βοοειδή					
1020020	Πρόβατα					
1020030	Αίγες					
1020040	Άλογα					
1020990	Άλλα					
1030000	iii) <b>Αυγά πτηνών</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*) (+)
1030010	Κοτόπουλα					
1030020	Πάπιες					
1030030	Χήνες					



Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(*)</sup>	Amitrole	Flufenacet (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα ισοπροπυλικό-N-φθοροφαινύλιο, εκφρασμένο ως ισοδύναμο της Flufenacet)	Pendimethalin (F)	Propyzamide (F) (R)	Pyridate (άθροισμα pyridate, του προϊόντος της υδρόλυσης CI 9673 (6-χλωρο-4-υδροξύ-3-φαιλυπυριδαζίνη) και των υδρολυσιμικών συζυγισμένων ενώσεων του CI 9673 εκφραζόμενο ως pyridate)
1030040	Ορτύκια					
1030990	Άλλα					
1040000	iv) Μέλι [Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1060000	vi) Σαλιγκάρια	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1070000	vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(\*\*) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου-κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β.

(<sup>α</sup>) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.

(F) λιποδιαλυτό

#### Amitrole

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

#### 0110000 i) Εσπεριδοειδή

0110010 Γκρέιπ-φρουτ [Γκρέιπ-φρουτ (*Citrus grandis*), φράπες, sweeties (*Citrus maxima* × *Citrus paradisi*), tangelo (*Citrus paradisi* × *Citrus reticulata*, εκτός από mineola), ugli (*Citrus paradisi* × *Citrus reticulata*) και άλλα υβρίδια]

0110020 Πορτοκάλια [Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (*Citrus myrtifolia*) και άλλα υβρίδια]

0110030 Λεμόνια [Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)]

0110040 Πράσινα λεμόνια

0110050 Μανταρίνια [Κλημεντίνες, tangerine (*Citrus reticulata* × *Citrus aurantium*), mineola και άλλα υβρίδια· tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]

0110990 Άλλα

0120010 Αμύγδαλα

0120060 Φουντούκια [Filbert (*C. avellana pontica*)]

0120110 Καρύδια κοινά

- 0130000** iii) Μηλοειδή
- 0130010** Μήλα [Αγριόμηλα (*Malus sylvestris*)]
- 0130020** Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι (*Pyrus pyrifolia*)]
- 0130030** Κυδώνια
- 0130040** Μούσμουλα
- 0130050** Ιαπωνικά μούσμουλα
- 0130990** Άλλα
- 0140000** iv) Πυρηνόκαρπα
- 0140010** Βερίκοκα
- 0140020** Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)
- 0140030** Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)
- 0140040** Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία *P. domestica* ssp. *syriaca* (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (*Ziziphus ziziphus*)]
- 0140990** Άλλα
- 0151000** α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια
- 0151010** Επιτραπέζια σταφύλια
- 0151020** Οινοποιήσιμα σταφύλια
- 0154030** Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)
- 0154040** Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)
- (+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα στην αποθήκευση και τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.
- 0161030** Επιτραπέζιες ελιές
- 0402010** Ελιές για παραγωγή ελαίου
- (+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) στην κατηγορία των λαχανικών, στην ομάδα των ριζωματοδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξηήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- 0840040** Χρένο
- Flufenacet** (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν τμήμα Ν-φλουοροφαινυλο-Ν-ισοπροπυλο- εκφρασμένο ως flufenacet)
- (+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.
- 0152000** β) Φράουλες
- 0154010** Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. *Vaccinium Myrtillus* (bilberries)]
- 0154020** Μακρόκαρπα μύρτιλλα [Καρποί του είδους *Vaccinium vitis-idaea* (cowberries)]
- 0154030** Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)
- 0154040** Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)
- (+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) στην κατηγορία των λαχανικών, στην ομάδα ριζωματοδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξηήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- 0840040** Χρένο

**Pendimethalin (F)**

- (+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

**0152000** β) Φράουλες

**0213020** Καρότα

**0213040** Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) [Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (*Levisticum officinale*), ρίζες γεντιανής (*Gentiana lutea*)]

**0213060** Παστινάκη η εδώδιμη

**0213070** Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

**0220010** Σκόρδο

**0220020** Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)

**0220030** Ασκαλόνια (*Allium ascalonicum*)

**0231010** Ντομάτες [Ντοματάκια cherry, *Physalis* spp., goji berries και wolfberry (*Lycium barbarum* και *Lycium chinense*), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων]

**0231020** Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσιλι)]

**0231030** Μελιτζάνες [Pepino (*Solanum muricatum*), λευκή μελιτζάνα (antroewa, *S. macrocarpon*)]

**0232000** β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

**0232010** Αγγούρια

**0232020** Αγγουράκια

**0232030** Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες *C. pepo* ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (*Lagenaria siceraria*), chayote, πικρό πεπόνι (sorpro), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (*Luffa acutangula*)]

**0232990** Άλλα

**0233000** γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

**0233010** Πεπόνια [Κίβανο (*Cucumis metuliferus*)]

**0233020** Κολοκύθες [Όριμες ποικιλίες των *C. maxima*, *C. mixta*, *C. moschata* και *C. pepo*, marrow (όψιμη ποικιλία)]

**0233030** Καπούζια

**0233990** Άλλα

**0270050** Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας)

**0270060** Πράσα

- (+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) στην κατηγορία των λαχανικών, στην ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

**0840040** Χρένο

- (+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

**1011030** Συκώτι

**1011040** Νεφρά

**1012030** Συκώτι

- 1012040 Νεφρά
- 1013030 Συκώτι
- 1013040 Νεφρά
- 1014030 Συκώτι
- 1014040 Νεφρά
- 1016030 Συκώτι

#### Propyzamide (F) (R)

(R) = Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:

Propyzamide — κωδικός 1000000: Άθροισμα propyzamide και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν το τμήμα 3,5-διχλωροβενζοϊκό οξύ εκφρασμένο ως propyzamide

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

- 0251010 Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία *V. eriocarpa*)
- 0251020 Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (*L. sativa crispa ssp.*), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (*L. sativa longifolia*)]
- 0251030 Σκαρόλα (πικρίδα) Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο “sugar loaf”, (*C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum*), ταραξάκο, άγρια ραδίκια)
- 0251040 Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)
- 0251060 Ρόκα [Άγρια ρόκα (*Diplotaxis spp.*)]
- 0251080 Φύλλα και βλαστοί του είδους *Brassica spp.*, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβίων [Ιαπωνικό σινάπι *Mizuna (B. juncea japonica)*, φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους *Brassica* (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης)]
- 0256000 στ) Αρωματικά φυτά
- 0256010 Φραγκομαϊντανός
- 0256020 Σχοινόπρασο
- 0256030 Φύλλα σέλινου [φύλλα μάραθου, κοριάνδρου, άνηθου, κύμινου, είδος *Levisticum officinale*, αγγελική, *Myrrhis odorata L.* και άλλα είδη της οικογένειας *Ariaceae*, stink weed (*Eryngium foetidum*)]
- 0256040 Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)
- 0256050 Φασκόμηλο (θύμβρα η ορεινή, θυμάρι, φύλλα της οικογένειας *Borago officinalis*)
- 0256060 Δενδρολίβανο
- 0256070 Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)
- 0256080 Βασιλικός [Μελισσόχορτο, δυόσμος, μέντα, τούσλι, γλυκός βασιλικός, ταϊλανδέζικος βασιλικός, βρωσιμα άνηθι (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)]
- 0256090 Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)
- 0256100 Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)
- 0256990 Άλλα

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα στην αποθήκευση δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

- 0300010 Φασόλια [Κουκιά, φλαμπέλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους *Vigna unguiculata*]
- 0300020 Φακές
- 0300030 Μπιζέλια [Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας *P. sativum arvense*, λαθούρι (*Lathyrus sativus*)]

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της κατηγορίας των λαχανικών, της ομάδας των ριζωματοδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξηήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

- 0840040 Χρένο

- (+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

**1011000 α) Χοίροι**

**1011010 Μυς**

**1011020 Λιπώδης ιστός**

**1011030 Συκώτι**

**1011040 Νεφρά**

**1011050 Βρώσιμα εντόσθια**

**1011990 Άλλα**

**1012000 β) Βοοειδή**

**1012010 Μυς**

**1012020 Λιπώδης ιστός**

**1012030 Συκώτι**

**1012040 Νεφρά**

**1012050 Βρώσιμα εντόσθια**

**1012990 Άλλα**

**1013000 γ) Πρόβατα**

**1013010 Μυς**

**1013020 Λιπώδης ιστός**

**1013030 Συκώτι**

**1013040 Νεφρά**

**1013050 Βρώσιμα εντόσθια**

**1013990 Άλλα**

**1014000 δ) Αίγες**

**1014010 Μυς**

**1014020 Λιπώδης ιστός**

**1014030 Συκώτι**

**1014040 Νεφρά**

**1014050 Βρώσιμα εντόσθια**

**1014990 Άλλα**

**1015000 ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι**

**1015010 Μυς**

**1015020 Λιπώδης ιστός**

**1015030 Συκώτι**

- 1015040 Νεφρά
- 1015050 Βρώσιμα εντόσθια
- 1015990 Άλλα
- 1017000 ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)
- 1017010 Μυς
- 1017020 Λιπώδης ιστός
- 1017030 Συκώτι
- 1017040 Νεφρά
- 1017050 Βρώσιμα εντόσθια
- 1017990 Άλλα
- 1020000 ii) Γάλα
- 1020010 Βοοειδή
- 1020020 Πρόβατα
- 1020030 Αίγες
- 1020040 Άλογα
- 1020990 Άλλα

**Rygidate** [άθροισμα rygidate, του προϊόντος της υδρόλυσης CL 9673 (6-χλωρο-4-υδροξυ-3-φαινυλπυριδαζίνη) και των υδρολύσιμων συζυγιακών ενώσεων του CL 9673, εκφρασμένο ως rygidate]

(+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

- 0213090 Λαγόχορτα (Τραγοπόγων ο πρασόφυλλος) [Μαύρο λαγόχορτο (*Scorzonera hispanica*), ισπανικό λαγόχορτο (*Scolymus hispanicus*) βρώσιμο άρκτηιο/κολλιτσίδα (*Atractium lappa*)]
- 0220010 Σκόρδο
- 0220020 Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)
- 0220030 Ασκαλόνια (*Allium ascalonicum*)
- 0220040 Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)
- 0234000 δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)
- 0241000 α) Ανθοκράμβες
- 0241010 Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη *Brassica campestris* var. *alboglabra* και *B. rapa* var. *cytnosa*)
- 0241020 Κουνουπίδι
- 0241990 Άλλα
- 0242010 Λαχανάκια Βρυξελλών
- 0242020 Λάχανα [Μυτερό λάχανο (*B. oleracea* convar. *Capita* var. *alba*, forma *conica*), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (*B. oleracea* var. *sabauda*), λευκό λάχανο]
- 0243020 Λαχανίδα (κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο)
- 0244000 δ) Γογγυλοκράμβες
- 0256020 Σχοινόπρασο
- 0270010 Σπαράγγια
- 0270060 Πράσα
- 0300040 Λουπίνια
- 0401030 Σπόροι παπαρούνας
- 0401060 Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)
- 0500030 Καλαμπόκι

- 0631000 α) Άνθη
- 0631010 Άνθη χαμομηλιού
- 0631020 Άνθη ιβίσκου
- 0631030 Ροδοπέταλα
- 0631040 Άνθη γιασεμιού [Καρποί της κουφοξυλιάς (*Sambucus nigra*)].
- 0631050 Τίλιο (φλαμούρι)
- 0631990 Άλλα
- 0632000 β) Φύλλα
- 0632010 Φύλλα φράουλας
- 0632020 Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)
- 0632030 Ματέ
- 0632990 Άλλα
- 0633000 γ) Ρίζες
- 0633010 Ρίζα βαλεριάνας
- 0633020 Ρίζα τζινσενγκ
- 0633990 Άλλα
- 0810000 ι) Σπόροι
- 0810010 Γλυκάνισο
- 0810020 Μαυροκούκκι
- 0810030 Σπόροι σέλινου (σπόροι του είδους *Levisticum officinale*)
- 0810040 Σπόροι κοριανδρου
- 0810050 Σπόροι κύμινου
- 0810060 Σπόροι άνηθου
- 0810070 Σπόροι μάραθου
- 0810080 Μοσχοσίταρο
- 0810090 Μοσχοκάρυδο
- 0810990 Άλλα
- 0820000 ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί
- 0820010 Μπαχάρι
- 0820020 Πιπέρι Σετσουάν
- 0820030 Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)
- 0820040 Καρδάμωμο
- 0820050 Καρποί αρκεύθου
- 0820060 Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)
- 0820070 Καρποί βανίλιας
- 0820080 Ταμάρινθος η οξυφοϊνίξ
- 0820990 Άλλα

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της κατηγορίας των λαχανικών, της ομάδας των ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξηήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040 Χρένο

- (+) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα στην αποθήκευση και τις αναλυτικές μεθόδους δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 24 Οκτωβρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

1011010 Μυς  
1011020 Λιπώδης ιστός  
1011030 Συκώτι  
1011040 Νεφρά  
1011050 Βρώσιμα εντόσθια  
1011990 Άλλα  
1012010 Μυς  
1012020 Λιπώδης ιστός  
1012030 Συκώτι  
1012040 Νεφρά  
1012050 Βρώσιμα εντόσθια  
1012990 Άλλα  
1013010 Μυς  
1013020 Λιπώδης ιστός  
1013030 Συκώτι  
1013040 Νεφρά  
1013050 Βρώσιμα εντόσθια  
1013990 Άλλα  
1014010 Μυς  
1014020 Λιπώδης ιστός  
1014030 Συκώτι  
1014040 Νεφρά  
1014050 Βρώσιμα εντόσθια  
1014990 Άλλα  
1015010 Μυς  
1015020 Λιπώδης ιστός  
1015030 Συκώτι  
1015040 Νεφρά  
1015050 Βρώσιμα εντόσθια  
1015990 Άλλα  
1016010 Μυς  
1016020 Λιπώδης ιστός  
1016030 Συκώτι  
1017010 Μυς  
1017020 Λιπώδης ιστός  
1017030 Συκώτι



1017040	Νεφρά
1017050	Βρώσιμα εντόσθια
1017990	Άλλα
1020000	ii) Γάλα
1020010	Βοοειδή
1020020	Πρόβατα
1020030	Αίγες
1020040	Άλογα
1020990	Άλλα
1030000	iii) Αυγά πτηνών
1030010	Κοτόπουλα
1030020	Πάπιες
1030030	Χήνες
1030040	Ορτύκια
1030990	Άλλα»

β) Προστίθενται οι ακόλουθες στήλες για τις ουσίες dinocap και fipronil:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (*)	Dinocap (είσοσμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγείται μόνο το methyl dinocap ή αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΔΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία methyl dinocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [είσοσμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασόμενο ως fipronil] (F)
0100000	1. <b>ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ</b>		0,005 (*)
0110000	i) <b>Εσπεριδοειδή</b>	0,02 (*)	
0110010	Γκρέιπ-φρουτ [Γκρέιπ-φρουτ ( <i>Citrus grandis</i> ), φράπες, sweeties ( <i>Citrus maxima</i> × <i>Citrus paradisi</i> ) tangelo ( <i>Citrus paradisi</i> × <i>Citrus reticulata</i> , εκτός από mineola), ugli ( <i>Citrus paradisi</i> × <i>Citrus reticulata</i> ) και άλλα υβρίδια]		
0110020	Πορτοκάλια [Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto ( <i>Citrus myrtifolia</i> ) και άλλα υβρίδια]		
0110030	Λεμόνια [Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> )]		
0110040	Πράσινα λεμόνια		
0110050	Μανταρίνια [Κλημεντίνες, tangerine ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>Citrus aurantium</i> ), mineola και άλλα υβρίδια· tangor ( <i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i> )]		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαιολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλιδinocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαιολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλιδinocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασόμενο ως fipronil] (F)
0110990	Άλλα		
0120000	ii) <b>Ακρόδρυα</b>	0,05 (*)	
0120010 0120020 0120030 0120040 0120050 0120060 0120070 0120080 0120090 0120100 0120110 0120990	Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια (κάσιους) Κάστανα Καρύδες Φουντούκια [Filbert ( <i>C. avellana pontica</i> )] Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα		
0130000	iii) <b>Μηλοειδή</b>	0,02 (*)	
0130010 0130020 0130030 0130040 0130050 0130990	Μήλα [Αγριόμηλα ( <i>Malus sylvestris</i> )] Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι ( <i>Pyrus pyrifolia</i> )] Κυδώνια Μούσμουλα Ιαπωνικά μούσμουλα Άλλα		
0140000	iv) <b>Πυρηνόκαρπα</b>	0,02 (*)	
0140010	Βερίκοκα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλιδinocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλidinocap.]	Φιπρονιλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0140020 0140030 0140040 0140990	Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα) Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια) Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία <i>P. domestica</i> ssp. <i>syriaca</i> (mirabelle), τσάπουρνα, τζιτζιφα ( <i>Ziziphus ziziphus</i> )] Άλλα		
0150000	v) <b>Μούρα και μικροί καρποί</b>	0,02 (*)	
0151000	α) <i>Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια</i>		
0151010	Επιτραπέζια σταφύλια		
0151020	Οινοποιήσιμα σταφύλια		
0152000	β) <i>Φράουλες</i>		
0153000	γ) <i>Καρποί βάτου</i>		
0153010	Βατόμουρα		
0153020	Καρποί ασπροβατομουριάς [Μούρα-σμέουρα ( <i>Rubus loganobaccus</i> ), ποικιλίες <i>Rubus fruticosus</i> × <i>idaeus</i> (tayberries), <i>Rubus ursinus</i> × <i>idaeus</i> (boysenberries) και <i>Rubus chamaemorus</i> (cloudberries) και άλλα υβρίδια <i>Rubus</i> ]		
0153030	Σμέουρα [Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, ( <i>Rubus arcticus</i> ), νέκταρ σμέουρων ( <i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i> )]		
0153990	Άλλα		
0154000	δ) <i>Άλλοι μικροί καρποί και μούρα</i>		
0154010	Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. <i>Vaccinium Myrtillus</i> (bilberries)]		
0154020	Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (cowberries)]		
0154030	Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)		
0154040	Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)		
0154050	Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς		
0154060	Βατόμουρα [Κούμαρα ( <i>Arbutus</i> spp.)]		
0154070	Αζάρολος [μεσογειακό μούσμουλο] ( <i>Actinidia arguta</i> (kiwiberry))		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περτυλδινocap ή η αντίστοιχη φανόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περτυλδινocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0154080  0154990	Καρποί κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiera</i> spp., <i>Hipporhae rhamnoides</i> , κράταιγος ( <i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων]  Άλλα		
0160000	vi) <b>Διάφοροι καρποί</b>	0,02 (*)	
0161000	α) <b>Καρποί με βρώσιμο φλοιό</b>		
0161010 0161020 0161030 0161040 0161050 0161060 0161070 0161990	Χουρμάδες Σύκα Επιτραπέζιες ελιές Κουμκουάτ [Ποικιλίες marumi, nagami, λάιμκουάτ ( <i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)] Καράμβολα (Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.) Λωτός Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) [Μήλο της Ιάβας ( <i>Syzygium aqueum</i> ), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κέρασι της Βραζιλίας ( <i>grumichama</i> , <i>Eugenia braziliensis</i> ), κέρασι του Σουρινάμ ( <i>Eugenia uniflora</i> )] Άλλα		
0162000	β) <b>Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί</b>		
0162010 0162020 0162030 0162040 0162050 0162060	Ακτινίδια Λίτσι [Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, <i>Garcinia mangostana</i> , λάνσιο το οικιακό, <i>Salacca zalacca</i> ] Καρποί της πασιφλόρας Φραγκόσυκα Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) [Black sapote ( <i>Diospyros digyna</i> ), white sapote ( <i>Casimiroa edulis</i> ), green sapote ( <i>Pouteria viridis</i> ), canistel ( <i>Pouteria campechiana</i> ) και mammeyp sapote ( <i>Pouteria sapota</i> )]		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγύλιδinocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγύλιδinocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0162990	Άλλα		
0163000	γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι		
0163010	Αβοκάντο		
0163020	Μπανάνες [ <i>Musa cavendishii</i> (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα]		
0163030	Μάνγκο		
0163040	Παπάγια		
0163050	Ρόδι		
0163060	Cherimoya (Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας <i>Annonaceae</i> )		
0163070	Γκουάβα [Κόκκινη πιταχάγια ( <i>Hylocereus undatus</i> )]		
0163080	Ανανάς		
0163090	Αρτόκαρπος [Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)]		
0163100	Δούριο το ζιβεδινό		
0163110	Ανόνα η ακανθώδης		
0163990	Άλλα		
0200000	2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΙΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ		
0210000	i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά	0,02 (*)	
0211000	α) Πατάτες		0,01 (+)
0212000	β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά		0,005 (*)
0212010	Μανιόκα (κάσσαβα) [ <i>Dasheen</i> ( <i>Colocasia esculenta</i> ), <i>eddoe</i> ( <i>C. esculenta</i> var. <i>antiquorum</i> ), <i>tannia</i> ( <i>Xanthosoma sagittifolium</i> )]		
0212020	Γλυκοπατάτες		
0212030	Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) [ <i>Pachyrhizus erosus</i> spp. (yam bean, Mexican yam bean)]		
0212040	Μαράντα η καλαμοειδής		
0212990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγύλιδinocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγύλιδinocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασόμενο ως fipronil] (F)
0213000	γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα		0,005 (*)
0213010	Κοκκινογούλι		
0213020	Καρότα		
0213030	Ραπανοσέλινο		
0213040	Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) [Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού ( <i>Levisticum officinale</i> ), ρίζες γεντιανής ( <i>Gentiana lutea</i> )]		
0213050	Ηλιανθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες)		
0213060	Παστινάκη η εδώδιμη		
0213070	Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)		
0213080	Ραπάνια/Ραφανίδες [Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη ( <i>Cyperus esculentus</i> )]		
0213090	Λαγόχορτα (Τραγοπώνων ο πρασόφυλλος) [Μαύρο λαγόχορτο ( <i>Scorzonera hispanica</i> ), ισπανικό λαγόχορτο ( <i>Scolymus hispanicus</i> ) βρώσιμο άρκτηιο/κολλιτσιδα ( <i>Arctium lappa</i> )]		
0213100	Γουλιά (είδος κράμβης)		
0213110	Γογγύλια		
0213990	Άλλα		
0220000	ii) <b>Βολβώδη λαχανικά</b>	0,02 (*)	
0220010	Σκόρδο		0,005 (*)
0220020	Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)		0,02
0220030	Ασκαλώνια		0,02
0220040	Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)		0,005 (*)
0220990	Άλλα		0,005 (*)
0230000	iii) <b>Καρποφόρα λαχανικά</b>		0,005 (*)
0231000	α) Σολανώδη	0,02 (*)	
0231010	Ντομάτες [Ντοματάκια cherry, <i>Physalis</i> spp., goji berries και wolfberry ( <i>Lycium barbarum</i> και <i>Lycium chinense</i> ), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων]		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγύδινοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγύδινοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασόμενο ως fipronil] (F)
0231020 0231030 0231040 0231990	Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)] Μελιτζάνες [Pepino ( <i>Solanum muricatum</i> ), λευκή μελιτζάνα (antroewa, <i>S. macrocarpon</i> )] Μπάμιες Άλλα		
0232000	β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό	0,05 (*)	
0232010 0232020 0232030 0232990	Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες <i>C. pepo</i> ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi ( <i>Luffa acutangula</i> )] Άλλα		
0233000	γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό		
0233010 0233020 0233030 0233990	Πεπόνια [Kiwano ( <i>Cucumis metuliferus</i> )] Κολοκύθες [Ωριμες ποικιλίες των <i>C. maxima</i> , <i>C. mixta</i> , <i>C. moschata</i> και <i>C. pepo</i> , marrow (όψιμη ποικιλία)] Καρπούζια Άλλα	0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*)	
0234000	δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)	0,02 (*)	
0239000	ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά	0,02 (*)	
0240000	iv) <b>Κράμβες</b>	0,02 (*)	
0241000	α) Ανθοκράμβες		0,01
0241010 0241020 0241990	Μπρόκολα (Ποικιλία <i>Calabrese</i> και είδη <i>Brassica campestris</i> var. <i>alboglabra</i> και <i>B. rapa</i> var. <i>cytosa</i> ) Κουνουπίδι Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγύλιδinocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά και/ή από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγύλιδinocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB-46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0242000	β) Κεφαλωτές κράμβες		
0242010	Λαχανάκια Βρυξελλών		0,01
0242020	Λάχανα [Μυτερό λάχανο ( <i>B. oleracea</i> convar. <i>Capitata</i> var. <i>alba</i> , forma <i>conica</i> ), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy ( <i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i> ), λευκό λάχανο]		0,005 (*)
0242990	Άλλα		0,005 (*)
0243000	γ) Φυλλώδεις κράμβες		0,005 (*)
0243010	Κινέζικα λάχανα [Ινδική ή κινεζική κράμβη ( <i>Brassica juncea</i> ), pak choi ( <i>B. rapa chinensis</i> ), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum ( <i>B. rapa varinosa</i> ), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai ( <i>B. rapa</i> L. ssp. <i>pekinensis</i> )]		
0243020	Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία <i>Brassica oleracea</i> L., var. <i>Acerhala</i> υποποικ. <i>viridis</i> )		
0243990	Άλλα		
0244000	δ) Γογγυλοκράμβες		0,005 (*)
0250000	ν) <b>Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά</b>		0,005 (*)
0251000	α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών ( <i>Brassicaceae</i> )	0,02 (*)	
0251010	Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία <i>V. eriocarpa</i> )		
0251020	Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso ( <i>L. sativa crispa</i> ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό ( <i>L. sativa longifolia</i> )]		
0251030	Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf", ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), ταραξάκο/άγρια ραδικία)		
0251040	Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)		
0251050	Γαιοκάρδαμο		
0251060	Ρόκα [Άγρια ρόκα ( <i>Diplotaxis</i> spp.)]		
0251070	Κόκκινο σινάπι		



Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περτυλδινocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περτυλδινocap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασάσμενο ως fipronil] (F)
0251080	Φύλλα και βλαστοί του είδους <i>Brassica</i> spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών [Ιαπωνικό σινάπι <i>Mizuna</i> ( <i>B. juncea japonica</i> ), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες <i>babyleaf</i> του γένους <i>Brassica</i> (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης]		
0251990	Άλλα		
0252000	β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)	0,02 (*)	
0252010	Σπανάκι [Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι ( <i>amaranthus pak-khom, tampara</i> ), φύλλα <i>tajer</i> ( <i>Xanthosoma sagittifolium</i> ) <i>bitterblad/bitawiri</i> ( <i>cestrum latifolium</i> )]		
0252020	Ανδράκλα [Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>sativa</i> , <i>purslane</i> , κοινή γλυστρίδα, λάπαθο ( <i>Rumex</i> spp.), <i>Salicornia</i> spp., <i>Agretti</i> ( <i>Salsola soda</i> )]		
0252030	Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)		
0252990	Άλλα		
0253000	γ) Αμπελόφυλλα [ <i>Malabar nightshade</i> ( <i>Basella alba</i> ), φύλλα μπανάνας, <i>climbing wattle</i> ( <i>Acacia pennata</i> )]	0,02 (*)	
0254000	δ) Νεροκάρδαμο [Πρωινή χαρά ( <i>Ipomea aquatica</i> ), <i>water clover</i> ( <i>Marsilea crenata</i> ), <i>water mimosa</i> ( <i>Neptunia oleracea</i> )]	0,02 (*)	
0255000	ε) Ραδίκι <i>Witloof</i> (αντίβ)	0,02 (*)	
0256000	στ) Αρωματικά φυτά	0,05 (*)	
0256010	Φραγκομαϊντανός		
0256020	Σχοινόπρασο		
0256030	Φύλλα σέλινου [Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος <i>Levisticum officinale</i> , αγγελική, <i>Myrrhis odorata</i> L. και άλλα φύλλα της οικογένειας <i>Apiacea</i> , <i>stink weed</i> ( <i>Eryngium foetidum</i> )]		
0256040	Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)		
0256050	Φασκόμηλο [Θύμβρα η ορεινή ( <i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι ( <i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i> ]		
0256060	Δενδρολίβανο		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(4)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB-46136) εκφρασόμενο ως fipronil] (F)
0256070 0256080 0256090 0256100 0256990	Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) Βασιλικός [Μελισσόχορτο ( <i>Melissa officinalis</i> ), δυόσμος, μέντα, τούλι ( <i>Ocimum tenuiflorum</i> ), γλυκός βασιλικός ( <i>Ocimum basilicum</i> ), ταϊλανδέζικος βασιλικός ( <i>O. basilicum</i> var. <i>thyriflora</i> ), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)] Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο) Δρακόντιο/Εστραγκόν (Υσσωπος) Άλλα		
0260000	vi) <b>Ψυχανθή (νοπά)</b>	0,02 (*)	0,005 (*)
0260010 0260020 0260030 0260040 0260050 0260990	Φασόλια (με τον λοβό) {Πράσινα φασολάκια [φασόλια Ισπανίας ( <i>Phaseolus coccineus</i> L.)], φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια ( <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i> ), φασόλια, γκουάρ ( <i>Cyatopsis tetragonoloba</i> ), σπόροι σόγιας ( <i>Glycine max</i> )} Φασόλια (χωρίς λοβό) [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια] Μπιζέλια (με τον λοβό) [Γλυκομπίζελα ( <i>Pisum sativum</i> )] Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) Φακές Άλλα		
0270000	vii) <b>Λαχανικά με στέλεχος (νοπά)</b>	0,02 (*)	
0270010 0270020 0270030 0270040 0270050 0270060 0270070 0270080 0270090	Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι <i>Borago officinalis</i> ) Σέλινό Μάραθο Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας) Πράσα Ραβέντι Φύτρα μπαμπού Καρδιές φοινίκων		0,005 (*) 0,005 (*) 0,005 (*) 0,005 (*) 0,005 (*) 0,01 0,005 (*) 0,005 (*) 0,005 (*)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(4)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καιμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0270990	Άλλα		0,005 (*)
0280000	viii) <b>Μανιτάρια</b>	0,02 (*)	0,005 (*)
0280010	Καλλιεργούμενα μανιτάρια [Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός ( <i>Pleurotus ostreatus</i> ), μανιτάρι Shi-take ( <i>Lentinus edodes</i> ), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)]		
0280020	Άγρια μανιτάρια [Κανθαρίσκος ( <i>Cantharellus cibarius</i> ), τρούφα, μορχέλα ( <i>Morchella</i> sp.), βασιλομανιτάρο ( <i>Boletus edulis</i> )]		
0280990	Άλλα		
0290000	ix) <b>Φύκια</b>	0,02 (*)	0,005 (*)
0300000	3. <b>ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ</b>	0,05 (*)	0,005 (*)
0300010	Φασόλια [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους <i>Vigna unguiculata</i> ]		
0300020	Φακές		
0300030	Μπιζέλια [(Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας <i>P. sativum arvense</i> , λαθούρι ( <i>Lathyrus sativus</i> )]		
0300040	Λουπίνα		
0300990	Άλλα		
0400000	4. <b>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ</b>	0,05 (*)	0,005 (*)
0401000	i) <b>Ελαιούχοι σπόροι</b>		
0401010	Λιναρόσπορος		
0401020	Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)		
0401030	Σπόροι παπαρούνας		
0401040	Σπόροι σουσαμιού		
0401050	Σπόροι ηλιάνθου		
0401060	Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)		
0401070	Σπόρος σόγιας		
0401080	Σπόροι σιναπιού		
0401090	Βαμβακόσπορος		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περτυλδινοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περτυλδινοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασόμενο ως fipronil] (F)
0401100 0401110 0401120 0401130 0401140 0401150 0401990	Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας <i>Cucurbitaceae</i> ) Κάρθαμο Βούγλωσσο /Βόραγο το φαρμακευτικό [Έχιο το πλαντάγιο/Canary flower ( <i>Echium plantagineum</i> ), Corn Gromwell ( <i>Buglossoides arvensis</i> )] Ψευδολινάρι Κανναβόσπορος Ρετινολαδιά (ρίκινος) Άλλα		
0402000	ii) <b>Ελαιούχοι καρποί</b>		
0402010 0402020 0402030 0402040 0402990	Ελιές για παραγωγή ελαίου Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων Καρποί ελαιούχων φοινίκων Καπόκ Άλλα		
0500000	5. <b>ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ</b>	0,05 (*)	0,005 (*)
0500010 0500020 0500030 0500040 0500050 0500060 0500070 0500080 0500090 0500990	Κριθάρι Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα) Καλαμπόκι Κεχρί [Σεταρία η ιταλική ( <i>Setaria italica</i> ), πόα η αβησσυνιακή /teff, κεχρί/ finger millet ( <i>Eleusine coracana</i> ), πεννίζετο το γαλικό/pearl millet ( <i>Pennisetum glaucum</i> )] Βρόμη Ρύζι [Ινδικό/Άγριο ρύζι ( <i>Zizania aquatica</i> )] Σίκαλη Σόργο Σίτος [Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ] Άλλα [Καναρόσποροι ( <i>Phalaris canariensis</i> )]		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
060000	6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ	0.1 (*)	0,005 (*)
061000	i) Τσάι		
062000	ii) Κόκκοι καφέ		
063000	iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)		
063100	α) Άνθη		
0631010	Άνθη χαμομηλιού		
0631020	Άνθη ιβίσκου		
0631030	Ροδοπέταλα		
0631040	Άνθη γιασεμιού [Καρποί της κουφοξυλιάς ( <i>Sambucus nigra</i> )]		
0631050	Τίλιο		
0631990	Άλλα		
063200	β) Φύλλα		
0632010	Φύλλα φράουλας		
0632020	Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)		
0632030	Ματέ		
0632990	Άλλα		
063300	γ) Ρίζες		
0633010	Ρίζα βαλεριάνας		
0633020	Ρίζα τζινσενγκ		
0633990	Άλλα		
0639000	δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων		
0640000	iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)		
0650000	v) Χαρούπια		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλδινόcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλδινόcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0700000	7. <b>ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0800000	8. <b>ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ</b>		
0810000	i) <b>Σπόροι</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0810010	Γλυκάνισο		
0810020	Μαυροκούκκι		
0810030	Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i> )		
0810040	Σπόροι κοριανδρου		
0810050	Σπόροι κύμινου		
0810060	Άνηθος		
0810070	Σπόροι μάραθου		
0810080	Μοσχοσίταρο		
0810090	Μοσχοκάρυδο		
0810990	Άλλα		
0820000	ii) <b>Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0820010	Μπαχάρι		
0820020	Πιπέρι Σετσουάν		
0820030	Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)		
0820040	Καρδάμωμο		
0820050	Καρποί αρκεύθου		
0820060	Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)		
0820070	Καρποί βανίλιας		
0820080	Ταμάρινθος η οξυφοϊνίξ		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καιμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
0820990	Άλλα		
0830000	iii) <b>Φλοιός</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0830010	Κανέλα (Κασσία)		
0830990	Άλλα		
0840000	iv) <b>Ρίζες ή ριζώματα</b>		
0840010	Γλυκόριζα	0.1 (*)	0,005 (*)
0840020	Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)	0.1 (*)	0,005 (*)
0840030	Κουρκουμάς	0.1 (*)	0,005 (*)
0840040	Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)	(+)	(+)
0840990	Άλλα	0.1 (*)	0,005 (*)
0850000	v) <b>Οφθαλμοί ανθέων</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0850010	Γαρύφαλλα		
0850020	Κάπαρη		
0850990	Άλλα		
0860000	vi) <b>Στίγμα ανθέων</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0860010	Κρόκος (ζαφορά)		
0860990	Άλλα		
0870000	vii) <b>Επίσπερμο</b>	0.1 (*)	0,005 (*)
0870010	Περιβλήματα μοσχοκάρυδων		
0870990	Άλλα		
0900000	9. <b>ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ</b>	0,02 (*)	0,005 (*)
0900010	Ζαχαρότευτλα (ρίζα)		
0900020	Ζαχαροκάλαμα		
0900030	Κιχώριο ρίζες		
0900990	Άλλα		

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καιμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
1000000	<b>10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ</b>		
1010000	i) <b>Ιστός</b>		
1011000	α) <i>Χοίροι</i>		
1011010	Μυς	0,05 (*)	0,005 (*)
1011020	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,07 (+)
1011030	Ήπαρ	0,1 (*)	0,015 (+)
1011040	Νεφροί	0,05 (*)	0,015 (+)
1011050	Βρώσιμα εντόσθια	0,1 (*)	0,07 (+)
1011990	Άλλα	0,1 (*)	0,07 (+)
1012000	β) <i>Βοοειδή</i>		
1012010	Μυς	0,05 (*)	0,006 (+)
1012020	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,09 (+)
1012030	Ήπαρ	0,1 (*)	0,02 (+)
1012040	Νεφροί	0,05 (*)	0,015 (+)
1012050	Βρώσιμα εντόσθια	0,1 (*)	0,09 (+)
1012990	Άλλα	0,1 (*)	0,09 (+)
1013000	γ) <i>Πρόβατα</i>		
1013010	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,006 (+)
1013020	Μυς	0,05 (*)	0,9 (+)
1013030	Ήπαρ	0,1 (*)	0,02 (+)
1013040	Νεφροί	0,05 (*)	0,015 (+)
1013050	Βρώσιμα εντόσθια	0,1 (*)	0,09 (+)
1013990	Άλλα	0,1 (*)	0,09 (+)



Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καιμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
1014000	δ) Αίγες		
1014010	Μυς	0,05 (*)	0,006 (+)
1014020	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,09 (+)
1014030	Ήπαρ	0.1 (*)	0,02 (+)
1014040	Νεφροί	0,05 (*)	0,015 (+)
1014050	Βρώσιμα εντόσθια	0.1 (*)	0,09 (+)
1014990	Άλλα	0.1 (*)	0,09 (+)
1015000	ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι		
1015010	Μυς	0,05 (*)	0,006 (+)
1015020	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,09 (+)
1015030	Ήπαρ	0.1 (*)	0,02 (+)
1015040	Νεφροί	0,05 (*)	0,015 (+)
1015050	Βρώσιμα εντόσθια	0.1 (*)	0,09 (+)
1015990	Άλλα	0.1 (*)	0,09 (+)
1016000	στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια		
1016010	Μυς	0,05 (*)	0,015 (+)
1016020	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,02 (+)
1016030	Ήπαρ	0.1 (*)	0,015 (+)
1016040	Νεφροί	0,05 (*)	0,005 (*)
1016050	Βρώσιμα εντόσθια	0.1 (*)	0,005 (*)
1016990	Άλλα	0.1 (*)	0,005 (*)
1017000	ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)		
1017010	Λιπώδης ιστός	0,05 (*)	0,006 (+)
1017020	Μυς	0,05 (*)	0,09 (+)
1017030	Ήπαρ	0.1 (*)	0,02 (+)

Κωδικός	Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων <sup>(α)</sup>	Dinocap (άδρροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φανολών τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανηγνύεται μόνο το περγυλίνοςcap ή η αντίστοιχη φανόλη, αλλά καιμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φανολών τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία περγυλίνοςcap.]	Φιπρονίλ (Fipronil) [άδρροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφρασμένο ως fipronil] (F)
1017040	Νεφροί	0,05 (*)	0,015 (+)
1017050	Βρώσιμα εντόσθια	0.1 (*)	0,09 (+)
1017990	Άλλα	0.1 (*)	0,09 (+)
1020000	ii) <b>Γάλα</b>	0,03 (*)	0,01 (+)
1020010	Βοοειδή		
1020020	Πρόβατα		
1020030	Αίγες		
1020040	Άλογα		
1020990	Άλλα		
1030000	iii) <b>Αυγά πτηνών</b>	0,05 (*)	0,015 (+)
1030010	Κοτόπουλα		
1030020	Πάπιες		
1030030	Χήνες		
1030040	Ορτύκια		
1030990	Άλλα		
1040000	iv) <b>Μέλι [Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey)]</b>	0,05 (*)	0,005 (*)
1050000	v) <b>Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)</b>	0,05 (*)	0,005 (*)
1060000	vi) <b>Σαλιγκάρια</b>	0,05 (*)	0,005 (*)
1070000	vii) <b>Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)</b>	0,05 (*)	0,005 (*)

(\*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(α) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(F) λιποδιαλυτό

**Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινόλων τους εκφρασμένο ως dinocap) (F) [όπου ανιχνεύεται μόνο το mertyldinocap ή η αντίστοιχη φαινόλη, αλλά καμία από τις άλλες ενώσεις που αποτελούν την ουσία dinocap (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φαινόλων τους), πρέπει να εφαρμόζονται τα ΑΟΚ και ο ορισμός καταλοίπου για την ουσία mertyldinocap.]**

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της κατηγορίας των λαχανικών, της ομάδας των ριζωματοδών και κονδυλωτών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

**0840040 Χρένο**

**Φιτρονίλ (Fipronil) [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφραζόμενο ως fipronil] (F)**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**0211000 α) Πατάτες**

(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (*Armoracia rusticana*) της κατηγορίας των λαχανικών, της ομάδας των ριζωματοδών και κονδυλωτών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στα επίπεδα μέσω μεταποίησης (αποξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

**0840040 Χρένο**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1011020 Λιπώδης ιστός**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1011030 Συκώτι**

**1011040 Νεφρά**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1011050 Βρώσιμα εντόσθια**

**1011990 Άλλα**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1012010 Μυς**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1012020 Λιπώδης ιστός**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1012030 Συκώτι**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,009, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1012040 Νεφρά**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1012050 Βρώσιμα εντόσθια**

**1012990 Άλλα**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1013010 Μυς**

(+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.

**1013020 Λιπώδης ιστός**

- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1013030 Συκώτι**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,009, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1013040 Νεφρά**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1013050 Βρώσιμα εντόσθια**  
**1013990 Άλλα**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1014010 Μυς**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1014020 Λιπώδης ιστός**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1014030 Συκώτι**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,009, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1014040 Νεφρά**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1014050 Βρώσιμα εντόσθια**  
**1014990 Άλλα**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1015010 Μυς**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1015020 Λιπώδης ιστός**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1015030 Συκώτι**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,009, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1015040 Νεφρά**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1015050 Βρώσιμα εντόσθια**  
**1015990 Άλλα**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1016010 Μυς**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,006, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1016020 Λιπώδης ιστός**

- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1016030 Συκώτι**  
**1017010 Μυς**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1017020 Λιπώδης ιστός**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,015, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1017030 Συκώτι**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,009, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1017040 Νεφρά**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,06, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1017050 Βρώσιμα εντόσθια**  
**1017990 Άλλα**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,008, εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1020000 ii) Γάλα**  
**1020010 Βοοειδή**  
**1020020 Πρόβατα**  
**1020030 Αίγες**  
**1020040 Άλογα**  
**1020990 Άλλα**
- (+) ΑΟΚ που ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται η τιμή 0,005 (\*), εκτός εάν τροποποιηθεί από κανονισμό.  
**1030000 iii) Αυγά πτηνών**  
**1030010 Κοτόπουλα**  
**1030020 Πάπιες**  
**1030030 Χήνες**  
**1030040 Ορτύκια**  
**1030990 Άλλα»**
- 

2. Στο παράρτημα III, οι στήλες για τις ουσίες amitrole, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide και pyridate διαγράφονται.