

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2383 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 όσον αφορά τον κατάλογο των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής <sup>(2)</sup> θεσπίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων που διεξάγονται στις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I (εφεξής «ο κατάλογος») στα σημεία εισόδου στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
- (2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, ο κατάλογος επανεξετάζεται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, και κατά την επανεξέταση αυτή συνοπολογίζονται τουλάχιστον οι πηγές πληροφοριών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
- (3) Η συχνότητα και η σημασία των πρόσφατων περιστατικών σχετικά με τα τρόφιμα που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτες χώρες από το γραφείο τροφίμων και κτηνιατρικών θεμάτων και οι υποβληθείσες από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα φορτία ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, δείχνουν ότι ο κατάλογος θα πρέπει να τροποποιηθεί.
- (4) Συγκεκριμένα, ο κατάλογος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διαγραφούν οι καταχωρίσεις προϊόντων τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνολικά συμμορφώνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης και, συνεπώς, δεν δικαιολογείται πλέον γι' αυτά αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων. Η καταχώριση στον κατάλογο που αφορά τα επιτραπέζια σταφύλια από το Περού θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.
- (5) Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμο το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 να αντικατασταθεί από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
- (6) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

## Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

<sup>(2)</sup> Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).

---

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

| Ζωοτροφές και τρόφιμα (προβλεπόμενη χρήση)  | Κωδικός ΣΟ (1)                             | Υποδιαίρεση TARIC      | Χώρα καταγωγής                    | Κίνδυνος                       | Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (%) |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Σταφύλια ξερά (σταφίδες)<br><b>(Τρόφιμα)</b>  | 0806 20                                    |                        | <b>Αφγανιστάν (AF)</b>            | Ωχρατοξίνη Α                   | 50   |
| — Αμύγδαλα, με κέλυφος  | — 0802 11                                  |                        | <b>Αυστραλία (AU)</b>             | Αφλατοξίνες                    | 20   |
| — Αμύγδαλα, χωρίς κέλυφος   | — 0802 12                                  |                        |                                   |                                |  |
| <b>(Τρόφιμα)</b>  |  |                        |                                   |                                |  |
| — Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος   | — 1202 41 00                               |                        | <b>Βραζιλία (BR)</b>              | Αφλατοξίνες                    | 10   |
| — Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος  | — 1202 42 00                               |                        |                                   |                                |  |
| — Βούτυρο αράπικων φιστικιών  | — 2008 11 10                               |                        |                                   |                                |  |
| — Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα  | — 2008 11 91·<br>2008 11 96·<br>2008 11 98 |                        |                                   |                                |  |
| <b>(Ζωοτροφές και τρόφιμα)</b>  |  |                        |                                   |                                |  |
| — Κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)   | — ex 0708 20 00·<br>ex 0710 22 00          | <b>10</b><br><b>10</b> | <b>Καμπότζη (KH)</b>              | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (2) (3) | 50   |
| — Μελιτζάνες  | — 0709 30 00·<br>ex 0710 80 95             | <b>72</b>              |                                   |                                |  |
| <b>(Τρόφιμα — λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)</b>   |  |                        |                                   |                                |  |
| Κινεζικό σέλινο (Apium graveolens)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)</b>                                      | ex 0709 40 00                              | <b>20</b>              | <b>Καμπότζη (KH)</b>              | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (2) (4) | 50   |
| Brassica oleracea (άλλο εδώδιμο είδος Brassica “κινέζικο μπρόκολο”) (5)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)</b> | ex 0704 90 90                              | <b>40</b>              | <b>Κίνα (CN)</b>                  | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (2)     | 50   |
| Τσάι, αρωματισμένο ή μη<br><b>(Τρόφιμα)</b>   | 0902                                       |                        | <b>Κίνα (CN)</b>                  | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (2) (6) | 10   |
| — Μελιτζάνες  | — 0709 30 00·<br>ex 0710 80 95             | <b>72</b>              | <b>Δομινικανή Δημοκρατία (DO)</b> | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (2) (7) | 10   |
| — Πικρό πεπόνι (Momordica charantia)  | — ex 0709 99 90·<br>ex 0710 80 95          | <b>70</b><br><b>70</b> |                                   |                                |  |
| <b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)</b>  |  |                        |                                   |                                |  |

| Ζωοτροφές και τρόφιμα<br>(προβλεπόμενη χρήση)   | Κωδικός ΣΟ <sup>(1)</sup>   | Υποδιαίρεση<br>TARIC                             | Χώρα καταγωγής                          | Κίνδυνος   | Συχνότητα φυσικών<br>ελέγχων και ελέγχων<br>ταυτότητας (%) |
|---|---|--|---|--|--|
| — Κινέζικα φασολάκια<br>( <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> )<br>— Πιπεριές (γλυκές και μη γλυκές)<br>( <i>Capsicum</i> spp.)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα<br/>με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)</b>  | — ex 0708 20 00·<br>ex 0710 22 00<br>— 0709 60 10·<br>0710 80 51<br>— ex 0709 60 99·<br>ex 0710 80 59 | <b>10</b><br><b>10</b><br><b>20</b><br><b>20</b> | <b>Δομινικανή Δη-<br/>μοκρατία (DO)</b> | Κατάλοιπα<br>φυτοφαρ-<br>μάκων <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> | 20   |
| Φράουλες (νωπές)<br><b>(Τρόφιμα)</b>  | 0810 10 00  |  | <b>Αίγυπτος (EG)</b>                    | Κατάλοιπα<br>φυτοφαρ-<br>μάκων <sup>(2)</sup> <sup>(8)</sup> | 10   |
| Πιπεριές (γλυκές και μη γλυκές) ( <i>Capsi-<br/>cum</i> spp.)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με<br/>απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)</b>  | — 0709 60 10·<br>0710 80 51<br>— ex 0709 60 99·<br>ex 0710 80 59                                      | <b>20</b><br><b>20</b>                           | <b>Αίγυπτος (EG)</b>                    | Κατάλοιπα<br>φυτοφαρ-<br>μάκων <sup>(2)</sup> <sup>(9)</sup> | 10   |
| — Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέ-<br>λυφος<br>— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς<br>κέλυφος<br>— Βούτυρο αράπικων φιστικιών<br>— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς<br>παρασκευασμένα ή διατηρημένα<br><b>(Ζωοτροφές και τρόφιμα)</b>  | — 1202 41 00<br>— 1202 42 00<br>— 2008 11 10<br>— 2008 11 91·<br>2008 11 96·<br>2008 11 98            |  | <b>Γκάμπια (GM)</b>                     | Αφλατοξίνες  | 50   |
| Φύλλα betel ( <i>Piper betle</i> L.)<br><b>(Τρόφιμα)</b>  | ex 1404 90 00   | <b>10</b>  | <b>India (IN)</b>                       | Σαλμονέλα <sup>(10)</sup>                                    | 50   |
| Σπέρματα σουσαμιού<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα<br/>με απλή ψύξη)</b>  | 1207 40 90  |  | <b>India (IN)</b>                       | Σαλμονέλα <sup>(10)</sup>                                    | 20   |
| — <i>Capsicum annuum</i> , ολόκληρο<br>— <i>Capsicum annuum</i> , θρυμματισμένο<br>ή σε σκόνη<br>— Αποξηραμένοι καρποί του γένους<br><i>Capsicum</i> , ολόκληροι, εκτός από τις<br>γλυκοπιπεριές ( <i>Capsicum annuum</i> )<br>— Μοσχοκάρυδο<br>( <i>Myristica fragrans</i> )<br><b>(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχα-<br/>ρικά)</b> | — 0904 21 10<br>— ex 0904 22 00<br>— 0904 21 90<br>— 0908 11 00·<br>0908 12 00                        | <b>10</b>  | <b>India (IN)</b>                       | Αφλατοξίνες  | 20   |
| Ένζυμα· ένζυμα παρασκευασμένα<br><b>(Ζωοτροφές και τρόφιμα)</b>   | 3507  |  | <b>India (IN)</b>                       | Χλωραμφαινι-<br>κόλη   | 50   |
| — Μοσχοκάρυδο<br>( <i>Myristica fragrans</i> )<br><b>(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχα-<br/>ρικά)</b>  | — 0908 11 00·<br>0908 12 00   |  | <b>Ινδονησία (ID)</b>                   | Αφλατοξίνες  | 20   |

| Ζωοτροφές και τρόφιμα<br>(προβλεπόμενη χρήση)   | Κωδικός ΣΟ <sup>(1)</sup>  | Υποδιαίρεση<br>TARIC                    | Χώρα καταγωγής          | Κίνδυνος  | Συχνότητα φυσικών<br>ελέγχων και ελέγχων<br>ταυτότητας (%) |
|---|--|---|-------------------------|---|--|
| Μπιζέλια με τον λοβό (μη αποφλοιωμένα)<br><b>(Τρόφιμα -νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)</b>   | ex 0708 10 00  | <b>40</b>                               | <b>Κένυα (KE)</b>       | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup> | 10   |
| Σμέουρα<br><b>(Τρόφιμα — κατεψυγμένα)</b>   | 0811 20 31·<br>ex 0811 20 11·<br>ex 0811 20 19   | <b>10</b><br><b>10</b>                  | <b>Σερβία (RS)</b>      | Νοροϊός   | 10   |
| Καρπούζι (Egusi, Citrullus lanatus):<br>σπόροι και παράγωγα προϊόντα<br><b>(Τρόφιμα)</b>  | ex 1207 70 00·<br>ex 1106 30 90·<br>ex 2008 99 99  | <b>10</b><br><b>30</b><br><b>50</b>     | <b>Σιέρα Λεόνε (SL)</b> | Αφλατοξίνες   | 50   |
| — Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος<br>— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος<br>— Βούτυρο αράπικων φιστικιών<br>— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα<br><b>(Ζωοτροφές και τρόφιμα)</b> | — 1202 41 00<br>— 1202 42 00<br>— 2008 11 10<br>— 2008 11 91·<br>2008 11 96·<br>2008 11 98 |   | <b>Σουδάν (SD)</b>      | Αφλατοξίνες   | 50   |
| Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)</b>  | ex 0709 60 99  | <b>20</b>                               | <b>Ταϊλάνδη (TH)</b>    | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων <sup>(2)</sup> <sup>(12)</sup> | 10   |
| — Κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)<br>— Μελιτζάνες<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)</b>   | — ex 0708 20 00·<br>ex 0710 22 00<br>— 0709 30 00·<br>ex 0710 80 95                        | <b>10</b><br><b>10</b><br><br><b>72</b> | <b>Ταϊλάνδη (TH)</b>    | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων <sup>(2)</sup> <sup>(13)</sup> | 20   |
| — Αποξηραμένα βερικόκα<br>— Βερικόκα, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα<br><b>(Τρόφιμα)</b>  | — 0813 10 00<br>— 2008 50 61   |   | <b>Τουρκία (TR)</b>     | Θειώδη άλατα <sup>(14)</sup>                          | 10   |
| — Γλυκοπιπεριές (Capsicum annum)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)</b>  | — 0709 60 10·<br>0710 80 51  |   | <b>Τουρκία (TR)</b>     | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων <sup>(2)</sup> <sup>(15)</sup> | 10   |
| Αμπελόφυλλα<br><b>(Τρόφιμα)</b>   | ex 2008 99 99  | <b>11 19</b>                            | <b>Τουρκία (TR)</b>     | Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων <sup>(2)</sup> <sup>(16)</sup> | 50   |

| Ζωοτροφές και τρόφιμα<br>(προβλεπόμενη χρήση)   | Κωδικός ΣΟ <sup>(1)</sup>  | Υποδιαίρεση<br>TARIC   | Χώρα καταγωγής                       | Κίνδυνος  | Συχνότητα φυσικών<br>ελέγχων και ελέγχων<br>ταυτότητας (%) |
|---|--|--|--------------------------------------|---|--|
| — Φιστίκια, με κέλυφος<br>— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος<br><b>(Τρόφιμα)</b>   | — 0802 51 00<br>— 0802 52 00   |  | <b>Ηνωμένες Πολι-<br/>τείες (US)</b> | Αφλατοξίνες   | 20   |
| — Αποξηραμένα βερίκοκα<br>— Βερίκοκα, αλλιώς παρασκευασμένα ή<br>διατηρημένα<br><b>(Τρόφιμα)</b>  | — 0813 10 00<br>— 2008 50 61   |  | <b>Ουζμπεκιστάν<br/>(UZ)</b>         | Θειώδη<br>άλατα <sup>(14)</sup>                               | 50   |
| — Φύλλα κοριανδρού<br>— Βασιλικός (ιερός βασιλικός, γλυκός<br>βασιλικός)<br>— Μέντα<br><br>— Μαϊντανός<br><b>(Τρόφιμα — αρωματικά φυτά νωπά<br/>ή διατηρημένα με απλή ψύξη)</b> | — ex 0709 99 90<br>— ex 1211 90 86·<br>ex 2008 99 99<br>— ex 1211 90 86·<br>ex 2008 99 99<br>— ex 0709 99 90 | <b>72</b><br><b>20</b><br><b>75</b><br><b>30</b><br><b>70</b><br><b>40</b> | <b>Βιετνάμ (VN)</b>                  | Κατάλοιπα<br>φυτοφαρ-<br>μάκων <sup>(2)</sup> <sup>(17)</sup> | 50   |
| — Μπάμιες<br>— Πιπεριές (μη γλυκές) ( <i>Capsicum</i><br><i>spp.</i> )<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα<br/>με απλή ψύξη)</b>  | — ex 0709 99 90<br>— ex 0709 60 99   | <b>20</b><br><b>20</b>   | <b>Βιετνάμ (VN)</b>                  | Κατάλοιπα<br>φυτοφαρ-<br>μάκων <sup>(2)</sup> <sup>(17)</sup> | 50   |
| — Πιταχάγια (dragon fruit)<br><b>(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα<br/>με απλή ψύξη)</b>  | — ex 0810 90 20  | <b>10</b>  | <b>Βιετνάμ (VN)</b>                  | Κατάλοιπα<br>φυτοφαρ-<br>μάκων <sup>(2)</sup> <sup>(17)</sup> | 20   |

<sup>(1)</sup> Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτόν, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση "ex".

<sup>(2)</sup> Τουλάχιστον τα κατάλοιπα των εν λόγω φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) και τα οποία μπορούν να αναλυθούν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους βάσει GC-MS και LC-MS (φυτοφάρμακα προς παρακολούθηση μέσα/πάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο).

<sup>(3)</sup> Κατάλοιπα chlorbufam.

<sup>(4)</sup> Κατάλοιπα phenthoate.

<sup>(5)</sup> Είδος *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *italica* Plenck, καλλιερητική ποικιλία *alboglabra*. Γνωστό και ως "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".

<sup>(6)</sup> Κατάλοιπα trifluralin.

<sup>(7)</sup> Κατάλοιπα acephate, aldicarb (άθροισμα aldicarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως aldicarb), amitraz (amitraz, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν 2,4-διμεθυλανιλίνη, εκφραζόμενο ως amitraz), diafenthiuron, dicofof (άθροισμα των p, p' και o, p' ισομερών), διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) και methiocarb (άθροισμα methiocarb και του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως methiocarb).

<sup>(8)</sup> Κατάλοιπα hexaflumuron, methiocarb (άθροισμα methiocarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως methiocarb), phenthoate, thiophanate-methyl.

<sup>(9)</sup> Κατάλοιπα dicofof (άθροισμα των p, p' και o, p' ισομερών), dinotefuran, folpet, prochloraz (άθροισμα prochloraz και των μεταβολιτών του που περιέχουν 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, εκφραζόμενο ως prochloraz), thiophanate-methyl και triforine.

<sup>(10)</sup> Μέθοδος αναφοράς EN/ISO 6579 ή μέθοδος που έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη μέθοδο αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).

<sup>(11)</sup> Κατάλοιπα acephate και diafenthiuron.

<sup>(12)</sup> Κατάλοιπα formetanate: άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο ως formetanate (υδροχλωρικό), prothiofos και triforine.

<sup>(13)</sup> Κατάλοιπα acephate, dicrotophos, prothiofos, quinalphos και triforine.

<sup>(14)</sup> Μέθοδοι αναφοράς: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ή ISO 5522:1981.

<sup>(15)</sup> Κατάλοιπα diafenthiuron και formetanate: άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο ως formetanate (υδροχλωρικό) και thiophanate-methyl.

<sup>(16)</sup> Κατάλοιπα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) και metrafenone.

<sup>(17)</sup> Κατάλοιπα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram), phenthoate και quinalphos.»