

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1985 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2019

για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ ⁽³⁾ και 2003/91/ΕΚ ⁽⁴⁾ της Επιτροπής εκδόθηκαν για να εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση των διαφόρων ειδών και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση των ποικιλιών, εφόσον έχουν θεσπιστεί σχετικά πρωτόκολλα. Για τα είδη που δεν καλύπτονται από πρωτόκολλα του ΚΓΦΠ, οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).
- (2) Μετά την τελευταία τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ με την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/114 της Επιτροπής ⁽⁵⁾, το ΚΓΦΠ έχει θεσπίσει περαιτέρω πρωτόκολλα και έχει επικαιροποιήσει τα υφιστάμενα.
- (3) Συνεπώς, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
- (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Α του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

⁽¹⁾ ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

⁽³⁾ Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7).

⁽⁴⁾ Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11).

⁽⁵⁾ Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/114 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 23 της 25.1.2019, σ. 35).

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του μέρους Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Για εξετάσεις που ξεκινούν πριν από την 1η Ιουνίου 2020, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις εκδόσεις των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ που ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 31η Μαΐου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουνίου 2020.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ ⁽¹⁾

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Φεστούκα η καλαμοειδής	TP 39/1 της 1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική	TP 67/1 της 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Φεστούκα η κτηνοτροφική	TP 67/1 της 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Φεστούκα η λειμώνιος	TP 39/1 της 1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Φεστούκα η ερυθρά	TP 67/1 της 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Καρφοειδές το μακρόφυλλο	TP 67/1 της 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Λόλιον το ιταλικό	TP 4/2 της 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Λόλιον το πολυετές	TP 4/2 της 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Λόλιον το υβρίδιο	TP 4/2 της 19.3.2019.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)	TP 7/2 αναθ. 2 της 15.3.2017.
<i>Poa pratensis</i> L.	Πόα η λειμώνιος	TP 33/1 της 15.3.2017.
<i>Vicia faba</i> L.	Κύαμος ο κοινός	TP 8/1 της 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Βίκος ο κοινός	TP 32/1 της 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Κράμβη	TP 89/1 της 11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Ελαιοφόρο ραπάνι	TP 178/1 της 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Αγριοκράμβη	TP 36/2 της 16.11.2011.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Κάναβη	TP 276/1 μερική αναθ. της 21.3.2018.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Σόγια	TP 80/1 της 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Βαμβάκι	TP 88/1 της 19.4.2016.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Ηλιανθος	TP 81/1 της 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)	TP 57/2 της 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Σινάπι άσπρο	TP 179/1 της 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Βρώμη η γυμνόκοκκος	TP 20/2 της 1.10.2015.
<i>Avena sativa</i> L. (περιλαμβάνει την <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Βρώμη	TP 20/2 της 1.10.2015.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Κριθάρι	TP 19/5 της 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Ρύζι	TP 16/3 της 1.10.2015.
<i>Secale cereale</i> L.	Σίκαλη	TP 58/1 της 31.10.2002.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Σόργο	TP 122/1 της 19.3.2019.
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Σόργο του Σουδάν	TP 122/1 της 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση των <i>Sorghum bicolor</i> και <i>Sorghum sudanense</i>	TP 122/1 της 19.3.2019.

(1) Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους του γένους <i>Triticum</i> με είδος του γένους <i>Secale</i>	TP 121/2 αναθ. 1 της 16.2.2011.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Σίτος	TP 3/5 της 19.3.2019.
<i>Triticum durum</i> Desf.	Σκληρός σίτος	TP 120/3 της 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Αραβόσιτος	TP 2/3 της 11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Πατάτα	TP 23/3 της 15.3.2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV ⁽¹⁾

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Κτηνοτροφικό τεύτλο	TG/150/3 της 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Άγρωστις του κυνός	TG/30/6 της 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Άγρωστις η λευκή (ερυθρά κορυφή)	TG/30/6 της 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Ψεδάγρωστις (άγρωστις η σπονδυλωτή)	TG/30/6 της 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Άγρωστις η λεπτή	TG/30/6 της 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Βρώμος	TG/180/3 της 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Βρώμος της Αλάσκας	TG/180/3 της 4.4.2001.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Δακτυλίδα η στρογγυλόμορφη	TG/31/8 της 17.4.2002.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους του γένους <i>Festuca</i> με είδος του γένους <i>Lolium</i>	TG/243/1 της 9.4.2008.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Φλέως ο λειμώνιος	TG/34/6 της 7.11.1984.
<i>Phleum pratense</i> L.	Φλέως	TG/34/6 της 7.11.1984.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)	TG/193/1 της 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Λούπινον το λευκόν	TG/66/4 της 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Λούπινον το στενόφυλλο	TG/66/4 της 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Λούπινον το κίτρινο	TG/66/4 της 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Μηδική η ακανθώδης	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Μηδική η ιταλική	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Μηδική η παράλιος	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Μηδική η λυκίσκη	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Μηδική η σφαϊρόκαρπος	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Μηδική η πολύμορφη	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Μηδική η ρικνή	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago sativa</i> L.	Μηδική η ήμερος	TG/6/5 της 6.4.2005.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Μηδική η πινακοειδής	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Μηδική βαρελωτή	TG/228/1 της 5.4.2006.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Μηδική νόθος στικτή	TG/6/5 της 6.4.2005.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Τριφύλλιον το λειμώνιο	TG/5/7 της 4.4.2001.
<i>Trifolium repens</i> L.	Τριφύλλιον το έρπον	TG/38/7 της 9.4.2003.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Φακελωτή	TG/319/1 της 5.4.2017.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Αραχίς η υπόγειος	TG/93/4 της 9.4.2014.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ελαιοφόρο γογγύλι	TG/185/3 της 17.4.2002.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Κάρθαμος ο βαφικός	TG/134/3 της 12.10.1990.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Μήκων η υπονόφος	TG/166/4 της 9.4.2014

(1) Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).

ΜΕΡΟΣ Α

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ ⁽¹⁾

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
<i>Allium cepa</i> L. (ομάδα <i>Cepa</i>)	Κρεμμύδι	TP 46/2 της 1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (ομάδα <i>Aggregatum</i>)	Ασκαλώνιο	TP 46/2 της 1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Σιμπούλα	TP 161/1 της 11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Πράσο	TP 85/2 της 1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Σκόρδο	TP 162/1 της 25.3.2004.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Σχοινόπρασο	TP 198/2 της 11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Σέλινο	TP 82/1 της 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Ραπανοσέλινο	TP 74/1 της 13.3.2008.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Σπαράγγι	TP 130/2 της 16.2.2011.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet	TP 60/1 της 1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Σέσκουλο	TP 106/1 της 11.3.2015.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Σγουρό λάχανο	TP 90/1 της 16.2.2011.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Κουνουπίδι	TP 45/2 αναθ. 2 της 21.3.2018.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Μπρόκολο	TP 151/2 αναθ. της 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Λαχανάκια Βρυξελλών	TP 54/2 αναθ. της 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/1 αναθ. της 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο	TP 48/3 αναθ. της 15.3.2017.
<i>Brassica rapa</i> L.	Κινέζικο λάχανο	TP 105/1 της 13.3.2008.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/2 αναθ. της 15.3.2017.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/3 της 19.3.2014.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1.12.2005.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Φύλλα κιχωρίου	TP 154/1 αναθ. της 19.3.2019.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Κιχώριο λευκόφυλλο	TP 173/2 της 21.3.2018.
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TP 142/2 της 19.3.2014.
<i>Cucumis melo</i> L.	Πεπόνι	TP 104/2 της 21.3.2007.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/2 αναθ. 2 της 19.3.2019.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Κολοκύθα	TP 155/1 της 11.3.2015.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/2 της 27.2.2013.
<i>Daucus carota</i> L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/3 της 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Μάραθο	TP 183/1 της 25.3.2004.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Μαρούλι	TP 13/6 αναθ. της 15.2.2019.

(1) Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Ντομάτα	TP 44/4 αναθ. 3 της 21.3.2018.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Μαϊντανός	TP 136/1 της 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Φασόλος ο ισπανικός	TP 9/1 της 21.3.2007.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Φασόλος ο νάνος και αναρριχώμενος φασόλος	TP 12/4 της 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό	TP 7/2 αναθ. 2 της 15.3.2017.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ραπάνι, μαυροράπανο	TP 64/2 αναθ. της 11.3.2015.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Ραβέντι	TP 62/1 της 19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Σκορτσονέρα η ισπανική	TP 116/1 της 11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Μελιτζάνα	TP 117/1 της 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Σπανάκι	TP 55/5 αναθ. 2 της 15.3.2017.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο	TP 75/2 της 21.3.2007.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Κουκί	TP Broadbean/1 της 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/3 της 11.3.2010.
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Έρριζα υποκείμενα ντομάτας	TP 294/1 αναθ. 3 της 21.3.2018.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Διαειδικά υβρίδια <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα	TP 311/1 της 15.3.2017.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV ⁽¹⁾

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Γογγύλι (ρέβα)	TG/37/10 της 4.4.2001.

(1) Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).