

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/2191 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2022

σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾, ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη εναρμονισμένων προτύπων τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 της ίδιας οδηγίας και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.
- (2) Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 ⁽³⁾, η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για την κατάρτιση και την αναθεώρηση εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (στο εξής: αίτημα).
- (3) Βάσει του αιτήματος, το ETSI κατάρτισε τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 και EN 300 674-2-1 V3.1.1.
- (4) Βάσει του αιτήματος, το ETSI αναθεώρησε τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 και EN 301 908-10 V4.2.2, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στη σειρά C της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με την ανακοίνωση 2018/C326/04 της Επιτροπής ⁽⁴⁾. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση των εναρμονισμένων προτύπων EN 300 422-1 V2.2.1 και EN 301 908-10 V4.3.1. Το ETSI αναθεώρησε επίσης τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 και EN 301 908-13 V13.1.1, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στη σειρά L της *Επίσημης Εφημερίδας της*

⁽¹⁾ ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

⁽²⁾ Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62).

⁽³⁾ Εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 final της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2015, σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης και προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

⁽⁴⁾ Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών, και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (ΕΕ C 326 της 14.9.2018, σ. 114).

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 της Επιτροπής ⁽⁵⁾. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση των εναρμονισμένων προτύπων EN 301 025 V2.3.1, EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 και EN 301 908-13 V13.2.1.

- (5) Η Επιτροπή, από κοινού με το ETSI, εξέτασε κατά πόσον τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα συμμορφώνονται με το αίτημα.
- (6) Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 και EN 303 213-5-2 V1.1.1 ικανοποιούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν και οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2014/53/ΕΕ. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.
- (7) Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 και EN 301 489-52 V1.2.1 περιλαμβάνουν ανοχές για τη ρύθμιση. Το στοιχείο αυτό υπερβαίνει τον σκοπό ενός εναρμονισμένου προτύπου προς υποστήριξη της νομοθεσίας της Ένωσης, λόγω του γεγονότος ότι ρυθμίζει συγκεκριμένες πτυχές του εξοπλισμού δοκιμών αντί να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να δημοσιευτούν στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με περιορισμό.
- (8) Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 301 908-13 V13.2.1 περιλαμβάνει, στο σημείο 4.2.2, ανοχές για τη μέτρηση της μέγιστης ισχύος. Μια περιορισμένη ανοχή για τη μέτρηση αυτή μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να γίνει δεκτή, όπως ορίζεται στην απόφαση 2010/267/ΕΕ της Επιτροπής ⁽⁶⁾. Η εν λόγω απόφαση περιορίζει την ανοχή σε + 2 dB, η οποία είναι χαμηλότερη από τις τιμές που ορίζονται στο σημείο 4.2.2 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου. Οι μεγαλύτερες τιμές ανοχής μπορούν να οδηγήσουν στην πρόκληση επιβλαβών παρεμβολών. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με περιορισμό.
- (9) Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 345-2 V1.2.1 και EN 303 345-5 V1.2.1 επιτρέπουν στον κατασκευαστή να διαπιστώσει ότι ορισμένες δοκιμές δεν είναι αναγκαίες, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές στο ανωφελές πεδίο εκπομπής. Λόγω αυτής της διακριτικής ευχέρειας, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι τιμές που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 και EN 303 345-5 V1.2.1. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να δημοσιευτούν στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με περιορισμό.
- (10) Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 345-3 V1.1.1 και EN 303 345-4 V1.1.1, που δημοσιεύθηκαν βάσει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167, περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να δημοσιευτούν στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με περιορισμό.
- (11) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 και EN 301 908-13 V13.1.1 από την *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.
- (12) Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 413 V1.2.1, EN 303 372-1 V1.2.1 και EN 303 372-2 V1.2.1, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί στη σειρά L της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167, είναι οι νέες εκδόσεις, αντίστοιχα, των εναρμονισμένων προτύπων EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 και EN 303 372-2 V1.1.1, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στη σειρά C της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με την ανακοίνωση 2018/C326/04. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 και EN 303 372-2 V1.1.1 από την *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

⁽⁵⁾ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 34 της 6.2.2020, σ. 46).

⁽⁶⁾ Απόφαση 2010/267/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης στη ζώνη συχνοτήτων των 790-862 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 117 της 11.5.2010, σ. 95).

- (13) Προκειμένου να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος για να προσαρμόσουν τον ραδιοεξοπλισμό τους που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 και EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 και EN 303 372-2 V1.1.1, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων.
- (14) Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2 και EN 301 908-18 V13.1.1 έχουν διαγραφεί από το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167, στο οποίο παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Μολονότι τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων έχουν αποσυρθεί από τη σειρά L της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, η μεταβατική περίοδος για τα εν λόγω στοιχεία αναφοράς έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα III της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167. Στο εν λόγω παράρτημα παρατίθενται, ωστόσο, τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που αποσύρονται από τη σειρά C της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να εισαχθεί ρητά στη σειρά L της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* η ημερομηνία απόσυρσης των στοιχείων αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων.
- (15) Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, θα πρέπει να δημοσιευθεί σε ενιαία πράξη πλήρης κατάλογος των στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών που προβλέπονται για οποιοδήποτε από τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα. Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της εν λόγω οδηγίας δημοσιεύονται επί του παρόντος στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 και την ανακοίνωση 2018/C326/04.
- (16) Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά κατ' επανάληψη. Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, και δεδομένου ότι πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω η εν λόγω εκτελεστική απόφαση, η εν λόγω εκτελεστική απόφαση θα πρέπει να αντικατασταθεί.
- (17) Πολλά από τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που δημοσιεύτηκαν με την ανακοίνωση 2018/C326/04 έχουν αποσυρθεί με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1202 της Επιτροπής (*). Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η ανακοίνωση 2018/C326/04 θα πρέπει να καταργηθεί. Προκειμένου να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις αναθεωρημένες εκδόσεις των σχετικών προτύπων, η ανακοίνωση 2018/C326/04 θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται έως τις ημερομηνίες απόσυρσης των στοιχείων αναφοράς των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που δημοσιεύονται στην εν λόγω ανακοίνωση.
- (18) Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του οικείου προτύπου στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Επομένως, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και παρατίθενται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα για οποιοδήποτε από τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα.

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και παρατίθενται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Τα εν λόγω στοιχεία αναφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν δημοσιευθεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* για τις περιόδους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

(*) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1202 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2019, για τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 15.7.2019, σ. 71).

Άρθρο 2

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 καταργείται.

Άρθρο 3

Η ανακοίνωση 2018/C326/04 καταργείται.

Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης έως τις ημερομηνίες απόσυρσης των εν λόγω στοιχείων αναφοράς όπως ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Καθένα από τα εν λόγω στοιχεία αναφοράς αποσύρεται από την ημερομηνία που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα για το εν λόγω στοιχείο αναφοράς.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου
1.	<p>EN 50360:2017</p> <p>Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης ασύρματων συσκευών επικοινωνιών με τους βασικούς περιορισμούς και τιμές ορίων έκθεσης σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή συχνοτήτων από 300 MHz έως 6 GHz, για συσκευές που χρησιμοποιούνται κοντά στο αυτί</p>
2.	<p>EN 50385:2017</p> <p>Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού των σταθμών βάσης με όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (110 MHz — 100 GHz), όταν διατίθενται στην αγορά</p>
3.	<p>EN 50401:2017</p> <p>Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού των σταθμών βάσης με όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (110 MHz — 100 GHz), όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία</p>
4.	<p>EN 50566:2017</p> <p>Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης ασύρματων συσκευών επικοινωνιών με τους βασικούς περιορισμούς και τιμές ορίων έκθεσης σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή συχνοτήτων από 30 MHz έως 6 GHz, για χειρόφερτες και τοποθετημένες επί του σώματος συσκευές που χρησιμοποιούνται σε στενή προσέγγιση με το ανθρώπινο σώμα</p>
5.	<p>EN 55035:2017</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού πολυμέσων — Απαιτήσεις ατρωσίας CISPR 35:2016 (Τροποποιημένο)</p>
6.	<p>EN 300 065 V2.1.2</p> <p>Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX): Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
7.	<p>EN 300 086 V2.1.2</p> <p>Κινητή υπηρεσία ξηράς: Ραδιοεξοπλισμός με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύνδεσμο RF που προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
8.	<p>EN 300 113 V2.2.1</p> <p>Κινητή υπηρεσία ξηράς: Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για μετάδοση δεδομένων (και/ή ομιλίας), χρησιμοποιεί διαμόρφωση σταθερής ή μη σταθερής περιβάλλουσας και διαθέτει σύνδεσμο κεραίας: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
9.	<p>EN 300 219 V2.1.1</p> <p>Κινητή υπηρεσία ξηράς: Ραδιοεξοπλισμός που εκπέμπει σήματα για να εκκινήσει συγκεκριμένη απόκριση στον δέκτη: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
10.	<p>EN 300 220-2 V3.1.1</p> <p>Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz έως 1 000 MHz: Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για μη συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό</p>

11.	EN 300 220-3-1 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz έως 1 000 MHz· Μέρος 3-1: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Εξοπλισμός χαμηλού χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο/υψηλής αξιοπιστίας, εξοπλισμός κοινωνικών συναγεμίων που λειτουργεί σε καθορισμένες συχνότητες (869,200 MHz έως 869,250 MHz)
12.	EN 300 220-3-2 V1.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz έως 1 000 MHz· Μέρος 3-2: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Ασύρματοι συναγεμιοί που λειτουργούν στις καθορισμένες ζώνες συχνοτήτων LDC/HR (χαμηλού χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο/υψηλής αξιοπιστίας) 868,60 MHz έως 868,70 MHz, 869,25 MHz έως 869,40 MHz, 869,65 MHz έως 869,70 MHz
13.	EN 300 220-4 V1.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz έως 1 000 MHz· Μέρος 4: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μετρητικές συσκευές που λειτουργούν στην καθορισμένη ζώνη 169,400 MHz έως 169,475 MHz
14.	EN 300 224 V2.1.1 Κινητή υπηρεσία ξηράς· Ραδιοεξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για χρήση σε υπηρεσία τηλεϊδιοποίησης που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz — 470 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
15.	EN 300 296 V2.1.1 Κινητή υπηρεσία ξηράς· Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες κεραίες και προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
16.	EN 300 328 V2.2.2 Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης· Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
17.	EN 300 330 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή συχνοτήτων 9 kHz έως 25 MHz και συστήματα επαγωγικού βρόχου στην περιοχή συχνοτήτων 9 kHz έως 30 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
18.	EN 300 341 V2.1.1 Κινητή υπηρεσία ξηράς· Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία και εκπέμπει σήματα για να εκκινήσει συγκεκριμένη απόκριση στον δέκτη· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
19.	EN 300 390 V2.1.1 Κινητή υπηρεσία ξηράς· Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για τη μετάδοση δεδομένων (και ομιλίας) και χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
20.	EN 300 422-1 V2.2.1 Ασύρματα μικρόφωνα· Ακουστικός εξοπλισμός προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) έως 3 GHz· Μέρος 1: Ακουστικός εξοπλισμός προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) έως 3 GHz Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

21.	EN 300 422-4 V2.1.1 Ασύρματα μικρόφωνα· Ακουστικός εξοπλισμός προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) έως 3 GHz· Μέρος 4: Βοηθητικές διατάξεις ακρόασης συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ενισχυτών ήχου και επαγωγικών συστημάτων έως 3 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
22.	EN 300 433 V2.1.1 Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
23.	EN 300 440 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων από 1 GHz έως 40 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει, για δέκτη των κατηγοριών 2 και 3, όπως ορίζονται στον πίνακα 5 αυτού του προτύπου, τις απαιτήσεις σχετικά με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
24.	EN 300 454-2 V1.1.1 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM)· Ευρυζωνικές ακουστικές ζεύξεις· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
25.	EN 300 487 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς επίγειους σταθμούς μόνο λήψης (ROMES) που παρέχουν επικοινωνίες δεδομένων λειτουργώντας στη ζώνη συχνοτήτων 1,5 GHz· Προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων (RF) για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
26.	EN 300 674-2-1 V3.1.1 Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (TTT)· Εξοπλισμός εκπομπής (500 kbit/s/250 kbit/s) αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC) που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5 795 MHz έως 5 815 MHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Υπομέρος 1: Απαιτήσεις για τις παρόδιες μονάδες (RSU)
27.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (TTT)· Εξοπλισμός εκπομπής (500 kbit/s/250 kbit/s) αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC) που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5 795 MHz έως 5 815 MHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Υπομέρος 2: Εποχούμενες μονάδες (OBU)
28.	EN 300 676-2 V2.1.1 Χειρόφερτοι, κινητοί και σταθεροί ραδιοπομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπομποδέκτες VHF εδάφους για την αεροναυτική κινητή υπηρεσία VHF που χρησιμοποιεί διαμόρφωση πλάτους· Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
29.	EN 300 698 V2.3.1 Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές πλωτές οδούς· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και για χαρακτηριστικά για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ εάν, στην παράγραφο 8.2.3 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, εφαρμόζεται η πρόταση «με τον διακόπτη ισχύος εξόδου ρυθμισμένο στο μέγιστο, η ισχύς φέρουσας βρίσκεται εντός εύρους $\pm 1,5$ dB από την ονομαστική ισχύ εξόδου υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής».

30.	<p>EN 300 718-1 V2.2.1</p> <p>Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας που λειτουργούν στα 457 kHz· Συστήματα πομπού-δέκτη· Μέρος 1: Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση 1: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν εφαρμόζεται η τελευταία πρόταση του σημείου 5.1.3.1 αυτού του προτύπου.</p> <p>Σημείωση 2: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά την απόρριψη ανωφελούς απόκρισης.</p>
31.	<p>EN 300 718-2 V1.1.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας· Συστήματα πομπού-δέκτη· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>
32.	<p>EN 300 718-2 V2.1.1</p> <p>Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας που λειτουργούν στα 457 kHz· Συστήματα πομπού-δέκτη· Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο για χαρακτηριστικά για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης</p>
33.	<p>EN 300 720 V2.1.1</p> <p>Συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών επί των σκαφών πάρα πολύ υψηλής συχνότητας (UHF)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
34.	<p>EN 301 025 V2.3.1</p> <p>Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενικές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) κατηγορίας D· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και για χαρακτηριστικά για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης</p>
35.	<p>EN 301 091-2 V1.3.2</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Διατάξεις μικρής εμβέλειας· Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (RTTT)· Εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στη ζώνη μεταξύ 76 GHz έως 77 GHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>
36.	<p>EN 301 166 V2.1.1</p> <p>Κινητή υπηρεσία ξηράς· Ραδιοεξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για αναλογική και/ή ψηφιακή επικοινωνία (ομιλίας και/ή δεδομένων) και ο οποίος λειτουργεί σε στενοζωνικά κανάλια και διαθέτει σύνδεσμο κεραίας· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
37.	<p>EN 301 178 V2.2.2</p> <p>Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF (μόνο για εφαρμογές μη GMDSS)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
38.	<p>EN 301 357 V2.1.1</p> <p>Ακόρδονες συσκευές ήχου στην περιοχή 25 MHz έως 2 000 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>

39.	EN 301 360 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά (SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη (SUT) που εκπέμπουν προς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 έως 29,5 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
40.	EN 301 406 V2.2.2 Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
41.	EN 301 426 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς δορυφορικούς επίγειους σταθμούς εδάφους χαμηλού ρυθμού δεδομένων (LMES) και ναυτιλιακούς κινητούς δορυφορικούς επίγειους σταθμούς (MMES) που δεν προορίζονται για επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας και λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1,5 GHz/1,6 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
42.	EN 301 427 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς δορυφορικούς επίγειους σταθμούς χαμηλού ρυθμού δεδομένων (MES) εκτός των αεροναυτικών κινητών δορυφορικών επίγειων σταθμών, που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
43.	EN 301 428 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT)· Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής-λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
44.	EN 301 430 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για φορητούς επίγειους σταθμούς δορυφορικής συλλογής ειδήσεων (SNG TES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11 GHz έως 12 GHz/13 GHz έως 14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
45.	EN 301 441 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για Κινητούς Επίγειους Σταθμούς (MES), συμπεριλαμβανομένων των χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για Δορυφορικά Δίκτυα Προσωπικών Επικοινωνιών (S-PCN) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 1,6 GHz/2,4 GHz στο πλαίσιο της Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας (MSS), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
46.	EN 301 442 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) μη γεωστατικής τροχιάς (NGSO), συμπεριλαμβανομένων των χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1 980 MHz έως 2 010 MHz (Γη — διάστημα) και 2 170 MHz έως 2 200 MHz (διάστημα — Γη) στο πλαίσιο της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
47.	EN 301 443 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT)· Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής-λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 4 GHz και 6 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

48.	<p>EN 301 444 V2.2.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Κινητοί επίγειοι σταθμοί εδάφους (LMES) και ναυτιλιακοί κινητοί επίγειοι σταθμοί (MMES) για την παροχή επικοινωνίας φωνής και/ή δεδομένων, που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1,5 GHz και 1,6 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ αν περιλαμβάνει την εφαρμογή οποιουδήποτε από τα παρακάτω σημεία:</p> <p>α) της δεύτερης παραγράφου του σημείου 5.2.1 αυτού του προτύπου·</p> <p>β) του σημείου 5.2.2.3.1 αυτού του προτύπου·</p> <p>γ) της πρώτης παραγράφου του σημείου 5.2.3 αυτού του προτύπου·</p> <p>δ) της πρώτης παραγράφου του σημείου 5.2.4 αυτού του προτύπου·</p> <p>ε) της πρώτης παραγράφου του σημείου 5.2.5 αυτού του προτύπου.</p>
49.	<p>EN 301 447 V2.1.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για δορυφορικούς επίγειους σταθμούς επί σκαφών (ESV) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 4/6 GHz, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία (FSS), για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
50.	<p>EN 301 459 V2.1.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά (SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη (SUT) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 29,5 GHz έως 30,0 GHz, εκπέμποντας προς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά, για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
51.	<p>EN 301 473 V2.1.2</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για επίγειους σταθμούς αεροσκαφών (AES) που παρέχουν αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (AMSS)/κινητή δορυφορική υπηρεσία (MSS) και/ή αεροναυτική εν πτήση κινητή δορυφορική υπηρεσία (AMS(R)S)/κινητή δορυφορική υπηρεσία (MSS) και λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων κάτω από 3 GHz, για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
52.	<p>EN 301 489-12 V3.2.1</p> <p>Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες· Μέρος 12: Συγκεκριμένες συνθήκες για διαδραστικούς δορυφορικούς επίγειους σταθμούς τερματικού με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 4 GHz και 30 GHz στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (FSS)· Εναρμονισμένο πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν εφαρμόζονται τυχόν ανοχές για τη ρύθμιση που καθορίζεται στο ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), το οποίο αναφέρεται σε αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο ως κανονιστική αναφορά [1].</p>
53.	<p>EN 301 489-20 V2.2.1</p> <p>Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες· Μέρος 20: Συγκεκριμένες συνθήκες για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που χρησιμοποιούνται στις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS)· Εναρμονισμένο πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν εφαρμόζονται τυχόν ανοχές για τη ρύθμιση που καθορίζεται στο ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), το οποίο αναφέρεται σε αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο ως κανονιστική αναφορά [1].</p>

54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοπηρεσίες· Μέρος 52: Συγκεκριμένες συνθήκες για ραδιοεξοπλισμό και βοηθητικό εξοπλισμό χρήστη κυψελοειδών επικοινωνιών· Εναρμονισμένο πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν εφαρμόζονται τυχόν ανοχές για τη ρύθμιση που καθορίζεται στο ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), το οποίο αναφέρεται σε αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο ως κανονιστική αναφορά [1].
55.	EN 301 502 V12.5.2 Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM)· Εξοπλισμός σταθμού βάσης (BS)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
56.	EN 301 511 V12.5.1 Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM)· Εξοπλισμός κινητών σταθμών (MS)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
57.	EN 301 559 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα χαμηλής ισχύος (LP-AMI) και συσχετισμένα περιφερειακά (LP-AMI-P) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων από 2 483,5 MHz έως 2 500 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
58.	EN 301 598 V1.1.1 Συσκευές λευκού φάσματος (WSD)· Ασύρματα συστήματα πρόσβασης που λειτουργούν στη ζώνη τηλεοπτικής εκπομπής 470 MHz έως 790 MHz· Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
59.	EN 301 681 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για Κινητούς Επίγειους Σταθμούς (MES) συστημάτων γεωστατικών κινητών δορυφορικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των χειρόφρετων επίγειων σταθμών, για Δορυφορικά Δίκτυα Προσωπικών Επικοινωνιών (S-PCN) στο πλαίσιο της Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας (MSS), που λειτουργούν στις ζώνες 1,5 GHz και 1,6 GHz για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
60.	EN 301 721 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για Κινητούς Επίγειους Σταθμούς (MES) που παρέχουν επικοινωνίες χαμηλού ρυθμού δεδομένων (LBRDC) χρησιμοποιώντας δορυφόρους χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων κάτω από 1 GHz, για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
61.	EN 301 783 V2.1.1 Εμπορικά Διαθέσιμος Ραδιοεξοπλισμός Ραδιοερασιτεχνών· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
62.	EN 301 839 V2.1.1 Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και περιφερειακά ενεργητικών ιατρικών εμφυτευμάτων υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI-P) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 402 MHz έως 405 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

63.	EN 301 841-3 V2.1.1 Ψηφιακή ζεύξη αέρος-εδάφους VHF (VDL) Τρόπος 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπαγή εξοπλισμό· Μέρος 3: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE
64.	EN 301 842-5 V2.1.1 Ραδιοεξοπλισμός ψηφιακής ζεύξης αέρος-εδάφους VHF (VDL) Τρόπος 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπαγή εξοπλισμό· Μέρος 5: Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE
65.	EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE
66.	EN 301 908-1 V15.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 1: Εισαγωγή και κοινές απαιτήσεις Έκδοση 15 Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE, αν εφαρμόζεται η σημείωση 3 του σημείου 5.3.2.1 αυτού του προτύπου.
67.	EN 301 908-10 V4.3.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 10: Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT-2000
68.	EN 301 908-11 V11.1.2 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE· Μέρος 11: Επαναλήπτες CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)
69.	EN 301 908-12 V7.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE· Μέρος 12: Επαναλήπτες CDMA πολλαπλής φέουσας (cdma2000)
70.	EN 301 908-13 V13.2.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 13: Εξοπλισμός χρήστη (UE) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA) Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE, αν, με την εφαρμογή του σημείου 4.2.2 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, εφαρμόζονται ανοχές μεγαλύτερες των 2 dB.
71.	EN 301 908-14 V15.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 14: Σταθμοί Βάσης (BS) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA) Έκδοση 15
72.	EN 301 908-15 V15.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 15: Επαναλήπτες εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA FDD)

73.	EN 301 908-18 V15.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθμός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR) Έκδοση 15
74.	EN 301 908-19 V6.3.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 19: OFDMA TDD WMAN (Κινητή WiMAX TM) Εξοπλισμός Χρήστη TDD (UE)
75.	EN 301 908-2 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 2: Εξοπλισμός χρήστη (UE) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)
76.	EN 301 908-20 V6.3.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 20: OFDMA TDD WMAN (Κινητή WiMAX TM) Σταθμοί Βάσης TDD (BS)
77.	EN 301 908-21 V6.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 21: OFDMA TDD WMAN (Κινητή WiMAX TM) Εξοπλισμός Χρήστη FDD (UE)
78.	EN 301 908-22 V6.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 22: OFDMA TDD WMAN (Κινητή WiMAX TM) Σταθμοί Βάσης FDD (BS)
79.	EN 301 908-3 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 3: Σταθμοί βάσης (BS) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)
80.	EN 301 929 V2.1.1 Πομποί και δέκτες VHF ως Παράκτιοι Σταθμοί για GMDSS και άλλες εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
81.	EN 302 017 V2.1.1 Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης πλάτους (AM)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
82.	EN 302 018 V2.1.1 Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης συχνότητας (FM)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
83.	EN 302 054 V2.2.1 Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met AIDS)· Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 400,15 MHz έως 406 MHz με στάθμες ισχύος ανερχόμενες μέχρι και στα 200 mW· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
84.	EN 302 064-2 V1.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Ασύρματες βιντεοζεύξεις (WVL) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 1,3 GHz έως 50 GHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

85.	EN 302 065-1 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που χρησιμοποιούν υπερυρυζωνική τεχνολογία (UWB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 1: Απαιτήσεις για εφαρμογές UWB γενικής χρήσης
86.	EN 302 065-2 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που χρησιμοποιούν υπερυρυζωνική τεχνολογία (UWB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 2: Απαιτήσεις για UWB ιχνηλάτηση θέσης
87.	EN 302 065-3 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που χρησιμοποιούν υπερυρυζωνική τεχνολογία (UWB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 3: Απαιτήσεις για συσκευές UWB για εδαφοπαγείς οχηματικές εφαρμογές Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για τεχνικές μετριάσιμους με σκανδαλισμό προ της εκπομπής («trigger-before-transmit»). Εντούτοις, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/785 της Επιτροπής ⁽¹⁾ επιβάλλει, από τις 16 Νοεμβρίου 2019, τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός των ζωνών συχνοτήτων 3,8-4,2 GHz και 6-8,5 GHz για συστήματα πρόσβασης οχημάτων που χρησιμοποιούν σκανδαλισμό προ της εκπομπής. Επομένως, η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την απόφαση (ΕΕ) 2019/785 και, κατά συνέπεια, δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και οι οποίες αφορούν τις «τεχνικές μετριάσιμους με σκανδαλισμό προ της εκπομπής».
88.	EN 302 065-4 V1.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που χρησιμοποιούν υπερυρυζωνική τεχνολογία (UWB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 4: Συσκευές ανίχνευσης υλικών που χρησιμοποιούν τεχνολογία UWB κάτω από 10,6 GHz
89.	EN 302 066 V2.2.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού για ανίχνευση εδάφους και τοίχων (GPR/WPR)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ αν περιλαμβάνει την εφαρμογή οποιουδήποτε από τα παρακάτω σημεία: α) στην ένατη παράγραφο του σημείου 6.2.5 αυτού του προτύπου, της φράσης «For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band» [Για τις μετρήσεις εκπομπών, θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός δικωνικών κεραιών και λογαριθμικά περιοδικών κεραιοσυτοιχιών διπόλων (που κοινώς ονομάζονται «λογαριθμικά περιοδικές») για να καλύψει όλη τη ζώνη από 30 MHz έως 1000 MHz]· β) της δέκατης παραγράφου του σημείου 6.2.5 αυτού του προτύπου· γ) της ενδέκατης παραγράφου του σημείου 6.2.5 αυτού του προτύπου.
90.	EN 302 077-2 V1.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία Επίγειας Ψηφιακής Εκπομπής Ήχου (T-DAB)· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό
91.	EN 302 186 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς δορυφορικούς επίγειους σταθμούς αεροσκαφών (AES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

(¹) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/785 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2019, για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερυρυζωνικής ζώνης στην Ένωση και για την κατάργηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 16.5.2019, σ. 23).

92.	<p>EN 302 194-2 V1.1.2</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM): Ραντάρ ναυσιπλοΐας που χρησιμοποιείται σε εσωτερικές πλωτές οδούς· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>
93.	<p>EN 302 195 V2.1.1</p> <p>Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD): Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και περιφερειακά ενεργητικών ιατρικών εμφυτευμάτων υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI-P) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 9 kHz έως 315 kHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
94.	<p>EN 302 208 V3.3.1</p> <p>Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz έως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 2 W και στη ζώνη 915 MHz έως 921 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 4 W· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Για σκοπούς τεκμηρίου συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, το όριο «692 MHz» στον πίνακα 2 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «694 MHz.».</p>
95.	<p>EN 302 217-2 V3.3.1</p> <p>Σταθερά Ραδιοσυστήματα· Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραίες· Μέρος 2: Ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων από 1 GHz έως 86 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p>
96.	<p>EN 302 245-2 V1.1.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM): Εξοπλισμός εκπομπής για την Παγκόσμια Υπηρεσία Ψηφιακής Ραδιοεπικοινωνίας (DRM)· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p>
97.	<p>EN 302 248 V2.1.1</p> <p>Ραντάρ πλοήγησης για χρήση πλοίων εκτός SOLAS· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
98.	<p>EN 302 264-2 V1.1.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM): Συσκευές μικρής εμβέλειας· Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT): Εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στη ζώνη μεταξύ 77 GHz και 81 GHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>
99.	<p>EN 302 288-2 V1.6.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM): Διατάξεις μικρής εμβέλειας· Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT): Εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στην περιοχή 24 GHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>

100.	<p>EN 302 296 V2.2.1</p> <p>Ψηφιακοί επίγειοι τηλεοπτικοί πομποί· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν χρησιμοποιείται συσκευή σύζευξης στη διευθέτηση δοκιμής που ορίζεται στο σημείο 5.4.2.5 αυτού του προτύπου.</p>
101.	<p>EN 302 326-2 V1.2.2</p> <p>Σταθερά Ραδιοσυστήματα· Πολυσημειακές Συσκευές και Κεραίες· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό για Ψηφιακό Πολυσημειακό Ραδιοεξοπλισμό</p>
102.	<p>EN 302 340 V2.1.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για δορυφορικούς επίγειους σταθμούς επί σκαφών (ESV) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία (FSS), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
103.	<p>EN 302 372 V2.1.1</p> <p>Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Εξοπλισμός ραντάρ ανίχνευσης στάθμης δεξαμενών (TLPR) που λειτουργεί στις περιοχές συχνοτήτων 4,5 GHz έως 7 GHz, 8,5 GHz έως 10,6 GHz, 24,05 GHz έως 27 GHz, 57 GHz έως 64 GHz, 75 GHz έως 85 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
104.	<p>EN 302 448 V2.1.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για ιχνηλατικούς Επίγειους Σταθμούς Αμαξοστοιχιών (EST) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 14/12 GHz για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
105.	<p>EN 302 454 V2.2.1</p> <p>Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met AIDS)· Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 1 668,4 MHz έως 1 690 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p>
106.	<p>EN 302 480 V2.2.1</p> <p>Συστήματα κινητών επικοινωνιών επί αεροσκάφους (MCOBA)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p>
107.	<p>EN 302 502 V2.1.1</p> <p>Συστήματα ασύρματης πρόσβασης (WAS)· Σταθερά συστήματα μετάδοσης ευρυζωνικών δεδομένων 5,8 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
108.	<p>EN 302 510-2 V1.1.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή συχνοτήτων 30 MHz έως 37,5 MHz για ενεργητικά ιατρικά μεμβρανοειδή εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος και περιφερειακά· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>

109.	EN 302 536-2 V1.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 315 kHz έως 600 kHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
110.	EN 302 537 V2.1.1 Συστήματα υπηρεσίας ιατρικών δεδομένων υπερχαμηλής ισχύος (MEDS) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 401 MHz έως 402 MHz και 405 MHz έως 406 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE
111.	EN 302 561 V2.1.1 Κινητή υπηρεσία ξηράς· Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί διαμόρφωση σταθερής ή μη σταθερής περιβάλλουσας που λειτουργεί σε καναλικό ζωνικό εύρος 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ή 150 kHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE
112.	EN 302 567 V2.2.1 Ραδιοεξοπλισμός πολλαπλών Gigabit/s που λειτουργεί σε ζώνη 60 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
113.	EN 302 571 V2.1.1 Νοήμονα συστήματα μεταφοράς (ITS)· Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5 855 MHz έως 5 925 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE
114.	EN 302 574-1 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1 980 MHz έως 2 010 MHz (Γη — διάστημα) και 2 170 MHz έως 2 200 MHz (διάστημα — Γη), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE· Μέρος 1: Συμπληρωματική εδαφική συνιστώσα (CGC) για ευρυζωνικά συστήματα
115.	EN 302 574-2 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1 980 MHz έως 2 010 MHz (Γη — διάστημα) και 2 170 MHz έως 2 200 MHz (διάστημα — Γη), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE· Μέρος 2: Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για ευρυζωνικά συστήματα
116.	EN 302 574-3 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1 980 MHz έως 2 010 MHz (Γη — διάστημα) και 2 170 MHz έως 2 200 MHz (διάστημα — Γη), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE· Μέρος 3: Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για στενοζωνικά συστήματα
117.	EN 302 608 V1.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Διατάξεις μικρής εμβέλειας (SRD)· Ραδιοεξοπλισμός για σιδηροδρομικά συστήματα Eurobalise· Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό για Ψηφιακό Πολυσημιακό Ραδιοεξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

118.	EN 302 609 V2.2.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Ραδιοεξοπλισμός για συστήματα επικοινωνίας Euroloop· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα Σημείωση: Για σκοπούς τεκμηρίου συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ: —στη δεύτερη σειρά του πίνακα 3 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, το όριο «29 090 MHz» νοείται ως «27 090 MHz» —στην τρίτη σειρά του πίνακα 3 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, το όριο «29 100 MHz» νοείται ως «27 100 MHz.».
119.	EN 302 617 V2.3.1 Ραδιοπομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπομποδέκτες UHF εδάφους για την αεροναυτική κινητή υπηρεσία UHF που χρησιμοποιεί διαμόρφωση πλάτους· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
120.	EN 302 686 V1.1.1 Νοήμονα συστήματα μεταφοράς (ITS)· Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 63 GHz έως 64 GHz· Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του Άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό για Ψηφιακό Πολυσημιακό Ραδιοεξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
121.	EN 302 729 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Εξοπλισμός ραντάρ ανίχνευσης στάθμης (LPR) που λειτουργεί στις περιοχές συχνοτήτων 6 GHz έως 8,5 GHz, 24,05 GHz έως 26,5 GHz, 57 GHz έως 64 GHz, 75 GHz έως 85 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
122.	EN 302 858-2 V1.3.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (RTTT)· Εξοπλισμός ραντάρ αυτοκίνησης που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 24,05 GHz έως 24,25 GHz ή 24,50 GHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
123.	EN 302 885 V2.2.3 Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF με ενσωματωμένο χειρόφωνο εξοπλισμό DSC κατηγορίας Η· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
124.	EN 302 961 V2.1.2 Ναυτιλιακός προσωπικός ραδιοφάρος προσέγγισης που προορίζεται για χρήση στη συχνότητα 121,5 MHz για σκοπούς έρευνας και διάσωσης· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
125.	EN 302 977 V2.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για Εποχούμενους Επίγειους Σταθμούς (VMEs) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 14/12 GHz, για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

126.	EN 303 039 V2.1.2 Κινητή υπηρεσία ξηράς· Προδιαγραφή πολυκαναλικού πομπού για την υπηρεσία PMR· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
127.	EN 303 084 V2.1.1 Ευρυεκπομπή δεδομένων VHF εδάφους-αέρος (VDB) του εδαφικού συστήματος φασματικής επαύξεσης για την αεροπορία (GBAS)· Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπαγή εξοπλισμό· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
128.	EN 303 098 V2.2.1 Ναυτιλιακές χαμηλής ισχύος συσκευές προσωπικού εντοπισμού που χρησιμοποιούν σήμα ένδειξης συναγερμού (AIS)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
129.	EN 303 132 V1.1.1 Ναυτιλιακοί χαμηλής ισχύος ραδιοφάροι προσωπικού εντοπισμού VHF που χρησιμοποιούν ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
130.	EN 303 135 V2.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Παράκτια επιτήρηση, συστήματα κίνησης πλοίων και ραντάρ λιμανιών (CS/VTS/HR)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
131.	EN 303 203 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Συστήματα ιατρικών σωματικών δικτύων (MBANS) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 2 483,5 MHz έως 2 500 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
132.	EN 303 204 V3.1.1 Σταθερές συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) σε δίκτυα δεδομένων· Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 870 MHz έως 876 MHz με στάθμες ισχύος έως και 500 mW ενεργής ακτινοβολούμενης ισχύος· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
133.	EN 303 213-5-1 V1.1.1 Προηγμένο Σύστημα Καθοδήγησης και Ελέγχου Κίνησης Επιφανείας (A-SMGCS)· Μέρος 5: Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για εξοπλισμό πολυπλευρισμού (MLAT)· Υπομέρος 1: Δέκτες και ερωτηματοθέτες
134.	EN 303 213-5-2 V1.1.1 Προηγμένο Σύστημα Καθοδήγησης και Ελέγχου Κίνησης Επιφανείας (A-SMGCS)· Μέρος 5: Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για εξοπλισμό πολυπλευρισμού (MLAT)· Υπομέρος 2: Πομποί αναφοράς και πομποί οχημάτων
135.	EN 303 213-6-1 V3.1.1 Προηγμένο Σύστημα Καθοδήγησης και Ελέγχου Κίνησης Επιφανείας (A-SMGCS)· Μέρος 6: Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για αισθητήρες ραντάρ κινήσεων στο έδαφος· Υπομέρος 1: Αισθητήρες ζώνης X που χρησιμοποιούν παλμοσήματα και μεταδίδουν ισχύ έως και 100 kW Σημείωση: Όσον αφορά το σημείο 4.2.1.5 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε εξοπλισμό που δεν συνδυάζει «συγκλίνουσα κατατομή WR112/R84 και κυματοδηγό WR90/R100», όπως στη σημείωση 1 του τμήματος 1 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου. Ο κυματοδηγός πρέπει να έχει συνεχώς απρόσκοπτη διαδρομή μετάδοσης (αδιατάρακτη/καθαρή) και ελάχιστο μήκος 20 φορές μεγαλύτερο από το μήκος κύματος αποκοπής κυματοδηγού σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας.

136.	EN 303 258 V1.1.1 <p>Ασύρματες βιομηχανικές εφαρμογές (WIA): Εξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 5 725 MHz έως 5 875 MHz με στάθμες ισχύος έως και 400 mW· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ εάν δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα σημεία 4.2.8.2, 4.2.9.3 και 4.2.10.3 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου.</p>
137.	EN 303 276 V1.2.1 <p>Ναυτιλιακή ευρυζωνική ραδιοξεύξη που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 5 852 MHz έως 5 872 MHz και/ή 5 880 MHz έως 5 900 MHz για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε συντονισμένες δραστηριότητες· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p>
138.	EN 303 340 V1.1.2 <p>Δέκτες ευρυεκπομπής ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ</p>
139.	EN 303 345-2 V1.2.1 <p>Ραδιοφωνικοί δέκτες· Μέρος 2: Υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης AM· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές στο ανωφελές πεδίο εκπομπής, εάν με την εφαρμογή της ρήτρας 4.4.3 είτε διεξάγονται δοκιμές διακριτικής ευχέρειας είτε δεν διενεργούνται δοκιμές, προκειμένου να μετρηθεί το επίπεδο των εκπομπών στο ανωφελές πεδίο εκπομπής.</p>
140.	EN 303 345-3 V1.1.1 <p>Ραδιοφωνικοί δέκτες· Μέρος 3: Υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης FM· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές στο ανωφελές πεδίο εκπομπής, εάν με την εφαρμογή της ρήτρας 4.4.3 είτε διεξάγονται δοκιμές διακριτικής ευχέρειας είτε δεν διενεργούνται δοκιμές, προκειμένου να μετρηθεί το επίπεδο των εκπομπών στο ανωφελές πεδίο εκπομπής.</p>
141.	EN 303 345-4 V1.1.1 <p>Ραδιοφωνικοί δέκτες· Μέρος 4: Υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης DAB· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές στο ανωφελές πεδίο εκπομπής, εάν με την εφαρμογή της ρήτρας 4.4.3 είτε διεξάγονται δοκιμές διακριτικής ευχέρειας είτε δεν διενεργούνται δοκιμές, προκειμένου να μετρηθεί το επίπεδο των εκπομπών στο ανωφελές πεδίο εκπομπής.</p>
142.	EN 303 345-5 V1.2.1 <p>Ραδιοφωνικοί δέκτες· Μέρος 5: Υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης DRM· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές στο ανωφελές πεδίο εκπομπής, εάν με την εφαρμογή της ρήτρας 4.4.3 είτε διεξάγονται δοκιμές διακριτικής ευχέρειας είτε δεν διενεργούνται δοκιμές, προκειμένου να μετρηθεί το επίπεδο των εκπομπών στο ανωφελές πεδίο εκπομπής.</p>

143.	EN 303 347-1 V2.1.1 Μετεωρολογικά ραντάρ· εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 1: Αισθητήρας μετεωρολογικού ραντάρ που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 2 700 MHz έως 2 900 MHz (ζώνη S)
144.	EN 303 347-2 V2.1.1 Μετεωρολογικά ραντάρ· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 2: Αισθητήρας μετεωρολογικού ραντάρ που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 5 250 MHz και 5 850 MHz (ζώνη C)
145.	EN 303 347-3 V2.1.1 Μετεωρολογικά ραντάρ· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 3: Αισθητήρας μετεωρολογικού ραντάρ που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 9 300 MHz έως 9 500 MHz (ζώνη X)
146.	EN 303 348 V1.2.1 Προγράμματα οδήγησης ακουστικής συχνότητας επαγωγικού βρόχου έως 45 αμπέρ στην περιοχή συχνοτήτων 10 Hz έως 9 kHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
147.	EN 303 354 V1.1.1 Ενισχυτές και ενεργές κεραίες για λήψη τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σε οικιακούς χώρους· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
148.	EN 303 363-1 V1.1.1 Αισθητήρες ραντάρ επιτήρησης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· Δευτερεύον ραντάρ επιτήρησης (SSR)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 1: Ερωτηματοθέτης SSR
149.	EN 303 364-2 V1.1.1 Πρωτεύον ραντάρ επιτήρησης (PSR)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 2: Αισθητήρες PSR ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 2 700 MHz και 3 100 MHz (ζώνη S) Σημείωση: Όσον αφορά τα κεφάλαια 4.2.1.4 και 5.3.1.5 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιεί κυματοδηγούς WR284/WG10/R32 για τη μεταφορά ισχύος μεταξύ πομπού και κεραίας.
150.	EN 303 364-3 V1.1.1 Πρωτεύον ραντάρ επιτήρησης (PSR)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 3: αισθητήρες PSR ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 8 500 MHz και 10 000 MHz (ζώνη X) Σημείωση: Όσον αφορά το σημείο 4.2.1.4 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σε εξοπλισμό που δεν συνδυάζει «συγκλίνουσα κατατομή WR112/R84 και κυματοδηγό WR90/R100», όπως στη σημείωση 1 του τμήματος 1 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου. Ο κυματοδηγός πρέπει να έχει συνεχώς απρόσκοπτη διαδρομή μετάδοσης (αδιατάρακτη/καθαρή) και ελάχιστο μήκος 20 φορές μεγαλύτερο από το μήκος κύματος αποκοπής κυματοδηγού σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας.
151.	EN 303 372-1 V1.2.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εξοπλισμός λήψης δορυφορικής μετάδοσης· Μέρος 1: Υπαίθρια μονάδα που λαμβάνει στη ζώνη συχνοτήτων 10,7 GHz έως 12,75 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν εφαρμόζεται η τελευταία πρόταση του σημείου 4.3.5 αυτού του προτύπου: «Η εν λόγω απαίτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η υπαίθρια μονάδα (ODU) είναι σχεδιασμένη για ειδικό δορυφορικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί και τις δύο πολώσεις».

152.	EN 303 372-2 V1.2.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εξοπλισμός λήψης δορυφορικής μετάδοσης· Μέρος 2: Ενδοκτηριακή μονάδα· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
153.	EN 303 402 V2.1.2 Ναυτιλιακοί κινητοί πομποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες των MF και HF· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
154.	EN 303 406 V1.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Εξοπλισμός κοινωνικών συναγεμώσεων που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz έως 1 000 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
155.	EN 303 413 V1.2.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Δέκτες του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS)· Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων από 1 164 MHz έως 1 300 MHz και από 1 559 MHz έως 1 610 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
156.	EN 303 520 V1.2.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Διατάξεις ενδοσκόπησης με ασύρματη ιατρική κάψουλα υπερχαμηλής ισχύος (ULP) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 430 MHz έως 440 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα Σημείωση 1: Η σημείωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσον αφορά το σημείο Β.1 του παραρτήματος Β: «Ο κατασκευαστής και το εργαστήριο δοκιμών μπορούν να συμφωνήσουν την κατάλληλη εναλλακτική εφαρμογή του προσομοιωτή ανθρώπινου κορμού, η οποία θα περιγράφεται στη συνέχεια πλήρως στην έκθεση δοκιμής»· β) όσον αφορά το σημείο Γ.1 του παραρτήματος Γ: «Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής και το εργαστήριο δοκιμών μπορούν να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν έναν ημιανηγχοϊκό θάλαμο, η διάταξη του οποίου περιγράφεται στη συνέχεια πλήρως στην έκθεση δοκιμής»· Σημείωση 2: Η θερμοκρασία που αναφέρεται στο σημείο Β.2 του παραρτήματος Β αντικατοπτρίζει την προβλεπόμενη χρήση».
157.	EN 303 609 V12.5.1 Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM)· Επαναλήπτες GSM· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
158.	EN 303 758 V1.1.1 Ραδιοεξοπλισμός TETRA που χρησιμοποιεί διαμόρφωση μη σταθερής περιβάλλουσας που λειτουργεί σε καναλικό ζωνικό εύρος 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ή 150 kHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
159.	EN 303 978 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για επίγειους σταθμούς σε κινητές πλατφόρμες (ESOMP) που εκπέμπουν προς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά, που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 GHz έως 30,0 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ
160.	EN 303 979 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για επίγειους σταθμούς σε κινητές πλατφόρμες (ESOMP) που εκπέμπουν προς δορυφόρους σε μη γεωστατική τροχιά, που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 GHz έως 29,1 GHz και 29,5 GHz έως 30,0 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

161.	<p>EN 303 980 V1.2.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES): Σταθεροί και κινούμενοι επίγειοι σταθμοί που επικοινωνούν με συστήματα μη γεωστατικών δορυφόρων (NEST) σε ζώνες συχνοτήτων από 11 GHz έως 14 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν εφαρμόζεται η δεύτερη πρόταση του σημείου 6.1.1 αυτού του προτύπου.</p>
162.	<p>EN 303 981 V1.2.1</p> <p>Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES): Σταθεροί και κινούμενοι ευρυζωνικοί επίγειοι σταθμοί που επικοινωνούν με συστήματα μη γεωστατικών δορυφόρων (WBES) σε ζώνες συχνοτήτων από 11 GHz έως 14 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν εφαρμόζεται η δεύτερη πρόταση του σημείου 6.1.1 αυτού του προτύπου.</p>
163.	<p>EN 305 550-2 V1.2.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM): Διατάξεις μικρής εμβέλειας (SRD): Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 40 GHz έως 246 GHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιαστικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου	Από	Έως
1.	EN 301 908-14 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 14: Σταθμοί Βάσης (BS) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)	29 Μαρτίου 2022	29 Σεπτεμβρίου 2023
2.	EN 301 908-15 V11.1.2 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 15: Επαναλήπτες εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA FDD)	29 Μαρτίου 2022	29 Σεπτεμβρίου 2023
3.	EN 301 908-18 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθμός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR)	29 Μαρτίου 2022	29 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου	Ημερομηνία απόσυρσης
1.	EN 300 422-1 V2.1.2 Ασύρματα μικρόφωνα· Ακουστικός εξοπλισμός προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) έως 3 GHz· Μέρος 1: Δέκτες κλάσης Α· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	10 Μαΐου 2024
2.	EN 300 422-2 V2.1.1 Ασύρματα μικρόφωνα· Ακουστικός εξοπλισμός προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) έως 3 GHz· Μέρος 2: Δέκτες κλάσης Β· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	10 Μαΐου 2024
3.	EN 300 422-3 V2.1.1 Ασύρματα μικρόφωνα· Ακουστικός εξοπλισμός προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) έως 3 GHz· Μέρος 3: Δέκτες κλάσης C· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	10 Μαΐου 2024
4.	EN 301 025 V2.2.1 Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενικές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) κατηγορίας D· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	10 Μαΐου 2024
5.	EN 301 444 V2.1.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εναρμονισμένο πρότυπο για κινητούς επίγειους σταθμούς ξηράς (LMES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1,5 GHz και 1,6 GHz για παροχή επικοινωνίας φωνής και/ή δεδομένων για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	29 Σεπτεμβρίου 2023
6.	EN 301 908-1 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 1: Εισαγωγή και κοινές απαιτήσεις	29 Σεπτεμβρίου 2023
7.	EN 301 908-10 V4.2.2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM)· Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT-2000· Μέρος 10: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	10 Μαΐου 2024
8.	EN 301 908-13 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 13: Εξοπλισμός χρήστη (UE) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA) Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν περιέχει παραμέτρους επιδόσεων κεραίας και η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους	10 Μαΐου 2024

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου	Ημερομηνία απόσυρσης
9.	<p>EN 302 066-2 V1.2.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM): Συστήματα απεικόνισης εφαρμογών ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων (GPR/WPR): Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>	20 Ιανουαρίου 2023
10.	<p>EN 302 208 V3.1.1</p> <p>Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz έως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 2 W και στη ζώνη 915 MHz έως 921 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 4 W· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE</p>	20 Ιανουαρίου 2023
11.	<p>EN 302 217-2 V3.2.2</p> <p>Σταθερά Ραδιοσυστήματα: Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραιές· Μέρος 2: Ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων από 1 GHz έως 86 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα</p> <p>Σημείωση 1: η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE, αν εφαρμόζεται η σημείωση 2 του σημείου 4.3.2 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου·</p> <p>Σημείωση 2: όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό που καλύπτεται είτε από το σημείο H.3.4 είτε το σημείο I.3.4 ή το σημείο I.3.4 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής για να αποδειχθεί η συμμόρφωση, αντίστοιχα, με το σημείο H.3.4 ή το σημείο I.3.4 ή το σημείο I.3.4 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου.</p>	29 Σεπτεμβρίου 2023
12.	<p>EN 302 296-2 V1.2.1</p> <p>Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM): Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ευρυεκπομπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T): Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p>	29 Σεπτεμβρίου 2023
13.	<p>EN 302 480 V2.1.2</p> <p>Συστήματα κινητών επικοινωνιών επί αεροσκάφους (MCOBA): Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/EE</p>	29 Σεπτεμβρίου 2023
14.	<p>EN 302 567 V1.2.1</p> <p>Ευρυζωνικά Δίκτυα Ραδιοπρόσβασης (BRAN): Συστήματα πολλαπλών Gigabit WAS/RLAN 60 GHz· Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό</p> <p>Σημείωση: Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.</p>	29 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου	Ημερομηνία απόσυρσης
15.	EN 302 609 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD): Ραδιοεξοπλισμός για συστήματα επικοινωνίας Euroloop· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	20 Ιανουαρίου 2023
16.	EN 303 204 V2.1.2 Δικτυοπαγείς διατάξεις μικρής εμβέλειας (SRD): Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 870 MHz έως 876 MHz με στάθμες ισχύος έως και 500 mW· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	20 Ιανουαρίου 2023
17.	EN 303 276 V1.1.1 Ναυτιλιακή ευρυζωνική ραδιοζεύξη που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 5 852 MHz έως 5 872 MHz και/ή 5 880 MHz έως 5 900 MHz για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε συντονισμένες δραστηριότητες· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	20 Ιανουαρίου 2023
18.	EN 303 345-2 V1.1.1 Ραδιοφωνικοί δέκτες· Μέρος 2: Υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης AM· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές του δέκτη στο ανωφελές πεδίο εκπομπής	10 Μαΐου 2024
19.	EN 303 345-5 V1.1.1 Ραδιοφωνικοί δέκτες· Μέρος 5: Υπηρεσία ραδιοφωνικής μετάδοσης DRM· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιαστική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ όσον αφορά τις ανεπιθύμητες εκπομπές του δέκτη στο ανωφελές πεδίο εκπομπής.	10 Μαΐου 2024
20.	EN 303 413 V1.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Δέκτες του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS)· Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων από 1 164 MHz έως 1 300 MHz και από 1 559 MHz έως 1 610 MHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	10 Μαΐου 2024
21.	EN 303 372-1 V1.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εξοπλισμός λήψης δορυφορικής τηλεοπτικής μετάδοσης· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 1: Υπαίθρια μονάδα που λαμβάνει στη ζώνη συχνοτήτων 10,7 GHz έως 12,75 GHz	10 Μαΐου 2024
22.	EN 303 372-2 V1.1.1 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES)· Εξοπλισμός λήψης δορυφορικής τηλεοπτικής μετάδοσης· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 2: Ενδοκτηριακή μονάδα	10 Μαΐου 2024