

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Ιουλίου 2022

για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «L+R Propanol PT1 Family»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 25 Απριλίου 2019 η εταιρεία Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων με την ονομασία «L+R Propanol PT1 Family» του τύπου προϊόντων 1, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή της Ελβετίας είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε με αριθμό υπόθεσης BC-MU051242-25 στο Μητρώο Βιοκτόνων.
- (2) Η οικογένεια βιοκτόνων «L+R Propanol PT1 Family» περιέχει ως δραστικές ουσίες τις προπαν-1-όλη και προπαν-2-όλη, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- (3) Στις 29 Μαρτίου 2021 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός).
- (4) Στις 4 Νοεμβρίου 2021 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνώμη ⁽²⁾, στην οποία περιλαμβανόταν το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) της «L+R Propanol PT1 Family» και η τελική έκθεση αξιολόγησης για την οικογένεια βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- (5) Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «L+R Propanol PT1 Family» είναι οικογένεια βιοκτόνων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμη για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 6 του εν λόγω κανονισμού.
- (6) Στις 22 Νοεμβρίου 2021 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- (7) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνώμη του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «L+R Propanol PT1 Family».
- (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

⁽¹⁾ ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Γνωμοδότηση του ECHA, της 7ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την άδεια της Ένωσης για την οικογένεια προϊόντων «L+R Propanol PT1 Family» (ECHA/BPC/291/2021), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται στην εταιρεία Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG άδεια της Ένωσης με αριθμό EU-0027466-0000 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «L+R Propanol PT1 Family» σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 31 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

L+R Propanol PT1 Family

Τύπος προϊόντων 1 - Ανθρώπινη υγιεινή (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0027466-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0027466-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Επώνυμο

Ονομασία	L+R Propanol PT1 Family
----------	-------------------------

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
---------------------	-----------------------------

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
	Διεύθυνση	Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Γερμανία
Αριθμός άδειας	EU-0027466-0000	
Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP	EU-0027466-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	31 Ιουλίου 2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30 Ιουνίου 2032	

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Επωνυμία παρασκευαστή	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Γερμανία

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	Προπαν-2-όλη
------------------	--------------

Επωνυμία παρασκευαστή	INEOS Solvent Germany GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Römerstrasse 733, 47443 Moers Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Γερμανία

Δραστικής ουσίας	Προπαν-1-όλη
Επωνυμία παρασκευαστή	OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation), TX 77414-2968 Bay City Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστικής ουσίας	Προπαν-1-όλη
Επωνυμία παρασκευαστή	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Νότια Αφρική
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Νότια Αφρική

Δραστικής ουσίας	Προπαν-1-όλη
Επωνυμία παρασκευαστή	BASF SE
Διεύθυνση παρασκευαστή	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Γερμανία

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Προπαν-2-όλη		Δραστική Ουσία	67-63-0	200-661-7	45,0	45,0
Προπαν-1-όλη		Δραστική Ουσία	71-23-8	200-746-9	30,0	30,0
Tetradecanol	Myristil alcohol	Μη δραστική ουσία	112-72-1	204-000-3	0,0	0,95

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL - Κάθε άλλο υγρό
----------------------	---------------------

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΜΕΤΑ-SPC

ΜΕΤΑ-SPC 1

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 1

1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 1

Αναγνωριστικός κωδικός	meta SPC 1
------------------------	------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	1-1
---------	-----

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
---------------------	-----------------------------

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 1

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Προπαν-2-όλη		Δραστική Ουσία	67-63-0	200-661-7	45,0	45,0
Προπαν-1-όλη		Δραστική Ουσία	71-23-8	200-746-9	30,0	30,0
Tetradecanol	Myristil alcohol	Μη δραστική ουσία	112-72-1	204-000-3	0,95	0,95

2.2. Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 1

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL - Κάθε άλλο υγρό
----------------------	---------------------

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Δηλώσεις προφύλαξης	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απόρριψης αποβλήτων.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Σκεύασμα υγειονομικής επάλειψης χεριών

Τύπος προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Mycobacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: viruses (limited spectrum of virucidal activity) στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι — νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, κλινικές εξωτερικών ασθενών, ιατρεία, γηροκομεία (συμπεριλαμβανομένης της κατ' οίκον περίθαλψης ασθενών) — κυλικεία νοσοκομείων, μαγειρεία μεγάλης κλίμακας, φαρμακευτικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις παραγωγής, εργαστήρια: υγειονομική επάλειψη χεριών σε ορατά καθαρά και στεγνά χέρια — Για επαγγελματική χρήση μόνο.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: επάλειψη
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δοσολογία: Τουλάχιστον 3 ml (χρησιμοποιείτε ντισπένσερ: για παράδειγμα ρυθμισμένους σε 1,5 ml ανά ενεργοποίηση, 2 ενεργοποιήσεις ανά 3 ml). Ελάχιστος χρόνος επαφής: 30 sec Αραιώση (%): έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό και τον χρόνο των εφαρμογών. Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη διαστήματα ασφάλειας μεταξύ των φάσεων εφαρμογής. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά απαιτείται.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Βιομηχανικοί Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	100ml, 500ml και 1000ml σε διαφανείς φιάλες HDPE με ανοιγοκλειόμενο καπάκι από PP.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα ή τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσω ντισπένσερ ή αντλίας.

Για την υγιεινολογική επάλειψη χεριών χρησιμοποιήστε 3 ml προϊόντος και διατηρήστε τα χέρια υγρά για 30 δευτερόλεπτα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Σκεύασμα χειρουργικής επάλειψης χεριών

Τύπος προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

	επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Mycobacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: viruses (limited spectrum of virucidal activity) στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγειονομικής περιθαλψής: χειρουργική επάλειψη χεριών σε ορατά καθαρά και στεγνά χέρια και πήχεις. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: επάλειψη
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δοσολογία: σε δόσεις 3 ml (χρησιμοποιείτε ντισπένσερ: για παράδειγμα ρυθμισμένους σε 1,5 ml ανά ενεργοποίηση, 2 ενεργοποιήσεις ανά 3 ml). Ελάχιστος χρόνος έκθεσης: 90 sec Αραίωση (%): έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό και τον χρόνο των εφαρμογών. Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη διαστήματα ασφάλειας μεταξύ των φάσεων εφαρμογής. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά απαιτείται.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	100ml, 500ml και 1 000ml σε διαφανείς φιάλες HDPE με ανοιγοκλειόμενο καπάκι από PP.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα ή τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσω ντισπένσερ ή αντλίας.

Για τη χειρουργική επάλειψη χεριών χρησιμοποιήστε όσες δόσεις των 3 ml απαιτούνται, για να διατηρήσετε τα χέρια υγρά για 90 δευτερόλεπτα.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 1.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ⁽¹⁾ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**5.1. Οδηγίες χρήσης**

Για επαγγελματική χρήση μόνο.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Μακριά από παιδιά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε το δέρμα αμέσως με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης/τον ιατρό:

Σε περίπτωση έκθεσης των ματιών σε αλκαλικά χημικά (pH >11), αμίνες και οξέα όπως οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ ή προπιονικό οξύ, τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα κατά τη διαδρομή προς τον ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως. Εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί, χορηγήστε του κάτι να πιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Μετά από υπερχειλίση: Συλλέξτε με απορροφητικό υλικό (για παράδειγμα άμμο, αργιλούχο διατομή, συνδετικό υλικό γενικής χρήσης). Αφού συλλεχθεί, χειριστείτε το υλικό όπως περιγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη».

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Τα υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευασία και, όταν εκκενωθεί τελείως, αυτή πρέπει να διατίθεται σε συμφωνία με τους κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.

Μη πλήρως εκκενωμένες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται με τη μορφή απόρριψης που καθορίζεται από τον τοπικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και στεγνό σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-30°C

Απαιτήσεις χώρων και δοχείων αποθήκευσης:

Οι ανοιγμένοι περιέκτες πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση, προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή. Να φυλάσσεται πάντοτε σε περιέκτες από το ίδιο υλικό όπως ο αρχικός περιέκτης.

Συμβουλές όσον αφορά τη διάταξη αποθήκευσης:

Να μην αποθηκεύεται μαζί με οξειδωτικές ουσίες, αυταναφλεγόμενες ουσίες.

(¹) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 1.

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	L+R handdisinfect blue		περιοχή της αγοράς: EU		
Αριθμός άδειας	EU-0027466-0001 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικό-τητα (%)
Προπαν-2-όλη		Δραστική Ουσία	67-63-0	200-661-7	45,0
Προπαν-1-όλη		Δραστική Ουσία	71-23-8	200-746-9	30,0
Tetradecanol	Myristil alcohol	Μη δραστική ουσία	112-72-1	204-000-3	0,95

ΜΕΤΑ-SPC 2

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 2

1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 2

Αναγνωριστικός κωδικός	meta SPC 2
------------------------	------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	1-2
---------	-----

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
---------------------	-----------------------------

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 2

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Προπαν-2-όλη		Δραστική Ουσία	67-63-0	200-661-7	45,0	45,0
Προπαν-1-όλη		Δραστική Ουσία	71-23-8	200-746-9	30,0	30,0

2.2. Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 2

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL - Κάθε άλλο υγρό
----------------------	---------------------

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Δηλώσεις προφύλαξης	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απόρριψης αποβλήτων.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση # 1 – Σκεύασμα υγειονομικής επάλειψης χεριών

Τύπος προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Mycobacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: viruses (limited spectrum of virucidal activity) στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι — νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, κλινικές εξωτερικών ασθενών, ιατρεία, γηροκομεία (συμπεριλαμβανομένης της κατ' οίκον περίθαλψης ασθενών)

	— κυλικεία νοσοκομείων, μαγειρεία μεγάλης κλίμακας, φαρμακευτικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις παραγωγής, εργαστήρια: υγειονομική επάλειψη χεριών σε ορατά καθαρά και στεγνά χέρια — Για επαγγελματική χρήση μόνο.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: επάλειψη
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δοσολογία: Τουλάχιστον 3 ml (χρησιμοποιείτε ντισπένσερ: για παράδειγμα ρυθμισμένους σε 1,5 ml ανά ενεργοποίηση, 2 ενεργοποιήσεις ανά 3 ml). Ελάχιστος χρόνος επαφής: 30 sec Αραίωση (%): έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό και τον χρόνο των εφαρμογών. Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη διαστήματα ασφάλειας μεταξύ των φάσεων εφαρμογής. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά απαιτείται.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Βιομηχανικοί Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	100ml, 500ml και 1 000ml σε διαφανείς φιάλες HDPE με ανοιγοκλειόμενο καπάκι από PP.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα ή τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσω ντισπένσερ ή αντλίας.

Για την υγειονομική επάλειψη χεριών χρησιμοποιήστε 3 ml προϊόντος και διατηρήστε τα χέρια υγρά για 30 δευτερόλεπτα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση # 2 – Σκεύασμα χειρουργικής επάλειψης χεριών

Τύπος προϊόντος	PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Bacteria

	στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: Mycobacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: other Κοινή ονομασία: viruses (limited spectrum of virucidal activity) στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης: χειρουργική επάλειψη χεριών σε ορατά καθαρά και στεγνά χέρια και πθήξεις. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή με το χέρι Λεπτομερής περιγραφή: επάλειψη
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δοσολογία: σε δόσεις 3 ml (χρησιμοποιείτε ντισπένσερ: για παράδειγμα ρυθμισμένους σε 1,5 ml ανά ενεργοποίηση, 2 ενεργοποιήσεις ανά 3 ml). Ελάχιστος χρόνος έκθεσης: 90 sec Αραίωση (%): έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Δεν υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό και τον χρόνο των εφαρμογών. Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη διαστήματα ασφάλειας μεταξύ των φάσεων εφαρμογής. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά απαιτείται.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	100ml, 500ml και 1 000ml σε διαφανείς φιάλες HDPE με ανοιγοκλειόμενο καπάκι από PP.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα ή τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσω ντισπένσερ ή αντλίας.

Για τη χειρουργική επάλειψη χεριών χρησιμοποιήστε όσες δόσεις των 3 ml απαιτούνται, για να διατηρήσετε τα χέρια υγρά για 90 δευτερόλεπτα.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-ΠΧΠ 2.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ^(*) ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

5.1. Οδηγίες χρήσης

Για επαγγελματική χρήση μόνο.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Μακριά από παιδιά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε το δέρμα αμέσως με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης/τον ιατρό:

Σε περίπτωση έκθεσης των ματιών σε αλκαλικά χημικά (pH >11), αμίνες και οξέα όπως οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ ή προπιονικό οξύ, τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα κατά τη διαδρομή προς τον ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως. Εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί, χορηγήστε του κάτι να πιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Μετά από υπερχειλίση: Συλλέξτε με απορροφητικό υλικό (για παράδειγμα άμμο, αργιλούχο διατομίτη, συνδετικό υλικό γενικής χρήσης). Αφού συλλεχθεί, χειριστείτε το υλικό όπως περιγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη».

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Τα υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευασία και, όταν εκκενωθεί τελείως, αυτή πρέπει να διατίθεται σε συμφωνία με τους κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.

Μη πλήρως εκκενωμένες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται με τη μορφή απόρριψης που καθορίζεται από τον τοπικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και στεγνό σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-30°C

Απαιτήσεις χώρων και δοχείων αποθήκευσης:

Οι ανοιγμένοι περιέκτες πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση, προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή. Να φυλάσσεται πάντοτε σε περιέκτες από το ίδιο υλικό όπως ο αρχικός περιέκτης.

Συμβουλές όσον αφορά τη διάταξη αποθήκευσης:

Να μην αποθηκεύεται μαζί με οξειδωτικές ουσίες, αυταναφλεγόμενες ουσίες.

(*) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε συγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 2.

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 2

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	L+R handdisinfect 03		περιοχή της αγοράς: EU		
Αριθμός άδειας	EU-0027466-0002 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Προπαν-2-όλη		Δραστική Ουσία	67-63-0	200-661-7	45,0
Προπαν-1-όλη		Δραστική Ουσία	71-23-8	200-746-9	30,0

7.2. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	L+R handdisinfect 04		περιοχή της αγοράς: EU		
Αριθμός άδειας	EU-0027466-0003 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικό-τητα (%)
Προπαν-2-όλη		Δραστική Ουσία	67-63-0	200-661-7	45,0
Προπαν-1-όλη		Δραστική Ουσία	71-23-8	200-746-9	30,0