

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 76/116/ΕΟΚ όσον αφορά τα υγρά λιπάσματα

COM(86)/704 τελικό

(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 1986)

(87/C 12/03)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, καθόρισε κανόνες για την εμπορία των στερεών λιπασμάτων·

ότι αποδείχθηκε απαραίτητο να επεκταθεί η εν λόγω οδηγία και στα υγρά λιπάσματα, ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για τα υγρά λιπάσματα και ειδικότερα, η ένδειξη «λίπασμα ΕΟΚ» για τα λιπάσματα που ανταποκρίνονται στον ορισμό και τη σύνθεση των απλών και των σύνθετων λιπασμάτων της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 76/116/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα ώστε η ένδειξη «λίπασμα ΕΟΚ» να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα λιπάσματα που ανήκουν σε έναν από τους τύπους λιπασμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία και στα παραρτήματά της I, II και III.»

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«(3) Τα υγρά λιπάσματα μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον εφόσον φέρουν ένδειξη σχετικά με τους ορθούς τρόπους αποθήκευσης ιδιαίτερα όσον αφορά τη θερμοκρασία».

3. Στο παράρτημα I προστίθεται το κεφάλαιο «Γ — Υγρά λιπάσματα», που εμφανίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

4. Στο παράρτημα II σημείο I στοιχείο γ), μετά το δεύτερο εδάφιο παρεμβάλλονται τα ακόλουθα εδάφια:

«Για τα υγρά λιπάσματα, η *συμπληρωματική* ένδειξη της περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά μπορεί να εκφράζεται κατά βάρος σε σχέση προς τον όγκο (χιλιόγραμμα ανά εκατόλιτρο ή γραμμάρια ανά λίτρο).

Η ένδειξη της ποσότητας των υγρών λιπασμάτων αναφέρεται σε μάζα.

Η ένδειξη της ποσότητας των υγρών λιπασμάτων κατ' όγκο είναι προαιρετική.»

5. Στο παράρτημα III σημείο Α. I προστίθενται τα ακόλουθα προϊόντα και ανοχές:

«— αζωτούχο διάλυμα λιπάσματος	0,6 %
— διάλυμα ουρίας-νιτρικού αμμωνίου	0,6 %»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1987. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1. 1976, σ. 21.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ. ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1. Αερά λιπάσματα

Αριθ.	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής και τα κύρια συστατικά	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (% κατά όγκο) Στοιχεία για τον τρόπο εκφόρτωσης των ενεργών συστατικών Άλλες απαιτήσεις	Άλλα στοιχεία σχετικά με τον τύπο του λιπάσματος	Στοιχεία των οποίων η περιεκτικότητα πρέπει να δηλώνεται Μορφή και διαλυτότητα των ενεργών συστατικών Άλλα κριτήρια
1	2	3	4	5	6
1	Διάλυμα αζωτούχου λιπάσματος	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση, στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσης	15 % N Το άζωτο εκφράζεται σαν ολικό άζωτο, ή αν πρόκειται για μία μόνο μορφή, σαν νιτρικό άζωτο ή αμμωνιακό άζωτο ή ουρικό άζωτο. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: N ουρικού άζωτου $\times 0,026$		Ολικό άζωτο ή/και, για κάθε μορφή που περιέχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 1 %, αμμωνιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο, ουρικό άζωτο. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2 % είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»
2	Διάλυμα νιτρικού αμμωνίου-ουρίας	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος, που περιέχει νιτρικό αμμώνιο και ουρία	26 % N Το άζωτο εκφράζεται σαν ολικό άζωτο, το μισό από το οποίο περίπου προέρχεται από την ουρία ενώ το άλλο μισό από το νιτρικό αμμώνιο. Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: 0,5 %		Ολικό άζωτο, Νιτρικό άζωτο, αμμωνιακό άζωτο, ουρικό άζωτο. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2 % είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»

2. Σύνθετα λιπάσματα

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (% κατά βάρος) Άλλες απαιτήσεις		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Στοιχεία για την ταυτοποίηση των λιπασμάτων Άλλες απαιτήσεις		
		Ολική	Για καθενα από τα ενεργά συστατικά				N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Διάλυμα λιπάσματος NPK	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερού στην ατμοσφαιρική πίεση, στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προελεύσεως	15 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	2 % N 3 % P ₂ O ₅ 3 % K ₂ O	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό	K ₂ O υδατοδιαλυτό	1) Ολικό άζωτο 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά βάρος, πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2 %, είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό	1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό 2) Η ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2 % 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται
Αιώρημα λιπάσματος NPK	Προϊόν παρουσιάζόμενο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται ταυτόχρονα εν αιωρήσει και εν διαλύσει στο νερό. Δεν περιέχει ενσωματωμένες ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προελεύσεως	20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	3 % N 4 % P ₂ O ₅ 4 % K ₂ O	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο	1) P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό 2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο 3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και στο νερό	K ₂ O υδατοδιαλυτό	1) Ολικό άζωτο 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά βάρος, πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2 %, είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία».	Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκωρίες Thomas, ούτε φωσφορικό αργίλιο-σάβδατο ούτε φωσφορικά άλατα διασπασμένα, μερικώς διαλυτά ποιημένα και φυσικά 1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ δε φθάνει το 2 % δηλώνεται μόνο η διαλυτότητα (2) 2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστον 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅	1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό 2) Η ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2 % 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (% κατά βάρος) Άλλες απαιτήσεις		Μορφή, διαλυτότητα και περιεκτικότητα των ενεργών συστατικών, που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στις στήλες 8, 9 και 10		Στοιχεία για την ταυτοποίηση των λιπασμάτων Άλλες απαιτήσεις			
		Ολική	Για καθένα από τα ενεργά συστατικά	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Διάλυμα λιπάσματος NP	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος σταθερό στην ατμοσφαιρική πίεση, στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσεως	18 % (N + P ₂ O ₅)	3 % N 5 % P ₂ O ₅ Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία ουρικό N x 0,026 %	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό		1) Ολικό άζωτο 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά βάρος, πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2 %, είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό	
Αιώρημα λιπάσματος NP	Προϊόν παρουσιάζόμενο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται ταυτόχρονα εν αιωρήσει και εν διάλυση στο νερό. Δεν περιέχει ενσωματωμένες ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσεως	18 % (N + P ₂ O ₅)	3 % N 5 % P ₂ O ₅ Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: Ουρικό άζωτο x 0,026	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο	1) P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό 2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρικό αμμώνιο 3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κίτρικό αμμώνιο και στο νερό		1) Ολικό άζωτο 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά βάρος, πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμηλότερη από 0,2 %, είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»	1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ δεν φθάσει το 2 % δηλώνεται μόνο η διαλυτότητα 2. 2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστον 2 % δηλώνεται η διαλυτότητα 3 και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκωρίες Thomas ούτε φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο, ούτε φωσφορικά άλατα διασπασμένα, μερικώς διαλυτοποιημένα και φυσικά	

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (% κατά βάρος) Άλλες απαιτήσεις		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Μορφή, διαλυτότητα και περιεκτικότητα των ενεργών συστατικών που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στις στήλες 8, 9 και 10	Στοιχεία για την ταυτοποίηση των λιπασμάτων Άλλες απαιτήσεις		
		Ολική	Για καθενα από τα ενεργά συστατικά					N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Διάλυμα λιπάσματος NK	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος, σταθερό στην ατμοσφαιρική πίεση, στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσεως	18 % (N + K ₂ O)	3 % N 5 % K ₂ O Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: Ουρικό N x 0,026	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο		K ₂ O υδατοδιαλυτό	1) Ολικό άζωτο 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά βάρος, πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμυλότερη από 0,2 % είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»		1) Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου 2) Η ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2 % 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται	
Αιώρημα λιπάσματος NK	Προϊόν παρουσιάζόμενο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που δρύνονται ταυτόχρονα εν αιωρήσει και εν διάλυσει στο νερό. Δεν περιέχει ενσωματωμένες ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσεως	18 % (N + K ₂ O)	3 % N 5 % K ₂ O Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: Ουρικό N x 0,026	1) Ολικό άζωτο 2) Νιτρικό άζωτο 3) Αμμωνιακό άζωτο 4) Ουρικό άζωτο		K ₂ O υδατοδιαλυτό	1) Ολικό άζωτο 2) Αν μία από τις μορφές αζώτου 2 ως 4 περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά βάρος, πρέπει να δηλώνεται. Αν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι χαμυλότερη από 0,2 %, είναι δυνατό ν' αναγράφεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»		1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό 2) Η ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2 % 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται	
Διάλυμα λιπάσματος PK	Χημικό προϊόν υπό μορφή υδατικού διαλύματος, στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσεως	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O		P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό	K ₂ O υδατοδιαλυτό	P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό		1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό 2) Η ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2 % 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται	

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παραγωγής	Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά (% κατά βάρος) Άλλες απαιτήσεις		Μορφή, διαλυτότητα και περιεκτικότητα των ενεργών συστατικών, που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στις στήλες 8, 9 και 10	Στοιχεία για την ταυτοποίηση των λιπασμάτων Άλλες απαιτήσεις				
		Ολική	Για καθένα από τα ενεργά συστατικά	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αιώρημα λιπάσματος PK	Προϊόν παρουσιάζόμενο υπό μορφή ρευστού, του οποίου τα ενεργά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται ταυτόχρονα εν αιωρήσει και εν διαλυθεί. Δεν περιέχει ενσωματωμένες ενεργές οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσης	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O		1) P ₂ O ₅ υδατοδιαλυτό 2) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμόνιο 3) P ₂ O ₅ διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμόνιο και στο νερό	K ₂ O υδατοδιαλυτό		1) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ δεν φθάνει το 2 % δηλώνεται μόνο η διαλυτότητα 2 2) Όταν το υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ είναι τουλάχιστον 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα 3 και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό P ₂ O ₅ Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν ούτε σκορίες Thomas ούτε φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο, ούτε φωσφορικά άλατα διασπασμένα ή μερικώς διαλυτοποιημένα ή φυσικά	1) Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό 2) Η ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» αναγράφεται μόνο όταν η περιεκτικότητα σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 2 % 3) Η περιεκτικότητα σε χλώριο μπορεί να δηλώνεται