

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΜ(92) 464 τελικό

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 1992

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου
για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων
(τομέας χημείας και συναφείς τομείς)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Κατά το Τρίτο τρίμηνο αυτού του χρόνου, η Επιτροπή με τη συνδρομή της Ομάδας Δασμολογικής Οικονομίας, εξέτασε όλες τις αιτήσεις προσωρινής αναστολής των δασμών του κοινού δασμολογίου που της υπέβαλαν τα Κράτη μέλη, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ανανέωσης των αναστολών που ισχύουν σήμερα.
Η συνημμένη πρόταση αφορά έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων του τομέα χημείας και των συναφών τομέων.
2. Για τα γεωργικά προϊόντα και τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα η πρόταση κανονισμού για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο.
3. Οι αιτήσεις αναστολών οι σχετικές με τα παραπάνω προϊόντα εξετάστηκαν υπό το φως των κριτηρίων της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στα Κράτη μέλη σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές (βλέπε ΕΕ αριθ. C 235 της 13.09.1989, σ. 2). Στη συνέχεια της εξέτασης αυτής η Επιτροπή κρίνει ότι η αναστολή των δασμών δικαιολογείται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα του συνημμένου σχεδίου κανονισμού.
4. Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του εν λόγω σχεδίου κανονισμού, η διάρκεια του προτεινόμενου μέτρου ορίζεται στους 6 μήνες.

3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. /92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ης 1992

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (τομέας χημείας και συναφείς τομείς)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η παραγωγή είναι επί του παρόντος ανεπαρκής ή ανύπαρκτη στην Κοινότητα και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν κατ' αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρησιμοποιούν

ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας, σε μερικές περιπτώσεις, η μερική μόνον αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου, λόγω, ιδίως, της ύπαρξης κοινοτικής παραγωγής, στις άλλες δε περιπτώσεις, η ολική αναστολή

ότι αναπόκειται στην Κοινότητα να απορροφήσει για την αναστολή των εν λόγω αυτόνομων δασμών;

ότι, επειδή είναι δύσκολη η ακριβής εκτίμηση, στο προσεχές μέλλον, της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης στους σχετικούς τομείς, πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα αναστολής μόνον προσωρινά και να καθοριστεί η διάρκεια ισχύος τους με βάση το συμφέρον της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος, αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 1993.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

1992

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
1 ex27129090	#20	Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80% ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλυσού 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα	0
5 ex29035900	#20	Εξωκυκλοκυκλοπενταδιένιο	0
6 ex29042090	#40	2-Ηιτροπροπένιο	0
8 ex29051690	#10	Οκτανο-2-όλη	0
9 29052100		Αλλυλική αλκοόλη	0
10 ex29062990	#10	2,2'-(μ-θεινυλενο)διπροπεν-2-όλη	0
11 ex29072100	#10	Ρεσορκινόλη	0
14 ex29146900	#40	Ισβερόνη (INN)	0
15 ex29162000	#10	3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπυλοκαρβοξυλικό μεθύλιο	0
16 ex29163900	#20	Χλωριόξο 3,5-διχλωροβενζοόλιο	3.6
18 ex29173990	#80	Τερφθαλικό του διβενζυλίου	0
19 ex29182930	#10	4-Υδροξυβενζοϊκό 2-αιθυλεξόλιο	0
20 ex29209080	#60	Ορθοκυρτικό του τετρακυθόλιο, με καθαρότητα, κατά βάρος, 90,90% ή περισσότερο και που περιέχει: - 1,0 μικρόγραμμο/kg ή λιγότερο καβέστιο, - 1,0 μικρόγραμμο/kg ή λιγότερο χρώμιο, - 2,0 μικρόγραμμο/kg ή λιγότερο σίδηρος και - 2,0 μικρόγραμμο/kg ή λιγότερο νάτριο, που προορίζεται για την παρασκευή τωνmicrostructures électronique..... (α)	0
21 ex29214910	#20	Ξενονιμεθόλη (I80)	3.5
22 ex29221900	#50	Υδροχλωρική τυλοβουτερόλη (INN)	0
24 ex29241000	#30	N-(1,1-διμεθυλο-3-οξοβουτυλο)ακρυλαμίδιο	0
25 ex29251990	#10	N-θεινυλομηλεϊνιμίδιο	0
26 ex29291000	#40	Ιραπ- (Δισοκυανικό κυκλοεξ-1,4-υλένιο), προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή δερμοπλαστικών ελαιομερών πολυουρεθάνης (α)	0
27 ex29309080	#15	4-[4-(1-Ηεθυλοαιθοξυ)φαινυλοσουλφονυλο]φαινόλη	0
28 ex29310090	#40	Χλωροδιφαινυλοφωσφίνη	0
29 ex29310090	#50	2-Χλωροαιθυλοφωσφορικό διζ(2-χλωροαιθύλιο)	0
30 ex29322990	#61	2'-Ανιλίνο-3'-μεθυλο-8'-μεθυλο(προπυλο)αμινοσπιρο[ισοβενζοφουράνο-1(3H),8'-ξανθενιο]-3-όνη	0
31 ex29322990	#62	8'-Διαμεθυλαμινο-3'-μεθυλο-2'-(2,4-ξυλιδινο)σπιρο[ισοβενζοφουράνο-1(3H),8'-ξανθενιο]-3-όνη	0
33 ex29332990	#20	Προϊόν αντιδράσεως που αποτελείται από εστέρες μεθυλικές του (+/-)-8-(4-ισοπροπυλο-4-μεθυλο-5-οξο-2-ιμιδαζολινο-2-υλο)-μ-τολουϊκού οξέος και του (+/-)-2-(4-ισοπροπυλο-4-μεθυλο-5-οξο-2-ιμιδαζολινο-2-υλο)-π-τολουϊκού οξέος (Ιμεζεμεθεβενζυλο-μεθύλιο)	4
36 ex29333980	#22	Νικορυνόλη (INN)	0
37 ex29333980	#23	5-Μεθυλο-2-κυριδυλαμίνη	0

5

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
38 ex29333980	#24	Κεθυλεστέρες του fluoroxypr (ISO)	4
44 ex29350000	#70	2-(4-Κεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζινο-2-υλ(μεθυλο)καρβαμυλοσουλφαιμυλ)βενζοϊκό μεθόλιο (Τριβενουρόνη-μεθόλιο)	3.3
45 ex29350000	#75	2-(4-Κεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζινο-2-υλκαρβαμυλοσουλφαιμυλ)βενζοϊκό μεθόλιο (Κετασουλγουρόνη-μεθόλιο)	3.3
46 ex29350000	#80	3-(4-Κεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζινο-2-υλκαρβαμυλοσουλφαιμυλ)θειοφαινοκαρβοξυλικό μεθόλιο (θειοφαινοσουλγουρόνη-μεθόλιο)	3.3
47 ex29350000	#85	Χλωροσουλγουρόνη (ISO)	3.3
54 ex29419000	#83	Αμφοτερικίνη Β (INN)	0
55 ex29419000	#18	Δακτομοξέφα (INN), τα άλατα και οι εστέρες της	0
56 ex29419000	#25	Θειικά οισομυκίνη (INN)	0
57 ex29419000	#41	Πιπερουβική (INN)	0
58 ex29419000	#42	Ροκιταμυκίνη (INN)	2.7
52 ex29419000	#44	1-(Ισοπροποξυκαρβονυλοξυ)κεθυλεστέρες του κεφθοξίμης (INN)	0
59 ex30021099	#38	Πλάσμα, καταψυγμένα, που έχει ληφθεί από το αίμα τε αλόγων, προοριζόμενα για την κατασκευή γοναδοτροπίνης ορού (INN) (α)	0
66 ex30029090	#10	Καθαρισμένο λύμα «Human Immunodeficiency Virus», που λαμβάνεται από τα κύτταρα-T ανθρώπων μολυσμένων από τον ιό Gallo HTLV-IIIb	0
67 ex30033900	#10	Μείγμα οιστρογόνων ιππείου προελεύσεως, σε μορφή σκόνης	0
68 ex30049099	#10	Καρβοκλατίνη (INN) αναμειγμένα με μαννιτόλη	0
69 ex32074090	#10	Γυαλί, με μορφή νιφάδων με μήκος 0,1mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,5mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρόμετρα	0
74 ex32089010 ex39119090	#20 #86	Συμπολυμερές <i>p</i> -κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε <i>N,N</i> -διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48% ή περισσότερο πολυμερές	0
76 ex34029090	#10	Κρυσταλλικά σόδα που λαμβάνεται από την αντίδραση του φωσφορικού τρινατρίου με ένα μείγμα από υποχλωριώδες νάτριο και χλωριούχο νάτριο (κρυσταλλικό φωσφορικό τρινάτριο), που περιέχει, κατά βάρος: - 3,5% ή περισσότερο δικαΐσιο χλώριο, με μέτρηση ισομετρική και - 17,0% ή περισσότερο φώσφορο, που υπολογίζεται σε P ₂ O ₅	0
78 ex35079000	#80	L-Γαλακτικό: οξυγόνο-2-οξειδορεδουκίτης, μη αποκαρβοξυλιωμένο	0
83 ex38159000	#55	Κατελύτης, με μορφή κυλίνδρου με μήκος 5mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 8mm, συνιστάμενος από μείγμα οξειδίων σιδήρου, μολυβδαινίου και βισμούθιου, προοριζόμενος για την παρασκευή κερίλικού οξέος (α)	0
82 ex38159000	#86	Κατελύτης με βάση τον ζεολίτη μορδενίτη, με μορφή κόκκων, που προορίζεται για την παρασκευή μειγμάτων μεθυλμίνης που περιέχουν, κατά βάρος, 50% ή περισσότερο διμεθυλμίνη (α)	0
86 ex38239091	#09	Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά την διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από την ζύμωση των <i>Micromonospora purpurea</i> , αποξηραμένα ή μη	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
77 ex38239898	*51	Καζεΐνη υδρολυμένα με οξύ, που περιέχει, κατά βάρος: - 8% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11% άζωτο και - 10% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 20% χλωριούχο νάτριο, προοριζόμενα για την παρασκευή μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών (α)	0
90 ex38239898	*52	Παρασκευάσμα που αποτελείται από 90% ή περισσότερο 3α,4,7,7α-τετραϋδρο-4,7-μεθανοϊνδένιο (δικοκυκλοπενταδιένιο), και περιέχει καουτσούκ συνθετικό και: - είτε ένα ένωμα αργιλιο-αλεύρο - είτε ένα οργανικό σύμπλοκο του βολφραμίου	0
93 ex39012000	*10	Πολυαιθυλένιο, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στα σημεία 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 0,945 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,985, που προορίζεται για την κατασκευή μελανωτών ταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων μελανωτών ταινιών (α)	0
94 ex39019000	*92	Ρατίνη ιονομερές που συνίσταται από έλας συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	4
98 ex39039000	*20	Συμπολυμερές εξ ολοκλήρου από στυρόλιο και μαλαινικό ανυδρίτη ή εξ ολοκλήρου από στυρόλιο, μαλαινικό ανυδρίτη και ακρυλικό μονομερές, περιέχον ή όχι συμπολυμερές σε όγκους στυρολίου-βουταδιενίου, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στα σημεία 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, που προορίζεται για την κατασκευή κλεβάν για οροφές αυτοκινήτων (α)	0
104 ex39072090	*50	Προϊόντα αντίδρασης πολυ(οξυαλκυλενο)-πολυόλης με ένα πολυκαρβοξυλικό οξύ και ε-καπρολακτόνη	0
105 ex39072090	*60	α-4-Υδροξυβουτυλ-ω-υδροξυπολυ(οξυτετραμεθυλένιο) που περιέχει λιγότερο από 1mg/kg αλογόνα και λιγότερο από 1mg/kg μέταλλα, με δείκτη χρωματισμού που δεν υπερβαίνει τις 20 μονάδες της κλίμακας Hazen	0
106 ex39079900	*40	Πολυ(αιθυλενοηεθαλένιο-2,6-δικορβοξυλικό)	0
107 ex39119010	*10	Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλένιο), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στα σημεία 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	3.5
110 ex39139000	*30	Χονδροϊτινοθειικό οξύ, το έλας με νάτριο	0
111 ex39199031 ex39206200 ex39219019	*30 *05 *60	Μεμβράνη από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, χρωματισμένη στα μέτρα, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 25 μικρόμετρα, επικαλυμμένη στα μια πλευρά	6
112 ex39199031 ex39206200 ex39206300 ex39206900	*40 *13 *30 *30	Αντανεκλεστικές μεμβράνες από πολυεστέρα, που φέρουν εκτυπώσεις με μορφή πυραμίδων και προορίζονται για την κατασκευή αυτοκόλλητων και σημάτων ασφαλείας, ενδυμάτων ασφαλείας, και των συμπληρωμάτων αυτών ή καρτοφυλάκων γενικά, σκειδών ή παρόμοιων ειδών (α)	0
115 ex39201021 ex39201029 ex39219000	*94 *93 *26	Φόλλα ή ταινίες επανωτών στρώσεων που αποτελούνται από μία μεμβράνη η οποία συντίθεται από μείγμα συμπολυμερούς αιθυλενίου και οξικού βινυλίου και από ένα ελαστομερές από αιθυλένιο-προπυλένιο-τροποποιημένο (EPDM) ή ένα ελαστομερές από αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο-τροποποιημένο (EPDM), επικαλυμμένες στις δύο πλευρές με μεμβράνη από συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου	0
119 ex39206200	*04	Φόλλα από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, με πάχος κατώτερο των 10 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή βιντεοκασετών διάρκειας 300 λεπτών και ταχύτητας εκτύλιγματος ταινίας 24mm ανά δευτερόλεπτο, ή κασετών ψηφιακού ήχου (α)	0

7

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
120 ex39206200	#09	φύλλα από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών (α)	0
121 ex39206200	#14	φύλλα από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, με πάχος 20 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 30 μικρόμετρα, επικαλυμμένα στα μια πλευρά με σιλικόνη, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή φύλλων ασφαλείας για υαλοπίνακες περασμένων (α)	6.5
117 ex39206200 ex39219019	#15 #25	φύλλα από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, επικαλυμμένα στα μια πλευρά ή και στις δύο πλευρές με στρώμα τροποποιημένης πολυεστέρας, με ολικό πάχος 7 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 11 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή βιντεοταινιών με μαγνητικό στρώμα από μεταλλικές χρωστικές (pigments) και πλάτος 8mm ή 12,7mm (α)	0
123 ex39209100	#91	φύλλα από βουτυράλη πολυβινυλίου με χρωματικά διαβρωσιμότητα λωρίδα	6
122 ex39209100	#92	Ελαστικοποιημένα φύλλα από βουτυράλη πολυβινυλίου, που περιέχουν, κατ' ελάχιστο: - είτε 14,5% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 17,5% αδιπλικό διεξόλιο - είτε 14,5% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 28,5% σεβαστικό διβουτύλιο	0
124 ex39219019	#35	Σύνθετες πλάκες από πολυαιθυλενίου και τερεφθαλοπολυβουτυλένιο, που έχουν ενισχυθεί με ίνες από γυαλί	0
125 ex39219019	#45	Σύνθετες πλάκες από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο ή από τερεφθαλοπολυβουτυλένιο, που έχουν ενισχυθεί με ίνες από γυαλί	0
127 ex48239090	#12	Λωρίδες χάρτου, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 13cm, κολλημένες σε σχήμα κατάρτης, που προορίζονται για γεωργικά χρήματα (α)	0
128 ex70199010	#11	Γυαλί μη υφαντικές από γυαλί, των οποίων η πλειονότητα των ινών παρουσιάζει διάμετρο κατώτερα από 3,5 μικρόμετρα	4
129 ex74102100	#10	φύλλα ή πλάκες από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, που περιέχουν σαν μέσο πληρώσεως οξείδιο του αργιλίου ή διοξείδιο του τιτανίου ή που έχουν ενισχυθεί με ύψωμα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με φύλλο χαλκού, ή φύλλα από πολυϊμίδιο επικαλυμμένα στα μια πλευρά ή στις δύο πλευρές με φύλλο χαλκού	0
131 ex81129930	#10	Κρέματα νιοβίου (κολόμβιο) και τιτανίου, με μορφή ράβδων	0
130 ex84425099	#10	Πλάκες από κράμα γευδάρχου, υποστάντα λεύκανση και στίλβωση επί της μιας όψης και στην άλλη πλευρά επικάλυψη με ρητίνης-εποξειδίου, σε σχήμα ορθογώνιο ή τετράγωνο, με μήκος 300mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2000mm και πλάτος 300mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1000mm, που περιέχουν: - 10mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, - 10mg/kg ή λιγότερο μόλυβδο, - 700mg/kg ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 900mg/kg αργίλιο και - 500mg/kg ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 900mg/kg μαγνήσιο, που προορίζονται για την κατασκευή ευαίσθητοποιημένων πλακών εκτύπωσης (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

8

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Γραμμή προϋπολογισμού : Κεφ. 12 άρθρο 120
2. Περιγραφή του δασμολογικού μέτρου : πρότασης κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (τομέας χημείας και συναφείς τομείς)
3. Νομική βάση : Άρθρο 28 της Συνθήκης
4. Σκοπός : Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για τα προαναφερόμενα προϊόντα.
5. Κόστος του μέτρου :

Σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΟΚ :

- Για ανάλογη ενέργεια το 199² είχε προβλεφθεί απώλεια ιδίων πόρων 22 867 000 ECU περίπου (βλ. γραπτή διαδικασία E/1473/91 COM (91)405 της 21.10.1991).
- Για την παρούσα ενέργεια, βάσει των διαθέσιμων κοινοτικών στατιστικών στοιχείων, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι για την περίοδο που καλύπτεται από το σχέδιο του συνημμένου κανονισμού, το κόστος είναι της τάξης των 24 010 000 ECU.



ISSN 0254-1483

COM(92) 464 τελικό

ΕΓΓΡΑΦΑ

GR

02

Αριθ. καταλόγου : CB-CO-92-488-GR-C

ISBN 92-77-49036-5

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
L-2985 Luxembourg