

Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011

(Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 34 της οδηγίας 2001/83/EK ⁽¹⁾ ή του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/EK ⁽²⁾)
(2011/C 128/02)

— Έκδοση, διατήρηση ή τροποποίηση εθνικής άδειας κυκλοφορίας

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης	Ονομασία(ες) του φαρμάκου	Κάτοχος(οι) της άδειας κυκλοφορίας	Οικείο κράτος μέλος	Ημερομηνία κοινοποίησης
21.2.2011	Tazocin	Βλ. Παράρτημα I	Βλ. Παράρτημα I	23.2.2011
13.1.2011	Fortum and associated names	Βλ. Παράρτημα II	Βλ. Παράρτημα II	17.1.2011
21.1.2011	Vasace plus and associated names	Βλ. Παράρτημα III	Βλ. Παράρτημα III	24.1.2011
28.2.2011	fenofibrate, bezafibrate, ciprofibrate, gemfibrozil	Βλ. Παράρτημα IV	Βλ. Παράρτημα IV	1.3.2011
27.1.2011	Modafinil containing medicinal products	Βλ. Παράρτημα V	Βλ. Παράρτημα V	31.1.2011
6.1.2011	Lucentis	Novartis Europharm Limited, Wimbleshurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	10.1.2011
28.2.2011	Xiapex	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ United Kingdom	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	1.3.2011
21.1.2011	Revatio	Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	25.1.2011
28.2.2011	Daliresp	Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Deutschland	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	1.3.2011
28.2.2011	Esbriet	InterMune Europe Ltd, Wellesley House, Duke of Wellington Avenue, Royal Arsenal, London SE18 6SS, United Kingdom	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	1.3.2011
28.2.2011	Libertek	Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Deutschland	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	1.3.2011
28.1.2011	Siklos	ADDMEDICA, 101, rue Saint Lazare, Paris 75009, France	Οι παρούσες αποφάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη	4.3.2011

⁽¹⁾ ΕΕ L 311 της 28.11.01, σ. 67.

⁽²⁾ ΕΕ L 311 της 28.11.01, σ. 1.

— Άρνηση έκδοσης εθνικής άδειας κυκλοφορίας

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης	Ονομασία(ες) του φαρμάκου	Κάτοχος(οι) της άδειας κυκλοφορίας	Οικείο κράτος μέλος	Ημερομηνία κοινοποίησης
21.2.2011	Galantamine STADA and ass. names	Βλ. Παράρτημα VI	Βλ. Παράρτημα VI	24.2.2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤ'ΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επισημειωμένη) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien Αυστρία	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen	4,0 g/0,5 g	Λυοφιλοποιημένο υλικό για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	1 φιαλίδιο για ένεση που περιέχει νατριούχο πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνης και νατριούχο ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμης.
Βέλγιο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 2 g/250 mg poudre pour solution injectable	2 g/250 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 268,30 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Βέλγιο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 536,60 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Βουλγαρία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacil- lin/Tazobactam)	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπα- κτάμη.
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	2,25 G/VIAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 2 g πιπερακιλλίνη και 0,2683 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,250 g ταζομπα- κτάμη.
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	4,5 G/VIAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4,17 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπα- κτάμη.
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Τσεχική Δημοκρατία	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2 g πιπερακιλλίνη/0,25 g ταζομπακτάμη

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επισημωθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Τσεχική Δημοκρατία	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Τσεχική Δημοκρατία	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4 g πιπερακιλλίνη/0,5 g ταζομπακτάμη
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Δανία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 2 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,25 g.
Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Δανία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 4 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,5 g.
Εσθονία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4,5G	4 000 mg+500 mg g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 000 mg πιπερακιλλίνης και 0,5366 g νατρι- ούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπακτάμης.
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Φινλανδία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 2,085 g Νατριούχος ταζομπακτάμη 0,2683 g
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Φινλανδία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 4,170 g Νατριούχος ταζομπακτάμη 0,5366 g
Γαλλία	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, Γαλλία	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2 g/250 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Έγχυση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 2,085 g νατριούχος ταζομπακτάμη 268,300 mg
Γαλλία	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, Γαλλία	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4 g/500 mg	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Έγχυση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη 4,170 g νατριούχος ταζομπακτάμη 536,600 mg
Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Γερμανία	Tazobac EF 4 g/0,5 g	4 g/0,5 g	Ενέσιμο λυοφιλοποιημένο υλικό ή λυοφιλοποιημένο υλικό για έγχυση	Ενδοφλέβια (Έγχυση, Ένεση)	4 g πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4,17 g νατρι- ούχο πιπερακιλλίνη 0,5 g ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5366 g νατριούχο ταζομπακτάμη.

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ελλάδα	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	2 + 0,250 G/VIAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 2 g πιπερακιλλίνη και 0,2683 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,250 g ταζομπακτάμη.
Ελλάδα	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Ελλάδα	TAZOCIN® EF	4 + 0,500 G/VIAL	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4,17 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμη.
Ουγγαρία	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Αυστρία	Tazocin 4,5 g injekció	4,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,500 g ταζομπακτάμη και 4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4,00 g πιπερακιλλίνη
Ιρλανδία	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin2 g/0,25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2 g/0,25 g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	2 g πιπερακιλλίνη και 0,25 g ταζομπακτάμη (αμφότερες ως νατριούχα άλατα).
Ιρλανδία	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin4 g/0,5 g Powder for Solution for Injection or Infusion	4 g/0,5 g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	4 g πιπερακιλλίνη και 0,5 g ταζομπακτάμη (αμφότερες ως νατριούχα άλατα).
Ιταλία	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Ιταλία	TAZOCIN	2 g+0,250 g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη (ισοδ. με πιπερακιλλίνη 2 g) 2 085 mg Νατριούχος ταζομπακτάμη (ισοδ. με ταζομπακτάμη 250 mg) 268,3 mg
Ιταλία	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Ιταλία	TAZOCIN	4 g+0,500 g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια χρήση	Νατριούχος πιπερακιλλίνη (ισοδ. με πιπερακιλλίνη 4 g) 4 170 mg Νατριούχος ταζομπακτάμη (ισοδ. με ταζομπακτάμη 500 mg) 536,6 mg

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Λετονία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4,0 g/0,5 g pulveris injekciju vai infū- ziju šķīduma pagatavoša- nai	4,0 g/0,500 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπα- κτάμη
Λιθουανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN	4,0 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπα- κτάμη
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 2 g/250 mg poudre pour solution injectable	2 g/250 mg	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	2,085 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 268,30 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Βέλγιο	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4g/500 mg	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη + 536,60 mg νατριούχος ταζομπακτάμη
Μάλτα	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharma- ceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 2g/0,25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2 g/0,25g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Το TAZOCIN 2 g/0,25g περιέχει 2 δραστικά συστατικά, πιπερακιλλίνη 2 g και ταζομπακτάμη 0,25 g αμφοτέρως ως νατριούχα άλατα.
Μάλτα	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharma- ceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4 g/0,5 g Powder for Solution for Injection or Infusion	4 g/0,5 g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Το TAZOCIN 4 g/0,5 g περιέχει 2 δραστικά συστατικά, πιπερακιλλίνη 4 g και ταζομπακτάμη 0,5g αμφοτέρως ως νατριούχα άλατα.
Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Ολλανδία	Tazocin® 2 g/250 mg	2 g/250 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη και νατριούχος ταζομπακτάμη, ισοδύναμες με 2 g πιπερακιλλίνη και 250 mg ταζομπακτάμη.

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel Ολλανδία	Tazocin® 4 g/500 mg	4 g/500 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη και νατριούχος ταζομπακτάμη, ισοδύναμες με 4 g πιπερακιλλίνη και 500 mg ταζομπακτάμη.
Νορβηγία	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Νορβηγία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 2 g, νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,25 g.
Νορβηγία	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Νορβηγία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 4 g, νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,5 g.
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin	2 g + 0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	2 g πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπερακιλλίνης) και 0,25 g ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης).
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin	4 g + 0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	4 g πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπερακιλλίνης) και 0,5 g ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης).
Πορτογαλία	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Πορτογαλία	Tazobac	2 000 mg + 250 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	2,085 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισοδύναμης με 2 g πιπερακιλλίνης και 0,2683 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 250 mg ταζομπακτάμης
Πορτογαλία	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Πορτογαλία	Tazobac	4 000 mg + 500 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση	4,170 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισοδύναμης με 4 g πιπερακιλλίνης και 0,5366 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 500 mg ταζομπακτάμης

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 2,25 g, лиоφιλιζат pentru solutie injectabilă/perfuzabilă	2,00/0,25 g	Λυοφιλοποιημένη κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 2,00 g ως πιπερακιλλίνη νατριού- χος και ταζομπακτάμη 0,25 g ως ταζομπακτάμη νατριούχος.
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 4,5 g, лиоφιλιζат pentru solutie injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5 g	Λυοφιλοποιημένη κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 4,00 g ως πιπερακιλλίνη νατριού- χος και ταζομπακτάμη 0,5 g ως ταζομπακτάμη νατριούχος.
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	περιέχει 2,085 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισο- δύναμης με 2 g πιπερακιλλίνης και 0,2683 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 250 mg ταζομπακτάμης
Σλοβακία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	περιέχει 4,170 g νατριούχου πιπερακιλλίνης ισο- δύναμης με 4 g πιπερακιλλίνης και 0,5366 g νατριούχου ταζομπακτάμης ισοδύναμης με 500 mg ταζομπακτάμης
Σλοβενία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4.0 g/0.5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση.	Ενδοφλέβια	4,170 g νατριούχος πιπερακιλλίνη ισοδύναμη με 4 g πιπερακιλλίνη και 0,5366 g νατριούχος ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 500 mg ταζομπα- κτάμη.
Ισπανία	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Ισπανία	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyec- table	2/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπε- ρακιλλίνης) 2 g Ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης) 0,25 g
Ισπανία	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Ισπανία	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyec- table	4/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη (υπό τη μορφή νατριούχου πιπε- ρακιλλίνης) 4 g Ταζομπακτάμη (υπό τη μορφή νατριούχου ταζομπακτάμης) 0,50 g

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) Ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Σουηδία	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Σουηδία	Tazocin	2 g/0,25 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 2 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,25 g
Σουηδία	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Σουηδία	Tazocin	4 g/0,5 g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση	Ενδοφλέβια	Νατριούχος πιπερακιλλίνη που αντιστοιχεί σε πιπερακιλλίνη 4 g και νατριούχος ταζομπακτάμη που αντιστοιχεί σε ταζομπακτάμη 0,5 g
Ηνωμένο Βασίλειο	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharma- ceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 2 g/0,25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2,25 g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 2 g και ταζομπακτάμη 250 mg αμφότερες ως νατριούχα άλατα.
Ηνωμένο Βασίλειο	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharma- ceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH Ηνωμένο Βασίλειο	TAZOCIN 4 g/0,5 g Powder for Solution for Injection or Infusion	4,5g	Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα ή Διάλυμα προς Έγχυση	Ενδοφλέβια	Πιπερακιλλίνη 4 g και ταζομπακτάμη 500 mg αμφότερες ως νατριούχα άλατα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΔΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Αυστρία	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Fortum 0,5 g - Trockenstechampullen	500mg	Κόνις για ένεση	Ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum 1 g - Trockenstech- ampullen	1g	Κόνις για ένεση	Ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum 2 g - Trockenstech- ampullen	2g	Κόνις για ένεση/έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Βέλγιο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval Βέλγιο	Glazidim	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Glazidim	1g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Glazidim	2g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
Βουλγαρία	Glaxo Group Ltd. Glaxo Wellcome House, Berkeley avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Αγγλία	Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
Κύπρος	Glaxo Group Limited Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδια που περιέχουν 1g ceftazidime (ως pentahydrate)
Δημοκρατία της Τσεχίας	Glaxo Group Ltd., Glaxo Wellcome House, Berkeley avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum 500mg	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum 1g	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum 2g	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Δανία	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykaer 68, 2605 Broendby Δανία	Fortum	500mg	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Εσθονία	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα /έγχυση	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	1g
Φινλανδία	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN Αγγλία	Glazidim	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδια που περιέχουν 500 mg ceftazidime (ως pentahydrate)
	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Glazidim	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδια που περιέχουν 1 g ceftazidime (ως pentahydrate)
	GlaxoSmithKline Oy, PB 24, 02231 Espoo	Glazidim	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα /έγχυση	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδια που περιέχουν 1 g ceftazidime (ως pentahydrate)
	GlaxoSmithKline Oy, PB 24, 02231 Espoo Φινλανδία	Glazidim	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα /έγχυση	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδια που περιέχουν 2 g ceftazidime (ως pentahydrate)
	GlaxoSmithKline Oy, PB 24, 02231 Espoo Φινλανδία	Glazidim	3g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα /έγχυση	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	Φιαλίδια που περιέχουν 3 g ceftazidime (ως pentahydrate)
Γαλλία	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex Γαλλία	Fortum enfants et nourrissons	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	295mg
		Fortum enfants et nourrissons	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	591mg

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
		Fortumset	1g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση (IV)	Για ενδοφλέβια χρήση	1 182mg
		Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο-μυϊκή χρήση	1 182mg
		Fortumset	2g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση (IV)	Για ενδοφλέβια χρήση	2 364mg
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα (IV)	Για ενδοφλέβια χρήση	2 364mg
Γερμανία	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Γερμανία	Fortum	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση	Για ενδοφλέβια και ενδο-μυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση	Για ενδοφλέβια και ενδο-μυϊκή χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Ελλάδα	GlaxoSmithKline α.ε.β.ε, Λεωφ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα Ελλάδα	Solvetan	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	
		Solvetan	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
Ουγγαρία	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43. Ουγγαρία	Fortum	500mg	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Ισλανδία	GlaxoSmithKline ehf. Thverholt 14 105 Reykjavík Ισλανδία	Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο-μυϊκή χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Ιρλανδία	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16 Ιρλανδία	Fortum	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο-μυϊκή ένεση	Το ανασυσταθέν διάλυμα περιέχει 500mg ceftazidime
		Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση, φιαλίδιο	Για ενδοφλέβια ή ενδο-μυϊκή ένεση ή έγχυση	Το ανασυσταθέν διάλυμα περιέχει 1g ceftazidime
		Fortum	1g	Κόνις για έγχυση, monovial	Για έγχυση	Το ανασυσταθέν διάλυμα περιέχει 1g ceftazidime

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση, φιαλίδιο	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή ένεση ή έγχυση	Το ανασυσταθέν διάλυμα περιέχει 2g ceftazidime
		Fortum	2g	Κόνις για έγχυση, monovial	Για έγχυση	Το ανασυσταθέν διάλυμα περιέχει 2g ceftazidime
Ιταλία	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona Ιταλία	Glazidim	250mg/ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή χρήση	
		Glazidim	500mg/1,5ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή χρήση	
		Glazidim	1g/3ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή χρήση	
		Glazidim	1g/10ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	2g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	1g/100ml	Κόνις και διαλύτης για διάλυμα προς έγχυση (Monovial)	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	2g/100ml	Κόνις και διαλύτης για διάλυμα προς έγχυση (Monovial)	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	1g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση (Monovial)	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	2g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση (Monovial)	Για ενδοφλέβια χρήση	
	Glaxo Allen S.p.A Via Fleming, 2 Verona Ιταλία	Panzid	1g/3ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή χρήση	
Λετονία	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Λετονία	Fortum 1 g Κόνις για ενέσιμο διάλυμα or infusion	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	1 g ceftazidime (ως ceftazidime pentahydrate)
Λιθουανία	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“, A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Λιθουανία	Fortum	500mg	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
		Fortum	3g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Λουξεμβούργο	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval Βέλγιο	Glazidim	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Glazidim	1g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Glazidim	2g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Glazidim	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
Μάλτα	Glaxo Operations UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum	1g per vial	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
Ολλανδία	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST ΟΛΛΑΝΔΙΑ	Fortum	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
Νορβηγία	GlaxoSmithKline AS Forskningssveien 2A Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Νορβηγία	Fortum	500mg	Κόνις για έγχυση/ένεση	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για έγχυση/ένεση	Για ενδοφλέβια ή ενδο- μυϊκή χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για έγχυση/ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Πολωνία	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και έγχυση	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα και έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Πορτογαλία	Glaxo Wellcome Farmacéutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés Πορτογαλία	Cefortam	500mg/1.5ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Cefortam	1g/3ml	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Cefortam	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδοφλέβια χρήση	
Ρουμανία	Glaxo Wellcome UK Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum	500mg	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
		Fortum	2g	Κόνις για ένεση ή έγχυση	Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση	
Δημοκρατία της Σλοβακίας	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104 Bratislava, Σλοβακία.	Fortum	500mg	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum	1g	Κόνις για έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
		Fortum	2g	Κόνις για έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Σλοβενία	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štrdon 90 SI-1000 Ljubljana Σλοβενία	Fortum	1g	Κόνις για ένεση ή έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortum Monovial	1g	Κόνις για έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Ισπανία	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) Ισπανία	Fortam IM/IV	500mg	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση /IM	
		Fortam IV	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση	
		Fortam 1g	1g	Κόνις για ένεση	Για ενδοφλέβια χρήση /IM	
		Fortam IV	2g	Κόνις για έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	
Σουηδία	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Σουηδία	Fortum	250mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	250 mg ceftazidime (ως pentahydrate)
		Fortum	500mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	500 mg ceftazidime (ως pentahydrate)
		Fortum	1g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια χρήση	1 g ceftazidime (ως pentahydrate)
		Fortum	1g	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	1g ceftazidime (ως pentahydrate)
		Fortum	1g Monovial	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	1g ceftazidime (ως pentahydrate)
		Fortum	2g Monovial	Κόνις για διάλυμα προς έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	2g ceftazidime (ως pentahydrate)
		Fortum	2g	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/έγχυση	Για ενδοφλέβια χρήση	2g ceftazidime (ως pentahydrate)
Ηνωμένο Βασίλειο	Glaxo Operations UK Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Road, Middlesex, UB6 0NN Ηνωμένο Βασίλειο	Fortum	250mg	Κόνις για ένεση	ενδοφλέβια χρήση και ενδομυϊκή χρήση	118mg per gram of ceftazidime
		Fortum	500mg	Κόνις για ένεση	ενδοφλέβια χρήση και ενδομυϊκή χρήση	118mg per gram of ceftazidime
		Fortum	1g	Κόνις για ένεση	ενδοφλέβια χρήση και ενδομυϊκή χρήση	118mg per gram of ceftazidime
		Fortum	2g and 3g + 2g Monovial	Κόνις για έγχυση	ενδοφλέβια χρήση και ενδομυϊκή χρήση	118mg per gram of ceftazidime

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΕΑ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Austria	Roche Austria GmbH, Engelhornngasse 3, A - 1211 Vienna Austria	Inhibace plus «Roche» - Filmtabletten	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Belgium	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgium	Co-Inhibace	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Czech Republic	Roche s.r.o. Dukelskych hrdinu 567/52 170 00 / Praha 7 Czech Republic	Inhibace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Germany	Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 79639/Grenzach Germany	Dynorm Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Greece	Roche (Hellas) SA 4, Alamanas & Delfon Str. Maroussi 15125 Attiki Greece	Vascace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Hungary	Roche Hungary Ltd Edison ut 1 2040 / Budaörs Hungary	Inhibace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Italy	Roche S.p.A Via G.B Stucchi 110 20052/Monza Italy	Inibace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Luxembourg	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgium	Co-Inhibace	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση

Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΕΑ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Poland	Roche Polska Sp.z.o.o. Ul. Domaniewska 39B 02-672 / Warsaw Poland	Inhibace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Portugal	Roche Farmacêutica Química, Lda Estrada Nacional 249-1 2720-413 / Amadora Portugal	Inibace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση
Spain	Roche Farma S.A. Eucalipto nº 33 28016 / Madrid Spain	Inhibace Plus	5 mg/12,5 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από στόματος χρήση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν Φαινοφιβράτη με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ΑΤ - Αυστρία	Solvay Pharma GmbH Dresdner Straße 91/C2/Top 12 A- 1200 Wien Austria	Arteor 160 mg - Filmtabletten	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria	Fenolip retard 250 mg - Kapseln	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Solvay Pharma GmbH Dresdner Straße 91/C2/Top 12 A- 1200 Wien Austria	Lipanthyl Nanopartikel 145 mg - Filmtabletten	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Solvay Pharma GmbH Dresdner Straße 91/C2/Top 12 A- 1200 Wien Austria	Lipanthyl supra 160 mg - Filmtabletten	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Solvay Pharma GmbH Dresdner Straße 91/C2/Top 12 A- 1200 Wien Austria	Lipcor 200 mg - Kapseln	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Solvay Pharma GmbH Dresdner Straße 91/C2/Top 12 A- 1200 Wien Austria	Lipsin 100 mg - Kapseln	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Solvay Pharma GmbH Dresdner Straße 91/C2/Top 12 A- 1200 Wien Austria	Lipsin retard 250 mg - Kapseln	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
BE - Βέλγιο	DOCPHARMA N.V. Ambachtenlaan 13H 3001 Leuven Belgium	DOCFENOFI 200	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	EUROGENERICS N.V. AFGEKORT „E.G.” Heizel Esplanade b22 1020 Laeken Belgium	FENOFIBRAAT EG 200 MG	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	EUROGENERICS N.V. AFGEKORT „E.G.” Heizel Esplanade b22 1020 Laeken Belgium	FENOFIBRAAT EG 100 MG	100 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	EUROGENERICS N.V. AFGEKORT „E.G.” Heizel Esplanade b22 1020 Laeken Belgium	FENOFIBRAAT EG 200 MG	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	JUBILANT PHARMACEUTICALS NV Axxes Business Park Guldensporenpark 22 - Block C 9820 Merelbeke Belgium	FENOFIBRAAT JUBILANT 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	APOTEX NV Av. du Bourg. Etienne Demunter 5 box 8 1090 Jette Belgium	FENOFIBRATE APOTEX 200 MG	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	MYLAN BVBA/SPRL Terhulpsesteenweg 6A 1560 Hoeilaart Belgium	FENOFIBRATE MYLAN 200 MG MICRONISED	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SANDOZ N.V. Telecom Gardens Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium	FENOFIBRATE SANDOZ 200 MG	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΑ	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
BE - Βέλγιο	LABORATOIRES S.M.B. S.A. Rue De La Pastorale 26-28 1080 Bruxelles Belgium	FENOGAL 200 LIDOSE	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	LABORATOIRES S.M.B. S.A. Rue De La Pastorale 26-28 1080 Bruxelles Belgium	FENOGAL 267 MG LIDOSE	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	S.M.B. TECHNOLOGY S.A. Rue du Parc Industriel 39 6900 Marche-en-Famenne Belgium	FENOSUP LIDOSE 160 MG	160 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPANTHYL 200 MICRONISED	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPANTHYL 267 MICRONISED	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPANTHYL 67 MICRONISED	67 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPANTHYL SUPRA 215 MG	215 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPANTHYL SUPRA 160 MG	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPANTHYLNANO 145 MG	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
BE - Βέλγιο	SOLVAY PHARMA S.A.-N.V. Blue Planet Building Av. Brg. E. Demunterlaan 3 1090 Bruxelles Belgium	LIPERIAL 145 MG	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
BG - Βουλγαρία	Laboratoires Fournier SA 28 Boulevard Clemenceau 21000 Dijon France	Lipanthyl Supra	160 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Laboratoires Fournier SA 28 Boulevard Clemenceau 21000 Dijon France	Lipanthyl 200 M	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
BG - Βουλγαρία	Laboratoires Fournier SA 28 Boulevard Clemenceau 21000 Dijon France	Lipanthyl 267 M	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
CY - Κύπρος	Varnavas Hadjipanayis Ltd 7 Androcleous street P.O.Box 21229 1504 Lefkosia Cyprus	LIPIDIL MICRONISED HARD CAPSULES 267 mg	267 mg	Καψάκια	Από του στόματος
CY - Κύπρος	Varnavas Hadjipanayis Ltd, 7 Androcleous street P.O.Box 21229 1504 Lefkosia Cyprus	LIPIDIL MICRONISED HARD CAPSULES 200 mg	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Laboratoires Fournier S.A. 28Bd Clemenceau 21 000 Dijon France	LIPANTHYL 267 M	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Laboratoires Fournier S.A. 28Bd Clemenceau 21 000 Dijon France	LIPANTHYL NT 145 MG	145 MG	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Laboratoires Fournier S.A. 28Bd Clemenceau 21 000 Dijon France	LIPANTHYL SUPRA 160 MG	160 MG	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Laboratoires Fournier S.A. 28Bd Clemenceau 21 000 Dijon France	LIPANTHYL 200 M	200 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Laboratoires Fournier S.A. 28Bd Clemenceau 21 000 Dijon France	LIPANTHYL S 215 MG	215 MG	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	HEXAL AG Industriestraße 25 83607 Holzkirchen Germany	LIPHEXAL 250 RETARD	250 MG	Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Ingers Industrial Solutions s.r.o. Slunná 16 617 00 Brno Czech Republic	FENOFIX 267 MG	267 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Ingers Industrial Solutions s.r.o. Slunná 16 617 00 Brno Czech Republic	FENOFIX 200 MG	200 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	Zentiva a.s. Nitrianska 100 920 27 Hlohovec Slovak Republic	FEBIRA 200	200 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	sanofi-aventis s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	LIPIREX 267 MG	267 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	sanofi-aventis s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	LIPIREX 200 MG	200 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	PharmaSwiss Česká Republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c 17000 Praha 7 Czech Republic	SUPRELIP	200MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	APOTEX (ČR), spol. s r.o. Palladium, Na Poříčí 1079/3a 110 00 Praha – 1 Czech Republic	APO-FENO	200 MG	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Fenofibrat AbZ 100 mg Hartkapseln	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Fenofibrat AbZ 250 mg Retardkapseln	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Fenofibrat AL 250 retard	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Fenobeta 250 retard	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Bahnhofstr. 1a D-17498 Mesekenhagen Germany	Normalip pro	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany	Fenofibrat-CT 100 mg Hartkapseln	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany	Fenofibrat-CT 250 mg Retardkapseln	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Fenofibrat 200 Heumann	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Fenofibrat 250 retard Heumann	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	FENOFIBRAT HEXAL 160 mg Hartkapseln	160 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Fenofibrat Hexal 200 mg Hartkapseln	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 D-24941 Flensburg Germany	Fenofanton 250 mg Hartkapseln, retardiert	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	Durafenat	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	durafenat MF 200 mg	200 mg	Καψάκιο ελεγχόμενης απο- δέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	durafenat retard	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Fenofibrat-ratiopharm 250 mg Retardkapseln	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Fenofibrat-ratiopharm 100 mg Hartkapseln	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Fenofibrat Sandoz 200mg Hartkapseln	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Apteor 160 mg Filmtablette	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Elipsia 145 mg Filmtabletten	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Liperial 145 mg Filmtablette	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Lipidil - Ter 160 mg Filmtablette	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Lipidil 145 ONE	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Lipidil 200mg	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	Abbott Arzneimittel GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Germany	Xafenor 145 mg Filmtablette	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Fenofibrat STADA 250 mg Hartkapseln, retardiert	250 mg	Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer Str. 5 D-56218 Mülheim-Kärlich Germany	CiL 160 mg	160 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer Str. 5 D-56218 Mülheim-Kärlich Germany	CiL 200 mg	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
EL - Ελλάδα	SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε Agiou DIMITRIOU 63 Alimos 17456 Greece	LIPIDIL	200 MG/CAP	ΚΑΨΑΚΙΑ, ΣΚΛΗΡΑ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	SOLVAY PHARMA Μ.Ε.Π.Ε Agiou DIMITRIOU 63 Alimos Greece 17456	LIPIDIL (NT)	145 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	LABORATOIRES SMB S.A., BELGIUM 26-28 rue de la Pastorale B-1080, Brussels Belgium	FENOBRAT	160 MG/CAP	ΚΑΨΑΚΙΑ, ΣΚΛΗΡΑ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA S.A.Avda. Diagonal 507 Barcelona Spain	APTEOR	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA, S.A.Avda. Diagonal 507 Barcelona Spain	APTEOR	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ES - Ισπανία	KERN PHARMA S.L. Venus, 72. Poligono Industrial Colon II.Terrassa Spain	Fenofibrato KernPharma	160 mg	Καψάκια	Από του στόματος
ES - Ισπανία	LABORATORIOS RANBAXY S.L.Passeig de Gracia 9 Barcelona Spain	FENOFIBRATO RANBAXY	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	LABORATORIOS RANBAXY S.L.Passeig de Gracia 9 Barcelona	FENOFIBRATO RANBAXY	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος
ES - Ισπανία	LABORATORIOS RANBAXY S.L.Passeig de Gracia 9 Barcelona Spain	FENOFIBRATO RANBAXYGEN	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος
ES - Ισπανία	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes 764 Barcelona Spain	Liparison Retard	250 mg	Καψάκια	Από του στόματος
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA S.A. Avda. Diagonal 507 BARCELONA Spain	PANLIPAL	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA S.A. Avda. Diagonal 507 BARCELONA Spain	SECALIP	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA S.A. Avda. Diagonal 507 BARCELONA Spain	SECALIP	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA S.A. Avda. Diagonal 507 BARCELONA Spain	SECALIP	250 mg	Καψάκια	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ES - Ισπανία	SOLVAY PHARMA S.A. Avda. Diagonal 507 BARCELONA Spain	SECALIP SUPRA	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ET - Εσθονία	Laboratoires Fournier S.A. 28 Boulevard Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
ET - Εσθονία	Pharmaswiss Eesti OÜ Tammsaare tee 47 11316 Tallinn ESTONIA	FENOLIP	160 mg	Καψάκιο σκληρό	Από του στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Laboratoires SMB S.A. Rue de la Pastorale 26-28 1080 Brussels Belgium	CIL	160 mg	Καψάκια σκληρά	Από του στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Laboratoires SMB S.A. Rue de la Pastorale 26-28 1080 Brussels Belgium	FENOSUP LIDOSE	160 mg	Καψάκια σκληρά	Από του στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Laboratoires Fournier SA 28 boulevard Clémenceau BP 27912 21079 Dijon Cedex France	LIPANTHYL PENTA	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Laboratoires Fournier SA 28 boulevard Clémenceau BP 27912 21079 Dijon Cedex France	LIPANTHYL SUPRA	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Laboratoires Fournier SA 28 boulevard Clémenceau BP 27912 21079 Dijon Cedex France	LIPANTHYL SUPRA	215 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Société FERLUX SA 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE	CENCARAN 140 mg, gélule	140 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Société FERLUX SA 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex France	CENCARAN 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM 68-88, rue Louis Ampère ZI des Chanoux 93330 Neuilly-sur-Marne FRANCE	FEGENOR 140 mg, gélule	140 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM 68-88, rue Louis Ampère ZI des Chanoux 93330 Neuilly-sur-Marne France	FEGENOR 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM 68-88, rue Louis Ampère ZI des Chanoux 93330 Neuilly-sur-Marne France	FEGENOR 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	GALENIX DEVELOPPEMENT Les Palanques 33127 Saint Jean d'Ilac FRANCE	FENATHOL 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM 68-88, rue Louis Ampère ZI des Chanoux 93330 Neuilly-sur-Marne France	FENOCOR 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ACTAVIS France La Boursidière Centre d'Affaires 92357 Le Plessis Robinson FRANCE	FENOFIBRATE ACTAVIS 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes FRANCE	FENOFIBRATE ALMUS 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCE	FENOFIBRATE ALMUS 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCE	FENOFIBRATE ALMUS 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	LABORATOIRES ALTER 3, avenue de la Baltique ZI de Courtaboeuf 91140 Villebon Sur Yvette France	FENOFIBRATE ALTER 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	LABORATOIRES ALTER 3, avenue de la Baltique ZI de Courtaboeuf 91140 Villebon Sur Yvette FRANCE	FENOFIBRATE ALTER 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCE	FENOFIBRATE ARROW 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	FENOFIBRATE ARROW 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	FENOFIBRATE ARROW 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημθεύσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon FRANCE	FENOFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes France	FENOFIBRATE BIOGARAN 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE BIOGARAN 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE BIOGARAN 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE BIOGARAN 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CLL PHARMA Nice Premier - Arénas 455, Promenade des Anglais 06299 Nice Cedex 03 FRANCE	FENOFIBRATE CEHEL PHARMA 140 mg, gélule	140 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CRISTERS 22 quai Gallieni 92150 Suresnes FRANCE	FENOFIBRATE CRISTERS 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CRISTERS 22 quai Gallieni 92150 Suresnes France	FENOFIBRATE CRISTERS 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CRISTERS 22 quai Gallieni 92150 Suresnes France	FENOFIBRATE CRISTERS 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	CLL PHARMA Nice Premier - Arénas 455, Promenade des Anglais 06299 Nice Cedex 03 France	FENOFIBRATE DCI PHARMA 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CLL PHARMA Nice Premier - Arénas 455, Promenade des Anglais 06299 Nice Cedex 03 France	FENOFIBRATE DCI PHARMA 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE DEBAT CARDIO 140 mg, gélule	140 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics «Le Quintet» - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	FENOFIBRATE EG 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics «Le Quintet» - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	FENOFIBRATE EG 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics «Le Quintet» - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	FENOFIBRATE EG 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics «Le Quintet» - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	FENOFIBRATE EG 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	FENOFIBRATE ENIREX 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex FRANCE	FENOFIBRATE TEVA 145 mg, comprimé	145 mg pour 1 comprimé	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	FENOFIBRATE ETHYPHARM 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	FENOFIBRATE ETHYPHARM 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	GALENIX DEVELOPPEMENT Les Palanques 33127 Saint Jean d'Ilac FRANCE	FENOFIBRATE EXPANPHARM 200 mg, comprimé	200 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	AJC INVEST 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angoulême FRANCE	FENOFIBRATE EXPANPHARM 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	GALENIX DEVELOPPEMENT Les Palanques 33127 Saint Jean d'Ilac FRANCE	FENOFIBRATE EXPANPHARM 67 mg, comprimé	67 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	AJC INVEST 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angoulême FRANCE	FENOFIBRATE EXPANPHARM 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE FOURNIER 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE FOURNIER 145 mg, comprimé pel- liculé	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE FOURNIER 160 mg, comprimé pel- liculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE FOURNIER 200 MICRONISE, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE FOURNIER 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE FOURNIER 67 MICRONISE, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret FRANCE	FENOFIBRATE G GAM 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	FENOFIBRATE G GAM 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	GALENIX DEVELOPPEMENT Les Palanques 33127 Saint Jean d'Ilac France	FENOFIBRATE GALENIX 160 mg, comprimé pelli- culé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex FRANCE	FENOFIBRATE IVAX 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE IVAX 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE IVAX 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE IVAX 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CLL PHARMA Nice Premier - Arénas 455, Promenade des Anglais 06299 Nice Cedex 03 France	FENOFIBRATE MILGEN 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	CLL PHARMA Nice Premier - Arénas 455, Promenade des Anglais 06299 Nice Cedex 03 France	FENOFIBRATE MILGEN 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest FRANCE	FENOFIBRATE MYLAN 100 mg, gélule	100,00 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	FENOFIBRATE MYLAN 160 mg, comprimé pelli- culé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	FENOFIBRATE MYLAN 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	FENOFIBRATE MYLAN 300 mg, gélule	300,00 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	FENOFIBRATE MYLAN 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	QUALIMED 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest FRANCE	FENOFIBRATE QUALIMED 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	QUALIMED 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	FENOFIBRATE QUALIMED 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	QUALIMED 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	FENOFIBRATE QUALIMED 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCE	FENOFIBRATE RANBAXY 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux France	FENOFIBRATE RANBAXY 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux France	FENOFIBRATE RANBAXY 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoire RATIOPHARM 19, boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine FRANCE	FENOFIBRATE RATIOPHARM 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE RATIOPHARM 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoire RATIOPHARM 19, boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine France	FENOFIBRATE RATIOPHARM 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE RATIOPHARM 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCE	FENOFIBRATE RPG 100 mg, gélule	100,00 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCE	FENOFIBRATE RPG 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE RPG 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOFIBRATE RPG 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret FRANCE	FENOFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	FENOFIBRATE SANDOZ 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	FENOFIBRATE SANDOZ 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	FENOFIBRATE SANDOZ 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE TEVA 100 mg, gélule	100,00 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE TEVA 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE TEVA 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex FRANCE	FENOFIBRATE TEVA 300 mg, gélule	300,00 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	FENOFIBRATE TEVA 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	FENOFIBRATE WINTHROP 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	FENOFIBRATE WINTHROP 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	FENOFIBRATE WINTHROP 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	WYVERN MEDICAL LTD Sterling House - 3A New Street Ledbury HR8 2DX Herefordshire UNITED KINGDOM	FENOFIBRATE WYVERN 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	WYVERN MEWYVERN MEDICAL LTD Sterling House - 3A New Street Ledbury HR8 2DX Herefordshire UNITED KINGDOM	FENOFIBRATE WYVERN 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	WYVERN MEDICAL LTD Sterling House - 3A New Street Ledbury HR8 2DX Herefordshire UNITED KINGDOM	FENOFIBRATE WYVERN MEDICAL 160 mg, comprimé pelliculé	160,0 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	WYVERN MEDICAL LTD Sterling House - 3A New Street Ledbury HR8 2DX Herefordshire UNITED KINGDOM	FENOFIBRATE WYVERN MEDICAL 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	WYVERN MEDICAL LTD Sterling House - 3A New Street Ledbury HR8 2DX Herefordshire UNITED KINGDOM	FENOFIBRATE WYVERN MEDICAL 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	ZYDUS France 25, rue des Peupliers ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d'Activités des Peupliers 92000 Nanterre FRANCE	FENOFIBRATE ZYDUS 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ZYDUS France 25, rue des Peupliers ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d'Activités des Peupliers 92000 Nanterre France	FENOFIBRATE ZYDUS 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ZYDUS France 25, rue des Peupliers ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d'Activités des Peupliers 92000 Nanterre France	FENOFIBRATE ZYDUS 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ZYDUS France 25, rue des Peupliers ZAC Les Hautes Pâtures - Parc d'Activités des Peupliers 92000 Nanterre France	FENOFIBRATE ZYDUS 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	FENOFIBRATE WINTHROP 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	QUALIMED 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest FRANCE	FENOFIBRATE QUALIMED 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	LABORATOIRE RATIOPHARM 19, boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine FRANCE	FENOFIBRATE RATIOPHARM 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημθεία ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOX 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	FENOX 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret FRANCE	FENOFIBRATE SANDOZ 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	GALENIX DEVELOPPEMENT Les Palanques 33127 Saint Jean d'Ilac France	GENOTHYL 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 140 MICRONISE, gélule	140 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 145 mg, comprimé pelliculé	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 200 micronisé, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes FRANCE	FENOFIBRATE BIOGARAN 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	LIPILFEN 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest FRANCE	FENOFIBRATE MYLAN 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	FENOFIBRATE WINTHROP 160 mg, comprimé	160 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	ETHYPHARM 194, Bureaux de la Colline Bâtiment D 92213 Saint-Cloud Cedex France	LIPIPHARM 145 mg, comprimé	145 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	LIPIREX 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	LIPIREX 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin BP 67 92302 Levallois-Perret Cedex FRANCE	LIVESAN 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin BP 67 92302 Levallois-Perret Cedex France	LIVESAN 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	PANLIPAL 145 mg, comprimé pelliculé	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	SECALIP 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	SECALIP 200 mg, gélule	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	SECALIP 300 mg, gélule	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoires FOURNIER SA 28, boulevard Clémenceau 21000 Dijon France	SECALIP 67 mg, gélule	67 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	SUBSTIPHARM 8, rue Bellini 75116 Paris FRANCE	SUBSTICHOL 160 mg, comprimé pelliculé	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	WYVERN MEDICAL LTD Sterling House - 3A New Street Ledbury HR8 2DX Herefordshire United Kingdom	WYVEBRATE 160 mg, comprimé pelliculé	160,0 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Εμπορική ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
HU - Ουγγαρία	PharmaSwiss Magyarország Kft. Zichy G. u. 5 fszt/1 1146 Budapest Hungary	Fenobrat	250 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
HU - Ουγγαρία	PharmaSwiss Magyarország Kft. Zichy G. u. 5 fszt/1 1146 Budapest Hungary	Fenoswiss	160 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
HU - Ουγγαρία	Laboratoires Fournier SA 8 Bd Clemenceau F-21000 Dijon France	Lipidil Supra	160mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
HU - Ουγγαρία	Laboratoires Fournier SA 8 Bd Clemenceau F-21000 Dijon France	Lipidil Supra	215mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
HU - Ουγγαρία	Laboratoires Fournier SA 8 Bd Clemenceau F-21000 Dijon France	Lipanthyl NT	145mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
HU - Ουγγαρία	Laboratoires Fournier SA 8 Bd Clemenceau F-21000 Dijon France	Lipidil	267mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
IE - Ιρλανδία	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road West End Southampton SO18 3JD United Kingdom	Lipantil Micro 67 mg capsules, hard	67 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road West End Southampton SO18 3JD United Kingdom	Lipantil Micro 200 mg capsules, hard	200 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(EE/EOX)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
IE - Ιρλανδία	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road West End Southampton SO18 3JD United Kingdom	Lipantil Micro 267 mg capsules, hard	267 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road West End Southampton SO18 3JD United Kingdom	Lipantil Supra 145 mg film-coated tablets	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road West End Southampton SO18 3JD United Kingdom	Lipantil Supra 160 mg film-coated tablets	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road West End Southampton SO18 3JD United Kingdom	Lipantil Supra 215 mg film-coated tablets	215 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Farmaceutici Caber Spa Viale Città D'Europa, 681 00100 ROMA Italy	Lipsin	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Solvay Pharma Spa Via della Libertà 30 100 95 Grugliasco Italy	Fulcro	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica Srl Via dei Pestagalli, 7 20138 MILANO Italy	Tilene	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
IT - Ιταλία	Salus Researches Spa Via Aurelia, 58 00165 ROMA Italy	Nolipax	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Teofarma Srl Via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene 27010 Pavia Italy	Lipofene	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Winthrop Pharmaceuticals Italia Srl Viale Bodio, 37/B 20158 MILANO Italy	Fenofibrato Winthrop	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Solvay Pharma Spa Via della Libertà 30 100 95 Grugliasco Italy	Fulcrosupra	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Solvay Pharma Spa Via della Libertà 30 100 95 Grugliasco Italy	Fulcrosupra	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Solvay Pharma Spa Via della Libertà 30 100 95 Grugliasco Italy	Fenolibs	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Solvay Pharma Spa Via della Libertà 30 100 95 Grugliasco Italy	Liperial	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LT - Λιθουανία	UAB PharmaSwiss Šeimyniškių 21B LT-09200 Vilnius Lithuania	Fenolip	160 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
LT - Λιθουανία	Laboratoires Fournier S. A. 28 Boulevard Clemenceau 21000 Dijon France	Lipanthyl 200 M	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
LU – Λουξεμβούργο	Leurquin Mediolanum Lab. 68-88, rue Ampere (Z.I. Chanaux) 93330 Neuilly-sur-Seine France	Fegenor	67 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Leurquin Mediolanum Lab. 68-88, rue Ampere (Z.I. Chanaux) 93330 Neuilly-sur-Seine France	Fegenor	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	S.M.B. 26-28, rue de la Pastorale B- 1080 Bruxelles Belgium	Fenogal-200	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	S.M.B. 26-28, rue de la Pastorale B- 1080 Bruxelles Belgium	Fenogal-267	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Eurogenerics SA Esplanade Heysel, B22 B- 1020 Bruxelles Belgium	Fenofibrate EG	67 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Lipanthyl 67 Micronised	67 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Lipanthyl 200 Micronised	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Lipanthyl 267 Micronised	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Lipanthyl Supra	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Lipanthyl Supra	215 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Lipanthyl Nano	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Solvay Pharma S.A. Avenue du Brg. E. Demunter 3 B- 1090 Bruxelles Belgium	Liperial	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LV - Λετονία	SIA PharmaSwiss Latvia Gertrudes iela 54-5 Riga, LV-1011 Latvia	Fenolip 160 mg hard capsules	160 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση
LV - Λετονία	Laboratoires Fournier S.A. Boulevard Clemenceau 28 21000 Dijon France	Lipanthyl 200 mg hard capsules	200 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση
PL - Πολωνία	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 Leiden 2333 CR Netherlands	Apo-Feno 100	100 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 Leiden 2333 CR Netherlands	Apo-Feno 200M	200 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος
PL - Πολωνία	VEDIM Sp. z o.o. 8 Kruczkowskiego St., 00-308 Warsaw Poland	Fenardin	267 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
PL - Πολωνία	VEDIM Sp. z o.o. 8 Kruczkowskiego st. 00-308 Warsaw Poland	Fenardin	160 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος
PL - Πολωνία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, D-89079 Germany	Fenoratio 100	100 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany	Fenoratio Retard	250 mg	Καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o. 5 ks. J. Poniatowskiego St. 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland	Grofibrat	100 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o. 5 ks. J. Poniatowskiego St., 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland	Grofibrat 200	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Lipanthyl	100 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Lipanthyl 200M	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Lipanthyl 267M	267 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Lipanthyl NT 145	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Εμπονηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Lipanthyl Supra 160	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Lipanthyl Supra 215 mg	215 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Laboratoires Fournier S.A. Bd Clemenceau 28 Dijon, F-21000 France	Xafenor 145	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Abbot II Products, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Catalip	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal	Lipofen	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Abbot II Products, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Supralip 160 mg	160 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο-δέσμευσης	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Solvay Farma, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Apteur	160 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο-δέσμευσης	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
PT - Πορτογαλία	Solvay Farma, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Catalip 267 Micronizado	267 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Winthrop Farmacêutica Portugal,Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 2º/3º 2740-264 Porto Salvo Portugal	Fenofibrato Winthrop 200 mg Cápsulas	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Alpharma ApS Rua Virgílio Correia, 11 – A 1600-219 Lisboa Portugal	Fenofibrato Alpharma 200 mg Cápsulas	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
PT - Πορτογαλία	Solvay Farma, Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Supralip 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Solvay Farma Lda. Empreendimento Lagoas Park. Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Lipanthyl 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Solvay Farma Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 5C - 6º 2740-298 Porto Salvo Portugal	Apteor 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Winthrop Farmacêutica Portugal Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 2º/3º 2740-264 Porto Salvo Portugal	Fenofibrato Winthrop 267 mg Cápsulas	267 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL® 100	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clemenceau 21000 Dijon France	FENOX 160 mg	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. VIM SPECTRUM S.R.L., Șoseaua Sighișoarei, Nr. 409, Corunca, jud Mureș Romania	LIPIVIM	200 mg	Καψάκια (με λειοτριβημένη κόνη)	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28, Bd. Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 67 M capsule	67 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28, Bd. Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 267 M capsule	267 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii Nr. 124, Cluj-Napoca România	LIPOFIB 160 mg	160 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii Nr. 124 Cluj-Napoca România	LIPOFIB 200 mg	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL PENTA 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clemenceau 21000 Dijon, France	TRICOR 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii Nr. 124 Cluj-Napoca Romania	LIPOFIB 67 mg	67 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
RO – Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii Nr. 124 Cluj-Napoca Romania	FENOFIBRAT TERAPIA 200 mg	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii Nr. 124 Cluj-Napoca Romania	LIPOFIB 267 mg	267 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S. C. LABORMED PHARMA S. A. Splaiul Independenței nr. 319 E Sector 6 București Romania	FENOFIBRAT LPH 200 mg	200 mg	Καψάκια (λειοτριβημένη κόνις)	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii Nr. 124 Cluj-Napoca Romania	FENOFIBRAT TERAPIA 160 mg	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clémenceau 21 000 Dijon France	LIPANTHYL SUPRA 160 mg	160 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clémenceau 21 000 Dijon France	LIPANTIL NANO 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	LABORATOIRES FOURNIER S.A. 28 Bd. Clémenceau 21 000 Dijon France	Lipanthyl 200 M	200 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
SE – Σουηδία	Laboratoires Fournier SA 28 boulevard Clémenceau BP 27912 21079 DIJON Cedex France	Lipanthyl®	67 mg	Καψάκιο σκληρό	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Laboratoires Fournier SA 28 boulevard Clémenceau BP 27912 21079 DIJON Cedex France	Lipanthyl®	200 mg	Καψάκιο σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
SE – Σουηδία	Laboratoires Fournier SA 28 boulevard Clémenceau BP 27912 21079 DIJON Cedex France	Lipanthyl®	267 mg	Καψάκιο σκληρό	Από του στόματος
SI - Σλοβενία	Laboratoires Fournier S.A. 28 boulevard Clemenceau Dijon France	Katalip 250 mg trde kapsule	250 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Zentiva a.s. Nitrianska 100 920 27 Hlohovec Slovakia	Febira 200	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	Archie Samuel s.r.o. Slunná 271/16 61700 Brno 17 Czech Republic	Fenofibrate - AS 267 mg	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Ostravská 29 747 70 Opava-Komárov Czech Republic	Fenofix 200	200 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	LABORATOIRES S.M.B. S.A. 26-28 rue de la Pastorale B-1080 Bruxelles Belgium	Fenolip	160 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	Laboratoires FOURNIER S.A. 28Bd Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 200 M	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	Laboratoires FOURNIER S.A. 28Bd Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL 267 M	267 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	Laboratoires FOURNIER S.A. 28Bd Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL NT 145 mg	145 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
SK - Σλοβακία	Laboratoires FOURNIER S.A. 28Bd Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL SUPRA 160 mg	160 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	Laboratoires FOURNIER S.A. 28Bd Clemenceau 21000 Dijon France	LIPANTHYL SUPRA 215 mg	215 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SK - Σλοβακία	PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague Czech Republic	SUPRELIP	200 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	ACTAVIS UK LIMITED WHIDDON VALLEY BARNSTAPLE DEVON EX32 8NS United Kingdom	FENOFIBRATE 67MG CAPSULES	67 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	ACTAVIS UK LIMITED WHIDDON VALLEY BARNSTAPLE DEVON EX32 8NS United Kingdom	FENOFIBRATE 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	ETHYPHARM 17/21 Rue Saint Matthieu Houdan, F-78550 FRANCE	FENOFIBRATE 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Genus Pharmaceuticals Limited Park View House 65 London Road NEWBURY, BERKS RG14 1JN United Kingdom	FENOGAL 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Pliva Pharma Limited Vision House Bedford Road PETERSFIELD, HANTS GU32 3QB United Kingdom	FENOFIBRATE MICRO 267 MG CAPSULES	267 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Εμπορική ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Ranbaxy (Uk) Limited Cp House 97-107 Uxbridge Road EALING, LONDON W5 5TL United Kingdom	FENOFIBRATE 67 MG CAPSULES	67 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Ranbaxy (Uk) Limited Cp House 97-107 Uxbridge Road EALING, LONDON W5 5TL United Kingdom	FENOFIBRATE 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Ranbaxy (Uk) Limited Cp House 97-107 Uxbridge Road EALING, LONDON W5 5TL United Kingdom	FENOFIBRATE 267 MG CAPSULES	267 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Ranbaxy (Uk) Limited Cp House 97-107 Uxbridge Road EALING, LONDON W5 5TL United Kingdom	FENOFIBRATE 67 MG CAPSULES	67 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Ranbaxy (Uk) Limited Cp House 97-107 Uxbridge Road EALING, LONDON W5 5TL United Kingdom	FENOFIBRATE 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Ranbaxy (Uk) Limited Cp House 97-107 Uxbridge Road EALING, LONDON W5 5TL United Kingdom	FENOFIBRATE 267 MG CAPSULES	267 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road, West End, SOUTHAM- PTON SO18 3JD United Kingdom	LIPANTIL MICRO 67	67 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road, West End, SOUTHAM- PTON SO18 3JD United Kingdom	SUPRALIP 160 FILM-COATED TABLETS	160 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road, West End, SOUTHAM- PTON SO18 3JD United Kingdom	LIPANTIL MICRO 200	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Solvay Healthcare Limited Mansbridge Road, West End, SOUTHAM- PTON SO18 3JD United Kingdom	LIPANTIL® MICRO 267	267 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	TILLOMED LABORATORIES LIMITED 3 Howard Road, Eaton Socon St. Neots, Cambridgeshire PE19 8ET United Kingdom	FENOFIBRATE 200 MG CAPSULES	200 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	WINTHROP Pharmaceuticals Uk Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS United Kingdom	FENOFIBRATE 267 MG CAPSULES	267 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ	Από του στόματος χρήση

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν Βεζαφιβράτη με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
AT - Αυστρία	Arcana Arzneimittel GmbH Hütteldorfer Straße 299 A-1140 Wien Austria	Bezafibrat «Arcana»retard 400 mg - Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
AT - Αυστρία	Genericon Pharma GmbH Hafnerstraße 211 A-8054 Graz Austria	Bezafibrat «Genericon»200 mg - Dragees	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
AT - Αυστρία	Genericon Pharma GmbH Hafnerstraße 211 A-8054 Graz Austria	Bezafibrat «Genericon» retard 400 mg - Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
AT - Αυστρία	1A Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17, A-1020 Wien Austria	Bezafibrat «1A Pharma» retard 400 mg - Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ΑΤ - Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3A 1140 Wien Austria	Bezafibrat «ratiopharm» retard 400 mg - Filmtablet- ten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 IS- 220 Hafnarfjörður Iceland	Bezalip 200 mg - Filmtabletten	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 IS- 220 Hafnarfjörður Iceland	Bezalip retard 400 mg - Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Genericon Pharma GmbH Hafnerstraße 211 A-8054 Graz Austria	Bezaretard «Genericon» 400 mg - Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 A-1190 Wien Austria	Bezastad 200 mg - Filmtabletten	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΑΤ - Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 A-1190 Wien Austria	Bezastad retard 400 mg - Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
ΒΕ - Βέλγιο	ACTAVIS GROUP PTC EHF Reykjavikuregur 76-78 220 Hafnarfjordur Iceland	CEDUR	200 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από του στόματος
ΒΕ - Βέλγιο	ACTAVIS GROUP PTC EHF Reykjavikuregur 76-78 220 Hafnarfjordur Iceland	EULITOP 400 MG	400 mg	Δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
CY - Κύπρος	REMEDICA LTD Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	LACROMID 200 FC TABLETS 200 mg	200 mg	Δισκία	Από του στόματος
CY - Κύπρος	MEDOCHEMIE LTD 1-10 Constantinoupoleos street, P.O.Box 51409 3505 Lemesos Cyprus	ZAFIBRAL FC TABLETS 200 mg	200 mg	Δισκία	Από του στόματος
DE - Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	Bezafibrat 400 ret-1 A Pharma	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Bezafibrat AbZ 200 mg Filmdabletten	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	AbZ-Pharma GmbH Dr.Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Bezafibrat AbZ 400 mg Retardtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceland	Cedur	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceland	Cedur retard	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Bezafibrat AL 200	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(EE/EOX)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Εμπορική ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	Bezafibrat AL 400 retard	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 D-12489 Berlin Germany	Regadrin B	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelpweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Bezabeta 400 retard	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany	Bezafibrat-CT 200 mg Filmtabletten	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany	Bezafibrat-CT 400 mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co.KGaA Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Bezadoc PB retard 400 mg	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co.KGaA Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Bezadoc retard 400 mg	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Hennig Arzneimittel GmbH & Co.KG Liebigstr. 1-2 D-65439 Floersheim Germany	Befibrat 200 mg Dragees	200 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	Hennig Arzneimittel GmbH & Co.KG Liebigstr. 1-2 D-65439 Floersheim Germany	Befibrat 400 mg retard Filmtabletten	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Bezafibrat 200 Heumann	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Bezafibrat 400 retard Heumann	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Bezafibrat HEXAL 400 mg retard Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6D 64295 Darmstadt Germany	Bezafibrat dura 400 mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Bezafibrat-ratiopharm 200 mg Filmtabletten	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm	Bezafibrat-ratiopharm 400 mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	Bezafibrat Sandoz 400mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Bezafibrat Stada 200 mg überzogene Tabletten	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Bezafibrat Stada 400 mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5D 27472 Cuxhaven Germany	Lipox Bezafibrat 400 mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Germany	Lipox Bezafibrat 400mg Retardtabletten	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Böblingen Germany	Bezagamma 200	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Böblingen Germany	Bezagamma 400 retard	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
EL - Ελλάδα	ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND Reykjavíkurvegur 76-78, 220, Hafnarfjörður Iceland	BEZALIP	400 MG/TAB	ΔΙΣΚΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕ- ΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ES - Ισπανία	ACTAVIS SPAIN, S.A. Perú 8 28290 Las Matas Madrid SPAIN	EULITOP	200 mg	Δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	ACTAVIS SPAIN S.A.Rivera del Loira 46 - Bussines Centre Regus Office 525 Madrid Spain	EULITOP RETARD	400 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ES - Ισπανία	BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A.Alameda de Urquijo 27 Bilbao Spain	DIFATEROL RETARD	400 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
FI - Φινλανδία	Actavis Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	BEZALIP	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	BEFIZAL 200 mg, comprimé pelliculé	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	BEFIZAL L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	BEZAFIBRATE ACTAVIS 200 mg, comprimé pelliculé	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Islande Iceland	BEZAFIBRATE ACTAVIS L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78. IS-220 Iceland	Bezalip	400mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Actavis Italy Spa Viale Luigi Pasteur 10 - Nerviano – 20014 MILANO Italy	Bezalip	400 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Εμπορική ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
IT - Ιταλία	Actavis Italy Spa Viale Luigi Pasteur, 10 – Nerviano – 20014 MILANO Italy	Bezalip	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Eg Spa Via Scarlatti Domenico, 31 20124 MILANO Italy	Bezafibrato Eg	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Vecchi & Piam Sapa Via Padre Semeria, 5 16131 GENOVA Italy	Hadiel	400 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρα- τεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Hexal AG Industriestrasse, 25 D- 83607 Holzkirchen Germany	Benzafibrat Hexal Retard	400 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Actavis Group PLC Reykjavikurvegur 76-78 IS- 220 Hafnarfjörður Iceland	Cedur	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
LU – Λουξεμβούργο	Actavis Group PLC Reykjavikurvegur 76-78 IS- 220 Hafnarfjörður Iceland	Eulitop	400 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
MT - Μάλτα	Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG Liebig- strasse 1-2 65439 Flörsheim Germany	Befibrat	400 mg	Επικαλυμμένο δισκίο παρα- τεταμένης αποδέσμευσης	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	Bezalip, tabletten 200 mg, RVG 15982	200 mg	Δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	Bezalip Retard, tabletten met gereguleerde afgifte 400 mg, RVG 18388	400 mg	Δισκίο ελεγχόμενης αποδέ- σμευσης	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημθεία ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
PT - Πορτογαλία	Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi, 76-78 IS-220 Hafnarfjörður	Bezalip	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi, 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceland	Bezalip Retard	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο-δέσμευσης	Από του στόματος
RO – Ρουμανία	S.C. ARENA GROUP S.A. Str. Ștefan Mihăileanu Nr.31, Sector 2 București Romania	BEZAFIBRAT ARENA 200 mg	200 mg	Δισκία	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București Romania	BEZAFIBRAT SLAVIA 200 mg	200 mg	Δισκία	Από του στόματος χρήση
RO – Ρουμανία	BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicke Weg 125-127 12489 Berlin Germany	REGADRIN® B	200 mg	Δισκία παρατεταμένης απο-δέσμευσης	Από του στόματος χρήση
SE – Σουηδία	Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	Bezalip®	200 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður , Iceland	Bezalip® Retard	400 mg	Δισκίο παρατεταμένης απο-δέσμευσης	Από του στόματος
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Actavis Group Ptc Ehf, Reykjavíkurvegi 76-78 Hafnarfirdi, Is-220, Iceland	BEZALIP	200 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Actavis Group Ptc Ehf, Reykjavíkurvegi 76-78 Hafnarfirdi, Is-220 Iceland	BEZALIP MONO	400 mg	ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Archimedes Pharma Uk Limited Bishops Weald House Albion Way, Horsham, West Sussex RH12 1AH United Kingdom	ZIMBACOL XL	400 mg	ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Generics (Uk) Limited Station Close Potters Bar, HERTS EN6 1TL United Kingdom	BEZAGEN XL TABLETS 400 MG	400 mg	ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Generics (Uk) Limited Station Close Potters Bar, HERTS EN6 1TL United Kingdom	BEZAFIBRATE TABLETS 200MG	200 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Pliva Pharma Limited Vision House Bedford Road Petersfield HANTS GU32 3QB United Kingdom	BEZAFIBRATE TABLETS 200 MG	200 mg	ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	RATIOPHARM GMBH Graf-Arco Strasse 3 Ulm, D-89079 GERMANY	BEZAFIBRATE 200 MG TABLETS	200 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	SANDOZ LIMITED 37 Woolmer Way, Borden, Hampshire GU35 9QE United Kingdom	BEZATARD XL 400 MG MODIFIED RELEASE TABLETS	400 mg	ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	Από του στόματος χρήση

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν Σιπροφιβράτη με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
BE - Βέλγιο	SANOFI-AVENTIS BELGIUM N.V. Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	CIPROFIBRATE MYLAN 100 MG	100 mg	Καιψάκιο, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
BE - Βέλγιο	SANOFI-AVENTIS BELGIUM N.V. Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	HYPERLIPEN 100 MG	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
BG - Βουλγαρία	Sanofi-Aventis Bulgaria EOOD Blvd. Alexander Stamboliyski № 103, Office Building Sofia Tower, 8th floor, 1303 Sofia Bulgaria	Lipator	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
CY - Κύπρος	SANOFI AVENTIS CYPRUS LTD Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Cyprus	MODALIM TABLETS 100 mg	100 mg	Δισκία	Από του στόματος
CZ – Δημοκρατία της Τσεχίας	sanofi-aventis s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	LIPANOR	100 MG	Καψάκιο, σκληρό	
EL - Ελλάδα	Sanofi-Aventis Aebe Syngrou Avenue 348, Building A, Kallithea 176 74 Attiki Greece	SAVILEN	100 MG/CAP	ΚΑΨΑΚΙΑ, ΣΚΛΗΡΑ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ET - Εσθονία	Sanofi-Aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/211317 Tallinn Estonia	LIPANOR	100 mg	Καψάκιο σκληρό	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris France	LIPANOR 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Biogaran 15, bd Charles de Gaulle 92700 Colombes France	CIPROFIBRATE ALMUS 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Arrow 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	CIPROFIBRATE ARROW 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Biogaran 15, bd Charles de Gaulle 92700 Colombes France	CIPROFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint Priest France	CIPROFIBRATE MYLAN 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Qualimed 117, allée des Parcs 69800 Saint Priest France	CIPROFIBRATE QUALIMED 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Laboratoire Ratiopharm 19, Bd Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry sur Seine France	CIPROFIBRATE RATIOPHARM 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Biogaran 15 bd Charles de Gaulle 92700 Colombes France	CIPROFIBRATE REF 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Ranbaxy Pharmacie Génériques 11-15 Quai Dion Bouton 92800 Puteaux France	CIPROFIBRATE RPG 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Sandoz 49, av. Pompidou 92300 Levallois-Perret France	CIPROFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1 cours du Triangle 92936 Paris La Défense Cedex France	CIPROFIBRATE TEVA 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημθεΐσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
FR - Γαλλία	Sanofi Aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris France	CIPROFIBRATE WINTHROP 100 mg, gélule	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	sanofi-aventis zrt. Tó u. 1-5. 1045 Budapest Hungary	Lipator	100mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LT - Λιθουανία	UAB Sanofi - Aventis Lietuva A. Juozapaviciaus 6/2 LT-09310 Vilnius Lithuania	Lipator	100 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
LU – Λουξεμβούργο	Sanofi-Synthelabo SA Twin Squares, Navona Building B- 1831 Diegem	Hyperlipen	100mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
LV - Λετονία	Sanofi-aventis Latvia SIA Kr.Valdemara Str. 33-8 Riga, LV-1010 Latvia	Lipator 100 mg capsules, hard	100 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenring- weg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Modalim, tabletten 100 mg, RVG 17863	100 mg	Δισκία	Από του στόματος
PL - Πολωνία	Sanofi-Aventis France boulevard Romain Rolland 1-13, F-75014 Paris, France	Lipator	100 mg	Καψάκια	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Sanofi-Aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 3º 2740-299 Porto Salvo Portugal	Lipator	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Winthrop Farmacêutica Portugal, Lda. Empre- endimento Lagoas Park Edifício 7 - 2º/3º 2740-299 Porto Salvo Portugal	Fibrarin	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(EE/EOX)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
RO – Ρουμανία	sanofi-aventis france 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	LIPANOR® 100 mg	100 mg	Καψάκια	Από του στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Žilinská 7-9 81105 Bratislava Slovakia	LIPANOR 100 mg	100 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Winthrop Pharmaceuticals Uk Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS United Kingdom	CIPROFIBRATE 100MG TABLETS	100 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν Γεμφιβροζίλη με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτος μέλος(EE/EOX)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
AT - Αυστρία	Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstraße 1 A-1210 Wien Austria	Gevilon 450 mg - Filmtabletten	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
CY - Κύπρος	MEDOCHEMIE LTD 1-10 Constantinoupoleos street P.O.Box 51409 3505 Lemesos Cyprus	IPOLIPID CAPSULES 300 mg	300 mg	Καψάκια	Από του στόματος
CY - Κύπρος	MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupo- leos street P.O.Box 51409 3505 Lemesos Cyprus	IPOLIPID CAPSULES 600 mg	600 mg	Καψάκια	Από του στόματος
CY - Κύπρος	REMEDICA LTD Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	LIPOFOR CAPSULES 300 mg	300 mg	Καψάκια	Από του στόματος
CY - Κύπρος	REMEDICA LTD Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	LIPOFOR CAPSULES 600 mg	600 mg	Καψάκια	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DE - Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	Gemfi 450-1 A Pharma	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	Gemif 600-1 A Pharma	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 D-10785 Berlin Germany	Gevilon 600 mg	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10D D- 10785 Berlin Germany	Gevilon Uno	900 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Germany	Lipox Gemfi 450 mg	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DE - Γερμανία	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Germany	Lipox Gemfi 600 mg	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DK - Δανία	Alternova A/S Lodhusvej 11 4230 Skælskør Denmark	Gemfibrozil «Alternova»	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DK - Δανία	Alternova A/S Lodhusvej 11 4230 Skælskør Denmark	Gemfibrozil «Alternova»	900 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DK - Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Lopid	300 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Εμπορική ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
DK - Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Lopid	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
DK - Δανία	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Lopid	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
EL - Ελλάδα	PFIZER HELLAS S.A. Messogion Avenue 243 Neo Psychiko 154 51 Greece	LOPID	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	PFIZER HELLAS S.A. Messogion Avenue 243 Neo Psychiko 154 51 Greece	LOPID	900 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	FINIXPHARM EPE Dervenakion 38 and Sahini str Gerakas Attikis 153 44 Greece	HOBATOLEX	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	ANFARM HELLAS S.A. Perikleous 53-57 Gerakas Attikis 153 44 Greece	FIBROLIP	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	MEDICHROM S.A. 6th Km Markopolou-Koropi Avenue Markopoulo Mesogeion 19003 Greece	GEMPLIPID-MEDICHROM	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	COSMOPHARM EPE P.O. Box 42 Korinthos 20100 Greece	PRELISIN	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
EL - Ελλάδα	KLEVA AFBEE Parnithos Avenue 189 Acharnes Attikis 136 75 Greece	NOXOBRAN	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ΕΛ - Ελλάδα	KLEVA AFBEE Parnithos Avenue 189 Acharnes Attikis 136 75 Greece	NOXOBRAN	900 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	GAP S.A. Agisilaou 46 Agios Dimitrios 17341 Greece	LISOLIP	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	HRISPA ALFA PHARMACEUTICALS S.A. (ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΦΑΡΜ/ΚΗ Α.Ε.) 16th Km Marathonos Avenue Pallini Attikis 153 44 Greece	TEROSTRANT	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	BIOSPRAY ABEE 18th Km Marathonos Avenue Pallini Attikis 153 44 Greece	PARNOXIL	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	SPECIFAR ABEE 28th October str 1 Agia Barbara 123 51 Greece	FIBROSPES	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	PHARMACEUTICAL INDUSTRY E.G. KORONIS S.A. Dilou str 9 Peristeri 121 34 Greece	EKLIPID	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	KLEVA AFBEE Parnithos Avenue 189 Acharnes Attikis 136 75 Greece	ANTILIPID	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΛ - Ελλάδα	MED-ONE AFBEE Agiou Petrou 30 and Epameinonda Acharnes 136 75 Greece	GINETON	600 MG/TAB	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ES - Ισπανία	BEXAL FARMACEUTICA, S.ACentro Empresarial Osa Mayor. Avda. Osa Mayor, 4 - Area BAravaca 28023 (Madrid) Spain	GEMFIBROZILO BEXAL	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	FERMON, S.L.Alfonso XII, 587 Badalona 08918 BARCELONA Spain	GEMFIBROZILO FERMON	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	FERMON, S.L.Alfonso XII, 587 Badalona 08918 BARCELONA Spain	GEMFIBROZILO FERMON	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	LABORATORIO STADA, S.L.Frederic Mompou, 5 Sant Just Desvern08960 BARCELONA Spain	GEMFIBROZILO STADA	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	LABORATORIO STADA, S.L.Frederic Mompou, 5 Sant Just Desvern08960 BARCELONA Spain	GEMFIBROZILO STADA	900mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	USO RACIONAL S.L.Ferraz, 10 - 1º Izda. 28008 Madrid Spain	GEMFIBROZILO UR	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	USO RACIONAL S.L.Ferraz, 10 - 1º Izda.28008 Madrid Spain	GEMFIBROZILO UR	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	PARKE DAVIS Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas MADRID Spain	LOPID	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	PARKE DAVIS, Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas MADRID Spain	LOPID	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
ES - Ισπανία	LABORATORIOS MENARINI S.A Alfonso XII 587 Badalona 08918 BARCELONA Spain	TRIALMIN	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	LABORATORIOS MENARINI S.A Alfonso XII, 587 Badalona 08918 BARCELONA Spain	TRIALMIN	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
ES - Ισπανία	QUIMIFAR, S.A.Comadran, 37 Barbera del Valles 08210 BARCELONA Spain	PILDER	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
FI - Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	LOPID	300 mg	Καψάκια σκληρά	Από του στόματος χρήση
FI - Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	LOPID	600 mg	Καψάκια σκληρά	Από του στόματος χρήση
FR - Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	LIPUR 450 mg, comprimé pelliculé	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
HU - Ουγγαρία	TEVA Magyarország zrt. Rákóczi út 70-72. 1074 Budapest Hungary	Minilip	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
HU - Ουγγαρία	PannonPharma Kft. Pannonpharma út 1. 7720 Pécsvárad Hungary	Innogem	300 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος

Κράτος μέλος(EE/EOX)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
HU - Ουγγαρία	PannonPharma Kft. Pannonpharma út 1. 7720 Pécsvárad Hungary	Innogem	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IE - Ιρλανδία	Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland UK ADDRESS: Pfizer Ltd., Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, UK	Lopid 300 mg capsules	300 mg	Καψάκια, σκληρά	Από του στόματος χρήση
IE - Ιρλανδία	Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland UK ADDRESS: Pfizer Ltd., Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, UK	Lopid 600 mg film-coated tablets	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος χρήση
IS- Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Lopid	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IS- Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupsvang 8 2750 Ballerud Denmark	Lopid	300 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Biores Italia Srl Via Vittorio Grassi, 13 – La Rustica 00155 ROMA Italy	Lipogen	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Biores Italia Srl Via Vittorio Grassi, 13 – La Rustica 00155 ROMA Italy	Lipogen	1 200 mg	Κοκκία	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
IT - Ιταλία	Boniscontro & Gazzone Srl Via Pavia, 6 20136 MILANO Italy	Genozil	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Boniscontro & Gazzone Srl Via Pavia, 6 20136 MILANO Italy	Genozil	900 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	C.T. Laboratorio Farmaceutico S Strada Solaro, 75/77 Villa Sayonara, Sanremo – IMPERIA Italy	Fibrocit	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	C.T. Laboratorio Farmaceutico Srl Strada Solaro, 75/77 Villa Sayonara, Sanremo – IMPERIA Italy	Fibrocit	600 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 MILANO Italy	Gemfibrozil	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 MILANO Italy	Gemfibrozil	600 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Eg Spa Via Scarlatti Domenico, 31 20124 MILANO Italy	Gemfibrozil Eg	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Eg Spa Via Scarlatti Domenico, 31 20124 MILANO Italy	Gemfibrozil Eg	600 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Eg Spa Via Scarlatti Domenico, 31 20124 MILANO Italy	Gemfibrozil Eg	1 200 mg	Κοκκία	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
IT - Ιταλία	Get Srl Via Dante Alighieri, 73 18038 Sanremo – IMPERIA Italy	Gemfibrozil	900 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από του στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Get Srl Via Dante Alighieri, 73 18038 Sanremo – IMPERIA Italy	Gemfibrozil	600 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Pfizer Italia Srl Via Isonzo, 71 04100 – LATINA Italy	Lopid	900 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Pfizer Italia Srl Via Isonzo, 71 04100 – LATINA Italy	Lopid	600 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 D-89079 ULM – Germany	Gemfibrozil	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 D-89079 ULM Germany	Gemfibrozil	600 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 D-89079 ULM Germany	Gemfibrozil	1 200 mg	Κοκκία	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Sandoz Spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio – VARESE Italy	Gemfibrozil	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Sandoz Spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio – VARESE Italy	Gemfibrozil	600 mg	Δισκίο	Από του στόματος χρήση
IT - Ιταλία	Teofarma Srl Via Fratelli Cervi, 8 – Valle Salimbene 27010 Pavia Italy	Genlip	900 mg	Δισκίο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
IT - Ιταλία	Teofarma Srl Via Fratelli Cervi, 8 – Valle Salimbene 27010 Pavia Italy	Genlip	600 mg	Δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Teva Italia Srl Via Messina, 38 20154 MILANO Italy	Gemfibrozil	900 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
IT - Ιταλία	Teva Italia Srl Via Messina, 38 20154 MILANO Italy	Gemfibrozil	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lopid 300 mg, harde capsules, RVG 32546	300 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από του στόματος χρήση
NL - Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lopid 450 mg, filmomhulde tabletten, RVG 32547	450 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lopid 600, filmomhulde tabletten 600 mg, RVG 13827	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Pfizer B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lopid 900, filmomhulde tabletten 900 mg, RVG 16455	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Pharmachemie BV P.O.Box 552, 2003 RN Haarlem The Netherlands	Gemfibrozil 600 PCH, omhulde tabletten 600 mg, RVG 25031	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
NL - Ολλανδία	Pharmachemie BV P.O.Box 552, 2003 RN Haarlem The Netherlands	Gemfibrozil 900 PCH, omhulde tabletten 900 mg, RVG 25032	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Actavis BV P.O. Box 313, 3740 AH Baarn The Netherlands	Gemfibrozil Actavis 600 mg tabletten, omhulde tabletten, RVG 26283	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Actavis BV P.O. Box 313, 3740 AH Baarn, The Netherlands	Gemfibrozil Actavis 900 mg tabletten, omhulde tabletten, RVG 26284	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands	Gemfibrozil Apotex 600 mg, tabletten, RVG 24878	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands	Gemfibrozil Apotex 900 mg, tabletten, RVG 24879	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 AG Etten-Leur The Netherlands	Gemfibrozil CF 600 mg, omhulde tabletten, RVG 25184	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Centrafarm Services B.V., Postbus 289 4870 AG Etten-Leur The Netherlands	Gemfibrozil CF 900 mg, omhulde tabletten, RVG 25185	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands	Gemfibrozil Mylan 600 mg, tabletten, RVG 29616	600 mg	Δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands	Gemfibrozil Mylan 900 mg, tabletten, RVG 29617	900 mg	Δισκία	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημειωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
NL - Ολλανδία	Ratiopharm Nederland BV Ronde Tocht 11 1507 CC Zaandam The Netherlands	Gemfibrozil Ratiopharm 600 mg, omhulde tabletten, RVG 29232	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Ratiopharm Nederland BV Ronde Tocht 11 1507 CC Zaandam The Netherlands	Gemfibrozil Ratiopharm 900 mg, omhulde tabletten, RVG 29233	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands	Gemfibrozil Sandoz 600 mg, filmomhulde tabletten, RVG 21426	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands	Gemfibrozil Sandoz tablet 600, omhulde tabletten 600 mg, RVG 25182	600 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
NL - Ολλανδία	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands	Gemfibrozil Sandoz tablet 900, omhulde tabletten 900 mg, RVG 25183	900 mg	Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Angelfarma Lda. Rua João Chagas, 53 Piso 3 1495-764 Cruz Quebrada – Dafundo Portugal	Lipoite Forte	600 mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer, Lda. Lagoas Park, Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Lopid	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer,Lda. Lagoas Park, Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Lopid 600	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
PT - Πορτογαλία	Generis Farmacêutica, S.A. Office Park da Beloura Edifício 4 Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal	Gemfibrozil Generis	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
PT - Πορτογαλία	Generis Farmacêutica S.A. Office Park da Beloura Edifício 4, Quinta da Belou 2710-444 Sinta Portugal	Gemfibrozil Generis	900 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Denmark	Gemfibrozil Sandoz	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Sandoz A/S C.F.Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Denmark	Gemfibrozil Sandoz	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lopid	300 mg	Καψάκιο σκληρό	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lopid	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SE – Σουηδία	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lopid	600 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος
SI - Σλοβενία	Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia	Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete	450 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από του στόματος χρήση
SK - Σλοβακία	Medochemie Ltd. 1-10 Constantinoupoleos St. P.O. Box: 51409 3505 Limassol Cyprus	IPOLIPID	300 mg	Καψάκιο	Από του στόματος

Κράτος μέλος(ΕΕ/ΕΟΧ)	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική Μορφή	Οδός χορήγησης
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	PFIZER LIMITED. Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS United Kingdom,	LOPID CAPSULES 300 MG	300 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	PFIZER LIMITED. Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS United Kingdom	LOPID TABLETS 600 MG	600 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	TEVA PHARMA BV, Industrieweg 23, PO Box 217, 3640 AE Mijdrecht, Netherlands	GEMFIBROZIL TABLETS 600 MG	600 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	Teva Uk Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, E Sussex BN22 9AG United Kingdom	GEMFIBROZIL CAPSULES 300 MG	300 mg	ΚΑΨΑΚΙΟ	Από του στόματος χρήση
UK – Ηνωμένο Βασίλειο	TILLOMED LABORATORIES LIMITED 3 Howard Road Eaton Socon St. Neots, Cambridgeshire PE19 8ET United Kingdom	GEMFIBROZIL TABLETS 600 MG	600 mg	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ	Από του στόματος χρήση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Cephalon GmbH Landsberger Straße 94 80339 München, Germany	Modasomil 100 mg - Tabletten	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Αυστρία	Teva Pharma B.V. Computerweg 10, 3542 DR Utrecht The Netherlands	Modafinil TEVA 100 mg Tabletten	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Βέλγιο	Teva Pharma B.V. Computerweg 10, 3542 DR Utrecht The Netherlands	MODAFINIL TEVA 100 MG	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Βέλγιο	N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss The Netherlands	PROVIGIL	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Κύπρος	GENESIS PHARMA (CYPRUS) LTD, 2 Amfipoleos, 1st floor, P.O.Box 23638, 2025 Strovolos, Lefkosia, Cyprus	MODIODAL	100 MG	δισκία	από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Anděl City Radlická 1c 150 00 Praha 5 Czech Republic	Modafinil-Teva 100 mg	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Torrex Chiesi CZ, s.r.o. Na Květnici 33 140 00 Praha 4 Czech Republic	Vigil	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Δανία	Cephalon France, 20, rue Charles Matigny, 94700 Maisons-Alfort, France	Modiodal	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Δανία	Teva Denmark A/S, Parallelvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark	Modafinil «Teva»	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	ORCHID EUROPE LTD Building 3, Chiswick park 556, Chiswick High Road London W4 5YA United Kingdom	MODAFINIL	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Φινλανδία	ORCHID EUROPE LTD Building 3, Chiswick park 556, Chiswick High Road London W4 5YA United Kingdom	MODAFINIL	200 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Γαλλία	CEPHALON France 20, rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex France	MODIODAL 100 mg, comprimé	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Γαλλία	CEPHALON France 20, rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex France	MODAFINIL LAFON 100 mg, comprimé	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Γαλλία	TEVA SANTE Le Palatin 1 1, cours du Triangle 92936 Paris la Défense Cedex France	MODAFINIL TEVA 100 mg, com- primé	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Γερμανία	Cephalon Pharma GmbH Fraunhoferstr. 9a D-82152 Martinsried Germany	Vigil 100 mg Tabletten	100. mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ελλάδα	GENESIS PHARMA Kiffissias Avenue 274 Halandri Athens 152 32 Greece	MODIODAL	100 MG/TAB	δισκία	από στόματος χρήση
Ουγγαρία	TORREX Chiesi Kft. 1052 Budapest Kristóf tér 4. III/1-3. Hungary	VIGIL	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ισλανδία	Cephalon France 20, rue Charles Martigny 94700 Maisons Alfort France	Modiodal	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Cephalon UK Limited 1 Albany Place Hyde Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3BT United Kingdom	PROVIGIL 100 mg tablets	100 MG	δισκία	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Cephalon UK Limited 1 Albany Place Hyde Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3BT United Kingdom	PROVIGIL 200 mg tablets	200 MG	δισκία	από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542DR Utrecht The Netherlands	Modafinil Teva 100 mg tablet	100 MG	δισκία	από στόματος χρήση
Ιταλία	CEPHALON SRL Piazza G. Marconi, 25 00144 ROMA Italia	PROVIGIL	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ιταλία	TEVA ITALIA S.R.L. Via Messina, 38 20154 Milano Italia	MODAFINIL TEVA	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	ORGANON N.V Kloosterstraat 6 NL-5349 AB Oss The Netherlands	PROVIGIL	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ολλανδία	Cephalon France, 20 rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort, France	Modiodal, 100 mg tabletten	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Πολωνία	Torrex Chiesi Pharma GmbH, Gonzagagasse 16/16, A-1010 Vienna, Austria	Vigil	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Cephalon France 20, Rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort France	Modiodal	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Generis Farmacêutica, S.A. Office Park da Beloura, Edifício 4, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal	Modafinil Generis	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Σλοβακία	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c 150 00, Prague, Czech Republic	Modafinil-Teva 100 mg	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση

Κράτος μέλος	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας	Επισημωμένη ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σλοβακία	Torrex Chiesi Pharma GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010, Vienna, Austria	VIGIL 100 mg	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ισπανία	CEPHALON FRANCE, 20, Rue Charles Martigny 94700 Maisons Alfort France	MODIODAL	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ισπανία	TEVA GENERICOS ESPAÑOLA, S.L Guzmán el Bueno 133, Edificio Britania 4ºIzq.. 28003 Madrid Spain	MODAFINILO TEVA	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Σουηδία	Cephalon France, 20, rue Charles Martigny 94700 Maisons Alfort France	Modiodal®	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Σουηδία	Teva Sweden AB, Box 1070 251 10 Helsingborg, Sverige	Modafinil Teva	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Cephalon UK Limited 1 Albany Place Hyde Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3BT United Kingdom	Provigil 100 mg Tablets	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Cephalon UK Limited 1 Albany Place Hyde Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3BT United Kingdom	Provigil 200 mg Tablets	200 mg	δισκία	από στόματος χρήση
Ηνωμένο Βασίλειο	Teva UK Limited, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Modafinil 100 mg Tablets	100 mg	δισκία	από στόματος χρήση

ΚΑΤΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Αυστρία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	Galantamin STADA 8 mg Retardtabletten	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Αυστρία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	Galantamin STADA 16 mg Retardtabletten	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Αυστρία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	Galantamin STADA 24 mg Retardtabletten	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	GALASTAD 8 mg	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	GALASTAD 16 mg	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	GALASTAD 24 mg	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Δανία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Galantamin STADA	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Δανία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Galantamin STADA	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Δανία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Galantamin STADA	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Germany	Galantamine Stada	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Germany	Galantamine Stada	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel Germany	Galantamine Stada	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	GALANTAX XL 8 mg prolonged-release tablets	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	GALANTAX XL 16 mg prolonged-release tablets	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	GALANTAX XL 24 mg prolonged-release tablets	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Galantamina Ciclum	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Αιτών	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεχόμενο (συγκέντρωση)
Πορτογαλία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Galantamina Ciclum	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Wien Austria	Galantamina Ciclum	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	Galantamine Tiefenbacher 8 mg tablety s predĺže- ným uvoľňovaním	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	Galantamine Tiefenbacher 16 mg tablety s predĺže- ným uvoľňovaním	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	Galantamine Tiefenbacher 24 mg tablety s predĺže- ným uvoľňovaním	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Ισπανία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	GALANTAMINA Tiefenbacher 8 mg comprimidos de liberación prolongada	8 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Ισπανία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	GALANTAMINA Tiefenbacher 16 mg comprimi- dos de liberación prolongada	16 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση
Ισπανία	ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG) Van-der-Smissen-Strasse 1 22767 Hamburg Germany	GALANTAMINA Tiefenbacher 24 mg comprimi- dos de liberación prolongada	24 mg	Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευ- σης	Από στόματος χρήση