

II

(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με ορισμένα μέτρα
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
μετά το 2021**

(2021/C 528/01)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021» ⁽¹⁾ συμπληρώνεται ως εξής:

1. Στο σημείο 15 στοιχείο 15, προστίθεται ο αριθμός «80» στη θέση της ένδειξης «[...]» και προστίθενται δύο παράγραφοι, ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω ορισμού να έχει ως εξής:

«(15) Ως “εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας” νοείται το ποσοστό 80 % της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τους δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιστοιχεί στη μέση προσπάθεια μείωσης που επιβάλλεται από την εφαρμογή των δεικτών αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (δείκτης αναφοράς της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας/μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας). Ισχύει για όλα τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν σε επιλέξιμους τομείς αλλά για τα οποία δεν ορίζεται δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται (από το έτος $t = 2022$) κατά 1,09 % σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο τμήμα του παραρτήματος II με τίτλο «Επικαιροποιημένοι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I».

2. Στο σημείο 28 στοιχείο β), η περιγραφή του συντελεστή C_t που χρησιμοποιείται στον τύπο συμπληρώνεται, ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω στοιχείου να έχει ως εξής:

«β) Εάν οι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος II δεν ισχύουν για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο δικαιούχος, η μέγιστη ενίσχυση που καταβάλλεται ανά εγκατάσταση για το κόστος που προκύπτει κατά το έτος t ισούται με:

$$A_{\max t} = A_i \times C_t \times P_{t-1} \times E \times AEC_t$$

Στον τύπο αυτό, A_i είναι η ένταση της ενίσχυσης, εκπεφρασμένη ως κλάσμα (π.χ. 0,75). C_t είναι ο εφαρμοστέος συντελεστής εκπομπής CO_2 ή ο αγορακεντρικός συντελεστής εκπομπής CO_2 (tCO_2/MWh) (το έτος t). P_{t-1} είναι η προθεσμιακή τιμή EUA κατά το έτος $t-1$ (EUR/ tCO_2). E είναι ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζεται στο σημείο 15 στοιχείο 15· και AEC είναι η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) το έτος t ».

3. Στον πίνακα του παραρτήματος I, η περιγραφή του τομέα που καλύπτεται από τον κωδικό NACE 20.16.40.15 συμπληρώνεται, ώστε η τρέχουσα διατύπωση της εν λόγω περιγραφής να έχει ως εξής:

«Πολυαιθυλενογλυκόλες και άλλες πολυαιθεραλκοόλες σε πρωτογενείς μορφές»

4. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα II:

⁽¹⁾ ΕΕ C 317 της 25.9.2020, σ. 5.

Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ετήσια ποσοστά μείωσής τους για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I

- **Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των προϊόντων με ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στο παράρτημα I:**

Προϊόντα, για τα οποία η ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας έχει καθοριστεί στο τμήμα 2 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331.

Στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 ορίζεται ότι, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα εν λόγω προϊόντα, δεν είναι σκόπιμο να οριστεί δείκτης αναφοράς βάσει των μεγεθών ανά τόνο (MWh/t) προϊόντος. Αντ' αυτού, σημείο εκκίνησης είναι οι συγκεκριμένες καμπύλες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις άμεσες εκπομπές. Για τα εν λόγω προϊόντα, οι δείκτες αναφοράς προϊόντος καθορίστηκαν με βάση το άθροισμα των άμεσων εκπομπών (από ενεργειακές εκπομπές και εκπομπές διεργασίας), καθώς και των έμμεσων εκπομπών που προκύπτουν από τη χρήση του ανταλλάξιμου μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο συντελεστής "Ε" στον τύπο υπολογισμού του μέγιστου ποσού ενίσχυσης που αναφέρεται στο σημείο 28 στοιχείο α) των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών πρέπει να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο όρο, ο οποίος μετατρέπει έναν δείκτη αναφοράς προϊόντος που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 σε έναν δείκτη αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει μέσου ευρωπαϊκού συντελεστή εκπομπής CO₂ ύψους 0,376 tCO₂/MWh:

Υφιστάμενος δείκτης αναφοράς προϊόντος από το τμήμα 2 του παραρτήματος του κανονισμού 2021/447 (σε tCO₂/t) × μερίδιο των σχετικών έμμεσων εκπομπών κατά την περίοδο αναφοράς (%) / 0,376 (tCO₂/MWh).

Η εφαρμοστέα τιμή των δεικτών αναφοράς για την αποδοτικότητα των προϊόντων με ανταλλαξιμότητα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2021-2025 περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/447, της 12ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό των αναθεωρημένων τιμών των δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- **Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I και δεν απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος**

Ο εφεδρικός δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στο σημείο 15 αριθμός 15 των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών, ισχύει για όλα τα επιλέξιμα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I, για τα οποία δεν ορίζεται δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

- **Επικαιροποιημένοι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I**

Στον πίνακα 1 απαριθμούνται οι τιμές των δεικτών αναφοράς που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δείκτη αναφοράς για την αποδοτικότητα σε συγκεκριμένο έτος, λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου ετήσιου ποσοστού μείωσης.

Το ετήσιο αυτό ποσοστό μείωσης εκφράζει την αυτόματη μείωση των δεικτών αναφοράς σε ετήσια βάση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα 1, όλοι οι δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα (συμπεριλαμβανομένου του "εφεδρικού δείκτη αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας") μειώνονται (από το έτος t = 2022) κατά 1,09 % σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Εφαρμοστέος δείκτης αναφοράς για την αποδοτικότητα (έτος t) = τιμή του δείκτη αναφοράς το 2021 * (1 + ετήσιο ποσοστό μείωσης)^{*(έτος t — 2021)}

Δείκτες αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι

NACE4	Δείκτης αναφοράς προϊόντος	Τιμή του δείκτη αναφοράς το 2021	Μονάδα δείκτη αναφοράς	Μονάδα παραγωγής	Ετήσιο ποσοστό μείωσης [%]	Ορισμός του προϊόντος	Διεργασίες που καλύπτονται από τον δείκτη αναφοράς προϊόντος	Σχετικός κωδικός Prodcom	Περιγραφή
17.11	Χημικός ξυλοπολτός	0,904	MWh/t 90 % sdt	Τόνος χημικού ξυλοπολτού	1,09	Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή χημικού πολτού, συμπεριλαμβανομένης της ξήρανσης, της πλύσης, της κοσκίνισης και της λεύκανσης	17.11.11.00	Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση
17.11	Χημικός ξυλοπολτός	0,329	MWh/t 90 % sdt	Τόνος χημικού ξυλοπολτού	1,09	Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση		17.11.12.00	Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση
17.11	Χημικός ξυλοπολτός	0,443	MWh/t 90 % sdt	Τόνος χημικού ξυλοπολτού	1,09	Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση		17.11.13.00	Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση
17.11	Ημιχημικός ξυλοπολτός	0,443	MWh/t 90 % sdt	Τόνος ημιχημικού ξυλοπολτού	1,09	Ημιχημικός ξυλοπολτός		17.11.14.00	Μηχανικός ξυλοπολτός· ημιχημικός ξυλοπολτός· πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο
17.11	Μηχανικός πολτός	Εφεδρική προσέγγιση			1,09	Μηχανικός πολτός	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή μηχανικού πολτού, συμπεριλαμβανομένης της κατεργασίας ξύλου, του εξευγενισμού, της πλύσης, της λεύκανσης και της ανάκτησης θερμότητας		
17.11	Ανακτημένο χαρτί	0,260	MWh/t 90 % sdt	Τόνος ανακτημένου χαρτιού	1,09	Ανακτημένο χαρτί	Όλες οι διεργασίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ανακτημένου χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης, της διασποράς και της λεύκανσης		
17.11	Απομελανωμένο ανακτημένο χαρτί	0,390	MWh/t 90 % sdt	Τόνος απομελανωμένου ανακτημένου χαρτιού	1,09	Απομελανωμένο ανακτημένο χαρτί			

17.12	Δημοσιο- γραφικό χαρτί	0,801	MWh/t προϊόντος	Τόνος δημοσιογραφικού χαρτιού	1,09	Δημοσιογραφικό χαρτί	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή χαρτιού, συμπεριλαμβανομένου του εξευγενισμού, της συμπίεσης και της θερμικής ξήρανσης	17.12.11.00	Δημοσιογραφικό χαρτί
17.12	Μη επιχρισμένο χαρτί υψηλής ποιότητας	0,645	MWh/t προϊόντος	Τόνος μη επιχρισμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας	1,09	Μη επιχρισμένο χαρτί υψηλής ποιότητας		17.12.12.00 17.12.13.00 17.12.14.10 17.12.14.35 17.12.14.39 17.12.14.50 17.12.14.70	Μη επιχρισμένο χαρτί υψηλής ποιότητας
17.12	Επιχρισμένο χαρτί υψηλής ποιότητας	0,538	MWh/t προϊόντος	Τόνος επιχρισμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας	1,09	Επιχρισμένο χαρτί υψηλής ποιότητας		17.12.73.35 17.12.73.37 17.12.73.60 17.12.73.75 17.12.73.79 17.12.76.00	Επιχρισμένο χαρτί υψηλής ποιότητας
17.12	Χαρτί υγιεινής	0,925	MWh/t προϊόντος	Τόνος χαρτιού υγιεινής	1,09	Χαρτί υγιεινής		17.12.20.30 17.12.20.55 17.12.20.57 17.12.20.90	Χαρτί υγιεινής
17.12	Πολύπτυχο (testliner) και αυλακωτό χαρτί	0,260	MWh/t προϊόντος	Τόνος χαρτιού	1,09	Πολύπτυχο (testliner) και αυλακωτό χαρτί		17.12.33.00 17.12.34.00 17.12.35.20 17.12.35.40	Πολύπτυχο (testliner) και αυλακωτό χαρτί
17.12	Μη επιχρισμένο χαρτόνι	0,268	MWh/t προϊόντος	Τόνος χαρτονιού	1,09	Μη επιχρισμένο χαρτόνι		17.12.31.00 17.12.32.00 17.12.42.60 17.12.42.80 17.12.51.10 17.12.59.10	Μη επιχρισμένο χαρτόνι
17.12	Επιχρισμένο χαρτόνι	0,403	MWh/t προϊόντος	Τόνος χαρτονιού	1,09	Επιχρισμένο χαρτόνι		17.12.75.00 17.12.77.55 17.12.77.59 17.12.78.20 17.12.78.50	Επιχρισμένο χαρτόνι

								17.12.79.53 17.12.79.55	
20.13	Θειικό οξύ	0,056	MWh/t προϊόντος	Τόνος θειικού οξέος	1,09	Θειικό οξύ· ατμίζουν θειικό οξύ	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή θειικού οξέος	20.13.24.34	Θειικό οξύ· ατμίζουν θειικό οξύ
20.13	Χλώριο	1,846	MWh/t προϊόντος	Τόνος χλωρίου	1,09	Χλώριο	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη μονάδα ηλεκτρόλυσης, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών διεργασιών	20.13.21.11	Χλώριο
20.13	Πυρίτιο	11,87	MWh/t προϊόντος	Τόνος πυριτίου	1,09	Πυρίτιο Που δεν περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή πυριτίου	20.13.21.70	Πυρίτιο. Που δεν περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο
20.13	Πυρίτιο	60	MWh/t προϊόντος	Τόνος πυριτίου	1,09	Πυρίτιο. Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την κάμινο, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών διεργασιών	20.13.21.60	Πυρίτιο. Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο
20.13	Καρβίδιο πυριτίου	6,2	MWh/t προϊόντος	Τόνος καρβιδίου πυριτίου	1,09	Πυρίτιο. Καρβίδια πυριτίου, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή καρβιδίου πυριτίου	20.13.64.10	Πυρίτιο. Καρβίδια πυριτίου, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
24.10	Χάλυβας οξυγονο- εμφύσησης	0,03385	MWh/t προϊόντος	Τόνος ακατέργαστου (χυτού) χάλυβα	0,60	Ακατέργαστος χάλυβας: μη κραματοποιημένος χάλυβας που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους	Δευτερογενής μεταλλουργία, προθέρμανση πυρίμαχων υλικών, βοηθητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις χύτευσης έως την αποκοπή των προϊόντων ακατέργαστου χάλυβα	24.10.T1.22	Ακατέργαστος χάλυβας: μη κραματοποιημένος χάλυβας που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους
24.10						Ακατέργαστος χάλυβας: άλλος κραματοποιημένος χάλυβας εκτός από τον ανοξείδωτο χάλυβα που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους		24.10.T1.32	Ακατέργαστος χάλυβας: άλλος κραματοποιημένος χάλυβας εκτός από τον ανοξείδωτο χάλυβα που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους

24.10						Ακατέργαστος χάλυβας: ανοξείδωτος και πυρίμαχος χάλυβας που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους		24.12.T1.42	Ακατέργαστος χάλυβας: ανοξείδωτος και πυρίμαχος χάλυβας που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους
24.10	Σιδηρο-μαγγάνιο	2,2	MWh/t προϊόντος	Σιδηρο-μαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα	2,03	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα, με κοκκομετρική τιμή <= 5 mm και περιεκτικότητα σε μαγγάνιο > 65 %		24.10.12.10	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα, με κοκκομετρική τιμή <= 5 mm και περιεκτικότητα σε μαγγάνιο > 65 %
24.10				Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα		Άλλο σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα (εκτός από το σιδηρομαγγάνιο με κοκκομετρική τιμή <= 5 mm και περιεκτικότητα σε μαγγάνιο > 65 %)		24.10.12.20	Άλλο σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος > 2 % άνθρακα (εκτός από το σιδηρομαγγάνιο με κοκκομετρική τιμή <= 5 mm και περιεκτικότητα σε μαγγάνιο > 65 %)
24.10	Σιδηρο-μαγγάνιο	1,4	MWh/t προϊόντος	Σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος <= 2 % άνθρακα	1,09	Άλλο σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος λιγότερο ή ίσο με 2 % άνθρακα		24.10.12.25	Άλλο σιδηρομαγγάνιο που περιέχει κατά βάρος λιγότερο ή ίσο με 2 % άνθρακα
24.10	Σιδηρο-πυρίτιο	8,54	MWh/t προϊόντος	Σιδηροπυρίτιο που περιέχει κατά βάρος > 55 % πυρίτιο	1,09	Σιδηροπυρίτιο που περιέχει κατά βάρος > 55 % πυρίτιο		24.10.12.35	Σιδηροπυρίτιο που περιέχει κατά βάρος > 55 % πυρίτιο

24.10	Σιδηρο-πυρίτιο	Εφεδρική προσέγγιση			1,09			24.10.12.36	Σιδηροπυρίτιο που περιέχει κατά βάρος ≤ 55 % πυρίτιο και ≥ 4 % αλλά ≤ 10 % μαγνήσιο
24.10	Σιδηρο-νικέλιο	9,28	MWh/t προϊόντος	Σιδηρονικέλιο	1,09	Σιδηρονικέλιο		24.10.12.40	Σιδηρονικέλιο
24.10	Σιδηροπυρι- τιομαγνήσιο	3,419	MWh/t προϊόντος	Σιδηροπυρι- τιομαγνήσιο	1,12	Σιδηροπυριτιο- μαγνήσιο		24.10.12.45	Σιδηροπυριτιο-μαγνήσιο
24.42	Πρωτογενές αλουμίνιο (αργίλιο)	13,90	MWh/t προϊόντος	Ακατέργαστο μη κραματοποιημένο αλουμίνιο (αργίλιο)	0,25	Ακατέργαστο μη κραματοποιημένο αλουμίνιο (αργίλιο) από ηλεκτρόλυση	Ακατέργαστο μη κραματοποιημένο αλουμίνιο (αργίλιο) από ηλεκτρόλυση, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ελέγχου της παραγωγής, των βοηθητικών διεργασιών και του χυτηρίου. Περιλαμβάνεται επίσης η μονάδα παραγωγής ανοδικών ηλεκτροδίων (προϊημένα ανοδικά ηλεκτρόδια). Σε περίπτωση που τα ανοδικά ηλεκτρόδια παράγονται από ανεξάρτητη μονάδα στην ΕΕ, η εν λόγω μονάδα δεν πρέπει να λαμβάνει αντιστάθμιση. Για ανοδικά ηλεκτρόδια που παράγονται εκτός ΕΕ είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί διόρθωση	24.42.11.30	Ακατέργαστο μη κραματοποιημένο αλουμίνιο (αργίλιο) (με εξαιρέση τις σκόνες και τα ψήγματα)
								24.42.11.53	Κράματα ακατέργαστου αλουμινίου (αργιλίου) σε πρωτογενή μορφή (εκτός από σκόνες και ψήγματα αργιλίου)
								24.42.11.54	Κράματα ακατέργαστου αλουμινίου (αργιλίου) (με εξαιρέση τις σκόνες και τα ψήγματα αλουμινίου)
24.42	Αλουμίνα (εξευγενισμός)	0,20	MWh/t προϊόντος	Αλουμίνα	1,11		Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή αλουμίνας	24.42.12.00	Οξείδιο του αργιλίου (με εξαιρέση το τεχνητό κορούνδιο)
24.43	Ηλεκτρόλυση ψευδαργύρου	3,994	MWh/t προϊόντος	Ψευδάργυρος	0,01	Πρωτογενής ψευδάργυρος	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ηλεκτρόλυση ψευδαργύρου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών διεργασιών	24.43.12.30	Ακατέργαστος, μη κραματοποιημένος ψευδάργυρος (με εξαιρέση τις σκόνες και τα ψήγματα ψευδαργύρου)
								24.43.12.50	Κράματα ακατέργαστου ψευδαργύρου (με εξαιρέση τις σκόνες και τα ψήγματα ψευδαργύρου)

24.44	Ακατέργαστος καθαρισμένος χαλκός	0,31	MWh/t προϊόντος	Κάθοδοι χαλκού	1,09	Κάθοδοι χαλκού	Όλες οι διεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη διεργασία ηλεκτρολυτικού καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας χύτευσης σε ανόδους, κατά περίπτωση	24.44.13.30	Ακατέργαστος, μη κραματοποιημένος, καθαρισμένος χαλκός (με εξαιρέση τα θερμοσυσσωματωμένα προϊόντα έλασης, διέλασης ή σφυρηλάτησης)»
-------	--	------	--------------------	----------------	------	----------------	--	-------------	--

5. Στο παράρτημα ΙΙΙ, τα αριθμητικά δεδομένα εισάγονται στην τρίτη στήλη του πίνακα, έτσι ώστε η τρέχουσα διατύπωση του εν λόγω παραρτήματος να έχει ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μέγιστοι περιφερειακοί συντελεστές εκπομπών CO₂ σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές (tCO₂/MWh)

Ζώνες		Εφαρμοστέος συντελεστής εκπομπής CO ₂
Αδριατική	Κροατία, Σλοβενία	0,69
Ιβηρική Χερσόνησος	Ισπανία, Πορτογαλία	0,53
Χώρες της Βαλτικής	Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία	0,75
Κεντρική Δυτική Ευρώπη	Αυστρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο	0,72
Βόρειες Χώρες	Σουηδία, Φινλανδία	0,58
Τσεχία-Σλοβακία	Τσεχία, Σλοβακία	0,85
Βέλγιο		0,36
Βουλγαρία		0,98
Δανία		0,52
Ιρλανδία		0,49
Ελλάδα		0,73
Γαλλία		0,44
Ιταλία		0,46
Κύπρος		0,70
Ουγγαρία		0,58
Μάλτα		0,40
Κάτω Χώρες		0,45
Πολωνία		0,81
Ρουμανία		0,96»