

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Τρίτο συμπλήρωμα στην τριακοστή τρίτη πλήρη έκδοση

(2015/C 144/02)

Περιεχόμενα

	Σελίδα
Θέμα	28
Κατάλογος των ειδών κηπευτικών	28
1. <i>Allium cepa</i> L.	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Ασκαλόνιο	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cera Group - Κρεμμύδι	29
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Σιμπούλα	29
3. <i>Allium porrum</i> L. Πράσο	30
4. <i>Allium sativum</i> L. Σκόρδο	30
7. <i>Apium graveolens</i> L. Σέλινό	31
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Σέλινό	31
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Ρεπανοσέλινό	31
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Σπαράγγι	31
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	31
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet.	31
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Σέσκουλο	31
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	32
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Σγουρό λάχανο	32
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Κουνουπιδι	32
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Μπρόκολο	34
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Λαχανάκι Βρυξελλών	35
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Λάχανο Μιλάνου	35
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Λευκό λάχανο	35
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Κόκκινο λάχανο	36
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Γογγυλοκράμβη	36
11. <i>Brassica rapa</i> L.	37
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Κινέζικο λάχανο	37
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Γογγύλι (ρέβα)	38
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Τσίλι ή πιπερία	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Αντίδι κατσαρό/Αντίδι πλατύφυλλο	43
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Αντίδι κατσαρό	43
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Αντίδι πλατύφυλλο	43

	Σελίδα
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Ραδίκι	44
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Ραδίκι witloof	44
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Ραδίκι πλατύφυλλο/ιταλικό ραδίκι	44
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	44
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Καρπούζι	44
16. <i>Cucumis melo</i> L. Πεπόνι	45
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Αγγούρι	49
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Αγγούρι	49
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Αγγουράκι τουρσί	50
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Κολοκύθα	51
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Κολοκυθάκι	51
21. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο	53
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Καρότο	53
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Καρότο κτηνοτροφικό	55
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Μάραθο	55
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Μαρούλι	56
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Τομάτα	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Μαϊντανός	66
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Φασόλος ο κοινός	66
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Φασόλος ο νάνος	66
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Αναρριχώμενος φασόλος	68
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Μπιζέλι	68
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Μπιζέλι ξηρό	68
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Μπιζέλι στρογγυλό	70
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Μπιζέλι γλυκό	70
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	70
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ραπάνι	70
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ραπανάκι	71
32. <i>Solanum melongena</i> L. Μελιτζάνα	71
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Σπανάκι	72
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Κουκιά	72
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	72
36.1 <i>Zea mays</i> L. Γλυκό καλαμπόκι	72
36.2 <i>Zea mays</i> L. Ποπ κορν	73
37. Είδη και διασταυρώσεις ειδών προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα	73
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	73
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	73

	Σελίδα
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	73
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	73
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	74
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	74
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	74
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	74
37.9 <i>Solanum hybride</i>	74
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	74
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	74
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	74
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	74
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	74

ΘΕΜΑ

1. Το παρόν τρίτο συμπλήρωμα στην τριακοστή τρίτη πλήρη έκδοση του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών ⁽¹⁾ εμπεριέχει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν ώστε να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
2. Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιαίρεση που υιοθετήθηκε στην τριακοστή τρίτη πλήρη έκδοση. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.
3. Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει την περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.
4. Οι τροποποιήσεις σε σχέση με την τριακοστή τρίτη πλήρη έκδοση υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:
 - (add.): δηλώνει μια νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο·
 - (mod.): δηλώνει τροποποίηση σε υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν τη εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν εκείνες της τριακοστής τρίτης πλήρους έκδοσης·
 - (del.): δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων των σχετικών με αυτήν.
5. Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/55/EK του Συμβουλίου ⁽²⁾.
6. Εφόσον ο κωδικός ενός διατηρητή δεν εμφανίζεται στην τριακοστή τρίτη πλήρη έκδοση, το όνομα του διατηρητή και η διεύθυνσή του μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

⁽¹⁾ ΕΕ C 446 της 12.12.2014, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Albero			(del.)
Aldobo	a NL 79		(mod.)
Arenal	b NL 105		H (mod.)
Asenovgradska 5			(del.)
Assila	b HU 107550		H (add.)
Caramelo	a NL 60		H (add.)
Dacapo	b NL 105, a PL 352		H (mod.)
Dagmar	a CZ 239		(mod.)
Daytona	a NL 30a		H (mod.)
Dorabella	b HU 165367		H (add.)
Dorica	b HU 107550		H (add.)
España			(del.)
Fallera			(del.)
Gualda			(del.)
Gulnar	b PT 462		H (add.)
Himalaya			(del.)
Ispanska 482			(del.)
Liaskovski 58			(del.)
Mundial			f: 30.6.2017
Radar	b NL 8		(mod.)
Ranger	b PT 122		H (add.)
Remény			f: 30.6.2017
Riviera			f: 30.6.2017
Sabroso	b NL 60		H (mod.)
Soprillo	b PT 122		H (add.)
Spirit	a NL 8		H (mod.)
SV4058NU	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sweet Caroline	a NL 60		H (add.)
Vannec	b PT 1301		H (add.)
Zen	b HU 107550		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Emerald Isle			(del.)
SV4522NB	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Herfstreuzen 2
Autumn Mammoth 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herbst
Blaugrüner Winter			(mod.)= Blauwgroene Winter
Blauwgroene Herbst	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Blauwgroene Winter	b NL x, a PL x		(mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL
- Blaugrüner Winter	a DE x		
Bleu d'hiver			= Blauwgroene Winter
Bluegreen Winter			= Blauwgroene Winter
Chinook	a NL 26		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL x		(mod.) Frühe Sommer 3 NL Gros du Midi 3 NL Gros long d'été 3 NL
Gigante de otoño 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Gigante de Outono 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Golem	a CZ 140		(mod.) ant. Rila
Herbstriesen 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL x		(mod.) Autumn Giant 2 UK
- Autumn Mammoth 2	b UK 189		
- Gigante de otoño 2	b ES 3051		
- Gigante de Outono 2	b PT 652		
- Herbstriesen 2	a DE x		
Jolant	b NL 8		(mod.)
Libertas			= Blauwgroene Winter
Navajo	a NL 26		H (add.)
SV3192ZE	b NL 77		H (add.)(¹)
SV3274 ZL	b NL 77		H (add.)(¹)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Blanin II	a CZ 562		(add.) V
Bugar	b HU 151355		(add.)
Havel	a CZ 562		(add.) V
Karel IV	a CZ 1145		(add.) V
Liubasha	b EE 105		(add.) V
Novozámocký			f: 30.6.2017
Stepan	a CZ 1145		(add.) V
Tibadur			f: 30.6.2017

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Mhagno	Apium graveolens L. - Celery a IT 1205		H (add.)
2 Albin Ilona Primus	Apium graveolens L. - Celeriac a CZ 140 b NL 8 b HU 171328		(mod.) H (mod.) H (add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Atticus	b NL 8		H (add.)
Cygnus	b NL 8		H (add.)
Prius	b NL 8		H (add.)
Sunlim	a NL 6		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Kamuoliai	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		f: 30.6.2017
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
2 Limago Roscho Salimo	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard b DE 4676 b DE 4676 b DE 4676		(add.) (add.) (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Kapitan	a CZ 140		H (mod.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amistad	a FR S14212		H (mod.)
Ardent	a FR S14212		H (mod.)
Arfak	a NL 78		H (mod.)
Aviron	a FR S14212		H (mod.)
Aviso	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Balboa	b NL 8		H (mod.)
Baltimore	a FR S14212		H (mod.)
Basileo	a FR S14212		H (mod.)
Beluga			f: 30.6.2016
Brick	a FR S14212		H (mod.)
Brigantine	a FR S14212		H (mod.)
Campos	a NL 8		H (add.)
Capvert	a FR S14212		H (mod.)
Celio	a FR S14212		H (mod.)
Chamonix	a NL 105		H (add.)
Chassiron	a FR S14212		H (mod.)
Clipper	a FR S14212		H (mod.)
Colosseo	a FR S14212		H (mod.)
Delfino	a FR S14212		H (mod.)
Density	a NL 26		H (add.)
Diwan	a FR S14212		H (mod.)
Djeme	a FR S14212		H (mod.)
Emeraude	a FR S14212		H (mod.)
Equinoxe	a FR S14212		H (mod.)
Escale	a FR S14212		H (mod.)
Fairway	a NL 26		H (add.)
Fangio	a FR S14212		H (mod.)
Fargo	b BG 64, a NL 8		H (mod.)
Farras	b NL 78		H (mod.)
Fastnet	a FR S14212		H (mod.)
Fiero	b HU 171328		H (add.)
Fiocco	b HU 165367		H (add.)
Flaminio	a FR S14212		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Fleet	a FR S14212		H (mod.)
Fremont	b NL 78		H (mod.)
Fulmine	b HU 171328		H (add.)
Galicia			f: 30.6.2016
Galileo	a FR S14212		H (mod.)
Galiote	a FR S14212		H (mod.)
Géant d'automne primus	b FR S14212		(mod.) Primus F
Gipsy			(del.)= Gipsy Moth
Gipsy Moth			f: 30.6.2016
Gitano	a FR S14212		H (mod.)
Gohan	a NL 79		H (add.)
Goodman	b BG 64, a NL 8		(mod.)
Intrepid	a FR S14212		H (mod.)
Isatis	a FR S14212		H (mod.)
Jaffa	a FR S14212		H (mod.)
Janvel	a NL 26		H (add.)
Jubarte	a FR S14212		H (mod.)
Kalahary			(del.)
Kernok			f: 30.6.2016
Lazio	a FR S14212		H (mod.)
Liberty	a FR S14212		H (mod.)
Littoral	a FR S14212		H (mod.)
Magnifico	a FR S14212		H (mod.)
Mascaret	a FR S14212		H (mod.)
Maybach	a FR S14212		H (mod.)
Medusa	a FR S14212		H (mod.)
Meridien	a FR S14212		H (mod.)
Mineapolis			f: 30.6.2017
Moby Dick	a FR S14212		H (mod.)
Naruto	a FR S14212		H (mod.)
Nautilus	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Navalo	a FR S14212		H (mod.)
Navona	a FR S14212		H (mod.)
Nazario	a FR S14212		H (mod.)
Nemo	a FR S14212		H (mod.)
Nessie	a FR S14212		H (mod.)
Novia	a FR S14212		H (mod.)
Oceano	a FR S14212		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Octopus	a FR S14212		H (mod.)
Optimist	a FR S14212, b HR 332		H (mod.)
Oslo	b NL 105		H (mod.)
Overlord	a FR S14212		H (mod.)
Palio	a FR S14212		H (mod.)
Plana	b NL 78		H (mod.)
Planita	a CZ 1441, b NL 78		H (mod.)
Pomezio	a FR S14212		H (mod.)
Primus			= Géant d'automne primus
Rafale	a FR S14212		H (mod.)
Raft	a FR S14212		H (mod.)
Redoutable	a FR S14212		H (mod.)
Regata	a FR S14212		H (add.)
Sabord	a FR S14212		H (mod.)
Scudo	a FR S14212		H (mod.)
Scylla	a FR S14212		H (mod.)
Siria	b HR 243		H (mod.)
Sloop	a FR S14212		H (mod.)
Subito	a FR S14212		H (mod.)
Sunset	a FR S14212		H (mod.)
SV5818AC	a NL 77		H (add.)(¹)
Sydney	b NL 105		H (mod.)
Tabiro	a DE 4676		(add.)
Thalassa	a FR S14212		H (mod.)
Titouan			f: 30.6.2016
Trevi	a FR S14212		H (add.)
Trinacria	a FR S14212		H (mod.)
Triomphant	a FR S14212		H (mod.)
Vassalo	b HU 171328		H (add.)
Vidoke			f: 30.6.2016
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Alameda	a NL 8		H (add.)
Brontolo	b HU 171328		H (add.)
Corato	a NL 26		H (add.)
Covina	a NL 8		H (add.)
Monflor	a NL 79		H (mod.)
Moycan	b HU 171328		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
NIZ 18902			f: 30.6.2017
Orantes	a NL 108		H (add.)
Ronny	b HU 171328		H (add.)
SV1002BL	b NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV1771BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Casiopea	a CZ 140		(mod.)
Mistletoe	b NL 136		H (add.)
Thor	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Alaska	b NL 79		H (mod.)
Atlanum	a NL 79		H (add.)
Excelvoy	b NL 105		H (mod.)
Mantide	b HU 171328		H (add.)
Oregon	a NL 8		H (add.)
Sabrosa	b NL 8		H (mod.)
Sencha	b PT 122		H (add.)
Wirosa	a NL 8		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Aigul	b HU 193120		H (add.)
Anadol	b HU 193120		H (add.)
Aquarel	b HU 193120		H (add.)
Atria	b NL 78		H (mod.)
Candisa	a HU 101592, b NL 75		H (mod.)
Cecile	a NL 8		H (mod.)
Delphi	b NL 78		H (mod.)
Domarna	a DE 4676		(add.)
Flexima	b NL 108		H (add.)
Galaktion	a CZ 1275		H (add.)
Galaxy	b NL 78		H (mod.)
Guard	a FR S14212		H (mod.)
Histona	a NL 8		H (mod.)
Jaguar	b NL 8		H (mod.)
Kyosse 17			(del.)
Lagrima	b NL 108		H (add.)
Lark	a CZ 1275		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Mikuni	b HU 193098		H (add.)
Nixon	a NL 8		H (add.)
Potomak	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Pronca	b NL 134a		H (add.)
Rinaldo	b HU 171328		H (add.)
Sarmash	b NL 105		H (add.)
Scirocco	b PT 122		H (add.)
Sir	a FR S14212		H (mod.)
Wind	b NL 78		H (mod.)
Yanisol	b HU 193120		H (add.)
YR Atlas			f: 30.6.2017
Zerlina	b NL 8		H (mod.)
Zoltan	b NL 105		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Autoro	b NL 8		H (mod.)
Omero	a NL 8		H (add.)
Pazardjishko podobreno			(del.)
Pedro	a NL 8		H (add.)
Peleg			f: 30.6.2016
Roxy	b ES 3051, b NL 78		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Korist	b NL 8		H (mod.) Spurt Forcer F1 AT
Spurt Forcer F1			= Korist

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Hadhazi lapos	Brassica oleracea L. - White cabbage b HU 105424		(add.) Region of origin:Hajdusag, Debrecen, Nyirseg
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Extra hâtif d'Angers	Brassica oleracea L. - Cauliflower b FR S14212		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7 Szentesi voros	Brassica oleracea L. - Red cabbage b HU 150480		(add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
2 Gadol	Brassica rapa L. - Turnip b PT 376		H (add.)

11. Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Teltower Kleine	Brassica rapa L. - Turnip b DE 7480		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aaron	b HU 152066		H (add.)
Adagio	b NL 60		H (mod.)
Agatha	b HU 152066		H (add.)
Aitana	a FR S14212		H (mod.)
Albah			f: 30.6.2017
Albatrosz			f: 30.6.2018
Alby	a FR S14212		H (mod.)
Amir			(del.)
Amparo	a FR S14212		H (mod.)
Anamex	b PT 462		H (add.)
Anastar TSW	b PT 462		H (add.)
Anthea	a HU 102588		(mod.) ⁽⁴⁾
Apolló	a HU 151508		H (mod.)
Arlequin	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Asun	a FR S14212		H (mod.)
Atala			f: 30.6.2018
Aurelio	b NL 60		H (mod.)
Balladyna	a PL 92		(add.)
Barocco	a FR S14212		H (mod.)
Belko	b NL 144		H (mod.)
Beniel	a NL 79		H (add.)
Blondy	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bulgarski ratund			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Buster			f: 30.6.2016
Byal kalinkov			(del.)
Byala shipka			(del.)
Campor	a FR S14212		H (mod.)
Cayennetta	a NL 280		H (add.)(⁴)
Chetoui	a FR S14212		H (mod.)
Chorbadgiiski			(del.)
Classico	a FR S14212		H (mod.)
Cléor	a FR S14212		H (mod.)
Clovis			f: 30.6.2017
Corinto	a FR S14212		H (mod.)
Cosmos	a FR S14212		H (mod.)
Csárdás	a HU 154608		(mod.)
Csípós banán			f: 30.6.2018
Cumbrero			(del.)
Daria			f: 30.6.2017
Demonio			(del.)
Denver	a FR S14212		H (mod.)
Diavolo	a FR S14212		H (mod.)(⁴)
Dolmy	b NL 79		H (mod.)
Dora	b HU 186359		H (mod.)
Dorota	a CZ 256		H (mod.)
Duque	b NL 78		H (mod.)
Édesalma	a HU 151508		(add.)
Efeso	b HU 107550		H (add.)
Elogio	a FR S14212		H (mod.)
Emiro			f: 30.6.2016
Eolo	a FR S14212		H (mod.)
Epimeteo	a FR S14212		H (mod.)
Estrada	b NL 60		H (mod.)
Eszter	a HU 102324		H (mod.)
E20S10880	a NL 26		H (add.)(¹)
E20S4191	b NL 26		H (add.)(¹)
Farnese	a FR S14212		H (mod.)
Favolor	a FR S14212		H (mod.)
Fenice	a FR S14212		H (mod.)
Fenix			(del.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Feraro	b HU 152066		H (add.)
Filidor	a FR S14212		H (mod.)
Filon	a FR S14212		H (mod.)
Florian	a FR S14212		H (mod.)
Floridor	a FR S14212		H (mod.)
Fogaras	b HU 145866		H (add.)
Fortissio	a FR S14212		H (mod.)
Fulgor	a FR S14212		H (mod.)
Fyorano	a IT 1433		H (mod.)
Gerico	a FR S14212		H (mod.)
Goldenstar	a NL 60		H (add.)
Gonto	a FR S14212		H (mod.)
Gordo	a FR S14212		H (mod.)
Gorogled 6			(del.)
Gotico	a FR S14212		H (mod.)
Habahot	b PT 462		H (add.)
Hamík	a CZ 239		(mod.)
Hargita	b HU 145866		H (add.)
Helia			f. 30.6.2017
Hudson			f. 30.6.2016
Ibleor	a FR S14212		H (mod.)
Idilor			f. 30.6.2016
Impala	a FR S14212		H (mod.) ⁽⁴⁾
Japo	b IT 125		H (add.)
Kappy	b NL 108		H (mod.)
Karamida			f. 30.6.2018
Katarina			f. 31.12.2015
Kolora			f. 30.6.2017
Kozi roga			(del.)
Kurtovszka kapia	a HU x		(mod.)
Kvadry	a CZ 239		H (mod.)
Lizard	a NL 60		H (add.)
Lubica	a CZ 256		H (mod.)
Lungy	a CZ 239		H (mod.)
Madonna	a HU 107208		H (mod.)
Makko	b NL 26		H (add.)
Malvasia			(del.)
Maracana	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Marletta	b NL 26		H (add.)
Milka			f: 30.6.2017
Mistralone	a IT 1303		H (add.)
Mujello	a IT 1433		H (mod.)
Murano	a FR S14212		H (mod.)
Navarro			f: 30.6.2016
Nemaris	b NL 26		H (add.)
Niagara	a FR S14212		H (mod.)
Notto	a FR S14212		H (mod.)
Novozámocká	a SK 734		(add.)(⁴)
Nyirpiros			f: 30.6.2017
Octavio			f: 30.6.2016
Odiseo	a FR S14212		H (mod.)
Ontinar			(del.)
Optimist	a NL 108		H (add.)
Orandino	b NL 26		H (add.)
Ori			f: 30.6.2017
Orion EZ			f: 30.6.2017
Palanacka Babura	b HR 136, b HU 186359		H (mod.)
Pálivec	a CZ 239		(mod.)(⁴)
Palombo	a FR S14212		H (mod.)
Pepored	b HU 165367		H (add.)
Professor	a NL 60		H (add.)
Prometeo	a FR S14212		H (mod.)
Raimu	a FR S14212		H (mod.)
Raul	a FR S14212		H (mod.)
Rebela			f: 30.6.2018
Redonna			f: 30.6.2018
Regazo	a FR S14212		H (mod.)
Relys	a FR S14212		H (mod.)
Ricardo	a NL 60		H (add.)
Rodrigo	a FR S14212		H (mod.)
Rubinvörös	a HU 154608		(mod.)
Salomon	a FR S14212		H (mod.)
San Marco	a FR S14212		H (mod.)
Santana TSW	b PT 462		H (add.)
Séréno			f: 30.6.2016

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Shelby	b HU 172435		H (add.)
Sienor	a FR S14212		H (add.)
Sivriya 600			(del.)
Sofiane	a FR S14212		H (mod.) ⁽⁴⁾
Solario	a FR S14212		H (mod.)
Solotka	b HU 152066		H (add.)
Sonora Anaheim			(del.)
Spoletta	b HU 172435		H (add.)
Stellor	a FR S14212		H (mod.)
SV9687PH	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Sweet Ball	b HU 154730		H (add.)
Tabor	a NL 26		H (mod.)
Tenerello	b HU 165367		H (add.)
Titus	a NL 78		H (mod.) ⁽⁴⁾
Top Arnon	b HU 165972		H (add.)
Top Arrodo	b HU 165972		H (add.)
Top Farran	b HU 165972		H (add.)
Tosca	a FR S14212		H (mod.)
Turbán			f: 30.6.2017
Twingo	a FR S14212		H (mod.)
Unijol	b HU 153007		H (add.)
Uspeh	a FR S14212		H (mod.)
Valdor	a FR S14212		H (mod.)
Vazul	b HU 145866		H (add.)
Velence			f: 30.6.2018
Vereda	b NL 60		H (mod.)
Vergal			(del.)
Viura			(del.)
Vivaldi			f: 30.6.2017
Vladana			f: 30.6.2017
Yuval			(del.)
Zorka	a CZ 196		(mod.)
Zupska rana	b HU 186359		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Evita	b HU 150480		(mod.)
Midas	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Atria	a FR S14212		(mod.)
Beauty	a FR S14212		(mod.)
Benthos	a NL 8		(add.)
Daisy	a FR S14212		(mod.)
Dinas	a IT 66		(add.)
Dorana	a FR S14212		(mod.)
Emily	a FR S14212		(mod.)
Enri	b NL 26		(add.)
Glory	a FR S14212		(mod.)
Imari	a NL 26		(add.)
Inverfine	a NL 26		(add.)
Kentucky	a FR S14212		(mod.)
Magaly	a FR S14212		(mod.)
Melany	a FR S14212		(mod.)
Milady	a FR S14212		(mod.)
Minerva	a FR S14212		(mod.)
Mistral			f: 30.6.2016
Ophely	a FR S14212		(mod.)
Starly	a FR S14212		(mod.)
Wendy	a FR S14212		(mod.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Alexia	a FR S14212		(mod.)
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraîchère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Clarence	a NL 26		(add.)
Conjure	a NL 26		(mod.)
Cornet de la Loire	a FR S14212		(mod.)
Eliance	b NL 26		(add.)
Elora			f: 30.6.2016
Gilda	a FR S14212		(mod.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Jimena	a FR S14212		(mod.)
Kalinka	a FR S14212		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Lempika	a FR S14212		(mod.)
Maruchka	a FR S14212		(mod.)
Modelis	b NL 375		(add.)
Natacha	a FR S14212		(mod.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée F Batavia maraîchère F Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL
- Batavian Green	b UK 116		
- Bubikopf 2	a DE 2549		
- Grosse bouclée 2	a FR S14212		
Olmos	a NL 8		(add.)
Prada	a FR S14212		(mod.)
Sacha	a FR S14212		(mod.)
Velure	a NL 26		(mod.)
Vodka	a FR S14212		(mod.)
Zomerkrop 2			= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Flash			f: 30.6.2016
Magnum			f: 30.6.2015
Zilia			f: 30.6.2015
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Koto	b BE 255		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atthos	a NL 60		H (add.)
Aypa	a IT 1433		H (mod.)
Bedouin	a NL 8		H (add.)
Blackita	b PT 462		H (add.)
Botticelli	a NL 83		H (add.)
Brasilian Beauty	b PT 462		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Candil			(del.)
Catherine			f: 30.6.2016
Catira	a NL 60		H (add.)
Charleston Gray	b FR S14212, b NL x		(mod.)
Cialoma	a IT 1433		H (mod.)
Conguita	a NL 108		H (add.)
Daxi	a IT 1433		H (mod.)
Dollarita	b PT 462		H (add.)
Fabiola	a FR S14212		H (mod.)
Fastan			f: 30.6.2017
Fortuna	b HU 166573, b PT 462		H (mod.)
Galery	b NL 78		H (mod.)
Jasmin	a NL 8		H (add.)
Kodak	b NL 105		H (mod.)
Madison	a FR S14212		H (mod.)
Magenta	b HU 171328		H (add.)
Miracle	a NL 105		H (add.)
Morena	a NL 79		H (add.)
Nelson	a FR S14212		H (mod.)
Origin	a NL 8		H (add.)
Pauline	a FR S14212		H (mod.)
Piccolina	b HU 193285		H (add.)
Prince	a NL 79		H (add.)
Reddly	a NL 60		H (add.)
Saint Tropez	b PT 462		H (add.)
Sandita	a IT 1433		H (mod.)
Sapporita	b PT 462		H (add.)
Splendid	b NL 105		H (mod.)
Stefy	b HU 165367		H (add.)
SV0051WA	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tapas	a IT 1433		(mod.)
Varda	b BG 72, b NL 105		H (mod.)
Vertigo			f: 30.6.2016
Violin	a NL 8		H (add.)
Zerline			f: 30.6.2016

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Acropol	a NL 108		H (add.)
Adir	a NL 79		H (add.)
Ahlam	a NL 26		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Alonso	a FR S14212		H (mod.)
Amal	a FR S14212		H (mod.)
Amigo	a FR S14212		H (mod.)
Anasta	a FR S14212		H (mod.)
Aris	a IT 1433		H (mod.)
Astral			(del.)
Atello			f: 30.6.2016
Atoli			f: 30.6.2016
Aurelio	a FR S14212		H (mod.)
Bacir	a FR S14212		H (mod.)
Balbey			f: 30.6.2016
Bambulè	a IT 1433		H (mod.)
Batista	a FR S14212		H (mod.)
Brisa	a FR S14212		H (mod.)
Calico	a FR S14212		H (mod.)
Calipso	b HR 243		H (mod.)
Canarion			f: 30.6.2016
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Capitol	a FR S14212		H (mod.)
Cardillo	a FR S14212		H (mod.)
Carriere	a NL 60		H (add.)
César	a FR S14212		H (mod.)
Cézanne	a FR S14212		H (mod.)
Charentais	b ES 2123, b FR S14212, b NL 108, b UK 154		(mod.) Francesino I
- Cantalupo di Charentais	b IT x		
Cisco	a FR S14212		H (mod.)
Citirex	a FR S14212		H (mod.)
Darius	a FR S14212		H (mod.)
Denny			f: 30.6.2016
Deserten 5			(del.)
Diego	a FR S14212		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Dinero	b NL 79		H (mod.)
Dionysio	a FR S14212		H (mod.)
Don Juan	b NL 79		H (mod.)
DRT 0107			f: 30.6.2016
Edgar	a FR S14212		H (mod.)
Escobar	a FR S14212		H (mod.)
Escrito			f: 30.6.2016
Espartan	a FR S14212		H (mod.)
Esteban	a FR S14212		H (mod.)
Evan	a NL 61		H (add.)
Expo	a FR S14212		H (mod.)
Fantin	a FR S14212		H (mod.)
Felino	a FR S14212		H (mod.)
Francesino			= Charentais
Furat			f: 30.6.2016
Galante			(del.)
Gaspar	a FR S14212		H (mod.)
Gatsby	a NL 60		H (add.)
Gaudio	a FR S14212		H (mod.)
Generis	a FR S14212		H (mod.)
Gualdo	b NL 78		H (mod.)
Helfi			f: 30.6.2016
Hélios	a FR S14212		H (mod.)
Hugo	a FR S14212		H (mod.)
Ideal	b NL 79		H (mod.)
Intenso	a FR S14212		H (mod.)
Janna	a NL 60		H (add.)
Jerac	a FR S14212		H (mod.)
Karman	a FR S14212		H (mod.)
Kioto			f: 30.6.2016
Kiton			f: 30.6.2017
Lambada	a FR S14212		H (mod.)
Lillo	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Macigno	a FR S14212		H (mod.)
Magiar	a NL 62		H (add.)
Magnus	a FR S14212		H (mod.)
Majorel			f: 30.6.2016
Masada	a FR S14212		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Mastil	a FR S14212		H (mod.)
Medena rosa			(del.)
Montijo	b NL 61		H (mod.)
Monzon	a FR S14212		H (mod.)
Mural	a NL 79		H (add.)
Negev			f: 30.6.2017
Neo	a FR S14212		H (mod.)
Neros	a FR S14212		H (mod.)
Nettuno			f: 30.6.2016
Nexio	a FR S14212		H (mod.)
Nogaro	a FR S14212		H (mod.)
Norte	a FR S14212		H (mod.)
Olmedo	b NL 73		H (mod.)
Orangeone			f: 30.6.2016
Orogal	a NL 61		H (add.)
Palatino	a FR S14212		H (mod.)
Pamir	a FR S14212		H (mod.)
Patchi			f: 30.6.2016
Pietro	a IT 1433		H (mod.)
Plinto	a NL 61		H (add.)
Polis	a FR S14212		H (mod.)
Portomira	a NL 108		H (add.)
Pregiato	a FR S14212		H (mod.)
Raffal			f: 30.6.2016
Roca			(del.)
Rubens	a FR S14212		H (mod.)
Salzillo	a NL 60		H (add.)
Sam	a FR S14212		H (mod.)
Santon	a FR S14212		(mod.)
Saphir	a FR S14212		H (mod.)
Silvio	a FR S14212		H (mod.)
Soberano	a FR S14212		H (mod.)
Sogno	a FR S14212		H (mod.)
Solano	a ES 6202		H (mod.)
Stellio	a FR S14212		H (mod.)
Strato	a FR S14212		H (mod.)
Suazo	a IT 1433		H (mod.)
Sultan	a FR S14212		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
SV6203MP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV9424ML	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Talento	a FR S14212		H (mod.)
Timon	a FR S14212		H (mod.)
Tirhum	a NL 61		H (add.)
Tyrsen	a NL 61		H (add.)
Uranos	a FR S14212		H (mod.)
Valderrama	a FR S14212		H (mod.)
Valdez			f: 30.6.2016
Valiente	a FR S14212		H (mod.)
Valverde	a FR S14212		H (mod.)
Verdone	b PT 462		H (add.)
Vidinski koravci			(del.)
Vigo	a FR S14212		H (mod.)
Yalo	a FR S14212		H (mod.)
Yucatan			f: 30.6.2016
Zehir			f: 30.6.2016
Zico	a FR S14212		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Bahia	a FR S14212		H (mod.)
Beker	a FR S14212		H (mod.)
Carisma	b NL 60		H (mod.)
Castro	b NL 60		H (mod.)
Ceres	b NL 73		H (mod.)
Cíclope			(del.)
Cohiba	b NL 105		H (mod.)
Columbia	a FR S14212		H (mod.)
Darina	a FR 9670		H (mod.)
DR8986CB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Fivos			f: 30.6.2016

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Floriade	b NL 144		H (mod.)
Goya	b NL 105		H (mod.)
Iwa	a CZ 682		(mod.)
Jogger	a CZ 140		H (mod.)
Katy			(del.)
Laredo	b NL 60		H (mod.)
Lassie	a FR S14212		H (mod.)
Lili	a CZ 239		H (mod.)
Matra	a FR S14212		H (mod.)
Mitre	b ES 10		H (add.)
Nature			(del.)
Obelix	a CZ 140		H (mod.)
Obregon	b NL 60		H (mod.)
Paramos	a FR 8768		H (mod.)
Rawa	b NL 78		H (mod.)
Rober	a ES 2027, a FR S14212		H (mod.)
Roccker	a FR S14212		H (mod.)
Sanson			(del.)
SV2528CP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV8975CB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Terranova	b NL 73		H (mod.)
Top Aris	b HU 165972		H (add.)
Zingaro	a IT 1433		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Alpaka	a NL 8		H (add.)
Ansor	a NL 8		H (add.)
Artai			f: 30.6.2017
Brawo	a PL 983		H (add.)
Ceto	b FR S14212		H (mod.)
Faster	a FR S14212		H (mod.)
Gershwin	b NL 108		H (add.)
Karavan	b HU 151508		H (add.)
Menuett			f: 30.6.2017
Orfeus	a CZ 140		H (mod.)
Othello	a CZ x, b NL 79		H (mod.)
Partner	a CZ 140		H (mod.)
Potenziale	b HU 171328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Sound	b NL 108		H (add.)
SV1668CT	a NL 77		H (add.)(¹)
SV3817CV	a NL 77		H (add.)(¹)
SV5247CT	a NL 77		H (add.)(¹)
Troliai			f: 30.6.2017
Tumi	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Lemon	b FR S14212		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Giraumon Turban			f: 30.6.2016
UG 178	b PT 462		H (add.)(¹)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Adriana	a FR S14212		H (mod.)
Alice	a FR S14212		H (mod.)
Allegria	a FR S14212		H (mod.)
Amanda	a FR S14212		H (mod.)
Antoniette	b PT 476		H (add.)
Apollonia	a NL 26		H (add.)
Astia	a FR S14212		H (mod.)
Baccara	a FR S14212		H (mod.)
Beara			f: 30.6.2016
Calnegre	b ES 10		H (add.)
Capea	a FR S14212		H (mod.)
Cardea	b PT 122		H (add.)
Cora	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Coucourselle			= Verte non coureuse d'Italie
Croblan	a FR S14212		(mod.)
Easy Pick Gold	a NL 29		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Epoca			f: 30.6.2016
Espada	a FR S14212		H (mod.)
Eva	a FR S14212		H (mod.)
Falali	a FR S14212		H (mod.)
Fiorella	b PT 462		H (add.)
Giano	a IT 469		H (mod.)
Gomez	a FR S14212		H (mod.)
Gradisca	a IT 1433		H (mod.)
Gregory	a IT 1433		H (mod.)
Greizini			= Greyzini
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Greyzini	b FR S14212, b IT 469		H (mod.) Grise Tezierprime F Grisette de Provence F N. 84 F Première F Profusion F
- Greizini	b ES 5102		
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Grise Tezierprime			= Greyzini
Grisette de Provence			= Greyzini
Jamila	a FR S14212		H (mod.)
Jedida	a FR S14212		H (mod.)
Joanna	a FR S14212		H (mod.)
Kompass	a FR S14212		H (mod.)
Kussot	a IT 1433		H (mod.)
Lanka	a FR S14212		H (mod.)
Lola	a FR S14212		H (mod.)
Lorea	b BG 66, a FR S14212		H (mod.)
Malika	a FR S14212		H (mod.)
Mirza	a FR S14212		H (mod.)
Monica	a FR S14212		H (mod.)
Mostra	a FR S14212		H (mod.)
N. 84			= Greyzini
Ninfa	a FR S14212		H (mod.)
Optima	a FR S14212		H (mod.)
Orelia	a FR S14212		H (mod.)
Pamela	a FR S14212		H (mod.)
Petronio	a IT 1433		H (mod.)
Precioza	a FR S14212		H (mod.)
Première			= Greyzini
Primula	a FR S14212		H (mod.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Profusion			= Greyzini
Renata	a FR S14212		H (mod.)
Robert			f: 30.6.2015
Sandra	a FR S14212		H (mod.)
Sensor			(del.)
Sibilla	a FR S14212		H (mod.)
Sinatra	a FR S14212		H (mod.)
Sintia			f: 30.6.2016
Sofia	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Sunlight	a FR S14212		H (mod.)
SV9480YG	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tarmino	a FR S14212		H (mod.)
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Tosca	a FR S14212		H (mod.)
Verte prequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte des Zenattas			= Verte non coureuse des maraîchers
Verte noire maraîchere			= Verte non coureuse des maraîchers
Verte non coureuse des maraîchers	b FR S14212		(mod.) Verte des Zenattas F Verte noire maraîchere F
Verte non coureuse d'Italie	b FR S14212		(mod.) Coucourzelle F
Verte petite d'Alger	b FR S14212		(mod.) Grey zucchini F Grise d'Alger F Temprano de Argelia E
- Verte prequeño de Argel	b ES 9		
Victoria	a FR S14212		H (mod.)
Yolanda	a FR S14212		H (mod.)
Zara	a FR S14212		H (mod.)
Zelia	a NL 26		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Jack Be Little	b FR S14212, b NL 65		(mod.)
Pâtisson orange	b FR S14212		(add.)
Sweet Dumpling	b FR S14212		(mod.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Agatha	a NL 14		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Autumn King 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Baladis	a PL 994		H (add.)
Bangor	b NL 8		H (mod.)
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 I Venus 2 I
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Bersky	b NL 8		H (mod.)
Champion	b NL 79		H (mod.)
Cherifa	a NL 14		H (add.)
Crispycut	a NL 60		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ 682, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		
Diane			f: 30.6.2017
Flakkée 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkese 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Gona			f: 30.6.2017
Helena			f: 30.6.2016
Hermes			f: 30.6.2016
Istanbul	a NL 8		H (add.)
Kamaran	b NL 8		H (mod.)
Katop	b NL 38		H (mod.)
Korina	a CZ 140		(mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(mod.)= Berlikumer 2
Lenka	a CZ 239, a PL 218		(mod.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Maxima	b NL 38		H (mod.)
Naelly	a NL 14		H (add.)
Nandrin	b NL 8		H (mod.)
Napoli	b BG 64, b NL 8		H (mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Narbonne	a NL 8		H (mod.)
Negovia	b NL 8		H (mod.)
Nelson	b NL 8		H (mod.)
Nemesis			f: 30.6.2016
News	b NL 8		H (mod.)
Night Bird	a NL 60		H (add.)
Norfolk Giant 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Norway	a NL 8		H (add.)
Olympus	a CZ 140		(mod.)
Perla			f: 30.6.2017
Rokita	a LT 11		H (add.)
Rote Riesen 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Šatrija BS			f: 30.6.2017
Saturno	a FR S14212		H (mod.)
Senna			f: 30.6.2017
Skalsa BS			f: 30.6.2017
SV1140DN	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sylva	a CZ 140		(mod.)
Valor			f: 30.6.2016
Vanda	a CZ 239		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
Vesta			f: 30.6.2016
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Caronte	b HU 171328		(add.)
Golia	b HU 171328		(add.)
Pegaso	a NL 8		(add.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Váza			f: 30.6.2017
Virgo	a NL 8		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Akaba			f: 30.6.2017
Alambra	b NL 78		(mod.)
Almesto			(del.)
Almonte			(del.)
Annabita	a NL 79		(add.)
Antedis	b NL 2a		(add.)
Appia	a FR S14212		(mod.)
Armonica			f: 30.6.2016
Ashantie			f: 30.6.2016
Augusta	a FR S14212		(mod.)
Azzurra	b NL 375		(add.)
Balmoral	a FR S14212		(mod.)
Barbarella	a IT 1433		(mod.)
Beliva			(del.)
Bondena	a NL 79		(add.)
Cadix	a NL 26		(add.)
Camila	a NL 26		(add.)
Cantola	a NL 26		(add.)
Caption	a NL 26		(add.)
Carioca	a FR S14212		(mod.)
Cartagonova	b NL 78		(mod.)
Catone	a IT 1433		(mod.)
Chirivel	b NL 60		(mod.)
Cindarella	a IT 1433		(mod.)
Clarist	a NL 26		(add.)
Crimson	a CZ 140		(mod.)
Dabi	b NL 26		(add.)
Dalmation			f: 30.6.2017
Delsay	b NL 78		(mod.)
Diabless	a FR 8067		(mod.)
Donela	b NL 26		(add.)
Eden	a IT 1339		(add.)
Eleonor			f: 30.6.2016

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Elixir	a NL 26		(mod.)
Enola	a NL 26		(add.)
Espirando	b NL 26a		(add.)
Ezatrix	a NL 26		(add.)
Ezberra	a NL 26		(add.)
Ezfilan	a NL 26		(mod.)
Fastra	a NL 26		(add.)
Fausto			f: 30.6.2016
Fernandola	a NL 26		(add.)
Fiamma			(del.)
Finstar	a NL 60		(add.)
Foliata			f: 30.6.2016
Funjazz			f: 30.6.2016
Galiano	a FR S14212		(mod.)
Galidie			f: 30.6.2016
Glendana	a NL 26		(add.)
Globist	a NL 26		(mod.)
Hampole	a NL 26		(mod.)
Heliante			f: 30.6.2016
Ilema	a NL 26		(add.)
Joanice			f: 30.6.2016
Karrera	a NL 26		(add.)
Kiari	a NL 60		(add.)
Kristine	a FR 8332		(mod.)
Lambole	a NL 79		(add.)
Laruna	b NL 26		(add.)
Laviva			f: 30.6.2016
Ludmila	a NL 26		(add.)
Lunos	a NL 79		(add.)
Malis	b NL 2a		(add.)
Markies	b NL 108		(mod.)
Mars	a CZ 239		(mod.)
Martinola	a NL 26		(add.)
Maseta			f: 30.6.2016
Matrioska	b NL 375		(add.)
Melina	b NL 26		(add.)
Menphis			(del.)
Nadya			f: 30.6.2017

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Oakus	b NL 2a		(add.)
Octavia	a IT 1433		(add.)
Ondatra	a NL 108		(add.)
Oscarde			f: 30.6.2016
Paisà	a IT 1433		(mod.)
Palisades	b NL 26		(add.)
Parioli	a IT 1433		(mod.)
Piro	a DE 4676		(add.)
Poneloya	a NL 26		(mod.)
Pontina			f: 30.6.2016
Pullman	b NL 79		(mod.)
Regina Dellorto	a IT 1205		(add.)
Rio Bravo	a NL 79		(add.)
Romantica	a IT 1433		(mod.)
Rosalo	a NL 26		(mod.)
Rosar			f: 30.6.2018
Rossia	a FR S14212		(mod.)
Sagess	a FR 8067		(mod.)
Sandpiper	a NL 26		(add.)
Saturn			f: 30.6.2017
Sementel	b NL 2a		(add.)
Sotalis	a NL 2a		(add.)
Stetson	a NL 108		(add.)
Stretcha	a NL 26		(add.)
SV3413LC	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV4896LC	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV7212LG	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Tamarindo	a NL 26		(add.)
Thimble	a NL 60		(add.)
Thongal	a IT 1433		(mod.)
Ticcos			f: 30.6.2016
Trilussa	a IT 1433		(mod.)
Tropicos			f: 30.6.2016
Turandot			(del.)
Tyrkys	a CZ 239		(mod.)
Vaidosa	b NL 26		(add.)
Vardac	a FR S14212		(mod.)
Vytalist	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Zetiva			(del.)
Zulu	a DE 4676		(add.)
Zuniva			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alambra	a FR S14212		H (mod.)
Alcyone	b HU 172435		H (add.)
Alliance			f: 30.6.2016
Amadeo	a FR S14212		H (mod.)
Anastasia	b NL 78		H (mod.)
Antoinette			(del.)
Aphen	a FR S14212		(mod.)
Ardore	b HU 165367		H (add.)
Ariadni	b ES 10		H (add.)
Arvaisa			f: 30.6.2017
Asap	a IT 1433		H (mod.)
Atlantico	b ES 6313		H (add.)
Audacia	a FR S14212		H (mod.)
Augurio	a FR S14212		H (mod.)
Auspicio	a FR S14212		H (mod.)
Aušriai BS			f: 30.6.2017
Avangelina			f: 30.6.2016
Baghera	a FR S14212		H (mod.)
Baglior	b HU 171328		H (add.)
Bali	a FR S14212		H (mod.)
Baptysta	a FR S12821		H (add.)
Barada	a NL 79		H (add.)
Barrio	a IT 1433		H (mod.)
Batory			f: 30.6.2018
Battaglia	a NL 60		H (add.)
Bedous			f: 30.6.2016
Bellmonte	b HU 165367		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bigara	a FR S12821		H (add.)
Boreal			f: 30.6.2016
Brisa			f: 30.6.2017
Burdalo	a NL 60		H (add.)
Byzance	a FR S14212		H (mod.)
Cadilly	b HU 165367		H (add.)
Calliope			f: 30.6.2016
Campana			(del.)
Capirex	a IT 1433		H (mod.)
Caraibo	a FR S14212		(mod.)
Cardyna	a FR S14212		H (mod.)
Cartesio	a FR S14212		H (mod.)
Cecillio	a FR S14212		H (mod.)
Cetia	a FR S14212		H (mod.)
Chapiri			f: 30.6.2016
Chocolitos	b ES 6229		H (add.)
Classifon	a NL 60		H (add.)
Clotilde	b ES 3028, b NL 79		H (mod.)
Colette			f: 30.6.2016
Colibri	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Collina	b HU 107550		H (add.)
Conquista	a FR S14212		H (mod.)
Corazon	a FR S14212		H (mod.)
Costa Rixa	b NL 99		H (add.)
Creativo	a FR S14212		H (mod.)
Cristal	a FR S14212		H (mod.)
Cyrila			f: 30.6.2016
Danubio	a FR S14212		H (mod.)
Dartagnan	a FR S14212		H (mod.)
Delizia	a FR S14212		H (mod.)
Desiderio	a FR S14212		H (mod.)
Diana	a CZ 239		H (mod.)
Dolcisio	b HU 107550		H (add.)
Don Paco	a IT 1433		H (mod.)
Dorina	b BG 80		H (mod.)
Dres	a FR S14212		H (mod.)
DR7856TH	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Dulzura	a FR S14212		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Dyno	a FR S14212		H (mod.)
Edda	a FR S12821		H (add.)
Eldiez	b NL 78		H (mod.)
Eliseo	a FR S14212		H (mod.)
Elko	b HR 243		H (mod.)
Esmeralda			f: 30.6.2016
Euromaker	b NL 144		H (mod.)
Exane	a NL 26		H (add.)
Fandango	a FR S14212		H (mod.)
Fantasio	a FR S14212		H (mod.)
Félicia	a FR S14212		H (mod.)
Fenda	a FR S14212		H (mod.)
Fernova	a FR S14212		H (mod.)
Florenzia	a FR S14212		H (mod.)
Foundation	a NL 60		H (add.)
Frisco	a FR S14212		H (mod.)
Galaxy	b HU 107550		H (add.)
Galeon	b NL 78		H (mod.)
Gardel	b BG 24, b NL 78		H (mod.)
Genio	a FR S14212		H (mod.)
Giulietta	a FR S14212		H (mod.)
Gloriette	a FR S8332		H (add.)
Gourmandia	a FR S14212		H (mod.)
Granate	a FR S14212		H (mod.)
Guadivia	b NL 60		H (mod.)
Guirre	a ES 343		H (add.)
Harmony	a FR S14212		H (mod.)
HB101153	b ES 10		H (add.)(¹)
Hector	b BG 66, a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz1178	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1281	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1301	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1307	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1308	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1311 VHL	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1423	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz2601			f: 1.6.2017
Heinz9663			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz9775			(del.)
Heinz9780			(del.)
Heinz9888			(del.)
Heinz9889			f: 1.6.2017
Hetman			f: 30.6.2018
Hilario	b NL 78		H (mod.)
Hymar	a FR S14212		H (mod.)
Ibix	a NL 79		H (add.)
IB1301	b PT 470		H (add.)(¹)
Ideal			(del.)
Interland	a NL 60		H (add.)
Iriace	a NL 60		H (add.)
Italo	a ES 343		H (add.)
Jadviga			f: 30.6.2016
Jakarta	b NL 60		H (mod.)
Jalari	b HU 107550		H (add.)
Jayran	a FR S14212		H (mod.)
Jazz	b HU 107550		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Jurgiai			f: 30.6.2017
Jury	b NL 78		H (mod.)
Kartier	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Katar			(del.)
Kendras	a NL 60		H (add.)
Keplero	b HU 107550		H (add.)
KGM101	b PT 1101		H (add.)(¹)
KGM102	b PT 1101		H (add.)(¹)
KGM134	b PT 1101		H (add.)(¹)
Kilio	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Korado	a IT 1433		H (mod.)
Ladylee	b ES 6313		H (add.)
Laetitia	a FR S14212		H (mod.)
Laila			f: 30.6.2016
Lamantin	a NL 60		H (add.)
Laukiai BS			f: 30.6.2017
Leonora	a FR S14212		H (mod.)
Licobrix	a IT 1433		H (mod.)
Likobol	b PT 462		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lince			f: 30.6.2017
Lipso	a FR S14212		H (mod.)
Littano	a FR S14212		H (mod.)
Lorely	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Loriane	a FR S14212		H (mod.)
Lorin			(del.)
Lycomech	b PT 462		H (add.)
Lycomech 467	b PT 462		H (add.)
Lycostar 190	b PT 462		H (add.)
Malawi	a FR S14212		H (mod.)
Malory	a EL 30		H (mod.)
Managua	a NL 108		H (add.)
Manera			f: 30.6.2017
Marcial			(del.)
Maretta			(del.)
Marros	a IT 1433		H (mod.)
Marzanito	b ES 6229		H (add.)
Maygan			f: 30.6.2016
Meteor			f: 30.6.2016
Minitiger	b ES 6229		H (add.)
Minuetto	b HU 172127		H (add.)
Mirage			(del.)
Mister Red	a IT 1433		H (mod.)
Molier	b ES 10		H (add.)
Montealto	a NL 108		H (add.)
Montfavet 63-5	b FR S14212		H (mod.)
Mountain Fresh Plus	a FR S14212		H (mod.)
Murphy	a NL 79		H (add.)
Must			f: 30.6.2016
Napoline	a FR S14212		H (mod.)
Nesma	a NL 108		H (add.)
Nordica	a NL 26		H (mod.)
Normand			(del.)
NUN 09015	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Odin			(del.)
Oppla	b HU 172127		H (add.)
Otilia	a ES 364		H (add.)
Paladium	b ES 10		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paola	a FR S14212		H (mod.)
Peradur	a NL 665		H (add.)
Pietrarossa	a FR S14212		H (mod.)
Pisa	b NL 60		H (mod.)
Platina			f: 30.6.2018
Poldje			(del.)
Pomcandy	b ES 6229		H (add.)
Pratico	a FR S14212		H (mod.)
Precocix	b NL 79		H (mod.)
Premio	a FR S14212		H (add.)
Pyros	b FR S14212		H (mod.)
Raf	a FR S14212		(mod.)
Rafati	a FR S12821		H (add.)
Rejtan			f: 30.6.2018
Roccia	b HU 171328		H (add.)
Rosemarie	a ES 6313		H (mod.)
Rossano	b HU 107550		H (add.)
Rossodi	b HU 172127		H (add.)
Rustico	b PT 462		H (add.)
Saboia			f: 30.6.2016
Saneh	a FR S8332		H (add.)
Sarnia			f: 30.6.2016
Scudino	b HU 107550		H (add.)
Seny	b NL 78		H (mod.)
Sibarita	b HU 186294		H (add.)
Sidra	b HU 186359		H (mod.)
Signora	b HU 107550		H (add.)
Simson	a FR S14212		H (mod.)
Slapukai BS			f: 30.6.2017
Soltyno	a FR S12821		H (add.)
Sophie	b ES 6313		H (add.)
Stellared			f: 30.6.2016
Sughello	b HU 172127		H (add.)
Sumatra			(del.)
Supersteak	a UK 6344		H (mod.)
Sveikutis BS			f: 30.6.2017
SVH 1	b HU 172127		H (add.) ⁽¹⁾
SV3725TH	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
SV7844TH	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV8105TJ	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV8840TM	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sweetbaby	a FR S14212		(mod.)
Syta	a FR S14212		H (mod.)
Tafna	a FR S14212		H (mod.)
Takumi	a FR S8707		H (add.)
Tamaris	a FR S14212, b HR 243		(mod.)
Tankini	a FR S12821		H (add.)
Teleri	b ES 6313		H (add.)
Tiway			(del.)
TO 1435	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tomaccio	b HU 192903		H (add.)
Tomorito	b ES 6229		H (add.)
Top Adiff	b HU 165972		H (add.)
Top Arija	b HU 165972		H (add.)
Top Assa	b HU 165972		H (add.)
Top Boker	b HU 165972		H (add.)
Top Carmel	b HU 165972		H (add.)
Top Daya	b HU 165972		H (add.)
Top Golan	b HU 165972		H (add.)
Top Lotz	b HU 165972		H (add.)
Top Marzia	b HU 165972		H (add.)
Top Stellina	b HU 165972		H (add.)
Top 48	a FR S14212		H (mod.)
TP 333	b ES 84		H (add.) ⁽¹⁾
Trendy	b HU 107550		H (add.)
Tresor	a FR S14212		H (mod.)
Ursula			f: 30.6.2016
Ussar	a NL 60		H (add.)
Vaquero	a FR S14212		H (mod.)
Virgilio	a FR S14212		H (mod.)
Viscomech	b PT 462		H (add.)
Visconti	a FR S14212		H (mod.)
Voluptuoso	a FR S14212		H (mod.)
Yegros	a NL 79		H (add.)
Yellow Drop	b ES 6229		H (add.)
Zadurella	a FR S8067		H (add.)
Zinnia	b HU 172435		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Corazon de Toro	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Morado	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Negro de Santiago	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia
Rosa de Barbastro	a ES x		(add.) Region of origin:Aragon

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Arancino	b DE 9587		(add.)
Gold nugget	b FR S14212		(mod.)
Mauro Rosso	b DE 9587		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Arctica	a NL 8		H (add.)
Efez	a CZ 239		(add.)
Messis	a PL 938		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x, a SK 250		(mod.)
- Ołomuńska	a PL 218		
Ołomuńska			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Wega	a NL 26		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Ambition	a NL 79		(add.)
Amethyst	a FR S14212		(mod.)
Argus	a FR S14212		(mod.)
Aspen			f: 30.6.2017
Auberon	a NL 79		(add.)
Azték			f: 30.6.2017
Balsas	b NL 79		(mod.)
Baltimore	b NL 95a		(add.)
Blondor	b HR 579		(mod.)
Bólyi tarka			f: 30.6.2017

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Bonus	a FR S14212		(mod.)
Boone	a FR S14212		(mod.)
Budai piaci			f: 30.6.2017
Cabri	a FR S14212		(mod.)
Caprika	a FR S14212		(mod.)
Cassidy	a FR S14212		(mod.)
Cherokee Wax	b NL x, b UK x		(mod.)
Cocagne	a FR S14212		(mod.)
Colisée	a FR S14212		(mod.)
Cordon bleu	a FR S14212		(mod.)
Crockett	a FR S14212		(mod.)
Delicy	a FR S14212		(mod.)
Dior	b NL 72		(add.)
Exalto			f: 30.6.2016
Fla deux	a NL 72		(mod.)
Fleuret	a FR S14212		(add.)
Fonix			f: 30.6.2017
Fructidor	a FR S14212		(mod.)
Fruidor	a FR S14212		(mod.)
Furano	a NL 79		(add.)
Galileo	b NL 95a		(add.)
Goldplay	b NL 95a		(add.)
Gregor	a FR S9676		(add.)
Inka			f: 30.6.2017
Junior	a FR S9676		(add.)
Korsyka			f: 30.6.2018
Krakuska	a PL 67		(add.)
Lewis	a FR S14212		(mod.)
Liverte			f: 30.6.2016
Magical	a FR S9676		(add.)
Mascaret	a FR S14212		(add.)
Maxidor	b NL 95, a SK 250		(mod.)
Messi	b NL 95a		(add.)
Momentum	a NL 79		(add.)
Mondigon	a NL 79		(add.)
Moonstone	b NL 95a		(add.)
Morgane	a FR S14212		(mod.)
Navarro	a FR S14212		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Opportune	a NL 79		(add.)
Pauldor	b NL 95a		(add.)
Pike	a FR S14212		(add.)
Raba			f: 30.6.2018
Red Baron			f: 30.6.2017
Rege			f: 30.6.2017
Rézi	a HU 151508		(add.)
Rudy	a FR S14212		(mod.)
Sahara	a FR S14212		(mod.)
Satelit	a FR S14212		(mod.)
Schubert	a NL 4		(mod.)
Sirály			f: 30.6.2017
Sugár			f: 30.6.2017
Sundance	a FR 8067		(mod.)
Surfer	a FR S8067		(add.)
Sydney	b NL 95a		(add.)
Tahiti	a NL 95a		(add.)
Tik Tak			f: 30.6.2017
Uranus	a NL 4		(mod.)
Voltage	b NL 72		(add.)
Wilna	a NL 31		(add.)
Wyatt	a FR S14212		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Diamant			f: 30.6.2016
Haricot maïs	a FR S14212		(mod.)
Ilián			f: 30.6.2017
Malibu	a FR S14212		(mod.)
Mariska			f: 30.6.2017
Monte Bello	a FR S14212		(mod.)
Monte Gusto	a FR S14212		(mod.)
Peregrina			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Acclaim	b HU 165246		(add.)
Alfa			f: 30.6.2017
Bella			f: 30.6.2017
Buddy	a DE 232		(add.)
Cobalt	a FR S14212		(mod.)
Eddy	a DE 232		(add.)
Favorit			f: 30.6.2017
Felix			f: 30.6.2017
Gancho			= Lincoln
Greenfeast			= Lincoln
Jubileum			f: 30.6.2017
Karina	b HU 166562, a NL x		(mod.)
Katie	a DE 232		(add.)
Lincoln	a ES x, b FR x, a HU 166562, b NL x		(mod.) Gancho E Greenfeast NL Prodige F
Louise	a DE 232		(add.)
Mastin	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
Merveille de Kelvedon RF	b FR S14212		(mod.)
Nobel			f: 30.6.2017
Onward	a ES x, b FR x, a HU x, b NL x, b UK x		(mod.) Valles E Vorwärts NL
Oskar	a CZ 239		(mod.)
Prodige			= Lincoln
Rhianna	a DE 232		(add.)
SV0935QF	b NL 78		(add.)(¹)
SV0950QG	a NL 77		(add.)(¹)
SV0955QH	b NL 78		(add.)(¹)
SV0956QH	b NL 78		(add.)(¹)
SV0983QC	b NL 78		(add.)(¹)
SV0984QC	a NL 78		(add.)(¹)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
SV1022QG	b NL 78		(add.)(¹)
SV1033QF	a NL 77		(add.)(¹)
SV1322QC	a NL 77		(add.)(¹)
Talizmán			f: 30.6.2017
Telefon	a CZ 1187		(mod.)
Tommy			(del.)
Triola			f: 30.6.2017
Ujmajori korai			f: 30.6.2017
Újmajori középkorai			f: 30.6.2017
Valerie	a DE 232		(add.)
Valido	a DE 232		(add.)
Valles			= Onward
Virges	b EE 23		(add.)
Vivado	a NL 79		(add.)
Vorwärts			= Onward
Wolf	a BG 61, a DE x, a HU x		(mod.)
Ziggy	a HU 152000		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Auréole	a FR S14212		(mod.)
Bengali			f: 30.6.2016
Douce Provence	a FR S14212		(add.) Zoete eminent E
- Dulce de Provenza	a ES 31		
Dulce de Provenza			= Douce Provence
Gordius	a FR S14212		(mod.)
Orion	a FR S14212		(mod.)
Proval	a FR S14212		(mod.)
Tézierprime	a FR S14212		(mod.)
Zoete eminent			= Douce Provence
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Apache	a FR S14212		H (mod.)
Bamba	a FR S14212		(mod.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Bela	a CZ 256		(mod.)
Fakir	a FR S14212		(mod.)
Faraon	a CZ 140		(mod.)
Florella	a NL 105		H (mod.)
Java	a FR S14212		(mod.)
Kiva	a FR S14212		(mod.)
Lavergne	a FR S14212		(mod.)
Melito	a NL 105		H (mod.)
Novo			f: 30.6.2016
Polka	a FR S14212		(mod.)
Rond écarlate géant de Wurzburg	b FR S14212		(mod.)
Salsa	a PL 187		H (add.)
Silesia	a CZ x		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Sutong	b NL 78		H (mod.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Liza	b HU 150480		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Adele	a NL 108		H (add.)
Adria	a FR S14212		H (mod.)
Amara	b PT 122		H (add.)
Baluroi	b FR S14212		H (mod.)
Bonica	b ES 2082, a FR S14212		H (mod.)
Elettra	b IT 125		H (add.)
Elly	b HU 165367		H (add.)
Formosa	b HU 165367		H (add.)
Galine	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Gortina	a PL 961		H (add.)
Lydia	a NL 108		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Marfa	a FR S14212		H (mod.)
Minny	b HU 165367		H (add.)
Obama	b HU 167075		H (add.)
Rosheen	a NL 108		H (add.)
UG 7211	b PT 462		H (add.)(¹)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fulla	a PL 938		H (add.)
Magni	a PL 938		H (add.)
Modi	a PL 938		H (add.)
Saga	a PL 938		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Aguadulce	a ES x		(mod.)
D'Aguadulce à très longue cosse			= Aguadulce
Rambos	a PL 187		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Bonanza	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Code 307	a FR S13551		H (add.)
Code 601			f: 30.6.2016
Coho			f: 30.6.2017
Dessert 82	b HU 105688		H (mod.)(¹)
El Toro	b NL 78		H (mod.)
GH 2385			f: 30.6.2017
GSS 9377			f: 30.6.2017
HMX 5371			f: 30.6.2017
Iason	b HU 165367		H (add.)
Imula	a FR S14212		H (mod.)
Katana	a FR S14212		H (add.)
Kinze	a FR S14212		H (add.)
Landmark	a FR S14212		H (mod.)
Max			f: 30.6.2017

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
Memphis			f: 30.6.2017
Monarchy			f: 30.6.2017
Overture	b HU 102258		H (add.) ⁽¹⁾
Powerhouse			f: 30.6.2018
Primetime	b NL 79		H (mod.)
Sentinel	a FR S14212		H (mod.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
A 4599			f: 30.6.2017
AP2204	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
B121H	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
B12139	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
B12820	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
B1417	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
P 622			f: 30.6.2017
Pop N Roll	a FR S13540		H (add.)
R 265	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
Robust 92204			f: 30.6.2017
Robust 92207			f: 30.6.2017
Robust 97461			f: 30.6.2017
R409	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Centurion	b PT 122		H (add.)
TZ 148	b FR S14212		H (mod.) ⁽¹⁾
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
Actimino	a NL 26		H (add.)
Contra	b PT 122		H (add.)
Dohkko	a NL 79		H (add.)
Fortamino	a NL 26		H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Fundator	a FR S14212		H (mod.)
Protector	a FR S14212		H (mod.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
Spirit	b NL 60		H (mod.)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
Atlas	a ES 6290		H (add.)
Barbara	a ES 6290		H (add.)
8	Solanum torvum Sw. -		
STT3	a FR S8067		H (add.)(¹)
Sumarino	a FR S11516		H (add.)
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Everest	b PT 122		H (add.)
12	Solanum aethiopicum L. -		
Espinado 399	b PT 462		(add.)
13	Capsicum annuum L. -		
Cosmopolitan	b PT 122		H (add.)
Protector	b PT 462		H (add.)
14	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai -		
Ares	b PT 122		H (add.)