

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

► **B**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 11ης Νοεμβρίου 2011**

**για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

(ΕΕ L 295 της 12.11.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ.      σελίδα      ημερομηνία

► **M1**

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2013 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2013

L 311

1

20.11.2013



# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα πρόσθετα τροφίμων<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 10, το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 προβλέπει την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση στα τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.
- (2) Τα πρόσθετα τροφίμων που επιτρέπεται σήμερα να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, σύμφωνα με την οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα<sup>(2)</sup>, την οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα<sup>(3)</sup>, και την οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών<sup>(4)</sup>, θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 έπειτα από επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με τα άρθρα 6, 7 και 8 του εν λόγω κανονισμού. Η επανεξέταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει νέα εκτίμηση επικινδυνότητας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»). Πρόσθετα τροφίμων και χρήσεις που δεν χρειάζονται πλέον δεν θα περιληφθούν στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.
- (3) Μόνο τα πρόσθετα τροφίμων που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα υπό τους όρους χρήσης που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η καταχώριση των προσθέτων θα πρέπει να γίνεται βάσει των κατηγοριών τροφίμων στα οποία μπορούν να προστεθούν. Για να διευκολυνθεί η μεταφορά και να αυξηθεί η διαφάνεια της διαδικασίας αδειοδότησης, ενδείκνυται να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των τροφίμων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση του παραρτήματος II.
- (4) Ως σημείο αφετηρίας για την ανάπτυξη του συστήματος της Ένωσης χρησιμοποιήθηκε το καθιερωμένο σύστημα κατηγοριοποίησης των τροφίμων το οποίο προβλέπεται στο γενικό πρότυπο του Codex Alimentarius για τα πρόσθετα τροφίμων<sup>(5)</sup>. Ωστόσο,

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3.

<sup>(3)</sup> ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.

<sup>(4)</sup> ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1.

<sup>(5)</sup> GSFA, Codex STAN 192-1995.

## ▼B

το σύστημα αυτό πρέπει να προσαρμοστεί, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των υφιστάμενων εγκρίσεων για πρόσθετα τροφίμων στην Ένωση. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικές για κάθε τομέα διατάξεις που ισχύουν σήμερα στην Ένωση όσον αφορά τα τρόφιμα. Οι κατηγορίες δημιουργούνται με αποκλειστικό σκοπό την καταχώριση σε κατάλογο των εγκεκριμένων προσθέτων και των όρων χρήσης τους.

- (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να καταταγούν τα πρόσθετα τροφίμων σε ομάδες προσθέτων προς έγκριση για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες σχετικά με την περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία ερμηνεία. Όταν χρειάζεται, είναι δυνατή η έκδοση ερμηνευτικών αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, για να αποσαφηνιστεί αν ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ανήκει σε μια ορισμένη κατηγορία τροφίμων ή όχι.
- (6) Τα νιτρώδη (E 249 – 250) χρειάζονται ως συντηρητικό στα προϊόντα κρέατος για να καταπολεμηθεί η πιθανή ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων, και ιδίως του *Clostridium botulinum*. Ωστόσο, η χρήση νιτρωδών στο κρέας μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό νιτροζαμινών, που είναι καρκινογόνες ουσίες. Η ισχύουσα έγκριση της χρήσης των νιτρωδών ως προσθέτων σε τρόφιμα σταθμίζει τα στοιχεία αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της Αρχής και την ανάγκη να διατηρηθούν ορισμένα παραδοσιακά τρόφιμα στην αγορά. Για κάποια προϊόντα κρέατος παραδοσιακής παρασκευής έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων στο παράρτημα III της οδηγίας 95/2/ΕΚ. Αυτά τα όρια θα πρέπει να διατηρηθούν για κάποια καταλλήλως καθορισμένα και προσδιορισμένα προϊόντα· ωστόσο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα εν λόγω όρια ισχύουν στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη των κρατών μελών, των εμπλεκόμενων παραγόντων και της Αρχής για το ενδεχόμενο να μειωθούν τα ισχύοντα ανώτατα όρια για όλα τα προϊόντα κρέατος και να απλουστευθούν ακόμη περισσότερο οι κανόνες για τα προϊόντα παραδοσιακής παρασκευής. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, η Επιτροπή θα εξετάσει αν ενδείκνυται να προτείνει την προσαρμογή των ανώτατων επιπέδων νιτρωδών τα οποία επιτρέπεται να προστίθενται σε ορισμένα προϊόντα κρέατος.
- (7) Για το μη φυσικό επιτραπέζιο νερό, που εντάσσεται στην κατηγορία 14.1.1, τα μόνα επιτρεπόμενα πρόσθετα θα πρέπει να είναι το φωσφορικό οξύ και τα φωσφορικά άλατα. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 επιδιώκει την περαιτέρω εναρμόνιση της χρήσης των προσθέτων τροφίμων σε τρόφιμα στην Ένωση και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τα ανόργανα (μεταλλικά) άλατα που προστίθενται σε μη φυσικά νερά για σκοπούς τυποποίησης δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρόσθετα και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
- (8) Όλα τα επί του παρόντος εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων υπόκεινται σε επαναξιολόγηση από την Αρχή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής<sup>(1)</sup>, ο οποίος καθορίζει πρόγραμμα επαναξιολόγησης των εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων. Η επαναξιολόγηση των προσθέτων τροφίμων διενεργείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 80 της 26.3.2010, σ. 19.

## ▼B

- (9) Τον Ιανουάριο του 2008 η Αρχή εξέδωσε γνωμοδότηση για το λυκοπένιο <sup>(1)</sup>, στην οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) για το λυκοπένιο (E 160δ) από όλες τις πηγές είναι 0,5 mg ανά χιλιόγραμμο (kg) σωματικού βάρους την ημέρα και ότι η δυνητική ημερήσια πρόσληψη ενδέχεται να υπερβαίνει την ΑΗΠ, ιδίως για τα παιδιά. Συνεπώς, η χρήση του λυκοπενίου ως χρωστικής τροφίμων θα πρέπει να περιοριστεί.
- (10) Τον Σεπτέμβριο του 2009 η Αρχή εξέδωσε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για το κίτρινο sunset FCF (E 110) <sup>(2)</sup>, το κίτρινο της κινολίνης (E 104) <sup>(3)</sup> και το πονσώ 4R (E 124) <sup>(4)</sup>. Με βάση την εκτίμηση που έγινε στις γνωμοδοτήσεις ως προς την έκθεση μέσω της διατροφής, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το κίτρινο της κινολίνης και το πονσώ 4R στα μέγιστα επίπεδα χρήσης, οι εκτιμήσεις πρόσληψης στο μέσο και στο ανώτερο εκατοστημόριο υπερβαίνουν γενικά την ΑΗΠ. Για το κίτρινο sunset η έκθεση μπορεί επίσης να είναι υπερβολικά υψηλή, ιδίως για τα παιδιά ηλικίας 1 έως 10 ετών. Οι εκτιμήσεις πρόσληψης υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα χρήσης που παρασχέθηκαν από τη βιομηχανία τροφίμων το 2009. Η Επιτροπή αναθεωρεί τις χρήσεις και τα επίπεδα χρήσης που επιτρέπονται σήμερα, για να επιβεβαιώσει ότι η έκθεση στις ουσίες αυτές είναι ασφαλής για τον καταναλωτή, και σκοπεύει να καταρτίσει νέα πρόταση με τα αναθεωρημένα επίπεδα έως τον Ιούλιο του 2011.
- (11) Η Αρχή, στη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 22 Μαΐου 2008 σχετικά με την ασφάλεια του αργιλίου που λαμβάνεται μέσω της διατροφής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή για σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η Αρχή δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα όσον αφορά τις επιμέρους πηγές που συμβάλλουν στην περιεκτικότητα ενός συγκεκριμένου τροφίμου σε αργίλιο, όπως η εγγενώς παρούσα ποσότητα, οι ποσότητες που προέρχονται από τη χρήση προσθέτων τροφίμων και οι ποσότητες που μεταφέρονται στο τρόφιμο, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και αποθήκευσης, από φύλλα αλουμινίου (αλουμινόχαρτα), περιέκτες ή σκεύη που περιέχουν αργίλιο. Για να μειωθεί η έκθεση στο αργίλιο, θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων που περιέχουν αργίλιο. Η Επιτροπή εκπονεί μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης σε πρόσθετα που περιέχουν αργίλιο και σκοπεύει να καταρτίσει πρόταση με αναθεωρημένα επίπεδα έως τον Σεπτέμβριο του 2011.
- (12) Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες κλήθηκαν να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την ανάγκη χρήσης των χρωστικών τροφίμων που παρατίθενται στο παράρτημα V της οδηγίας 94/36/EK. Μερικές από τις εν λόγω χρωστικές τροφίμων δεν χρησιμοποιούνται σήμερα σε κάποιες από τις κατηγορίες τροφίμων που παρατίθενται στο παράρτημα. Ωστόσο, μερικές απ' αυτές τις εγκεκριμένες χρωστικές θα πρέπει να παραμείνουν στον κατάλογο, διότι ενδέχεται να χρειάζονται για την αντικατάσταση ή τη μερική αντικατάσταση χρωστικών που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία στην Αρχή κατά την επαναξιολόγηση. Στην παρούσα φάση ο αριθμός των εγκεκριμένων χρωστικών τροφίμων μπορεί να μειωθεί στις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων: αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί, διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων, ιχθυόπαστα και πάστα καρκινοειδών, προμαγειρεμένα καρκινοειδή και καπνιστά ψάρια.

<sup>(1)</sup> The EFSA Journal (2008), τεύχος 674, σ. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2009· 7(11):1330.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2009· 7(11):1329.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2009· 7(11):1328.

## ▼B

- (13) Η χρωστική τροφίμων «αιθυλεστέρας του β-απο-8'-καροτενικού οξέος» (C 30) (E 160στ), δεν προσφέρεται πλέον από τον παρασκευαστή και η επαναξιολόγηση της ουσίας αυτής από την Αρχή δεν υποστηρίζεται πλέον από τους επιχειρηματίες. Συνεπώς, αυτό το πρόσθετο δεν θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο της Ένωσης.
- (14) Η χρήση της χρωστικής τροφίμων «κανθαξανθίνη» (E 161ζ) επιτρέπεται μόνο στα «saucisses de Strasbourg». Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι αυτή η χρωστική τροφίμων δεν χρησιμοποιείται πλέον. Συνεπώς, η άδεια χρήσης αυτού του προσθέτου στα saucisses de Strasbourg δεν θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο της Ένωσης. Ωστόσο, η οδηγία 2009/35/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα φάρμακα για τον χρωματισμό <sup>(1)</sup> ορίζει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για τον χρωματισμό των φαρμάκων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης, μόνο τις χρωστικές ύλες που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 94/36/EK. Η κανθαξανθίνη χρησιμοποιείται σήμερα σε ορισμένα φάρμακα. Συνεπώς, πρέπει να παραμείνει στον κατάλογο των εγκεκριμένων προσθέτων.
- (15) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2007 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του ερυθρού 2G (E 128) ως χρωστικής τροφίμων <sup>(2)</sup>, ανέστειλε τη χρήση της λόγω χρωστικής καθώς και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που την περιέχουν. Συνεπώς, το ερυθρό 2G (E 128) δεν θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο της Ένωσης.
- (16) Κατά την επαναξιολόγηση που διενήργησε η Αρχή προέκυψε ότι η χρωστική τροφίμων καστανό FK (E 154), που επιτρέπεται μόνο στα Kipfers, δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η Αρχή, κατά την επαναξιολόγηση που διενήργησε, δεν κατέληξε σε συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια αυτής της ουσίας λόγω της ανεπάρκειας των διαθέσιμων στοιχείων για την τοξικότητά της <sup>(3)</sup>. Συνεπώς, αυτό το πρόσθετο δεν θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο της Ένωσης.
- (17) Βάσει της οδηγίας 95/2/EK, το διοξείδιο του πυριτίου (E 551) επιτρέπεται σήμερα να χρησιμοποιείται ως αντισυσσωματικό μέσο για ποικιλία χρήσεων. Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων, στη γνωμοδότηση την οποία εξέδωσε στις 18 Μαΐου 1990 <sup>(4)</sup>, καθόρισε για το πρόσθετο αυτό «μη προσδιορισμένη» αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ). Υπάρχει η τεχνολογική ανάγκη να επεκταθούν οι χρήσεις αυτού του προσθέτου σε υψηλότερο επίπεδο από το επίπεδο που επιτρέπεται σήμερα για τα υποκατάστατα αλατιού. Η εν λόγω χρήση αναμένεται να ωφελήσει τους καταναλωτές παρέχοντας αντισυσσωματικά υποκατάστατα αλατιού για πώληση στις ζεστές και τις υγρές ευρωπαϊκές χώρες, διότι σήμερα τα αποτελέσματα της συσσωμάτωσης καθιστούν δυσχερή και συχνά αδύνατη τη χρήση υποκαταστάτων του αλατιού. Συνεπώς, ενδείκνυται η έγκριση ενός αυξημένου ανώτατου ορίου για τα υποκατάστατα αλατιού.
- (18) Η Αρχή αξιολόγησε τα στοιχεία για την ασφάλεια του βασικού μεθακρυλικού συμπολυμερούς ως υλικού γλασαρίσματος / υλικού επικάλυψης σε στερεά συμπληρώματα διατροφής. Η Αρχή, στη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2010, κατέληξε

<sup>(1)</sup> EE L 109 της 30.4.2009, σ. 10.

<sup>(2)</sup> EE L 195 της 27.7.2007, σ. 8.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2010· 8(4):1535.

<sup>(4)</sup> Opinion of the Scientific Committee for Food on a First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25th series, 1991) [Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων (EET) σχετικά με μια πρώτη σειρά προσθέτων τροφίμων για διάφορες τεχνολογικές λειτουργίες, Εκθέσεις της EET (25η σειρά, 1991)].

## ▼B

στο συμπέρασμα ότι η χρήση αυτή δεν δημιουργεί καμία ανησυχία από πλευράς ασφάλειας, διότι το βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές δεν απορροφάται σχεδόν καθόλου από τον γαστρεντερικό σωλήνα μετά τη λήψη του από το στόμα. Το εν λόγω πρόσθετο αναμένεται να διαδραματίσει έναν τεχνολογικό ρόλο με την προστασία διαφόρων θρεπτικών ουσιών από την υγρασία και με τη συγκάλυψη της γεύσης τους, σε συνδυασμό με την ταχεία αποδέσμευση της θρεπτικής ουσίας στο στομάχι. Συνεπώς, ενδείκνυται να επιτραπεί η χρήση του βασικού μεθακρυλικού συμπολυμερούς ως υλικού γλασαρίσματος / υλικού επικάλυψης με υμένιο σε στερεά συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2002/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>(1)</sup> σε επίπεδο 100 000 mg/kg. Στο νέο αυτό πρόσθετο τροφίμων θα πρέπει να δοθεί ως αριθμός E το E 1205.

- (19) Είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί η χρήση των προσθέτων στα επιτραπέζια γλυκαντικά, όπως ορίζεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Τα παρασκευάσματα αυτά, που περιέχουν εγκεκριμένα γλυκαντικά, προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή ως υποκατάστατα της ζάχαρης. Η ανάγκη για πρόσθετα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διάφορες μορφές με τις οποίες παρουσιάζονται: στερεά μορφή, σε μορφή σκόνης και σε μορφή δισκίων.
- (20) Η μεταφορά προσθέτων τροφίμων στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να θεωρείται ολοκληρωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 34 του εν λόγω κανονισμού, από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων που εισάγει ο παρών κανονισμός. Έως τότε, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2 και 4 της οδηγίας 94/35/EK, του άρθρου 2 παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έως 10 της οδηγίας 94/36/EK και των άρθρων 2 και 4 της οδηγίας 95/2/EK και των παραρτημάτων αυτών των οδηγιών.
- (21) Οι τρέχουσες χρήσεις των προσθέτων που καλύπτονται από τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τη μεταφορά τους στον κατάλογο της Ένωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
- (22) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η εξαίρεση από την αρχή της μεταφοράς όσον αφορά τα σύνθετα τρόφιμα πλην αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα II, όπως ορίζεται στο στοιχείο α) του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Στο άρθρο 3 της οδηγίας 95/2/EK και στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/36/EK αυτή η εξαίρεση εφαρμόζοταν στα τρόφιμα τα οποία περιλαμβάνονται σήμερα στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. Για άλλα σύνθετα τρόφιμα που ανήκουν στις κατηγορίες που παρατίθενται στο μέρος E (όπως σούπες, σάλτσες, σαλάτες κ.λπ.) η αρχή της μεταφοράς θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει.
- (23) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ' αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

**Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008**

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51.



## Άρθρο 2

### Μεταβατικές διατάξεις

1. Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2013.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ακόλουθες καταχωρίσεις στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:
  - α) στο σημείο 3 του μέρους Β, η καταχώριση για το βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές (E 1205)·
  - β) στο σημείο 12.1.2 του μέρους Ε, η καταχώριση για τη χρήση διοξειδίου του πυριτίου (E 551) σε υποκατάστατα αλατιού·
  - γ) στο σημείο 17.1 του μέρους Ε, η καταχώριση για τη χρήση βασικού μεθακρυλικού συμπολυμερούς (E 1205) σε συμπληρώματα τροφίμων που παρέχονται σε στερεά μορφή.
3. Το άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 4 της οδηγίας 94/35/ΕΚ, το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 6, 8, 9 και 10 της οδηγίας 94/36/ΕΚ και τα άρθρα 2 και 4 της οδηγίας 95/2/ΕΚ και τα παραρτήματα των εν λόγω οδηγιών παύουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2013.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η καταχώριση στο παράρτημα IV της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τη χρήση διοξειδίου του πυριτίου (E 551) σε υποκατάστατα αλατιού παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
5. Η εμπορία των τροφίμων που διατέθηκαν νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2013, αλλά δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, επιτρέπεται έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τους ή την ημερομηνία λήξης τους.

## Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2007 καταργείται από την 1η Ιουνίου 2013.

## Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

**Ενωσιακός κατάλογος προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και όροι χρήσης τους**

## ΜΕΡΟΣ Α

## 1. Εισαγωγή

Ο παρών ενωσιακός κατάλογος περιλαμβάνει:

- την ονομασία του προσθέτου τροφίμων και τον οικείο αριθμό E,
- τα τρόφιμα στα οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο τροφίμων,
- τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόσθετο τροφίμων,
- τους περιορισμούς πώλησης του προσθέτου τροφίμων απευθείας στον τελικό καταναλωτή.

## 2. Γενικές διατάξεις σχετικά με τα απαριθμούμενα πρόσθετα τροφίμων και τους όρους χρήσης τους

1. Μόνο οι ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος Β μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα σε τρόφιμα.
2. Πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στα τρόφιμα που απαριθμούνται και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο μέρος Ε του παρόντος παραρτήματος.
3. Στο μέρος Ε του παρόντος παραρτήματος, τα τρόφιμα απαριθμούνται με βάση τις κατηγορίες τροφίμων που ορίζονται στο μέρος Δ του παρόντος παραρτήματος και τα πρόσθετα ομαδοποιούνται με βάση τους ορισμούς που παρέχονται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος.
4. Επιτρέπεται η χρήση των λακκών αργιλίου που παρασκευάζονται από τις απαριθμούμενες χρωστικές.
5. Οι χρωστικές E 123, E 127, E 160b, E 173 και E 180 δεν επιτρέπεται να πωλούνται απευθείας στον καταναλωτή.
6. Οι ουσίες που απαριθμούνται με τους αριθμούς E 407, E 407a και E 440 μπορούν να τυποποιούνται με σάκχαρα, υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται μαζί με τον αριθμό και την ονομασία τους.
7. Όταν τα νιτρώδη άλατα φέρουν την επισήμανση “για χρήση στα τρόφιμα”, επιτρέπεται να πωλούνται μόνο σε μείγμα με αλάτι ή υποκατάστατό του.
8. Η αρχή της μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα που απαριθμούνται στον πίνακα 1 όσον αφορά τα πρόσθετα τροφίμων γενικά και στον πίνακα 2 όσον αφορά τις χρωστικές τροφίμων.

## Πίνακας 1

**Τρόφιμα στα οποία η παρουσία προσθέτου δεν μπορεί να επιτραπεί ως συνέπεια της αρχής της μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008**

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Μη επεξεργασμένα τρόφιμα που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 |
| 2 | Μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου ( <sup>1</sup> )             |
| 3 | Μη γαλακτωματοποιημένα έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης                      |

## ▼B

|    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Βούτυρο                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία γάλακτος — UHT) και μη αρωματισμένη παστεριωμένη κρέμα (εξαιρουμένης κρέμας με μειωμένα λιπαρά) |
| 6  | Μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση, αλλά δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία μετά τη ζύμωση                                                                                             |
| 7  | Μη αρωματισμένο βουτυρόγαλα (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρογάλακτος)                                                                                                                                               |
| 8  | Φυσικό μεταλλικό νερό, όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(2)</sup> , και νερό πηγής και όλα τα λοιπά εμφιαλωμένα ή συσκευασμένα νερά                                 |
| 9  | Καφές (εκτός του στιγμιαίου αρωματισμένου καφέ) και εκχυλίσματα καφέ                                                                                                                                                        |
| 10 | Μη αρωματισμένο τσάι σε φύλλα                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Σάκχαρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/EK του Συμβουλίου <sup>(3)</sup>                                                                                                                                               |
| 12 | Ξηρά ζυμαρικά, εξαιρουμένων των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη ή/και των ζυμαρικών που προορίζονται για υποπρωτεϊνική διαίτα, σύμφωνα με την οδηγία 2009/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(4)</sup>      |

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45.

<sup>(3)</sup> ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 53.

<sup>(4)</sup> ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 21.

## Πίνακας 2

**Τρόφιμα στα οποία η παρουσία χρωστικής τροφίμων δεν μπορεί να επιτραπεί ως συνέπεια της αρχής της μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008**

|    |                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Μη επεξεργασμένα τρόφιμα που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008                                                                                                     |
| 2  | Όλα τα εμφιαλωμένα ή συσκευασμένα νερά                                                                                                                                                     |
| 3  | Γάλα, πλήρες γάλα, ημι-αποβουτυρωμένο και αποβουτυρωμένο γάλα, παστεριωμένο ή αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UHT) (μη αρωματισμένο) |
| 4  | Σοκολατούχο γάλα                                                                                                                                                                           |
| 5  | Γάλα που έχει υποστεί ζύμωση (μη αρωματισμένο)                                                                                                                                             |
| 6  | Διατηρημένα γάλατα όπως αναφέρονται στην οδηγία 2001/114/EK του Συμβουλίου <sup>(1)</sup> (μη αρωματισμένα)                                                                                |
| 7  | Βουτυρόγαλα (μη αρωματισμένο)                                                                                                                                                              |
| 8  | Κρέμα και σκόνη κρέμας (μη αρωματισμένα)                                                                                                                                                   |
| 9  | Έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης                                                                                                                                                 |
| 10 | Τυριά που έχουν ή δεν έχουν υποστεί ωρίμαση (μη αρωματισμένα)                                                                                                                              |
| 11 | Βούτυρο από πρόβειο και γίδινο γάλα                                                                                                                                                        |
| 12 | Αυγά και προϊόντα αυγών όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004                                                                                                                  |
| 13 | Αλεύρι και λοιπά αλεσμένα προϊόντα και προϊόντα αμύλου                                                                                                                                     |

## ▼B

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Άρτος και παρόμοια προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Ζυμαρικά και <i>gnocchi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονοσακχαριτών και δισακχαριτών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | Τοματοπολτός, κονσέρβες ντομάτας και εμφιαλωμένες ντομάτες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Σάλτσες με βάση τομάτα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | Χυμός φρούτων και νέκταρ φρούτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/EK του Συμβουλίου <sup>(2)</sup> , και χυμός και νέκταρ λαχανικών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | Φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένης της πατάτας) και μανιτάρια — κονσερβοποιημένα, εμφιαλωμένα ή ξηρά· επεξεργασμένα φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένης της πατάτας) και μανιτάρια                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | Μαρμελάδες έξτρα, ζελέδες έξτρα και κρέμα κάστανων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/EK του Συμβουλίου <sup>(3)</sup> · <i>crème de pruniaux</i> (κρέμα δαμάσκηνων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22 | Ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή, κρέας, πουλερικά και θηράματα καθώς και τα παρασκευάσματά τους, εκτός από τα έτοιμα φαγητά που περιέχουν τα συστατικά αυτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | Προϊόντα κακάο και συστατικά σοκολάτας σε προϊόντα σοκολάτας, όπως αναφέρονται στην οδηγία 2000/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Καβουρδισμένος καφές, τσάι, αφεψημάτα βοτάνων και φρούτων, κιχώριο· εκχυλίσματα τσαγιού και αφεψημάτων βοτάνων, φρούτων και κιχωρίου· παρασκευάσματα τσαγιού αφεψημάτων βοτάνων και φρούτων και δημητριακών για αφεψημάτα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των εν λόγω προϊόντων                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | Αλάτι, υποκατάστατα αλατιού, μπαχαρικά και μείγματα μπαχαρικών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | Οίνος και άλλα προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου <sup>(5)</sup> , όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος ΧΙΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | Αλκοολούχα ποτά που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1-14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(6)</sup> , αποστάγματα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου που χρησιμοποιήθηκε) λαμβανόμενα με διαβροχή και απόσταξη και London gin (παράρτημα ΙΙ σημεία 16 και 22 αντίστοιχα) <i>Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà</i> όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 38, 39 και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, αντίστοιχα |
| 28 | <i>Sangria, Clarea και Zurra</i> όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου <sup>(7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | Κρασόξιδο που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως απαριθμείται στο παράρτημα Ι μέρος ΧΙΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως αναφέρονται στην οδηγία 2009/39/EK, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για βρέφη και μικρά παιδιά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31 | Μέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/EK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | Βύνη και προϊόντα βύνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 15 της 17.1.2002, σ. 19.<sup>(2)</sup> ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58.<sup>(3)</sup> ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 67.<sup>(4)</sup> ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 19.<sup>(5)</sup> ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.<sup>(6)</sup> ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.<sup>(7)</sup> ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1.



## ΜΕΡΟΣ Β

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

## 1. Χρωστικές ουσίες

| Αριθ. Ε | Όνομα                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| E 100   | Κουρκουμίνη                                         |
| E 101   | Ριβοφλαβίνες                                        |
| E 102   | Ταρτραζίνη                                          |
| E 104   | Κίτρινο της κινολίνης                               |
| E 110   | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορτοκαλί S               |
| E 120   | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                   |
| E 122   | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                             |
| E 123   | Αμαράνθη                                            |
| E 124   | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης Α                    |
| E 127   | Ερυθροσίνη                                          |
| E 129   | Ερυθρό Allura AC                                    |
| E 131   | Πάτεντ Μπλε V                                       |
| E 132   | Ινδικοτίνη, ινδικοκαρμίνη                           |
| E 133   | Λαμπρό κυανό FCF                                    |
| E 140   | Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες                       |
| E 141   | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό |
| E 142   | Πράσινο S                                           |
| E 150a  | Απλό καραμελόχρωμα ( <sup>1</sup> )                 |
| E 150b  | Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα                      |
| E 150c  | Εναμμώνιο καραμελόχρωμα                             |
| E 150d  | Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα                     |
| E 151   | Λαμπρό μαύρο BN, μαύρο PN                           |
| E 153   | Φυτικός άνθρακας                                    |
| E 155   | Καστανό HT                                          |
| E 160a  | Καροτένια                                           |
| E 160b  | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                        |
| E 160c  | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη         |
| E 160d  | Λυκοπένιο                                           |
| E 160e  | β-απο-8'-καροτενάλη (C 30)                          |
| E 161b  | Λουτεΐνη                                            |
| E 161g  | Κανθαξανθίνη (*)                                    |
| E 162   | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη     |
| E 163   | Ανθοκυανίνες                                        |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                              |
|---------|------------------------------------|
| E 170   | Ανθρακικό ασβέστιο                 |
| E 171   | Διοξείδιο του τιτανίου             |
| E 172   | Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου |
| E 173   | Αργίλιο (αλουμίνιο)                |
| E 174   | Άργυρος                            |
| E 175   | Χρυσός                             |
| E 180   | Λιθορουμπίνη ΒΚ                    |

(<sup>1</sup>) Ο όρος καραμελόχρωμα αφορά προϊόντα περισσότερο ή λιγότερο έντονου καφέ χρώματος που προορίζονται για χρωματισμό. Δεν αντιστοιχεί στο σακχαρούχο αρωματικό προϊόν το οποίο λαμβάνεται με τη θέρμανση των σακχάρων και το οποίο χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό των τροφίμων (π.χ. είδη ζαχαροπλαστικής, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλκοολούχα ποτά).

(\*) Η κανθαξανθίνη δεν επιτρέπεται στις κατηγορίες τροφίμων που απαριθμούνται στο μέρος Δ και στο μέρος Ε. Η ουσία είναι στον κατάλογο Β1, επειδή χρησιμοποιείται σε φάρμακα σύμφωνα με την οδηγία 2009/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 109 της 30.4.2009, σ. 10).

## 2. Γλυκαντικά

| Αριθ. E | Όνομα                         |
|---------|-------------------------------|
| E 420   | Σορβιτόλες                    |
| E 421   | Μαννιτόλη                     |
| E 950   | Ακεσουλφάμη Κ                 |
| E 951   | Ασπαρτάμη                     |
| E 952   | Ενώσεις του κυκλαμικού οξέος  |
| E 953   | Isomalt                       |
| E 954   | Σακχαρίνες                    |
| E 955   | Σουκραλόζη                    |
| E 957   | Θαυματίνη                     |
| E 959   | Νεοεσπεριδίνη DC              |
| E 961   | Νεοτάμη                       |
| E 962   | Άλας ασπαρτάμης- ακεσουλφάμης |
| E 965   | Μαλιτιτόλες                   |
| E 966   | Λακτιτόλη                     |
| E 967   | Ξυλιτόλη                      |
| E 968   | Ερυθριτόλη                    |

## 3. Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

| Αριθ. E | Όνομα              |
|---------|--------------------|
| E 170   | Ανθρακικό ασβέστιο |
| E 200   | Σορβικό οξύ        |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| E 202   | Σορβικό κάλιο                                  |
| E 203   | Σορβικό ασβέστιο                               |
| E 210   | Βενζοϊκό οξύ ( <sup>1</sup> )                  |
| E 211   | Βενζοϊκό νάτριο ( <sup>1</sup> )               |
| E 212   | Βενζοϊκό κάλιο ( <sup>1</sup> )                |
| E 213   | Βενζοϊκό ασβέστιο ( <sup>1</sup> )             |
| E 214   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας                 |
| E 215   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας, άλας με νάτριο |
| E 218   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας                 |
| E 219   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, άλας με νάτριο |
| E 220   | Διοξειδίο του θείου                            |
| E 221   | Θειώδες νάτριο                                 |
| E 222   | Όξινο θειώδες νάτριο                           |
| E 223   | Μεταδιθειώδες νάτριο                           |
| E 224   | Μεταδιθειώδες κάλιο                            |
| E 226   | Θειώδες ασβέστιο                               |
| E 227   | Όξινο θειώδες ασβέστιο                         |
| E 228   | Όξινο θειώδες κάλιο                            |
| E 234   | Νισίνη                                         |
| E 235   | Ναταμυκίνη                                     |
| E 239   | Εξαμεθυλενοτετραμίνη                           |
| E 242   | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                    |
| E 249   | Νιτρώδες κάλιο                                 |
| E 250   | Νιτρώδες νάτριο                                |
| E 251   | Νιτρικό νάτριο                                 |
| E 252   | Νιτρικό κάλιο                                  |
| E 260   | Οξικό οξύ                                      |
| E 261   | Οξικό κάλιο                                    |
| E 262   | Οξικά άλατα του νατρίου                        |
| E 263   | Οξικό ασβέστιο                                 |
| E 270   | Γαλακτικό οξύ                                  |
| E 280   | Προπιονικό οξύ                                 |
| E 281   | Προπιονικό νάτριο                              |
| E 282   | Προπιονικό ασβέστιο                            |
| E 283   | Προπιονικό κάλιο                               |
| E 284   | Βορικό οξύ                                     |
| E 285   | Τετραβορικό νάτριο (βόρακας)                   |

▼ B

| Αριθ. E | Όνομα                                  |
|---------|----------------------------------------|
| E 290   | Διοξειδίο του άνθρακα                  |
| E 296   | Μηλικό οξύ                             |
| E 297   | Φουμαρικό οξύ                          |
| E 300   | Ασκορβικό οξύ                          |
| E 301   | Ασκορβικό νάτριο                       |
| E 302   | Ασκορβικό ασβέστιο                     |
| E 304   | Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ |
| E 306   | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες       |
| E 307   | α-τοκοφερόλη                           |
| E 308   | γ-τοκοφερόλη                           |
| E 309   | δ-τοκοφερόλη                           |
| E 310   | Γαλλικός προπυλεστέρας                 |
| E 311   | Γαλλικός οκτυλεστέρας                  |
| E 312   | Γαλλικός δωδεκυλεστέρας                |
| E 315   | Ερυθροβικό οξύ                         |
| E 316   | Ερυθροβικό νάτριο                      |
| E 319   | Τριτοταγής βουτυλ-υδροκινόννη (TBHQ)   |
| E 320   | Βουτυλ-υδροξυανισόλη (BHA)             |
| E 321   | Βουτυλ-υδροξυτολουόλιο (BHT)           |
| E 322   | Λεκθίνες                               |
| E 325   | Γαλακτικό νάτριο                       |
| E 326   | Γαλακτικό κάλιο                        |
| E 327   | Γαλακτικό ασβέστιο                     |
| E 330   | Κιτρικό οξύ                            |
| E 331   | Κιτρικά άλατα νατρίου                  |
| E 332   | Κιτρικά άλατα καλίου                   |
| E 333   | Κιτρικά άλατα ασβεστίου                |
| E 334   | Τρυγικό οξύ [L(+)-]                    |
| E 335   | Τρυγικά άλατα νατρίου                  |
| E 336   | Τρυγικά άλατα καλίου                   |
| E 337   | Τρυγικό καλιονάτριο                    |
| E 338   | Φωσφορικό οξύ                          |
| E 339   | Φωσφορικά άλατα του νατρίου            |
| E 340   | Φωσφορικά άλατα του καλίου             |
| E 341   | Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου          |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| E 343   | Φωσφορικά άλατα του μαγνησίου                                              |
| E 350   | Μηλικά άλατα του νατρίου                                                   |
| E 351   | Μηλικό κάλιο                                                               |
| E 352   | Μηλικά άλατα του ασβεστίου                                                 |
| E 353   | Μετατρυγικό οξύ                                                            |
| E 354   | Τρυγικό ασβέστιο                                                           |
| E 355   | Αδιπικό οξύ                                                                |
| E 356   | Αδιπικό νάτριο                                                             |
| E 357   | Αδιπικό κάλιο                                                              |
| E 363   | Ηλεκτρικό οξύ                                                              |
| E 380   | Κιτρικό αμμώνιο                                                            |
| E 385   | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA με ασβεστιονάτριο) |
| E 392   | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                  |
| E 400   | Αλγινικό οξύ                                                               |
| E 401   | Αλγινικό νάτριο                                                            |
| E 402   | Αλγινικό κάλιο                                                             |
| E 403   | Αλγινικό αμμώνιο                                                           |
| E 404   | Αλγινικό ασβέστιο                                                          |
| E 405   | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                  |
| E 406   | Άγαρ                                                                       |
| E 407a  | Επεξεργασμένα φύκη Euchema                                                 |
| E 407   | Καραγενάνη                                                                 |
| E 410   | Κόμμι χαρουπιών                                                            |
| E 412   | Κόμμι γκουάρ                                                               |
| E 413   | Τραγακάνθινο κόμμι                                                         |
| E 414   | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                              |
| E 415   | Κόμμι ξανθάνης                                                             |
| E 416   | Κόμμι καράγια                                                              |
| E 417   | Κόμμι τάρα                                                                 |
| E 418   | Κόμμι τζελάν                                                               |
| E 422   | Γλυκερόλη (γλυκερίνη)                                                      |
| E 425   | Konjac                                                                     |
| E 426   | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                        |
| E 427   | Κόμμι κασσίας                                                              |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 431   | Στεαρικό πολυοξυαιθυλένιο (40)                                                                 |
| E 432   | Μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 20)                                        |
| E 433   | Μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 80)                                         |
| E 434   | Μονοπαλμιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 40)                                      |
| E 435   | Μονοστεαρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 60)                                       |
| E 436   | Τριστεαρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 65)                                        |
| E 440   | Πηκτίνες                                                                                       |
| E 442   | Φωσφατίδια του αμμωνίου                                                                        |
| E 444   | Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη                                                                   |
| E 445   | Εστέρες γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου                                                          |
| E 450   | Διφωσφορικά άλατα                                                                              |
| E 451   | Τριφωσφορικά άλατα                                                                             |
| E 452   | Πολυφωσφορικά άλατα                                                                            |
| E 459   | β-κυκλοδεξτρίνη                                                                                |
| E 460   | Κυτταρίνη                                                                                      |
| E 461   | Μεθυλοκυτταρίνη                                                                                |
| E 462   | Αιθυλοκυτταρίνη                                                                                |
| E 463   | Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη                                                                         |
| E 464   | Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη                                                                   |
| E 465   | Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη                                                                          |
| E 466   | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, κόμμι κυτταρίνης           |
| E 468   | Άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με σταυροδεσμούς, κόμμι κυτταρίνης με σταυροδεσμούς |
| E 469   | Ενζυμικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, ενζυμικά υδρολυμένο κόμμι κυτταρίνης               |
| E 470a  | Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο                                              |
| E 470β  | Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο                                                                |
| E 471   | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                           |
| E 472a  | Εστέρες του οξικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                               |
| E 472b  | Εστέρες του γαλακτικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                           |
| E 472c  | Εστέρες του κιτρικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                             |
| E 472d  | Εστέρες του τρυγικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                             |
| E 472e  | Εστέρες του mono- και δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με mono- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων     |
| E 472f  | Μεικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων          |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 473   | Εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη                                                         |
| E 474   | Σακχαρογλυκερίδια                                                                          |
| E 475   | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                               |
| E 476   | Πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος                                                  |
| E 477   | Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανο-διόλη-1,2                                                 |
| E 479b  | Θερμικώς οξειδωμένο σογιέλαιο που έχει αντιδράσει με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων |
| E 481   | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο                                                             |
| E 482   | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο                                                           |
| E 483   | Τρυγικό στεαρύλιο                                                                          |
| E 491   | Μονοστεαρική σορβιτάνη                                                                     |
| E 492   | Τριστεαρική σορβιτάνη                                                                      |
| E 493   | Μονολαυρική σορβιτάνη                                                                      |
| E 494   | Μονοελαϊκή σορβιτάνη                                                                       |
| E 495   | Μονοπαλμιτική σορβιτάνη                                                                    |
| E 500   | Ανθρακικά άλατα νατρίου                                                                    |
| E 501   | Ανθρακικά άλατα καλίου                                                                     |
| E 503   | Ανθρακικά άλατα αμμωνίου                                                                   |
| E 504   | Ανθρακικά άλατα μαγνησίου                                                                  |
| E 507   | Υδροχλωρικό οξύ                                                                            |
| E 508   | Χλωριούχο κάλιο                                                                            |
| E 509   | Χλωριούχο ασβέστιο                                                                         |
| E 511   | Χλωριούχο μαγνήσιο                                                                         |
| E 512   | Χλωριούχος κασσίτερος                                                                      |
| E 513   | Θεικό οξύ                                                                                  |
| E 514   | Θεικά άλατα του νατρίου                                                                    |
| E 515   | Θεικά άλατα του καλίου                                                                     |
| E 516   | Θεικό ασβέστιο                                                                             |
| E 517   | Θεικό αμμώνιο                                                                              |
| E 520   | Θειικό αργίλιο                                                                             |
| E 521   | Θειικό αργιλιονάτριο                                                                       |
| E 522   | Θειικό αργλιοκάλιο                                                                         |
| E 523   | Θειικό αργλιοαμμώνιο                                                                       |
| E 524   | Υδροξείδιο του νατρίου                                                                     |
| E 525   | Υδροξείδιο του καλίου                                                                      |

**▼B**

| Αριθ. E | Όνομα                         |
|---------|-------------------------------|
| E 526   | Υδροξείδιο του ασβεστίου      |
| E 527   | Υδροξείδιο του αμμωνίου       |
| E 528   | Υδροξείδιο του μαγνησίου      |
| E 529   | Οξείδιο του ασβεστίου         |
| E 530   | Οξείδιο του μαγνησίου         |
| E 535   | Σιδηροκυανιούχο νάτριο        |
| E 536   | Σιδηροκυανιούχο κάλιο         |
| E 538   | Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο      |
| E 541   | Όξινο φωσφορικό αργιλιονάτριο |
| E 551   | Διοξείδιο του πυριτίου        |
| E 552   | Πυριτικό ασβέστιο             |
| E 553a  | Πυριτικό μαγνήσιο             |
| E 553b  | Τάλκης                        |
| E 554   | Πυριτικό αργιλιονάτριο        |
| E 555   | Πυριτικό αργλιοκάλιο          |
| E 556   | Πυριτικό αργλιασβέστιο        |
| E 558   | Μπεντονίτης                   |
| E 559   | Πυριτικό αργίλιο (καολίνης)   |
| E 570   | Λιπαρά οξέα                   |
| E 574   | Γλυκονικό οξύ                 |
| E 575   | Γλυκονο-δ-λακτόνη             |
| E 576   | Γλυκονικό νάτριο              |
| E 577   | Γλυκονικό κάλιο               |
| E 578   | Γλυκονικό ασβέστιο            |
| E 579   | Γλυκονικός σίδηρος (II)       |
| E 585   | Γαλακτικός σίδηρος (II)       |
| E 586   | 4-εξυλορεσορκινόλη            |
| E 620   | Γλουταμινικό οξύ              |
| E 621   | Όξινο γλουταμινικό νάτριο     |
| E 622   | Όξινο γλουταμινικό κάλιο      |
| E 623   | Όξινο γλουταμινικό ασβέστιο   |
| E 624   | Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο    |
| E 625   | Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο   |
| E 626   | Γουανιλικό οξύ                |
| E 627   | Γουανιλικό νάτριο             |

**▼B**

| Αριθ. E | Όνομα                                      |
|---------|--------------------------------------------|
| E 628   | Γουανιλικό κάλιο                           |
| E 629   | Γουανιλικό ασβέστιο                        |
| E 630   | Ινοσινικό οξύ                              |
| E 631   | Ινοσινικό νάτριο                           |
| E 632   | Ινοσινικό κάλιο                            |
| E 633   | Ινοσινικό ασβέστιο                         |
| E 634   | Άλατα με ασβέστιο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων |
| E 635   | Άλατα με νάτριο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων   |
| E 640   | Γλυκίνη και τα άλατά της με νάτριο         |
| E 650   | Οξικός ψευδάργυρος                         |
| E 900   | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                      |
| E 901   | Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος        |
| E 902   | Κανδελιλικός κηρός                         |
| E 903   | Καρναουβικός κηρός                         |
| E 904   | Σελάκ                                      |
| E 905   | Μικροκρυσταλλικός κηρός                    |
| E 907   | Υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένιο                |
| E 912   | Εστέρες του μοντανικού οξέος               |
| E 914   | Κηρός οξειδωμένου πολυαιθυλενίου           |
| E 920   | L-κυστεΐνη                                 |
| E 927b  | Καρβαμίδιο                                 |
| E 938   | Αργό                                       |
| E 939   | Ήλιο                                       |
| E 941   | Αζώτο                                      |
| E 942   | Υποξείδιο του αζώτου                       |
| E 943a  | Βουτάνιο                                   |
| E 943b  | Ισοβουτάνιο                                |
| E 944   | Προπάνιο                                   |
| E 948   | Οξυγόνο                                    |
| E 949   | Υδρογόνο                                   |
| E 999   | Εκχύλισμα κιλίας                           |
| E 1103  | Ιμπερτάση                                  |
| E 1105  | Λυσοζύμη                                   |
| E 1200  | Πολυδεξτρόζη                               |
| E 1201  | Πολυβινυλοπυρρολιδόνη                      |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                       |
|---------|---------------------------------------------|
| E 1202  | Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη                   |
| E 1203  | Πολυβινυλική αλκοόλη (PVA)                  |
| E 1204  | Πουλουλάνη                                  |
| E 1205  | Βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές             |
| E 1404  | Οξειδωμένο άμυλο                            |
| E 1410  | Δισόξινο φωσφορικό άμυλο                    |
| E 1412  | Όξινο φωσφορικό άμυλο                       |
| E 1413  | Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο        |
| E 1414  | Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο          |
| E 1420  | Ακετυλιωμένο άμυλο                          |
| E 1422  | Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο            |
| E 1440  | Υδροξυπροπυλάμυλο                           |
| E 1442  | Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο           |
| E 1450  | Οκτενυληλεκτρικό αμυλονάτριο                |
| E 1451  | Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο               |
| E 1452  | Αργιλιούχο οκτενυλοηλεκτρικό άμυλο          |
| E 1505  | Κιτρικός τριαιθυλεστέρας                    |
| E 1517  | Διακετίνη (διγλυκερίδιο του οξικού οξέος)   |
| E 1518  | Τριακετίνη (τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος) |
| E 1519  | Βενζυλική αλκοόλη                           |
| E 1520  | Προπανο-1, 2-διόλη (προπυλενογλυκόλη)       |
| E 1521  | Πολυαιθυλενογλυκόλες                        |

(<sup>1</sup>) Επιτρέπεται η παρουσία βενζοϊκού οξέος σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμφωνα με την ορθή παρασκευαστική πρακτική.

## ΜΕΡΟΣ Γ

## ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

## 1. Ομάδα I

| Αριθ. E | Όνομα                   | Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο |
|---------|-------------------------|------------------------------|
| E 170   | Ανθρακικό ασβέστιο      | <i>quantum satis</i>         |
| E 260   | Οξικό οξύ               | <i>quantum satis</i>         |
| E 261   | Οξικό κάλιο             | <i>quantum satis</i>         |
| E 262   | Οξικά άλατα του νατρίου | <i>quantum satis</i>         |
| E 263   | Οξικό ασβέστιο          | <i>quantum satis</i>         |
| E 270   | Γαλακτικό οξύ           | <i>quantum satis</i>         |
| E 290   | Διοξειδίο του άνθρακα   | <i>quantum satis</i>         |

## ▼B

| Αριθ. Ε | Όνομα                                  | Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο        |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| E 296   | Μηλικό οξύ                             | <i>quantum satis</i>                |
| E 300   | Ασκορβικό οξύ                          | <i>quantum satis</i>                |
| E 301   | Ασκορβικό νάτριο                       | <i>quantum satis</i>                |
| E 302   | Ασκορβικό ασβέστιο                     | <i>quantum satis</i>                |
| E 304   | Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ | <i>quantum satis</i>                |
| E 306   | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκο-φερόλες      | <i>quantum satis</i>                |
| E 307   | α-τοκοφερόλη                           | <i>quantum satis</i>                |
| E 308   | γ-τοκοφερόλη                           | <i>quantum satis</i>                |
| E 309   | δ-τοκοφερόλη                           | <i>quantum satis</i>                |
| E 322   | Λεκθίνες                               | <i>quantum satis</i>                |
| E 325   | Γαλακτικό νάτριο                       | <i>quantum satis</i>                |
| E 326   | Γαλακτικό κάλιο                        | <i>quantum satis</i>                |
| E 327   | Γαλακτικό ασβέστιο                     | <i>quantum satis</i>                |
| E 330   | Κιτρικό οξύ                            | <i>quantum satis</i>                |
| E 331   | Κιτρικά άλατα νατρίου                  | <i>quantum satis</i>                |
| E 332   | Κιτρικά άλατα καλίου                   | <i>quantum satis</i>                |
| E 333   | Κιτρικά άλατα ασβεστίου                | <i>quantum satis</i>                |
| E 334   | Τρυγικό οξύ L+-                        | <i>quantum satis</i>                |
| E 335   | Τρυγικά άλατα νατρίου                  | <i>quantum satis</i>                |
| E 336   | Τρυγικά άλατα καλίου                   | <i>quantum satis</i>                |
| E 337   | Τρυγικό καλιονάτριο                    | <i>quantum satis</i>                |
| E 350   | Μηλικά άλατα του νατρίου               | <i>quantum satis</i>                |
| E 351   | Μηλικό κάλιο                           | <i>quantum satis</i>                |
| E 352   | Μηλικά άλατα του ασβεστίου             | <i>quantum satis</i>                |
| E 354   | Τρυγικό ασβέστιο                       | <i>quantum satis</i>                |
| E 380   | Κιτρικό αμμώνιο                        | <i>quantum satis</i>                |
| E 400   | Αλγινικό οξύ                           | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 401   | Αλγινικό νάτριο                        | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 402   | Αλγινικό κάλιο                         | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 403   | Αλγινικό αμμώνιο                       | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 404   | Αλγινικό ασβέστιο                      | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 406   | Άγαρ                                   | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 407   | Καραγενάνη                             | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |
| E 407a  | Επεξεργασμένα φύκη<br>Euchema          | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                                                                    | Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E 410   | Κόμμι χαρουπιών                                                                          | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>              |
| E 412   | Κόμμι γκούαρ                                                                             | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>              |
| E 413   | Τραγακάνθινο κόμμι                                                                       | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup>                             |
| E 414   | Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι)                                                            | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup>                             |
| E 415   | Κόμμι ξανθάνης                                                                           | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>              |
| E 417   | Κόμμι τάρα                                                                               | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>              |
| E 418   | Κόμμι τζελάν                                                                             | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup>                             |
| E 422   | Γλυκερόλη                                                                                | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 425   | Konjac<br>i) Κόμμι konjac<br>ii) Γλυκομανάνη konjac                                      | 10 g/kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> |
| E 440   | Πηκτίνες                                                                                 | <i>quantum satis</i> <sup>(1)</sup>                             |
| E 460   | Κυτταρίνη                                                                                | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 461   | Μεθυλοκυτταρίνη                                                                          | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 462   | Αιθυλοκυτταρίνη                                                                          | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 463   | Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη                                                                   | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 464   | Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη                                                             | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 465   | Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη                                                                    | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 466   | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                                   | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 469   | Ενζυματικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                             | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 470a  | Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο                                        | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 470b  | Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο                                                          | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 471   | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                     | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 472a  | Εστέρες του οξικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                         | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 472b  | Εστέρες του γαλακτικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                     | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 472c  | Εστέρες του κιτρικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                       | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 472d  | Εστέρες του τρυγικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                       | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 472e  | Εστέρες του mono- και δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 472f  | Μεικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων    | <i>quantum satis</i>                                            |
| E 500   | Ανθρακικά άλατα νατρίου                                                                  | <i>quantum satis</i>                                            |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                             | Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|
| E 501   | Ανθρακικά άλατα καλίου            | <i>quantum satis</i>         |
| E 503   | Ανθρακικά άλατα αμμωνίου          | <i>quantum satis</i>         |
| E 504   | Ανθρακικά άλατα μαγνησίου         | <i>quantum satis</i>         |
| E 507   | Υδροχλωρικό οξύ                   | <i>quantum satis</i>         |
| E 508   | Χλωριούχο κάλιο                   | <i>quantum satis</i>         |
| E 509   | Χλωριούχο ασβέστιο                | <i>quantum satis</i>         |
| E 511   | Χλωριούχο μαγνήσιο                | <i>quantum satis</i>         |
| E 513   | Θειικό οξύ                        | <i>quantum satis</i>         |
| E 514   | Θειικά άλατα του νατρίου          | <i>quantum satis</i>         |
| E 515   | Θειικά άλατα του καλίου           | <i>quantum satis</i>         |
| E 516   | Θειικό ασβέστιο                   | <i>quantum satis</i>         |
| E 524   | Υδροξείδιο του νατρίου            | <i>quantum satis</i>         |
| E 525   | Υδροξείδιο του καλίου             | <i>quantum satis</i>         |
| E 526   | Υδροξείδιο του ασβεστίου          | <i>quantum satis</i>         |
| E 527   | Υδροξείδιο του αμμωνίου           | <i>quantum satis</i>         |
| E 528   | Υδροξείδιο του μαγνησίου          | <i>quantum satis</i>         |
| E 529   | Οξείδιο του ασβεστίου             | <i>quantum satis</i>         |
| E 530   | Οξείδιο του μαγνησίου             | <i>quantum satis</i>         |
| E 570   | Λιπαρά οξέα                       | <i>quantum satis</i>         |
| E 574   | Γλυκονικό οξύ                     | <i>quantum satis</i>         |
| E 575   | Γλυκονο-δ-λακτόνη                 | <i>quantum satis</i>         |
| E 576   | Γλυκονικό νάτριο                  | <i>quantum satis</i>         |
| E 577   | Γλυκονικό κάλιο                   | <i>quantum satis</i>         |
| E 578   | Γλυκονικό ασβέστιο                | <i>quantum satis</i>         |
| E 640   | Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο | <i>quantum satis</i>         |
| E 920   | L-κυστεΐνη                        | <i>quantum satis</i>         |
| E 938   | Αργό                              | <i>quantum satis</i>         |
| E 939   | Ήλιο                              | <i>quantum satis</i>         |
| E 941   | Άζωτο                             | <i>quantum satis</i>         |
| E 942   | Υποξείδιο του αζώτου              | <i>quantum satis</i>         |
| E 948   | Οξυγόνο                           | <i>quantum satis</i>         |
| E 949   | Υδρογόνο                          | <i>quantum satis</i>         |
| E 1103  | Ιμβερτάση                         | <i>quantum satis</i>         |
| E 1200  | Πολυδεξτρόζη                      | <i>quantum satis</i>         |
| E 1404  | Οξειδωμένο άμυλο                  | <i>quantum satis</i>         |

## ▼B

| Αριθ. E | Όνομα                                      | Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο                                        |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| E 1410  | Δισόξινο φωσφορικό άμυλο                   | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1412  | Όξινο φωσφορικό άμυλο                      | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1413  | Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο       | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1414  | Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο         | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1420  | Ακετυλιωμένο άμυλο                         | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1422  | Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο           | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1440  | Υδροξυπροπυλάμυλο                          | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1442  | Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άμυλο         | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1450  | Οκτενυλ-ηλεκτρικό αμυλονάτριο              | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 1451  | Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο              | <i>quantum satis</i>                                                |
| E 620   | Γλουταμικό οξύ                             | 10 g/kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γλουταμικό οξύ  |
| E 621   | Όξινο γλουταμινικό νάτριο                  |                                                                     |
| E 622   | Όξινο γλουταμινικό κάλιο                   |                                                                     |
| E 623   | Όξινο γλουταμινικό ασβέστιο                |                                                                     |
| E 624   | Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο                 |                                                                     |
| E 625   | Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο                |                                                                     |
| E 626   | Γουανλικό οξύ                              | 500 mg/kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γουανλικό οξύ |
| E 627   | Γουανλικό νάτριο                           |                                                                     |
| E 628   | Γουανλικό κάλιο                            |                                                                     |
| E 629   | Γουανλικό ασβέστιο                         |                                                                     |
| E 630   | Ινοσινικό οξύ                              |                                                                     |
| E 631   | Ινοσινικό νάτριο                           |                                                                     |
| E 632   | Ινοσινικό κάλιο                            |                                                                     |
| E 633   | Ινοσινικό ασβέστιο                         |                                                                     |
| E 634   | Άλατα με ασβέστιο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων |                                                                     |
| E 635   | Άλατα με νάτριο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων   |                                                                     |
| E 420   | Σορβιτόλες                                 | <i>Quantum satis</i> (για άλλους σκοπούς εκτός από γλυκανση)        |
| E 421   | Μαννιτόλη                                  |                                                                     |
| E 953   | Isomalt                                    |                                                                     |
| E 965   | Μαλτιτόλες                                 |                                                                     |
| E 966   | Λακτιτόλη                                  |                                                                     |
| E 967   | Ξυλιτόλη                                   |                                                                     |
| E 968   | Ερυθριτόλη                                 |                                                                     |

(1) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζελεδομπουκίτσες.

(2) Οι ουσίες αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αφυδατωμένα τρόφιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη.

(3) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ζελεδών.

## ▼B

2. Ομάδα II: Χρωστικές τροφίμων βάσει της αρχής *quantum satis*

| Αριθ. E | Όνομα                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| E 101   | Ριβοφλαβίνες                                        |
| E 140   | Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες                       |
| E 141   | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό |
| E 150a  | Απλό καραμελόχρωμα                                  |
| E 150b  | Κανστικό θειώδες καραμελόχρωμα                      |
| E 150c  | Εναμμόνιο καραμελόχρωμα                             |
| E 150d  | Εναμμόνιο θειώδες καραμελόχρωμα                     |
| E 153   | Φυτικός άνθρακας                                    |
| E 160a  | Καροτένια                                           |
| E 160c  | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη         |
| E 162   | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη     |
| E 163   | Ανθοκυανίνες                                        |
| E 170   | Ανθρακικό ασβέστιο                                  |
| E 171   | Διοξειδίο του τιτανίου                              |
| E 172   | Οξειδία και υδροξειδία του σιδήρου                  |

## 3. Ομάδα III: Χρωστικές τροφίμων με συνδυασμένο ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο

| Αριθ. E | Όνομα                                  |
|---------|----------------------------------------|
| E 100   | Κουρκουμίνη                            |
| E 102   | Ταρτραζίνη                             |
| E 104   | Κίτρινο της κινολίνης                  |
| E 110   | Κίτρινο Sunset FCF/ Κίτρινοπορτοκαλί S |
| E 120   | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες      |
| E 122   | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                |
| E 124   | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A       |
| E 129   | Ερυθρό Allura AC                       |
| E 131   | Patent Blue V                          |
| E 132   | Ινδικοτίνη, ινδικοκαρμίνη              |
| E 133   | Λαμπρό κυανό FCF                       |
| E 142   | Πράσινο S                              |
| E 151   | Λαμπρό μαύρο BN, μαύρο PN              |
| E 155   | Καστανό HT                             |
| E 160e  | β-απο-8'-καροτενάλη (C30)              |
| E 161b  | Λουτεΐνη                               |

**▼B****4. Ομάδα IV: Πολυόλες**

| Αριθ. E | Όνομα      |
|---------|------------|
| E 420   | Σορβιτόλες |
| E 421   | Μαννιτόλη  |
| E 953   | Isomalt    |
| E 965   | Μαλτιτόλες |
| E 966   | Λακτιτόλη  |
| E 967   | Ξυλιτόλη   |
| E 968   | Ερυθριτόλη |

**5. Λοιπά πρόσθετα που μπορούν να ρυθμιστούν συνδυασμένα**

α) E 200 – 203: Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα (SA)

| Αριθ. E | Όνομα            |
|---------|------------------|
| E 200   | Σορβικό οξύ      |
| E 202   | Σορβικό κάλιο    |
| E 203   | Σορβικό ασβέστιο |

β) E 210 – 213: Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα (BA)

| Αριθ. E | Όνομα             |
|---------|-------------------|
| E 210   | Βενζοϊκό οξύ      |
| E 211   | Βενζοϊκό νάτριο   |
| E 212   | Βενζοϊκό κάλιο    |
| E 213   | Βενζοϊκό ασβέστιο |

γ) E 200 – 213: Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα (SA + BA)

| Αριθ. E | Όνομα             |
|---------|-------------------|
| E 200   | Σορβικό οξύ       |
| E 202   | Σορβικό κάλιο     |
| E 203   | Σορβικό ασβέστιο  |
| E 210   | Βενζοϊκό οξύ      |
| E 211   | Βενζοϊκό νάτριο   |
| E 212   | Βενζοϊκό κάλιο    |
| E 213   | Βενζοϊκό ασβέστιο |

**▼B**

- δ) E 200 – 219: Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις (SA + BA + PHB)

| Αριθ. E | Όνομα                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| E 200   | Σορβικό οξύ                                    |
| E 202   | Σορβικό κάλιο                                  |
| E 203   | Σορβικό ασβέστιο                               |
| E 210   | Βενζοϊκό οξύ                                   |
| E 211   | Βενζοϊκό νάτριο                                |
| E 212   | Βενζοϊκό κάλιο                                 |
| E 213   | Βενζοϊκό ασβέστιο                              |
| E 214   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας                 |
| E 215   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας, άλας με νάτριο |
| E 218   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας                 |
| E 219   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, άλας με νάτριο |

- ε) E 200 – 203· 214 – 219: Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις (SA + PHB)

| Αριθ. E | Όνομα                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| E 200   | Σορβικό οξύ                                    |
| E 202   | Σορβικό κάλιο                                  |
| E 203   | Σορβικό ασβέστιο                               |
| E 214   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας                 |
| E 215   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας, άλας με νάτριο |
| E 218   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας                 |
| E 219   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, άλας με νάτριο |

- στ) E 214 – 219: p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις (PHB)

| Αριθ. E | Όνομα                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| E 214   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας                 |
| E 215   | p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας, άλας με νάτριο |
| E 218   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας                 |
| E 219   | p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, άλας με νάτριο |

- ζ) E 220 – 228: Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα

| Αριθ. E | Όνομα               |
|---------|---------------------|
| E 220   | Διοξειδίο του θείου |
| E 221   | Θειώδες νάτριο      |

**▼B**

| Αριθ. E | Όνομα                  |
|---------|------------------------|
| E 222   | Όξινο θειώδες νάτριο   |
| E 223   | Μεταδιθειώδες νάτριο   |
| E 224   | Μεταδιθειώδες κάλιο    |
| E 226   | Θειώδες ασβέστιο       |
| E 227   | Όξινο θειώδες ασβέστιο |
| E 228   | Όξινο θειώδες κάλιο    |

η) E 249 – 250: Νιτρώδη άλατα

| Αριθ. E | Όνομα           |
|---------|-----------------|
| E 249   | Νιτρώδες κάλιο  |
| E 250   | Νιτρώδες νάτριο |

θ) E 251 – 252: Νιτρικά

| Αριθ. E | Όνομα          |
|---------|----------------|
| E 251   | Νιτρικό νάτριο |
| E 252   | Νιτρικό κάλιο  |

ι) E 280 – 283: Προπιονικό οξύ – προπιονικές ενώσεις

| Αριθ. E | Όνομα               |
|---------|---------------------|
| E 280   | Προπιονικό οξύ      |
| E 281   | Προπιονικό νάτριο   |
| E 282   | Προπιονικό ασβέστιο |
| E 283   | Προπιονικό κάλιο    |

ια) E 310 – 320: Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA

| Αριθ. E | Όνομα                               |
|---------|-------------------------------------|
| E 310   | Γαλλικός προπυλεστέρας              |
| E 311   | Γαλλικός οκτυλεστέρας               |
| E 312   | Γαλλικός δωδεκυλεστέρας             |
| E 319   | Τριτοταγής βουτυλ-υδροκινόνη (TBHQ) |
| E 320   | Βουτυλ-υδροξυανισόλη (BHA)          |

ιβ) E 338 – 341, E 343 και E 450 – 452: Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά – δι- τρι- και πολυφωσφορικά άλατα

| Αριθ. E | Όνομα                       |
|---------|-----------------------------|
| E 338   | Φωσφορικό οξύ               |
| E 339   | Φωσφορικά άλατα του νατρίου |

**▼B**

| Αριθ. E | Όνομα                         |
|---------|-------------------------------|
| E 340   | Φωσφορικά άλατα του καλίου    |
| E 341   | Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου |
| E 343   | Φωσφορικά άλατα του μαγνησίου |
| E 450   | Διφωσφορικά άλατα             |
| E451    | Τριφωσφορικά άλατα            |
| E 452   | Πολυφωσφορικά άλατα           |

ιγ) E 355 – 357: Αδιπικό οξύ – αδιπικές ενώσεις

| Αριθ. E | Όνομα          |
|---------|----------------|
| E 355   | Αδιπικό οξύ    |
| E 356   | Αδιπικό νάτριο |
| E 357   | Αδιπικό κάλιο  |

ιδ) E 432 – 436: Πολυσορβικά

| Αριθ. E | Όνομα                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| E 432   | Μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 20)   |
| E 433   | Μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 80)    |
| E 434   | Μονοπαλμιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 40) |
| E 435   | Μονοστεαρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 60)  |
| E 436   | Τριστεαρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 65)   |

ιε) E 473 – 474: Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη, σακχαρογλυκερίδια

| Αριθ. E | Όνομα                                  |
|---------|----------------------------------------|
| E 473   | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη |
| E 474   | Σακχαρογλυκερίδια                      |

ιστ) E 481 – 482: Στεαρούλο-2-γαλακτυλικές ενώσεις

| Αριθ. E | Όνομα                            |
|---------|----------------------------------|
| E 481   | Στεαρούλο-2-γαλακτυλικό νάτριο   |
| E 482   | Στεαρούλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο |

ιζ) E 491 – 495: Εστέρες της σορβιτάνης

| Αριθ. E | Όνομα                  |
|---------|------------------------|
| E 491   | Μονοστεαρική σορβιτάνη |
| E 492   | Τριστεαρική σορβιτάνη  |

**▼B**

| Αριθ. E | Όνομα                   |
|---------|-------------------------|
| E 493   | Μονολαυρική σορβιτάνη   |
| E 494   | Μονοελαϊκή σορβιτάνη    |
| E 495   | Μονοπαλμιτική σορβιτάνη |

ιη) E 520 – 523: Θεϊκά άλατα του αργιλίου

| Αριθ. E | Όνομα               |
|---------|---------------------|
| E 520   | Θεϊκό αργίλιο       |
| E 521   | Θεϊκό αργιλιονάτριο |
| E 522   | Θεϊκό αργλιοκάλιο   |
| E 523   | Θεϊκό αργλιοαμμώνιο |

ιθ) E 551 – 559: Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά

| Αριθ. E | Όνομα                       |
|---------|-----------------------------|
| E 551   | Διοξειδίο του πυριτίου      |
| E 552   | Πυριτικό ασβέστιο           |
| E 553a  | Πυριτικό μαγνήσιο           |
| E 553b  | Τάλκης                      |
| E 554   | Πυριτικό αργιλιονάτριο      |
| E 555   | Πυριτικό αργλιοκάλιο        |
| E 556   | Πυριτικό αργλιασβέστιο      |
| E 559   | Πυριτικό αργίλιο (καολίνης) |

κ) E 620 – 625: Γλουταμικό οξύ – Γλουταμινικά άλατα

| Αριθ. E | Όνομα                       |
|---------|-----------------------------|
| E 620   | Γλουταμινικό οξύ            |
| E 621   | Όξινο γλουταμινικό νάτριο   |
| E 622   | Όξινο γλουταμινικό κάλιο    |
| E 623   | Όξινο γλουταμινικό ασβέστιο |
| E 624   | Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο  |
| E 625   | Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο |

κα) E 626 – 635: Ριβονουκλεοτίδια

| Αριθ. E | Όνομα            |
|---------|------------------|
| E 626   | Γουανλικό οξύ    |
| E 627   | Γουανλικό νάτριο |



| Αριθ. Ε | Όνομα                                      |
|---------|--------------------------------------------|
| E 628   | Γουανλικό κάλιο                            |
| E 629   | Γουανλικό ασβέστιο                         |
| E 630   | Ινοσινικό οξύ                              |
| E 631   | Ινοσινικό νάτριο                           |
| E 632   | Ινοσινικό κάλιο                            |
| E 633   | Ινοσινικό ασβέστιο                         |
| E 634   | Άλατα με ασβέστιο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων |
| E 635   | Άλατα με νάτριο των 5'-ριβονουκλεοτιδίων   |

## ΜΕΡΟΣ Δ

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

| Αριθμός    | Όνομα                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0.</b>  | <b>Όλες οι κατηγορίες τροφίμων</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>01.</b> | <b>Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα</b>                                                                                                                                                            |
| 01.1       | Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία – UHT)                                                                            |
| 01.2       | Μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού, μη αρωματισμένου βουτυρογάλακτος (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρογάλακτος), μη θερμικώς επεξεργασμένα μετά τη ζύμωση |
| 01.3       | Μη αρωματισμένα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση, έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία μετά τη ζύμωση                                                                                                      |
| 01.4       | Αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένων των θερμικώς επεξεργασμένων προϊόντων                                                                                                        |
| 01.5       | Αφυδατωμένο γάλα, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/114/EK                                                                                                                                                       |
| 01.6       | Κρέμα γάλακτος και κρέμα γάλακτος σε σκόνη                                                                                                                                                                    |
| 01.6.1     | Μη αρωματισμένη παστεριωμένη κρέμα γάλακτος (εξαιρουμένης της κρέμας γάλακτος με μειωμένα λιπαρά)                                                                                                             |
| 01.6.2     | Μη αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση την κρέμα γάλακτος και στα οποία υπάρχουν ζώντες μικροοργανισμοί και ανάλογα προϊόντα, με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 20 %                                |
| 01.6.3     | Άλλες κρέμες γάλακτος                                                                                                                                                                                         |
| 01.7       | Τυρί και προϊόντα τυριού                                                                                                                                                                                      |
| 01.7.1     | Τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16                                                                                                              |
| 01.7.2     | Ωριμασμένο τυρί                                                                                                                                                                                               |
| 01.7.3     | Βρώσιμος φλοιός τυριού                                                                                                                                                                                        |
| 01.7.4     | Τυρί τυρογάλακτος                                                                                                                                                                                             |
| 01.7.5     | Ανακατεργασμένο τυρί                                                                                                                                                                                          |
| 01.7.6     | Προϊόντα τυριού εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16                                                                                                                                    |

## ▼ B

| Αριθμός    | Όνομα                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.8       | Ανάλογα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των λευκαντικών ροφημάτων                                                                                                               |
| <b>02.</b> | <b>Λίπη και έλαια, και γαλακτώματα λιπών και ελαίων</b>                                                                                                                       |
| 02.1       | Λίπη και έλαια πρακτικά απαλλαγμένα από νερό (εξαιρουμένου του άνυδρου λίπους γάλακτος)                                                                                       |
| 02.2       | Γαλακτώματα λιπών και ελαίων, κυρίως τύπου νερό σε έλαιο                                                                                                                      |
| 02.2.1     | Βούτυρο και συμπυκνωμένο βούτυρο και βουτυρέλαιο και άνυδρο λίπος γάλακτος                                                                                                    |
| 02.2.2     | Άλλα γαλακτώματα λιπών και ελαίων, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών υλών για επάλειψη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, και υγρά γαλακτώματα |
| 02.3       | Φυτικά έλαια για ψεκασμό μαγειρικών σκευών                                                                                                                                    |
| <b>03.</b> | <b>Παγωτά</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>04.</b> | <b>Φρούτα και λαχανικά</b>                                                                                                                                                    |
| 04.1       | Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                          |
| 04.1.1     | Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                             |
| 04.1.2     | Αποφλοιωμένα, κομμένα και λεπτοτεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                |
| 04.1.3     | Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                               |
| 04.2       | Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                             |
| 04.2.1     | Αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                               |
| 04.2.2     | Φρούτα και λαχανικά σε ξίδι, λάδι ή άλμη                                                                                                                                      |
| 04.2.3     | Φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία                                                                                                                             |
| 04.2.4     | Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 5.4                                                                             |
| 04.2.4.1   | Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, εξαιρουμένης της κομπόστας                                                                                                              |
| 04.2.4.2   | Κομπόστα                                                                                                                                                                      |
| 04.2.5     | Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών και παρόμοια προϊόντα                                                                                                           |
| 04.2.5.1   | Μαρμελάδες έξτρα και ζελέδες έξτρα, όπως αναφέρονται στην οδηγία 2001/113/ΕΟΚ                                                                                                 |
| 04.2.5.2   | Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και κρέμα κάστανου, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/ΕΟΚ                                                            |
| 04.2.5.3   | Άλλα ομοειδή παρασκευάσματα φρούτων ή λαχανικών για επάλειψη                                                                                                                  |
| 04.2.5.4   | Λιπαρές ύλες και επαλείψεις ξηρών καρπών                                                                                                                                      |
| 04.2.6     | Επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας                                                                                                                                                |
| <b>05.</b> | <b>Είδη ζαχαροπλαστικής</b>                                                                                                                                                   |
| 05.1       | Προϊόντα κακάο και σοκολάτας, όπως εμπίπτουν στην οδηγία 2000/36/ΕΟΚ                                                                                                          |
| 05.2       | Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένων των μικροπροϊόντων που φρεσκάρουν την αναπνοή                                                                                  |

## ▼B

| Αριθμός    | Όνομα                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.3       | Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εξαιρουμένων των υλικών γέμισης με βάση φρούτα που εμπίπτουν στην κατηγορία 4.2.4 |
| 05.4       | Τσίχλες                                                                                                                      |
| <b>06.</b> | <b>Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών</b>                                                                                   |
| 06.1       | Δημητριακά αναποφλοιώτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες                                                                              |
| 06.2       | Άλευρα και άλλα αλεσμένα προϊόντα και άμυλα                                                                                  |
| 06.2.1     | Άλευρα                                                                                                                       |
| 06.2.2     | Άμυλα                                                                                                                        |
| 06.3       | Δημητριακά προγεύματος                                                                                                       |
| 06.4       | Ζυμαρικά                                                                                                                     |
| 06.4.1     | Φρέσκα ζυμαρικά                                                                                                              |
| 06.4.2     | Ξηρά ζυμαρικά                                                                                                                |
| 06.4.3     | Φρέσκα ζυμαρικά προψημένα                                                                                                    |
| 06.4.4     | Gnocchi                                                                                                                      |
| 06.4.5     | Υλικά γέμισης γεμιστών ζυμαρικών (ραβιόλι και παρόμοια)                                                                      |
| 06.5       | Ασιατικά ζυμαρικά (Noodles)                                                                                                  |
| 06.6       | Παναρίσματα                                                                                                                  |
| 06.7       | Προψημένα ή επεξεργασμένα δημητριακά                                                                                         |
| <b>07.</b> | <b>Αρτοσκευάσματα</b>                                                                                                        |
| 07.1       | Άρτος και αρτίδια                                                                                                            |
| 07.1.1     | Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι σίτου, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι                                 |
| 07.1.2     | Pain courant français (γαλλικό ψωμί)· Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek                                           |
| 07.2       | Εκλεκτά αρτοσκευάσματα                                                                                                       |
| <b>08.</b> | <b>Κρέας και προϊόντα κρέατος</b>                                                                                            |
| 08.1       | Μη επεξεργασμένο κρέας                                                                                                       |
| 08.1.1     | Μη επεξεργασμένο κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004           |
| 08.1.2     | Παρασκευάσματα κρέατος, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004                                                    |
| 08.2       | Επεξεργασμένο κρέας                                                                                                          |
| 08.2.1     | Μη θερμικώς επεξεργασμένο κρέας                                                                                              |
| 08.2.2     | Θερμικώς επεξεργασμένο κρέας                                                                                                 |
| 08.2.3     | Περιβλήματα και επικαλύψεις και υλικά διακόσμησης για κρέας                                                                  |
| 08.2.4     | Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος με ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά νιτρώδη και νιτρικά άλατα.             |

## ▼B

| Αριθμός    | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.2.4.1   | Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με εμβάπτιση (προϊόντα κρέατος διατηρημένα με εμβάπτιση σε διάλυμα διατήρησης που περιέχει νιτρικά και/ή νιτρώδη, αλάτι και άλλα συστατικά)                                                                                                 |
| 08.2.4.2   | Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα με ξηρή μέθοδο. (Η ξηρή μέθοδος διατήρησης έγκειται στην εφαρμογή μίγματος διατήρησης νιτρωδών ή/και νιτρικών αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος, ακολουθούμενη από χρονικό διάστημα σταθεροποίησης/ωρίμασης). |
| 08.2.4.3   | Άλλα παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα. (Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση εμβάπτισης και ξηράς μεθόδου, ή περιπτώσεις όπου σύνθετο προϊόν περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα ή το διάλυμα διατήρησης εγχέεται στο προϊόν πριν από το μαγείρεμα).                              |
| <b>09.</b> | <b>Ψάρια και προϊόντα αλιείας</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09.1       | Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09.1.1     | Μη επεξεργασμένα ψάρια                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09.1.2     | Μη επεξεργασμένα μαλάκια και καρκινοειδή.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09.2       | Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και καρκινοειδών                                                                                                                                                                                            |
| 09.3       | Αυγά ψαριών                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>10.</b> | <b>Αυγά και προϊόντα αυγών</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.1       | Μη επεξεργασμένα αυγά                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.2       | Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11.</b> | <b>Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.1       | Σάκχαρα και σιρόπια, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/EK                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.2       | Άλλα σάκχαρα και σιρόπια                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.3       | Μέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/EK                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.4       | Επιτραπέζια γλυκαντικά                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.4.1     | Επιτραπέζια γλυκαντικά σε υγρή μορφή                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.4.2     | Επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή σκόνης                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.4.3     | Επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή δισκίων                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12.</b> | <b>Αλάτι, μπαχαρικά, σούπες, σάλτσες, σαλάτες και προϊόντα πρωτεϊνών</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 12.1       | Αλάτι και υποκατάστατα αλατιού                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.1.1     | Αλάτι                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.1.2     | Υποκατάστατα αλατιού                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.2       | Αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, μίγματα αρτυμάτων                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.2.1     | Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.2.2     | Μείγματα αρτυμάτων και καρυκεύματα                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.3       | Ξίδι                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.4       | Μουστάρδα                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.5       | Σούπες και ζωμοί                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ▼B

| Αριθμός    | Όνομα                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.6       | Σάλτσες                                                                                                                                                                                                 |
| 12.7       | Σαλάτες και αρτυμένες ύλες για επάλειψη σε σάντουιτς                                                                                                                                                    |
| 12.8       | Μαγιά και προϊόντα μαγιάς                                                                                                                                                                               |
| 12.9       | Προϊόντα πρωτεϊνών, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1.8                                                                                                                         |
| <b>13.</b> | <b>Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/EK</b>                                                                                                              |
| 13.1       | Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά                                                                                                                                                                       |
| 13.1.1     | Παρασκευάσματα για βρέφη, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/EK της Επιτροπής <sup>(1)</sup>                                                                                                           |
| 13.1.2     | Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/EK                                                                                                                        |
| 13.1.3     | Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/EK της Επιτροπής <sup>(2)</sup>                                          |
| 13.1.4     | Άλλες τροφές για μικρά παιδιά                                                                                                                                                                           |
| 13.1.5     | Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/EK της Επιτροπής <sup>(3)</sup> , και ειδικά παρασκευάσματα για βρέφη |
| 13.1.5.1   | Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ειδικά παρασκευάσματα για βρέφη                                                                                        |
| 13.1.5.2   | Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/EK                                                                    |
| 13.2       | Διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/EK (εξαιρουμένων των προϊόντων της κατηγορίας 13.1.5)                                            |
| 13.3       | Διαιτητικά τρόφιμα για τον έλεγχο του βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα (το σύνολο ή μέρος της συνολικής ημερήσιας διαίτας)     |
| 13.4       | Τρόφιμα κατάλληλα για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της Επιτροπής <sup>(4)</sup>                                                                    |
| <b>14.</b> | <b>Ποτά</b>                                                                                                                                                                                             |
| 14.1       | Μη αλκοολούχα ποτά                                                                                                                                                                                      |
| 14.1.1     | Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού, όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/EK, του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών                                    |
| 14.1.2     | Χυμοί φρούτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/EK, και χυμοί λαχανικών                                                                                                                              |
| 14.1.3     | Νέκταρ φρούτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/EK, και νέκταρ λαχανικών και ομοειδή προϊόντα                                                                                                       |
| 14.1.4     | Αρωματισμένα ποτά                                                                                                                                                                                       |

## ▼B

| Αριθμός    | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1.5     | Καφές, τσάι, αφεψημάτα βοτάνων και φρούτων, κιχώριο· εκχυλίσματα τσαγιού, αφεψημάτων βοτάνων και φρούτων και κιχωρίου· παρασκευάσματα τσαγιού, βοτάνων, φρούτων και δημητριακών για αφεψημάτα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των εν λόγω προϊόντων |
| 14.1.5.1   | Καφές, εκχυλίσματα καφέ                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.1.5.2   | Άλλα                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.2       | Ποτά με αλκοόλη, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων προϊόντων χωρίς οινόπνευμα ή χαμηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα                                                                                                                                            |
| 14.2.1     | Μπίρα και ποτά βύνης                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.2.2     | Οίνος και άλλα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και αντίστοιχα προϊόντα χωρίς αλκοόλη                                                                                                                                               |
| 14.2.3     | Μηλίτης και απίτης                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.2.4     | Οίνος από φρούτα και <i>made wine</i>                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.2.5     | Υδρόμελι                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.2.6     | Αλκοολούχα ποτά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008                                                                                                                                                                                             |
| 14.2.7     | Αρωματισμένα προϊόντα με βάση τον οίνο, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91                                                                                                                                                                      |
| 14.2.7.1   | Αρωματισμένοι οίνοι                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.2.7.2   | Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.2.7.3   | Αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.2.8     | Άλλα ποτά, με αλκοόλη συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων ποτών με αλκοόλη με μη αλκοολούχα ποτά και των αποσταγμάτων με λιγότερο από 15 % αλκοόλ                                                                                                                |
| <b>15.</b> | <b>Έτοιμα για κατανάλωση πρόχειρα φαγητά (σνακς)</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 15.1       | Σνακς με βάση την πατάτα, τα δημητριακά, το αλεύρι ή το άμυλο                                                                                                                                                                                                  |
| 15.2       | Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>16.</b> | <b>Επιδόρπια, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1, 3 και 4</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>17.</b> | <b>Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>(1)</sup>, πλην των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά</b>                                                                 |
| 17.1       | Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται οι κάψουλες, τα δισκία και παρόμοιες μορφές, εξαιρουμένων των μασώμενων μορφών                                                                                                   |
| 17.2       | Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε υγρή μορφή                                                                                                                                                                                                            |
| 17.3       | Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε μορφή σιροπιού ή σε μασώμενη μορφή                                                                                                                                                                                    |
| <b>18.</b> | <b>Επεξεργασμένα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως 17, εξαιρουμένων των τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά</b>                                                                                                                                  |

(1) ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 1.

(2) ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 16.

(3) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 29.

(4) ΕΕ L 16 της 21.1.2009, σ. 3.

(5) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51.

## ΜΕΡΟΣ Ε

## ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός Ε                                                                 | Όνομα                                                               | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.                 | <b>Πρόσθετα τροφίμων που επιτρέπονται σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων</b> |                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 290                                                                     | Διοξειδίο του άνθρακα                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 938                                                                     | Αργό                                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 939                                                                     | Ήλιο                                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 941                                                                     | Άζωτο                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 942                                                                     | Υποξείδιο του αζώτου                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 948                                                                     | Οξυγόνο                                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 949                                                                     | Υδρογόνο                                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 338 – 452                                                               | Φωσφορικό οξύ - φωσφορικά άλατα - δι - τρι- και πολυφωσφορικά άλατα | 10 000                                                  | (1) (4) (57)  | Μόνο τα τρόφιμα σε αποξηραμένη μορφή σε σκόνη (π.χ. τρόφιμα που αποξηραίνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και τα μείγματά τους), εξαιρουμένων των τροφίμων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του μέρους Α του παρόντος παραρτήματος |
|                    | E 551 – 559                                                               | Διοξειδίο του πυριτίου - πυριτικά άλατα                             | 10 000                                                  | (1) (57)      | Μόνο τα τρόφιμα σε αποξηραμένη μορφή σε σκόνη (π.χ. τρόφιμα που αποξηραίνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και τα μείγματά τους), εξαιρουμένων των τροφίμων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του μέρους Α του παρόντος παραρτήματος |
|                    | E 459                                                                     | β-κυκλοδεξτρίνη                                                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | Μόνο τα τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη, εξαιρουμένων των τροφίμων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του μέρους Α του παρόντος παραρτήματος                                                                                       |
|                    | E 551 – 559                                                               | Διοξειδίο του πυριτίου - πυριτικά άλατα                             | <i>quantum satis</i>                                    | (1)           | Μόνο τα τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη, εξαιρουμένων των τροφίμων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του μέρους Α του παρόντος παραρτήματος                                                                                       |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορεί να προστίθενται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό         |                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>       |                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                | Όνομα                                                                                                                                                                                   | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                          | (57): Εφαρμόζεται το ανώτατο επίπεδο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ανώτατο επίπεδο στα σημεία 01 έως 18 του παρόντος παραρτήματος σε σχέση με μεμονωμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων |                                                         |               |                                                                                    |
| 01                 | Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                    |
| 01.1               | Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UHT)                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | E 331                                                                                                                                                                                                    | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                               | 4 000                                                   |               | μόνο γίδινο γάλα UHT                                                               |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                                                              | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                          | 1 000                                                   | (1) (4)       | μόνο αποστειρωμένο γάλα και αποστειρωμένο σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία γάλα UHT |
|                    |                                                                                                                                                                                                          | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό                                                                                                                        |                                                         |               |                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                          | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                    |
| 01.2               | Μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένου φυσικού, μη αρωματισμένου βουτυρογάλακτος (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρογάλακτος) μη θερμικώς επεξεργασμένα μετά τη ζύμωση |                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                    |
| 01.3               | Μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης, θερμικώς επεξεργασμένα μετά τη ζύμωση                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                  | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | E 200 – 203                                                                                                                                                                                              | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                             | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο πηγμένο γάλα                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                          | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                       |                                                         |               |                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                          | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                            |                                                         |               |                                                                                    |
| 01.4               | Αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένων των θερμικώς επεξεργασμένων προϊόντων                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                  | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                                                                 | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                                                                                                | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                                   | 150                                                     |               |                                                                                    |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                            |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                |
|                       | E 160b      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                           | 10                                                                   |               |                                                                                   |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                              | 30                                                                   |               |                                                                                   |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                          | 300                                                                  | (1) (2)       | μόνο μη θερμικώς επεξεργασμένα επιδόρπια που βασίζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα |
|                       | E 297       | Φουμαρικό οξύ                                                                          | 4 000                                                                |               | μόνο επιδόρπια αρωματισμένα με φρούτα                                             |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 3 000                                                                | (1) (4)       |                                                                                   |
|                       | E 355 – 357 | Αδιπικό οξύ – αδιπικά άλατα                                                            | 1 000                                                                |               | μόνο επιδόρπια αρωματισμένα με φρούτα                                             |
|                       | E 363       | Ηλεκτρικό οξύ                                                                          | 6 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 416       | Κόμμι καράγια                                                                          | 6 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 427       | Κόμμι κασσίας                                                                          | 2 500                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                            | 1 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | 5 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                           | 2 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                        | 5 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                          | 5 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 483       | Τρυγικός στεαρυλεστέρας                                                                | 5 000                                                                |               |                                                                                   |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                 | 5 000                                                                |               |                                                                                   |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                      | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       | E 950     | Ακε σουλφάμη K                                                                                                                                             | 350                                                                  |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                  | 1 000                                                                |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                    | 250                                                                  | (51)            | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                 | 100                                                                  | (52)            | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                 | 400                                                                  |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 957     | Θαυμαίνη                                                                                                                                                   | 5                                                                    |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος                             |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                           | 50                                                                   |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                                                                                                              | 350                                                                  | (11)α (49) (50) | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                    | 32                                                                   |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                          |                                                                      |                 |                                                                    |
|                       |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                               |                                                                      |                 |                                                                    |
|                       |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                      |                                                                      |                 |                                                                    |
|                       |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                            |                                                                      |                 |                                                                    |
|                       |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακε σουλφάμης K (E 950). |                                                                      |                 |                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                              | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                                                        | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                 |
|                    |                                                        | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |               |                                                                 |
|                    |                                                        | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                 |
| 01.5               | Αφυδατωμένο γάλα όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/114/EK |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                 |
|                    | Ομάδα II                                               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               | εκτός των μη αρωματισμένων προϊόντων                            |
|                    | E 300                                                  | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 301                                                  | Ασκορβικό νάτριο                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 304                                                  | Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ                                                                                                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 310 – 320                                            | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                                                                                                                    | 200                                                     | (1)           | μόνο γάλα σε σκόνη για αυτόματους πωλητές                       |
|                    | E 322                                                  | Λεκιθίνες                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 331                                                  | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 332                                                  | Κιτρικά άλατα του καλίου                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 338 – 452                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 1 000                                                   | (1) (4)       | μόνο μερικώς αφυδατωμένο γάλα με στερεό υπόλειμμα κάτω του 28 % |
|                    | E 338 – 452                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 1 500                                                   | (1) (4)       | μόνο μερικώς αφυδατωμένο γάλα με στερεό υπόλειμμα άνω του 28 %  |
|                    | E 338 – 452                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 2 500                                                   | (1) (4)       | μόνο γάλα σε σκόνη και αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη             |
|                    | E 392                                                  | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                                                                                   | 200                                                     | (41) (46)     | μόνο γάλα σε σκόνη για αυτόματους πωλητές                       |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                         | Όνομα                                                                                                                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                       |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--|
|                    | E 392                                                                                             | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                                                                                      | 30                                                      | (46)          | μόνο γάλα σε σκόνη για την παρασκευή παγωτού |  |
|                    | E 407                                                                                             | Καραγενάνη                                                                                                                                                                     | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 500 ii)                                                                                         | Όξινο ανθρακικό νάτριο                                                                                                                                                         | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 501 ii)                                                                                         | Όξινο ανθρακικό κάλιο                                                                                                                                                          | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 509                                                                                             | Χλωριούχο ασβέστιο                                                                                                                                                             | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    |                                                                                                   | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                              |                                                         |               |                                              |  |
|                    |                                                                                                   | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                          |                                                         |               |                                              |  |
|                    |                                                                                                   | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                        |                                                         |               |                                              |  |
|                    |                                                                                                   | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                              |                                                         |               |                                              |  |
| 01.6               | Κρέμα γάλακτος και κρέμας γάλακτος σε σκόνη                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                         |               |                                              |  |
| 01.6.1             | Μη αρωματισμένη παστεριωμένη κρέμα γάλακτος (εξαιρουμένης της κρέμας γάλακτος με μειωμένα λιπαρά) |                                                                                                                                                                                |                                                         |               |                                              |  |
|                    | E 401                                                                                             | Αλγινικό νάτριο                                                                                                                                                                | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 402                                                                                             | Αλγινικό κάλιο                                                                                                                                                                 | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 407                                                                                             | Καραγενάνη                                                                                                                                                                     | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 466                                                                                             | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                                                                                                                         | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | E 471                                                                                             | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               |                                              |  |
|                    | 01.6.2                                                                                            | Μη αρωματισμένα προϊόντα ζύμωσης με βάση την κρέμα γάλακτος και στα οποία υπάρχουν ζώντες μικροοργανισμοί και ανάλογα προϊόντα, με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 20 % |                                                         |               |                                              |  |
| E 406              |                                                                                                   | Άγαρ                                                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               |                                              |  |
| E 407              |                                                                                                   | Καραγενάνη                                                                                                                                                                     | quantum satis                                           |               |                                              |  |



| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E             | Όνομα                                     | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 410                 | Κόμμι χαρουπιών                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 412                 | Κόμμι γκουάρ                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 415                 | Κόμμι ξανθάνης                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 440                 | Πηκτίνες                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 460                 | Κυτταρίνη                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 466                 | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 471                 | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1404                | Οξειδωμένο άμυλο                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1410                | Δισόξινο φωσφορικό άμυλο                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1412                | Όξινο φωσφορικό άμυλο                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1413                | Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφο-<br>ρικό άμυλο | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1414                | Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό<br>άμυλο     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1420                | Ακετυλιωμένο άμυλο                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1422                | Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό<br>άμυλο       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1440                | Υδροξυπροπυλάμυλο                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1442                | Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ<br>άμυλο     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1450                | Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1451                | Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
| 01.6.3                | Άλλες κρέμες γάλακτος |                                           |                                                                      |               |                        |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                       | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ομάδα I                                                                         | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               |                                                                                                                             |
|                    | Ομάδα II                                                                        | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο αρωματισμένες κρέμες γάλακτος                                                                                          |
|                    | Ομάδα III                                                                       | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 150                                                     |               | μόνο αρωματισμένες κρέμες γάλακτος                                                                                          |
|                    | E 234                                                                           | Νισίνη                                                                         | 10                                                      |               | μόνο <i>clotted cream</i>                                                                                                   |
|                    | E 338 – 452                                                                     | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο αποστειρωμένη, παστεριωμένη κρέμα γάλακτος UHT και κτυπημένη κρέμα γάλακτος                                            |
|                    | E 473 – 474                                                                     | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη-σακχαρογλυκερίδια                       | 5 000                                                   | (1)           | μόνο αποστειρωμένη κρέμα γάλακτος και αποστειρωμένη κρέμα γάλακτος μειωμένης περιεκτικότητας σε λιπαρά                      |
|                    |                                                                                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.              |                                                         |               |                                                                                                                             |
|                    |                                                                                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .          |                                                         |               |                                                                                                                             |
| 01.7               | Τυριά και προϊόντα τυριού                                                       |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                             |
| 01.7.1             | Τυρί χωρίς ωρίμανση, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16 |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                             |
|                    | Ομάδα I                                                                         | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               | εκτός από <i>Mozzarella</i> και μη αρωματισμένο τυρί χωρίς ωρίμανση που έχει υποστεί ζύμωση και περιέχει ζώντες ζυμομήκυτες |
|                    | Ομάδα II                                                                        | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο αρωματισμένο τυρί χωρίς ωρίμανση                                                                                       |
|                    | Ομάδα III                                                                       | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 150                                                     |               | μόνο αρωματισμένο τυρί χωρίς ωρίμανση                                                                                       |
|                    | E 200 – 203                                                                     | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 1 000                                                   | (1), (2)      |                                                                                                                             |
|                    | E 234                                                                           | Νισίνη                                                                         | 10                                                      |               | μόνο <i>mascarpone</i>                                                                                                      |
|                    | E 260                                                                           | Οξικό οξύ                                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>mozzarella</i>                                                                                                      |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E       | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                               |  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--|
|                       | E 270           | Γαλακτικό οξύ                                                                                | quantum satis                                                        |               | μόνο mozzarella                                      |  |
|                       | E 330           | Κιτρικό οξύ                                                                                  | quantum satis                                                        |               | μόνο mozzarella                                      |  |
|                       | E 338 – 452     | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά       | 2 000                                                                | (1) (4)       | εκτός από mozzarella                                 |  |
|                       | E 460( ii)      | Κονιοποιημένη κυτταρίνη                                                                      | quantum satis                                                        |               | μόνο τριμμένο και σε φέτες τυρί mozzarella           |  |
|                       | E 575           | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                            | quantum satis                                                        |               | μόνο mozzarella                                      |  |
|                       |                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                                      |               |                                                      |  |
|                       |                 | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                                      |               |                                                      |  |
|                       |                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                                      |               |                                                      |  |
| 01.7.2                | Ωριμασμένο τυρί |                                                                                              |                                                                      |               |                                                      |  |
|                       | E 1105          | Λυσοζύμη                                                                                     | quantum satis                                                        |               |                                                      |  |
|                       | E 120           | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμί-<br>νες                                                       | 125                                                                  |               | μόνο τυρί με κόκκινα νερά                            |  |
|                       | E 140           | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                                                                   | quantum satis                                                        |               | μόνο τυρί sage derby                                 |  |
|                       | E 141           | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και<br>χλωροφυλλινών με χαλκό                                       | quantum satis                                                        |               | μόνο τυρί sage derby                                 |  |
|                       | E 153           | Φυτικός άνθρακας                                                                             | quantum satis                                                        |               | μόνο τυρί morbier                                    |  |
|                       | E 160a          | Καροτένια                                                                                    | quantum satis                                                        |               | μόνο ωριμασμένο πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί |  |
|                       | E 160b          | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                 | 15                                                                   |               | μόνο ωριμασμένο πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί |  |
|                       | E 160b          | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                 | 50                                                                   |               | μόνο τυρί red Leicester                              |  |
|                       | E 160b          | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                 | 35                                                                   |               | μόνο τυρί Mimolette                                  |  |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                       | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                         |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένο πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί                                           |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο τυρί με κόκκινα νερά                                                                      |
|                       | E 170       | Ανθρακικό ασβέστιο                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                 | 1 000                                                                | (1), (2)      | μόνο τυρί, προσσκευασμένο, σε φέτες και κομμένο· τυρί σε στρώσεις και τυρί με πρόσθετα τρόφιμα |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα, επιφανειακή επεξεργασία                                              |
|                       | E 234       | Νισίνη                                      | 12,5                                                                 | (29)          |                                                                                                |
|                       | E 235       | Ναταμυκίνη                                  | 1                                                                    | (8)           | μόνο επιφανειακή επεξεργασία, σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών                        |
|                       | E 239       | Εξαμεθυλενοτετραμίνη                        | 25 mg/kg κατάλοι-<br>πα, εκφραζόμενα<br>ως φορμαλδεΰδη               |               | μόνο τυρί <i>Provolone</i>                                                                     |
|                       | E 251 – 252 | Νιτρικά άλατα                               | 150                                                                  | (30)          | μόνο σκληρά, ημίσκληρα και ημιμαλακά τυριά                                                     |
|                       | E 280 – 283 | Προπιονικό οξύ – προπιονικές<br>ενώσεις     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία                                                                   |
|                       | E 460       | Κονιοποιημένη κυτταρίνη                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση, σε φέτες και τριμμένο                                     |
|                       | E 500 ii)   | Όξινο ανθρακικό νάτριο                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο τυρί από ξυνόγαλα                                                                         |
|                       | E 504       | Ανθρακικά άλατα μαγνησίου                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                |
|                       | E 509       | Χλωριούχο ασβέστιο                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα  | 10 000                                                               | (1)           | μόνο σκληρό και ημίσκληρο τυρί σε φέτες ή τριμμένο                                             |
|                       | E 575       | Γλυκονο-δ-λακτόνη                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E              | Όνομα                                                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                           |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                        | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                     |                                                         |               |                                                                                  |
|                    |                        | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                          |                                                         |               |                                                                                  |
|                    |                        | (8): mg/dm <sup>2</sup> επιφανείας, απουσία σε βάθος 5 mm.                                                            |                                                         |               |                                                                                  |
|                    |                        | (29): Η ουσία αυτή μπορεί να υπάρχει σε ορισμένα τυριά ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζύμωσης.                          |                                                         |               |                                                                                  |
|                    |                        | (30): Στο γάλα τυροκόμησης ή ισοδύναμο επίπεδο, αν προστίθεται ύστερα από αφαίρεση ορού γάλακτος και προσθήκη ύδατος. |                                                         |               |                                                                                  |
| 01.7.3             | Βρώσιμη κρούστα τυριών |                                                                                                                       |                                                         |               |                                                                                  |
|                    | Ομάδα II               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |
|                    | Ομάδα III              | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |
|                    | E 160d                 | Λυκοπένιο                                                                                                             | 30                                                      |               |                                                                                  |
|                    | E 180                  | Λιθορουμπίνη BK                                                                                                       | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |
|                    | E 160b                 | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                                          | 20                                                      |               |                                                                                  |
| 01.7.4             | Τυρί τυρογάλακτος      |                                                                                                                       |                                                         |               |                                                                                  |
|                    | Ομάδα II               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |
|                    | E 200 – 203            | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                           | 1 000                                                   | (1), (2)      | μόνο τυρί προσσκευασμένο σε φέτες· τυρί σε στρώσεις και τυρί με πρόσθετα τρόφιμα |
|                    | E 251 – 252            | Νιτρικά άλατα                                                                                                         | 150                                                     | (30)          | μόνο τυρόγαλα σκληρού, ημίσκληρου και ημιμαλακού τυριού                          |
|                    | E 260                  | Οξικό οξύ                                                                                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |
|                    | E 270                  | Γαλακτικό οξύ                                                                                                         | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |
|                    | E 330                  | Κιτρικό οξύ                                                                                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                  |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E            | Όνομα                                                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                    | E 460 ii)            | Κονιοποιημένη κυτταρίνη                                                                                               | quantum satis                                           |               | μόνο τριμμένο και σε φέτες τυρί        |
|                    | E 575                | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                                                     | quantum satis                                           |               |                                        |
|                    |                      | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                     |                                                         |               |                                        |
|                    |                      | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                          |                                                         |               |                                        |
|                    |                      | (30): Στο γάλα τυροκόμησης ή ισοδύναμο επίπεδο, αν προστίθεται ύστερα από αφαίρεση ορού γάλακτος και προσθήκη ύδατος. |                                                         |               |                                        |
| 01.7.5             | Ανακατεργασμένο τυρί |                                                                                                                       |                                                         |               |                                        |
|                    | Ομάδα I              | Πρόσθετα                                                                                                              |                                                         |               |                                        |
|                    | Ομάδα II             | Χρωστικές quantum satis                                                                                               | quantum satis                                           |               | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 100                | Κουρκουμίνη                                                                                                           | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 102                | Ταρτραζίνη                                                                                                            | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 104                | Κίτρινο κινολίνης                                                                                                     | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 110                | Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S                                                                                 | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 120                | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                     | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 122                | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                                                                                               | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 124                | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                                                                                      | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 160e               | B-απο-8'-καροτενάλη (C30)                                                                                             | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 161b               | Λουτεΐνη                                                                                                              | 100                                                     | (33)          | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |
|                    | E 160d               | Λυκοπένιο                                                                                                             | 5                                                       |               | μόνο αρωματισμένο ανακατεργασμένο τυρί |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                    | E 160a                                                                                                                   | Καροτένια                                                                      | quantum satis                                           |               |                                           |
|                    | E 160c                                                                                                                   | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη                                    | quantum satis                                           |               |                                           |
|                    | E 160b                                                                                                                   | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                   | 15                                                      |               |                                           |
|                    | E 200 – 203                                                                                                              | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 2 000                                                   | (1) (2)       |                                           |
|                    | E 234                                                                                                                    | Νισίνη                                                                         | 12,5                                                    | (29)          |                                           |
|                    | E 338 – 452                                                                                                              | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 20 000                                                  | (1) (4)       |                                           |
|                    | E 427                                                                                                                    | Κόμμι κασσίας                                                                  | 2 500                                                   |               |                                           |
|                    | E 551 – 559                                                                                                              | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                        | 10 000                                                  | (1)           |                                           |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                        |                                                                                |                                                         |               |                                           |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                             |                                                                                |                                                         |               |                                           |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                    |                                                                                |                                                         |               |                                           |
|                    | (29): Η ουσία αυτή μπορεί να υπάρχει σε ορισμένα τυριά ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζύμωσης.                             |                                                                                |                                                         |               |                                           |
|                    | (33): Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e και E 161b. |                                                                                |                                                         |               |                                           |
| 01.7.6             | Προϊόντα τυριού (εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16)                                                 |                                                                                |                                                         |               |                                           |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                  | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               |                                           |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                 | Χρωστικές quantum satis                                                        | quantum satis                                           |               | μόνο αρωματισμένα προϊόντα χωρίς ωρίμανση |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 100                                                     |               | μόνο αρωματισμένα προϊόντα χωρίς ωρίμανση |
|                    | E 1105                                                                                                                   | Λυσοζύμη                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα                  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 120       | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμί-<br>νες                                                 | 125                                                                  |               | μόνο προϊόντα από τυρί με κόκκινα νερά                                                                                                                 |
|                       | E 160a      | Καροτένια                                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα από ωριμασμένο πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί                                                                                      |
|                       | E 160b      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                           | 15                                                                   |               | μόνο προϊόντα από ωριμασμένο πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί                                                                                      |
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη,<br>καψορουμπίνη                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα από ωριμασμένο πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί                                                                                      |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα από τυρί με κόκκινα νερά                                                                                                                 |
|                       | E 170       | Ανθρακικό ασβέστιο                                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα                                                                                                                               |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                            | 1 000                                                                | (1), (2)      | μόνο προϊόντα χωρίς ωρίμανση· ωριμασμένα, προσυσκευασμένα, σε φέτες<br>προϊόντα· προϊόντα ωριμασμένα σε στρώσεις και ωριμασμένα με πρόσθετα<br>τρόφιμα |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα, επιφανειακή επεξεργασία                                                                                                      |
|                       | E 234       | Νισίνη                                                                                 | 12,5                                                                 | (29)          | μόνο ωριμασμένα και ανακατεργασμένα προϊόντα                                                                                                           |
|                       | E 235       | Ναταμυκίνη                                                                             | 1 mg/dm <sup>2</sup> επιφα-<br>νείας (απουσία σε<br>βάθος 5 mm)      |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία, σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών<br>τυριών                                                                             |
|                       | E 251 – 252 | Νιτρικά άλατα                                                                          | 150                                                                  | (30)          | μόνο σκληρά, ημίσκληρα και ημιμαλακά ωριμασμένα προϊόντα                                                                                               |
|                       | E 280 – 283 | Προπιονικό οξύ – προπιονικές<br>ενώσεις                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα, επιφανειακή επεξεργασία                                                                                                      |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 2 000                                                                | (1) (4)       | μόνο προϊόντα χωρίς ωρίμανση                                                                                                                           |
|                       | E 460       | Κονιοποιημένη κυτταρίνη                                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο τριμμένα και κομμένα σε φέτες ωριμασμένα προϊόντα και προϊόντα<br>χωρίς ωρίμανση                                                                  |
|                       | E 504       | Ανθρακικά άλατα μαγνησίου                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα                                                                                                                               |
|                       | E 509       | Χλωριούχο ασβέστιο                                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα                                                                                                                               |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                   | Όνομα                                                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                    | E 551 – 559                                                 | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                                                               | 10 000                                                  | (1)           | μόνο κομμένα σε φέτες ή τριμμένα σκληρά και ημίσκληρα προϊόντα |
|                    | E 575                                                       | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                                                     | quantum satis                                           |               | μόνο ωριμασμένα προϊόντα                                       |
|                    |                                                             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                     |                                                         |               |                                                                |
|                    |                                                             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                          |                                                         |               |                                                                |
|                    |                                                             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                 |                                                         |               |                                                                |
|                    |                                                             | (29): Η ουσία αυτή μπορεί να υπάρχει σε ορισμένα προϊόντα ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζύμωσης.                       |                                                         |               |                                                                |
|                    |                                                             | (30): Στο γάλα τύροκόμησης ή ισοδύναμο επίπεδο, αν προστίθεται ύστερα από αφαίρεση ορού γάλακτος και προσθήκη ύδατος. |                                                         |               |                                                                |
| 01.8               | Ανάλογα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων λευκαντικών ροφημάτων |                                                                                                                       |                                                         |               |                                                                |
|                    | Ομάδα I                                                     | Πρόσθετα                                                                                                              |                                                         |               |                                                                |
|                    | Ομάδα II                                                    | Χρωστικές quantum satis                                                                                               | quantum satis                                           |               |                                                                |
|                    | E 200 – 203                                                 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                           | quantum satis                                           | (1) (2)       | μόνο ανάλογα προϊόντα τυριού (μόνο επιφανειακή επεξεργασία)    |
|                    | E 200 – 203                                                 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                           | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο ανάλογα προϊόντα τυριού με βάση πρωτεΐνες                 |
|                    | E 251 – 252                                                 | Νιτρικά άλατα                                                                                                         | 150                                                     | (30)          | μόνο ανάλογα προϊόντα τυριού με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα    |
|                    | E 280 – 283                                                 | Προπιονικό οξύ – προπιονικές ενώσεις                                                                                  | quantum satis                                           |               | μόνο ανάλογα προϊόντα τυριού (μόνο επιφανειακή επεξεργασία)    |
|                    | E 338 – 452                                                 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                        | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο ανάλογα προϊόντα κτυπημένης κρέμας γάλακτος               |
|                    | E 338 – 452                                                 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                        | 20 000                                                  | (1) (4)       | μόνο ανάλογα προϊόντα ανακατεργασμένου τυριού                  |
|                    | E 338 – 452                                                 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                        | 30 000                                                  | (1) (4)       | μόνο λευκαντικά ροφημάτων                                      |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                       | Όνομα                                                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                 |  |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 02                 | E 338 – 452                                     | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                         | 50 000                                                  | (1) (4)       | μόνο λευκαντικά ροφημάτων για αυτόματους πωλητές                                                                       |  |
|                    | E 432 – 436                                     | Πολυσορβικά                                                                                                            | 5 000                                                   | (1)           | μόνο ανάλογα προϊόντα κρέμας γάλακτος και γάλακτος                                                                     |  |
|                    | E 473 – 474                                     | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη-σακχαρογλυκερίδια                                                               | 5 000                                                   | (1)           | μόνο ανάλογα προϊόντα κρέμας γάλακτος                                                                                  |  |
|                    | E 473 – 474                                     | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη-σακχαρογλυκερίδια                                                               | 20 000                                                  | (1)           | μόνο λευκαντικά ροφημάτων                                                                                              |  |
|                    | E 475                                           | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                           | 5 000                                                   |               | μόνο ανάλογα προϊόντα κρέμας γάλακτος και γάλακτος                                                                     |  |
|                    | E 475                                           | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                           | 500                                                     |               | μόνο λευκαντικά ροφημάτων                                                                                              |  |
|                    | E 477                                           | Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανο-διόλη-1,2                                                                             | 1 000                                                   |               | μόνο λευκαντικά ροφημάτων                                                                                              |  |
|                    | E 477                                           | Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανο-διόλη-1,2                                                                             | 5 000                                                   |               | μόνο ανάλογα προϊόντα κρέμας γάλακτος και γάλακτος                                                                     |  |
|                    | E 481 – 482                                     | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                                                          | 3 000                                                   | (1)           | μόνο λευκαντικά ροφημάτων                                                                                              |  |
|                    | E 491 – 495                                     | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                                                 | 5 000                                                   | (1)           | μόνο ανάλογα προϊόντα κρέμας γάλακτος και γάλακτος· λευκαντικά ροφημάτων                                               |  |
|                    | E 551 – 559                                     | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                                                                | 10 000                                                  | (1)           | μόνο ανάλογα προϊόντα τυριού σε φέτες ή τριμμένου τυριού και απομμιήσεις ανακατεργασμένου τυριού· λευκαντικά ροφημάτων |  |
|                    |                                                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                      |                                                         |               |                                                                                                                        |  |
|                    |                                                 | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                           |                                                         |               |                                                                                                                        |  |
|                    |                                                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                  |                                                         |               |                                                                                                                        |  |
|                    |                                                 | (30): Στο γάλα τυρογάλακτος ή ισοδύναμο επίπεδο, αν προστίθεται ύστερα από αφαίρεση ορού γάλακτος και προσθήκη ύδατος. |                                                         |               |                                                                                                                        |  |
| 02                 | Λίπη και έλαια και γαλακτώματα λιπών και ελαίων |                                                                                                                        |                                                         |               |                                                                                                                        |  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                       | Όνομα                                                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.1                  | <b>Λίπη και έλαια που πρακτικά δεν περιέχουν νερό (εξαιρουμένου του άνδρου λίπους γάλακτος)</b> |                                                                       |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | E 100                                                                                           | Κουρκουμίνη                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λίπη                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | E 160a                                                                                          | Καροτένια                                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λίπη                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | E 160b                                                                                          | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                          | 10                                                                   |               | μόνο λίπη                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | E 270                                                                                           | Γαλακτικό οξύ                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο για μαγείρεμα και/ή τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 300                                                                                           | Ασκορβικό οξύ                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο για μαγείρεμα και/ή τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 304                                                                                           | Εστέρες λιπαρών οξέων με<br>ασκορβικό οξύ                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | E 306                                                                                           | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερό-<br>λες                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | E 307                                                                                           | α-τοκοφερόλη                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | E 307                                                                                           | α-τοκοφερόλη                                                          | 200                                                                  |               | μόνο εξευγενισμένα ελαιόλαδα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνελαίου                                                                                                                                                                                        |
|                       | E 308                                                                                           | γ-τοκοφερόλη                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | E 309                                                                                           | δ-τοκοφερόλη                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | E 310 – 320                                                                                     | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ και BHA, μόνα ή σε συν-<br>δυασμό | 200                                                                  | (1) (41)      | μόνο λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερμικώς επεξεργασμέ-<br>νων τροφίμων· έλαια για τηγάνισμα και λίπος για τηγάνισμα (εξαιρουμένου<br>του πυρηνελαίου) και λαρδί, ιχθυέλαιο, λίπος βοοειδών, πουλερικών και<br>προβάτων                    |
|                       | E 321                                                                                           | Βουτυλ-υδροξυτολουόλιο (BHT)                                          | 100                                                                  | (41)          | μόνο λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερμικώς επεξεργασμέ-<br>νων τροφίμων· έλαια για τηγάνισμα και λίπος για τηγάνισμα (εξαιρουμένου<br>του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου) και λαρδί, ιχθυέλαιο, λίπος βοοειδών,<br>πουλερικών και προβάτων |
|                       | E 322                                                                                           | Λεκθίνες                                                              | 30 000                                                               |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας                                                | Αριθμός E                                                                                | Όνομα                                                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | E 330                                                                                    | Κιτρικό οξύ                                                        | quantum satis                                           |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | E 331                                                                                    | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                          | quantum satis                                           |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | E 332                                                                                    | Κιτρικά άλατα του καλίου                                           | quantum satis                                           |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | E 333                                                                                    | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                        | quantum satis                                           |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | E 392                                                                                    | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                          | 30                                                      | (41) (46)     | μόνο φυτικά έλαια (εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα) και λίπη στα οποία η περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι υψηλότερη από 15 % κ.β. των συνολικών λιπαρών οξέων, για χρήση σε τρόφιμα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία               |
|                                                                   | E 392                                                                                    | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                          | 50                                                      | (41) (46)     | μόνο ιχθυέλαια και έλαια φυκών· λαρδί, λίπος βοοειδών, πουλερικών, προβάτων και χοίρων· λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερμικώς επεξεργασμένων τροφίμων· έλαια για τηγάνισμα και λίπος για τηγάνισμα, εξαιρουμένου του ελαιόλαδου και του πυρηνελαίου |
|                                                                   | E 471                                                                                    | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                               | 10 000                                                  |               | εκτός από παρθένα έλαια και ελαιόλαδα                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | E 472c                                                                                   | Εστέρες του κιτρικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis                                           |               | μόνο για μαγείρεμα και/ή τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | E 900                                                                                    | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                              | 10                                                      |               | μόνο έλαια και λίπη για τηγάνισμα                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                   |                                                                                          | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.  |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                           |                                                                                          |                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος. |                                                                                          |                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.2.                                                             | Γαλακτώματα λιπών και ελαίων, κυρίως “ύδωρ σε έλαιο”                                     |                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.2.1                                                            | Βούτυρο και συμπυκνωμένο βούτυρο και βουτυρέλαιο και άνυδρες λιπαρές ουσίες του γάλακτος |                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   | E 160a                                                                                   | Καροτένια                                                          | quantum satis                                           |               | εκτός από βούτυρο από πρόβειο και γίδινο γάλα                                                                                                                                                                                                                     |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                        | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 500                                                                                                                                            | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                                    | quantum satis                                           |               | μόνο βούτυρο από όξινη κρέμα γάλακτος                                                                                                                                              |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 2 000                                                   | (1) (4)       | μόνο βούτυρο από όξινη κρέμα γάλακτος                                                                                                                                              |
|                    |                                                                                                                                                  | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                  | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .          |                                                         |               |                                                                                                                                                                                    |
| 02.2.2             | Άλλα λίπη και γαλακτώματα ελαίων, συμπεριλαμβανομένων υλών προς επάλειψη όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και υγρά γαλακτώματα |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                    |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                          | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               |                                                                                                                                                                                    |
|                    | E 100                                                                                                                                            | Κουρκουμίνη                                                                    | quantum satis                                           |               | εκτός από βούτυρο με μειωμένα λιπαρά                                                                                                                                               |
|                    | E 160a                                                                                                                                           | Καροτένια                                                                      | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                                                    |
|                    | E 160b                                                                                                                                           | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                   | 10                                                      |               | εκτός από βούτυρο με μειωμένα λιπαρά                                                                                                                                               |
|                    | E 200 – 203                                                                                                                                      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτώματα λιπών (εκτός από το βούτυρο) με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 %                                                                                         |
|                    | E 200 – 203                                                                                                                                      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτώματα λιπών με περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 60 %                                                                                                                   |
|                    | E 310 – 320                                                                                                                                      | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA, μόνα ή σε συνδυασμό                  | 200                                                     | (1) (2)       | μόνο λίπος για τηγάνισμα                                                                                                                                                           |
|                    | E 321                                                                                                                                            | Βουτυλ-υδροξυτολουόλιο (BHT)                                                   | 100                                                     |               | μόνο λίπος για τηγάνισμα                                                                                                                                                           |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο λιπαρές ύλες προς επάλειψη                                                                                                                                                    |
|                    | E 385                                                                                                                                            | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA με ασβεστιονάτριο)     | 100                                                     |               | μόνο λιπαρές ύλες προς επάλειψη, όπως ορίζονται στο άρθρο 115 και στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, με περιεκτικότητα σε λιπαρά έως και 41 % κατ' ανώτατο όριο |
|                    | E 405                                                                                                                                            | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                      | 3 000                                                   |               |                                                                                                                                                                                    |
|                    | E 432 – 436                                                                                                                                      | Πολυσορβικά                                                                    | 10 000                                                  | (1)           | μόνο γαλακτώματα λιπών για ψήσιμο                                                                                                                                                  |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                  | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 473 – 474                                | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                   | 10 000                                                  | (1)           | μόνο γαλακτώματα λιπών για ψήσιμο                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | E 475                                      | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                 | 5 000                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | E 476                                      | Πολυγλυκερίδια του πολυρικινε-<br>λαϊκού οξέος                                               | 4 000                                                   |               | μόνο λιπαρές ύλες προς επάλειψη, όπως ορίζονται στο άρθρο 115 και στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, με περιεκτικότητα σε λιπαρά έως και 41 % κατ’ ανώτατο όριο και παρόμοια προϊόντα προς επάλειψη με περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 10 % |
|                    | E 477                                      | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                              | 10 000                                                  |               | μόνο γαλακτώματα λιπών για ψήσιμο                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | E 479b                                     | Θερμικώς οξειδωμένο σογιέλαιο που έχει αντιδράσει με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων    | 5 000                                                   |               | μόνο γαλακτώματα λιπών για τηγάνισμα                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | E 481 – 482                                | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                                | 10 000                                                  | (1)           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | E 491 – 495                                | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                       | 10 000                                                  | (1)           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | E 551 – 559                                | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                                      | 30 000                                                  | (1)           | μόνο προϊόντα για λίπανση δοχείων                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | E 900                                      | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                                        | 10                                                      |               | μόνο έλαια και λίπη για τηγάνισμα                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | E 959                                      | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                             | 5                                                       |               | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης, μόνο στις ομάδες λιπών Β και Γ στο παράρτημα XV του κανονισμού 1234/2007                                                                                                                                                              |
|                    |                                            | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                            | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                            | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02.3               | Φυτικά έλαια για ψεκασμό μαγειρικών σκευών |                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Ομάδα I                                    | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                      |  |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 30 000                                                  | (1) (4)       | μόνο γαλακτώματα με βάση το νερό για ψεκασμό προς επικάλυψη ταψιών                                                          |  |
|                    | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                      | 50                                                      | (41) (46)     | μόνο λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερμικώς επεξεργασμένων τροφίμων                                            |  |
|                    | E 551 – 559 | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                        | 30 000                                                  | (1)           | μόνο προϊόντα για λίπανση δοχείων                                                                                           |  |
|                    | E 943a      | Βουτάνιο                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο φυτικό έλαιο για ψεκασμό μαγειρικών σκευών (για επαγγελματικές χρήσεις μόνο) και γαλάκτωμα με βάση το νερό για ψεκασμό |  |
|                    | E 943b      | Ισοβουτάνιο                                                                    | quantum satis                                           |               | μόνο φυτικό έλαιο για ψεκασμό μαγειρικών σκευών (για επαγγελματικές χρήσεις μόνο) και γαλάκτωμα με βάση το νερό για ψεκασμό |  |
|                    | E 944       | Προπάνιο                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο φυτικό έλαιο για ψεκασμό μαγειρικών σκευών (για επαγγελματικές χρήσεις μόνο) και γαλάκτωμα με βάση το νερό για ψεκασμό |  |
|                    |             |                                                                                |                                                         |               | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                           |  |
|                    |             |                                                                                |                                                         |               | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                       |  |
|                    |             |                                                                                |                                                         |               | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                     |  |
|                    |             |                                                                                |                                                         |               | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                           |  |
|                    | 03          | Παγωτά                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                             |  |
|                    |             | Ομάδα I                                                                        | Πρόσθετα                                                |               |                                                                                                                             |  |
| Ομάδα II           |             | Χρωστικές quantum satis                                                        | quantum satis                                           |               |                                                                                                                             |  |
| Ομάδα III          |             | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 150                                                     | (25)          |                                                                                                                             |  |
| Ομάδα IV           |             | Πολυόλες                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                          |  |
| E 160b             |             | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                   | 20                                                      |               |                                                                                                                             |  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                              | 40                                                                   |               |                                                                    |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 1 000                                                                | (1) (4)       |                                                                    |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 3 000                                                                |               | μόνο παγωτά με βάση το νερό                                        |
|                       | E 427       | Κόμμι κασσίας                                                                          | 2 500                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                            | 1 000                                                                | (1)           |                                                                    |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες λιπαρών οξέων με σακ-<br>χαρόζη                                                | 5 000                                                                | (1)           |                                                                    |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                        | 3 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                 | 500                                                                  | (1)           |                                                                    |
|                       | E 901       | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προσυσκευασμένες γκοφρέτες που περιέχουν παγωτό               |
|                       | E 950       | Ακεσουλάμη K                                                                           | 800                                                                  |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                              | 800                                                                  |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                                             | 100                                                                  | (52)          | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                                             | 320                                                                  |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 957       | Θαυμαίνη                                                                               | 50                                                                   |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                       | 50                                                                   |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                            | Όνομα                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 961                                | Νεοτάμη                               | 26                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                                          |
|                    | E 962                                | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης          | 800                                                     | (11)β (49) (50) | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                                          |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                       |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l.                                                |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |
|                    |                                      |                                       |                                                         |                 | (52): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                    |
|                    | 04                                   | Φρούτα και λαχανικά                   |                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |
| 04.1               | Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά |                                       |                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |
| 04.1.1             | Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά    |                                       |                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |
|                    | E 200 – 203                          | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα           | 20                                                      |                 | μόνο επιφανειακή επεξεργασία νωπών αναποφλοίωντων εσπεριδοειδών                                                                                                             |
|                    | E 220 – 228                          | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα    | 10                                                      | (3)             | μόνο επιτραπέζια σταφύλια, νωπά λίτσι (στε βρώσιμα μέρη) και μύρτιλλα (μόνο <i>Vaccinium corymbosum</i> )                                                                   |
|                    | E 220 – 228                          | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα    | 100                                                     | (3)             | μόνο συσκευασμένο εν κενώ γλυκό καλαμπόκι                                                                                                                                   |
|                    | E 445                                | Εστέρες γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου | 50                                                      |                 | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών                                                                                                                                  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                      | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 473 – 474                                                    | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                                                                                                       | quantum satis                                           | (1)           | μόνο νωπά φρούτα, επιφανειακή επεξεργασία                                                                                               |
|                    | E 901                                                          | Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος                                                                                                                                                                              | quantum satis                                           |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, μήλων, αχλαδιών, ροδακίνων και ανανάδων και υλικό γλασαρίσματος σε ξηρούς καρπούς |
|                    | E 902                                                          | Κανδελιλλικός κηρός                                                                                                                                                                                              | quantum satis                                           |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, μήλων, αχλαδιών, ροδακίνων και ανανάδων και υλικό γλασαρίσματος σε ξηρούς καρπούς |
|                    | E 903                                                          | Καρναουβικός κηρός                                                                                                                                                                                               | 200                                                     |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, μήλων, αχλαδιών, ροδακίνων και ανανάδων και υλικό γλασαρίσματος σε ξηρούς καρπούς |
|                    | E 904                                                          | Σελάκ                                                                                                                                                                                                            | quantum satis                                           |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, μήλων, αχλαδιών, ροδακίνων και ανανάδων και υλικό γλασαρίσματος σε ξηρούς καρπούς |
|                    | E 905                                                          | Μικροκρυσταλλικός κηρός                                                                                                                                                                                          | quantum satis                                           |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία πεπονιών, παπάγιας, μάνγκο και αβοκάντο                                                                    |
|                    | E 912                                                          | Εστέρες του μοντανικού οξέος                                                                                                                                                                                     | quantum satis                                           |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, παπάγιας, μάνγκο, αβοκάντο και ανανά                                              |
|                    | E 914                                                          | Κηρός οξειδωμένου πολυαιθυλενίου                                                                                                                                                                                 | quantum satis                                           |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, παπάγιας, μάνγκο, αβοκάντο και ανανά                                              |
|                    |                                                                | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                         |
|                    |                                                                | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                                                                         |
| 04.1.2             | Αποφλοιωμένα, κομμένα και λεπτοτεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                                                         |
|                    | E 220 – 228                                                    | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 50                                                      | (3)           | μόνο αποφλοιωμένες πατάτες                                                                                                              |
|                    | E 220 – 228                                                    | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 300                                                     | (3)           | μόνο πολτός κρεμμυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου (κροκάρι)                                                                                |
|                    | E 220 – 228                                                    | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 800                                                     | (3)           | μόνο πολτός χρένου                                                                                                                      |
|                    | E 296                                                          | Μηλικό οξύ                                                                                                                                                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες και αποφλοιωμένες πατάτες                                                                      |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 300                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό οξύ                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | E 301                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό νάτριο                   | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | E 302                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό ασβέστιο                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | E 330                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικό οξύ                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | E 331                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικά άλατα του νατρίου          | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | E 332                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικά άλατα του καλίου           | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | E 333                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μη επεξεργασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη οπωροκηπευτικά έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες, μη επεξεργασμένες, αποφλοιωμένες πατάτες |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                     |
| <b>04.1.3</b>      | <b>Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά</b>                                                                                                                                                                           |                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                     |
|                    | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 50                                                      | (3)           | μόνο λευκά λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των μανιταριών και των λευκών οσπρίων                                                                      |
|                    | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 100                                                     | (3)           | μόνο κατεψυγμένες πατάτες και πατάτες βαθείας κατάψυξης                                                                                             |
|                    | E 300                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό οξύ                      | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                     |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                             | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 301                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό νάτριο                  | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 302                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό ασβέστιο                | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 330                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικό οξύ                       | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 331                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικά άλατα του νατρίου         | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 332                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικά άλατα του καλίου          | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 333                                                                                                                                                                                                            | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου       | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                   |                                                         |               |                                                                                                                                      |
| <b>04.2</b>        | <b>Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά</b>                                                                                                                                                                         |                                   |                                                         |               |                                                                                                                                      |
| <b>04.2.1</b>      | <b>Αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                         |               |                                                                                                                                      |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετα                          |                                                         |               | Οι ουσίες E 410, E 412, E 415 και E 417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αφυδατωμένα τρόφιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. |
|                    | E 101                                                                                                                                                                                                            | Ριβοφλαβίνες                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |
|                    | E 120                                                                                                                                                                                                            | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |
|                    | E 122                                                                                                                                                                                                            | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη           | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |
|                    | E 124                                                                                                                                                                                                            | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A  | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |
|                    | E 129                                                                                                                                                                                                            | Ερυθρό Allura AG                  | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |
|                    | E 131                                                                                                                                                                                                            | Πάτεντ μπλε V                     | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |
|                    | E 133                                                                                                                                                                                                            | Λαμπρό κυανούν FCF                | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                           |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                               | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 140       | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 141       | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 160a      | Καροτένια                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 162       | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                           |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                         | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο αποξηραμένα φρούτα                                                                                                                              |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 50                                                                   | (3)           | μόνο αποξηραμένη καρύδα                                                                                                                              |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 50                                                                   | (3)           | μόνο λευκά λαχανικά, επεξεργασμένα, συμπεριλαμβανομένων των λευκών οσπρίων                                                                           |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 100                                                                  | (3)           | μόνο αποξηραμένα μανιτάρια                                                                                                                           |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 150                                                                  | (3)           | μόνο αποξηραμένη ζιγγίβερι                                                                                                                           |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 200                                                                  | (3)           | μόνο αποξηραμένες ντομάτες                                                                                                                           |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 400                                                                  | (3)           | μόνο λευκά λαχανικά, αποξηραμένα                                                                                                                     |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 500                                                                  | (3)           | μόνο αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί με κέλυφος, εκτός από αποξηραμένα μήλα, αχλάδια, μπανάνες, βερίκοκα, ροδάκινα, σταφύλια, δαμάσκηνα και σύκα |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 600                                                                  | (3)           | μόνο αποξηραμένα μήλα και αχλάδια                                                                                                                    |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 1 000                                                                | (3)           | μόνο αποξηραμένες μπανάνες                                                                                                                           |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                   | 2 000                                                                | (3)           | μόνο αποξηραμένα βερίκοκα, ροδάκινα, σταφύλια, δαμάσκηνα και σύκα                                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                       | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|                    | E 907                                           | Υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένιο                                                                                                                                                                                      | 2 000                                                   |               | μόνο αποξηραμένα φρούτα ως υλικό γλασαρίσματος |
|                    |                                                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                |
|                    |                                                 | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                |
|                    |                                                 | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                |
|                    |                                                 | (34): Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.                                                                                                                   |                                                         |               |                                                |
| 04.2.2             | <b>Φρούτα και λαχανικά σε ξύδι, λάδι ή άλμη</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                |
|                    | Ομάδα I                                         | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                |
|                    | E 101                                           | Ριβοφλαβίνες                                                                                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 120                                           | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                                                                                                                | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 122                                           | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                                                                                                                                                                                          | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 124                                           | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                                                                                                                                                                                 | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 129                                           | Ερυθρό Allura AG                                                                                                                                                                                                 | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 131                                           | Πάτεντ μπλε V                                                                                                                                                                                                    | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 133                                           | Λαμπρό κυανού FCF                                                                                                                                                                                                | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 140                                           | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                                                                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 141                                           | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό                                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 150a-d                                        | Καραμελοχρώματα                                                                                                                                                                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |
|                    | E 160a                                          | Καροτένια                                                                                                                                                                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                      | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη                | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων      |
|                       | E 162       | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων      |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων      |
|                       | E 101       | Ριβοφλαβίνες                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 140       | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 141       | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 150a-d    | Καραμελογρώματα                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 160a      | Καροτένια                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 162       | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 2 000                                                                | (1) (2)       | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)             |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                              | 500                                                                  | (1) (2)       | μόνο ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                         | 100                                                                  | (3)           | εκτός από ελιές και κίτρινες πιπεριές σε άλμη   |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                         | 500                                                                  | (3)           | μόνο κίτρινες πιπεριές σε άλμη                  |
|                       | E 579       | Γλυκονικός σίδηρος                                         | 150                                                                  | (56)          | μόνο ελιές μαυρισμένες με οξείδωση              |
|                       | E 585       | Γαλακτικός σίδηρος                                         | 150                                                                  | (56)          | μόνο ελιές μαυρισμένες με οξείδωση              |

| Αριθμός κατηγορίας       | Αριθμός E                                           | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                         |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--|
|                          | E 950                                               | Ακεσουλφάμη K                                                                                                                                                                                                    | 200                                                     |                 | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          | E 951                                               | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 300                                                     |                 | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          | E 954                                               | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 160                                                     | (52)            | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          | E 955                                               | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 180                                                     |                 | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          | E 959                                               | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 100                                                     |                 | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          | E 961                                               | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 10                                                      |                 | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          | E 962                                               | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 200                                                     | (11)α (49) (50) | μόνο γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά |  |
|                          |                                                     | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές: περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (34): Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                                                        |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |                 |                                                |  |
|                          |                                                     | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                |  |
| (56): Εκφραζόμενα ως Fe. |                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                |  |
| 04.2.3                   | Φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβες και γυάλινα δοχεία |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                |  |
|                          | E 101                                               | Ριβοφλαβίνες                                                                                                                                                                                                     | quantum satis                                           |                 | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων     |  |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                               | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                            |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    | E 120     | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                   | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 122     | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                             | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 124     | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                    | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 129     | Ερυθρό Allura AG                                    | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 131     | Πάτεντ μπλε V                                       | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 133     | Λαμπρό κυανού FCF                                   | 200                                                     | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 140     | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                          | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 141     | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 150a-d  | Καραμελοχρώματα                                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 160a    | Καροτένια                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 160c    | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη         | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 162     | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο λαχανικά (εκτός από τις ελιές)                               |
|                    | E 163     | Ανθοκυανίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                        |
|                    | E 102     | Ταρτραζίνη                                          | 100                                                     |               | μόνο επεξεργασμένος πουρές αρακά (mushy) και αρακάς (σε κονσέρβα) |
|                    | E 133     | Λαμπρό κυανού FCF                                   | 20                                                      |               | μόνο επεξεργασμένος πουρές αρακά (mushy) και αρακάς (σε κονσέρβα) |
|                    | E 142     | Πράσινο S                                           | 10                                                      |               | μόνο επεξεργασμένος πουρές αρακά (mushy) και αρακάς (σε κονσέρβα) |
|                    | E 127     | Ερυθροσίνη                                          | 200                                                     |               | μόνο κερασάκια “cocktail” και ζαχαρωμένα κεράσια                  |
|                    | E 127     | Ερυθροσίνη                                          | 150                                                     |               | μόνο κεράσια <i>bigareaux</i> σε σιρόπι και “cocktail”            |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                      |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα | 50                                                                   | (3)           | μόνο λευκά λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των λευκών οσπρίων                 |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα | 250                                                                  | (3)           | μόνο φέτες λεμονιού σε γυάλινο δοχείο                                       |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα | 100                                                                  | (3)           | μόνο πετροκέρασα σε γυάλινο δοχείο· συσκευασμένο εν κενώ γλυκό<br>καλαμπόκι |
|                       | E 260       | Οξικό οξύ                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 261       | Οξικό κάλιο                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 262       | Οξικά άλατα του νατρίου               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 263       | Οξικό ασβέστιο                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 270       | Γαλακτικό οξύ                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 296       | Μηλικό οξύ                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 300       | Ασκορβικό οξύ                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 301       | Ασκορβικό νάτριο                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 302       | Ασκορβικό ασβέστιο                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 325       | Γαλακτικό νάτριο                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 326       | Γαλακτικό κάλιο                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 327       | Γαλακτικό ασβέστιο                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 330       | Κιτρικό οξύ                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 331       | Κιτρικά άλατα του νατρίου             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 332       | Κιτρικά άλατα του καλίου              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |
|                       | E 333       | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                             |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                              | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                     |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 334     | Τρυγικό οξύ L+(-)                                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                            |
|                       | E 335     | Τρυγικά άλατα του νατρίου                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                            |
|                       | E 336     | Τρυγικά άλατα του καλίου                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                            |
|                       | E 337     | Τρυγικό καλιονάτριο                                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                            |
|                       | E 385     | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβε-<br>στιονάτριο (άλας του EDTA με<br>ασβεστιονάτριο) | 250                                                                  |               | μόνο όσπρια,μανιτάρια και αγκινάρες                                        |
|                       | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                                                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο κάστανα σε υγρό                                                       |
|                       | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο κάστανα σε υγρό                                                       |
|                       | E 415     | Κόμμι ξανθάνης                                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο κάστανα σε υγρό                                                       |
|                       | E 509     | Χλωριούχο ασβέστιο                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                            |
|                       | E 512     | Χλωριούχος κασσίτερος                                                              | 25                                                                   | (55)          | μόνο λευκά σπαράγγια                                                       |
|                       | E 575     | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                            |
|                       | E 579     | Γλυκονικός σίδηρος                                                                 | 150                                                                  | (56)          | μόνο ελιές μαυρισμένες με οξείδωση                                         |
|                       | E 585     | Γαλακτικός σίδηρος                                                                 | 150                                                                  | (56)          | μόνο ελιές μαυρισμένες με οξείδωση                                         |
|                       | E 900     | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                              | 10                                                                   |               |                                                                            |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                                                      | 350                                                                  |               | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                          | 1 000                                                                |               | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                            | 1 000                                                                | (51)          | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                         | Όνομα                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση)                                                                                                                                                          | Υποσημειώσεις     | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                     |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 954                                                                                             | Σακχαρίνες                   | 200                                                                                                                                                                                                              | (52)              | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    | E 955                                                                                             | Σουκραλόζη                   | 400                                                                                                                                                                                                              |                   | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    | E 959                                                                                             | Νεοεσπεριδίνη DC             | 50                                                                                                                                                                                                               |                   | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    | E 961                                                                                             | Νεοτάμη                      | 32                                                                                                                                                                                                               |                   | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    | E 962                                                                                             | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 350                                                                                                                                                                                                              | (11)α, (49), (50) | μόνο προϊόντα φρούτων με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (34): Ανώτατα επίπεδα μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.                                                                                                                   |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                                                        |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                                                     |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (55): Εκφραζόμενα ως Sn.                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                            |  |
|                    |                                                                                                   |                              | (56): Εκφραζόμενα ως Fe.                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                            |  |
| 04.2.4             | Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 5.4 |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                            |  |
| 04.2.4.1           | Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, εξαιρουμένης της κομπόστας                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                            |  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                               | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ομάδα I   | Πρόσθετα                                            |                                                                      |               |                                                                                                                                             |
|                       | Ομάδα II  | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο “ <i>mostarda di frutta</i> ”                                                                                                          |
|                       | Ομάδα III | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο          | 200                                                                  |               | μόνο “ <i>mostarda di frutta</i> ”                                                                                                          |
|                       | Ομάδα IV  | Πολυόλες                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα,<br>εκτός από τα προοριζόμενα για την παρασκευή ποτών από χυμούς φρούτων |
|                       | E 101     | Ριβοφλαβίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 120     | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                   | 200                                                                  | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 122     | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                             | 200                                                                  | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 124     | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                    | 200                                                                  | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 129     | Ερυθρό Allura AG                                    | 200                                                                  | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 131     | Πάτεντ μπλε V                                       | 200                                                                  | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 133     | Λαμπρό κυανού FCF                                   | 200                                                                  | (34)          | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 140     | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 141     | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 150a-d  | Καραμελοχρώματα                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 160a    | Καροτένια                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |
|                       | E 160c    | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 162       | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των<br>τεύτλων, βετανίνη                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο λαχανικά (εξαιρουμένων των ελιών)                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο διατηρημένα προϊόντα κόκκινων φρούτων                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                            | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων με βάση φύκια, των σαλτσών με βάση φρούτα, aspic (πηκτή) και εξαιρουμένων του πολτού, της μους, της κομπόστας, των σαλατών και των παρόμοιων προϊόντων, σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                          | 500                                                                  | (1) (2)       | μόνο παρασκευάσματα από φύκια, ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές                                                                                                                                                                                                |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                          | 2 000                                                                | (1) (2)       | μόνο βρασμένα παντζάρια                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                          | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο παρασκευάσματα με βάση τις ελιές                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 50                                                                   | (3)           | μόνο επεξεργασμένα λευκά λαχανικά συμπεριλαμβανομένων και των λευκών οσπρίων καιμανιτάρια                                                                                                                                                                                |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 100                                                                  | (3)           | μόνο ενυδατωμένα ξηρά φρούτα και λίτσι, <i>mostarda di frutta</i>                                                                                                                                                                                                        |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 300                                                                  | (3)           | μόνο πολτός κρεμμυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου (κροκάρι)                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 800                                                                  | (3)           | μόνο πολτός χρένου                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 800                                                                  | (3)           | μόνο εκχύλισμα φρούτων για ζελέ, υγρή πηκτίνη προς πώληση στον τελικό καταναλωτή                                                                                                                                                                                         |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 800                                                                  | (1) (4)       | μόνο παρασκευάσματα φρούτων                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 4 000                                                                | (1) (4)       | μόνο υλικό γλασαρίσματος για προϊόντα λαχανικών                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 5 000                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                          | 2 000                                                                | (1)           | μόνο “ <i>mostarda di frutta</i> ”                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E 950       | Ακε σουλφάμη Κ                                                                         | 350                                                                  |               | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                         |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                       | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                    | E 951                                                           | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 1 000                                                   |                 | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    | E 952                                                           | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                                                                             | 250                                                     | (51)            | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    | E 954                                                           | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 200                                                     | (52)            | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    | E 955                                                           | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 400                                                     |                 | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    | E 959                                                           | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                      |                 | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    | E 961                                                           | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 32                                                      |                 | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    | E 962                                                           | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 350                                                     | (11)α (49) (50) | μόνο με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                    |                                                                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (34): Ανώτατα επίπεδα μεμονωμένα ή για τον συνδυασμό E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                                                        |                                                         |                 |                                  |
|                    |                                                                 | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |                 |                                  |
|                    | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                  |
|                    | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                  |
| 04.2.4.2           | Κομπόστα                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                | Όνομα                                                      | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 300                                                                                    | Ασκορβικό οξύ                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 301                                                                                    | Ασκορβικό νάτριο                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 302                                                                                    | Ασκορβικό ασβέστιο                                         | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 330                                                                                    | Κιτρικό οξύ                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 331                                                                                    | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 332                                                                                    | Κιτρικά άλατα του καλίου                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 333                                                                                    | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 440                                                                                    | Πηκτίνες                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο κομπόστα φρούτων πλην μήλου                                                                                                    |
|                    | E 509                                                                                    | Χλωριούχο ασβέστιο                                         | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο κομπόστα φρούτων πλην μήλου                                                                                                    |
| <b>04.2.5</b>      | <b>Μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών και άλλα παρόμοια προϊόντα</b>          |                                                            |                                                         |               |                                                                                                                                     |
| <b>04.2.5.1</b>    | <b>Μαρμελάδες και ζελέ εξαιρετικής ποιότητας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/EK</b> |                                                            |                                                         |               |                                                                                                                                     |
|                    | Ομάδα IV                                                                                 | Πολυόλες                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μαρμελάδες, ζελέ, μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                |
|                    | E 200 – 213                                                                              | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, <i>mermeladas</i> |
|                    | E 210 – 213                                                                              | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                              | 500                                                     | (1) (2)       | μόνο προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, <i>mermeladas</i> |
|                    | E 220 – 228                                                                              | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                         | 100                                                     | (3)           | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών από φρούτα επεξεργασμένα με θειώδη                                               |
|                    | E 270                                                                                    | Γαλακτικό οξύ                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 296                                                                                    | Μηλικό οξύ                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |
|                    | E 300                                                                                    | Ασκορβικό οξύ                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                     |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                   | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                         |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 327     | Γαλακτικό ασβέστιο                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 330     | Κιτρικό οξύ                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 331     | Κιτρικά άλατα του νατρίου                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 333     | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 334     | Τρυγικό οξύ L+(-)                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 335     | Τρυγικά άλατα του νατρίου                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 350     | Μηλικά άλατα του νατρίου                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 440     | Πηκτίνες                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 471     | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                           | 1 000                                                                |               | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                               | 1 000                                                                |               | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του | 1 000                                                                |               | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                              | 200                                                                  | (51)          | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                              | 400                                                                  | (52)          | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                        | 50                                                                   |               | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                 | 32                                                                   |               | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                       | Όνομα                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 961                                                                                                                                                                                                           | Νεοτάμη                               | 2                                                       |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία, ως ενισχυτικό της γεύσης |
|                    | E 962                                                                                                                                                                                                           | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης          | 1 000                                                   | (11)β (49) (50) | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                           |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                               |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                    |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (3) Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                  |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                                                       |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                     |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                                                    |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                 |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
| 04.2.5.2           | <b>Μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών και κρέμα κάστανου, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/113/EK</b>                                                                                                 |                                       |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                                                                                                        | Πολυόλες                              | <i>quantum satis</i>                                    |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                       |
|                    | E 100                                                                                                                                                                                                           | Κουρκουμίνη                           | <i>quantum satis</i>                                    |                 | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                 |
|                    | E 104                                                                                                                                                                                                           | Κίτρινο κινολίνης                     | 100                                                     | (31)            | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                 |
|                    | E 110                                                                                                                                                                                                           | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορτοκαλί S | 100                                                     | (31)            | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                 |
|                    | E 120                                                                                                                                                                                                           | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες     | 100                                                     | (31)            | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                 |
|                    | E 124                                                                                                                                                                                                           | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A      | 100                                                     | (31)            | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                 |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                      | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 140       | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 141       | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 142       | Πράσινο S                                                  | 100                                                                  | (31)          | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 160a      | Καροτένια                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη                | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                  | 10                                                                   | (31)          | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 161b      | Λουτεΐνη                                                   | 100                                                                  | (31)          | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 162       | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | εκτός από κρέμα κάστανου                                                                                                                         |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο προϊόντα για επάλειψη με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, <i>mermeladas</i> |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                              | 500                                                                  | (1) (2)       | μόνο προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και παρόμοια προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή αξία ή χωρίς ζάχαρη, <i>mermeladas mermeladas</i>   |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                          | 50                                                                   | (3)           |                                                                                                                                                  |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                         | 100                                                                  | (3)           | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών από φρούτα επεξε-<br>ρασμένα με θειώδη                                                        |
|                       | E 270       | Γαλακτικό οξύ                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                  |
|                       | E 296       | Μηλικό οξύ                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                  |
|                       | E 300       | Ασκορβικό οξύ                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                  |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                   | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 327       | Γαλακτικό ασβέστιο                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 330       | Κιτρικό οξύ                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 331       | Κιτρικά άλατα του νατρίου               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 333       | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 334       | Τρυγικό οξύ L+(-)                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 335       | Τρυγικά άλατα του νατρίου               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 350       | Μηλικά άλατα του νατρίου                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 400 – 404 | Αλγινικό οξύ – αλγινικά                 | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 406       | Άγαρ                                    | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 407       | Καραγενάνη                              | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 410       | Κόμμι χαρουπιών                         | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 412       | Κόμμι γκουάρ                            | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 415       | Κόμμι ξανθάνης                          | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 418       | Κόμμι τζελάν                            | 10 000                                                               | (32)          |                        |
|                       | E 440       | Πηκτίνες                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 471       | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 493       | Μονολαυρική σορβιτάνη                   | 25                                                                   |               | μόνο μαρμελάδες ζελέ   |
|                       | E 509       | Χλωριούχο ασβέστιο                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 524       | Υδροξείδιο του νατρίου                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                               |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 900     | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                                                                                                                                                            | 10                                                                   |                 |                                                                                                      |
|                       | E 950     | Ακε σουλφάμη K                                                                                                                                                                                                   | 1 000                                                                |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 1 000                                                                |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                                                                             | 1 000                                                                | (51)            | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                  | (52)            | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 400                                                                  |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                   |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                    |                 | μόνο ζελέ φρούτων ως ενισχυτικό γεύσης                                                               |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                   |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                    |                 | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία, ως ενισχυτικό γεύσης |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                                                                                                                                                                    | 1 000                                                                | (11)β (49) (50) | μόνο μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένη ενεργειακή αξία                       |
|                       |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                                      |                 |                                                                                                      |
|                       |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                                      |                 |                                                                                                      |
|                       |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                      |                 |                                                                                                      |
|                       |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                  |                                                                      |                 |                                                                                                      |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                               | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                         | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |                                                         |               |                                                                    |
|                    |                                                         | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                    |
|                    |                                                         | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |               |                                                                    |
|                    |                                                         | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                    |
|                    |                                                         | (31): Το ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d και E 161b.                                                                 |                                                         |               |                                                                    |
|                    |                                                         | (32): Το ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 400 – 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 και E 418.                                                             |                                                         |               |                                                                    |
| 04.2.5.3           | Άλλοι παρόμοιοι πολτοί φρούτων ή λαχανικών για επάλειψη |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                    |
|                    | Ομάδα II                                                | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              |                                                         |               | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | Ομάδα IV                                                | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 100                                                   | Κουρκουμίνη                                                                                                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 104                                                   | Κίτρινο κινολίνης                                                                                                                                                           | 100                                                     | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 110                                                   | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορτοκαλί S                                                                                                                                       | 100                                                     | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 120                                                   | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                                                                           | 100                                                     | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 124                                                   | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                                                                                                                                            | 100                                                     | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 142                                                   | Πράσινο S                                                                                                                                                                   | 100                                                     | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 160d                                                  | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                   | 10                                                      | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |
|                    | E 161b                                                  | Λουτεΐνη                                                                                                                                                                    | 100                                                     | (31)          | εκτός από <i>crème de pruneaux</i>                                 |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                         |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1 000                                                                | (1) (2)       | άλλοι πολτοί για επάλειψη με βάση τα φρούτα, <i>mermeladas</i> |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1 500                                                                | (1) (2)       | μόνο <i>marmelada</i>                                          |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                 | 500                                                                  | (1) (2)       | άλλα πολτοί για επάλειψη με βάση τα φρούτα, <i>mermeladas</i>  |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                 | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο <i>dulce de membrillo</i>                                 |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                         | 50                                                                   | (3)           |                                                                |
|                       | E 270       | Γαλακτικό οξύ                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 296       | Μηλικό οξύ                                                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 300       | Ασκορβικό οξύ                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 327       | Γαλακτικό ασβέστιο                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 330       | Κιτρικό οξύ                                                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 331       | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 333       | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 334       | Τρυγικό οξύ L+(-)                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 335       | Τρυγικά άλατα του νατρίου                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 350       | Μηλικά άλατα του νατρίου                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                |
|                       | E 400 – 404 | Αλγινικό οξύ – αλγινικά                                       | 10 000                                                               | (32)          |                                                                |
|                       | E 406       | Άγαρ                                                          | 10 000                                                               | (32)          |                                                                |
|                       | E 407       | Καραγενάνη                                                    | 10 000                                                               | (32)          |                                                                |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                   | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                  |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                         | 10 000                                                               | (32)          |                                                                                                         |
|                       | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                            | 10 000                                                               | (32)          |                                                                                                         |
|                       | E         | Κόμμι ξανθάνης                                          | 10 000                                                               | (32)          |                                                                                                         |
|                       | E 418     | Κόμμι τζελάν                                            | 10 000                                                               | (32)          |                                                                                                         |
|                       | E 440     | Πηκτίνες                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                         |
|                       | E 471     | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                         |
|                       | E 509     | Χλωριούχο ασβέστιο                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                         |
|                       | E 524     | Υδροξείδιο του νατρίου                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                         |
|                       | E 900     | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                   | 10                                                                   |               |                                                                                                         |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                           | 1 000                                                                |               | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                               | 1 000                                                                |               | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του | 500                                                                  | (51)          | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                              | 200                                                                  | (52)          | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                              | 400                                                                  |               | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                        | 50                                                                   |               | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                  |  |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 32                                                      |                 | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 1 000                                                   | (11)β (49) (50) | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |  |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                                                        |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (31): Το ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d και E 161b.                                                                                                      |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    |           | (32): Το ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με E 400 – 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 και E 418.                                                                                                  |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
|                    | 04.2.5.4  | Λιπαρές ύλες και επαλείψεις ξηρών καρπών                                                                                                                                                                         |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
| Ομάδα I            |           | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                 |                                                                                                         |  |
| E 310 – 320        |           | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                                                                                                                                                         | 200                                                     | (1) (41)        | μόνο επεξεργασμένοι ξηροί καρποί                                                                        |  |
| E 338 – 452        |           | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 5 000                                                   | (1), (4)        | μόνο λιπαρές ύλες προς επάλειψη εκτός του βουτύρου                                                      |  |
| E 392              |           | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                                                                                                                        | 200                                                     | (41) (46)       |                                                                                                         |  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                             | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                              |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                       | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                     |
| <b>04.2.6</b>      | <b>Επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                     |
|                    | Ομάδα I                               | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                     |
|                    | E 100                                 | Κουρκουμίνη                                                                                                                                                                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο αποξηραμένοι κόκκοι και νιφάδες πατάτας                                        |
|                    | E 200 – 203                           | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο ζύμη πατάτας και προτηγανισμένες φέτες πατάτας                                 |
|                    | E 220 – 228                           | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                                                                                                                                                                                | 400                                                     | (3)           | μόνο αφυδατωμένα προϊόντα πατάτας                                                   |
|                    | E 220 – 228                           | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                                                                                                                                                                                | 100                                                     | (3)           |                                                                                     |
|                    | E 310 – 320                           | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                                                                                                                                                         | 25                                                      | (1)           | μόνο αφυδατωμένες πατάτες                                                           |
|                    | E 338 – 452                           | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 5 000                                                   | (1) (4)       | συμπεριλαμβάνονται προτηγανισμένες κατεψυγμένες πατάτες ή πατάτες βαθείας κατάψυξης |
|                    | E 392                                 | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                                                                                                                        | 200                                                     | (46)          | μόνο αφυδατωμένα προϊόντα πατάτας                                                   |
|                    | E 426                                 | Ημικνταρίνη σόγιας                                                                                                                                                                                               | 10 000                                                  |               | μόνο προσσκευασμένα επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας                                  |
|                    |                                       | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                       | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                     |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                                                                 | Όνομα                                                              | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>05</b>             | <b>Είδη ζαχαροπλαστικής</b>                                               |                                                                    |                                                                      |               |                                                                    |
| <b>05.1</b>           | <b>Προϊόντα κακάο και σοκολάτας όπως εμπίπτουν στην οδηγία 2000/36/EK</b> |                                                                    |                                                                      |               |                                                                    |
|                       | Ομάδα I                                                                   | Πρόσθετα                                                           |                                                                      |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | Ομάδα IV                                                                  | Πολυόλες                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 170                                                                     | Ανθρακικό ασβέστιο                                                 | 70 000                                                               | (*)           |                                                                    |
|                       | E 322                                                                     | Λεκιθίνες                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                    |
|                       | E 330                                                                     | Κιτρικό οξύ                                                        | 5 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 334                                                                     | Τρυγικό οξύ L+(-)                                                  | 5 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 414                                                                     | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                       |
|                       | E 422                                                                     | Γλυκερόλη                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                    |
|                       | E 440                                                                     | Πηκτίνες                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                       |
|                       | E 442                                                                     | Φωσφατίδια του αμμωνίου                                            | 10 000                                                               |               |                                                                    |
|                       | E 471                                                                     | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                    |
|                       | E 472γ                                                                    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                    |
|                       | E 476                                                                     | Πολυγλυκερίδια του πολυκινε-<br>λαϊκού οξέος                       | 5 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 492                                                                     | Τριστεατική σορβιτάνη                                              | 10 000                                                               |               |                                                                    |
|                       | E 500 – 504                                                               | Ανθρακικά άλατα                                                    | 70 000                                                               | (*)           |                                                                    |
|                       | E 524 – 528                                                               | Υδροξειδία                                                         | 70 000                                                               | (*)           |                                                                    |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                     | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       | E 530     | Οξείδιο του μαγνησίου                                                                                                                     | 70 000                                                               | (*)             |                                                                    |
|                       | E 901     | Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος                                                                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |                 | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                       |
|                       | E 902     | Κανδελιλλικός κηρός                                                                                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |                 | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                       |
|                       | E 903     | Καρναουβικός κηρός                                                                                                                        | 500                                                                  |                 | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                       |
|                       | E 904     | Σελάκ                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |                 | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                       |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                                                                                                             | 500                                                                  |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                 | 2 000                                                                |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                | 500                                                                  | (52)            | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                | 800                                                                  |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 957     | Θαυμαίνη                                                                                                                                  | 50                                                                   |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                          | 100                                                                  |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                   | 65                                                                   |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                              | 500                                                                  | (11)α (49) (50) | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       |           | (*) E 170, E 500 – 504, E 524 – 528 και E 530: 7 % επί ξηρού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες εκφραζόμενα ως ανθρακικά άλατα του καλίου. |                                                                      |                 |                                                                    |
|                       |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                            |                                                                      |                 |                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                           | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                     | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                     | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05.2               | Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, μεταξύ των οποίων μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Ομάδα I                                                                             | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               | Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στις καταχωρίσεις για τα E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 και E 440 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ζελεδομπουκίτσες οι οποίες νοούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως στερεά ζελέ ζαχαροπλαστικής πολύ μικρού μεγέθους με ημίσκληρο περίβλημα που καταπίνονται με μια μπουκιά ασκώντας πίεση στο περίβλημα προκειμένου να εκτιναχθεί το ζελέ στο στόμα· οι ουσίες E 410, E 412, E 415 και E 417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αφυδατωμένων τροφίμων που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. Η E425 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε είδη ζαχαροπλαστικής υπό μορφή ζελέ. |
|                    | Ομάδα II                                                                            | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Ομάδα III                                                                           | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 300                                                     | (25)          | εκτός από ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | Ομάδα III                                                                           | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 200                                                     |               | μόνο ζαχαρωμένα φρούτα και λαχανικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Ομάδα IV                                                                            | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προϊόντα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Ομάδα IV                                                                            | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | Ομάδα IV                                                                            | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ύλες προς επάλειψη για σάντουιτς με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, γάλα ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                    | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                   |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο κρυσταλλωμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                          |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                                | 30                                                                   |               |                                                                                                          |
|                       | E 173       | Αργίλιο                                                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο σε εξωτερική ζαχαρώδη επικάλυψη για τη διακόσμηση κέικ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής                |
|                       | E 174       | Άργυρος                                                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο εξωτερική επικάλυψη σε γλυκίσματα                                                                   |
|                       | E 175       | Χρυσός                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο εξωτερική επικάλυψη σε γλυκίσματα                                                                   |
|                       | E 200 – 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα·<br>p-υδροξυβενζοϊκά άλατα | 1 500                                                                | (1) (2) (5)   | εκτός από ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα ή γλασαρισμένα φρούτα και λαχανικά                                   |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                            | 1 000                                                                | (1) (2)       | εκτός από ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα και γλασαρισμένα φρούτα και λαχανικά                                 |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                       | 100                                                                  | (3)           | μόνο ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα ή γλασαρισμένα φρούτα και λαχανικά και φλοιός αγγελικής και εσπεριδοειδών |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                       | 50                                                                   | (3)           | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση το σιρόπι γλυκόζης (μόνο από το σιρόπι γλυκόζης)                       |
|                       | E 297       | Φουμαρικό οξύ                                                                            | 1 000                                                                |               | μόνο ζαχαρώδη                                                                                            |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά           | 5 000                                                                | (1) (4)       | μόνο ζαχαρώδη, εκτός από ζαχαρωμένα φρούτα                                                               |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά           | 800                                                                  | (1) (4)       | μόνο ζαχαρωμένα φρούτα                                                                                   |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                                | 1 500                                                                |               | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                                                   |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                   |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                           | 10 000                                                               |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής υπό μορφή ζελέ, εκτός από ζελεδομπουκίτσες     |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                   | 1 000                                                                | (1)           | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                   |
|                       | E 442       | Φωσφατίδια του αμμωνίου                                       | 10 000                                                               |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση κακάο                                  |
|                       | E 459       | β-κυκλοδεξτρίνη                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη                   |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια | 5 000                                                                |               | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                   |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                  | 2 000                                                                |               | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                   |
|                       | E 476       | Πολυγλυκερίδια του πολυρικινε-<br>λαϊκού οξέος                | 5 000                                                                |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση κακάο                                  |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2               | 5 000                                                                |               | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                   |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                 | 5 000                                                                | (1)           | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                   |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                        | 5 000                                                                | (1)           | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα                                                   |
|                       | E 492       | Τριστεατική σορβιτάνη                                         | 10 000                                                               |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση κακάο                                  |
|                       | E 520 – 523 | Θειικά άλατα του αργιλίου                                     | 200                                                                  | (1) (38)      | εκτός από ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα και γλασαρισμένα φρούτα και λαχανικά |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                    | <i>quantum satis</i>                                                 | (1)           | μόνο επιφανειακή επεξεργασία                                             |
|                       | E 900       | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                         | 10                                                                   |               |                                                                          |
|                       | E 901       | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                             |
|                       | E 902       | Κανδελιλικός κηρός                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                             |
|                       | E 903       | Καρναουβικός κηρός                                            | 500                                                                  |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                             |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                   |
|-----------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 904     | Σελάκ                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                                                             |
|                       | E 905     | Μικροκρυσταλλικός κηρός      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία                                                                             |
|                       | E 907     | Υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένιο  | 2 000                                                                |               | μόνο ως υλικό για γλασάρισμα για ζαχαρώδη προϊόντα                                                       |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                | 500                                                                  |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                    | 2 000                                                                |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                   | 500                                                                  |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                   | 800                                                                  |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 957     | Θαυματίνη                    | 50                                                                   |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC             | 100                                                                  |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 65                                                                   |               | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 500                                                                  | (11)α         | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                | 500                                                                  |               | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων με μειωμένη ενεργειακή αξία                                      |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                   | 200                                                                  |               | μόνο ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων με μειωμένη ενεργειακή αξία                                      |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 15                                                                   |               | μόνο γλυκίσματα σε μορφή δισκίων με μειωμένη ενεργειακή αξία                                             |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                      |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                        | 1 000                                                   |                 | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                            | 1 000                                                   |                 | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του | 500                                                     | (51)            | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                           | 200                                                     | (52)            | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                           | 400                                                     |                 | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                     | 50                                                      |                 | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                              | 32                                                      |                 | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                         | 1 000                                                   | (11)β (49) (50) | μόνο ύλες για επάλειψη με βάση κακάο, γάλα, αποξηραμένα φρούτα ή λίπη, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                        | 1 000                                                   |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                      |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                            | 2 000                                                   |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                      |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                           | 300                                                     | (52)            | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                      |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                           | 1 000                                                   |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                      |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                     | 150                                                     |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                      |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                       |
|-----------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 65                                                                   |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 2                                                                    |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, ως ενισχυτικό γεύσης |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 1 000                                                                | (11)α (49) (50) | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                | 500                                                                  |                 | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                    | 1 000                                                                |                 | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                   | 500                                                                  | (52)            | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                   | 1 000                                                                |                 | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 957     | Θαυμαίνη                     | 50                                                                   |                 | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC             | 100                                                                  |                 | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 32                                                                   |                 | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 500                                                                  | (11)α (49) (50) | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                | 2 500                                                                |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                          |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                    | 6 000                                                                |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                          |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                   | 3 000                                                                | (52)            | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                          |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                   | 2 400                                                                |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                          |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC             | 400                                                                  |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                          |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 200                                                                  |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                          |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                    |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 3                                                       |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής και παστίλιες για τον λαιμό έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, ως ενισχυτικό γεύσης |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 2 500                                                   | (11)α (49) (50) | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                       |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 2 000                                                   |                 | μόνο δροσιστικές παστίλιες για το λαιμό έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                       |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 1 000                                                   |                 | μόνο δροσιστικές παστίλιες για το λαιμό έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                       |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 65                                                      |                 | μόνο δροσιστικές παστίλιες για το λαιμό έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                       |
|                    | E 1204    | Πουλουλάνη                                                                                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i>                                    |                 | μόνο μικροπροϊόντα αρωματισμού της αναπνοής υπό μορφή μεμβρανών                                                                           |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (5): E 214 – 219: p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις (PHB), κατ' ανώτατο όριο 300 mg/kg.                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                                                        |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                                                                                                           |
|                    |           | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                                                                                                           |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις      |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                       |             | (25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l. |                                                                      |               |                             |
|                       |             | (38): Εκφραζόμενα ως αργίλιο.                                                                                                |                                                                      |               |                             |
| 05.3                  | Τσίχλες     |                                                                                                                              |                                                                      |               |                             |
|                       | Ομάδα I     | Πρόσθετα                                                                                                                     |                                                                      |               |                             |
|                       | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                             |
|                       | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                                                                   | 300                                                                  | (25)          |                             |
|                       | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                                                                    | 300                                                                  |               |                             |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                | 1 500                                                                | (1) (2)       |                             |
|                       | E 297       | Φουμαρικό οξύ                                                                                                                | 2 000                                                                |               |                             |
|                       | E 310 – 321 | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ, BHA και BHT                                                                             | 400                                                                  | (1)           |                             |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά                                       | <i>quantum satis</i>                                                 | (1) (4)       |                             |
|                       | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                                    | 200                                                                  | (46)          |                             |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη <sup>1,2</sup>                                                                                         | 5 000                                                                |               |                             |
|                       | E 416       | Κόμμι καράγια                                                                                                                | 5 000                                                                |               |                             |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                                                                  | 5 000                                                                | (1)           |                             |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                | 10 000                                                               | (1)           |                             |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                           | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                    | 5 000                                                                |               |                                                                       |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2 | 5 000                                                                |               |                                                                       |
|                       | E 481 – 482 | Στεαρυλο-2-γαλακτυλικά άλατα                    | 2 000                                                                | (1)           |                                                                       |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                          | 5 000                                                                | (1)           |                                                                       |
|                       | E 551       | Διοξείδιο του πυριτίου                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | επιφανειακή επεξεργασία μόνο                                          |
|                       | E 552       | Πυριτικό ασβέστιο                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | επιφανειακή επεξεργασία μόνο                                          |
|                       | E 553a      | Ορθοπυριτικό μαγνήσιο                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | επιφανειακή επεξεργασία μόνο                                          |
|                       | E 553b      | Τάλκης                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                       |
|                       | E 650       | Οξικός ψευδάργυρος                              | 1 000                                                                |               |                                                                       |
|                       | E 900       | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                           | 100                                                                  |               |                                                                       |
|                       | E 901       | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                          |
|                       | E 902       | Κανδελιλλικός κηρός                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                          |
|                       | E 903       | Καρναουβικός κηρός                              | 1 200                                                                | (47)          | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                          |
|                       | E 904       | Σελάκ                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                          |
|                       | E 905       | Μικροκρυσταλλικός κηρός                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία                                          |
|                       | E 907       | Υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένιο                     | 2 000                                                                |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                          |
|                       | E 927β      | Καρβαμίδιο                                      | 30 000                                                               |               | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                           |
|                       | E 950       | Ακε σουλφάμη Κ                                  | 800                                                                  | (12)          | μόνο μεπρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                           | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                 |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                       | 2 500                                                   | (12)            | μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                | 150                                                     | (12)            | μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος |
|                    | E 957     | Θαυματίνη                                                                                       | 10                                                      | (12)            | μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                         | 3                                                       | (12)            | μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος |
|                    | E 950     | Ακε σουλφάμη K                                                                                  | 2 000                                                   |                 | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                       | 5 500                                                   |                 | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                      | 1 200                                                   | (52)            | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                      | 3 000                                                   |                 | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 957     | Θαυματίνη                                                                                       | 50                                                      |                 | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                | 400                                                     |                 | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                         | 250                                                     |                 | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                                                   | 2 000                                                   | (11)α (49) (50) | μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                            |
|                    | E 1518    | Τριακετίνη (τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος)                                                     | <i>quantum satis</i>                                    |                 |                                                                        |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                               |                                                         |                 |                                                                        |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.    |                                                         |                 |                                                                        |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                           |                                                         |                 |                                                                        |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης. |                                                         |                 |                                                                        |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                      | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                | (12): Εάν τα E 950, E 951, E 957, E 959 και E 961 χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό στις τσίγλες, το ανώτατο επίπεδο καθενός μειώνεται ανάλογα.                                 |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                | (25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l.                                                |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                | (47): Η ανώτατη ποσότητα εφαρμόζεται σε όλες τις χρήσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παραρτήματος III.                 |                                                         |               |                                                                                     |
| 05.4               | Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης εξαιρουμένων των υλικών γέμισης με βάση τα φρούτα που εμπίπτουν στην κατηγορία 4.2.4 |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                     |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                        | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                     |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                       | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                     |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                      | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 500                                                     |               | μόνο υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και σάλτσες, εκτός από υλικά γέμισης             |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                      | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 300                                                     | (25)          | μόνο υλικά γέμισης                                                                  |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                       | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης χωρίς πρόσθετα σάκχαρα               |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                       | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο σάλτσες                                                                        |
|                    | E 160b                                                                                                                         | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                                                                                                | 20                                                      |               | μόνο υλικά διακόσμησης και επικάλυψης                                               |
|                    | E 160d                                                                                                                         | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                   | 30                                                      |               | εκτός από την κόκκινη επικάλυψη σε γλυκίσματα σοκολάτας με σκληρή επικάλυψη ζάχαρης |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                            |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                             | 200                                                     |               | μόνο στην κόκκινη επικάλυψη σε γλυκίσματα σοκολάτας με σκληρή επικάλυψη ζάχαρης                                   |
|                    | E 173       | Αργίλιο                                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο εξωτερική επικάλυψη ζαχαρωδών προϊόντων για τη διακόσμηση κέικ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής                 |
|                    | E 174       | Άργυρος                                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διακόσμηση σε σοκολάτες                                                                                      |
|                    | E 175       | Χρυσός                                                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο διακόσμηση σε σοκολάτες                                                                                      |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                           | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο επικαλύψεις (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά· παρόμοια προϊόντα)         |
|                    | E 200 – 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις | 1 500                                                   | (1) (2) (5)   |                                                                                                                   |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                                                     | 50                                                      | (3)           | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση το σιρόπι γλυκόζης (μεταφορά από το σιρόπι γλυκόζης μόνο)                       |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                                                     | 40                                                      | (3)           | μόνο ύλες για γαρνίρισμα (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά· παρόμοια προϊόντα) |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη άλατα                                                     | 100                                                     | (3)           | μόνο υλικά γέμισης από φρούτα για προϊόντα ζαχαροπλαστικής                                                        |
|                    | E 297       | Φουμαρικό οξύ                                                                         | 1 000                                                   |               |                                                                                                                   |
|                    | E 297       | Φουμαρικό οξύ                                                                         | 2 500                                                   |               | μόνο υλικά γέμισης και γαρνιρίσματος για εκλεκτά αρτοσκευάσματα                                                   |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά        | 5 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                                                   |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά        | 3 000                                                   | (1) (4)       | μόνο ύλες για γαρνίρισμα (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά· παρόμοια προϊόντα) |
|                    | E 355 – 357 | Αδιπικό οξύ – αδιπικά άλατα                                                           | 2 000                                                   | (1)           | μόνο υλικά γέμισης και γαρνιρίσματος για εκλεκτά αρτοσκευάσματα                                                   |
|                    | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                             | 100                                                     | (41) (46)     | μόνο σάλτσες                                                                                                      |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                              |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                     | 1 500                                                                |               |                                                                                                     |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                     | 5 000                                                                |               | μόνο υλικά γέμισης, επίστρωσης και τελικής επικάλυψης για εκλεκτά αρτο-<br>σκευάσματα και επιδόρπια |
|                       | E 416       | Κόμμι καράγια                                                 | 5 000                                                                |               | μόνο υλικά γέμισης, επίστρωσης και τελικής επικάλυψης για εκλεκτά αρτο-<br>σκευάσματα και επιδόρπια |
|                       | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                           | 10 000                                                               |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής υπό μορφή ζελέ (εκτός από ζελεδομπουκίτσες)                               |
|                       | E 427       | Κόμμι κασσίας                                                 | 2 500                                                                |               | μόνο υλικά γέμισης, επίστρωσης και τελικής επικάλυψης για εκλεκτά αρτο-<br>σκευάσματα και επιδόρπια |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                   | 1 000                                                                | (1)           |                                                                                                     |
|                       | E 442       | Φωσφατίδια του αμμωνίου                                       | 10 000                                                               |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση κακάο                                                             |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια | 5 000                                                                |               |                                                                                                     |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                  | 2 000                                                                |               |                                                                                                     |
|                       | E 476       | Πολυγλυκερίδια του πολυρικινε-<br>λαϊκού οξέος                | 5 000                                                                |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση κακάο                                                             |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2               | 5 000                                                                |               |                                                                                                     |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2               | 30 000                                                               |               | μόνο κτυπημένεςζύλες για γαρνίρισμα, εκτός από κρέμα γάλακτος, για επι-<br>δόρπια                   |
|                       | E 481 – 482 | Στεαϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                   | 5 000                                                                | (1)           |                                                                                                     |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                        | 5 000                                                                | (1)           |                                                                                                     |
|                       | E 492       | Τριστεατική σορβιτάνη                                         | 10 000                                                               |               | μόνο είδη ζαχαροπλαστικής με βάση κακάο                                                             |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία                                                                        |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                               | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                       |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 900     | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο               | 10                                                                   |               |                                                                                                              |
|                       | E 901     | Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                                                                 |
|                       | E 902     | Κανδελιλλικός κηρός                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                                                                 |
|                       | E 903     | Καρναουβικός κηρός                  | 500                                                                  |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                                                                 |
|                       | E 903     | Καρναουβικός κηρός                  | 200                                                                  |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο για μικρά εκλεκτά αρτοσκευάσματα με επικάλυψη σοκολάτας                         |
|                       | E 904     | Σελάκ                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                                                                 |
|                       | E 905     | Μικροκρυσταλλικός κηρός             | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία                                                                                 |
|                       | E 907     | Υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένιο         | 2 000                                                                |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                                                                                 |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη Κ                       | 1 000                                                                |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                           | 2 000                                                                |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                          | 300                                                                  | (52)          | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                          | 1 000                                                                |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                    | 150                                                                  |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                             | 65                                                                   |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                       |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                             | 2                                                                    |               | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, ως ενισχυτικό γεύσης |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις     | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                   |
|-----------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 1 000                                                                | (11)α (49) (50)   | μόνο γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                   |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                | 500                                                                  |                   | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                    | 1 000                                                                |                   | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                   | 500                                                                  | (52)              | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                   | 1 000                                                                |                   | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 957     | Θαυμαίνη                     | 50                                                                   |                   | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC             | 100                                                                  |                   | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                      | 32                                                                   |                   | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 500                                                                  | (11)α, (49), (50) | μόνο γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                   |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                | 500                                                                  |                   | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                    | 2 000                                                                |                   | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                   | 500                                                                  | (52)              | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                   | 800                                                                  |                   | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 957     | Θαυμαίνη                     | 50                                                                   |                   | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC             | 100                                                                  |                   | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                   |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 65                                                      |                 | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 500                                                     | (11)α (49) (50) | μόνο γλυκίσματα με βάση κακάο ή αποξηραμένα φρούτα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 950     | Ακεσουλφάμη-K                                                                                                                                                                                                    | 350                                                     |                 | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 350                                                     |                 | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 160                                                     | (52)            | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 450                                                     |                 | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                      |                 | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 12                                                      |                 | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 2                                                       |                 | μόνο σάλτσες ως ενισχυτικό γεύσης                                                                        |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 350                                                     | (11)β (49) (50) | μόνο σάλτσες                                                                                             |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (5): E 214 – 219: p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις (PHB), κατ' ανώτατο όριο 300 mg/kg.                                                                                                                                  |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                         |                 |                                                                                                          |
|                    |           | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                          |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |                                                         |               |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | (25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l.                                                |                                                         |               |                                    |
| 06                 | Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                    |
| 06.1               | Δημητριακά αναποφλοιώτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                    |
|                    | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                          | 30                                                      | (3)           | μόνο σάγο και κριθάρι σε σφαιρίδια |
|                    | E 553b                                                                                                                                                                                                           | Τάλκης                                                                                                                                                                      | quantum satis                                           |               | μόνο ρύζι                          |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                    |
| 06.2               | Άλευρα και λοιπά αλεσμένα προϊόντα και άμυλα                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                    |
| 06.2.1             | Άλευρα                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                    |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 2 500                                                   | (1) (4)       |                                    |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 20 000                                                  | (1) (4)       | μόνο αυτοδιογκούμενο αλεύρι        |
|                    | E 300                                                                                                                                                                                                            | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                                                               | quantum satis                                           |               |                                    |
|                    | E 920                                                                                                                                                                                                            | L-κυστεΐνη                                                                                                                                                                  | quantum satis                                           |               |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                                                         |               |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                       |                                                         |               |                                    |
| 06.2.2             | Άμυλα                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                    |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                           | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετα                                        |                                                         |               |                                                                                                                                                                                            |
|                    | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα              | 50                                                      | (3)           | εκτός από άμυλα των παρασκευασμάτων για βρέφη, των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων τροφών με βάση τα δημητριακά, και των τροφών για βρέφη |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                 |                                                         |               |                                                                                                                                                                                            |
| 06.3               | Δημητριακά προγεύματος                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                         |               |                                                                                                                                                                                            |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετα                                        |                                                         |               |                                                                                                                                                                                            |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                                                                         | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                  | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο δημητριακά προγεύματος, εξαιρουμένων των δημητριακών προγεύματος που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση και/ή έχουν γεύση φρούτου                                                       |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                                                                                                         | Πολυόλες                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο δημητριακά προγεύματος ή προϊόντα με βάση δημητριακά, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                            |
|                    | E 120                                                                                                                                                                                                            | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες               | 200                                                     | (53)          | μόνο δημητριακά προγεύματος με γεύση φρούτου                                                                                                                                               |
|                    | E 150c                                                                                                                                                                                                           | Εναμμόνιο καραμελόχρωμα                         | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο δημητριακά προγεύματος που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση και/ή έχουν γεύση φρούτου                                                                                                 |
|                    | E 160a                                                                                                                                                                                                           | Καροτένια                                       | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο δημητριακά προγεύματος που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση και/ή έχουν γεύση φρούτου                                                                                                 |
|                    | E 160b                                                                                                                                                                                                           | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                    | 25                                                      |               | μόνο δημητριακά προγεύματος που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση και/ή έχουν γεύση φρούτου                                                                                                 |
|                    | E 160c                                                                                                                                                                                                           | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο δημητριακά προγεύματος που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση και/ή έχουν γεύση φρούτου                                                                                                 |
|                    | E 162                                                                                                                                                                                                            | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη | 200                                                     | (53)          | μόνο δημητριακά προγεύματος με γεύση φρούτου                                                                                                                                               |
|                    | E 163                                                                                                                                                                                                            | Ανθοκυανίνες                                    | 200                                                     | (53)          | μόνο δημητριακά προγεύματος με γεύση φρούτου                                                                                                                                               |
|                    | E 310 – 320                                                                                                                                                                                                      | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA        | 200                                                     | (1) (13)      | μόνο προψημένα δημητριακά                                                                                                                                                                  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                             | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 338 – 452                                                           | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)         |                                                                                                                                                                            |
|                    | E 475                                                                 | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                   | 10 000                                                  |                 | μόνο δημητριακά προγεύματος τύπου Granola                                                                                                                                  |
|                    | E 481 – 482                                                           | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                  | 5 000                                                   | (1)             |                                                                                                                                                                            |
|                    | E 950                                                                 | Ακεσουλφάμη K                                                                  | 1 200                                                   |                 | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 951                                                                 | Ασπαρτάμη                                                                      | 1 000                                                   |                 | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 954                                                                 | Σακχαρίνες                                                                     | 100                                                     | (52)            | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 955                                                                 | Σουκραλόζη                                                                     | 400                                                     |                 | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 959                                                                 | Νεοεσπεριδίνη DC                                                               | 50                                                      |                 | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 961                                                                 | Νεοτάμη                                                                        | 32                                                      |                 | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 962                                                                 | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                   | 1 000                                                   | (11)β (49) (50) | μόνο δημητριακά προγεύματος, με περιεκτικότητα σε ίνες πάνω από 15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.     |                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                                                                                            |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . |                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                                                                                            |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E       | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                          |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                 | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    |                 | (13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί λιπαρών ουσιών.                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    |                 | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    |                 | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    |                 | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    |                 | (53): Τα E 120, E 162 και E 163 μπορούν να προστίθενται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                          |                                                         |               |                                                                                                                                 |
| 06.4               | Ζυμαρικά        |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                 |
| 06.4.1             | Φρέσκα ζυμαρικά |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 270           | Γαλακτικό οξύ                                                                                                                                                               | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 300           | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                                                               | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 301           | Ασκορβικό νάτριο                                                                                                                                                            | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 322           | Λεκθίνες                                                                                                                                                                    | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 330           | Κιτρικό οξύ                                                                                                                                                                 | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 334           | Τρυγικό οξύ L+(-)                                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 471           | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                                                                        | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
|                    | E 575           | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                 |
| 06.4.2             | Ξηρά ζυμαρικά   |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                 |
|                    | Ομάδα I         | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               | μόνο στα ζυμαρικά χωρίς γλουτένη και/ή τα ζυμαρικά που προορίζονται για υποπρωτεϊνική διαίτα, σύμφωνα με την οδηγία 2009/39/EOK |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                        | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 06.4.3             | Φρέσκα ζυμαρικά προψημένα                                        |                                                                                              |                                                         |               |                        |
|                    | E 270                                                            | Γαλακτικό οξύ                                                                                | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 300                                                            | Ασκορβικό οξύ                                                                                | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 301                                                            | Ασκορβικό νάτριο                                                                             | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 322                                                            | Λεκιθίνες                                                                                    | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 330                                                            | Κιτρικό οξύ                                                                                  | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 334                                                            | Τρυγικό οξύ L+(-)                                                                            | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 471                                                            | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                         | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 575                                                            | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                            | quantum satis                                           |               |                        |
| 06.4.4             | Gnocchi                                                          |                                                                                              |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα I                                                          | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                        |
|                    | E 200 – 203                                                      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 1 000                                                   | (1)           |                        |
| 06.4.5             | Υλικά γέμισης γεμιστών ζυμαρικών (ραβιόλι και παρόμοια προϊόντα) |                                                                                              |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα I                                                          | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                        |
|                    | E 200 – 203                                                      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 1 000                                                   | (1) (2)       |                        |
|                    |                                                                  | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                  | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                        |
| 06.5               | Ασιατικά ζυμαρικά (Noodles)                                      |                                                                                              |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα I                                                          | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                        |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                   |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                          |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά               | 2 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                          |
|                    | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                                          | 10 000                                                  |               | μόνο προσσκευασμένα κινέζικα ζυμαρικά έτοιμα προς βρώση, προοριζόμενα για λιανική πώληση |
|                    |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                                                                                          |
|                    |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                         |               |                                                                                          |
| 06.6               | Παναρίσματα |                                                                                              |                                                         |               |                                                                                          |
|                    | Ομάδα I     | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                                                                                          |
|                    | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                          |
|                    | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                        | 500                                                     |               | μόνο παναρίσματα για επικάλυψη                                                           |
|                    | E 160b      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                 | 20                                                      |               | μόνο παναρίσματα για επικάλυψη                                                           |
|                    | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                                    | 30                                                      |               | μόνο παναρίσματα για επικάλυψη                                                           |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 2 000                                                   | (1) (2)       |                                                                                          |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 2 000                                                   | (1) (2)       |                                                                                          |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά               | 12 000                                                  | (1) (4)       |                                                                                          |
|                    | E 900       | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                                        | 10                                                      |               |                                                                                          |
|                    |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                                                                                          |
|                    |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                                                                                          |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                            | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                      | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                         |               |                                                                                                   |
| 06.7               | Προψημένα ή επεξεργασμένα δημητριακά |                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                   |
|                    | Ομάδα I                              | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                                                                                                   |
|                    | Ομάδα II                             | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                   |
|                    | E 200 – 203                          | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 200                                                     | (1) (2)       | μόνο <i>polenta</i>                                                                               |
|                    | E 200 – 203                          | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο <i>semmelknödelteig</i>                                                                      |
|                    | E 310 – 320                          | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                                     | 200                                                     | (1)           | μόνο προψημένα δημητριακά                                                                         |
|                    | E 426                                | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                                          | 10 000                                                  |               | μόνο προσυσκευασμένο έτοιμο προς βρώση ρύζι και προϊόντα ρυζιού, προ-οριζόμενα για λιανική πώληση |
|                    | E 471                                | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                         | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ρύζι ταχέος βρασμού                                                                          |
|                    | E 472a                               | Εστέρες του οξικού εξέος με mono- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                             | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ρύζι ταχέος βρασμού                                                                          |
|                    | E 481 – 482                          | Στεαρούλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                                | 4 000                                                   | (2)           | μόνο ρύζι ταχέος βρασμού                                                                          |
|                    |                                      | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                                                                                                   |
|                    |                                      | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                                                                                                   |
| 07                 | Αρτοσκευάσματα                       |                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                   |
| 07.1.              | Άρτος και αρτίδια                    |                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                   |
|                    | Ομάδα I                              | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               | εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2                                  |
|                    | E 150a-d                             | Καραμελογρώματα                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο άρτος βύνης                                                                                  |

| Αριθμός κατηγορίας                                                                                                                                                                            | Αριθμός E                                                                                         | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | E 200 – 203                                                                                       | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο προσσκευασμένο ψωμί σε φέτες, ψωμί σικάλεως και μερικώς ψημένα, προσσκευασμένα αρτοσκευάσματα που προορίζονται για λιανική πώληση και ψωμί με μειωμένη ενεργειακή αξία που προορίζεται για λιανική πώληση |
|                                                                                                                                                                                               | E 280 – 283                                                                                       | Προπιονικό οξύ – προπιονικές ενώσεις                                           | 3 000                                                   | (1) (6)       | μόνο προσσκευασμένο ψωμί σε φέτες και ψωμί σικάλεως                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                               | E 280 – 283                                                                                       | Προπιονικό οξύ – προπιονικές ενώσεις                                           | 2 000                                                   | (1) (6)       | μόνο ψωμί με μειωμένη ενεργειακή αξία, μερικώς ψημένο προσσκευασμένο ψωμί και προσσκευασμένα αρτίδια και <i>pita</i> , προσσκευασμένα <i>pol-sebrod</i> , <i>boller</i> και <i>dansk flutes</i>                |
|                                                                                                                                                                                               | E 280 – 283                                                                                       | Προπιονικό οξύ – προπιονικές ενώσεις                                           | 1 000                                                   | (1) (6)       | μόνο προσσκευασμένο ψωμί                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                               | E 338 – 452                                                                                       | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 20 000                                                  | (1) (4)       | μόνο <i>soda bread</i>                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                               | E 481 – 482                                                                                       | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                  | 3 000                                                   | (1)           | εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               | E 483                                                                                             | Τρυγικός στεαρύλεστέρας                                                        | 4 000                                                   |               | εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                 |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.      |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                             |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                |
| (6): Επιτρέπεται η παρουσία προπιονικού οξέος και των αλάτων του σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα της διεργασίας ζύμωσης σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. |                                                                                                   |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                |
| 07.1.1                                                                                                                                                                                        | Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | E 260                                                                                             | Οξικό οξύ                                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | E 261                                                                                             | Οξικό κάλιο                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | E 262                                                                                             | Οξικά άλατα του νατρίου                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                               | E 263                                                                                             | Οξικά άλατα του ασβεστίου                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                        | Όνομα                                                                                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 270                                                                                            | Γαλακτικό οξύ                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 300                                                                                            | Ασκορβικό οξύ                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 301                                                                                            | Ασκορβικό νάτριο                                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 302                                                                                            | Ασκορβικό ασβέστιο                                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 304                                                                                            | Εστέρες λιπαρών οξέων με<br>ασκορβικό οξύ                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 322                                                                                            | Λεκθίνες                                                                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 325                                                                                            | Γαλακτικό νάτριο                                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 326                                                                                            | Γαλακτικό κάλιο                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 327                                                                                            | Γαλακτικό ασβέστιο                                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 471                                                                                            | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 472α                                                                                           | Εστέρες του οξικού εξέος με<br>mono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 472δ                                                                                           | Εστέρες του τρυγικού οξέος με<br>mono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 472ε                                                                                           | Εστέρες του mono- και διακετυλο-<br>τρυγικού οξέος με mono- και<br>διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 472στ                                                                                          | Μεικτοί εστέρες του οξικού και<br>τρυγικού οξέος με mono- και<br>διγλυκερίδια λιπαρών οξέων   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
| <b>07.1.2</b>         | <b><i>Pain courant français (γαλλικό ψωμί)· Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i></b> |                                                                                               |                                                                      |               |                        |
|                       | E 260                                                                                            | Οξικό οξύ                                                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                     | Όνομα                                  | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                   |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                    | E 261                         | Οξικά άλατα του καλίου                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 262                         | Οξικά άλατα του νατρίου                | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 263                         | Οξικά άλατα του ασβεστίου              | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 270                         | Γαλακτικό οξύ                          | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 300                         | Ασκορβικό οξύ                          | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                          |
|                    | E 301                         | Ασκορβικό νάτριο                       | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 302                         | Ασκορβικό ασβέστιο                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 304                         | Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 322                         | Λεκιθίνες                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                          |
|                    | E 325                         | Γαλακτικό νάτριο                       | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 326                         | Γαλακτικό κάλιο                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 327                         | Γαλακτικό ασβέστιο                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek</i> |
|                    | E 471                         | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                          |
| 07.2               | <b>Εκλεκτά αρτοσκευάσματα</b> |                                        |                                                         |               |                                                          |
|                    | Ομάδα I                       | Πρόσθετα                               |                                                         |               |                                                          |
|                    | Ομάδα II                      | Χρωστικές <i>quantum satis</i>         | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                          |
|                    | Ομάδα III                     | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο  | 200                                                     | (25)          |                                                          |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                            |
|                       | E 160b      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                           | 10                                                                   |               |                                                                                                                                               |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                              | 25                                                                   |               |                                                                                                                                               |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                            | 2 000                                                                | (1) (2)       | μόνο με ενεργότητα νερού μεγαλύτερη από 0,65                                                                                                  |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου –θειώδη<br>άλατα                                                   | 50                                                                   |               | μόνο ξηρά μπισκότα                                                                                                                            |
|                       | E 280 – 283 | Προπιονικό οξύ – προπιονικές<br>ενώσεις                                                | 2 000                                                                | (1) (6)       | μόνο προσσκευασμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα (συμπεριλαμβανο μένων των αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής) με ενεργότητα νερού μεγαλύτερη από 0,65 |
|                       | E 310 – 320 | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ και BHA                                            | 200                                                                  | (1)           | μόνο μείγματα για παρασκευή γλυκισμάτων                                                                                                       |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 20 000                                                               | (1) (4)       |                                                                                                                                               |
|                       | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                              | 200                                                                  | (41) (46)     |                                                                                                                                               |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 2 000                                                                |               |                                                                                                                                               |
|                       | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                                    | 10 000                                                               |               | μόνο προσσκευασμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για λα-<br>νική πώληση                                                                |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                            | 3 000                                                                | (1)           |                                                                                                                                               |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | 10 000                                                               | (1)           |                                                                                                                                               |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                           | 10 000                                                               |               |                                                                                                                                               |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                        | 5 000                                                                |               |                                                                                                                                               |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                          | 5 000                                                                | (1)           |                                                                                                                                               |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                   | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                       |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 483       | Τρυγικός στεαρυλεστέρας                 | 4 000                                                                |               |                                                                                              |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                  | 10 000                                                               | (1)           |                                                                                              |
|                       | E 541       | Φωσφορικό αργιλιονάτριο, όξινη<br>ουσία | 1 000                                                                | (38)          | μόνον <i>scones</i> και σπογγώδη αρτοσκευάσματα                                              |
|                       | E 901       | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ως υλικό για γλασάρισμα μόνο για μικρά εκλεκτά αρτοσκευάσματα με<br>επικάλυψη σοκολάτας |
|                       | E 902       | Κανδελιλικός κηρός                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ως υλικό για γλασάρισμα μόνο για μικρά εκλεκτά αρτοσκευάσματα με<br>επικάλυψη σοκολάτας |
|                       | E 903       | Καρναουβικός κηρός                      | 200                                                                  |               | μόνο ως υλικό για γλασάρισμα μόνο για μικρά εκλεκτά αρτοσκευάσματα με<br>επικάλυψη σοκολάτας |
|                       | E 904       | Σελάκ                                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ως υλικό για γλασάρισμα μόνο για μικρά εκλεκτά αρτοσκευάσματα με<br>επικάλυψη σοκολάτας |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                           | 2 000                                                                |               | μόνο χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό                                 |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                              | 800                                                                  | (52)          | μόνο χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό                                 |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                              | 800                                                                  |               | μόνο χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό                                 |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                        | 50                                                                   |               | μόνο χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό                                 |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                 | 60                                                                   |               | μόνο χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για παγωτό                                 |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                           | 2 000                                                                |               | μόνο <i>essoblaten</i> – φύλλο γκοφρέτας                                                     |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                               | 1 000                                                                |               | μόνο <i>essoblaten</i> – φύλλο γκοφρέτας                                                     |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                              | 800                                                                  | (52)          | μόνο <i>essoblaten</i> – φύλλο γκοφρέτας                                                     |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                              | 800                                                                  |               | μόνο <i>essoblaten</i> – φύλλο γκοφρέτας                                                     |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                 | 60                                                                   |               | μόνο <i>essoblaten</i> – φύλλο γκοφρέτας                                                     |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                  | 1 000                                                   | (11)β (49) (50) | μόνο <i>essoblaten</i> – φύλλο γκοφρέτας                     |
|                    | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                                                                                                                                                                 | 1 000                                                   |                 | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                     | 1 700                                                   |                 | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα του νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                                                      | 1 600                                                   | (51)            | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                    | 170                                                     | (52)            | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                    | 700                                                     |                 | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                              | 150                                                     |                 | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                       | 55                                                      |                 | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                  | 1 000                                                   | (11)α (49) (50) | μόνο εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                             |                                                         |                 |                                                              |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                  |                                                         |                 |                                                              |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                         |                                                         |                 |                                                              |
|                    |           | (6): Επιτρέπεται η παρουσία προπιονικού οξέος και των αλάτων του σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα της διεργασίας ζύμωσης σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. |                                                         |                 |                                                              |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                |                                                         |                 |                                                              |
|                    |           | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                       |                                                         |                 |                                                              |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                         | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                   | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης K (E 950).                   |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                   | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                   | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                   | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                   | (25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l.                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                   | (38): Εκφραζόμενα ως αργίλιο.                                                                                                                                               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                   | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08                 | Κρέας και προϊόντα κρέατος                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08.1               | Μη επεξεργασμένο κρέας                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08.1.1             | Μη επεξεργασμένο κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | E 129                                                                                                             | Ερυθρό Allura AG                                                                                                                                                            | quantum satis                                           |               | μόνο για σκοπούς υγειονομικής σήμανσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | E 133                                                                                                             | Λαμπρό κυανού FCF                                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               | μόνο για σκοπούς υγειονομικής σήμανσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | E 155                                                                                                             | Καστανό HT                                                                                                                                                                  | quantum satis                                           |               | μόνο για σκοπούς υγειονομικής σήμανσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08.1.2             | Παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004                                          |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | E 120                                                                                                             | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                                                                           | 100                                                     |               | μόνο breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε δημητριακά 6 % και burger meat με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή δημητριακά 4 % αναμειγμένα μέσα στη μάζα του κρέατος· στο προϊόν αυτό, το κρέας είναι κατά τέτοιο τρόπο τεμαχισμένο ώστε οι μύες και ο λιπώδης ιστός να είναι πλήρως διασπαρμένοι, κατά τρόπο ώστε οι ίνες ομογενοποιούνται με το λίπος και δίνουν στο προϊόν την τυπική του όψη |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 129       | Ερυθρό Allura AG                   | 25                                                      |               | μόνο <i>breakfast sausages</i> με ελάχιστη περιεκτικότητα σε δημητριακά 6 % και <i>burger meat</i> με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή δημητριακά 4 % αναμεμιγμένα μέσα στη μάζα του κρέατος· στο προϊόν αυτό, το κρέας είναι κατά τέτοιο τρόπο τεμαχισμένο ώστε οι μύες και ο λιπώδης ιστός να είναι πλήρως διασπαρμένοι, κατά τρόπο ώστε οι ίνες ομογενοποιούνται με το λίπος και δίνουν στο προϊόν την τυπική του όψη |
|                    | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>breakfast sausages</i> με ελάχιστη περιεκτικότητα σε δημητριακά 6 % και <i>burger meat</i> με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή δημητριακά 4 % αναμεμιγμένα μέσα στη μάζα του κρέατος· στο προϊόν αυτό, το κρέας είναι κατά τέτοιο τρόπο τεμαχισμένο ώστε οι μύες και ο λιπώδης ιστός να είναι πλήρως διασπαρμένοι, κατά τρόπο ώστε οι ίνες ομογενοποιούνται με το λίπος και δίνουν στο προϊόν την τυπική του όψη |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 450                                                     | (1) (3)       | μόνο <i>breakfast sausages</i> · <i>burger meat</i> με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή δημητριακά 4 % ανάμεικτα μέσα στο κρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 450                                                     | (1) (3)       | μόνο <i>salsicha fresca</i> , <i>longaniza fresca</i> , <i>butifarra fresca</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 261       | Οξικό κάλιο                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | E 262       | Οξικά άλατα του νατρίου            | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | E 300       | Ασκορβικό οξύ                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 301       | Ασκορβικό νάτριο                   | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 302       | Ασκορβικό ασβέστιο                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 325       | Γαλακτικό νάτριο                   | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | E 326       | Γαλακτικό κάλιο                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | E 330       | Κιτρικό οξύ                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 331       | Κιτρικά άλατα του νατρίου          | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | E 332       | Κιτρικά άλατα του καλίου           | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                       | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 333                           | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                                                                                                                                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>gehakt</i> και προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά                                                                                                                                                                                            |  |
|                    | E 338 – 452                     | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο <i>breakfast sausages</i> : στο προϊόν αυτό, το κρέας είναι κατά τέτοιο τρόπο τεμαχισμένο ώστε οι μύες και ο λιπώδης ιστός να είναι πλήρως διασπαρμένοι, κατά τρόπο ώστε οι ίνες ομογενοποιούνται με το λίπος και δίνουν στο προϊόν την τυπική του όψη |  |
|                    | E 553b                          | Τάλκης                                                                                                                                                                                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο επιφανειακή επεξεργασία λουκάνικων                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                    |                                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                    |                                 | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                    |                                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 08.2               | Επεξεργασμένο κρέας             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 08.2.1             | Μη θερμικώς επεξεργασμένο κρέας |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                    | Ομάδα I                         | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                    | E 100                           | Κουρκουμίνη                                                                                                                                                                                                      | 20                                                      |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος                                                                                                                                                                                    |  |
|                    | E 100                           | Κουρκουμίνη                                                                                                                                                                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>pasturmas</i>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                    | E 101                           | Ριβοφλαβίνες                                                                                                                                                                                                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>pasturmas</i>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                    | E 110                           | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορτοκαλί S                                                                                                                                                                            | 135                                                     |               | μόνο <i>sobrasada</i>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                    | E 120                           | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                                                                                                                | 100                                                     |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος                                                                                                                                                                                    |  |
|                    | E 120                           | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                                                                                                                | 200                                                     |               | μόνο λουκάνικα από <i>chorizo/salchichon</i>                                                                                                                                                                                                                |  |
|                    | E 120                           | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                                                                                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>pasturmas</i>                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                           |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 124       | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                                                      | 250                                                                  |               | μόνο <i>chorizo sausages/salchichon</i>                                          |
|                       | E 124       | Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A                                                      | 200                                                                  |               | μόνο <i>sobrasada</i>                                                            |
|                       | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος         |
|                       | E 160a      | Καροτένια                                                                             | 20                                                                   |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος         |
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη                                           | 10                                                                   |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος         |
|                       | E 162       | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος         |
|                       | E 200 – 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις | <i>quantum satis</i>                                                 | (1) (2)       | μόνο επιφανειακή επεξεργασία αποξηραμένων προϊόντων κρέατος                      |
|                       | E 235       | Ναταμυκίνη                                                                            | 1                                                                    | (8)           | μόνο επιφανειακή επεξεργασία αποξηραμένων, διατηρημένων με αλάτι λου-<br>κάνικων |
|                       | E 249 – 250 | Νιτρώδη άλατα                                                                         | 150                                                                  | (7)           |                                                                                  |
|                       | E 251 – 252 | Νιτρικά άλατα                                                                         | 150                                                                  | (7)           |                                                                                  |
|                       | E 315       | Ερυθροβικό οξύ                                                                        | 500                                                                  |               | μόνο διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος και συντηρημένα προϊόντα κρέατος      |
|                       | E 316       | Ερυθροβικό νάτριο                                                                     | 500                                                                  |               | μόνο διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος και συντηρημένα προϊόντα κρέατος      |
|                       | E 310 – 320 | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                              | 200                                                                  | (1) (13)      | μόνο αφυδατωμένο κρέας                                                           |
|                       | E 315       | Ερυθροβικό οξύ                                                                        | 500                                                                  | (9)           | μόνο διατηρημένα με αλάτι προϊόντα και συντηρημένα προϊόντα                      |
|                       | E 316       | Ερυθροβικό νάτριο                                                                     | 500                                                                  | (9)           | μόνο διατηρημένα με αλάτι προϊόντα και συντηρημένα προϊόντα                      |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά   | 5 000                                                                | (1) (4)       |                                                                                  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                         | Όνομα                                                                                                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 392                                                             | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                          | 100                                                     | (46)          | μόνο αποξηραμένα λουκάνικα                                                                            |  |
|                    | E 392                                                             | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                          | 150                                                     | (41) (46)     | εξαιρουμένων των αποξηραμένων λουκάνικων                                                              |  |
|                    | E 392                                                             | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                          | 150                                                     | (46)          | μόνο αφυδατωμένο κρέας                                                                                |  |
|                    | E 553b                                                            | Τάλκης                                                                                                             | quantum satis                                           |               | επιφανειακή επεξεργασία λουκάνικων                                                                    |  |
|                    | E 959                                                             | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                   | 5                                                       |               | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος                                                                |  |
|                    |                                                                   | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                  |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                       |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                              |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (7): Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να προστεθεί κατά την παρασκευή.                                                |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (8): mg/dm <sup>2</sup> επιφανείας, απουσία σε βάθος 5 mm.                                                         |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (9): Το E 315 και το E 316 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως ερυθροβικό οξύ. |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί της λιπαρής ύλης.                                                               |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    |                                                                   | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                            |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος. |                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                                       |  |
| 08.2.2             | Θερμικώς επεξεργασμένο κρέας                                      |                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                                       |  |
|                    | Ομάδα I                                                           | Πρόσθετα                                                                                                           |                                                         |               | εκτός από foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |  |
|                    | E 100                                                             | Κουρκουμίνη                                                                                                        | 20                                                      |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και terrines           |  |
|                    | E 120                                                             | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                                                  | 100                                                     |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και terrines           |  |
|                    | E 129                                                             | Ερυθρό Allura AG                                                                                                   | 25                                                      |               | μόνο luncheon meat                                                                                    |  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E              | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 150a-d               | Καραμελοχρώματα                                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και <i>terrines</i>                                                   |
|                    | E 160a                 | Καροτένια                                                                      | 20                                                      |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και <i>terrines</i>                                                   |
|                    | E 160c                 | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη                                    | 10                                                      |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και <i>terrines</i>                                                   |
|                    | E 162                  | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη                                | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και <i>terrines</i>                                                   |
|                    | E 200 – 203· 214 – 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις                         | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο πατέ                                                                                                                                            |
|                    | E 200 – 203            | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο aspic (πηκτή)                                                                                                                                   |
|                    | E 210 – 213            | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                  | 500                                                     | (1) (2)       | μόνο aspic (πηκτή)                                                                                                                                   |
|                    | E 249 – 250            | Νιτρώδη άλατα                                                                  | 150                                                     | (7) (59)      | εκτός από αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος (Fo > 3.00)                                                                                                 |
|                    | E 249 – 250            | Νιτρώδη άλατα                                                                  | 100                                                     | (7) (58) (59) | μόνο αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος (Fo > 3.00)                                                                                                      |
|                    | E 300                  | Ασκορβικό οξύ                                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>foie gras</i> , <i>foie gras entier</i> , <i>blocs de foie gras</i> , <i>Libamáj</i> , <i>libamáj egészben</i> , <i>libamáj tömbben</i>      |
|                    | E 301                  | Ασκορβικό νάτριο                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>foie gras</i> , <i>foie gras entier</i> , <i>blocs de foie gras</i> , <i>Libamáj</i> , <i>libamáj egészben</i> , <i>libamáj tömbben</i>      |
|                    | E 315                  | Ερυθροβικό οξύ                                                                 | 500                                                     | (9)           | μόνο διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος και συντηρημένα προϊόντα κρέατος                                                                          |
|                    | E 316                  | Ερυθροβικό νάτριο                                                              | 500                                                     | (9)           | μόνο διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος και συντηρημένα προϊόντα κρέατος                                                                          |
|                    | E 338 – 452            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       | εκτός από <i>foie gras</i> , <i>foie gras entier</i> , <i>blocs de foie gras</i> , <i>Libamáj</i> , <i>libamáj egészben</i> , <i>libamáj tömbben</i> |
|                    | E 385                  | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA με ασβεστιονάτριο)     | 250                                                     |               | μόνο <i>libamáj</i> , <i>libamáj egészben</i> , <i>libamáj tömbben</i>                                                                               |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                             | Όνομα                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 392                                                                                                                                                                                                 | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                   | 150                                                     | (41) (46)     | εκτός από αποξηραμένα λουκάνικα                                                                                                                                                        |  |
|                    | E 392                                                                                                                                                                                                 | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                   | 100                                                     | (46)          | μόνο αποξηραμένα λουκάνικα                                                                                                                                                             |  |
|                    | E 392                                                                                                                                                                                                 | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                   | 150                                                     | (46)          | μόνο αφυδατωμένο κρέας                                                                                                                                                                 |  |
|                    | E 427                                                                                                                                                                                                 | Κόμμι κασσίας                                               | 1 500                                                   |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | E 473 – 474                                                                                                                                                                                           | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια  | 5 000                                                   | (1) (41)      | εκτός από <i>foie gras</i> , <i>foie gras entier</i> , <i>blocs de foie gras</i> , <i>Libamáj</i> , <i>libamáj egészben</i> , <i>libamáj tömbben</i>                                   |  |
|                    | E 481 – 482                                                                                                                                                                                           | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                               | 4 000                                                   | (1)           | μόνο προϊόντα κιμά και κρέατος σε μικρά τεμάχια                                                                                                                                        |  |
|                    | E 553b                                                                                                                                                                                                | Τάλκης                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               | επιφανειακή επεξεργασία λουκάνικων μόνο                                                                                                                                                |  |
|                    | E 959                                                                                                                                                                                                 | Νεοεσπεριδίνη DC                                            | 5                                                       |               | ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος εκτός από <i>foie gras</i> , <i>foie gras entier</i> , <i>blocs de foie gras</i> , <i>Libamáj</i> , <i>libamáj egészben</i> , <i>libamáj tömbben</i> |  |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                     |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                          |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                 |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (7): Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να προστεθεί κατά την παρασκευή.                                                                                                                                   |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (9): Το E 315 και το E 316 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως ερυθροβικό οξύ.                                                                                    |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                               |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                                                     |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (58): Η τιμή Fo 3 ισοδυναμεί με θέρμανση επί 3 λεπτά σε θερμοκρασία 121 °C (μείωση του βακτηριακού φορτίου από 1 δισεκατ. σπόρια ανά 1 000 δοχεία σε 1 σπόριο ανά 1 000 δοχεία).                      |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | (59): Νιτρικά άλατα ενδέχεται να υπάρχουν σε ορισμένα θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα ως αποτέλεσμα της φυσικής μετατροπής των νιτρωδών αλάτων σε νιτρικά άλατα εντός περιβάλλοντος χαμηλής οξύτητας. |                                                             |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |
|                    | 08.2.3                                                                                                                                                                                                | Περιβλήματα και επικαλύψεις και υλικά διακόσμησης για κρέας |                                                         |               |                                                                                                                                                                                        |  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E              | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                        |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ομάδα I                | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                                                                                               |
|                    | Ομάδα II               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                               | <i>quantum satis</i>                                    |               | εκτός από την edwdimh εξωτερική επικάλυψη του παστούρμα                                       |
|                    | Ομάδα III              | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                        | 500                                                     |               | μόνο υλικά διακόσμησης και επικάλυψης εκτός από την edwdimh εξωτερική επικάλυψη του παστούρμα |
|                    | Ομάδα III              | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο edwdimh περιβλήματα                                                                      |
|                    | E 100                  | Κουρκουμίνη                                                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο στην edwdimh εξωτερική επικάλυψη του παστούρμα                                           |
|                    | E 101                  | Ριβοφλαβίνες                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο στην edwdimh εξωτερική επικάλυψη του παστούρμα                                           |
|                    | E 120                  | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες                                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο στην edwdimh εξωτερική επικάλυψη του παστούρμα                                           |
|                    | E 160b                 | Αννάτο, μπιζίνη, νορμπιζίνη                                                                  | 20                                                      |               |                                                                                               |
|                    | E 160d                 | Λυκοπένιο                                                                                    | 500                                                     |               | μόνο υλικά διακόσμησης και επικάλυψης εκτός από την edwdimh εξωτερική επικάλυψη του παστούρμα |
|                    | E 160d                 | Λυκοπένιο                                                                                    | 30                                                      |               | μόνο edwdimh περιβλήματα                                                                      |
|                    | E 200 – 203            | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο περιβλήματα με βάση το κολλαγόνο με ενεργότητα νερού άνω του 0,6                         |
|                    | E 200 – 203· 214 – 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις                                       | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος (μαγειρεμένων, αλίπαστων ή αποξηραμένων)         |
|                    | E 338 – 452            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά               | 4 000                                                   | (1) (4)       | μόνο υλικά γλασαρίσματος για κρέας                                                            |
|                    |                        | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                                                                                               |
|                    |                        | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                                                                                               |
|                    |                        | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                         |               |                                                                                               |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                  | Όνομα         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08.2.4</b>      | <b>Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος με ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά νιτρώδη και νιτρικά άλατα</b>                                                                     |               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>08.2.4.1</b>    | <b>Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα κρέατος με εμβάπτιση (προϊόντα κρέατος διατηρημένα με εμβάπτιση σε διάλυμα που περιέχει νιτρώδη και/ή νιτρικά, άλας και λοιπά συστατικά)</b> |               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                | Νιτρώδη άλατα | 175                                                     | (39)          | <b>μόνο <i>Wiltshire bacon</i> και παρόμοια προϊόντα:</b> Εγχέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 10 ημέρες. Η άλμη εμβάπτισης περιέχει και μικροβιακές καλλιέργειες εκκίνησης.                    |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)     | <b>μόνο <i>Wiltshire bacon</i> και παρόμοια προϊόντα:</b> Εγχέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 10 ημέρες. Η άλμη εμβάπτισης περιέχει και μικροβιακές καλλιέργειες εκκίνησης.                    |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                | Νιτρώδη άλατα | 100                                                     | (39)          | <b>μόνο <i>Wiltshire ham</i> και παρόμοια προϊόντα:</b> Εγχέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 10 ημέρες. Η άλμη εμβάπτισης περιέχει και μικροβιακές καλλιέργειες εκκίνησης.                      |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)     | <b>μόνο <i>Wiltshire ham</i> και παρόμοια προϊόντα:</b> Εγχέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 10 ημέρες. Η άλμη εμβάπτισης περιέχει και μικροβιακές καλλιέργειες εκκίνησης.                      |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                | Νιτρώδη άλατα | 175                                                     | (39)          | <b>μόνο <i>Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado</i> και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 5 ημέρες. Το προϊόν δεν υφίσταται θερμική επεξεργασία και έχει υψηλή ενεργότητα νερού. |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)     | <b>μόνο <i>Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado</i> και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 5 ημέρες. Το προϊόν δεν υφίσταται θερμική επεξεργασία και έχει υψηλή ενεργότητα νερού. |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                | Νιτρώδη άλατα | 50                                                      | (39)          | <b>μόνο <i>cured tongue</i>.</b> Διατήρηση με εμβάπτιση επί τουλάχιστον 4 ημέρες και προμαγείρεμα.                                                                                                                                               |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                             | Όνομα         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                           | Νιτρικά άλατα | 10                                                      | (39) (59)     | <b>μόνο cured tongue.</b> Διατήρηση με εμβάπτιση επί τουλάχιστον 4 ημέρες και προμαγείρεμα.                                                                                                                                                                |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                           | Νιτρώδη άλατα | 150                                                     | (7)           | <b>μόνο kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött:</b> Εγγέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση. Χρόνος επεξεργασίας 14 έως 21 ημέρες, εν συνεχεία δε ωρίμανση με υποκαπνισμό εν ψυχρώ επί 4-5 εβδομάδες.              |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                           | Νιτρικά άλατα | 300                                                     | (7)           | <b>μόνο kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött:</b> Εγγέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση. Χρόνος επεξεργασίας 14 έως 21 ημέρες, εν συνεχεία δε ωρίμανση με υποκαπνισμό εν ψυχρώ επί 4-5 εβδομάδες.              |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                           | Νιτρώδη άλατα | 150                                                     | (7)           | <b>μόνο bacon, filet de bacon και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με εμβάπτιση επί 4-5 ημέρες σε 5/7 °C, ωρίμανση κατά κανόνα επί 24-40 ώρες σε 22 °C, ενδεχομένως υποκαπνισμός επί 24 ώρες σε 20-25 °C και αποθήκευση επί 3 έως 6 εβδομάδες σε 12-14 °C. |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                           | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (7) (40) (59) | <b>μόνο bacon, filet de bacon και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με εμβάπτιση επί 4-5 ημέρες σε 5/7 °C, ωρίμανση κατά κανόνα επί 24-40 ώρες σε 22 °C, ενδεχομένως υποκαπνισμός επί 24 ώρες σε 20-25 °C και αποθήκευση επί 3 έως 6 εβδομάδες σε 12-14 °C. |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                           | Νιτρώδη άλατα | 50                                                      | (39)          | <b>μόνο rohschinken, nassgepökelt και παρόμοια προϊόντα:</b> Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 2 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση.                                       |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                           | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39)          | <b>μόνο rohschinken, nassgepökelt και παρόμοια προϊόντα:</b> Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 2 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση.                                       |
|                    | (7): Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα.                                                                                                                                                                   |               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | (39): Ανώτατη ποσότητα καταλοίπων, επίπεδο καταλοίπων στο τέλος της παραγωγικής διεργασίας.                                                                                                           |               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | (40): Χωρίς προσθήκη νιτρωδών αλάτων.                                                                                                                                                                 |               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | (59): Νιτρικά άλατα ενδέχεται να υπάρχουν σε ορισμένα θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα ως αποτέλεσμα της φυσικής μετατροπής των νιτρωδών αλάτων σε νιτρικά άλατα εντός περιβάλλοντος χαμηλής οξύτητας. |               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Όνομα         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.2.4.2           | <b>Παραδοσιακώς διατηρημένα με αλάτι προϊόντα διατηρημένα με ξηρή μέθοδο. (Η ξηρή μέθοδος διατήρησης έγκειται στην εφαρμογή μίγματος διατήρησης νιτρωδών και/ή νιτρικών αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος, ακολουθούμενη από χρονικό διάστημα σταθεροποίησης/ωρίμανσης)</b> |               |                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρώδη άλατα | 175                                                     | (39)            | <b>μόνο dry cured bacon και παρόμοια προϊόντα.</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο και εν συνεχεία ωρίμανση επί 4 τουλάχιστον ημέρες.                                                                                                                                                   |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)       | <b>μόνο dry cured bacon και παρόμοια προϊόντα.</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο και εν συνεχεία ωρίμανση επί 4 τουλάχιστον ημέρες.                                                                                                                                                   |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρώδη άλατα | 100                                                     | (39)            | <b>μόνο dry cured bacon και παρόμοια προϊόντα.</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο και εν συνεχεία ωρίμανση επί 4 τουλάχιστον ημέρες.                                                                                                                                                   |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)       | <b>μόνο dry cured bacon και παρόμοια προϊόντα.</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο και εν συνεχεία ωρίμανση επί 4 τουλάχιστον ημέρες.                                                                                                                                                   |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)       | <b>μόνο jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο, με διάστημα σταθεροποίησης τουλάχιστον 10 ημερών και διάστημα ωρίμανσης τουλάχιστον 45 ημερών.                                                                 |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρώδη άλατα | 100                                                     | (39)            | <b>μόνο presunto, presunto da pa and paio do lombo και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο επί 10 έως 15 ημέρες και ακολουθεί διάστημα σταθεροποίησης 30 έως 45 ημερών και περίοδος ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών.                                                   |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (59)       | <b>μόνο presunto, presunto da pa and paio do lombo και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο επί 10 έως 15 ημέρες και ακολουθεί διάστημα σταθεροποίησης 30 έως 45 ημερών και περίοδος ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών.                                                   |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρικά άλατα | 250                                                     | (39) (40) b(59) | <b>μόνο jambon sec, jambon sel και άλλα παρόμοια προϊόντα διατηρημένα με ξηρές μεθόδους:</b> Διατήρηση με ξηρή μέθοδο επί 3 ημέρες συν 1 ημέρα/kg, ακολουθεί δε 1 εβδομάδα περαιτέρω αλατίσματος και περίοδος παλαίωσης και ωρίμανσης η οποία διαρκεί από 45 ημέρες έως 18 μήνες |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Νιτρώδη άλατα | 50                                                      | (39)            | <b>μόνο rohschinken, trockengepöckelt και παρόμοια προϊόντα:</b> Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 10 έως 14 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση.                                                 |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                                                                     | Όνομα                                                                                                                                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρικά άλατα                                                                                                                                                                                         | 250                                                     | (39) (59)     | <b>μόνο rohschinken, trockengepökelt και παρόμοια προϊόντα:</b> Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 10 έως 14 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση.                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | (39): Ανώτατη ποσότητα καταλοίπων, επίπεδο καταλοίπων στο τέλος της παραγωγικής διεργασίας.                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | (40): Χωρίς προσθήκη νιτρωδών αλάτων.                                                                                                                                                                 |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | (59): Νιτρικά άλατα ενδέχεται να υπάρχουν σε ορισμένα θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα ως αποτέλεσμα της φυσικής μετατροπής των νιτρωδών αλάτων σε νιτρικά άλατα εντός περιβάλλοντος χαμηλής οξύτητας. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08.2.4.3           | <b>Άλλα παραδοσιακά διατηρημένα με αλάτι προϊόντα (Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση εμβάπτισης και ξηράς μεθόδου, ή περιπτώσεις όπου σύνθετο προϊόν περιέχει νιτρώδη και/ή νιτρικά άλατα ή το διάλυμα διατήρησης εγχέεται στο προϊόν πριν από το μαγείρεμα)</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρώδη άλατα                                                                                                                                                                                         | 50                                                      | (39)          | <b>μόνο rohschinken, trocken-/nasgepökelt και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση ξηράς μεθόδου και εμβάπτισης (χωρίς έγχυση συντηρητικού διαλύματος). Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 14 έως 35 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση. |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρικά άλατα                                                                                                                                                                                         | 250                                                     | (39) (59)     | <b>μόνο rohschinken, trocken-/nasgepökelt και παρόμοια προϊόντα:</b> Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση ξηράς μεθόδου και εμβάπτισης (χωρίς έγχυση συντηρητικού διαλύματος). Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 14 έως 35 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση. |
|                    | E 249 – 250                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρώδη άλατα                                                                                                                                                                                         | 50                                                      | (39)          | <b>μόνο jellied veal και brisket:</b> Έγχυση συντηρητικού διαλύματος ακολουθούμενη, μετά από 2 τουλάχιστον ημέρες, από βράσιμο σε βραστό νερό επί έως και 3 ώρες.                                                                                                                                                                        |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρικά άλατα                                                                                                                                                                                         | 10                                                      | (39) (59)     | <b>μόνο jellied veal και brisket:</b> Έγχυση συντηρητικού διαλύματος ακολουθούμενη, μετά από 2 τουλάχιστον ημέρες, από βράσιμο σε βραστό νερό επί έως και 3 ώρες.                                                                                                                                                                        |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρικά άλατα                                                                                                                                                                                         | 300                                                     | (40) (7)      | <b>μόνο rohwürste (salami και kantwurst):</b> Προϊόν με διάρκεια ωρίμανσης τουλάχιστον 4 εβδομάδων και λόγο νερού/πρωτεΐνης μικρότερο του 1,7.                                                                                                                                                                                           |
|                    | E 251 – 252                                                                                                                                                                                                                                                   | Νιτρικά άλατα                                                                                                                                                                                         | 250                                                     | (40) (7) (59) | <b>μόνο Salchichon y chorizo tradicionales de larga curacion και παρόμοια προϊόντα:</b> Περίοδος ωρίμανσης τουλάχιστον 30 ημέρες.                                                                                                                                                                                                        |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                   | Όνομα                                                                                                                                                                                                         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 249 – 250                                 | Νιτρώδη άλατα                                                                                                                                                                                                 | 180                                                     | (7)           | <b>μόνο vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás και παρόμοια προϊόντα.</b> Το ξηραμένο προϊόν ψήνεται στους 70 °C, υφίσταται δε ακολούθως διεργασία ξήρανσης και υποκαπνισμού διάρκειας 8 έως 12 ημερών. Το προϊόν που έχει υποστεί ζύμωση υφίσταται δε ακολούθως διεργασία ζύμωσης τριών σταδίων επί 14 έως 30 ημέρες και ακολουθεί υποκαπνισμός. |
|                    | E 251 – 252                                 | Νιτρικά άλατα                                                                                                                                                                                                 | 250                                                     | (40) (7) (59) | <b>μόνο saucissons sec και παρόμοια προϊόντα:</b> άψητο αλλαντικό που έχει υποστεί ξήρανση και ζύμωση χωρίς προσθήκη νιτρωδών αλάτων. Το προϊόν υφίσταται ζύμωση σε θερμοκρασίες 18-22 °C ή χαμηλότερες (10-12 °C), ακολουθεί δε περίοδος παλαίωσης/ωρίμανσης τουλάχιστον 3 εβδομάδων. Το προϊόν έχει λόγο νερού/πρωτεΐνης μικρότερο του 1,7.                                                                               |
|                    |                                             | (7): Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα.                                                                                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                             | (39): Ανώτατη ποσότητα καταλοίπων, επίπεδο καταλοίπων στο τέλος της παραγωγικής διεργασίας.                                                                                                                   |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                             | (40): Χωρίς προσθήκη νιτρωδών αλάτων.                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                             | (59): Νιτρώδη άλατα ενδέχεται να υπάρχουν σε ορισμένα θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος ως αποτέλεσμα της φυσικής μετατροπής των νιτρωδών αλάτων σε νιτρικά άλατα εντός περιβάλλοντος χαμηλής οξύτητας. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09                 | Ψάρια και προϊόντα αλιείας                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09.1               | Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας |                                                                                                                                                                                                               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09.1.1             | Μη επεξεργασμένα ψάρια                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | Ομάδα IV                                    | Πολυόλες                                                                                                                                                                                                      | quantum satis                                           |               | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | E 300                                       | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                                                                                                 | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | E 301                                       | Ασκορβικό νάτριο                                                                                                                                                                                              | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | E 302                                       | Ασκορβικό ασβέστιο                                                                                                                                                                                            | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | E 315                                       | Ερυθροβικό οξύ                                                                                                                                                                                                | 1 500                                                   | (9)           | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης ψάρια με ερυθρό δέρμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 316                                    | Ερυθροβικό νάτριο                                                              | 1 500                                                   | (9)           | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης ψάρια με ερυθρό δέρμα                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                    | E 330                                    | Κιτρικό οξύ                                                                    | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | E 331                                    | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                      | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | E 332                                    | Κιτρικά άλατα του καλίου                                                       | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | E 333                                    | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                                    | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | E 338 – 452                              | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης φιλέτα ψαριών                                                                                                         |                                                                                                                    |
|                    |                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                              | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                  |
|                    |                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                              | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                              |
|                    |                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                              | (9): Το E 315 και το E 316 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως ερυθροβικό οξύ. |
| 09.1.2             | Μη επεξεργασμένα μαλάκια και καρκινοειδή |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | Ομάδα IV                                 | Πολυόλες                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα καρκινοειδή, μαλάκια και κεφαλόποδα· για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση                       |                                                                                                                    |
|                    | E 220 – 228                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 150                                                     | (3) (10)      | μόνο νωπά, κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης καρκινοειδή και κεφαλόποδα· καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae έως 80 μονάδες |                                                                                                                    |
|                    | E 220 – 228                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 200                                                     | (3) (10)      | μόνο καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae από 80 έως 120 μονάδες                                                             |                                                                                                                    |
|                    | E 220 – 228                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 300                                                     | (3) (10)      | μόνο καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae άνω των 120 μονάδων                                                                |                                                                                                                    |
|                    | E 300                                    | Ασκορβικό οξύ                                                                  | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | E 301                                    | Ασκορβικό νάτριο                                                               | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|                    | E 302                                    | Ασκορβικό ασβέστιο                                                             | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                           |                                                             |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                    | E 330       | Κιτρικό οξύ                                                                                                                                                                                                      | quantum satis                                           |               |                                                                  |                                                             |
|                    | E 331       | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                                                        | quantum satis                                           |               |                                                                  |                                                             |
|                    | E 332       | Κιτρικά άλατα του καλίου                                                                                                                                                                                         | quantum satis                                           |               |                                                                  |                                                             |
|                    | E 333       | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                                                                                                                                                                      | quantum satis                                           |               |                                                                  |                                                             |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης μαλάκια και καρκινοειδή   |                                                             |
|                    | E 385       | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA με ασβεστιονάτριο)                                                                                                                                       | 75                                                      |               | μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης καρκινοειδή               |                                                             |
|                    | E 586       | 4-Εξυλορεσορκινόλη                                                                                                                                                                                               | 2                                                       | (42)          | μόνο σε νωπό, κατεψυγμένο ή βαθείας κατάψυξης κρέας καρκινοειδών |                                                             |
|                    |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                  |                                                             |
|                    |             | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                  |                                                             |
|                    |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                  |                                                             |
|                    |             | (10): Ανώτατα επίπεδα στα βρώσιμα μέρη.                                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                  |                                                             |
|                    |             | (42): Ως κατάλοιπο.                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |                                                                  |                                                             |
|                    | 09.2        | Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                  |                                                             |
|                    |             | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετα                                                |               |                                                                  |                                                             |
|                    |             | Ομάδα II                                                                                                                                                                                                         | Χρωστικές quantum satis                                 | quantum satis |                                                                  | μόνο σουρίμι και παρόμοια προϊόντα και υποκατάστατα σολομού |
|                    |             | Ομάδα III                                                                                                                                                                                                        | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                   | 500           |                                                                  | μόνο σουρίμι και παρόμοια προϊόντα και υποκατάστατα σολομού |
|                    |             | E 100                                                                                                                                                                                                            | Κουρκουμίνη                                             | quantum satis |                                                                  | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών                    |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                   |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                       | E 101     | Ριβοφλαβίνες                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 102     | Ταρτραζίνη                                             | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 104     | Κίτρινο κινολίνης                                      | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 110     | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορ-<br>τοκαλί S             | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 120     | Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμί-<br>νες                 | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 122     | Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη                                | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 124     | Πονσώ 4R, Ερυθρό κοχενίλης A                           | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 140     | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 141     | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και<br>χλωροφυλλινών με χαλκό | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 142     | Πράσινο S                                              | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 150a-d  | Καραμελογρώματα                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 151     | Λαμπρό μαύρο BN, Μαύρο PN                              | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 153     | Φυτικός άνθρακας                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 160a    | Καροτένια                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 160c    | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη,<br>καψορουμπίνη         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 160e    | B-απο-8'-καροτενάλη (C30)                              | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 161b    | Λουτεΐνη                                               | 100                                                                  | (35)          | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                               | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                       | E 162     | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 163     | Ανθοκυανίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 170     | Ανθρακικό ασβέστιο                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 171     | Διοξειδίο του τιτανίου                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 172     | Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών |
|                       | E 100     | Κουρκουμίνη                                         | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 101     | Ριβοφλαβίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 102     | Ταρτραζίνη                                          | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 110     | Κίτρινο Sunset FCF/Κιτρινοπορτοκαλί S               | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 120     | Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες                   | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 122     | Αζωρουμπίνη, Καρμιοΐσίνη                            | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 124     | Πονσώ 4R, Ερυθρό κοχενίλης Α                        | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 129     | Ερυθρό Allura AG                                    | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 140     | Χλωροφύλλες, χλωροφυλλίνες                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 141     | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 142     | Πράσινο S                                           | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 150a-d  | Καραμελοχρώματα                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |
|                       | E 151     | Λαμπρό μαύρο BN, Μαύρο PN                           | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή          |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                               | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις          |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|                       | E 153     | Φυτικός άνθρακας                                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 155     | Καστανό HT                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 160a    | Καροτένια                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 160c    | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 160e    | B-απο-8'-καροτενάλη (C30)                           | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 161b    | Λουτεΐνη                                            | 250                                                                  | (36)          | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 162     | Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 163     | Ανθοκυανίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 171     | Διοξειδίο του τιτανίου                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο προμαγειρεμένα καρκινοειδή |
|                       | E 100     | Κουρκουμίνη                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 101     | Ριβοφλαβίνες                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 102     | Ταρτραζίνη                                          | 100                                                                  | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 110     | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορ-<br>τοκαλί S          | 100                                                                  | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 120     | Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες                   | 100                                                                  | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 124     | Πονσώ 4R, Ερυθρό κοχενίλης A                        | 100                                                                  | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 141     | Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο καπνιστά ψάρια             |
|                       | E 151     | Λαμπρό μαύρο BN, Μαύρο PN                           | 100                                                                  | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια             |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 153       | Φυτικός άνθρακας                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο καπνιστά ψάρια                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 160a      | Καροτένια                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο καπνιστά ψάρια                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 160b      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                  | 10                                                                   |               | μόνο καπνιστά ψάρια                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 160c      | Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο καπνιστά ψάρια                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 160e      | B-απο-8'-καροτενάλη (C30)                                     | 100                                                                  | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 171       | Διοξειδίο του τιτανίου                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E 172       | Οξειδία και υδροξειδία του σιδή-<br>ρου                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E 163       | Ανθοκυανίνες                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 | (37)          | μόνο καπνιστά ψάρια                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                     | 10                                                                   |               | μόνο υποκατάστατο σολομού                                                                                                                                                                             |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                     | 30                                                                   |               | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών, προμαγειρεμένα καρκινοειδή, σουρίμι και καπνιστά ψάρια                                                                                                      |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                   | 1 000                                                                | (1) (2)       | πηκτή                                                                                                                                                                                                 |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 200                                                                  | (1) (2)       | μόνο αλατισμένα, αποξηραμένα ψάρια                                                                                                                                                                    |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 2 000                                                                | (1) (2)       | μόνο ημιδιατηρημένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοειδών, των μαλακίων, των σουρίμι και του ιχθυοπολτού / πολ-<br>τού καρκινοειδών· μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 6 000                                                                |               | μόνο μαγειρεμένα Crangon crangon και Crangon vulgaris                                                                                                                                                 |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                 | 1 000                                                                | (1) (2)       | μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια                                                                                                                                                              |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                         | 50                                                                   | (3) (10)      | μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή και κεφαλόποδα                                                                                                                                                           |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                       |
|--------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 135                                                     | (3) (10)      | μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae έως 80 μονάδες         |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 180                                                     | (3) (10)      | μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae από 80 έως 120 μονάδες |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 200                                                     | (3)           | μόνο αποξηραμένα αλατισμένα ψάρια του είδους gadidae                                                         |
|                    | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 270                                                     | (3) (10)      | μόνο μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae και Aristaeidae άνω των 120 μονάδων    |
|                    | E 251 – 252 | Νιτρικά άλατα                      | 500                                                     |               | μόνο ρέγγα και σαρδελόρεγγα τουρσί                                                                           |
|                    | E 315       | Ερυθροβικό οξύ                     | 1 500                                                   | (9)           | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα σκευάσματα ιχθυηρών                                                      |
|                    | E 316       | Ερυθροβικό νάτριο                  | 1 500                                                   | (9)           | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα σκευάσματα ιχθυηρών                                                      |
|                    | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου          | 150                                                     | (41) (46)     |                                                                                                              |
|                    | E 950       | Ακε σουλφάμη K                     | 200                                                     |               | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |
|                    | E 951       | Ασπαρτάμη                          | 300                                                     |               | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |
|                    | E 954       | Σακχαρίνες                         | 160                                                     |               | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |
|                    | E 955       | Σουκραλόζη                         | 120                                                     |               | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |
|                    | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                   | 30                                                      |               | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |
|                    | E 961       | Νεοτάμη                            | 10                                                      |               | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |
|                    | E 962       | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης      | 200                                                     | (11)α         | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα ψάρια σε γλυκόξινο μέσο, και ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε μαρινάδα  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.3               | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 1 000                                                   | (1) (4)       | μόνο κονσερβοποιημένα προϊόντα καρκινοειδών, σουρίμι και παρόμοια προϊόντα                                            |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       | μόνο ιχθυοπολτός και πολτός καρκινοειδών και επεξεργασμένα, κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης μαλάκια και καρκινοειδή |
|                    | E 385                                                                                                                                                                                                            | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA με ασβεστιονάτριο)     | 75                                                      |               | μόνο ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια σε κονσέρβες και γυάλινα δοχεία                                                   |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (9): Το E 315 και το E 316 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως ερυθροβικό οξύ.                                                                                               |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (10): Ανώτατα επίπεδα στα βρώσιμα μέρη.                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (35): Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 142, E 151, E 160e, E 161b.                                                                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (36): Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό E 102, E 110, E 120, E 122, E 124, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.                                                                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (37): Ανώτατο επίπεδο μεμονωμένα ή σε συνδυασμό E 102, E 110, E 120, E 124, E 151, E 160e.                                                                                                                       |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                                                                |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
| 09.3               | Αυγά ψαριών                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               | μόνο επεξεργασμένα αυγά ψαριών                                                                                        |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                                                                                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                                                                                                         | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                     | <i>quantum satis</i>                                    |               | εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)                                                     |  |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                                                                                                                                        | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                              | 300                                                     |               | εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)                                                     |  |
|                    | E 123                                                                                                                                                                                                                                            | Αμαράνθη                                                                                                           | 30                                                      |               | εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)                                                     |  |
|                    | E 160d                                                                                                                                                                                                                                           | Λυκοπένιο                                                                                                          | 30                                                      |               | εκτός από αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)                                                     |  |
|                    | E 200 – 213                                                                                                                                                                                                                                      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                         | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο ημιδιατηρημένα σκευάσματα ιχθυηρών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αυγών ψαριών |  |
|                    | E 284                                                                                                                                                                                                                                            | Βορικό οξύ                                                                                                         | 4 000                                                   | (54)          | μόνο αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)                                                          |  |
|                    | E 285                                                                                                                                                                                                                                            | Τετραβορικό νάτριο (βόρακας)                                                                                       | 4 000                                                   | (54)          | μόνο αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι)                                                          |  |
|                    | E 315                                                                                                                                                                                                                                            | Ερυθροβικό οξύ                                                                                                     | 1 500                                                   | (9)           | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα σκευάσματα ιχθυηρών                                 |  |
|                    | E 316                                                                                                                                                                                                                                            | Ερυθροβικό νάτριο                                                                                                  | 1 500                                                   | (9)           | μόνο διατηρημένα και ημιδιατηρημένα σκευάσματα ιχθυηρών                                 |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                  |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                       |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | (9): Το E 315 και το E 316 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως ερυθροβικό οξύ. |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | (54): Εκφραζόμενα ως βορικό οξύ.                                                                                   |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    | 10                                                                                                                                                                                                                                               | Αυγά και προϊόντα αυγών                                                                                            |                                                         |               |                                                                                         |  |
| 10.1               | Μη επεξεργασμένα αυγά                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    | Οι χρωστικές τροφίμων που αναγράφονται στο παράρτημα II μέρος B 1 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον διακοσμητικό χρωματισμό του κελύφους αυγών ή για το σφράγισμα του κελύφους αυγών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008. |                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                         |  |
| 10.2               | Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    | Οι χρωστικές τροφίμων που αναγράφονται στο μέρος B 1 του παρόντος παραρτήματος επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον διακοσμητικό χρωματισμό του κελύφους αυγών                                                                                |                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                         |  |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                             |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ομάδα I     | Πρόσθετα                                                                                     |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | E 1505      | Κιτρικός τριαιθυλεστέρας                                                                     | quantum satis                                           |               | μόνο λεύκωμα αυγού σε σκόνη                                                        |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο αφυδατωμένα και συμπυκνωμένα κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης προϊόντα αυγών |
|                    | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                   | 5 000                                                   | (1) (2)       | μόνο αυγό σε υγρή μορφή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αυγό)                          |
|                    | E 234       | Νισίνη                                                                                       | 6,25                                                    |               | μόνο παστεριωμένο αυγό σε υγρή μορφή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αυγό)             |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά               | 10 000                                                  | (1) (4)       | μόνο αυγό σε υγρή μορφή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αυγό)                          |
|                    | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                    | 200                                                     | (46)          |                                                                                    |
|                    | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                                          | 10 000                                                  |               | μόνο αφυδατωμένα και συμπυκνωμένα κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης προϊόντα αυγών |
|                    | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                 | 1 000                                                   |               |                                                                                    |
|                    | E 520 – 523 | Θειικά άλατα του αργιλίου                                                                    | 30                                                      | (1) (38)      | μόνο λεύκωμα αυγού                                                                 |
|                    | E 1505      | Κιτρικός τριαιθυλεστέρας                                                                     | quantum satis                                           |               |                                                                                    |
|                    |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                                                                                    |
|                    |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                                                                                    |
|                    |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                         |               |                                                                                    |
|                    |             | (38): Εκφραζόμενα ως αργίλιο.                                                                |                                                         |               |                                                                                    |
|                    |             | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                            |                                                         |               |                                                                                    |
|                    | 11          | Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά                                            |                                                         |               |                                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας                                                                                                                                                                                               | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 11.1                                                                                                                                                                                                             | Σάκχαρα και σιρόπια όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/EK                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 10                                                      | (3)           | μόνο σάκχαρα, εκτός από σιρόπι γλυκόζης                |
|                                                                                                                                                                                                                  | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 20                                                      | (3)           | μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 10 000                                                  | (4)           | μόνο τροφές σε σκόνη                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | E 551 – 559                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                        | quantum satis                                           | (1)           | μόνο τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη |
|                                                                                                                                                                                                                  | E 551 – 559                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                        | 10 000                                                  | (1)           | μόνο τροφές σε σκόνη                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές: περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11.2                                                                                                                                                                                                             | Άλλα σάκχαρα και σιρόπια                                                       |                                                         |               |                                                        |
| Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               |                                                        |
| E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 40                                                      | (3)           |                                                        |
| E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 70                                                      | (3)           | μόνο μελάσσα                                           |
| (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές: περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
| 11.3                                                                                                                                                                                                             | Μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/EK                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
| 11.4                                                                                                                                                                                                             | Επιτραπέζια γλυκαντικά                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
| 11.4.1                                                                                                                                                                                                           | Επιτραπέζια γλυκαντικά σε υγρή μορφή                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | Ομάδα IV                                                                                                                                                                                                         | Πολυόλες                                                                       | quantum satis                                           |               |                                                        |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                    | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                               |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 952       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 957       | Θαυμαίνη                                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                                                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 962       | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 200 – 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα·<br>p-υδροξυβενζοϊκά άλατα | 500                                                                  | (1) (2)       | μόνο εάν η περιεκτικότητα σε νερό είναι άνω του 75 % |
|                       | E 330       | Κιτρικό οξύ                                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 331       | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 407       | Καραγενάνη                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 410       | Κόμμι χαρουπιών                                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 412       | Κόμμι γκουάρ                                                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 413       | Τραγακάνθινο κόμμι                                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |
|                       | E 414       | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                      |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                              | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                    | E 415                                  | Κόμμι ξανθάνης                                                                               | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 418                                  | Κόμμι τζελάν                                                                                 | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 422                                  | Γλυκερόλη                                                                                    | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 440                                  | Πηκτίνες                                                                                     | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 460(i)                               | Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη                                                                   | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 463                                  | Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη                                                                       | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 464                                  | Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη                                                                 | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 465                                  | Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη                                                                        | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 466                                  | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                                       | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 500                                  | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                                                  | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 501                                  | Ανθρακικά άλατα του καλίου                                                                   | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 575                                  | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                                            | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 640                                  | Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο                                                            | quantum satis                                           |               |                        |
|                    |                                        | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                        |
|                    |                                        | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                        |
| 11.4.2             | Επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή σκόνης |                                                                                              |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα IV                               | Πολυόλες                                                                                     | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 950                                  | Ακεσουλφάμη K                                                                                | quantum satis                                           |               |                        |
|                    | E 951                                  | Ασπαρτάμη                                                                                    | quantum satis                                           |               |                        |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                   | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 957     | Θαυματίνη                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 327     | Γαλακτικό ασβέστιο                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 330     | Κιτρικό οξύ                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 331     | Κιτρικά άλατα του νατρίου                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 336     | Τρυγικά άλατα του καλίου                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 341     | Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 407     | Καραγενάνη                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 413     | Τραγακάνθινο κόμμι                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 414     | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 415     | Κόμμι ξανθάνης                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 418       | Κόμμι τζελάν                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 440       | Πηκτίνες                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 460       | Κυτταρίνη                                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 461       | Μεθυλοκυτταρίνη                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 463       | Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 464       | Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 465       | Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 466       | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 468       | Άλας με νάτριο της καρβοξυμε-<br>θυλοκυτταρίνης με σταυροδε-<br>σμούς | 50 000                                                               |               |                        |
|                       | E 500       | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 501       | Ανθρακικά άλατα του καλίου                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                            | 10 000                                                               | (1)           |                        |
|                       | E 575       | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 576       | Γλυκονικό νάτριο                                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 577       | Γλυκονικό κάλιο                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 578       | Γλυκονικό ασβέστιο                                                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 640       | Γλυκίνη και το άλας της με<br>νάτριο                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1200      | Πολυδεξτρόζη                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 1521      | Πολυαιθυλενογλυκόλη                                                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                               | Όνομα                                                             | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       |                                         | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. |                                                                      |               |                        |
| 11.4.3                | Επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή δισκίων |                                                                   |                                                                      |               |                        |
|                       | Ομάδα IV                                | Πολυόλες                                                          | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 950                                   | Ακε σουλφάμη K                                                    | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 951                                   | Ασπαρτάμη                                                         | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 952                                   | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του           | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 954                                   | Σακχαρίνες                                                        | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 955                                   | Σουκραλόζη                                                        | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 957                                   | Θαυμαίνη                                                          | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 959                                   | Νεοεσπεριδίνη DC                                                  | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 961                                   | Νεοτάμη                                                           | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 962                                   | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                     | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 296                                   | Μηλικό οξύ                                                        | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 330                                   | Κιτρικό οξύ                                                       | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 331                                   | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                         | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 334                                   | Τρυγικό οξύ L(+)-                                                 | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 336                                   | Τρυγικά άλατα του καλίου                                          | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 414                                   | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                     | quantum satis                                                        |               |                        |
|                       | E 440                                   | Πηκτίνες                                                          | quantum satis                                                        |               |                        |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 460       | Κυτταρίνη                                                             | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 460(i)    | Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 460 (ii)  | Κονιοποιημένη κυτταρίνη                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 461       | Μεθυλοκυτταρίνη                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 463       | Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 464       | Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 465       | Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 466       | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 468       | Άλας με νάτριο της καρβοξυμε-<br>θυλοκυτταρίνης με σταυροδε-<br>σμούς | 50 000                                                               |               |                        |
|                       | E 470a      | Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο,<br>κάλιο και ασβέστιο                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 470b      | Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνή-<br>σιο                                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 471       | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 500       | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 501       | Ανθρακικά άλατα του καλίου                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 551 – 559 | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 575       | Γλυκονο-δ-λακτόνη                                                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 576       | Γλυκονικό νάτριο                                                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 577       | Γλυκονικό κάλιο                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |



| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                    | E 578                                                                    | Γλυκονικό ασβέστιο                                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 640                                                                    | Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 1200                                                                   | Πολυδεξτρόζη                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 1201                                                                   | Πολυβινυλοπυρρολιδόνη                                                          | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 1202                                                                   | Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη                                                      | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 1521                                                                   | Πολυαιθυλενογλυκόλη                                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
| <b>12</b>          | <b>Αλάτι, μπαχαρικά, σούπες, σάλτσες, σαλάτες και προϊόντα πρωτεϊνών</b> |                                                                                |                                                         |               |                        |
| <b>12.1</b>        | <b>Αλάτι και τα υποκατάστατα αλατιού</b>                                 |                                                                                |                                                         |               |                        |
| <b>12.1.1</b>      | <b>Αλάτι</b>                                                             |                                                                                |                                                         |               |                        |
|                    | E 170                                                                    | Ανθρακικό ασβέστιο                                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 338 – 452                                                              | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 10 000                                                  | (1) (4)       |                        |
|                    | E 535 – 538                                                              | Σιδηροκυανιούχα άλατα                                                          | 20                                                      | (1) (57)      |                        |
|                    | E 500                                                                    | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 504                                                                    | Ανθρακικά άλατα του μαγνησίου                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 511                                                                    | Χλωριούχο μαγνήσιο                                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο θαλασσινό αλάτι   |
|                    | E 530                                                                    | Οξείδιο του μαγνησίου                                                          | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 551 – 559                                                              | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                        | 10 000                                                  |               |                        |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.        |                                                                                |                                                         |               |                        |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .    |                                                                                |                                                         |               |                        |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                       | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις              |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                    |                                                 | (57): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως άνυδρο σιδηροκυανιούχο κάλιο.                                                                                                                                             |                                                         |               |                                     |
| 12.1.2             | Υποκατάστατα αλατιού                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                     |
|                    | Ομάδα I                                         | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                     |
|                    | E 338 – 452                                     | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 10 000                                                  | (1) (4)       |                                     |
|                    | E 535 – 538                                     | Σιδηροκυανιούχα άλατα                                                                                                                                                                                            | 20                                                      | (1) (57)      |                                     |
|                    | E 551 – 559                                     | Διοξείδιο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                                                                                                                                                                          | 20 000                                                  |               |                                     |
|                    | E 620 – 625                                     | Γλουταμινικό οξύ – γλουταμινικά άλατα                                                                                                                                                                            | quantum satis                                           |               |                                     |
|                    | E 626 – 635                                     | Ριβονουκλεοτίδια                                                                                                                                                                                                 | quantum satis                                           |               |                                     |
|                    |                                                 | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                     |
|                    |                                                 | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                     |
|                    |                                                 | (57): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως άνυδρο σιδηροκυανιούχο κάλιο.                                                                                                                                             |                                                         |               |                                     |
| 12.2               | Αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, μείγματα αρτυμάτων |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                     |
| 12.2.1             | Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                     |
|                    | E 220 – 228                                     | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 150                                                     | (3)           | μόνο κανέλα (Cinnamomum ceylanicum) |
|                    | E 460                                           | Κυτταρίνη                                                                                                                                                                                                        | quantum satis                                           |               | μόνο σε αποξηραμένη μορφή           |
|                    | E 470a                                          | Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο                                                                                                                                                                | quantum satis                                           |               | μόνο σε αποξηραμένη μορφή           |
|                    |                                                 | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                     |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                                      | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 12.2.2             | <b>Μείγματα αρτυμάτων και καρυκεύματα</b>                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                         |               |                                                                 |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετα                                                   |                                                         |               |                                                                 |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                                                                         | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                             | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο μείγματα αρτυμάτων, για παράδειγμα κάρι σε σκόνη, ταντούρι |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                                                                                                        | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                      | 500                                                     |               | μόνο μείγματα αρτυμάτων, για παράδειγμα κάρι σε σκόνη, ταντούρι |
|                    | E 160d                                                                                                                                                                                                           | Λυκοπένιο                                                  | 50                                                      |               |                                                                 |
|                    | E 200 – 213                                                                                                                                                                                                      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα | 1 000                                                   | (1) (2)       |                                                                 |
|                    | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                         | 200                                                     | (3)           | μόνο μείγματα αρτυμάτων με βάση χυμούς εσπεριδοειδών            |
|                    | E 310 – 321                                                                                                                                                                                                      | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ, BHA και BHT              | 200                                                     | (1) (13)      |                                                                 |
|                    | E 392                                                                                                                                                                                                            | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                  | 200                                                     | (41) (46)     |                                                                 |
|                    | E 551 – 559                                                                                                                                                                                                      | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά άλατα                    | 30 000                                                  | (1)           | μόνο μείγματα αρτυμάτων                                         |
|                    | E 620 – 625                                                                                                                                                                                                      | Γλουταμινικό οξύ – γλουταμινικά άλατα                      | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | E 626 – 635                                                                                                                                                                                                      | Ριβονουκλεοτίδια                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                 |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                            |                                                         |               |                                                                 |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                            |                                                         |               |                                                                 |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                            |                                                         |               |                                                                 |
|                    | (13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                             |                                                            |                                                         |               |                                                                 |
|                    | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |               |                                                                 |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                                                                |                                                            |                                                         |               |                                                                 |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις        |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 12.3               | Ξίδια       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                               |
|                    | Ομάδα I     | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                               |
|                    | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                                                                                                                                                                                                  | quantum satis                                           |               |                               |
|                    | E 220 – 228 | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 170                                                     | (3)           | μόνο ξίδι από ζύμωση          |
|                    |             | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                               |
| 12.4               | Μουστάρδα   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                               |
|                    | Ομάδα I     | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                               |
|                    | Ομάδα II    | Χρωστικές quantum satis                                                                                                                                                                                          | quantum satis                                           |               |                               |
|                    | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                                                            | 300                                                     |               |                               |
|                    | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                                                                                                                                                         | quantum satis                                           |               |                               |
|                    | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                                                       | 1 000                                                   | (1) (2)       |                               |
|                    | E 220 – 228 | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 250                                                     | (3)           | εκτός από μουστάρδα της Dijon |
|                    | E 220 – 228 | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 500                                                     | (3)           | μόνο μουστάρδα της Dijon      |
|                    | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                                                                                                                                        | 100                                                     | (41) (46)     |                               |
|                    | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                                                                                                                                                                    | 350                                                     |               |                               |
|                    | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 350                                                     |               |                               |
|                    | E 954       | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 320                                                     | (52)          |                               |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                         | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
|                    | E 955                                                             | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 140                                                     |                 |                        |  |
|                    | E 959                                                             | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                      |                 |                        |  |
|                    | E 961                                                             | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 12                                                      |                 |                        |  |
|                    | E 962                                                             | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 350                                                     | (11)β (49) (50) |                        |  |
|                    |                                                                   | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                                                        |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                                   | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                        |  |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                        |  |
| 12.5               | Σούπες και ζωμοί                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                 |                        |  |
|                    | Ομάδα I                                                           | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                 |                        |  |
|                    | Ομάδα II                                                          | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |                 |                        |  |
|                    | Ομάδα III                                                         | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                                                            | 50                                                      |                 |                        |  |
|                    | E 160d                                                            | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                                                        | 20                                                      |                 |                        |  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                            |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                | 500                                                                  | (1) (2)         | μόνο υγρές σούπες και ζωμοί (εκτός των κονσερβών) |
|                       | E 310 – 320 | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ και BHA                                                  | 200                                                                  | (1) (13)        | μόνο αφυδατωμένες σούπες και ζωμοί                |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά       | 3 000                                                                | (1) (4)         |                                                   |
|                       | E 363       | Ηλεκτρικό οξύ                                                                                | 5 000                                                                |                 |                                                   |
|                       | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                                    | 50                                                                   | (46)            |                                                   |
|                       | E 427       | Κόμμι κασσίας                                                                                | 2 500                                                                |                 | μόνο αφυδατωμένες σούπες και ζωμοί                |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                                  | 1 000                                                                | (1)             | μόνο σούπες                                       |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                | 2 000                                                                | (1)             |                                                   |
|                       | E 900       | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                                        | 10                                                                   |                 |                                                   |
|                       | E 950       | Ακεσουλαφάμη K                                                                               | 110                                                                  |                 | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                                    | 110                                                                  |                 | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                                                   | 110                                                                  | (52)            | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                                                   | 45                                                                   |                 | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                             | 50                                                                   |                 | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                                                                      | 5                                                                    |                 | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       | E 962       | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλαφάμης                                                                | 110                                                                  | (11)β (49) (50) | μόνο σούπες με μειωμένη ενεργειακή αξία           |
|                       |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                                      |                 |                                                   |
|                       |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                                      |                 |                                                   |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                          |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                       |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    |             | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    |             | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                   |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    |             | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    |             | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    |             | (13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                        |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    |             | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                                 |
| 12.6               | Σάλτσες     |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    | Ομάδα I     | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                 |
|                    | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               | εξαιρούνται οι σάλτσες με βάση ντομάτα                                                                          |
|                    | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 500                                                     |               | περιλαμβάνονται τα τουρσιά, τα ορεκτικά, τα τσάτι και τα πικαλίλι εξαιρούνται οι σάλτσες με βάση ντομάτα        |
|                    | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                 |
|                    | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                   | 50                                                      |               | εξαιρούνται οι σάλτσες με βάση ντομάτα                                                                          |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                 | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 60 %                                |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                 | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 %                                  |
|                    | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                  | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 %· μη γαλακτωματοποιημένες σάλτσες |
|                    | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                  | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 60 %                                |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                           |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                  | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 60 % |
|                    | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                  | 500                                                     | (1) (2)       | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 %   |
|                    | E 310 – 320 | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                       | 200                                                     | (1) (13)      |                                                                                  |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                  |
|                    | E 385       | Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό ασβεστονάτριο (άλας του EDTA με ασβεστονάτριο)       | 75                                                      |               | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες                                                |
|                    | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                      | 100                                                     | (41) (46)     |                                                                                  |
|                    | E 427       | Κόμμι κασσίας                                                                  | 2 500                                                   |               |                                                                                  |
|                    | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                      | 8 000                                                   |               |                                                                                  |
|                    | E 416       | Κόμμι καράγια                                                                  | 10 000                                                  |               | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες                                                |
|                    | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                            | 30 000                                                  |               | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες                                                |
|                    | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                    | 5 000                                                   | (1)           | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες                                                |
|                    | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                     | 10 000                                                  | (1)           |                                                                                  |
|                    | E 476       | Πολυγλυκερίδια του πολυκινελαϊκού οξέος                                        | 4 000                                                   |               | μόνο σάλτσες για σαλάτες (dressings)                                             |
|                    | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                         | 5 000                                                   | (1)           | μόνο γαλακτωματοποιημένες σάλτσες                                                |
|                    | E 950       | Ακεσουλφάμη Κ                                                                  | 350                                                     |               |                                                                                  |
|                    | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                      | 350                                                     |               |                                                                                  |
|                    | E 954       | Σακχαρίνες                                                                     | 160                                                     | (52)          |                                                                                  |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                         | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις    |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
|                    | E 955                                                             | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                  | 450                                                     |                 |                           |  |
|                    | E 959                                                             | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                            | 50                                                      |                 |                           |  |
|                    | E 961                                                             | Νεοτάμη                                                                                                                                                                     | 12                                                      |                 |                           |  |
|                    | E 961                                                             | Νεοτάμη                                                                                                                                                                     | 2                                                       |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης |  |
|                    | E 962                                                             | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                | 350                                                     | (11)β (49) (50) |                           |  |
|                    |                                                                   | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                       |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                     |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                   |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |                 |                           |  |
|                    |                                                                   | (13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                        |                                                         |                 |                           |  |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος. |                                                                                                                                                                             |                                                         |                 |                           |  |
| 12.7               | Σαλάτες και αρτυμένες ύλες για επάλειψη σε σάντουιτς              |                                                                                                                                                                             |                                                         |                 |                           |  |
|                    | Ομάδα I                                                           | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |                 |                           |  |
|                    | Ομάδα II                                                          | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |                 |                           |  |
|                    | E 200 – 213                                                       | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                  | 1 500                                                   | (1) (2)         |                           |  |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                    | Όνομα                         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                    | E 950                                                                                                                                                                        | Ακε σουλφάμη K                | 350                                                     |                 | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | E 951                                                                                                                                                                        | Ασπαρτάμη                     | 350                                                     |                 | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | E 954                                                                                                                                                                        | Σακχαρίνες                    | 160                                                     | (52)            | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | E 955                                                                                                                                                                        | Σουκραλόζη                    | 140                                                     |                 | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | E 959                                                                                                                                                                        | Νεοεσπεριδίνη DC              | 50                                                      |                 | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | E 961                                                                                                                                                                        | Νεοτάμη                       | 12                                                      |                 | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | E 962                                                                                                                                                                        | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης | 350                                                     | (11)β (49) (50) | μόνο Feinkostsalat                   |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                            |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                 |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακε σουλφάμη K (E 950).                   |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                              |                               |                                                         |                 |                                      |
| 12.8               | Μαγιά και προϊόντα μαγιάς                                                                                                                                                    |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                      | Πρόσθετα                      |                                                         |                 |                                      |
|                    | E 491 – 495                                                                                                                                                                  | Εστέρες της σορβιτάνης        | quantum satis                                           |                 | μόνο ξερή μαγιά και μαγιά αρτοποιίας |
| 12.9               | Πρωτεϊνούχα προϊόντα, εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1.8                                                                                                |                               |                                                         |                 |                                      |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                      | Πρόσθετα                      |                                                         |                 |                                      |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                           | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ομάδα II                                            | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                       |
|                    | Ομάδα III                                           | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                                                            | 100                                                     |               | μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος και ιχθύων με βάση φυτικές πρωτεΐνες                               |
|                    | E 160d                                              | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                                                        | 30                                                      |               | μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος και ιχθύων με βάση φυτικές πρωτεΐνες                               |
|                    | E 200 – 203                                         | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος, ιχθύων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων και τυριού με βάση πρωτεΐνες |
|                    | E 220 – 228                                         | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 200                                                     | (3)           | μόνο απομιμήσεις προϊόντων κρέατος, ιχθύων, καρκινοειδών και κεφαλοπόδων                              |
|                    | E 220 – 228                                         | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 50                                                      | (3)           | μόνο ζελατίνη                                                                                         |
|                    | E 338 – 452                                         | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 20 000                                                  | (1) (4)       | μόνο ποτά με βάση φυτικές πρωτεΐνες                                                                   |
|                    | E 959                                               | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 5                                                       |               | μόνο προϊόντα φυτικών πρωτεϊνών, μόνο ως ενισχυτικό γεύσης                                            |
|                    |                                                     | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    |                                                     | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    |                                                     | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    |                                                     | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | 13                                                  | Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/EK                                                                                                                               |                                                         |               |                                                                                                       |
| 13.1               | Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    |                                                     | Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα επίπεδα χρήσης αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα που έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.                                                                 |                                                         |               |                                                                                                       |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                                                       | Όνομα                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                 | Τα E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c και E 1450 χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2006/141/EK. |                                                                      |               |                                                                              |
| 13.1.1                | Παρασκευάσματα για βρέφη όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/EK |                                                                                                                                                                                  |                                                                      |               |                                                                              |
|                       |                                                                 | Σημείωση: Για την παρασκευή οξιτισμένου γάλακτος μπορούν να χρησιμοποιούνται καλλιέργειες μη παθογόνων μικροοργανισμών που παράγουν γαλακτικό οξύ L(+)-.                         |                                                                      |               |                                                                              |
|                       | E 270                                                           | Γαλακτικό οξύ                                                                                                                                                                    | quantum satis                                                        |               | μόνο η μορφή L(+)-                                                           |
|                       | E 304(i)                                                        | Παλμιτικό L-ασκορβύλιο                                                                                                                                                           | 10                                                                   |               |                                                                              |
|                       | E 306                                                           | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερό-<br>λες                                                                                                                                            | 10                                                                   | (16)          |                                                                              |
|                       | E 307                                                           | α-τοκοφερόλη                                                                                                                                                                     | 10                                                                   | (16)          |                                                                              |
|                       | E 308                                                           | γ-τοκοφερόλη                                                                                                                                                                     | 10                                                                   | (16)          |                                                                              |
|                       | E 309                                                           | δ-τοκοφερόλη                                                                                                                                                                     | 10                                                                   | (16)          |                                                                              |
|                       | E 322                                                           | Λεκιθίνες                                                                                                                                                                        | 1 000                                                                | (14)          |                                                                              |
|                       | E 330                                                           | Κιτρικό οξύ                                                                                                                                                                      | quantum satis                                                        |               |                                                                              |
|                       | E 331                                                           | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                        | 2 000                                                                | (43)          |                                                                              |
|                       | E 332                                                           | Κιτρικά άλατα του καλίου                                                                                                                                                         |                                                                      | (43)          |                                                                              |
|                       | E 338                                                           | Φωσφορικό οξύ                                                                                                                                                                    | 1 000                                                                | (4) (44)      |                                                                              |
|                       | E 339                                                           | Φωσφορικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                      | 1 000                                                                | (4) (15)      |                                                                              |
|                       | E 340                                                           | Φωσφορικά άλατα του καλίου                                                                                                                                                       |                                                                      | (4) (15)      |                                                                              |
|                       | E 412                                                           | Κόμμι γκουάρ                                                                                                                                                                     | 1 000                                                                |               | μόνο σε περίπτωση που το υγρό προϊόν περιέχει εν μέρει υδρολυμένες πρωτεΐνες |
|                       | E 471                                                           | Μono- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                                                                                                                                          | 4 000                                                                | (14)          |                                                                              |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση)                                                                                                   | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                |  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                                                                                                                                                                      | 7 500                                                                                                                                                     | (14)          | μόνο όταν πωλείται σε μορφή σκόνης                                                                                                    |  |
|                    | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                                                                                                                                                                      | 9 000                                                                                                                                                     | (14)          | μόνο για προϊόντα πωλούμενα σε υγρή μορφή, σε περίπτωση που τα προϊόντα περιέχουν εν μέρει υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια ή αμινοξέα |  |
|                    | E 473     | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                                                                                                                                       | (14)          | μόνο προϊόντα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια και αμινοξέα                                                              |  |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    |           | (14): Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται περισσότερες από μία από τις ουσίες E 322, E 471, E 472c και E 473, το ανώτατο επίπεδο καθεμίας από τις εν λόγω ουσίες που καθορίζεται για το συγκεκριμένο τρόφιμο μειώνεται κατά τη σχετική ποσότητα στην οποία απαντούν στο ίδιο τρόφιμο οι άλλες ουσίες μαζί. |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    |           | (15): Το E 339 και το E 340 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    |           | (16): Τα E 306, E 307, E 308 και E 309 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    |           | (43): Το E 331 και το E 332 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    |           | (44): Σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    | 13.1.2    | Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/EK                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                       |  |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Σημείωση: Για την παρασκευή οξιניσμένου γάλακτος, μπορούν να χρησιμοποιούνται καλλιέργειες μη παθογόνων μικροοργανισμών που παράγουν γαλακτικό οξύ L(+)-. |               |                                                                                                                                       |  |
| E 270              |           | Γαλακτικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | quantum satis                                                                                                                                             |               | μόνο η μορφή L(+)-                                                                                                                    |  |
| E 304(i)           |           | Παλμιτικό L-ασκορβύλιο                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                       |  |
| E 306              |           | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                        | (16)          |                                                                                                                                       |  |
| E 307              |           | α-τοκοφερόλη                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                        | (16)          |                                                                                                                                       |  |
| E 308              |           | γ-τοκοφερόλη                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                        | (16)          |                                                                                                                                       |  |
| E 309              |           | δ-τοκοφερόλη                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                        | (16)          |                                                                                                                                       |  |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                             | Όνομα                                                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 322                                                                 | Λεκθίνες                                                           | 1 000                                                   | (14)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 330                                                                 | Κιτρικό οξύ                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 331                                                                 | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                          | 2 000                                                   | (43)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 332                                                                 | Κιτρικά άλατα του καλίου                                           | <i>quantum satis</i>                                    | (43)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 338                                                                 | Φωσφορικό οξύ                                                      |                                                         | (4) (44)      |                                                                                                                                       |
|                    | E 339                                                                 | Φωσφορικά άλατα του νατρίου                                        | 1 000                                                   | (4) (15)      |                                                                                                                                       |
|                    | E 340                                                                 | Φωσφορικά άλατα του καλίου                                         |                                                         | (4) (15)      |                                                                                                                                       |
|                    | E 407                                                                 | Καραγενάνη                                                         | 300                                                     | (17)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 410                                                                 | Κόμμι χαρουπιών                                                    | 1 000                                                   | (17)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 412                                                                 | Κόμμι γκουάρ                                                       | 1 000                                                   | (17)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 440                                                                 | Πηκτίνες                                                           | 5 000                                                   |               | μόνο οξινοσμένα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας                                                                              |
|                    | E 471                                                                 | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                               | 4 000                                                   | (14)          |                                                                                                                                       |
|                    | E 472c                                                                | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | 7 500                                                   | (14)          | μόνο όταν πωλείται σε μορφή σκόνης                                                                                                    |
|                    | E 472c                                                                | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | 9 000                                                   | (14)          | μόνο για προϊόντα πωλούμενα σε υγρή μορφή, σε περίπτωση που τα προϊόντα περιέχουν εν μέρει υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια ή αμινοξέα |
|                    | E 473                                                                 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη                             | 120                                                     | (14)          | μόνο προϊόντα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια και αμινοξέα                                                              |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . |                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                       |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                          | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                    | (14): Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται περισσότερες από μία από τις ουσίες E 322, E 471, E 472c και E 473, το ανώτατο επίπεδο καθεμιάς από τις εν λόγω ουσίες που καθορίζεται για το συγκεκριμένο τρόφιμο μειώνεται κατά τη σχετική ποσότητα στην οποία απαντούν στο ίδιο τρόφιμο οι άλλες ουσίες μαζί. |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                    | (15): Το E 339 και το E 340 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                    | (16): Τα E 306, E 307, E 308 και E 309 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                    | (17): Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται περισσότερες από μία από τις ουσίες E 407, E 410 και E 412, το ανώτατο επίπεδο καθεμιάς από τις εν λόγω ουσίες που καθορίζεται για το συγκεκριμένο τρόφιμο, μειώνεται κατά τη σχετική ποσότητα στην οποία απαντούν στο ίδιο τρόφιμο οι δύο άλλες ουσίες μαζί.    |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                    | (43): Το E 331 και το E 332 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                    | (44): Σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                                       |
| 13.1.3             | Επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά κατά την έννοια της οδηγίας 2006/125/EK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                       |
|                    | E 170                                                                                                                              | Ανθρακικό ασβέστιο                                                                                                                                                                                                                                                                                      | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH                      |
|                    | E 260                                                                                                                              | Οξικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH                      |
|                    | E 261                                                                                                                              | Οξικό κάλιο                                                                                                                                                                                                                                                                                             | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH                      |
|                    | E 262                                                                                                                              | Οξικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                                                                                                                                                 | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH                      |
|                    | E 263                                                                                                                              | Οξικά άλατα του ασβεστίου                                                                                                                                                                                                                                                                               | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH                      |
|                    | E 270                                                                                                                              | Γαλακτικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH, μόνο σε μορφή L(+)- |
|                    | E 296                                                                                                                              | Μηλικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | quantum satis                                           |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH, μόνο σε μορφή L(+)- |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 300     | L-ασκορβικό οξύ                       | 200                                                                  | (18)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 301     | L-ασκορβικό νάτριο                    | 200                                                                  | (18)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 302     | L-ασκορβικό ασβέστιο                  | 200                                                                  | (18)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 304(i)  | Παλμιτικό L-ασκορβύλιο                | 100                                                                  | (19)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 306     | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερό-<br>λες | 100                                                                  | (19)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 307     | α-τοκοφερόλη                          | 100                                                                  | (19)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 308     | γ-τοκοφερόλη                          | 100                                                                  | (19)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 309     | δ-τοκοφερόλη                          | 100                                                                  | (19)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά που περιέχουν λιπαρές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μπισκότων, των φρυγανιών και των παιδικών τροφών |
|                       | E 322     | Λεκιθίνες                             | 10 000                                                               |               | μόνο μπισκότα και φρυγανιές, τροφές με βάση τα δημητριακά, παιδικές τροφές                                                             |
|                       | E 325     | Γαλακτικό νάτριο                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH, μόνο σε μορφή L(+)-                  |
|                       | E 326     | Γαλακτικό κάλιο                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH, μόνο σε μορφή L(+)-                  |
|                       | E 327     | Γαλακτικό ασβέστιο                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH, μόνο σε μορφή L(+)-                  |
|                       | E 330     | Κιτρικό οξύ                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH                                       |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 331     | Κιτρικά άλατα του νατρίου     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 332     | Κιτρικά άλατα του καλίου      | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 333     | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου   | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 334     | Τρυγικό οξύ L(+)-             | 5 000                                                                | (42)          | μόνο η μορφή L(+)-· μόνο μπισκότα και φρυγανιές και παιδικές τροφές                              |
|                       | E 335     | Τρυγικά άλατα του νατρίου     | 5 000                                                                | (42)          | μόνο η μορφή L(+)-· μόνο μπισκότα και φρυγανιές και παιδικές τροφές                              |
|                       | E 336     | Τρυγικά άλατα του καλίου      | 5 000                                                                | (42)          | μόνο η μορφή L(+)-· μόνο μπισκότα και φρυγανιές και παιδικές τροφές                              |
|                       | E 338     | Φωσφορικό οξύ                 | 1 000                                                                | (4)           | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 339     | Φωσφορικά άλατα του νατρίου   | 1 000                                                                | (4) (20)      | μόνο δημητριακά                                                                                  |
|                       | E 340     | Φωσφορικά άλατα του καλίου    | 1 000                                                                | (4) (20)      | μόνο δημητριακά                                                                                  |
|                       | E 341     | Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου | 1 000                                                                | (4) (20)      | μόνο δημητριακά                                                                                  |
|                       | E 341     | Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου | 1 000                                                                | (4)           | μόνο επιδόρπια με βάση τα φρούτα                                                                 |
|                       | E 354     | Τρυγικό ασβέστιο              | 5 000                                                                | (42)          | μόνο η μορφή L(+)-· μόνο μπισκότα και φρυγανιές                                                  |
|                       | E 400     | Αλγινικό οξύ                  | 500                                                                  | (23)          | μόνο επιδόρπια και πουτίγκες                                                                     |
|                       | E 401     | Αλγινικό νάτριο               | 500                                                                  | (23)          | μόνο επιδόρπια και πουτίγκες                                                                     |
|                       | E 402     | Αλγινικό κάλιο                | 500                                                                  | (23)          | μόνο επιδόρπια και πουτίγκες                                                                     |
|                       | E 404     | Αλγινικό ασβέστιο             | 500                                                                  | (23)          | μόνο επιδόρπια και πουτίγκες                                                                     |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                      | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                                            | 10 000                                                               | (21)          | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές          |
|                       | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                                               | 10 000                                                               | (21)          | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές          |
|                       | E 414     | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                              | 10 000                                                               | (21)          | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές          |
|                       | E 415     | Κόμμι ξανθάνης                                                             | 10 000                                                               | (21)          | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές          |
|                       | E 440     | Πηκτίνη                                                                    | 10 000                                                               | (21)          | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές          |
|                       | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                                            | 20 000                                                               | (21)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά, χωρίς γλουτένη                             |
|                       | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                                               | 20 000                                                               | (21)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά, χωρίς γλουτένη                             |
|                       | E 414     | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                              | 20 000                                                               | (21)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά, χωρίς γλουτένη                             |
|                       | E 415     | Κόμμι ξανθάνης                                                             | 20 000                                                               | (21)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά, χωρίς γλουτένη                             |
|                       | E 440     | Πηκτίνη                                                                    | 20 000                                                               | (21)          | μόνο τροφές με βάση τα δημητριακά, χωρίς γλουτένη                             |
|                       | E 450     | Άλατα του διφωσφορικού οξέος                                               | 5 000                                                                | (4) (42)      | μόνο μπισκότα και φρυγανιές                                                   |
|                       | E 471     | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                                    | 5 000                                                                | (22)          | μόνο μπισκότα και φρυγανιές, τροφές με βάση τα δημητριακά, παιδικές<br>τροφές |
|                       | E 472a    | Εστέρες του οξικού οξέος με<br>μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων     | 5 000                                                                | (22)          | μόνο μπισκότα και φρυγανιές, τροφές με βάση τα δημητριακά, παιδικές<br>τροφές |
|                       | E 472b    | Εστέρες του γαλακτικού οξέος με<br>μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων | 5 000                                                                | (22)          | μόνο μπισκότα και φρυγανιές, τροφές με βάση τα δημητριακά, παιδικές<br>τροφές |
|                       | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με<br>μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων   | 5 000                                                                | (22)          | μόνο μπισκότα και φρυγανιές, τροφές με βάση τα δημητριακά, παιδικές<br>τροφές |
|                       | E 500     | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ως διογκωτικός παράγοντας                                                |
|                       | E 501     | Ανθρακικά άλατα του καλίου                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ως διογκωτικός παράγοντας                                                |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                     | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 503     | Ανθρακικά άλατα του αμμωνίου              | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο ως διογκωτικός παράγοντας                                                                   |
|                       | E 507     | Υδροχλωρικό οξύ                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 524     | Υδροξείδιο του νατρίου                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 525     | Υδροξείδιο του καλίου                     | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 526     | Υδροξείδιο του ασβεστίου                  | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές και παιδικές τροφές με βάση τα δημητριακά, μόνο για τη ρύθμιση του pH |
|                       | E 551     | Διοξείδιο του πυριτίου                    | 2 000                                                                |               | μόνο ξηρά δημητριακά                                                                             |
|                       | E 575     | Γλυκονο-δ-λακτόνη                         | 5 000                                                                | (42)          | μόνο μπισκότα και φρυγανιές                                                                      |
|                       | E 920     | L-κυστεΐνη                                | 1 000                                                                |               | μόνο μπισκότα για βρέφη και μικρά παιδιά                                                         |
|                       | E 1404    | Οξειδωμένο άμυλο                          | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1410    | Δισόξινο φωσφορικό άμυλο                  | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1412    | Όξινο φωσφορικό άμυλο                     | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1413    | Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφο-<br>ρικό άμυλο | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1414    | Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό<br>άμυλο     | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1420    | Ακετυλιωμένο άμυλο                        | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1422    | Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό<br>άμυλο       | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1450    | Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο             | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |
|                       | E 1451    | Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο             | 50 000                                                               |               | μόνο επεξεργασμένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές                             |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                       | Όνομα                                                                                                                                                    | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    | E 300                                                                                                           | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                                            | 300                                                     | (18)          | μόνο ποτά, χυμοί και παιδικές τροφές με βάση φρούτα και λαχανικά   |
|                    | E 301                                                                                                           | Ασκορβικό νάτριο                                                                                                                                         | 300                                                     | (18)          | μόνο ποτά, χυμοί και παιδικές τροφές με βάση φρούτα και λαχανικά   |
|                    | E 302                                                                                                           | Ασκορβικό ασβέστιο                                                                                                                                       | 300                                                     | (18)          | μόνο ποτά, χυμοί και παιδικές τροφές με βάση φρούτα και λαχανικά   |
|                    | E 333                                                                                                           | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προϊόντα με βάση τα φρούτα, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                               |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                           |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (18): Τα E 300, E 301 και E 302 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, τα επίπεδα εκφράζονται ως ασκορβικό οξύ. |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (19): Τα E 304, E 306, E 307, E 308 και E 309 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (20): Τα E 339, E 340 και E 341 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                          |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (21): Τα E 410, E 412, E 414, E 415 και E 440 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (22): Τα E 471, E 472a, E 472b και E 472c εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (23): Τα E 400, E 401, E 402 και E 404 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                   |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    | (42): Ως κατάλοιπο.                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
| 13.1.4             | <b>Άλλες τροφές για μικρά παιδιά</b>                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                    |
|                    |                                                                                                                 | Σημείωση: Για την παρασκευή οξινισμένου γάλακτος μπορούν να χρησιμοποιούνται καλλιέργειες μη παθογόνων μικροοργανισμών που παράγουν γαλακτικό οξύ L(+)-. |                                                         |               |                                                                    |
|                    | E 270                                                                                                           | Γαλακτικό οξύ                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο η μορφή L(+)-                                                 |
|                    | E 304(i)                                                                                                        | Παλμιτικό L-ασκορβύλιο                                                                                                                                   | 100                                                     | (19)          |                                                                    |
|                    | E 306                                                                                                           | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες                                                                                                                         | 100                                                     | (19)          |                                                                    |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                    | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις             |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       | E 307     | α-τοκοφερόλη                                                             | 100                                                                  | (19)          |                                    |
|                       | E 308     | γ-τοκοφερόλη                                                             | 100                                                                  | (19)          |                                    |
|                       | E 309     | δ-τοκοφερόλη                                                             | 100                                                                  | (19)          |                                    |
|                       | E 322     | Λεκθίνες                                                                 | 10 000                                                               | (14)          |                                    |
|                       | E 330     | Κιτρικό οξύ                                                              | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | E 331     | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                | 2 000                                                                |               |                                    |
|                       | E 332     | Κιτρικά άλατα του καλίου                                                 |                                                                      |               |                                    |
|                       | E 338     | Φωσφορικό οξύ                                                            |                                                                      | (1) (4)       |                                    |
|                       | E 339     | Φωσφορικά άλατα του νατρίου                                              | 1 000                                                                | (1) (4) (15)  |                                    |
|                       | E 340     | Φωσφορικά άλατα του καλίου                                               | 1 000                                                                | (1) (4) (15)  |                                    |
|                       | E 407     | Καραγενάνη                                                               | 300                                                                  |               |                                    |
|                       | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                                          | 10 000                                                               | (21)          |                                    |
|                       | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                                             | 10 000                                                               | (21)          |                                    |
|                       | E 414     | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)                                            | 10 000                                                               | (21)          |                                    |
|                       | E 415     | Κόμμι ξανθάνης                                                           | 10 000                                                               | (21)          |                                    |
|                       | E 440     | Πηκτίνες                                                                 | 5 000                                                                | (21)          |                                    |
|                       | E 471     | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων                                  | 4 000                                                                | (14)          |                                    |
|                       | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με<br>μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών<br>οξέων | 7 500                                                                | (14)          | μόνο όταν πωλείται σε μορφή σκόνης |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων    | 9 000                                                   | (14)          | μόνο για προϊόντα πωλούμενα σε υγρή μορφή, σε περίπτωση που τα προϊόντα περιέχουν εν μέρει υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια ή αμινοξέα |
|                    | E 473     | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη                                | 120                                                     | (14)          | μόνο σε προϊόντα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια και αμινοξέα                                                           |
|                    | E 500     | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 501     | Ανθρακικά άλατα του καλίου                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 503     | Ανθρακικά άλατα του αμμωνίου                                          | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 507     | Υδροχλωρικό οξύ                                                       | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                            |
|                    | E 524     | Υδροξείδιο του νατρίου                                                | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                            |
|                    | E 525     | Υδροξείδιο του καλίου                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                            |
|                    | E 1404    | Οξειδωμένο άμυλο                                                      | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1410    | Δισόξινο φωσφορικό άμυλο                                              | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1412    | Όξινο φωσφορικό άμυλο                                                 | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1413    | Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο                                  | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1414    | Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο                                    | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1420    | Ακετυλιωμένο άμυλο                                                    | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1422    | Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο                                      | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    | E 1450    | Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο                                         | 50 000                                                  |               |                                                                                                                                       |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.     |                                                         |               |                                                                                                                                       |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . |                                                         |               |                                                                                                                                       |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                | Όνομα                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                          | (14): Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται περισσότερες από μία από τις ουσίες E 322, E 471, E 472c και E 473, το ανώτατο επίπεδο καθεμίας από τις εν λόγω ουσίες που καθορίζεται για το συγκεκριμένο τρόφιμο μειώνεται κατά τη σχετική ποσότητα στην οποία απαντούν στο ίδιο τρόφιμο οι άλλες ουσίες μαζί. |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                                          | (15): Το E 339 και το E 340 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες 2006/141/EK, 2006/125/EK, 1999/21/EK.                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                                          | (16): Τα E 304, E 306, E 307, E 308 και E 309 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                                          | (21): Τα E 410, E 412, E 414, E 415 και E 440 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
| 13.1.5             | Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/EK και ειδικά παρασκευάσματα για βρέφη |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
| 13.1.5.1           | Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ειδικά παρασκευάσματα για βρέφη                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
|                    | Τα πρόσθετα των κατηγοριών 13.1.1 και 13.1.2 έχουν εφαρμογή                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                                                                       |
|                    | E 170                                                                                                                                                                    | Ανθρακικό ασβέστιο                                                                                                                                                                                                                                                                                      | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                       |
|                    | E 304(i)                                                                                                                                                                 | Παλμιτικό L-ασκορβύλιο                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                     |               |                                                                                                                                                       |
|                    | E 331                                                                                                                                                                    | Κιτρικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                                                                                                                                               | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                       |
|                    | E 332                                                                                                                                                                    | Κιτρικά άλατα του καλίου                                                                                                                                                                                                                                                                                | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                       |
|                    | E 333                                                                                                                                                                    | Κιτρικά άλατα του ασβεστίου                                                                                                                                                                                                                                                                             | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                       |
|                    | E 338                                                                                                                                                                    | Φωσφορικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                                                   | (1) (4)       | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                                            |
|                    | E 339                                                                                                                                                                    | Φωσφορικά άλατα του νατρίου                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000                                                   | (1) (4) (20)  |                                                                                                                                                       |
|                    | E 340                                                                                                                                                                    | Φωσφορικά άλατα του καλίου                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                                                   | (1) (4) (20)  |                                                                                                                                                       |
|                    | E 341                                                                                                                                                                    | Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                                                   | (1) (4) (20)  |                                                                                                                                                       |
|                    | E 401                                                                                                                                                                    | Αλγινικό νάτριο                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000                                                   |               | Από 4 μηνών και μετά, σε ειδικά τρόφιμα με προσαρμοσμένη σύνθεση, που απαιτούνται για διαταραχές του μεταβολισμού και γενικά για διατροφή δια σωλήνος |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                              | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 405     | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                          | 200                                                     |               | Από 12 μηνών και μετά, σε ειδικές δίαιτες για μικρά παιδιά που παρουσιάζουν δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα ή πάσχουν από εκ γενετής προβλήματα μεταβολισμού                                                                           |
|                    | E 410     | Κόμμι χαρουπιών                                                    | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα για τη μείωση της γαστροοισοφαγικής αναρροής                                                                                                                                                   |
|                    | E 412     | Κόμμι γκουάρ                                                       | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα σε υγρά παρασκευάσματα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια ή αμινοξέα                                                                                                                |
|                    | E 415     | Κόμμι ξανθάνης                                                     | 1 200                                                   |               | Από τη γέννηση και μετά, για χρήση σε προϊόντα που βασίζονται σε αμινοξέα ή πεπτίδια, για χρήση σε ασθενείς με εξασθένιση της γαστρεντερικής οδού, με προβλήματα κακής απορρόφησης πρωτεϊνών και εκ γενετής προβλήματα μεταβολισμού |
|                    | E 440     | Πηκτίνες                                                           | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα χρησιμοποιούμενα σε περιπτώσεις γαστρεντερικών διαταραχών                                                                                                                                      |
|                    | E 466     | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                             | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα για τη διαιτητική αντιμετώπιση διαταραχών του μεταβολισμού                                                                                                                                     |
|                    | E 471     | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                               | 5 000                                                   |               | Από τη γέννηση και μετά, σε ειδικές τροφές, ιδίως σε όσες δεν περιέχουν πρωτεΐνες                                                                                                                                                   |
|                    | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | 7 500                                                   |               | μόνο όταν πωλείται σε μορφή σκόνης· από τη γέννηση και μετά                                                                                                                                                                         |
|                    | E 472c    | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | 9 000                                                   |               | μόνο όταν πωλείται σε υγρή μορφή· από τη γέννηση και μετά                                                                                                                                                                           |
|                    | E 473     | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη                             | 120                                                     |               | μόνο προϊόντα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια και αμινοξέα                                                                                                                                                            |
|                    | E 500     | Ανθρακικά άλατα του νατρίου                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ως διογκωτικός παράγοντας                                                                                                                                                                                                      |
|                    | E 501     | Ανθρακικά άλατα του καλίου                                         | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ως διογκωτικός παράγοντας                                                                                                                                                                                                      |
|                    | E 507     | Υδροχλωρικό οξύ                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο ως διογκωτικός παράγοντας                                                                                                                                                                                                      |
|                    | E 524     | Υδροξείδιο του νατρίου                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                                                                                                                          |

| Αριθμός κατηγορίας                                                                 | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                               | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                    | E 525     | Υδροξείδιο του καλίου                                                                                               | quantum satis                                           |               | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                    | E 526     | Υδροξείδιο του ασβεστίου                                                                                            | quantum satis                                           |               | μόνο για τη ρύθμιση του pH                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                    | E 1450    | Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο                                                                                       | 20 000                                                  |               | μόνο σε παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                   |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                               |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                    |           | (20): Τα E 339, E 340 και E 341 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                    | 13.1.5.2  | Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/EK |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Τα πρόσθετα της κατηγορίας 13.1.3 έχουν εφαρμογή, εκτός από τα E 270, E 333, E 341 |           |                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| E 401                                                                              |           | Αλγινικό νάτριο                                                                                                     | 1 000                                                   |               | Από 4 μηνών και μετά, σε ειδικά τρόφιμα με προσαρμοσμένη σύνθεση, που απαιτούνται για διαταραχές του μεταβολισμού και γενικά για διατροφή δια σωλήνος                                                                            |  |
| E 405                                                                              |           | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                                                           | 200                                                     |               | Από 12 μηνών και μετά, σε ειδικές δίαιτες για μικρά παιδιά που παρουσιάζουν δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα ή πάσχουν από εκ γενετής προβλήματα μεταβολισμού                                                                        |  |
| E 410                                                                              |           | Κόμμι χαρουπιών                                                                                                     | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα για τη μείωση της γαστροοισοφαγικής αναρροής                                                                                                                                                |  |
| E 412                                                                              |           | Κόμμι γκουάρ                                                                                                        | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα σε υγρά παρασκευάσματα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια ή αμινοξέα                                                                                                             |  |
| E 415                                                                              |           | Κόμμι ξανθάνης                                                                                                      | 1 200                                                   |               | Από τη γέννηση και μετά, για χρήση σε προϊόντα που βασίζονται σε αμινοξέα ή πεπτίδια, για χρήση σε ασθενείς με προβλήματα κακής απορρόφησης πρωτεϊνών, εξασθένιση της γαστρεντερικής οδού και εκ γενετής προβλήματα μεταβολισμού |  |
| E 440                                                                              |           | Πηκτίνες                                                                                                            | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα χρησιμοποιούμενα σε περιπτώσεις γαστρεντερικών διαταραχών                                                                                                                                   |  |
| E 466                                                                              |           | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                                                              | 10 000                                                  |               | Από τη γέννηση και μετά, σε προϊόντα για τη διαιτητική αντιμετώπιση διαταραχών του μεταβολισμού                                                                                                                                  |  |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                   | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 471                                                                                                                                                       | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                           | 5 000                                                   |               | Από τη γέννηση και μετά, σε ειδικές τροφές, ιδίως σε όσες δεν περιέχουν πρωτεΐνες |
|                    | E 472c                                                                                                                                                      | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων             | 7 500                                                   |               | μόνο όταν πωλείται σε μορφή σκόνης· από τη γέννηση και μετά                       |
|                    | E 472c                                                                                                                                                      | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων             | 9 000                                                   |               | μόνο όταν πωλείται σε υγρή μορφή· από τη γέννηση και μετά                         |
|                    | E 473                                                                                                                                                       | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη                                         | 120                                                     |               | μόνο προϊόντα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες, πεπτίδια και αμινοξέα          |
|                    | E 1450                                                                                                                                                      | Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο                                                  | 20 000                                                  |               |                                                                                   |
| 13.2               | <b>Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/EK (εξαιρουμένων των προϊόντων της κατηγορίας τροφίμων 13.1.5)</b> |                                                                                |                                                         |               |                                                                                   |
|                    | Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας μπορούν να περιέχουν επίσης πρόσθετα που επιτρέπονται στις αντίστοιχες κατηγορίες τροφίμων                                 |                                                                                |                                                         |               |                                                                                   |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                     | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               |                                                                                   |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                   |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                                                   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 50                                                      |               |                                                                                   |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                                                    | Πολυόλες                                                                       | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                   |
|                    | E 160d                                                                                                                                                      | Λυκοπένιο                                                                      | 30                                                      |               |                                                                                   |
|                    | E 200 – 213                                                                                                                                                 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                     | 1 500                                                   | (1) (2)       |                                                                                   |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                   |
|                    | E 405                                                                                                                                                       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                      | 1 200                                                   |               |                                                                                   |
|                    | E 406                                                                                                                                                       | Άγαρ                                                                           | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη                            |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                                  | 1 000                                                                | (1)           |                        |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                | 5 000                                                                | (1)           |                        |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                 | 5 000                                                                |               |                        |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                              | 1 000                                                                |               |                        |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικές ενώ-<br>σεις                                                        | 2 000                                                                | (1)           |                        |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                       | 5 000                                                                | (1)           |                        |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                                                | 450                                                                  |               |                        |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                                    | 1 000                                                                |               |                        |
|                       | E 952       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                                      | 400                                                                  | (51)          |                        |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                                                   | 200                                                                  | (52)          |                        |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                                                   | 400                                                                  |               |                        |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                             | 100                                                                  |               |                        |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                                                                      | 32                                                                   |               |                        |
|                       | E 962       | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                 | 450                                                                  | (11)α         |                        |
|                       |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                                      |               |                        |
|                       |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                                      |               |                        |
|                       |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                                      |               |                        |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                                              | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                   |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                        |
| 13.3               | Διαιτητικές τροφές για δίαιτες με σκοπό τον έλεγχο του σωματικού βάρους, τροφές που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα (το σύνολο ή μέρος της συνολικής ημερήσιας διαίτας) |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                                                | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                                                                                               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                                                                                                                              | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 50                                                      |               |                        |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                                                                                                                               | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                        |
|                    | E 160d                                                                                                                                                                                                                                 | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                   | 30                                                      |               |                        |
|                    | E 200 – 213                                                                                                                                                                                                                            | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                  | 1 500                                                   | (1) (2)       |                        |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 5 000                                                   | (1) (4)       |                        |
|                    | E 405                                                                                                                                                                                                                                  | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                                                                                                                   | 1 200                                                   |               |                        |
|                    | E 432 – 436                                                                                                                                                                                                                            | Πολυσορβικά                                                                                                                                                                 | 1 000                                                   | (1)           |                        |
|                    | E 473 – 474                                                                                                                                                                                                                            | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                                                                  | 5 000                                                   | (1)           |                        |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                                                                                      | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                                                               | 5 000                                                                |                 |                        |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                                                                                            | 1 000                                                                |                 |                        |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικές ενώ-<br>σεις                                                                                                                      | 2 000                                                                | (1)             |                        |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                                                                                     | 5 000                                                                | (1)             |                        |
|                       | E 950       | Ακε σουλφάμη K                                                                                                                                             | 450                                                                  |                 |                        |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                  | 800                                                                  |                 |                        |
|                       | E 952       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                    | 400                                                                  | (51)            |                        |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                                                                                                                 | 240                                                                  | (52)            |                        |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                                                                                                                 | 320                                                                  |                 |                        |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                           | 100                                                                  |                 |                        |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                                                                                                                                    | 26                                                                   |                 |                        |
|                       | E 962       | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                                                                                                              | 450                                                                  | (11)α (49) (50) |                        |
|                       |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                          |                                                                      |                 |                        |
|                       |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                               |                                                                      |                 |                        |
|                       |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                      |                                                                      |                 |                        |
|                       |             | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                            |                                                                      |                 |                        |
|                       |             | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακε σουλφάμη K (E 950). |                                                                      |                 |                        |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                              | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                        | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                         |
|                    |                                                                                                                                                                        | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |               |                                         |
|                    |                                                                                                                                                                        | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
| 13.4               | Τρόφιμα κατάλληλα για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
|                    | Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας μπορούν να περιέχουν επίσης πρόσθετα που επιτρέπονται στις αντίστοιχες κατηγορίες των όμοιων τροφίμων                                 |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               | συμπεριλαμβανομένων των ξηρών ζυμαρικών |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                         |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                                                               | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                         |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 5 000                                                   | (1) (4)       |                                         |
|                    | Επιπλέον, επιτρέπονται όλα τα πρόσθετα που επιτρέπονται στα όμοια τρόφιμα με γλουτένη.                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
|                    |                                                                                                                                                                        | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                                                         |               |                                         |
|                    |                                                                                                                                                                        | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                       |                                                         |               |                                         |
| 14                 | Ποτά                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
| 14.1               | Μη αλκοολούχα ποτά                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
| 14.1.1             | Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                              | 500                                                     | (1) (4)       | μόνο μη φυσικά επιτραπέζια νερά         |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                         |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                | Όνομα                                                                                                                               | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                          | (48): Τα ανόργανα (μεταλλικά) άλατα που προστίθενται σε μη φυσικά επιτραπέζια νερά για σκοπούς τυποποίησης δεν θεωρούνται πρόσθετα. |                                                         |               |                                                                                     |
| 14.1.2             | Χυμοί φρούτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/EK και χυμοί λαχανικών |                                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                     |
|                    | Ομάδα I                                                                  | Πρόσθετα                                                                                                                            |                                                         |               | μόνο χυμοί λαχανικών                                                                |
|                    | E 170                                                                    | Ανθρακικό ασβέστιο                                                                                                                  | quantum satis                                           |               | μόνο σταφυλοχυμός                                                                   |
|                    | E 200 – 203                                                              | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                         | 500                                                     | (1) (2)       | μόνο χυμός Sød.... και χυμός sødet....                                              |
|                    | E 200 – 213                                                              | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                          | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο σταφυλοχυμός, μη ζυμωθείς, για ιερουργική χρήση                                |
|                    | E 210 – 213                                                              | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                       | 200                                                     | (1) (2)       | μόνο χυμός Sød.... και χυμός sødet....                                              |
|                    | E 220 – 228                                                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                  | 2 000                                                   | (3)           | μόνο συμπυκνωμένος σταφυλοχυμός για οικιακή οινοποιία                               |
|                    | E 220 – 228                                                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                  | 50                                                      | (3)           | μόνο χυμός πορτοκαλιού, μήλου, γκρέιπφρουτ και ανανά για διανομή χύμα σε εστιατόρια |
|                    | E 220 – 228                                                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                  | 350                                                     | (3)           | μόνο χυμός γλυκολέμονου και λεμονιού                                                |
|                    | E 220 – 228                                                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                  | 70                                                      | (3)           | μόνο σταφυλοχυμός, μη ζυμωθείς, για ιερουργική χρήση                                |
|                    | E 296                                                                    | Μηλικό οξύ                                                                                                                          | 3 000                                                   |               | μόνο χυμός ανανά                                                                    |
|                    | E 300                                                                    | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                       | quantum satis                                           |               |                                                                                     |
|                    | E 330                                                                    | Κιτρικό οξύ                                                                                                                         | 3 000                                                   |               |                                                                                     |
|                    | E 336                                                                    | Τρυγικά άλατα του καλίου                                                                                                            | quantum satis                                           |               | μόνο σταφυλοχυμός                                                                   |
|                    | E 440                                                                    | Πηκτίνες                                                                                                                            | 3 000                                                   |               | μόνο χυμός ανανά και πασιφλόρας                                                     |
|                    | E 900                                                                    | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                                                                               | 10                                                      |               | μόνο χυμός ανανά, χυμός Sød.... και χυμός sødet....                                 |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.        |                                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                     |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                     | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                               | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                                               | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                                                                                             |
| 14.1.3             | Νέκταρ φρούτων όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/112/EK και χυμοί λαχανικών και ομοειδή προϊόντα |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                                                                             |
|                    | Ομάδα I                                                                                       | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               | μόνο νέκταρ λαχανικών, τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται                                              |
|                    | E 200 – 203                                                                                   | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 300                                                     | (1) (2)       | μόνο παραδοσιακά σουηδικά και φινλανδικά σιρόπια φρούτων                                                                                                    |
|                    | E 200 – 203                                                                                   | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 250                                                     | (1) (2)       | μόνο παραδοσιακά σουηδικά και φινλανδικά σιρόπια φρούτων, ισχύει ανώτατο όριο εάν έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης τα E 210 – 213, βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα |
|                    | E 210 – 213                                                                                   | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                                                                                    | 150                                                     | (1) (2)       | μόνο παραδοσιακά σουηδικά και φινλανδικά σιρόπια φρούτων                                                                                                    |
|                    | E 270                                                                                         | Γαλακτικό οξύ                                                                                                                                                                                                    | 5 000                                                   |               |                                                                                                                                                             |
|                    | E 296                                                                                         | Μηλικό οξύ                                                                                                                                                                                                       | quantum satis                                           |               | μόνο παραδοσιακά σουηδικά και φινλανδικά σιρόπια φρούτων                                                                                                    |
|                    | E 300                                                                                         | Ασκορβικό οξύ                                                                                                                                                                                                    | quantum satis                                           |               |                                                                                                                                                             |
|                    | E 330                                                                                         | Κιτρικό οξύ                                                                                                                                                                                                      | 5 000                                                   |               |                                                                                                                                                             |
|                    | E 440                                                                                         | Πηκτίνες                                                                                                                                                                                                         | 3 000                                                   |               | μόνο χυμός ανανά και πασιφλόρας                                                                                                                             |
|                    | E 466                                                                                         | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη                                                                                                                                                                                           | quantum satis                                           |               | μόνο παραδοσιακά σουηδικά και φινλανδικά σιρόπια από εσπεριδοειδή                                                                                           |
|                    | E 950                                                                                         | Ακεσουλφάμη K                                                                                                                                                                                                    | 350                                                     |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                          |
|                    | E 951                                                                                         | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 600                                                     |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                          |
|                    | E 952                                                                                         | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                                                                             | 250                                                     | (51)          | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                                          |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E         | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 954             | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                  | 80                                                      | (52)            | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                      |
|                    | E 955             | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                  | 300                                                     |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                      |
|                    | E 959             | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                            | 30                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                      |
|                    | E 961             | Νεοτάμη                                                                                                                                                                     | 20                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                      |
|                    | E 962             | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                | 350                                                     | (11)α (49) (50) | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                      |
|                    |                   | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                         |                 |                                                                                         |
|                    |                   | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                   |                                                         |                 |                                                                                         |
|                    |                   | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |                 |                                                                                         |
|                    |                   | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |                 |                                                                                         |
|                    |                   | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |                 |                                                                                         |
| 14.1.4             | Αρωματισμένα ποτά |                                                                                                                                                                             |                                                         |                 |                                                                                         |
|                    | Ομάδα I           | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |                 | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |
|                    | Ομάδα II          | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |                 | εξαιρουμένου του σοκολατούχου γάλακτος και των προϊόντων βύνης                          |
|                    | Ομάδα III         | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 100                                                     | (25)            | εξαιρουμένου του σοκολατούχου γάλακτος και των προϊόντων βύνης                          |
|                    | E 160d            | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                   | 12                                                      |                 | εξαιρουμένων των ποτών που αραιώνονται                                                  |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 300                                                                  | (1) (2)       | εξαιρουμένων των ποτών με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα                                                   |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                    | 250                                                                  | (1) (2)       | ισχύει ανώτατο όριο εάν έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης τα E 210 – 213, βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα       |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                  | 150                                                                  | (1) (2)       | εξαιρουμένων των ποτών με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα                                                   |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 20                                                                   | (3)           | μόνο επειδή μεταφέρεται από συμπυκνώματα σε μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμό φρούτων  |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 50                                                                   | (3)           | μόνο μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν σιρόπι γλυκόζης τουλάχιστον 235 g/l                  |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 350                                                                  | (3)           | μόνο συμπυκνώματα με βάση χυμούς φρούτων και περιεκτικότητα σε κριθάρι τουλάχιστον 2,5 % (barley water) |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 250                                                                  | (3)           | μόνο άλλα συμπυκνώματα με βάση χυμούς φρούτων ή φρούτα λεπτοαλεσμένα: capilé, groselha                  |
|                       | E 242       | Δικαρβονικός διμεθυλεστεράς                                                    | 250                                                                  | (24)          |                                                                                                         |
|                       | E 297       | Φουμαρικό οξύ                                                                  | 1 000                                                                |               | μόνο στιγμιαίες παρασκευής σκόνες για ποτά με βάση φρούτα                                               |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 700                                                                  | (1) (4)       |                                                                                                         |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 500                                                                  | (1) (4)       | μόνο ποτά για αθλητές                                                                                   |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 4 000                                                                | (1) (4)       | μόνο ποτά για αθλητές που περιέχουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος                                              |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 20 000                                                               | (1) (4)       | μόνο ποτά με φυτικές πρωτεΐνες                                                                          |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 2 000                                                                | (1) (4)       | μόνο ποτά σοκολάτας και βύνης με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα                                            |
|                       | E 355 – 357 | Αδιπτικό οξύ – αδιπτικές ενώσεις                                               | 10 000                                                               | (1)           | μόνο σκόνες για οικιακή παρασκευή ποτών                                                                 |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                         | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                              |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 363       | Ηλεκτρικό οξύ                                                 | 3 000                                                                |               | μόνο σκόνες για οικιακή παρασκευή ποτών                                                             |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                     | 300                                                                  |               |                                                                                                     |
|                       | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                           | 5 000                                                                |               | μόνο ποτά με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα προοριζόμενα για λιανική πώληση                            |
|                       | E 444       | Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη                                  | 300                                                                  |               | μόνο θολά ποτά                                                                                      |
|                       | E 445       | Εστέρες γλυκερόλης με κολοφώ-<br>νιο ξύλου                    | 100                                                                  |               | μόνο θολά ποτά                                                                                      |
|                       | E 459       | β-κυκλοδεξτρίνη                                               | 500                                                                  |               | μόνο αρωματισμένα ποτά σε σκόνη στιγμιαίας παρασκευής                                               |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια | 5 000                                                                | (1)           | μόνο ποτά με βάση άνισο, ποτά με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα, ποτά<br>ινδικής καρύδας και αμύγδαλου |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια | 10 000                                                               | (1)           | μόνο σκόνες για την παρασκευή θερμών ροφημάτων                                                      |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο<br>και ασβέστιο                | 2 000                                                                | (1)           | μόνο σκόνες για την παρασκευή θερμών ροφημάτων                                                      |
|                       | E 900       | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                         | 10                                                                   |               |                                                                                                     |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                 | 350                                                                  |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                  |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                     | 600                                                                  |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                  |
|                       | E 952       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του       | 250                                                                  | (51)          | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                  |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                    | 80                                                                   | (52)          | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                  |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                    | 100                                                                  | (52)          | μόνο γκαζόζα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                   |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                              |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 300                                                     |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                  |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 30                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, εκτός από αρωματισμένα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                      |                 | μόνο αρωματισμένα ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του, με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                    |
|                    | E 957     | Θαυματίνη                                                                                                                                                                                                        | 0,5                                                     |                 | μόνο μη αλκοολούχα, αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, μόνο ως ενισχυτικό γεύσης                                                    |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 20                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                  |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 2                                                       |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, ως ενισχυτικό γεύσης                                            |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                                     | 350                                                     | (11)α (49) (50) | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                                                  |
|                    | E 999     | Εκχύλισμα κιλάιας                                                                                                                                                                                                | 200                                                     | (45)            |                                                                                                                                     |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                                                                                                                                     |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                                                                                                                                     |
|                    |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                                                                                                                                     |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |                 |                                                                                                                                     |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |                 |                                                                                                                                     |
|                    |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                                                        |                                                         |                 |                                                                                                                                     |
|                    |           | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |                 |                                                                                                                                     |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                                                                      | Όνομα                                                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                 |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                       |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | (25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | (45): Υπολογίζεται ως άνυδρο εκχύλισμα.                                                                                      |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
| 14.1.5             | Καφές, τσάι, αφεψήματα βοτάνων και φρούτων, κιχώριο· εκχυλίσματα τσαγιού, αφεψημάτων βοτάνων και φρούτων και κιχωρίου· παρασκευάσματα τσαγιού, βοτάνων, φρούτων και δημητριακών για αφεψήματα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των εν λόγω προϊόντων |                                                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
| 14.1.5.1           | Καφές και εκχυλίσματα καφέ                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                    | E 901                                                                                                                                                                                                                                                          | Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος                                                                                          | quantum satis                                           |               | μόνο κόκκοι καφέ, ως υλικό γλασαρίσματος                                                                                                                                                                   |
|                    | E 902                                                                                                                                                                                                                                                          | Κανδελιλλικός κηρός                                                                                                          | quantum satis                                           |               | μόνο κόκκοι καφέ, ως υλικό γλασαρίσματος                                                                                                                                                                   |
|                    | E 903                                                                                                                                                                                                                                                          | Καρναουβικός κηρός                                                                                                           | 200                                                     |               | μόνο κόκκοι καφέ, ως υλικό γλασαρίσματος                                                                                                                                                                   |
|                    | E 904                                                                                                                                                                                                                                                          | Σελάκ                                                                                                                        | quantum satis                                           |               | μόνο κόκκοι καφέ, ως υλικό γλασαρίσματος                                                                                                                                                                   |
| 14.1.5.2           | Άλλα                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                                                                        | Πρόσθετα                                                                                                                     |                                                         |               | εξαιρουμένου του μη αρωματισμένου τσαγιού σε φύλλα· συμπεριλαμβανομένου του αρωματισμένου στιγμιαίου καφέ· τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ποτά |
|                    | E 200 – 213                                                                                                                                                                                                                                                    | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                   | 600                                                     | (1) (2)       | μόνο συμπυκνωμένο υγρό τσάι και συμπυκνωμένα υγρά φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων                                                                                                                   |
|                    | E 242                                                                                                                                                                                                                                                          | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                                                                  | 250                                                     | (24)          | μόνο συμπυκνωμένο υγρό τσάι                                                                                                                                                                                |
|                    | E 297                                                                                                                                                                                                                                                          | Φουμαρικό οξύ                                                                                                                | 1 000                                                   |               | μόνο στιγμιαία προϊόντα προς παρασκευή αρωματικού τσαγιού και φυτικών αφεψημάτων                                                                                                                           |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                        | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                                                                      | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 2 000                                                   | (1) (4)       | μόνο ροφήματα με βάση τον καφέ για μηχανήματα πωλήσεων· στιγμιαίο τσάι και στιγμιαία φυτικά αφεψήματα |
|                    | E 355 – 357                                                                                                                                                                                                      | Αδιπτικό οξύ – αδιπικές ενώσεις                                                | 10 000                                                  | (1)           | μόνο σκόνες για οικιακή παρασκευή ποτών                                                               |
|                    | E 363                                                                                                                                                                                                            | Ηλεκτρικό οξύ                                                                  | 3 000                                                   |               | μόνο σκόνες για οικιακή παρασκευή ποτών                                                               |
|                    | E 473 – 474                                                                                                                                                                                                      | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                     | 1 000                                                   | (1)           | μόνο υγρός καφές σε κονσέρβα                                                                          |
|                    | E 473 – 474                                                                                                                                                                                                      | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                     | 10 000                                                  | (1)           | μόνο σκόνες για την παρασκευή θερμών ροφημάτων                                                        |
|                    | E 481 – 482                                                                                                                                                                                                      | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο και ασβέστιο                                    | 2 000                                                   | (1)           | μόνο σκόνες για την παρασκευή θερμών ροφημάτων                                                        |
|                    | E 491 – 495                                                                                                                                                                                                      | Εστέρες της σορβιτάνης                                                         | 500                                                     | (1)           | μόνο συμπυκνωμένο υγρό τσάι και συμπυκνωμένα υγρά φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων              |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλαφάμης Κ είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                  |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
| 14.2               | Ποτά με αλκοόλη, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προϊόντων χωρίς αλκοόλη ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη                                                                                               |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
| 14.2.1             | Μπίρα και ποτά βύνης                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                       |
|                    | E 150a-d                                                                                                                                                                                                         | Καραμελοχρώματα                                                                | quantum satis                                           |               | μόνο μπίρα                                                                                            |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                              | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα      | 200                                                                  | (1) (2)       | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ· βαρελίσια μπίρα που περιέχει σε ποσοστό άνω του 0,5 % προσθήκη ζυμώσιμων σακχάρων και/ή χυμών φρούτων ή συμπεκνωμένων χυμών φρούτων                                                                                                                                                                                              |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα        | 200                                                                  | (1) (2)       | βαρελίσια μπίρα που περιέχει σε ποσοστό άνω του 0,5 % προσθήκη ζυμώσιμων σακχάρων και/ή χυμών φρούτων ή συμπεκνωμένων χυμών φρούτων                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 20                                                                   | (3)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα | 50                                                                   |               | μόνο μπίρα με δεύτερη ζύμωση στο βαρέλι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 270       | Γαλακτικό οξύ                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 300       | Ασκορβικό οξύ                      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 301       | Ασκορβικό νάτριο                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 330       | Κιτρικό οξύ                        | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2          | 100                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 414       | Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας)      | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | E 950       | Ακεσουλάμη K                       | 350                                                                  |               | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol· “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ” (αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”· μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                          | 600                                                                  |               | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol· “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ” (αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”· μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                         | 80                                                                   | (52)          | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol· “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ” (αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”· μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                                                         | Όνομα                        | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 955                                                             | Σουκραλόζη                   | 250                                                                  |                 | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol: “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ”(αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”. μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |
|                       | E 959                                                             | Νεοεσπεριδίνη DC             | 10                                                                   |                 | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol: “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ”(αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”. μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |
|                       | E 961                                                             | Νεοτάμη                      | 20                                                                   |                 | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol: “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ”(αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”. μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |
|                       | E 962                                                             | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 350                                                                  | (11)α (49) (50) | μόνο μπίρα χωρίς αλκοόλ ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν υπερβαίνει το 1,2 % vol: “ <i>Biere de table/Tafelbier/Table Beer</i> ”(αρχικής περιεκτικότητας σε ζυθογλεύκος κάτω του 6 %) εκτός της “ <i>Obergäriges Einfachbier</i> ”. μπίρες ελαχίστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης σε NaOH· μπίρες μαύρες του τύπου “ <i>oud bruin</i> ” |
|                       | E 950                                                             | Ακεσουλφάμη K                | 25                                                                   | (52)            | μόνο μπίρα με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 951                                                             | Ασπαρτάμη                    | 25                                                                   |                 | μόνο μπίρα με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 955                                                             | Σουκραλόζη                   | 10                                                                   |                 | μόνο μπίρα με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 959                                                             | Νεοεσπεριδίνη DC             | 10                                                                   |                 | μόνο μπίρα με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 961                                                             | Νεοτάμη                      | 1                                                                    |                 | μόνο μπίρα με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | E 962                                                             | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης | 25                                                                   | (11)β (49) (50) | μόνο μπίρα με μειωμένη ενεργειακή αξία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. |                              |                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                                                                      | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                                          |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |
| 14.2.2             | Οίνος και άλλα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και αντίστοιχα προϊόντα χωρίς αλκοόλη                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |
|                    | Η χρήση προσθέτων επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, με την απόφαση 2006/232/EK του Συμβουλίου και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής και με τα εκτελεστικά μέτρα τους. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |
|                    | E 200 – 203                                                                                                                                                                                                                    | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 200                                                     | (1) (2)       | μόνο χωρίς αλκοόλ                                                                       |
|                    | E 220 – 228                                                                                                                                                                                                                    | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 200                                                     | (3)           | μόνο χωρίς αλκοόλ                                                                       |
|                    | E 242                                                                                                                                                                                                                          | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                                                                                                                                                      | 250                                                     | (24)          | μόνο χωρίς αλκοόλ                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                         |
| 14.2.3             | Μηλίτης και απίτης                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                                                                        | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις               |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                       | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |                 | εξαιρουμένου του <i>cidre bouché</i> |
|                       | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 200                                                                  |                 | εξαιρουμένου του <i>cidre bouché</i> |
|                       | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                                                                        | <i>quantum satis</i>                                                 |                 | μόνο <i>cidre bouché</i>             |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                            | 200                                                                  | (1) (2)         |                                      |
|                       | E 220 – 228 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 200                                                                  | (3)             |                                      |
|                       | E 242       | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                            | 250                                                                  | (24)            |                                      |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 1 000                                                                | (1) (4)         |                                      |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 100                                                                  |                 | εξαιρουμένου του <i>cidre bouché</i> |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | 5 000                                                                | (1)             |                                      |
|                       | E 900       | Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο                                                                  | 10                                                                   |                 | εξαιρουμένου του <i>cidre bouché</i> |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                                          | 350                                                                  |                 |                                      |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                              | 600                                                                  |                 |                                      |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                                             | 80                                                                   | (52)            |                                      |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                                             | 50                                                                   |                 |                                      |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                       | 20                                                                   |                 |                                      |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                                                                | 20                                                                   |                 |                                      |
|                       | E 962       | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                           | 350                                                                  | (11)α (49) (50) |                                      |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                             | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 999                                 | Εκχύλισμα κιλίας                                                                                                                                                                                                 | 200                                                     | (45)          | εξαιρουμένου του <i>cidre bouché</i>                                                    |  |
|                    |                                       | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                   |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                                          |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                      |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |                                       | (45): Υπολογίζεται ως άνυδρο εκχύλισμα.                                                                                                                                                                          |                                                         |               |                                                                                         |  |
| 14.2.4             | Οίνος από φρούτα και <i>made wine</i> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    | Ομάδα I                               | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |  |
|                    | Ομάδα II                              | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                         |  |
|                    | Ομάδα III                             | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                                                            | 200                                                     |               |                                                                                         |  |
|                    | E 160d                                | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                                                        | 10                                                      |               |                                                                                         |  |
|                    | E 200 – 203                           | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 200                                                     | (1) (2)       |                                                                                         |  |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                              | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | E 220 – 228                                            | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 200                                                     | (3)           |                                                                                         |
|                    | E 220 – 228                                            | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 260                                                     | (3)           | μόνο <i>made wine</i>                                                                   |
|                    | E 242                                                  | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                                                                                                                                                      | 250                                                     | (24)          | μόνο οίνοι φρούτων και οίνος με μειωμένη περιεκτικότητα αλκοόλ                          |
|                    | E 338 – 452                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 1 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                         |
|                    | E 353                                                  | Μετατρυγικό οξύ                                                                                                                                                                                                  | 100                                                     |               | μόνο <i>made wine</i>                                                                   |
|                    | E 473 – 474                                            | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                                                                                                       | 5 000                                                   |               |                                                                                         |
|                    |                                                        | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                        | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                        | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                         |
|                    |                                                        | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                         |
|                    | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |
| 14.2.5             | Υδρόμελι                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |
|                    | Ομάδα I                                                | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |
|                    | Ομάδα II                                               | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                         |
|                    | E 200 – 203                                            | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                                                      | 200                                                     | (1) (2)       |                                                                                         |
|                    | E 220 – 228                                            | Διοξείδιο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 200                                                     | (3)           |                                                                                         |
|                    | E 338 – 452                                            | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 1 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                         |
|                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                         |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                         | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 473 – 474                                                       | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                                                                                                       | 5 000                                                   | (24)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    |                                                                   | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    |                                                                   | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    |                                                                   | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    |                                                                   | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    |                                                                   | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 14.2.6             | Αλκοολούχα ποτά όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | Ομάδα I                                                           | Πρόσθετα                                                                                                                                                                                                         |                                                         |               | εκτός του ονίσκι (whisky ή whiskey)· τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | Ομάδα II                                                          | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                                                                   | <i>quantum satis</i>                                    |               | εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II, παράγραφοι 1-14 του κανονισμού 110/2008 και αποστάγματα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà. |  |
|                    | Ομάδα III                                                         | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                                                            | 200                                                     |               | εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II, παράγραφοι 1-14 του κανονισμού 110/2008 και αποστάγματα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà. |  |
|                    | E 123                                                             | Αμαράνθη                                                                                                                                                                                                         | 30                                                      |               | εκτός από: αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και επωνυμίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα II, παράγραφοι 1-14 του κανονισμού 110/2008 και αποστάγματα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà. |  |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας                                                 | Αριθμός E                                                                                | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | E 150a-d                                                                                 | Καραμελοχρώματα                                                                                                                                                                                                  | quantum satis                                                        |               | εκτός από: αποστάγματα φρούτων, αποστάγματα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη, London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ή Maraskino και Mistrà. Το whisky ή whiskey μπορεί να περιέχει μόνο E 150a. |
|                                                                       | E 160b                                                                                   | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                                                                                                                                     | 10                                                                   |               | μόνο ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                       | E 174                                                                                    | Άργυρος                                                                                                                                                                                                          | quantum satis                                                        |               | μόνο ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                       | E 175                                                                                    | Χρυσός                                                                                                                                                                                                           | quantum satis                                                        |               | μόνο ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                       | E 220 – 228                                                                              | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                                                                                                                                                               | 50                                                                   | (3)           | μόνο αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά που περιέχουν αχλάδια ολόκληρα                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | E 338 – 452                                                                              | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                                                                                   | 1 000                                                                | (1) (4)       | εκτός από: whisky, whiskey                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | E 405                                                                                    | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                                                                                                                                                        | 10 000                                                               |               | μόνο γαλακτωματοποιημένα ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | E 416                                                                                    | Κόμμι καράγια                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                                               |               | μόνο ηδύποτα (λικέρ) με βάση αυγά                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | E 445                                                                                    | Εστέρες γλυκερόλης με κολοφώνιο ξύλου                                                                                                                                                                            | 100                                                                  |               | μόνο θολά αλκοολούχα ποτά (αποστάγματα)                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | E 473 – 474                                                                              | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                                                                                                       | 5 000                                                                | (1)           | εκτός από: whisky, whiskey                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | E 475                                                                                    | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                                                                                                                                                     | 5 000                                                                |               | μόνο γαλακτωματοποιημένα ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | E 481 – 482                                                                              | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                                                                                                                                                    | 8 000                                                                | (1)           | μόνο γαλακτωματοποιημένα ηδύποτα (λικέρ)                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |                                                                                          | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       |                                                                                          | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.2.7                                                                | Αρωματισμένα προϊόντα με βάση τον οίνο όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                  | Όνομα                                      | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2.7.1              | <b>Αρωματισμένοι οίνοι</b> |                                            |                                                                      |               |                                                                                         |
|                       | Ομάδα I                    | Πρόσθετα                                   |                                                                      |               | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |
|                       | Ομάδα II                   | Χρωστικές <i>quantum satis</i>             |                                                                      |               | εκτός από <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                         |
|                       | Ομάδα III                  | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο | 200                                                                  |               | εκτός από <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                         |
|                       | E 150a-d                   | Καραμελοχρώματα                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                         |
|                       | E 100                      | Κουρκουμίνη                                | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 101                      | Ριβοφλαβίνες                               | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 102                      | Ταρτραζίνη                                 | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 104                      | Κίτρινο κινολίνης                          | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 110                      | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορ-<br>τοκαλί S | 100                                                                  | ’(27)         | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 120                      | Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμί-<br>νες     | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 122                      | Αζωρουμπίνη, Καρμυοσίνη                    | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 123                      | Αμαράνθη                                   | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 124                      | Πονσώ 4R, Ερυθρό κοχενίλης A               | 100                                                                  | (26) (27)     | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 129                      | Ερυθρό Allura AG                           | 100                                                                  | (27)          | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |
|                       | E 123                      | Αμαράνθη                                   | 30                                                                   |               | μόνο οίνοι απεριτίφ                                                                     |
|                       | E 150a-d                   | Καραμελοχρώματα                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο <i>americano</i> , <i>bitter vino</i>                                              |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                                                                 | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                  |  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                                                                             | 10                                                      |               |                                                                                         |  |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                           | 200                                                     | (1) (2)       |                                                                                         |  |
|                    | E 242       | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                                                                           | 250                                                     | (24)          |                                                                                         |  |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                        | 1 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                         |  |
|                    | E 473 – 474 | Eστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                            | 5 000                                                   | (1)           |                                                                                         |  |
|                    |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                     |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                          |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                 |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |             | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |             | (26): Στο americano, τα E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                 |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    |             | (27): Στο bitter vino, τα E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. |                                                         |               |                                                                                         |  |
|                    | 14.2.7.2    | Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                         |  |
| Ομάδα I            |             | Πρόσθετα                                                                                                                              |                                                         |               | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |  |
| Ομάδα II           |             | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                        | <i>quantum satis</i>                                    |               | εκτός από <i>bitter soda</i> , <i>sangria</i> , <i>claria</i> , <i>zurra</i>            |  |
| Ομάδα III          |             | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                 | 200                                                     |               | εκτός από <i>bitter soda</i> , <i>sangria</i> , <i>claria</i> , <i>zurra</i>            |  |
| E 100              |             | Κουρκουμίνη                                                                                                                           | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i>                                                                 |  |
| E 101              |             | Ριβοφλαβίνες                                                                                                                          | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i>                                                                 |  |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                        | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις  |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                    | E 102       | Ταρτραζίνη                                                                                   | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 104       | Κίτρινο κινολίνης                                                                            | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 110       | Κίτρινο Sunset FCF/Κίτρινοπορτοκαλί S                                                        | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 120       | Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες                                                            | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 122       | Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη                                                                      | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 123       | Αμαράνθη                                                                                     | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 124       | Πονσώ 4R, Ερυθρό κοχενίλης A                                                                 | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 129       | Ερυθρό Allura AG                                                                             | 100                                                     | (28)          | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 150a-d    | Καραμελοχρώματα                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο <i>bitter soda</i> |
|                    | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                                    | 10                                                      |               |                         |
|                    | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                  | 200                                                     | (1) (2)       |                         |
|                    | E 242       | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                                  | 250                                                     | (24)          |                         |
|                    | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά               | 1 000                                                   | (1) (4)       |                         |
|                    | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                   | 5 000                                                   | (1)           |                         |
|                    |             | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                         |               |                         |
|                    |             | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                         |               |                         |
|                    |             | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                         |               |                         |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                    | Όνομα                                                                                                                                           | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                       |                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                              | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                          |                                                         |               |                                                                                              |                                                                                         |
|                    |                                              | (28): Στο <i>bitter soda</i> , τα E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129 εγκρίνονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.   |                                                         |               |                                                                                              |                                                                                         |
| 14.2.7.3           | Αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων |                                                                                                                                                 |                                                         |               |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | Ομάδα I                                      | Πρόσθετα                                                                                                                                        |                                                         |               | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται      |                                                                                         |
|                    | Ομάδα II                                     | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | Ομάδα III                                    | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                           | 200                                                     |               |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | E 160d                                       | Λυκοπένιο                                                                                                                                       | 10                                                      |               |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | E 200 – 203                                  | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                     | 200                                                     | (1) (2)       |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | E 242                                        | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                                                                                     | 250                                                     | (24)          |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | E 338 – 452                                  | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά                                                                  | 1 000                                                   | (1) (4)       |                                                                                              |                                                                                         |
|                    | E 473 – 474                                  | Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                                                                                      | 5 000                                                   | (1)           |                                                                                              |                                                                                         |
|                    |                                              |                                                                                                                                                 |                                                         |               | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                            |                                                                                         |
|                    |                                              |                                                                                                                                                 |                                                         |               | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. |                                                                                         |
|                    |                                              |                                                                                                                                                 |                                                         |               | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                        |                                                                                         |
|                    |                                              |                                                                                                                                                 |                                                         |               | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                       |                                                                                         |
|                    | 14.2.8                                       | Άλλα ποτά με αλκοόλη συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων ποτών με αλκοόλη με μη αλκοολούχα ποτά και των αποσταγμάτων με λιγότερο από 15 % αλκοόλη |                                                         |               |                                                                                              |                                                                                         |
|                    |                                              | Ομάδα I                                                                                                                                         | Πρόσθετα                                                |               |                                                                                              | τα E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 και E 968 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                              |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                                                     |
|                       | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 200                                                                  |               | μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %                      |
|                       | E 123       | Αμαράνθη                                                                               | 30                                                                   |               | μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %                      |
|                       | E 160b      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                           | 10                                                                   |               | μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %                      |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                              | 30                                                                   |               |                                                                                     |
|                       | E 200 – 203 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                            | 200                                                                  | (1) (2)       | μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %                      |
|                       | E 210 – 213 | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                          | 200                                                                  | (1) (2)       | μόνο αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %                      |
|                       | E 242       | Δικαρβονικός διμεθυλεστέρας                                                            | 250                                                                  | (24)          | μόνο ποτά με βάση τον οίνο                                                          |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 1 000                                                                | (1) (4)       |                                                                                     |
|                       | E 444       | Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη                                                           | 300                                                                  |               | μόνο αρωματισμένα θολά αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ<br>κάτω του 15 % |
|                       | E 445       | Εστέρες γλυκερόλης με κολοφώ-<br>νιο ξύλου                                             | 100                                                                  |               | μόνο αρωματισμένα θολά αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ<br>κάτω του 15 % |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | 5 000                                                                | (1)           |                                                                                     |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυικά άλατα                                                           | 8 000                                                                | (1)           | μόνο αρωματισμένα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 15 %                    |
|                       | E 950       | Ακε σουλφάμη K                                                                         | 350                                                                  |               |                                                                                     |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                              | 600                                                                  |               |                                                                                     |
|                       | E 952       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                                | 250                                                                  | (51)          | μόνο μείγματα αλκοολούχων ποτών με μη αλκοολούχα ποτά                               |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                    | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
|                    | E 954                                                        | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                  | 80                                                      | (52)            |                        |  |
|                    | E 955                                                        | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                  | 250                                                     |                 |                        |  |
|                    | E 959                                                        | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                            | 30                                                      |                 |                        |  |
|                    | E 961                                                        | Νεοτάμη                                                                                                                                                                     | 20                                                      |                 |                        |  |
|                    | E 962                                                        | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                | 350                                                     | (11)α (49) (50) |                        |  |
|                    |                                                              | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                       |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).     |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |                 |                        |  |
|                    |                                                              | (24): Προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα.                                                                                                                      |                                                         |                 |                        |  |
| 15                 | Έτοιμα προς κατανάλωση πρόχειρα φαγητά και σνακ              |                                                                                                                                                                             |                                                         |                 |                        |  |
| 15.1               | Σνακ με βάση την πατάτα, τα δημητριακά, το αλεύρι ή το άμυλο |                                                                                                                                                                             |                                                         |                 |                        |  |
|                    | Ομάδα I                                                      | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |                 |                        |  |
|                    | Ομάδα II                                                     | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |                 |                        |  |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E                 | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                     |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                       | Ομάδα III                 | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 100                                                                  |               | εξαιρουμένων των σνακ που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση |
|                       | Ομάδα III                 | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 200                                                                  |               | μόνο σνακ που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση             |
|                       | E 160b                    | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                           | 10                                                                   |               | εξαιρουμένων των σνακ που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση |
|                       | E 160b                    | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                           | 20                                                                   |               | μόνο σνακ που παράγονται με εξώθηση ή διόγκωση             |
|                       | E 160d                    | Λυκοπένιο                                                                              | 30                                                                   |               |                                                            |
|                       | E 200 – 203· 214<br>– 219 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· p-<br>υδροξυβενζοϊκά άλατα                                | 1 000                                                                | (1) (2) (5)   |                                                            |
|                       | E 220 – 228               | Διοξειδίο του θείου – θειώδη<br>άλατα                                                  | 50                                                                   | (3)           | μόνο σνακ με βάση δημητριακά και πατάτες                   |
|                       | E 310 – 320               | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ και BHA                                            | 200                                                                  | (1)           | μόνο τρόφιμα σνακ με βάση δημητριακά                       |
|                       | E 338 – 452               | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                                | (1) (4)       |                                                            |
|                       | E 392                     | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                              | 50                                                                   | (41) (46)     |                                                            |
|                       | E 405                     | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 3 000                                                                |               | μόνο σνακ με βάση δημητριακά και πατάτες                   |
|                       | E 416                     | Κόμμι καράγια                                                                          | 5 000                                                                |               | μόνο σνακ με βάση δημητριακά και πατάτες                   |
|                       | E 481 – 482               | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                          | 2 000                                                                | (1)           | μόνο σνακ με βάση δημητριακά                               |
|                       | E 481 – 482               | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                          | 5 000                                                                | (1)           | μόνο σνακ με βάση δημητριακά και πατάτες                   |
|                       | E 901                     | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                               |
|                       | E 902                     | Κανδελιλλικός κηρός                                                                    | <i>quantum satis</i>                                                 |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                               |
|                       | E 903                     | Καρναουβικός κηρός                                                                     | 200                                                                  |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο                               |

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις       |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                       | E 904     | Σελάκ                                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |                 | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο |
|                       | E 950     | Ακε σουλφάμη K                                                                                                                                                                                                   | 350                                                                  |                 |                              |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 500                                                                  |                 |                              |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                  | (52)            |                              |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                  |                 |                              |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                   |                 |                              |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                   |                 |                              |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                    |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης    |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                                                                                                                                                                    | 500                                                                  | (11)β (49) (50) |                              |
|                       |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (5): E 214 – 219: p-υδροξυβενζοϊκά άλατα (PHB), κατ' ανώτατο όριο 300 mg/kg.                                                                                                                                     |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                  |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακε σουλφάμη K (E 950).                                         |                                                                      |                 |                              |
|                       |           | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                                     |                                                                      |                 |                              |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                   | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                     |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                    |                             | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                |                                                         |               |                                            |
|                    |                             | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.              |                                                         |               |                                            |
| 15.2               | Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί |                                                                                |                                                         |               |                                            |
|                    | Ομάδα I                     | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               |                                            |
|                    | Ομάδα II                    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                            |
|                    | Ομάδα III                   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 100                                                     |               | μόνο αλατισμένοι ξηροί καρποί με επικάλυψη |
|                    | E 160b                      | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                   | 10                                                      |               | μόνο αλατισμένοι ξηροί καρποί με επικάλυψη |
|                    | E 160d                      | Λυκοπένιο                                                                      | 30                                                      |               |                                            |
|                    | E 200 – 203· 214 – 219      | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· p-υδροξυβενζοϊκά άλατα                            | 1 000                                                   | (1) (2) (5)   | μόνο ξηροί καρποί με επικάλυψη             |
|                    | E 220 – 228                 | Διοξειδίο του θείου – θειώδη άλατα                                             | 50                                                      | (3)           | μόνο μαριναρισμένοι ξηροί καρποί           |
|                    | E 310 – 320                 | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA                                       | 200                                                     | (1) (13)      |                                            |
|                    | E 338 – 452                 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | 5 000                                                   | (1) (4)       |                                            |
|                    | E 392                       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                      | 200                                                     | (41) (46)     |                                            |
|                    | E 416                       | Κόμμι καράγια                                                                  | 10 000                                                  |               | μόνο στην επικάλυψη για ξηρούς καρπούς     |
|                    | E 901                       | Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος                                            | <i>quantum satis</i>                                    |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο               |
|                    | E 902                       | Κανδελιλικός κηρός                                                             | <i>quantum satis</i>                                    |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο               |
|                    | E 903                       | Καρναουβικός κηρός                                                             | 200                                                     |               | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο               |

## ▼B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                                            | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                    | E 904     | Σελάκ                                                                                                                                                                                                            | <i>quantum satis</i>                                    |                 | ως υλικό για γλασάρισμα μόνο |
|                    | E 950     | Ακε σουλφάμη K                                                                                                                                                                                                   | 350                                                     |                 |                              |
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                                        | 500                                                     |                 |                              |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                                       | 100                                                     | (52)            |                              |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                                       | 200                                                     |                 |                              |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                                                 | 50                                                      |                 |                              |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 18                                                      |                 |                              |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                                          | 2                                                       |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης    |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακε σουλφάμης                                                                                                                                                                                    | 500                                                     | (11)β (49) (50) |                              |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                                                |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                     |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (3): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO <sub>2</sub> και αφορούν τη συνολική ποσότητα από όλες τις πηγές· περιεκτικότητα σε SO <sub>2</sub> μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                                            |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (5): E 214 – 219: p-υδροξυβενζοϊκά άλατα (PHB), κατ' ανώτατο όριο 300 mg/kg.                                                                                                                                     |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακε σουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                                  |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (13): Ανώτατο όριο εκφραζόμενο επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                             |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (41): Εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης.                                                                                                                                                                          |                                                         |                 |                              |
|                    |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακε σουλφάμη K (E 950).                                         |                                                         |                 |                              |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                     | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                         |               |                                                                                                    |
|                    |                                                                               | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                    |
|                    |                                                                               | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                           |                                                         |               |                                                                                                    |
| 16                 | Επιδόρπια εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1, 3 και 4 |                                                                                                                                                                             |                                                         |               |                                                                                                    |
|                    | Ομάδα I                                                                       | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                                                         |               |                                                                                                    |
|                    | Ομάδα II                                                                      | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                                                                                                              | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                    |
|                    | Ομάδα III                                                                     | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                                                                                                                       | 150                                                     |               |                                                                                                    |
|                    | Ομάδα IV                                                                      | Πολυόλες                                                                                                                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα                                 |
|                    | E 160b                                                                        | Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη                                                                                                                                                | 10                                                      |               |                                                                                                    |
|                    | E 160d                                                                        | Λυκοπένιο                                                                                                                                                                   | 30                                                      |               |                                                                                                    |
|                    | E 200 – 203                                                                   | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                 | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο <i>frugtgrød</i> , <i>rote Grütze</i> και <i>pasha</i>                                        |
|                    | E 200 – 203                                                                   | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα                                                                                                                                                 | 2 000                                                   | (1) (2)       | μόνο <i>ostkaka</i>                                                                                |
|                    | E 200 – 213                                                                   | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                  | 300                                                     | (1) (2)       | μόνο μη θερμικώς επεξεργασμένα επιδόρπια που βασίζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα                  |
|                    | E 210 – 213                                                                   | Βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                                                                                                                                               | 500                                                     | (1) (2)       | μόνο <i>frugtgrød</i> και <i>rote Grütze</i>                                                       |
|                    | E 234                                                                         | Νισίνη                                                                                                                                                                      | 3                                                       |               | μόνο πουτίγκες από σιμιγδάλι και ταπιόκα και παρόμοια προϊόντα                                     |
|                    | E 280 – 283                                                                   | Προπιονικό οξύ – προπιονικές ενώσεις                                                                                                                                        | 1 000                                                   | (1) (6)       | μόνο <i>Christmas pudding</i>                                                                      |
|                    | E 297                                                                         | Φουμαρικό οξύ                                                                                                                                                               | 4 000                                                   |               | μόνο επιδόρπια σε μορφή ζελέ, επιδόρπια με άρωμα φρούτου, ξηρά μείγματα επιδορπίων σε μορφή σκόνης |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 3 000                                                                | (1) (4)       |                                                                    |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | 7 000                                                                | (1) (4)       | μόνο ξηρά μείγματα επιδορπίων σε μορφή σκόνης                      |
|                       | E 355 – 357 | Αδιπικό οξύ – αδιπικά άλατα                                                            | 1 000                                                                | (1)           | μόνο ξηρά μείγματα επιδορπίων σε μορφή σκόνης                      |
|                       | E 355 – 357 | Αδιπικό οξύ – αδιπικά άλατα                                                            | 6 000                                                                | (1)           | μόνο επιδόρπια σε μορφή ζελέ                                       |
|                       | E 355 – 357 | Αδιπικό οξύ – αδιπικά άλατα                                                            | 1 000                                                                | (1)           | μόνο επιδόρπια με άρωμα φρούτου                                    |
|                       | E 363       | Ηλεκτρικό οξύ                                                                          | 6 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 416       | Κόμμι καράγια                                                                          | 6 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 427       | Κόμμι κασσίας                                                                          | 2 500                                                                |               | μόνο επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα με βάση τα γαλακτοκομικά      |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                            | 3 000                                                                | (1)           |                                                                    |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | 5 000                                                                | (1)           |                                                                    |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                           | 2 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 477       | Εστέρες λιπαρών οξέων με προ-<br>πανο-διόλη-1,2                                        | 5 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 481 – 482 | Στεαροϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα                                                          | 5 000                                                                | (1)           |                                                                    |
|                       | E 483       | Τρυγικός στεαρυλεστέρας                                                                | 5 000                                                                |               |                                                                    |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                 | 5 000                                                                | (1)           |                                                                    |
|                       | E 950       | Ακε σουλφάμη Κ                                                                         | 350                                                                  |               | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                                         | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                             |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                                     | 1 000                                                   |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                                                          | 250                                                     | (51)            | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                                    | 100                                                     | (52)            | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                                    | 400                                                     |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 957     | Θαυμαίνη                                                                                                                                                                                      | 5                                                       |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης                                          |
|                    | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                                              | 50                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                                       | 32                                                      |                 | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                                  | 350                                                     | (11)α (49) (50) | μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα |
|                    |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                                             |                                                         |                 |                                                                    |
|                    |           | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                  |                                                         |                 |                                                                    |
|                    |           | (4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .                                                                                                                         |                                                         |                 |                                                                    |
|                    |           | (6): Επιτρέπεται η παρουσία προπιονικού οξέος και των αλάτων του σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζύμωσης σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. |                                                         |                 |                                                                    |
|                    |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                                                |                                                         |                 |                                                                    |
|                    |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).                       |                                                         |                 |                                                                    |
|                    |           | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.                   |                                                         |                 |                                                                    |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                    | Όνομα                                                                          | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                              | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                   |                                                         |               |                                                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                              | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                |                                                         |               |                                                                                                                                      |
| 17                 | Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/EK, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά                           |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                      |
| 17.1               | Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται οι κάψουλες, τα δισκία και παρόμοιες μορφές, εξαιρουμένων των μασώμενων μορφών |                                                                                |                                                         |               |                                                                                                                                      |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                      | Πρόσθετα                                                                       |                                                         |               | Οι ουσίες E 410, E 412, E 415 και E 417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αφυδατωμένα τρόφιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                     | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                 | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | Ομάδα III                                                                                                                                                    | Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο                                          | 300                                                     |               |                                                                                                                                      |
|                    | Ομάδα IV                                                                                                                                                     | Πολυόλες                                                                       | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 160d                                                                                                                                                       | Λυκοπένιο                                                                      | 30                                                      |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 200 – 213                                                                                                                                                  | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα· βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                     | 1 000                                                   | (1) (2)       | μόνο όταν παρέχονται σε ξηρά μορφή και περιέχουν παρασκευάσματα βιταμίνης A και συνδυασμών των βιταμινών A και D                     |
|                    | E 310 – 321                                                                                                                                                  | Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ, BHA και BHT                                  | 400                                                     | (1)           |                                                                                                                                      |
|                    | E 338 – 452                                                                                                                                                  | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 392                                                                                                                                                        | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                      | 400                                                     | (46)          |                                                                                                                                      |
|                    | E 405                                                                                                                                                        | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                      | 1 000                                                   |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 416                                                                                                                                                        | Κόμμι καράγια                                                                  | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 426                                                                                                                                                        | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                            | 1 500                                                   |               |                                                                                                                                      |
|                    | E 432 – 436                                                                                                                                                  | Πολυσορβικά                                                                    | <i>quantum satis</i>                                    |               |                                                                                                                                      |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                 | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                 |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                       | E 459       | β-κυκλοδεξτρίνη                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |               | μόνο τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη |
|                       | E 468       | Άλας με νάτριο της καρβοξυμε-<br>θυλοκυτταρίνης με σταυροδε-<br>σμούς | 30 000                                                               |               |                                                        |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια         | <i>quantum satis</i>                                                 | (1)           |                                                        |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                        |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                | <i>quantum satis</i>                                                 | (1)           |                                                        |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                            | 10 000                                                               |               |                                                        |
|                       | E 901       | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος                                | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                        |
|                       | E 902       | Κανδελιλλικός κηρός                                                   | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                        |
|                       | E 903       | Καρναουβικός κηρός                                                    | 200                                                                  |               |                                                        |
|                       | E 904       | Σελάκ                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                                        |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                         | 500                                                                  |               |                                                        |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                             | 2 000                                                                |               |                                                        |
|                       | E 952       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του               | 500                                                                  | (51)          |                                                        |
|                       | E 954       | Σακχαρίνες                                                            | 500                                                                  | (52)          |                                                        |
|                       | E 955       | Σουκραλόζη                                                            | 800                                                                  |               |                                                        |
|                       | E 959       | Νεοεσπεριδίνη DC                                                      | 100                                                                  |               |                                                        |
|                       | E 961       | Νεοτάμη                                                               | 60                                                                   |               |                                                        |

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                               | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση)                                                                                                                     | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                 |  |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--|
|                    | E 961     | Νεοτάμη                                             | 2                                                                                                                                                                           |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης                              |  |
|                    | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                        | 500                                                                                                                                                                         | (11)α (49) (50) |                                                        |  |
|                    | E 1201    | Πολυβινυλοπυρρολιδόνη                               | quantum satis                                                                                                                                                               |                 | μόνο τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη |  |
|                    | E 1202    | Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη                           | quantum satis                                                                                                                                                               |                 | μόνο τρόφιμα σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη |  |
|                    | E 1203    | Πολυβινυλική αλκοόλη (PVA)                          | 18 000                                                                                                                                                                      |                 | μόνο σε μορφή κάψουλας και δισκίου                     |  |
|                    | E 1204    | Πουλουλάνη                                          | quantum satis                                                                                                                                                               |                 | μόνο σε μορφή κάψουλας και δισκίου                     |  |
|                    | E 1205    | Βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές                     | 100 000                                                                                                                                                                     |                 |                                                        |  |
|                    | E 1505    | Κιτρικός τριαιθυλεστέρας                            | 3 500                                                                                                                                                                       |                 | μόνο σε μορφή κάψουλας και δισκίου                     |  |
|                    | E 1521    | Πολυαιθυλενογλυκόλη                                 | 10 000                                                                                                                                                                      |                 | μόνο σε μορφή κάψουλας και δισκίου                     |  |
|                    |           |                                                     | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).     |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                 |                                                        |  |
|                    |           |                                                     | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                           |                 |                                                        |  |
|                    | 17.2      | Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε υγρή μορφή |                                                                                                                                                                             |                 |                                                        |  |
|                    |           | Ομάδα I                                             | Πρόσθετα                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |  |

## ▼B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                       | Ομάδα II    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 100                                                                  |               |                        |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                              | 30                                                                   |               |                        |
|                       | E 200 – 213 | Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα·<br>βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα                          | 2 000                                                                | (1) (2)       |                        |
|                       | E 310 – 321 | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ, BHA και BHT                                       | 400                                                                  | (1)           |                        |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 392       | Εκχυλίσματα δενδrolίβανου                                                              | 400                                                                  | (46)          |                        |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 1 000                                                                |               |                        |
|                       | E 416       | Κόμμι καράγια                                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                                    | 1 500                                                                |               |                        |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | <i>quantum satis</i>                                                 | (1)           |                        |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                        |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                                             | 10 000                                                               |               |                        |
|                       | E 950       | Ακεσουλφάμη K                                                                          | 350                                                                  |               |                        |
|                       | E 951       | Ασπαρτάμη                                                                              | 600                                                                  |               |                        |

## ▼ B

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                                                                                   | Όνομα                                                | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
|                    | E 952                                                                                                                                                                       | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του | 400                                                     | (51)            |                           |
|                    | E 954                                                                                                                                                                       | Σακχαρίνες                                           | 80                                                      | (52)            |                           |
|                    | E 955                                                                                                                                                                       | Σουκραλόζη                                           | 240                                                     |                 |                           |
|                    | E 959                                                                                                                                                                       | Νεοεσπεριδίνη DC                                     | 50                                                      |                 |                           |
|                    | E 961                                                                                                                                                                       | Νεοτάμη                                              | 20                                                      |                 |                           |
|                    | E 961                                                                                                                                                                       | Νεοτάμη                                              | 2                                                       |                 | μόνο ως ενισχυτικό γεύσης |
|                    | E 962                                                                                                                                                                       | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                         | 350                                                     | (11)α (49) (50) |                           |
|                    | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).     |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.                                                                                                                |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.                                                                                                             |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.                                                                                                           |                                                      |                                                         |                 |                           |
| 17.3               | Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε μορφή σιροπιού ή σε μασώμενη μορφή                                                                                                 |                                                      |                                                         |                 |                           |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                                                                     | Πρόσθετα                                             |                                                         |                 |                           |
|                    | Ομάδα II                                                                                                                                                                    | Χρωστικές <i>quantum satis</i>                       | <i>quantum satis</i>                                    |                 |                           |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E   | Όνομα                                                                                  | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις             |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       | Ομάδα IV    | Πολυόλες                                                                               | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 300                                                                  |               | μόνο στερεά συμπληρώματα διατροφής |
|                       | Ομάδα III   | Χρωστικές με ανώτατο συνδυα-<br>σμένο όριο                                             | 100                                                                  |               | μόνο υγρά συμπληρώματα διατροφής   |
|                       | E 160d      | Λυκοπένιο                                                                              | 30                                                                   |               |                                    |
|                       | E 310 – 321 | Εστέρες του γαλλικού οξέος,<br>TBHQ, BHA και BHT                                       | 400                                                                  | (1)           |                                    |
|                       | E 338 – 452 | Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά<br>άλατα – διφωσφορικά – τριφω-<br>σφορικά και πολυφωσφορικά | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | E 392       | Εκχυλίσματα δενδρολίβανου                                                              | 400                                                                  | (46)          |                                    |
|                       | E 405       | Αλγινική προπανοδιόλη-1,2                                                              | 1 000                                                                |               |                                    |
|                       | E 416       | Κόμμι καράγια                                                                          | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | E 426       | Ημικυτταρίνη σόγιας                                                                    | 1 500                                                                |               |                                    |
|                       | E 432 – 436 | Πολυσορβικά                                                                            | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | E 473 – 474 | Εστέρες των λιπαρών οξέων με<br>σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια                          | <i>quantum satis</i>                                                 | (1)           |                                    |
|                       | E 475       | Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων                                                           | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | E 491 – 495 | Εστέρες της σορβιτάνης                                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |
|                       | E 551 – 559 | Διοξειδίο του πυριτίου – πυριτικά<br>άλατα                                             | 10 000                                                               |               |                                    |
|                       | E 901       | Κηρός μελισσών, λευκός και<br>κίτρινος                                                 | <i>quantum satis</i>                                                 |               |                                    |

## ▼ B

| Αριθμός<br>κατηγορίας | Αριθμός E | Όνομα                                                                                                                                                                       | Ανώτατα επίπεδα<br>(mg/l ή mg/kg ανά-<br>λογα με την περίπτω-<br>ση) | Υποσημειώσεις   | περιορισμοί/εξαιρέσεις                                                                         |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | E 902     | Κανδελιλλικός κηρός                                                                                                                                                         | <i>quantum satis</i>                                                 |                 |                                                                                                |
|                       | E 903     | Καρναουβικός κηρός                                                                                                                                                          | 200                                                                  |                 |                                                                                                |
|                       | E 904     | Σελάκ                                                                                                                                                                       | <i>quantum satis</i>                                                 |                 |                                                                                                |
|                       | E 950     | Ακεσουλφάμη K                                                                                                                                                               | 2 000                                                                |                 |                                                                                                |
|                       | E 951     | Ασπαρτάμη                                                                                                                                                                   | 5 500                                                                |                 |                                                                                                |
|                       | E 952     | Κυκλαμικό οξύ και τα άλατα<br>νατρίου και ασβεστίου του                                                                                                                     | 1 250                                                                | (51)            |                                                                                                |
|                       | E 954     | Σακχαρίνες                                                                                                                                                                  | 1 200                                                                | (52)            |                                                                                                |
|                       | E 955     | Σουκραλόζη                                                                                                                                                                  | 2 400                                                                |                 |                                                                                                |
|                       | E 957     | Θαυματίνη                                                                                                                                                                   | 400                                                                  |                 |                                                                                                |
|                       | E 959     | Νεοεσπεριδίνη DC                                                                                                                                                            | 400                                                                  |                 |                                                                                                |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                     | 185                                                                  |                 |                                                                                                |
|                       | E 961     | Νεοτάμη                                                                                                                                                                     | 2                                                                    |                 | μόνο συμπληρώματα διατροφής με βάση βιταμίνες και/ή ανόργανα στοιχεία,<br>ως ενισχυτικό γεύσης |
|                       | E 962     | Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης                                                                                                                                                | 2 000                                                                | (11)α (49) (50) |                                                                                                |
|                       |           | (1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.                                                                                                           |                                                                      |                 |                                                                                                |
|                       |           | (11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης K είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.                                                                              |                                                                      |                 |                                                                                                |
|                       |           | (49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους συστατικά, την ασπαρτάμη (E 951) και την ακεσουλφάμη K (E 950).     |                                                                      |                 |                                                                                                |
|                       |           | (50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951. |                                                                      |                 |                                                                                                |

▼ **B**

| Αριθμός κατηγορίας | Αριθμός E                                                                                                              | Όνομα                                                             | Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) | Υποσημειώσεις | περιορισμοί/εξαιρέσεις |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                    |                                                                                                                        | (51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.      |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                                                                        | (52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.   |                                                         |               |                        |
|                    |                                                                                                                        | (46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος. |                                                         |               |                        |
| 18                 | Επεξεργασμένα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως 17, εξαιρουμένων των τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά |                                                                   |                                                         |               |                        |
|                    | Ομάδα I                                                                                                                | Πρόσθετα»                                                         |                                                         |               |                        |