

373R0715

Αριθ. Ν 68/16

Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

15.3.73

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 715/73 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 1973

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 σέ ό,τι αφορά την κατάταξη ορισμένων ποικιλιών καπνού σέ φύλλα καί δεματοποιημένου καπνού

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού<sup>(1)</sup>, όπως τροποποιήθη από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1574/71<sup>(2)</sup>, καί ιδίως τό άρθρο 5 παράγραφος 6 καί τό άρθρο 6 παράγραφος 10,

Έκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 της Έπιτροπής της 25ης Αύγουστου 1970<sup>(3)</sup>, όπως τροποποιήθη από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2596/70<sup>(4)</sup>, έχει καθορίσει τίς λεπτομέρειες παρεμβάσεως στον τομέα του ακατέργαστου καπνού καί τίς κατατάξεις κατά ποιότητα του καπνού σέ φύλλα καί του δεματοποιημένου καπνού οί οποίες προβλέπονται γιά τον καθορισμό των κλιμάκων προσαυξήσεων καί μειώσεων πού αναφέρονται στό άρθρο 5 παράγραφος 3 καί στό άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70·

ότι ή κτηθείσα πείρα μετά από τίς δύο πρώτες έσοδείες από τή δημιουργία της οργανώσεως αγοράς του ακατέργαστου καπνού κατέδειξε ότι μία ενιαία περιγραφή γιά τίς ποικιλίες Burley I καί Maryland δέν ανταποκρι-

νεται ακριβώς στά χαρακτηριστικά της ποικιλίας Maryland· ότι, ως έκ τούτου, είναι αναγκαίο νά γίνει διάκριση της κατατάξεως των δύο αυτών ποικιλιών σύμφωνα μέ τίς ποιότητες αναφοράς πού καθορίστηκαν στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 805/72 του Συμβουλίου της 17.4.1972<sup>(5)</sup> καί (ΕΟΚ) αριθ. 2484/72 του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 1972<sup>(6)</sup> οί όποιοι καθορίζουν τίς τιμές στόχου, τίς τιμές παρεμβάσεως καί τίς παράγωγες τιμές παρεμβάσεως καθώς καί τίς ποιότητες αναφοράς γιά τον καπνό σέ φύλλα καί τό δεματοποιημένο καπνό πού εφαρμόζονται στην έσοδεία 1972·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2484/72 περιέλαβε κατά τον καθορισμό των παραγώνων τιμών παρεμβάσεως του καπνού καί τίς ποικιλίες καπνού ύπ' αυξοντα αριθμόν 1, 2 καί 3· ότι, κατά συνέπεια, είναι ανάγκη νά καθορισθεί ή κατάταξη αυτών των ποικιλιών δεματοποιημένου καπνού κατά ποιότητα·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Έπιτροπής Διαχειρίσεως Καπνού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στό παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70, τό κείμενο της κατατάξεως των ποικιλιών πού καθορίζονται υπό τον αυξοντα αριθμό 11 αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

## «11 α) BURLEY I

- Κατηγορία Α Φύλλα επαρκούς ώριμότητας χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, πορώδους ακόμη καί συνεκτικής ύφης, μέ μίσχους καί νευρώσεις, όχι πολύ έντονες, ύγιη, χρώματος φουντουκιού κατά τό μάλλον ή ήττον ζωηρό<sup>(1)</sup>.
- Κατηγορία Β Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητας, ύγιη, μέ μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως καί άκεραιότητας, άνομοιομόρφου χρώματος.
- Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδή, μή πορώδους ύφης, μέ έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, άκεραιότητας καί χρώματος, αλλά πού παρουσιάζουν τά ελάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού απαιτούνται γιά τήν παρέμβαση.

## 11 β) MARYLAND

- Κατηγορία Α Φύλλα επαρκούς ώριμότητας, μέ ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ελαφρώς χαλκόχροα, μέ αρκετά λεπτό ίστό καί αρκετά πορώδη ύφή, μέ μίσχους καί νευρώσεις όχι πολύ έντονες, ύγιη, χρώματος καστανού έρυθρωπού μάλλον ζωηρού.

(1) ΕΕ αριθ. Ν 94 της 28.4.1970, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. Ν 167 της 26.7.1971, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. Ν 191 της 27.8.1970, σ. 5.

(4) ΕΕ αριθ. Ν 277 της 22.12.1970, σ. 7.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 94 της 21.4.1972, σ. 17.

(6) ΕΕ αριθ. Ν 269 της 30.11.1972, σ. 5.

- Κατηγορία Β** Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητας αλλά μάλλον ελαφρώς, ύγιη, με μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως και άκεραιότητας, χρώματος καστανού έρυθρωπού άκρομη και άνομοιομόρφου.
- Κατηγορία Γ** Φύλλα χονδροειδή με έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, άκεραιότητας και χρώματος, αλλά που παρουσιάζουν τα ελάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα που απαιτούνται για την παρέμβαση.»

## Άρθρο 2

1. Στην αρχή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 παρεμβάλλεται το κείμενο της κατατάξεως των ποικιλιών που καθορίζονται ύπ' αύξοντα αριθμόν 1, 2 και 3.

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II c

**Gruppen** (Primings)

- Κλάση I** Φύλλα ώριμα, ύγιη, ελαφρώς ποικίλου χρώματος προς τό βαθύ καστανό· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση II** Φύλλα ώριμα, ύγιη, των οποίων ή βασική απόχρωση είναι υπόφαιος· είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· τά άκρα των φύλλων δύνανται νά είναι υπερώριμα· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση III** Φύλλα που δέν ανταποκρίνονται στις κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.

**Sandblatt** (Lugs)

- Κλάση I** Φύλλα ώριμα, ύγιη, άθικτα, ελαφρώς ποικίλου χρώματος προς τό βαθύ καστανό· ομοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση II** Φύλλα ώριμα, ύγιη, των οποίων ή βασική απόχρωση είναι υπόφαιος· είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση III** Φύλλα τά όποια δέν ανταποκρίνονται στις κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.

**Hauptgut** (Leaves)

- Κλάση I** Φύλλα ώριμα, ύγιη, άθικτα, ελαφρώς ποικίλου χρώματος προς τό βαθύ καστανό· ομοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθέντα<sup>(1)</sup>.
- Κλάση II** Φύλλα ώριμα, ύγιη, των οποίων ή βασική απόχρωση είναι υπόφαιος· είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση III** Φύλλα τά όποια δέν ανταποκρίνονται στις κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.

**Obergut** (Tips)

Φύλλα ώριμα, ύγιη, διαφόρου χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.

2. BADISCHER BURLEY E

**Gruppen** (Primings)

- Κλάση I** Φύλλα ώριμα, ύγιη, άθικτα, με ύλη, χρώματος άνοιχτού καστανού, έρυθρωπού καστανού προς τό καστανό· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση II** Φύλλα ώριμα, ύγιη, των οποίων ή βασική απόχρωση είναι υπόφαιος· είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· τά άκρα των φύλλων δύνανται νά είναι υπερώριμα· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση III** Φύλλα τά όποια δέν ανταποκρίνονται στις κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.

**Sandblatt** (Lugs)

- Κλάση I** Φύλλα ώριμα, ύγιη, με ύλη, χρώματος άνοιχτού καστανού, έρυθρωπού καστανού προς τό καστανό· ομοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση II** Φύλλα ώριμα, ύγιη, συνεκτικά, των οποίων ή βασική απόχρωση είναι καστανωπή είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.
- Κλάση III** Φύλλα τά όποια δέν ανταποκρίνονται στις κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.

**Hauptgut** (Leaves)

- Κλάση I** Φύλλα ώριμα, ύγιη, άθικτα, με ύλη, χρώματος άνοιχτού καστανού, έρυθρωπού καστανού προς τό βαθύ καστανό· ομοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθέντα<sup>(1)</sup>.

Κλάση II Φύλλα ώριμα, ύγιη των οποίων ή βασική απόχρωση είναι υπόφαιος· είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν άνταποκρίνονται στίς κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.

**Obergut (Tips)**

Φύλλα ώριμα, ύγιη, διαφόρου χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.

3. VIRGIN SCR

Κλάση I Φύλλα ώριμα, ύγιη, άθικτα, χρώματος κιτρίνου, έρυθροκιτρίνου πρός τό κιτρινοκαστανωπό· κανονικώς ζυμωθέντα<sup>(1)</sup>.

Κλάση II Φύλλα ώριμα, ύγιη, των οποίων ή βασική απόχρωση είναι ή κίτρινη· είναι δεκτές αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα.

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν άνταποκρίνονται στίς κλάσεις I και II· κανονικώς ζυμωθέντα.»

2. Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70, τό κείμενο τής κατατάξεως των ποικιλιών που καθορίζονται υπό τόν αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

«11 α) BURLEY I

Κατηγορία Α Φύλλα έπαρκούς ώριμότητας, καλά περιποιημένα, πορώδους άκόμη και συνεκτικής ύφης, μέ κοτσάνια και νευρώσεις όχι τόσο έντονες, ύγιη, χρώματος φουντουκιού κατά τό μάλλον ή ήττον ζωηρού<sup>(1)</sup>.

Κατηγορία Β Φύλλα διαφόρου συνεκτικότητας, ύγιη, που εμφανίζουν μερικά έλαττώματα φροντίδος και άκεραιότητας, όχι όμοιομόρφου χρωματισμού.

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδή, συνεκτικής ύφης, που παρουσιάζουν σημαντικά έλαττώματα φροντίδος, άκεραιότητας και χρωματισμού, αλλά κατάλληλα πρός συντήρηση.

11 β) MARYLAND

Κατηγορία Α Φύλλα έπαρκώς ώριμα, μέ έλαφρά έλαττώματα αποξηράνσεως, έλαφρώς χαλκόχροα, καλά περιποιημένα, μέ ίστό μετρίας ύφης, μέ κοτσάνια και νευρώσεις όχι τόσο έντονες, ύγιη, χρώματος καστανού έρυθρωπού, μάλλον ζωηρού.

Κατηγορία Β Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητας αλλά μάλλον έλαφρώς ύγιη, μέ μερικά έλαττώματα αποξηράνσεως και άκεραιότητας, χρώματος καστανού έρυθρωπού, άκόμη και μη όμοιομόρφου.

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδή, μέ έμφανή έλαττώματα αποξηράνσεως, άκεραιότητας και χρώματος, αλλά κατάλληλα πρός συντήρηση.»

*Άρθρο 3*

‘Ο παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα από τή δημοσίευσή του στην *Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

‘Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τά μέρη του και ισχύει άμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 19 Φεβρουαρίου 1973.

*Γιά τήν Έπιτροπή*

*‘Ο Πρόεδρος*

François-Xavier ORTOLI