

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

περί των σχημάτων για την έκθεση των εθνικών προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(93/481/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση του εθνικού προγράμματός τους για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, βάσει σχημάτων εκπονημένων από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της εν λόγω οδηγίας·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,

Άρθρο 1

Εγκρίνονται τα σχήματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993.

Για την Επιτροπή

Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 135 της 30. 5. 1991, σ. 40.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Τους οποίους αφορά η οδηγία 91/271/ΕΟΚ (άρθρα 2 έως 7)

Αριθμός (Αριθ.) οικισμών (άρθρο 2 παράγραφος 4) και φορτίο εκφραζόμενο σε Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (άρθρο 2 παράγραφος 6)

Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 1992

Κατηγορίες οικισμών	Περιοχές απόρριψης		Περιοχές κανονικής ευαισθησίας				Ευαίσθητες περιοχές (Άρθρο 5 παράγραφος 1)				Λιγότερο ευαίσθητες περιοχές (Άρθρο 6)				Σύνολο για όλες τις περιοχές	
	Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμού		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμού		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Εκβολές ποταμών		Σύνολο για όλες τις περιοχές	
	Αριθ. (1)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000																
από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000																
από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000																
άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000																
Σύνολο απογραφικών στοιχείων (3)																

(1) Αριθ.: αριθμός οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(2) ΟΜΠ: ολικές ΜΠ του συνόλου των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(3) Το σύνολο του φορτίου των οικισμών που απαριθμούνται στον πίνακα να υπολογιστεί ως ...% του ολικού φορτίου του κράτους μέλους εκφραζόμενο σε ΜΠ.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τους οποίους αφορά η οδηγία 91/271/ΕΟΚ (άρθρα 2 έως 7)

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια

Αριθμός (Αριθ.) οικισμών (άρθρο 2 παράγραφος 4) και φορτίο εκφραζόμενο σε Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΜΙΠ άρθρο 2 παράγραφος 6)

Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 1992

Κατηγορίες οικισμών	Περιοχές απόρριψης	Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Σύνολο για όλες τις περιοχές	
		Αριθ. (1)	ΟΜΙΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΙΠ	Αριθ.	ΟΜΙΠ
από 2 έως 10 000 ΜΙΠ 2 000 ≤ ΜΙΠ ≤ 10 000							
από 10 έως 15 000 ΜΙΠ 10 000 < ΜΙΠ ≤ 15 000							
από 15 έως 150 000 ΜΙΠ 15 000 < ΜΙΠ ≤ 150 000							
άνω των 150 000 ΜΙΠ ΜΙΠ > 150 000							

Σύνολο απογραφικών στοιχείων (3)

(1) Αριθ.: αριθμός οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(2) ΟΜΙΠ: ολικές ΜΙΠ του συνόλου των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(3) Το σύνολο του φορτίου των οικισμών που απαριθμούνται στον πίνακα μπορεί να υπολογιστεί ως ... % του ολικού φορτίου του κράτους μέλους, εκφραζόμενου σε ΜΙΠ.

Τα οποία αφορά το άρθρο 3

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων⁽¹⁾ στις 31 Δεκεμβρίου 1992

Κατηγορίες οικισμών	Περιοχές απόρριψης	Περιοχές κανονικής εισαγωγής				Ευαίσθητες περιοχές (Άρθρο 5 παράγραφος 1)				Λιγότερο ευαίσθητες περιοχές (Άρθρο 6)				Σύνολο για όλες τις περιοχές	
		Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα			
		Αριθ. (2)	ΟΜΠ (3)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ		
	από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000														
	Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000														
	Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000														
	άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000														

(2) «κρινόμενα ως σύμφωνα» δίκτυα: κρίνεται ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.

(3) Αριθ.: αριθμός των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχτευτικών δικτύων που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(4) ΟΜΠ: ολικές ΜΠ που εξυπηρετούνται από τα «κρινόμενα ως σύμφωνα» αποχτευτικά δίκτυα που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(1) «κρινόμενα ως σύμφωνα» δίκτυα: κρίνεται ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.

(2) Αριθ.: αριθμός των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(3) ΟΜΠ: ολικές ΜΠ που εξυπηρετούνται από τα «κρινόμενα ως σύμφωνα» αποχετευτικά δίκτυα που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τα οποία αφορά το άρθρο 3

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνα» αποχετευτικών δικτύων⁽¹⁾ στις 31 Δεκεμβρίου 1992

Κατηγορίες οικισμών	Περιοχές απόρριψης	Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Σύνολο για όλες τις περιοχές	
		Αριθ. (2)	ΟΜΠ (3)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000							
από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000							
από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000							
άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000							

(1) «κρινόμενα ως σύμφωνα» δίκτυα: κρίνεται ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.

(2) Αριθ.: αριθμός των «κρινόμενων ως σύμφωνα» αποχετευτικών δικτύων που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(3) ΟΜΠ: ολικές ΜΠ που εξυπηρετούνται από τα «κρινόμενα ως σύμφωνα» αποχετευτικά δίκτυα που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
 Α. ΓΛΥΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ
 ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1α

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων (1) στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000			—	—	—	—	—	—		
2005			—	—	—	—	—	—		

(1), (2) και (3): ορισμοί στον πίνακα 2α.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

B. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων (1) στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ		
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

(1), (2) και (3): ορισμοί στον πίνακα 2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2α

B. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

(1), (2) και (3): ορισμοί στον πίνακα 2α.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1)

Α. ΓΛΥΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων (1) στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠΠ 2 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 < ΜΠΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (¹)	ΟΜΠΠ (¹)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

(¹), (²) και (³): ορισμοί στον πίνακα 2.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1)

Β. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων ⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

(1), (2) και (3): ορισμοί στον πίνακα 2.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 6)

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5

Α. ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχρευστικών δικτύων⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠΠ 2 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 < ΜΠΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (²)	ΟΜΠΠ (¹)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

¹), (²) και (³): ορισμοί στον πίνακα 2.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ 6)

Β. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» αποχετευτικών δικτύων ⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000		Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000		Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. ⁽²⁾	ΟΜΠ ⁽²⁾	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

⁽¹⁾, ⁽²⁾ και ⁽³⁾: ορισμοί στον πίνακα 2.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Επεξεργασίες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 4 και 6

Αριθμός και δυναμικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών⁽¹⁾ στις 31 Δεκεμβρίου 1992

Κατηγορίες οικισμών	Περιοχές απόρριψης	Περιοχές κανονικής ευαισθησίας				Ευαίσθητες περιοχές (Άρθρο 5 παράγραφος 1)				Λιγότερο ευαίσθητες περιοχές (Άρθρο 6)				Σύνολο για όλες τις περιοχές	
		Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Α. Εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα			
		Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
από 2 έως 10 000 ΜΠ 2 000 ≤ ΜΠ ≤ 10 000				—	—			—	—			—	—		
Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 < ΜΠ ≤ 15 000															
Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000															
άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000															

(1) «κρινόμενα ως σύμφορα»: κρίνεται ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.

(2) Αριθμός των «κρινόμενων ως σύμφορων» σταθμών που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(3) Ολικές ΜΠ των «κρινόμενων ως σύμφορων» σταθμών που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σημείωση: Το σύνολο του φορτίου που εισέρχεται στους σταθμούς επεξεργασίας που απαριθμούνται στον πίνακα εκτιμάται σε ...% του ολικού φορτίου του κράτους μέλους, εκφραζόμενο σε ΜΠ.

⁽¹⁾ «κρινόμενα ως σύμφωνα»: κρίνεται ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.⁽²⁾ Αριθ.: αριθμός των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.⁽³⁾ ΟΜΠ: ολικές ΜΠ των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σημείωση: Το σύνολο του φορτίου που εισέρχεται στους σταθμούς επεξεργασίας που απαριθμούνται στον πίνακα εκτιμάται σε ...% του ολικού φορτίου του κράτους μέλους, εκφραζόμενου σε ΜΠ.

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργασία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αριθμός και δυναμικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών⁽¹⁾ στις 31 Δεκεμβρίου 1992

Κατηγορίες οικισμών	Περιοχές απόρριψης	Α. Γλυκά ύδατα και εκβολές ποταμών		Β. Παράκτια ύδατα		Σύνολο για όλες τις περιοχές	
		Αριθ. (2)	ΟΜΠ (3)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
από 2 έως 10 000 ΕΗ 2 000 ≤ ΕΗ ≤ 10 000							
από 10 έως 15 000 ΕΗ 10 000 < ΕΗ ≤ 15 000							
από 15 έως 150 000 ΕΗ 15 000 < ΕΗ ≤ 150 000							
άνω των 150 000 ΕΗ ΕΗ > 150 000							

⁽¹⁾ «κρινόμενα ως σύμφωνα» δίκτυα: κρίνεται ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.⁽²⁾ Αριθ.: αριθμός των «κρινόμενων ως συμφώνων» αποχετευτικών δικτύων που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.⁽³⁾ ΟΜΠ: ολικές ΜΠ που εξυπηρετούνται από τα «κρινόμενα ως σύμφωνα» αποχετευτικά δίκτυα που λειτουργούν ήδη στο σύνολο των οικισμών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Α. ΓΛΥΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 4) Από 2 έως 10 000 ΜΠΠ 2 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 10 000		(Άρθρο 4) Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 < ΜΠΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 4) Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 4) Άνω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) και (3): ορισμοί στον πίνακα 3.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	Σύνολο για όλες τις κατηγορίες					
	(Άρθρο 4) Από 2 έως 10 000 ΜΠ $2\,000 \leq \text{ΜΠ} \leq 10\,000$		(Άρθρο 4) Από 10 έως 15 000 ΜΠ $10\,000 < \text{ΜΠ} \leq 15\,000$		(Άρθρο 4) Από 15 έως 150 000 ΜΠ $15\,000 < \text{ΜΠ} \leq 150\,000$	
Έτη	Αριθ. (¹)	ΟΜΠ (²)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
1995						
1998						
2000						
2005						

(¹), (²) και (³): ορισμοί του πίνακα 3α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

B. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2αΑριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 4) Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 4) Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 4) Ανω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠΠ (3)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ		
Έτη								
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

(1), (2) και (3): ορισμοί του πίνακα 3α.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΣΤΙΣ ΕΥΛΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

Α. ΓΑΥΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας (1) στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 4) Από 2 έως 10 000 ΜΠΠ 2 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 10 000		(Άρθρο 4) Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 < ΜΠΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 4) Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 4) Άνω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ		
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

(1), (2) και (3): ορισμοί του πίνακα 3.

B. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 4) Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 ≤ ΜΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 4) Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 4) Ανω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
Έτη								
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		
(1), (2) και (3): ορίσμοι του πίνακα 3.								

Α. ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	('Αρθρο 4) Από 2 έως 10 000 ΜΠΠ 2 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 10 000		('Αρθρο 4) Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 < ΜΠΠ ≤ 15 000		('Αρθρο 4) Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		('Αρθρο 4) Άνω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ		
Έτη										
1995										
1998										
2000										
2005										

(1), (2) και (3): ορισμοί του πίνακα 3.

Β. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας (1) στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 6) Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 ≤ ΜΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 6) Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 4) Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	
Έτη							
1995							
1998							
2000							
2005			—	—	—	—	
(1), (2) και (3): ορισμοί του πίνακα 3.							

Α. ΓΛΥΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας⁽¹⁾ στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 5) Από 10 έως 15 000 ΜΠ 10 000 ≤ ΜΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 5) Από 15 έως 150 000 ΜΠ 15 000 < ΜΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 4) Άνω των 150 000 ΜΠ ΜΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠ (2)	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ	Αριθ.	ΟΜΠ
Έτη								
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		
(1), (2) και (3): ορισμοί του πίνακα 3.								

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2

B. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ

Αριθμός και χωρητικότητα των «κρινόμενων ως σύμφωνων» σταθμών επεξεργασίας (1) στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Κατηγορίες οικισμών	(Άρθρο 5) Από 10 έως 15 000 ΜΠΠ 10 000 ≤ ΜΠΠ ≤ 15 000		(Άρθρο 5) Από 15 έως 150 000 ΜΠΠ 15 000 < ΜΠΠ ≤ 150 000		(Άρθρο 5) Ανω των 150 000 ΜΠΠ ΜΠΠ > 150 000		Σύνολο για όλες τις κατηγορίες	
	Αριθ. (2)	ΟΜΠΠ (3)	Αριθ.	ΟΜΠΠ	Αριθ.	ΟΜΠΠ		
Έτη								
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

(1), (2) και (3): ορισμοί του πίνακα 3.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Επεξεργασία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 4

Κατάσταση στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Έτος	Ολικός αριθμός σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή	Σχετικό σύνολο του φορτίου σε Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού	Εκατοστιαία μείωση του ολικού φωσφόρου	Εκατοστιαία μείωση του ολικού αζώτου
1992				

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5α

Επεξεργασία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 4

Κατάσταση στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Έτος	Ολικός αριθμός σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή	Σχετικό σύνολο του φορτίου σε Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού	Εκατοστιαία μείωση του ολικού φωσφόρου	Εκατοστιαία μείωση του ολικού αζώτου
1992				

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1

Κατάσταση στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Έτος	Ολικός αριθμός σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή	Σχετικό σύνολο του φορτίου σε Μονάδες Ισοδυναμίου Πληθυσμού	Εκατοστιαία μείωση του ολικού φωσφόρου	Εκατοστιαία μείωση του ολικού αζώτου
1995				
1998				

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1α

Κατάσταση στο τέλος του συγκεκριμένου έτους

Έτος	Ολικός αριθμός σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή	Σχετικό σύνολο του φορτίου σε Μονάδες Ισοδυναμίου Πληθυσμού	Εκατοστιαία μείωση του ολικού φωσφόρου	Εκατοστιαία μείωση του ολικού αζώτου
1995				
1998				

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

Ποσό (σε εκατομμύρια Ecu) και φύση των επενδυτικών προγραμμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Συσχετιζόμενες επενδύσεις, από την 1η Ιανουαρίου 1993, σε τιμές του 1993

Συγκεκριμένη περίοδος	Φύση των ενεχομένων επενδύσεων	Άρθρο 3 Αποχρεωτικά δίκτυα	Άρθρα 4, 5, 6, 7 και 14 Κόστος επενδύσεων για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης
από το 1970 έως το 1979 ⁽¹⁾			
από το 1980 έως το 1992 ⁽¹⁾			
από την 1η Ιανουαρίου 1993 έως τα τέλη του 1995			
από την 1η Ιανουαρίου 1993 έως τα τέλη του 1998			
από την 1η Ιανουαρίου 1993 έως τα τέλη του 2000			
από την 1η Ιανουαρίου 1993 έως τα τέλη του 2005			
⁽¹⁾ Προαιρετικό.			