

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 212/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2013

για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προσθήκες και τροποποιήσεις στα προϊόντα που καλύπτονται από το εν λόγω παράρτημα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Αρκετά κράτη μέλη ζήτησαν να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις και προσθήκες στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 στη στήλη «Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ».
- (2) Οι εν λόγω προσθήκες είναι αναγκαίες για να εισαχθούν στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 νέοι καρποί, λαχανικά και σιτηρά που διατίθενται πλέον στην αγορά των κρατών μελών.
- (3) Είναι σκόπιμο να προστεθούν οι ακόλουθοι καρποί, λαχανικά, δημητριακά και ζωικά προϊόντα: χέρι του Βούδα (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*), μανταρίνι τανγκόρ/tangor (*C. reticulata* x *C. sinensis*), τζίτζιφα (*Ziziphus ziziphus*), τάμπερι/tayberries (*Rubus fruticosus* x *idaeus*), διμόκαρπος το λογκάν/longan (*Dimocarpus longan*), λάνσιο το οικιακό/langsat (*Lansium domesticum*), *Salacca zalacca*, κρον/κινεζικές αγκινάρες/crosne (*Stachys affinis*), βρώσιμο άρκτηιο/κολλιτσιόδα (*Arctium lappa*), άλλα βολβώδη κρεμμύδια, άλλα χλωρά κρεμμύδια, λευκή μελιτζάνα/antroewa (*Solanum macrocarpon*), πικρό πεπόνι/sopropo (*Momordica charantia*), angled luffa/λούφα η οξύγνη/teroi (*Luffa acutangula*), φιδοκολοκύθι/τριχανθές το οφιοειδές (*Trichosanthes cucurbitina* var. *anguina*), φλασκιά/νεροκολοκύθι/λαγηνάρια η σικεράρια/lauki (*Lagenaria siceraria*), σέχιο το εδώδιμο/chayote (*Sechium edule*), κοκκινοκολοκυθιά/κουκούρβιτα η μέγιστη (*Cucurbita maxima*, όψιμη ποικιλία), μικρά καλαμποκάκια, φύτερες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής, ταραξάκο/άγρια ραδικία, φύλλα γογγυλοκράμβης, φύλλα tajej (*Xanthosoma sagittifolium*), biterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), Malabar nightshade (*Basella alba*), φύλλα μπανάνας, πρωινή χαρά (*Ipremea aquatica*), water clover (*Marsilea crenata*), νεπτούνια η λαχανώδης/water mimosa (*Neptunia oleracea*), sink weed (*Eryngium foetidum*), φύλλα ρίζας μαϊντανού, τούλσι, γλυκός βασιλικός, ταϊλανδέζικος βασιλικός, λεμονόχορτο/κιτρονέλλη, υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry), ανθός μπανάνας, φασόλια γκουάρ/κιάμοψη η τετραγωνόλοβη (*Cyamopsis tetragonoloba*), νωποί σπόροι σόγιας, ινδικό/άγριο ρύζι, φύλλα και μίσχοι βούγλωσσου, *Acacia pennata*,

μηκύλια μυκήτων, έχιο το πλαντάγιο/Canary flower (*Echium plantagineum*), κεχρί/finger millet (*Eleusine coracana*), πεννίζετο το γλαυκό/pearl millet (*Pennisetum glaucum*), καναρόσποροι, πράσινες πιπεριές, ελάφια και μέλι σε κερήθρες.

- (4) Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να μετακινηθούν τα άγρια θηράματα από την κατηγορία «Άλλα εκτρεφόμενα ζώα» στην κατηγορία «Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων», ενώ τα βρώσιμα άνηθ από την κατηγορία «Άλλα» σε μια κατηγορία που να αποτελεί παράδειγμα μιας καλλιέργειας.
- (5) Για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της διεθνούς ονοματολογίας ταξινόμησης είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι λατινικές ονομασίες για τα: φιστίκια, μήλα, κεράσια, φράουλες, καρποί ασπροβατομουριάς, μύρτιλλα, κουμκουάτ, πατάτες, ίγναμα (κόνδυλοι διοσκορέας), κοκκινογούλια, πιπεριές, μπάμιες, μπρόκολα, λάχανα, κινέζικα λάχανα, μη κεφαλωτές κράμβες, γογγυλοκράμβες, σκαρόλα (πικρίδα), ρόκα, φύλλα και βλαστοί κράμβης, τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα), ραδικί, φύλλα σέλινου, βασιλικός, καρδιές φοινίκων, σόργο, κόκκοι καφέ, ροδοπέταλα, άνηθ γιασεμιού, τίλιο, φύλλα rooibos, άνηθος, πιπέρι του Σετσουάν, κανέλα, κουρκουμάς, ζαχαρότευτλα και μπανάνα.
- (6) Λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα ενδιαφερόμενων μερών και φορέων εφαρμογής καθώς και τη μορφή στην οποία τα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες τροποποιήσεις όσον αφορά τα τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων.
- (7) Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις για το τσάι, το κακάο σε κόκκους, τον λυκίσκο, τις γογγυλοκράμβες και για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
- (8) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (9) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ' αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2013.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
José Manuel BARROSO

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## Προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0100000	<b>1. ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ</b>				
0110000	<b>i) Εσπεριδοειδή</b>				Ολόκληρο το προϊόν
0110010		Γκρέιπ-φρουτ	<i>Citrus paradisi</i>	Γκρέιπ-φρουτ ( <i>Citrus grandis</i> ), φράπες, sweeties ( <i>Citrus maxima</i> x <i>Citrus paradisi</i> ) tangelo ( <i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i> , εκτός από mineola), ugli ( <i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i> ) και άλλα υβρίδια	
0110020		Πορτοκάλια	<i>Citrus sinensis</i>	Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto ( <i>Citrus myrtifolia</i> ) και άλλα υβρίδια	
0110030		Λεμόνια	<i>Citrus limon</i>	Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> )	
0110040		Πράσινα λεμόνια	<i>Citrus aurantifolia</i>		
0110050		Μανταρίνια	<i>Citrus reticulata</i>	Κλημεντίνες, tangerine ( <i>Citrus reticulata</i> x <i>Citrus aurantium</i> ), mineola και άλλα υβρίδια: tangor ( <i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i> )	
0110990		Άλλα (3)			
0120000	<b>ii) Ακρόδρυα</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους (εκτός από τα κάστανα)
0120010		Αμύγδαλα	<i>Prunus dulcis</i>		
0120020		Καρύδια Βραζιλίας	<i>Bertholletia excelsa</i>		
0120030		Ανακάρδια (κάσιους)	<i>Anacardium occidentale</i>		
0120040		Κάστανα	<i>Castanea sativa</i>		
0120050		Καρύδες	<i>Cocos nucifera</i>		
0120060		Φουντούκια	<i>Corylus avellana</i>	Filbert ( <i>C. avellana pontica</i> )	
0120070		Μακαντάμια	<i>Macadamia ternifolia</i>		
0120080		Καρύδια πεκάν	<i>Carya illinoensis</i>		
0120090		Κουκουνάρια	<i>Pinus pinea</i>		

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0120100		Φιστίκια	<i>Pistacia vera</i>		
0120110		Κοινά καρύδια	<i>Juglans regia</i>		
0120990		Άλλα (3)			
0130000	iii) <b>Μηλοειδή</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών
0130010		Μήλα	<i>Malus domestica</i>	Αγριόμηλα ( <i>Malus sylvestris</i> )	
0130020		Αχλάδια	<i>Pyrus communis</i>	Ασιατικό αχλάδι ( <i>Pyrus pyrifolia</i> )	
0130030		Κυδώνια	<i>Cydonia oblonga</i>		
0130040		Μούσμουλα (4)	<i>Mespilus germanica</i>		
0130050		Ιαπωνικά μούσμουλα (4)	<i>Eriobotrya japonica</i>		
0130990		Άλλα (3)			
0140000	iv) <b>Πυρηνόκαρπα</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών
0140010		Βερίκοκα	<i>Prunus armeniaca</i>		
0140020		Κεράσια	<i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i>	Αγριοκέρασα, βύσσινα	
0140030		Ροδάκινα	<i>Prunus persica</i>	Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια	
0140040		Δαμάσκηνα	<i>Prunus domestica</i>	Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία <i>P. domestica</i> ssp. <i>syriaca</i> (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα ( <i>Ziziphus ziziphus</i> )	
0140990		Άλλα (3)			
0150000	v) <b>Μούρα και μικροί καρποί</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στεφανών και των στελεχών, εκτός από τα φραγκοστάφυλα: καρποί με στέλεχος
0151000	α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια				
0151010		Επιτραπέζια σταφύλια	<i>Vitis vinifera</i>		
0151020		Οινοποιήσιμα σταφύλια	<i>Vitis vinifera</i>		

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0152000	β) Φράουλες		<i>Fragaria</i> spp.		
0153000	γ) Καρποί βιάτου				
0153010		Βατόμουρα	<i>Rubus fruticosus</i>		
0153020		Καρποί ασπρο-βατομουριάς	<i>Rubus caesius</i>	Μούρα-σμέουρα ( <i>Rubus loganobaccus</i> ), ποικιλίες <i>Rubus fruticosus</i> x <i>idaeus</i> (tayberries), <i>Rubus ursinus</i> x <i>idaeus</i> (boysenberries) και <i>Rubus chamaemorus</i> (cloudberries) και άλλα υβρίδια <i>Rubus</i>	
0153030		Σμέουρα	<i>Rubus idaeus</i>	Οινοποιησίμα μούρα, αρκτική βιάτος/σμέουρα, ( <i>Rubus arcticus</i> ), νέκταρ σμέουρων ( <i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i> )	
0153990		Άλλα (3)			
0154000	δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα				
0154010		Μύρτιλλα	<i>Vaccinium</i> spp. εκτός από <i>V. macrocarpon</i> και <i>V. vitis-idaea</i>	Μύρτιλλα ποικ. <i>Vaccinium Myrtillus</i> (bilberries)	
0154020		Μύρτιλλα μακρόκαρπα	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	Καρποί του είδους <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (cowberries)	
0154030		Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes rubrum</i>		
0154040		Πράσινα φραγκοστάφυλλα	<i>Ribes uva-crispa</i>	Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων	
0154050		Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς	<i>Rosa canina</i>		
0154060		Βατόμουρα (4)	<i>Morus</i> spp.	Κούμαρα ( <i>Arbutus</i> spp.)	
0154070		Αζάρολος (4) (μεσογειακό μούσμουλο)	<i>Crataegus azarolus</i>	<i>Actinidia arguta</i> (kiwiberly)	
0154080		Καρποί κουφοξυλιάς (4)	<i>Sambucus nigra</i>	Καρποί των ειδών <i>Aronia melanocarpa</i> , <i>Billardiera</i> spp., <i>Hippophae rhamnoides</i> , κράταιγος ( <i>Crataegus</i> spp.), <i>Amelanchier</i> spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων	
0154990		Άλλα (3)			

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0160000	vi) Διάφοροι καρποί				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών ή της στεφάνης (ανανάδες)
0161000	α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό				
0161010		Χουρμάδες	<i>Phoenix dactylifera</i>		
0161020		Σύκα	<i>Ficus carica</i>		
0161030		Επιτραπέζιες ελιές	<i>Olea europaea</i>		
0161040		Κουμκουάτ (4)	<i>Fortunella</i> spp.	Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ ( <i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)	
0161050		Καράμβολα (4)	<i>Averrhoa carambola</i>	Ποικιλία <i>Averrhoa bilimbi</i> L.	
0161060		Λωτός (4)	<i>Diospyros kaki</i>		
0161070		Jambolan (4) (δαμάσκηνο της Ιάβας)	<i>Syzygium cumini</i>	Μήλο της Ιάβας ( <i>Syzygium aqueum</i> ), <i>Syzygium malaccense</i> , <i>Eugenia jambos</i> , κέρασι της Βραζιλίας ( <i>grumichama</i> , <i>Eugenia braziliensis</i> ), κέρασι του Σουρινάμ ( <i>Eugenia uniflora</i> )	
0161990		Άλλα (3)			
0162000	β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί				
0162010		Ακτινίδια	<i>Actinidia deliciosa</i> syn. <i>A. chinensis</i>		
0162020		Λίτσι	<i>Litchi chinensis</i>	Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, <i>Garcinia mangostana</i> , λάνσιο το οικιακό, <i>Salacca zalacca</i>	
0162030		Καρποί της πασιφλόρας	<i>Passiflora edulis</i>		
0162040		Φραγκόσυκα (4)	<i>Opuntia ficus-indica</i>		
0162050		Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης (4)	<i>Chrysophyllum cainito</i>		
0162060		Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνος (4) (Κακί)	<i>Diospyros virginiana</i>	Black sapote ( <i>Diospyros digyna</i> ), white sapote ( <i>Casimiroa edulis</i> ), green sapote ( <i>Pouteria viridis</i> ), canistel ( <i>Pouteria campechiana</i> ) και mammey sapote ( <i>Pouteria sapota</i> )	
0162990		Άλλα (3)			
0163000	γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι				

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0163010		Αβοκάντο	<i>Persea americana</i>		
0163020		Μπανάνες	<i>Musa x paradisiaca</i> , <i>M. acuminata</i>	<i>Musa cavendishii</i> (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα	
0163030		Μάνγκο	<i>Mangifera indica</i>		
0163040		Παπάγια	<i>Carica papaya</i>		
0163050		Ρόδι	<i>Punica granatum</i>		
0163060		Cherimoya (4)	<i>Annona cherimola</i>	Ποικιλίες <i>A. reticulata</i> , <i>A. squamosa</i> , <i>A. diversifolia</i> και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας <i>Annonaceae</i>	
0163070		Γκουάβα (4)	<i>Psidium guajava</i>	Κόκκινη πιταχάγια ( <i>Hylocereus undatus</i> )	
0163080		Ανανάς	<i>Ananas comosus</i>		
0163090		Αρτόκαρπος (4)	<i>Artocarpus altilis</i>	Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)	
0163100		Δούριο το ζιβεθινό (4)	<i>Durio zibethinus</i>		
0163110		Ανόνα η ακανθώδης (4)	<i>Annona muricata</i>		
0163990		Άλλα (3)			
0200000	<b>2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ</b>				
0210000	<b>ι) Ριζοματώδη και κονδυλώδη λαχανικά</b>				Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών (εάν υπάρχουν) και του προσκολλώμενου χόματος
0211000	α) Πατάτες		<i>Solanum tuberosum</i>		
0212000	β) Τροπικά ριζοματώδη και κονδυλώδη λαχανικά				
0212010		Μανιόκα (κάσσοβα)	<i>Manihot esculenta</i>	Dasheen ( <i>Colocasia esculenta</i> ), eddoe ( <i>C. esculenta</i> var. <i>antiquorum</i> ), tannia ( <i>Xanthosoma sagittifolium</i> )	
0212020		Γλυκοπατάτες	<i>Ipomoea batatas</i>		
0212030		Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας)	<i>Dioscorea</i> spp.	<i>Pachyrhizus erosus</i> spp. (yam bean, Mexican yam bean)	

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0212040		Μαράντα η καλαμοειδής (4)	<i>Maranta arundinacea</i>		
0212990		Άλλα (3), (4)			
0213000	γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα				
0213010		Κοκκινογούλι	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>		
0213020		Καρότα	<i>Daucus carota</i>		
0213030		Ραπανοσέλινο	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>		
0213040		Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)	<i>Armoracia rusticana</i>	Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού ( <i>Levisticum officinale</i> ), ρίζες γεντιανής ( <i>Gentiana lutea</i> )	
0213050		Ηλιανθος ο κονδυλόρριζος	<i>Helianthus tuberosus</i>	Κρον/κινεζικές αγκινάρες	
0213060		Παστινάκη η εδάδιμη	<i>Pastinaca sativa</i>		
0213070		Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)	<i>Petroselinum crispum</i>		
0213080		Ραπάνια/Ραφανίδες	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη ( <i>Cyperus esculentus</i> )	
0213090		Λαγόχορτα (Τραγοπόγων ο πρασόφυλλος)	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Μαύρο λαγόχορτο ( <i>Scorzonera hispanica</i> ), ισπανικό λαγόχορτο ( <i>Scolymus hispanicus</i> ) βρώσιμο άρκετσιο/κολλιτσίδα ( <i>Arctium lappa</i> )	
0213100		Γουλιά (είδος κράμβης)	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>		
0213110		Γογγύλια	<i>Brassica rapa</i>		
0213990		Άλλα (3)			
0220000	ii) Βολβώδη λαχανικά				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του εύκολα αποκολλούμενου φλοιού και του χόματος (όταν είναι ξηρό) ή των ριζών και του χόματος (όταν είναι νοπό)
0220010		Σκόρδο	<i>Allium sativum</i>		



Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0220020		Κρεμμύδια	<i>Allium cepa</i>	Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί	Βολβοί
0220030		Ασκαλώνια	<i>Allium ascalonicum</i> ( <i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i> )		
0220040		Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο)	<i>Allium cepa</i> · <i>Allium fistulosum</i>	Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες	Βολβοί με ψευδοβλαστούς και φύλλα
0220990		Άλλα (3)			
0230000	iii) <b>Καρποφόρα λαχανικά</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών (στην περίπτωση του γλυκού καλαμποκιού χωρίς τον φλοιό του και στην περίπτωση της φυσαλίδας χωρίς τα σέπαλα)
0231000	α) Σολανώδη				
0231010		Ντομάτες	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Ντοματάκια cherry, <i>Physalis</i> spp., goji berries και wolfberry ( <i>Lycium barbarum</i> και <i>Lycium chinense</i> ), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων	
0231020		Πιπεριές	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> και var. <i>longum</i>	Καυτερές πιπεριές (τσιλι)	
0231030		Μελιτζάνες	<i>Solanum melongena</i>	Perino ( <i>Solanum muricatum</i> ), λευκή μελιτζάνα (antreowa, <i>S. macrocarpon</i> )	
0231040		Μπάμιες	<i>Abelmoschus esculentus</i>		
0231990		Άλλα (3)			
0232000	β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό				
0232010		Αγγούρια	<i>Cucumis sativus</i>		
0232020		Αγγουράκια	<i>Cucumis sativus</i>		
0232030		Κολοκυθάκια	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melopepo</i>	Διάφορες ποικιλίες <i>C. pepo</i> ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi ( <i>Luffa acutangula</i> )	
0232990		Άλλα (3)			

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0233000	γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό				
0233010		Πεπόνια	<i>Cucumis melo</i>	Κίivano ( <i>Cucumis meluliferus</i> )	
0233020		Κολοκύθες	<i>Cucurbita maxima</i>	Ψριμες ποικιλίες των <i>C. maxima</i> , <i>C. mixta</i> , <i>C. moschata</i> και <i>C. pepo</i> , marrow (όψιμη ποικιλία)	
0233030		Καρπούζια	<i>Citrullus lanatus</i>		
0233990		Άλλα (3)			
0234000	δ) Γλυκό καλαμπόκι		<i>Zea mays</i> var. <i>sacharata</i>	Μικρά καλαμποκάκια	Οι κόκκοι συν το στάχυ χωρίς τον εξωτερικό φλοιό
0239000	ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά				
0240000	iv) <b>Κράμβες</b>				
0241000	α) Ανθοκράμβες				Μόνον οι ταξιανθίες
0241010		Μπρόκολα	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	Ποικιλία Calabrese και είδη <i>Brassica campestris</i> var. <i>alboglabra</i> και <i>B. rapa</i> var. <i>cytnosa</i>	
0241020		Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
0241990		Άλλα (3)			
0242000	β) Κεφαλωτές κράμβες				Ολόκληρο το φυτό ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των σάπιων φύλλων
0242010		Λαχανάκια Βρυξελλών	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>		Μόνον τα λαχανάκια καθεαυτά
0242020		Λάχανα	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i>	Μυτερό λάχανο ( <i>B. oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>alba</i> , <i>forma conica</i> ), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy ( <i>B. oleracea</i> var. <i>sabauda</i> ), λευκό λάχανο	
0242990		Άλλα (3)			
0243000	γ) Φυλλώδεις κράμβες				Ολόκληρο το φυτό ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των σάπιων φύλλων
0243010		Κινέζικα λάχανα	<i>Brassica rapa</i> var. <i>pekinensis</i>	Ινδική ή κινεζική κράμβη ( <i>Brassica juncea</i> ), pak choi ( <i>B. rapa chinensis</i> ), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum ( <i>B. rapa narinosa</i> ), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai ( <i>B. rapa</i> L. ssp. <i>pekinensis</i> )	

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0243020		Μη κεφαλωτή κράμβη	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία <i>Brassica oleracea</i> L., var. <i>Acephala</i> υποποικ. <i>viridis</i>	
0243990		Άλλα (3)			
0244000	δ) Γογγυλοκράμβες		<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>		Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών, των κορυφών και του προσκολλώμενου χρώματος (εάν υπάρχουν)
0250000	ν) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά				Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών, των σάπιων εξωτερικών φύλλων και του χρώματος (εάν υπάρχουν)
0251000	α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών ( <i>Brassica- cea</i> )				
0251010		Λυκοτριβόλο	<i>Valerianella locusta</i>	Ιταλική ποικιλία <i>V. eriocarpa</i>	
0251020		Μαρούλια	<i>Lactuca sativa</i>	Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso ( <i>L. sativa crispa</i> ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό ( <i>L. sativa longifolia</i> )	
0251030		Σκαρόλα (πικρίδα)	<i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolium</i>	Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf», ( <i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), ταραξάκο/άγρια ραδικία	
0251040		Κάρδαμο (4)	<i>Lepidium sativum</i>	Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής	
0251050		Γαιοκάρδαμο (4)	<i>Barbarea verna</i>		
0251060		Ρόκα (4)	<i>Eruca sativa</i>	Άγρια ρόκα ( <i>Diplotaxis</i> spp.)	
0251070		Κόκκινο σινάπι (4)	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>		
0251080		Φύλλα και βλαστοί του είδους <i>Brassica</i> spp (4), συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών	<i>Brassica</i> spp.	Ιαπωνικό σινάπι <i>Mizuna</i> ( <i>B. juncea japonica</i> ), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους <i>Brassica</i> (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης (5)	
0251990		Άλλα (3)			
0252000	β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)				

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0252010		Σπανάκι	<i>Spinacia oleracea</i>	Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι ( <i>amaranthus rak-khom</i> , <i>tampara</i> ), φύλλα <i>tajer</i> ( <i>Xanthosoma sagittifolium</i> ) <i>bitterblad/bitawiri</i> ( <i>cestrum latifolium</i> )	
0252020		Ανδράκλα (4)	<i>Portulaca oleracea</i>	Είδη <i>Claytonia perfoliata</i> , <i>Portulaca oleracea</i> ποικ. <i>sativa</i> , <i>purslane</i> , κοινή γλυστριδα, λάπαθο ( <i>Rumex</i> spp.), <i>Salicornia</i> spp., <i>Agretti</i> ( <i>Salsola soda</i> )	
0252030		Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα)	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i> και <i>B. vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>	Φύλλα παντζαριού	
0252990		Άλλα (3)			
0253000	γ) Αμπελόφυλλα (4)		<i>Vitis vinifera</i>	Malabar nightshade ( <i>Basella alba</i> ), φύλλα μπανάνας, climbing wattle ( <i>Acacia pennata</i> )	
0254000	δ) Νεροκάρδαμο		<i>Nasturtium officinale</i>	Πρωινή χαρά ( <i>Ipomea aquatica</i> ), water clover ( <i>Marsilea crenata</i> ), water mimosa ( <i>Neptunia oleracea</i> )	
0255000	ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ)		<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>		
0256000	στ) Αρωματικά φυτά				
0256010		Φραγκομαϊντανός	<i>Anthriscus cerefolium</i>		
0256020		Σχοινόπρασο	<i>Allium schoenoprasum</i>		
0256030		Φύλλα σέλινου	<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>	Φύλλα μάραθου, κοριανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος <i>Levisticum officinale</i> , αγγελική, <i>Myrrhis odorata</i> L. και άλλα φύλλα της οικογένειας <i>Apiacea</i> , <i>stink weed</i> ( <i>Eryngium foetidum</i> )	
0256040		Μαϊντανός	<i>Petroselinum crispum</i>	Φύλλα ρίζας μαϊντανού	
0256050		Φασκόμηλο (4)	<i>Salvia officinalis</i>	Θύμβρα η ορεινή ( <i>Satureja montana</i> L.), θρούμπι ( <i>Satureja hortensis</i> L.), φύλλα της οικογένειας <i>Borago officinalis</i>	

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0256060		Δενδρολίβανο (4)	<i>Rosmarinus officinalis</i>		
0256070		Θυμαρί (4)	<i>Thymus</i> spp.	Ματζουράνα, ρίγανη	
0256080		Βασιλικός (4)	<i>Ocimum</i> spp.	Μελισσόχορτο ( <i>Melissa officinalis</i> ), δυόσμος, μέντα, τούλσι ( <i>Ocimum tenuiflorum</i> ), γλυκός βασιλικός ( <i>Ocimum basilicum</i> ), ταϊλανδέζικος βασιλικός ( <i>O. basilicum</i> var. <i>thyriflora</i> ), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry)	
0256090		Φύλλα δάφνης (4)	<i>Laurus nobilis</i>	Λεμονόχορτο	
0256100		Δρακόντιο/Εστραγκόν (4)	<i>Artemisia dracunculoides</i>	Ύσσωπος	
0256990		Άλλα (3)			
0260000	vi) <b>Ψυχανθή (νοπά)</b>				Ολόκληρο το προϊόν
0260010		Φασόλια (με τον λοβό)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας ( <i>Phaseolus coccineus</i> L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια ( <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i> ), φασόλια, γκουάρ ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> ), σπόροι σόγιας ( <i>Glycine max</i> )	
0260020		Φασόλια (χωρίς λοβό)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Κουκιά, φλαμπέολες (flageoletts), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια	
0260030		Μπιζέλια (με τον λοβό)	<i>Pisum sativum</i>	Γλυκομπίζελα ( <i>Pisum sativum</i> )	
0260040		Μπιζέλια (χωρίς λοβό)	<i>Pisum sativum</i>	Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι	
0260050		Φακές (4)	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0260990		Άλλα (3)			
0270000	vii) <b>Λαχανικά με στέλεχος (νοπά)</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των σάπιων ιστών, του χόματος και των ριζών
0270010		Σπαράγγια	<i>Asparagus officinalis</i>		
0270020		Άγριες αγκινάρες	<i>Cynara cardunculus</i>	Μίσχοι <i>Borago officinalis</i>	
0270030		Σέλινο	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>		

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0270040		Μάραθο	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0270050		Αγκινάρες	<i>Cynara scolymus</i>	Άθος μπανάνας	Ολόκληρη η κεφαλή, συμπεριλαμβανομένης της βάσης
0270060		Πράσα	<i>Allium porrum</i>		
0270070		Ραβέντι	<i>Rheum × hybridum</i>		Στελέχη ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των φύλλων
0270080		Φύτρα μπαμπού (4)	<i>Bambusa vulgaris</i>		
0270090		Καρδιές φοινίκων (4)	<i>Euterpa oleracea</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Bac-tris gasipaes</i> , <i>Dae-monorops jenkinsia-na</i>		
0270990		Άλλα (4)			
0280000	viii) Μανιτάρια				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του χόματος ή του καλλιεργητικού υποστρώματος
0280010		Καλλιεργούμενα μανιτάρια		Κοινό μανιτάρι (4), πλευρωτός ( <i>Pleurotus ostreatus</i> ), μανιτάρι Shi-take ( <i>Lentinus edodes</i> ) (4), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)	
0280020		Άγρια μανιτάρια (4)		Κανθαρίσκος ( <i>Cantharellus cibarius</i> ), τρούφα, μορχέλα ( <i>Morchella</i> sp.), βασιλομανιτάρο ( <i>Boletus edulis</i> )	
0280990		Άλλα (3)			
0290000	ix) Φύκια (4)				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των σάπιων φύλλων
0300000	3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ				Αποξηραμένοι σπόροι
0300010		Φασόλια	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Κουκιά, φλαμπεόλες (flageo-lets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους <i>Vigna unguiculata</i>	
0300020		Φακές	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0300030		Μπιζέλια	<i>Pisum sativum</i>	Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας <i>P. sativum arvense</i> , λαθούρι ( <i>Lathyrus sativus</i> )	
0300040		Λουπίνια (4)	<i>Lupinus</i> spp.		
0300990		Άλλα (3)			

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0400000	<b>4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους, του πυρήνα και του φλοιού όταν είναι δυνατόν
0401000	<b>i) Ελαιούχοι σπόροι</b>				
0401010		Λιναρόσπορος	<i>Linum usitatissimum</i>		
0401020		Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)	<i>Arachis hypogaea</i>		
0401030		Σπόροι παπαρούνας	<i>Papaver somniferum</i>		
0401040		Σπόροι σουσαμιού	<i>Sesamum indicum</i> syn. <i>S. orientale</i>		
0401050		Σπόροι ηλιάνθου	<i>Helianthus annuus</i>		
0401060		Σπόροι ελαιοκράμβης	<i>Brassica napus</i>	Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού	
0401070		Σπόρος σόγιας	<i>Glycine max</i>		
0401080		Σπόροι σιναπιού	<i>Brassica nigra</i>		
0401090		Βαμβακόσπορος	<i>Gossypium</i> spp.		Με τις ίνες
0401100		Σπόροι κολοκύθας (4)	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i>	Άλλοι σπόροι της οικογένειας <i>Cucurbitaceae</i>	
0401110		Κάρθαμο (4)	<i>Carthamus tinctorius</i>		
0401120		Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (4)	<i>Borago officinalis</i>	Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower ( <i>Echium plantagineum</i> ), Corn Gromwell ( <i>Buglossoides arvensis</i> )	
0401130		Ψευδολινάρι (4)	<i>Camelina sativa</i>		
0401140		Κανναβόσπορος (4)	<i>Cannabis sativa</i>		
0401150		Ρετινολαδιά (ρίκινος)	<i>Ricinus communis</i>		
0401990		Άλλα (3)			
0402000	<b>ii) Ελαιούχοι καρποί</b>				
0402010		Ελιές για παραγωγή ελαίου (4)	<i>Olea europaea</i>		Ολόκληροι οι καρποί ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών (εάν υπάρχουν) και του χόματος (εάν υπάρχει)

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0402020		Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων (4)	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402030		Καρποί ελαιούχων φοινίκων (4)	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402040		Καπόκ (4)	<i>Ceiba pentandra</i>		
0402990		Άλλα (3)			
0500000	<b>5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ</b>				Ολόκληροι οι σπόροι
0500010		Κριθάρι	<i>Hordeum</i> spp.		
0500020		Μαύρο σιτάρι	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Αμάρανθος, κινόα	
0500030		Καλαμπόκι	<i>Zea mays</i>		
0500040		Κεχρί (4)	<i>Panicum</i> spp.	Σεταρία η ιταλική ( <i>Setaria italica</i> ), πόνια η αφησουσιακή/teff, κεχρί/finger millet ( <i>Eleusine coracana</i> ), πεννίζετο το γαλακικό/pearl millet ( <i>Pennisetum glaucum</i> )	
0500050		Βρόμη	<i>Avena sativa</i>		
0500060		Ρύζι	<i>Oryza sativa</i>	Ινδικό/Άγριο ρύζι ( <i>Zizania aquatica</i> )	
0500070		Σίκαλη	<i>Secale cereale</i>		
0500080		Σόργο (4)	<i>Sorghum</i> spp.		
0500090		Σίτος	<i>Triticum Aestivum</i> , <i>T. durum</i>	Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ	
0500990		Άλλα (3)		Καναρόσποροι ( <i>Phalaris canariensis</i> )	
0600000	<b>6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ</b>				
0610000	i) <b>Τσάι</b>	Τσάι	<i>Camellia sinensis</i>		Αποξηραμένα φύλλα, στελέχη και άνθη του φυτού <i>Camellia sinensis</i> , που έχουν υποστεί ζύμωση ή άλλη επεξεργασία
0620000	ii) <b>Κόκκοι καφέ (4)</b>		<i>Coffea arabica</i> , <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i>		Χλωροί κόκκοι
0630000	iii) <b>Αφεψήματα βοτάνων (4), (6) (αποξηραμένα)</b>				



Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0631000	α) Άνθη				Ολόκληρα τα άνθη ύστερα από την αφαίρεση των μίσχων και των σάπιων φύλλων
0631010		Άνθη χαμομηλιού	<i>Matricaria recutita</i> , <i>Chamaemelum nobile</i>		
0631020		Άνθη ιβίσκου	<i>Hibiscus sabdariffa</i>		
0631030		Ροδοπέταλα	<i>Rosa</i> spp.		
0631040		Άνθη γιασεμιού	<i>Jasminum officinale</i>	Καρποί της κουφοξυλιάς ( <i>Sambucus nigra</i> )	
0631050		Τίλιο	<i>Tilia cordata</i>		
0631990		Άλλα (3)			
0632000	β) Φύλλα				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των ριζών και των σάπιων φύλλων
0632010		Φύλλα φράουλας	<i>Fragaria</i> spp.		
0632020		Φύλλα του φυτού Rooibos	<i>Aspalathus</i> spp.	Φύλλα Ginkgo	
0632030		Ματέ	<i>Ilex paraguariensis</i>		
0632990		Άλλα (3)			
0633000	γ) Ρίζες				Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του προσκολλώμενου χώματος
0633010		Ρίζα βαλεριάνας	<i>Valeriana officinalis</i>		
0633020		Ρίζα τζινσενγκ	<i>Panax ginseng</i>		
0633990		Άλλα (3)			
0639000	δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων				
0640000	iv) Κόκκοι κακάο (4), (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)		<i>Theobroma cacao</i>		Χλωροί κόκκοι
0650000	v) Χαρούπια (4)		<i>Ceratonia siliqua</i>		Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των στελεχών ή της στεφάνης

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0700000	7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)		<i>Humulus lupulus</i>		Αποξηραμένοι κώνοι συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης
0800000	8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (4)				Ολόκληρο το προϊόν, αποξηραμένο
0810000	i) Σπόροι				
0810010		Γλυκάνισο	<i>Pimpinella anisum</i>		
0810020		Μαυροκούκκι	<i>Nigella sativa</i>		
0810030		Σπόροι σέλινου	<i>Apium graveolens</i>	Σπόροι του είδους <i>Levisticum officinale</i>	
0810040		Σπόροι κοριανδρού	<i>Coriandrum sativum</i>		
0810050		Σπόροι κύμινου	<i>Cuminum cyminum</i>		
0810060		Άνηθος	<i>Anethum graveolens</i>		
0810070		Σπόροι μάραθου	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0810080		Μοσχοσίταρο	<i>Trigonella foenum-graecum</i>		
0810090		Μοσχοκάρυδο	<i>Myristica fragans</i>		
0810990		Άλλα (3)			
0820000	ii) Καρποί και μικροί απύρηντοι καρποί				
0820010		Μπαχάρι	<i>Pimenta dioica</i>		
0820020		Πιπέρι Σετσουάν	<i>Zanthoxylum piperitum</i>		
0820030		Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)	<i>Carum carvi</i>		
0820040		Καρδάμωμο	<i>Elettaria cardamomum</i>		
0820050		Καρποί αρκεύθου	<i>Juniperus communis</i>		
0820060		Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό	<i>Piper nigrum</i>	Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι	

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0820070		Καρποί βανίλιας	<i>Vanilla fragrans</i> syn. <i>Vanilla planifolia</i>		
0820080		Ταμάρινθος η οξυφοινίξ	<i>Tamarindus indica</i>		
0820990		Άλλα (3)			
0830000	<b>iii) Φλοιός</b>				
0830010		Κανέλα	<i>Cinnamomum</i> spp.	Κασσία	
0830990		Άλλα (3)			
0840000	<b>iv) Ρίζες ή ριζώματα</b>				
0840010		Γλυκόριζα	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		
0840020		Ζιγγίβερι (πιπερρίζα)	<i>Zingiber officinale</i>		
0840030		Κουρκουμάς	<i>Curcuma</i> spp.		
0840040		Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)	<i>Armoracia rusticana</i>		
0840990		Άλλα (3)			
0850000	<b>v) Οφθαλμοί ανθέων</b>				
0850010		Γαρούφαλλα	<i>Syzygium aromaticum</i>		
0850020		Κάπαρη	<i>Capparis spinosa</i>		
0850990		Άλλα (3)			
0860000	<b>vi) Στίγμα ανθέων</b>				
0860010		Κρόκος (ζαφορά)	<i>Crocus sativus</i>		
0860990		Άλλα (3)			
0870000	<b>vii) Επίσπερμο</b>				
0870010		Περιβλήματα μοσχοκάρυδων	<i>Myristica fragrans</i>		
0870990		Άλλα (3)			

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
0900000	<b>9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (4)</b>				
0900010		Ζαχαρότευτλα (ρίζα)	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i>		Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του προσκολλώμενου χόματος
0900020		Ζαχαροκάλαμα	<i>Saccharum officinarum</i>		Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση των σάπιων ιστών, του χόματος και των ριζών
0900030		Κιχώριο (4) ρίζες	<i>Cichorium intybus</i>		Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του προσκολλώμενου χόματος
0900990		Άλλα (3)			
1000000	<b>10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ</b>				
1010000	<b>ι) Ιστός</b>				Ολόκληρο το προϊόν
1011000	α) Χοίροι		<i>Sus scrofa</i>		
1011010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1011020		Λιπώδης ιστός			
1011030		Ήπαρ			
1011040		Νεφροί			
1011050		Βρώσιμα εντόσθια			
1011990		Άλλα (3)			
1012000	β) Βοοειδή		<i>Bos spp.</i>		
1012010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1012020		Λιπώδης ιστός			
1012030		Ήπαρ			
1012040		Νεφροί			
1012050		Βρώσιμα εντόσθια			
1012990		Άλλα (3)			

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
1013000	γ) Πρόβατα		<i>Ovis aries</i>		
1013010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1013020		Λιπώδης ιστός			
1013030		Ήπαρ			
1013040		Νεφροί			
1013050		Βρώσιμα εντόσθια			
1013990		Άλλα (3)			
1014000	δ) Αίγες		<i>Capra hircus</i>		
1014010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1014020		Λιπώδης ιστός			
1014030		Ήπαρ			
1014040		Νεφροί			
1014050		Βρώσιμα εντόσθια			
1014990		Άλλα (3)			
1015000	ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι		<i>Equus spp.</i>		
1015010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1015020		Λιπώδης ιστός			
1015030		Ήπαρ			
1015040		Νεφροί			
1015050		Βρώσιμα εντόσθια			
1015990		Άλλα (3)			

Κωδικός (1)	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία (2)	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
1016000	στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια		<i>Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.</i>		
1016010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1016020		Λιπώδης ιστός			
1016030		Ήπαρ			
1016040		Νεφροί			
1016050		Βρώσιμα εντόσθια			
1016990		Άλλα (3)			
1017000	ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα			Λαγοί, καγκουρό, ελάφια	
1017010		Μυς			Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1017020		Λιπώδης ιστός			
1017030		Ήπαρ			
1017040		Νεφροί			
1017050		Βρώσιμα εντόσθια			
1017990		Άλλα (3)			
1020000	ii) <b>Γάλα</b>				Ολόκληρο το προϊόν με βάση η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 4 % κατά βάρος (7)
1020010		Βοοειδή			
1020020		Πρόβατα			
1020030		Αίγες			
1020040		Άλογα			

Κωδικός <sup>(1)</sup>	Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων	Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ	Επιστημονική ονομασία <sup>(2)</sup>	Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ	Τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ
1020990		Άλλα <sup>(3)</sup>			
1030000	iii) <b>Αυγά πτηνών</b>				Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους <sup>(8)</sup>
1030010		Κοτόπουλα			
1030020		Πάπιες			
1030030		Χήνες			
1030040		Ορτύκια			
1030990		Άλλα <sup>(3)</sup>			
1040000	iv) <b>Μέλι</b>		<i>Apis mellifera</i> , <i>Melipona</i> spp.	Βασιλικός πολτός, γύρη, κερή-θρες με μέλι (comb honey)	Ολόκληρο το προϊόν
1050000	v) <b>Αμφίβια και ερπετά</b>		<i>Rana</i> spp. <i>Crocodilia</i> spp.	Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι	
1060000	vi) <b>Σαλιγκάρια</b>		<i>Helix</i> spp.		Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από την αφαίρεση του κελύφους
1070000	vii) <b>Άλλα προϊόντα χερ-σαίων ζώων</b>			Άγρια θηράματα	Κρέας μετά την αφαίρεση του αποξέσιμου λίπους
1100000	<b>11. ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ <sup>(9)</sup></b>				
1200000	<b>12. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ <sup>(9)</sup></b>				

<sup>(1)</sup> Ο κωδικός αριθμός καθιερώνεται με το παρόν παράρτημα και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια ταξινόμηση στο πλαίσιο του παρόντος και άλλων συναφών παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

<sup>(2)</sup> Όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, αναφέρεται η επιστημονική ονομασία των ειδών που απαριθμούνται στη στήλη "Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ". Ακολουθείται όσο το δυνατόν περισσότερο το διεθνές σύστημα ονοματολογίας καλλιεργούμενων φυτών.

<sup>(3)</sup> Η λέξη "Άλλα" καλύπτει οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους υπόλοιπους κωδικούς της στήλης "Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων".

<sup>(4)</sup> Τα ΑΟΚ στα παραρτήματα II και III για το προϊόν αυτό δεν ισχύουν για προϊόντα ή τα τμήματα του προϊόντος που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστατικά ζωοτροφών, έως ότου ισχύουν ξεχωριστά ΑΟΚ.

<sup>(5)</sup> Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα ΑΟΚ θα ισχύουν επίσης για τα φύλλα γογγυλοκράμβης.

<sup>(6)</sup> Εφόσον δεν προβλέπεται σε άλλες ομάδες βασικών προϊόντων.

<sup>(7)</sup> Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές ΑΟΚ εκφράζονται ως mg/kg νοπού γάλακτος.

Όταν ο ορισμός των καταλοίπων επισημαίνεται ως λιποδιαλυτό (με το γράμμα Λ) το ΑΟΚ βασίζεται σε νοπό αγελαδινό γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 4 % του συνολικού βάρους για το νοπό γάλα άλλων ειδών η τιμή του ΑΟΚ θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε λίπος του νοπού γάλακτος αυτού του είδους.

<sup>(8)</sup> Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές ΑΟΚ εκφράζονται ως mg/kg αυγών.

Όπου ο ορισμός των καταλοίπων επισημαίνεται ως λιποδιαλυτό (με το γράμμα Λ) το ΑΟΚ βασίζεται σε αυγά ορνιθών με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 10 % κατά βάρος για τα αυγά άλλων ειδών η τιμή του ΑΟΚ θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες των αυγών του εν λόγω είδους, εάν η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι μεγαλύτερη από 10 % κατά βάρος.

<sup>(9)</sup> Δεν εφαρμόζονται ΑΟΚ μέχρι να προσδιοριστούν και να καταχωριστούν σε κατάλογο τα μεμονωμένα προϊόντα.·.