

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**της 11ης Φεβρουαρίου 2016****για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 για την ανάθεση, στα κράτη μέλη, της αξιολόγησης δραστικών ουσιών των οποίων η έγκριση λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης****(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 686/2012 της Επιτροπής ⁽²⁾ αναθέτει στα κράτη μέλη, την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών των οποίων η έγκριση λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή των διαδικασιών ανανέωσης ορίζοντας για κάθε δραστική ουσία, εισηγητή και συνεισηγητή. Είναι σκόπιμο να ανατεθεί η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών των οποίων η έγκριση λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
- (2) Η εν λόγω ανάθεση θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία όσον αφορά τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και των εργασιών μεταξύ των κρατών μελών.
- (3) Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 686/2012.
- (4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 686/2012 τροποποιείται ως εξής:

- (1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 686/2012 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2012, για την ανάθεση, στα κράτη μέλη, της αξιολόγησης δραστικών ουσιών, για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης».

- (2) Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 686/2012 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2012, για την ανάθεση, στα κράτη μέλη, της αξιολόγησης δραστικών ουσιών των οποίων η έγκριση λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης (ΕΕ L 200 της 27.7.2012, σ. 5).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 τροποποιείται ως εξής:

- (1) Ο όρος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Κατανομή των αξιολογήσεων των δραστικών ουσιών των οποίων η έγκριση λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018»

- (2) Προστίθεται το ακόλουθο μέρος Β:

«ΜΕΡΟΣ Β

Κατανομή των αξιολογήσεων των δραστικών ουσιών των οποίων η έγκριση λήγει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνεισγυητής
Δεκανόλη-1	PL	IT
1-Ναφθυλακεταμίδιο (1-NAD)	HU	FR
1-Ναφθυλοξικό οξύ (1-NAA)	HU	FR
Μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος	FR	AT
2-Φαινυλοφαινόλη (συμπερ. της νατριούχου ορθοφαινυλοφαινόλης)	ES	EL
6-Βενζυλαδενίνη	SE	NL
8-Υδροξυκινολίνη συμπερ. της οξυκινολείνης	ES	NL
Αβαμεκτίνη (ή αβερμεκτίνη)	AT	MT
Οξικό οξύ	AT	NL
Acclonifen	NL	NO
Acrinathrin	FR	ES
Θεικό αργιλιοαμμώνιο	IE	UK
Φωσφορούχο αργίλιο	AT	EE
Πυριτικό αργίλιο (ή καολίνη)	EL	FR
Θεικό αργίλιο	NL	CZ
Azimsulfuron	EL	FR
Azoxystrobin	UK	NO
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> στέλεχος ABTS-1857	NL	DE
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> στέλεχος GC-91	NL	DE

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γιτής
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Israeliensis</i> (ορότυπος H-14) στέλεχος AM65-52	SE	ES
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> στέλεχος ABTS 351	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> στέλεχος EG 2348	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> στέλεχος PB 54	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> στέλεχος SA 11	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> στέλεχος SA12	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Tenebrionis</i> στέλεχος Σημείωση 176 (TM 14 1)	IT	DE
<i>Beauveria bassiana</i> στέλεχος ATCC 74040	DE	NL
<i>Beauveria bassiana</i> στέλεχος GHA	DE	NL
Benfluralin	NO	NL
Bensulfuron	IT	ES
Bifenthrin	BE	HU
Bispyribac	IT	PT
Αιματάλευρο	AT	LT
Βρωμαδιολόνη	IT	RO
Bromuconazole	BE	CZ
Bupirimate	NL	UK
Buprofezin	IT	AT
Ανθρακασβέστιο	EE	CZ
Ανθρακικό ασβέστιο	ES	HU
Φωσφορούχο ασβέστιο	AT	DE
Carbetamide	UK	FR
Διοξείδιο του άνθρακα	FR	AT
Carboxin	HR	LV
Χλωρμεκάτ (Chlormequat)	UK	IT
Chlorsulfuron	PL	EL
Clethodim	SE	LT

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γητής
Cycloxydim	NL	DK
<i>Cydia pomonella</i> Granulovirus (CpGV)	DE	NL
Cyflufenamid	DE	AT
Cymoxanil	LT	FI
Κυπροκοναζόλη	IE	EE
Κυρομαζίνη	ES	IT
Dazomet	BG	NL
Βενζοϊκό δενατόνιο	IT	PL
Diclofop	PT	FR
Diethofencarb	BE	ES
Διφενακούμη	IT	PT
Dimethachlor	HR	AT
Dithianon	AT	EL
Dodemorph	NL	IT
Dodine	ES	DE
Epoiconazole	UK	PL
Αιθυλένιο	NL	UK
Etofenprox	SK	IT
Etridiazole	NL	ES
Εκχύλισμα τειόδεντρου	PL	BG
Υπολείμματα απόσταξης λίπους	CZ	FR
Λιπαρά οξέα C7 έως C20 (πελαργονικό οξύ (αριθ. CAS 112-05-0)) Λιπαρά οξέα C7-C18 και ακόρεστα άλατα καλίου C18 (αριθ. CAS 67701-09-1) (καπρικό οξύ (αριθ. CAS 334-48-5)· κα- πρυλικό οξύ (αριθ. CAS 124-07-2)· λαουρικό οξύ (αριθ. CAS 143- 07-7)· ελαϊκό οξύ (αριθ. CAS 112-80-1)) Λιπαρά οξέα C8-C10, μεθυλεστέρες (αριθ. CAS 85566-26-3) (οκτα- νοϊκός μεθυλεστέρας (αριθ. CAS 111-11-5)· δεκανοϊκός μεθυλεστέ- ρας (αριθ. CAS 110-42-9))	EL	AT
FEN 560 (σπόροι μοσχοσίταρου σε σκόνη)	IT	FR
Fenazaquin	DE	PL

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γητής
Fenbuconazole	SI	UK
Fenoxycarb	NL	EL
Fenpropimorph	LV	SI
Fenpyroximate	AT	DK
Flonicamid (IKI-220)	FI	SE
Fluazifop-P	FR	IT
Fluazinam	AT	DK
Fluometuron	EL	BG
Fluopicolide	UK	ES
Fluquinconazole	UK	SK
Flurochloridone	AT	HR
Fluroxypyr	SE	SI
Flutolanil	NL	UK
Flutriafol	SK	UK
Fuberidazole	UK	FI
Εκχύλισμα σκόρδου	IE	UK
Γιββερελλικό οξύ	SI	SK
Γιββερελλίνη	SI	SK
Haloxypor-P (Haloxypor-R)	HU	CZ
Heptamaloxyloglucan	FR	ES
Hexythiazox	FI	SE
Υδρολυμένες πρωτεΐνες	ES	EL
Hymexazol	AT	SE
Imazalil (ή enilconazole)	NL	BE
Imidacloprid	DE	NL
Ινδολυλοβουτυρικό οξύ	EL	CY
Θεικός σίδηρος	HU	PL

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γητής
Isoxaben	AT	FI
Διατομίτης (Kieselgur)	AT	EL
Kresoxim-methyl	SE	FR
<i>Lecanicillium muscarium</i> (πρώην <i>Verticillium lecanii</i>) στέλεχος Ve6	NL	FR
Θεική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο)	CZ	NL
Ασβεστόλιθος	CZ	SK
Lufenuron	ES	HU
Φωσφορούχο μαγνήσιο	AT	EE
Μαλαθείο	CZ	BG
Εκχύλισμα αζαδιράχτας (πηγή αζαδιραχτίνης — Mitsui)	DE	ES
Εκχύλισμα αζαδιράχτας (πηγή αζαδιραχτίνης — SIPCAM)	DE	ES
Εκχύλισμα αζαδιράχτας (πηγή αζαδιραχτίνης — Trifolio)	DE	ES
Meriquat	FI	EE
Metalaxyl	EL	PL
Μεταλδεύδη	PL	DE
Metamitron	DK	LV
<i>Metarhizium anisopliae</i> ποικιλία <i>anisopliae</i> στέλεχος BIPESCO 5	NL	FR
<i>Metarhizium anisopliae</i> ποικιλία <i>anisopliae</i> στέλεχος F52	NL	FR
Metazachlor	NL	UK
Methomyl	BG	RO
Μεθυλενεϋλοκετόνη	NL	BE
Metosulam	NO	BE
Myclobutanil	UK	ES
Napropamide	SI	HR
Oryzalin	NL	FR
Oxyfluorfen	ES	HU

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γιγής
Paclobutrazol	UK	RO
Παραφινέλαιο/(CAS 64742-46-7)	EL	FR
Παραφινέλαιο/(CAS 72623-86-0)	EL	FR
Παραφινέλαιο/(CAS 8042-47-5)	EL	FR
Παραφινέλαιο/(CAS 97862-82-3)	EL	FR
Penconazole	NO	DE
Pencycuron	LV	PL
Penoxsulam	IT	PL
Πιπέρη	UK	IE
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG 410.3	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG B20/5	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG B22/SP1190/3.2	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG B22/SP1287/3.1	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG BU 3	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG BU 4	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG SH 1	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG SP log 5	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG SP log 6	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG97/1062/116/1.1	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1835	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1984	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1985	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1986	EE	FR
Φυτικά έλαια/έλαιο κιτρονέλλης	FR	UK
Φυτικά έλαια/έλαιο γαρύφαλλου	ES	IT
Φυτικά έλαια/έλαιο δυόσμου	SE	NL
Φυτικά έλαια/κραμβέλαιο	NL	FI

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γητής
Όξινο ανθρακικό κάλιο	NL	EL
Prochloraz	BE	DE
Profoxydim	ES	EL
Prohexadione	FR	IE
Propaquizafop	UK	EE
Proquinazid	SE	LT
1,4-Διαμινοβουτάνιο (πουτρεσκίνη)	ES	AT
Πυρεθρίνες	IT	DE
Pyridaben	CZ	BE
<i>Pythium oligandrum</i> M1	SE	HU
Χαλαζιακή άμμος	LV	RO
Quinmerac	EE	FI
Quizalofop-P	HR	UK
Quizalofop-P-ethyl	FI	UK
Quizalofop-P-tefuryl	HR	UK
Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/ιχθυέλαιο	CZ	FR
Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/λίπος προβά- του	CZ	FR
Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/ακατέργαστο ταλλέλαιο	CZ	SK
Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/πίσσα ταλλέ- λαιου	CZ	EL
Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών (πρώην εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών και φύκια)	BE	IT
Sintofen (ή Cintofen)	CZ	FR
5-Νιτρογουαϊακόλικό νάτριο	NL	EL
Πυριτικό αργιλιονάτριο	HU	AT
Υποχλωριώδες νάτριο	IE	UK
ο-Νιτροφαινολικό νάτριο	NL	EL
p-Νιτροφαινολικό νάτριο	NL	EL

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνεισηγητής
Spirodiclofen	AT	NL
Spiroxamine	AT	EE
Φερομόνες λεπιδοπτερών ευθείας αλύσου Οξικός (E)-11-δεκατετρεν-1-υλεστέρας (E)-5-Δεκεν-1-όλη Οξικός (E)-5-δεκεν-1-υλεστέρας Οξικός (E)-8-δωδεκεν-1-υλεστέρας Οξικός (E,E)-7,9-δωδεκαδιεν-1-υλεστέρας (E,E)-8,10-Δωδεκαδιεν-1-όλη Οξικός (E,Z)-2,13-δεκαοκταδιεν-1-υλεστέρας Οξικός (E,Z)-7,9-δωδεκαδιεν-1-υλεστέρας Οξικός (E,Z)-8-δωδεκεν-1-υλεστέρας (Z)-11-Δεκαεξεν-1-όλη Οξικός (Z)-11-δεκαεξεν-1-υλεστέρας (Z)-11-Δεκαεξανάλη Οξικός (Z)-11-δεκατετρεν-1-υλεστέρας (Z)-13-Δεκαοκτανάλη (Z)-7-Δεκατετρανάλη (Z)-8-Δωδεκεν-1-όλη Οξικός (Z)-8-δωδεκεν-1-υλεστέρας Οξικός (Z)-9-δωδεκεν-1-υλεστέρας (Z)-9-Δεκαεξενάλη Οξικός (Z)-9-δεκατετρεν-1-υλεστέρας Οξικός (Z,E)-7,11-δεκαεξαδιεν-1-υλεστέρας Οξικός (Z,E)-9,12-δεκατετραδιεν-1-υλεστέρας Οξικός (Z,Z)-7,11-δεκαεξαδιεν-1-υλεστέρας Δωδεκαν-1-όλη Δεκατετραν-1-όλη Οξικός (Z)-8-δωδεκενυλεστέρας· οξικός δωδεκαν-1-υλεστέρας Οξικός (Z)-9-δωδεκενυλεστέρας· οξικός δωδεκαν-1-υλεστέρας Οξικός (7E,9Z)-δωδεκαδιενυλεστέρας· οξικός (7E,9E)-δωδεκαδιενυλεστέρας Οξικός (7Z,11Z)-δεκαεξαδιεν-1-υλεστέρας· οξικός (7Z,11E)-δεκαεξαδιεν-1-υλεστέρας (Z)-9-Δεκαεξενάλη· (Z)-11-δεκαεξενάλη· (Z)-13-δεκαοκτενάλη Οξικός (E)-5-δεκεν-1-υλεστέρας· (E)-5-δεκεν-1-όλη Οξικός (E/Z)-8-δωδεκενυλεστέρας· (Z)-8-δωδεκενόλη (Z)-11-Δεκαεξενάλη· οξικός (Z)-11-δεκαεξεν-1-υλεστέρας Οξικός (E/Z)-9-δωδεκεν-1-υλεστέρας E8,E10-Δωδεκαδιεν-1-όλη + οξικός δεκατετρυλεστέρας Οξικός E7,E/Z9-δωδεκαδιενυλεστέρας (E7,E/Z9-12Ac) και οξικός n-δωδεκυλεστέρας (12Ac) Οξικός (E,Z,Z)-3,8,11-δεκατετρατριεν-1-υλεστέρας και οξικός (E,Z)-3,8-δεκατετραδιεν-1-υλεστέρας Ισοβουτυρικός (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-εικοσιδυτετραεν-1-υλεστέρας	IT	FR

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γητής
<i>Streptomyces</i> K61 (πρώην <i>S. griseoviridis</i>)	EE	FR
Sulcotrione	DE	ES
Σουλφουρυλοφθορίδιο	AT	IE
Θείο	FR	SI
tau-Fluvalinate	DK	DE
Τεβουκοναζόλη	UK	DK
Tebufenozide	ES	DE
Tebufenpyrad	FR	BE
Teflubenzuron	SE	IT
Tefluthrin	HU	DK
Terbuthylazine	ES	HR
Τετρακοναζόλη	FR	DE
Tralkoxydim	ES	PT
Triadimenol	ES	LV
Tri-allate	UK	CZ
Triazoxide	DE	SK
<i>Trichoderma asperellum</i> (πρώην <i>T. harzianum</i>) στέλεχος ICC012	SE	FR
<i>Trichoderma asperellum</i> (πρώην <i>T. harzianum</i>) στέλεχος T25	SE	FR
<i>Trichoderma asperellum</i> (πρώην <i>T. harzianum</i>) στέλεχος TV1	SE	FR
<i>Trichoderma atroviride</i> (πρώην <i>T. harzianum</i>) στέλεχος IMI 206040	SE	IT
<i>Trichoderma atroviride</i> (πρώην <i>T. harzianum</i>) στέλεχος T11	SE	IT
<i>Trichoderma gamsii</i> (πρώην <i>T. viride</i>) στέλεχος ICC080	SE	IT
<i>Trichoderma harzianum</i> στέλεχος ITEM 908	SE	NL
<i>Trichoderma harzianum</i> στέλεχος T-22	SE	NL
<i>Trichoderma polysporum</i> στέλεχος IMI 206039	SE	NL

Δραστική ουσία	Κράτος μέλος-εισηγητής	Κράτος μέλος-συνειση- γητής
Triflumizole	NL	BE
Triflumuron	IT	HU
Triflusulfuron	FR	DK
Υδροχλωρική τριμεθυλαμίνη	BG	ES
Ουρία	UK	FI
<i>Verticillium albo-atrum</i> (πρώην <i>Verticillium dahliae</i>) στέλεχος WCS850	SE	NL
ζ-Κυπερμεθρίνη	AT	DE
Φωσφορούχος ψευδάργυρος	AT	DE»