

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2021/C 421/08)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής ⁽¹⁾.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

«Bergerac»

PDO-FR-A0190-AM03

Ημερομηνία κοινοποίησης: 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. **Επίσημος γεωγραφικός κωδικός**

Οι δήμοι της γεωγραφικής περιοχής και της άμεσα γειτνιάζουσας περιοχής επικαιροποιήθηκαν με βάση τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα.

Τα όρια της περιοχής παραμένουν ως έχουν.

Το ενιαίο έγγραφο τροποποιείται στα σημεία 6 και 9.

2. **Ερυθρώποι οίνοι**

Οι ποικιλίες semillon B, sauvignon B, sauvignon gris G και muscadelle B προστίθενται στον κατάλογο των επιτρεπόμενων δευτερευουσών ποικιλιών για την παραγωγή ερυθρών οίνων.

Οι δευτερεύουσες ποικιλίες επιτρέπεται να καλλιεργούνται στο 20 % της εκμετάλλευσης.

Κατά την ανάμειξη, η αναλογία όλων των δευτερευουσών ποικιλιών είναι μικρότερη ή ίση με 20 %, εκ της οποίας το 10 % κατά μέγιστο αποτελείται από το σύνολο των ποικιλιών sauvignon B και sauvignon gris G και το 10 % από την ποικιλία muscadelle B.

Η εισαγωγή λευκών ποικιλιών στους ερυθρούς οίνους διασφαλίζει τη φρεσκάδα και τον οργανοληπτικό χαρακτήρα τους που μπορεί να απειλούνται από ορισμένους κλιματικούς κινδύνους (ιδίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μετά την ωρίμαση).

Η προσθήκη αυτή δεν επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος.

Η τροποποίηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στο ενιαίο έγγραφο.

3. **Μέσο μέγιστο φορτίο ανά αμπελοτεμάχιο**

Τα μέσα μέγιστα φορτία ανά αμπελοτεμάχιο έχουν εναρμονιστεί ώστε να χρησιμοποιείται η ίδια τιμή για τις ποικιλίες λευκών και μαύρων σταφυλιών, με σκοπό να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ελέγχων.

Η τροποποίηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στο ενιαίο έγγραφο.

⁽¹⁾ ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.

4. Άνθρακες για οινολογικούς σκοπούς

Η χρήση άνθρακα, η οποία προηγουμένως απαγορευόταν, εισάγεται με τρόπο συγκεκριμένο και με περιορισμούς: «Για την παραγωγή ερυθρών οίνων, επιτρέπεται η επεξεργασία των γλευκών με άνθρακα οινολογικής χρήσης, σε αναλογία που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % κατ' όγκο των ερυθρών οίνων που παράγονται από τον εκάστοτε οίνοποιό, για την εκάστοτε συγκομιδή. ». Στόχος είναι να προσανατολιστεί η χρήση τους σε παρτίδες κατώτερης οργανοληπτικής ή αναλυτικής ποιότητας (κυρίως λόγω αρωματικής αλλοίωσης συνδεδεμένης με φαινόμενα οξείδωσης), χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η ιδιοτυπία του προϊόντος.

Η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται τροποποίηση των σημείων 4 και 5.1 του ενιαίου εγγράφου.

5. Δεσμός με τον τόπο καταγωγής

Μετά την εισαγωγή της δυνατότητας χρήσης άνθρακα για οινολογικούς σκοπούς, ο δεσμός με τον τόπο καταγωγής αναθεωρήθηκε.

Η τροποποίηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στο ενιαίο έγγραφο.

6. Αναφορά στον οργανισμό ελέγχου

Η αναφορά στον οργανισμό ελέγχου αναδιατυπώνεται προκειμένου να εναρμονιστεί με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται σε άλλες προδιαγραφές προϊόντος. Η τροποποίηση αυτή είναι καθαρά συντακτική. Η τροποποίηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στο ενιαίο έγγραφο.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. Ονομασία/-ες

Bergerac

2. Τύπος γεωγραφικής ενδειξης

ΠΟΠ – Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

3. Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων

1. Οίνος

4. Περιγραφή του/των οίνου/-ων

1. Λευκός οίνος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λευκοί οίνοι συνήθως αναπτύσσουν ανθώδη και φρουτώδη αρώματα, με μια αίσθηση οξύτητας στο στόμα, όπου μερικές φορές διαφαίνεται η παρουσία της ποικιλίας sauvignon B. Μπορεί να είναι κατάλληλα για γρήγορη κατανάλωση. Ορισμένα πιο σαρκώδη προϊόντα βάσης που βασίζονται στην ποικιλία semillon B ή muscadelle B αναπτύσσουν την πλήρη ποικιλία των αρωμάτων τους μετά από κάποια χρόνια παλαίωσης. Οι λευκοί οίνοι είναι ξηροί και μη αφρώδεις με ολικό κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % μετά τον εμπλουτισμό. Η περιεκτικότητά τους σε ζυμώσιμα σάκχαρα είναι μικρότερη ή ίση των 3 g/l. Ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος τους είναι 10,5 %.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πιθητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

2. Ερυθρός οίνος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι οίνοι αυτοί χαρακτηρίζονται συχνά από αρώματα φρούτων, με τανική δομή που συνδυάζει την απαλότητα και τη στρογγυλάδα της ποικιλίας merlot N με τις σταθερές τανίνες της cabernet franc N και της cabernet-sauvignon N. Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολικά έντονη εκχύλιση τανινών, απαγορεύεται η χρήση πρεσών συνεχούς ροής και κάδων αυτόματης εκφόρτωσης με περυγιοφόρες αντλίες. Οι οίνοι αυτοί είναι ελαφρώς αυστηροί τα πρώτα χρόνια και βελτιώνονται με την παλαίωση, που επιτρέπει στις τανίνες να λιώσουν. Είναι ξηροί και μη αφρώδεις με ολικό κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13,5 % μετά τον εμπλουτισμό. Η περιεκτικότητά τους σε ζυμώσιμα σάκχαρα είναι μικρότερη ή ίση των 3 g/l. Ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος τους είναι 11 %.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

3. Ερυθρωπός οίνος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ερυθρωποί οίνοι διακρίνονται σε ξηρούς και ημίξηρους. Μετά τον εμπλουτισμό, ο ολικός κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος τους δεν υπερβαίνει το 13 %.

Ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος τους είναι 10,5 %. Οι ερυθρωποί οίνοι βασίζονται κυρίως στις ποικιλίες cabernet franc N και cabernet-sauvignon N κι έχουν συχνά έντονο χρώμα, το οποίο μπορεί να δώσει έως και οίνους τύπου «clairer». Είναι ξηροί ή απαλοί, με μέγιστη περιεκτικότητα σε ζυμώσιμα σάκχαρα που φτάνει τα 10 γραμμάρια ανά λίτρο και χαρακτηρίζονται πάντοτε από φρεσκάδα.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά	
Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)	
Ελάχιστη ολική οξύτητα	σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)	
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)	

5. Οινοποιητικές πρακτικές

5.1. Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1. Χρήση άνθρακα για οινολογικούς σκοπούς

Ειδική οινολογική πρακτική

Για την παραγωγή ερυθρωπών οίνων, επιτρέπεται η επεξεργασία των γλευκών με άνθρακα οινολογικής χρήσης, σε αναλογία που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % κατ' όγκο των ερυθρωπών οίνων που παράγονται από τον εκάστοτε οινοποιό, για την εκάστοτε συγκομιδή.

2. Εμπλουτισμός

Ειδική οινολογική πρακτική

Οι αφαιρετικές τεχνικές εμπλουτισμού (TSE) επιτρέπονται για τους ερυθρούς οίνους με ανώτατο όριο συμπύκνωσης 10 %. Η αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου στην παρτίδα που υπόκειται σ' αυτή την επεξεργασία είναι μικρότερη ή ίση με 1 %.

Ο ολικός κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος των οίνων, μετά τον εμπλουτισμό, δεν υπερβαίνει το 13,5 % για τους ερυθρούς οίνους και το 13 % για τους λευκούς και τους ερυθρωπούς οίνους. Πέραν των ανωτέρω διατάξεων, οι οίνοι πρέπει να συμμορφώνονται, όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο και στον κώδικα γεωργίας και θαλάσσιας αλιείας.

3. Πυκνότητα

Καλλιεργητική πρακτική

Οι αμπελώνες έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 4 000 πρέμνα ανά εκτάριο. Η απόσταση μεταξύ των σειρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,50 μέτρα και η απόσταση μεταξύ των πρέμνων της ίδιας σειράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 εκατοστά του μέτρου. Ωστόσο, η πυκνότητα αυτή επιτρέπεται να μειωθεί στα 3 300 πρέμνα ανά εκτάριο. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση μεταξύ των σειρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 μέτρα και η απόσταση μεταξύ των πρέμνων της ίδιας σειράς είναι τουλάχιστον 0,90 μέτρα.

4. Άρδευση

Καλλιεργητική πρακτική

Απαγορεύεται η άρδευση.

5. Κλάδεμα

Καλλιεργητική πρακτική

Οι άμπελοι κλαδεύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές: κλάδεμα Guyot, γραμμικό Royat ή βραχύ κλάδεμα.

- για τις αμπέλους με πυκνότητα φύτευσης > 4 000 πρέμνα/εκτάριο, ο μέγιστος αριθμός οφθαλμών ανά εκτάριο είναι 60 000 και 16 ανά πρέμνο.
- για τις αμπέλους με πυκνότητα φύτευσης < 4 000 πρέμνα/εκτάριο, ο μέγιστος αριθμός οφθαλμών ανά εκτάριο είναι 60 000 και 20 ανά πρέμνο.

5.2. Μέγιστες αποδόσεις

1. Λευκός οίνος

77 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

2. Ερυθρός οίνος

68 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

3. Ερυθρωπός οίνος

72 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6. Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των οίνων εκτελούνται στην επικράτεια των ακόλουθων δήμων του νομού Dordogne (με βάση τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα όπως ίσχυε στις 26 Φεβρουαρίου 2020):

Δήμοι που περιλαμβάνονται στο σύνολό τους:

Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, (Le) Fleix, Fonroque, (La) Force, Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, (Les) Lèches, Lembras, Lunas, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyrroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-de-Saussignac, Razac-d'Eymet, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Saint-Julien-Innocence-Eulalie, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès-et-Flaugeac, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.

Δήμοι που περιλαμβάνονται εν μέρει στην περιοχή:

Beaumontois en Périgord, μόνο το έδαφος του πρώην δήμου Nojals-et-Clotte, ο οποίος έγινε κατ' εξουσιοδότηση δήμος του Beaumontois en Périgord την 1η Ιανουαρίου 2016, Eyraud-Crempse-Maurens, μόνο το έδαφος του πρώην δήμου Maurens, ο οποίος έγινε κατ' εξουσιοδότηση δήμος του Eyraud-Crempse-Maurens την 1η Ιανουαρίου 2019.

7. Κυρία/-ες οινοποιήσιμη/-ες ποικιλία/-ες σταφυλιών

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N - Malbec

Merlot N

Muscadelle B

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Semillon B

Ugni blanc B

8. Περιγραφή του/των δεσμου/-ων

Αυτή η γεωργική περιοχή, γνωστή ως Périgord pourpre (πορφυρό Périgord), αποτελείται από ένα συνονθύλευμα εδαφών που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας σειράς πρωτότυπων προϊόντων.

Η καλή υδατική κατάσταση του εδάφους, σε συνδυασμό με το ήπιο ωκεάνιο κλίμα, εξασφαλίζει την καλή φαινολική ωρίμαση των σταφυλιών, η οποία αντανakλάται ιδίως στην τανική δομή των ερυθρών οίνων και στο έντονο χρώμα των ερυθρωπών οίνων, κυρίως με βάση ποικιλίες cabernet. Οι λευκοί οίνοι αντλούν από το έδαφος την οξύτητα και τα ανθώδη ή/και φρουτώδη χαρακτηριστικά τους, τα οποία οφείλονται στην ανάμειξη των ποικιλιών.

9. Άλλες ουσιώδεις προϋποθέσεις (συσκευασία, επισημανση, άλλες απαιτήσεις)

Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή αποτελείται από το έδαφος των ακόλουθων δήμων (με βάση τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα όπως ίσχυε στις 26 Φεβρουαρίου 2020):

- Νομός Dordogne: Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps. -Νομός Gironde : Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Margueron, Pineuilh, Puisseguin, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion.
- Νομός Lot-et-Garonne: Duras, Loubès-Bernac και Saint-Jean-de-Duras.

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Στις ετικέτες των οίνων με ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης «Bergerac» μπορεί να αναγράφεται η ευρύτερη γεωγραφική ενότητα «Sud-Ouest». Αυτή η ευρύτερη γεωγραφική ενότητα μπορεί επίσης να αναγράφεται σε όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια και τους περιέκτες. Το μέγεθος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την αναγραφή της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει, τόσο σε ύψος όσο και σε πλάτος, το μέγεθος εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αναγραφή της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η ένδειξη «ξηρός» αναγράφεται υποχρεωτικά στην επισήμανση των λευκών οίνων. Η ένδειξη «ημιξηρός» αναγράφεται υποχρεωτικά στην επισήμανση των ερυθρών οίνων με περιεκτικότητα σε ζυμώσιμα σάκχαρα (γλυκόζη + φρουκτόζη) μεταξύ 4 και 10 γραμμαρίων ανά λίτρο.

Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a078cfed-a9b4-4684-997f-6fc1ea003699
