

II

(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

συμπλήρωμα 2020/1

(2020/C 71/01)

1. Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης έκδοσης 2019 του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών ⁽¹⁾ περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
2. Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιαίρεση που υιοθετήθηκε στην ενοποιημένη έκδοση 2019. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.
3. Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.
4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην ενοποιημένη έκδοση 2019 υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:
 - (add.): δηλώνει μια νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο·
 - (mod.): δηλώνει τροποποίηση σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν την εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν τις ενδείξεις της ενοποιημένης έκδοσης 2019,
 - (del.): δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων που την αφορούν.
5. Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
6. Όταν ο κωδικός ενός υπευθύνου για τη διατήρηση των ποικιλιών δεν αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση 2019, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

⁽¹⁾ Ενοποιημένη έκδοση της 30ής Οκτωβρίου 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en.

⁽²⁾ EEL 193 της 20.7.2002, σ. 33.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum Group - Ασκαλώνιο.....	4
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Cera Group - Κρεμμύδι.....	4
3. <i>Allium porrum</i> L. – Πράσο.....	4
4. <i>Allium sativum</i> L. – Σκόρδο.....	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Σέλινό.....	5
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Ομάδα Σέλινό.....	5
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – Ομάδα Ρεπανοσέλινό.....	5
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Σπαράγγι.....	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα (κοκκινογούλι, συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet).....	5
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Ομάδα Σέσκουλο (σέσκουλο).....	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Σγουρό λάχανο.....	5
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Κουνουπιδι.....	5
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών.....	5
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών.....	5
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Λάχανο Μιλάνου.....	5
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Capitata (λευκό λάχανο).....	6
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Capitata (κόκκινο λάχανο).....	6
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ομάδα Γογγυλοκράμβη.....	6
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage).....	6
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group.....	6
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Τσίλι ή πιπερία.....	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Αντίδι κατσαρό/Αντίδι πλατύφυλλο.....	6
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Αντίδι κατσαρό.....	6
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Αντίδι πλατύφυλλο.....	6
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Ραδίκι.....	7
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Ομάδα Ραδίκι witloof.....	7
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Ομάδα Ραδίκι πλατύφυλλο/ιταλικό ραδίκι.....	7
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Ομάδα Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις.....	7
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Καρπούζι.....	7
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Πεπόνι.....	7
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Αγγούρι.....	8
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Ομάδα Αγγούρι.....	8
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Ομάδα Αγγουράκι τουρσί.....	8
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Κολοκυθάκι.....	8
20. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Κολοκυθάκι.....	8
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Ομάδα Αγκινάρα.....	8
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Ομάδα Αγριοαγκινάρα.....	8
21. <i>Daucus carota</i> L. – Καρότο.....	9
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Καρότο.....	9
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Καρότο κτηνοτροφικό.....	9

	Σελίδα
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. – Μάραθο - Ομάδα Azoricum.....	9
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Μαρούλι	9
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Τομάτα	10
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Μαϊντανός.....	11
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Φασόλος ο κοινός.....	11
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Ομάδα Φασόλος ο νάνος.....	11
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Ομάδα Αναρριχώμενος φασόλος.....	11
28. <i>Pisum sativum</i> L.(partim) – Μπιζέλι.....	11
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Ομάδα Μπιζέλι ξηρό.....	11
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό	11
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Ομάδα Μπιζέλι γλυκό.....	11
29. <i>Raphanus sativus</i> L.....	12
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Ομάδα Ραπάνι.....	12
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Ομάδα Ραπανάκι	12
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. – Ραβέντι	12
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Μελιτζάνα	12
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Σπανάκι.....	12
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.)Laterr. – Λυκοτριβόλο.....	13
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Κουκιά.....	13
36. <i>Zea mays</i> L. (partim).....	13
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι.....	13
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Ομάδα Ποπ κορν.....	13
37. Είδη και διασταυρώσεις ειδών προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα.....	13
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.....	13
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	13
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.....	13
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	13
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	13
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	13
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	13
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	13
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	13
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	13
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	14
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	14
37.13. <i>Capsicum annum</i>	14
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	14
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	14
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	14
37.17. <i>Lycopersicon esculentum</i> mill. var. <i>esculentum</i> x <i>Lycopersicon hirsutum</i>	14

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aldonza			(del.)
Bridewhite	a NL 8		H (add.)
Brundage	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Cronus			(del.)
Donna	a NL 36		(add.)
Eytan			f: 30.6.2022
Fasto	a NL 105		H (mod.)
Figaro			f: 30.6.2022
Haeckero	b NL 105		H (add.)
Jatoba	a NL 26		H (add.)
Morpheus	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Oracle	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Purple Haze	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
Red Floyd	a NL 78a		H (add.)
Red River	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Rubillion	a NL 81		H (add.)
Salute	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Scorpion	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Soave	a NL 375		H (add.)
Tropical	b NL 375		H (add.)
Veleta	a NL 8		H (add.)
White Castle	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
White Cloud	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Margit Olivia	b SE 171		(add.) V
Torsås	b SE 171		(add.) V
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Shafton	a NL 60, a UK 6386		H (mod.)
Walker	a NL 8		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Messidrôme	a FR x		(mod.) V
Tarly	a CZ 544		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Elegant	Apium graveolens L. - Celery Group a ES 6325		(add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Robbems	a NL 60		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Barby BE10317 Foxy Packer	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet) a DE 2549 a NL 498 b NL 108 a NL 498		(add.) H (add.) ⁽¹⁾ H (add.) H (add.)
2 Charsano	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard) a NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Amandine Avelmor Bicoli Capvert Denton Durok Fastnet Flaminio Kirgis Monte Verde Roskof	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a FR S12821 a FR S12893 a FR S14212 a FR S8067 a FR S14212		(del.) f: 30.6.2022 (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 (add.) (del.) (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5 Resulta	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	a NL 8		H (add.)
Caid			f: 30.6.2022
Kanayama	a NL 17		H (add.)
Lion	b NL 105		H (mod.)
Magnus Cresco	b NL 105		H (add.)
Newsлам			f: 30.6.2022
Tenacity			f: 30.6.2022
Thalys	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Kodiak	a NL 8		H (add.)
Konstance	a NL 8		H (add.)
Kosma	a NL 8		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group		

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arwen	a NL 10a		(add.)
E20B20011	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E20S10218	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E20S10258	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Etna	a ES 364		H (add.)
Jerte	b ES 63		H (add.)
Kume	a NL 78a		H (add.)
Medulas	b ES 63		H (add.)
Novelist	a NL 108		H (add.)
Synergy	b NL 129		H (mod.) V
Waldo	a NL 10a		H (add.)

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chocobell	b DE 8147		(add.)
Fritz	b DE 4676		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Comaneci	a NL 26		(add.)
Simbari	a NL 26		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Gilda			f: 30.6.2022
Misty			f: 30.6.2022

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Absolue	a FR S1 3170		H (add.)
Marnix	b NL 108		(add.)
Surprix	b NL 108		(add.)
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Ercole			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Sunday Special			f: 30.6.2022

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Almaden	a NL 26		H (add.)
Amie			f: 30.6.2022
Cache	b ES 538		H (mod.)
Crianza	b ES 538		H (mod.)
Elsur			f: 30.6.2022
Hibrid 1			(del.)
Hibrid 15			(del.)
Jalisco			f: 30.6.2022
Karawan	a NL 26		H (add.)
Konquista	a NL 26		H (add.)
Malcom	a IT 141		H (add.)
MC 18 2000	a FR S1 3768		H (add.)(¹)
MC 18 2001	a FR S10421		H (add.)
Melvin	a NL 105		H (add.)
Miramonte	a NL 26		(add.)
Nikopolis			(del.)
Niovi	a NL 26		H (add.)
Pryel	a IT 797		H (add.)
Reserva	b ES 538		H (mod.)
Rubino	a FR S14212		H (add.)
Tatlistar	a NL 26		H (add.)
Tradicion	b ES 538		H (mod.)
UB 12 61	b ES 538		H (mod.)(¹)
UB12 M75	b ES 538		H (mod.)(¹)
UB14 M9	b ES 538		H (mod.)(¹)
Uranos			f: 30.6.2022
Vitorio			f: 30.6.2022

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Candia			f: 30.6.2022
Grandandrea	a IT x		(add.)
Hiyield			(del.)
Invictus	a NL 78a		H (add.)
Kintaro	a IT 1205		H (add.)
Merkuriusz	a NL 79		H (add.)
Orkestra	a NL 79		H (add.)
Pepe	a NL 79		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Absolut	a NL 8		H (add.)
Avion	a NL 8		H (add.)
Bidretta			f: 30.6.2021
Promotor	a PL 286		H (mod.)
Silver			f: 30.6.2022

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Gundel	b DE 8847		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessandrino	a IT 1638		H (add.)
Amanda			f: 30.6.2022
Aurelio	a IT 141		H (add.)
Aureus	a PL 286		H (mod.)
Caliph			f: 30.6.2022
Giovì	a IT 1303		H (add.)
Gornooryahovska			(del.)
Lubna			f: 30.6.2022
Monica			f: 30.6.2022
Monitor	b NL 60		H (mod.)
Okra	a PL 286		(mod.)
Palatino	a IT 141		H (add.)
Senator	b ES 5073		H (mod.)
Storr's Green	b NL 78		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
Etrusco	a ES 6335		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Angkor			f: 30.6.2022
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
– Berlicum 2	b IT x, a HU x		
– Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE 9089		= Berlikumer 2
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Major			f: 30.6.2022
Priam			f: 30.6.2022
Stromboli			f: 30.6.2022
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Ammiccante	a IT 1638		H (add.)
Ares	a IT 538		H (add.)
Monviso	a IT 1205		H (add.)
Paloma			(del.)
Urano	a IT 538		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Albane			f: 30.6.2022
Alsacia	a NL 26		(add.)
Auris			f: 30.6.2022
Babybel	a NL 250		(add.)
Campito	a NL 250		(add.)
Clouny	a NL 26		(add.)
Colibry			f: 30.6.2022
Elizium	a NL 26		(add.)
Elsita	a NL 250		(add.)
Emanuel	a NL 8		(add.)
Fogo			f: 30.6.2022
Gentile	a IT x		(add.)
Limassol	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8, a UK 23		(mod.)
MS LI 060	b ES 382		(add.)(¹)
MS LI 086	b ES 382		(add.)(¹)
Neapolis	a IT 1339		(add.)
Palosta			(del.)
Quercita	a IT 1339		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Summerbel	a NL 250		(add.)
TT Revista	a NL 15		(add.)
TT Sublime	a NL 15		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adorion	a NL 60		H (add.)
Alambra			f: 30.6.2022
Auspicio			f: 30.6.2022
Banadora			(del.)
Bauna	b NL 26		H (add.)
Borgia			f: 30.6.2022
Caroleza	a NL 26		H (mod.)
Celta	a NL 8		H (add.)
CLX 38302	a FR S14212		H (add.) ⁽¹⁾
Comendador	a NL 26		H (mod.)
Dreamvine	a NL 60		H (add.)
Françoise			f: 30.6.2022
Gagarin	a NL 79		H (add.)
Gregorio			f: 30.6.2022
Haruki			(del.)
Jactina			f: 30.6.2022
Julita	b ES 538		H (mod.)
Kingset	a NL 79		H (add.)
Leamioso	a NL 108		H (add.)
Malawi			f: 30.6.2022
Malkonet	a NL 79		H (add.)
Manusa	a NL 108		H (add.)
Marmolejo	b NL 26		(add.)
Marvella	a NL 26		H (mod.)
Montoya	b NL 26		H (add.)
Napoline			f: 30.6.2022
PinkID	a NL 78a		H (add.)
Primioso	a NL 108		H (add.)
Riogordo	a ES 430		H (add.)
Rubenza	a NL 26		H (mod.)
Salomee			(del.)
Santa			(del.)
Tasha			f: 30.6.2022
Torelino	a NL 78a, UK 6430		H (add.)
Trapezica			(del.)
Trapezica TMV			(del.)
Tyvelas	b NL 26		H (add.)
Winona			f: 30.6.2022

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ananori	b DE 8847		(add.)
Heart of Gold	b DE 4676		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Dakota	a NL 46		(add.)
Ertholm	b DK 260		(add.)
Paloma	a NL 8, a UK 23		(mod.) ^(?)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aquilon			f: 30.6.2022
Bravissimo			f: 30.6.2022
Delicy			f: 30.6.2022
Dulcina			f: 30.6.2022
Elmoro	a FR 45243		(add.)
Fran			(del.)
Goji	a FR 92006		(add.)
Myka			f: 30.6.2022
Petronila	a CZ 239		(add.)
Pinocchio	a IT 1638		(add.)
Polka	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Sahara			f: 30.6.2022
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Dobrudzanski 7			(del.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Limbesa	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Oregon Trail			(del.)
Primana	a NL 60		(mod.)
Rimrock			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Bodiam Criador Lavergne Savour	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 108		H (add.) (del.) f: 30.6.2022 f: 30.6.2022
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb

1	2	3	4

30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lea	b DE 4676		(add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Carosella	a IT 1638		H (add.)
Florence	a IT 797		H (add.)
Vendabal	a NL 8		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Baboon	b NL 108		H (add.)
Buzzard	b NL 108		H (add.)
El Prado	a NL 79		H (mod.)
Finwhale	a NL 108		H (add.)
Hayabusa	b NL 108		H (add.)
Icarus	a NL 498		H (mod.)
Lizard	a NL 108		H (add.)
Lorikeet	a NL 108		H (add.)
Lynx	b NL 108		H (add.)
Magnetic	a NL 78a, UK 6430		H (add.)
Meridien			(del.)
Rapanui	a NL 78a, a UK 6430		H (mod.)
Space	b NL 8, a UK 218		H (mod.)
Tiger	b NL 108		H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Bison	a DE 2549		(add.)
Odeon	a DE 2549		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Perla	a DE 9089		(mod.)
Tempora	a IT 1629		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Hardi	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
R400MR	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)
R98114W	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)
Salyna	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
Seville	a FR S14778		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a, a UK 6430		(mod.)(¹)
Tasty Sweet	b NL x		(mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
R 265	a NL 126, a UK 1360		H (add.)(¹)
R 997	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Suzuka	a NL 108		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. hirsutum -		
Goldrake	b IT 58		H (add.)
Montale	b IT 1433		H (add.)