

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**της 24ης Απριλίου 2024**

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου φλοιού κανέλας και του αιθέριου ελαίου φύλλων κανέλας από *Cinnamomum verum* J. Presl ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για ορισμένα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 1186 της 25.4.2024, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ. σελίδα ημερομηνία

► **M1** Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/1391 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2025 L 1391 1 16.7.2025

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****της 24ης Απριλίου 2024**

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου φλοιού κανέλας και του αιθέριου ελαίου φύλλων κανέλας από *Cinnamomum verum* J. Presl ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για ορισμένα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

*Άρθρο 1***Χορήγηση άδειας**

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ως πρόσθετων υλών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

*Άρθρο 2***Απόσυρση από την αγορά**

Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών αιθέριο έλαιο φλοιού κανέλας και αιθέριο έλαιο φύλλων κανέλας από *Cinnamomum verum* J. Presl, όπως αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, αποσύρονται από την αγορά για τα ζωικά είδη και κατηγορίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα.

*Άρθρο 3***Μεταβατικά μέτρα σχετικά με τη χορήγηση άδειας**

- Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 και τα προμείγματα που περιέχουν τις εν λόγω πρόσθετες ύλες, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2024 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 15 Μαΐου 2024, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται όσον αφορά τα ζωικά είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
- Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 15 Μαΐου 2025 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 15 Μαΐου 2024, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται όσον αφορά τα ζωικά είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.

*Άρθρο 4***Μεταβατικά μέτρα σχετικά με την απόσυρση από την αγορά**

- Τα υφιστάμενα αποθέματα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται όσον αφορά τα ζωικά είδη και κατηγορίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα έως τις 15 Μαΐου 2025.

**▼B**

2. Τα προμείγματα που έχουν παραχθεί με τις πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται όσον αφορά τα ζωικά είδη και κατηγορίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα έως τις 15 Αυγούστου 2025.

3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με τις πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή με τα προμείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται όσον αφορά τα ζωικά είδη και κατηγορίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα έως τις 15 Μαΐου 2026.

*Άρθρο 5***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών                                                                                                                                                                                                          | Πρόσθετη ύλη                 | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                          | Είδος ή κατηγορία ζώου                                                                             | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 2b133-eo                                                                                                                                                                                                                                                   | Αιθέριο έλαιο φλοιού κανέλας | Σύσταση της πρόσθετης ύλης                                                                                                                                                                                                    | Χοίροι προς πάχυνση                                                                                | —              | —                                                                          | 25                     | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br>3. Η εν λόγω πρόσθετη ύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες πρόσθετες ύλες που περιέχουν σαφρόλη, μεθυλευγενόλη και στυρόλιο.<br>4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. | 15 Μαΐου 2034                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τον φλοιό του <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl                                                                                                                                               | Χοίροι προς πάχυνση μικρών σσιδών                                                                  | —              | —                                                                          | 50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Υγρή μορφή                                                                                                                                                                                                                    | Χοιρίδια και χοιρίδια μικρών σσιδών                                                                |                |                                                                            | 50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας                                                                                                                                                                                            | Βοοειδή προς πάχυνση, πρόβατα προς πάχυνση, μικρά μηρυκαστικά προς πάχυνση και μόσχοι προς πάχυνση | —              | —                                                                          | 10                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τον φλοιό του <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl με απόσταξη με υδρατμούς και που στη συνέχεια διαχωρίζεται από την υδατική φάση με μετάγγιση, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (1). | Κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση και μικρά πουλερικά προς πάχυνση                   | —              | —                                                                          | 5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Προδιαγραφές:                                                                                                                                                                                                                 | Σολομοειδή και μικρά ψάρια με πτερύγια εκτός των γεννητόρων                                        | —              | —                                                                          | 5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| — (E)-Κινναμαλδεϋδη: 55-75 %<br>— Ευγενόλη: ≤ 7,5 %<br>— β-Καρνοφυλλένιο: 1,0-7,5 %<br>— Λιναλοόλη: 1,0-7,5 %<br>— Σαφρόλη: ≤ 0,34 %<br>► <b>M1</b> — Μεθυλευγενόλη: ≤ 0,004 % ◀<br>— Στυρόλιο: ≤ 0,024 %<br>— Καμφορά: ≤ 0,018 %<br>— Κουμαρίνη: ≤ 0,01 % |                              | Αριθμός CAS 8015-91-6<br>Αριθμός EINECS: 283–479-0<br>Αριθμός FEMA: 2291<br>Αριθμός CoE: 133                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                                                   |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |             |                                     |

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

|  |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |   |   |   |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  | Μέθοδος ανάλυσης <sup>(2)</sup><br>Για τον προσδιορισμό της (E)-κινναμαλδεϋδης (φυτοχημικός δείκτης) στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) | Άλλα μικρά είδη προς πάχυνση εκτός των υποειδών | — | — | 5 |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|--|--|

<sup>(1)</sup> Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).  
<sup>(2)</sup> Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en?prefLang=el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=el).

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                                         |              |                                                      |                        |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |             |                                     |

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2b133i-eo | Αιθέριο έλαιο φύλ-λων κανέλας | Σύσταση της πρόσθετης ύλης<br>Αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τα φύλλα του <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl                                                                                                                                                                   | Χοίροι προς πάχυνση                 | — | — | 50 | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br>3. Η εν λόγω πρόσθετη ύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες πρόσθετες ύλες που περιέχουν σαφρόλη, μεθυλεγγενόλη και στυρό-λιο. | 15 Μαΐου 2034 |
|           |                               | Υγρή μορφή                                                                                                                                                                                                                                                                     | Χοίροι προς πάχυνση μικρών συϊδών   | — | — | 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|           |                               | Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας<br>Αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τα φύλλα του <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl με απόσταξη με υδρατμούς και που στη συνέχεια διαχωρίζεται από την υδατική φάση με μετάγγιση, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης <sup>(1)</sup> . | Χοιρίδια και χοιρίδια μικρών συϊδών |   |   | 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης                                             | Πρόσθετη ύλη | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Είδος ή κατηγορία ζώου                                                                   | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα                                                    | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                |                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                     |              | Προδιαγραφές:<br><br>— (E)-Κινναμαλδεΐδη: ≤ 3 %<br>— Ευγενόλη: 70-85 %<br>— Οξικό ευγενύλιο: 1,3-5,0 %<br>— Βενζοϊκός βενζυλεστέρας: 2-4,5 %<br>— Σαφρόλη: ≤ 1,09 %<br>— Μεθυλευγενόλη: ≤ 0,030 %<br>— Καμφορά: ≤ 0,007 %<br>— Κουμαρίνη: ≤ 0,01 %<br>— Στυρόλιο: ≤ 0,013 %<br><br>Αριθμός CAS 8015-91-6<br>Αριθμός EINECS: 283–479-0<br>Αριθμός FEMA: 2292<br>Αριθμός CoE: 133<br><br>Μέθοδος ανάλυσης (2)<br>Για τον προσδιορισμό της (E)-κινναμαλδεΐδης (φυτοχημικός δείκτης) στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) | Βοοειδή και πρόβατα προς πάχυνση, μικρά μηρυκαστικά προς πάχυνση και μόσχοι προς πάχυνση | —              | —                                                                          | 50                     | 4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος. |                                     |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Κοτόπουλα προς πάχυνση και μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση                            | —              | —                                                                          | 40                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Γαλοπούλες προς πάχυνση                                                                  | —              | —                                                                          | 50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Κουνέλια προς πάχυνση                                                                    | —              | —                                                                          | 50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Σολομοειδή και μικρά ψάρια με πτερύγια εκτός των γεννητόρων                              | —              | —                                                                          | 25                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Άλλα μικρά είδη προς πάχυνση εκτός των υποειδών                                          | —              | —                                                                          | 25                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |

(<sup>1</sup>) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).  
(<sup>2</sup>) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en?prefLang=el](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=el).