

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/450 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 19ης Μαρτίου 2019

σχετικά με τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης (ΕΕΑ) για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που συντάχθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 77 της 20.3.2019, σ. 78)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/896 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2019	L 142	69	29.5.2019
► <u>M2</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/962 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2020	L 211	19	3.7.2020
► <u>M3</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1574 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020	L 359	10	29.10.2020
► <u>M4</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1183 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2021	L 256	103	19.7.2021
► <u>M5</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1789 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2021	L 359	117	11.10.2021
► <u>M6</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/381 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2022	L 75	1	7.3.2022
► <u>M7</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1517 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2022	L 235	65	12.9.2022
► <u>M8</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2023/424 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2023	L 61	68	27.2.2023
► <u>M9</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2023/910 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2023	L 116	22	4.5.2023
► <u>M10</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2023/1473 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2023	L 181	47	18.7.2023
► <u>M11</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2024/237 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2024	L 237	1	17.1.2024
► <u>M12</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2024/1944 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2024	L 1944	1	11.7.2024
► <u>M13</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2024/2904 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2024	L 2904	1	19.11.2024
► <u>M14</u>	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2025/871 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2025	L 871	1	7.5.2025

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/450 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****της 19ης Μαρτίου 2019**

σχετικά με τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης (ΕΕΑ) για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που συντάχθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που συντάχθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

▼ **B**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στοιχεία αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

▼ M4	020062-00-1102	Μονές ή διπλές πόρτες αντιπυρικές και/ή με έλεγχο καπνού κατασκευασμένες με πλαίσιο από χάλυβα ειδικής κατασκευής
▼ M13	020096-00-0405	Μη πυράντοχες εσωτερικές θύρες από χαλύβδινες διατομές χωρίς χαρακτηριστικά ελέγχου καπνού
▼ M9	030016-00-0402	Κυματοειδή ασφατικά πλακάκια και πλάκες
▼ M11	030218-01-0402	Μεμβράνες για χρήση ως υποστρώματα στέγης ή τοίχου ή και τα δύο (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 030218-00-0402»)
▼ M3	030219-00-0501	Σπρέι ηχομονωτικής επικάλυψης από οργανικό συνδετικό υλικό με βάση το νερό
▼ M10	030271-00-0605	Εξαρτώμενα από την υγρασία, στρώματα ελέγχου αναθυμιάσεων
	030295-00-0605	Εύκαμπτη τροποποιημένη με πολυμερή ορυκτή πυκνή επίστρωση
▼ M14	030310-00-0605	Μονωτικά φύλλα ως φραγμός κατά των ουσιών που σχετίζονται με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα
▼ M3	030350-00-0402	Ρευστά στεγανοποιητικά συστήματα στεγών (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 005»)
▼ M1	030351-00-0402	Συστήματα εύκαμπτων μεμβρανών υδατοστεγάνωσης στεγών με μηχανική στερέωση (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 006»)
▼ M3	030352-00-0503	Ρευστά στεγανοποιητικά συστήματα επικάλυψης δαπέδων και/ή τοίχων υγρών χώρων (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 022-1»)
	030378-00-0605	Πλήρως συγκολλημένο, προεφαρμοσμένο εύκαμπτο φύλλο για υδατοστεγανοποίηση
▼ M2	030400-00-0605	Εξοπλισμός στεγάνωσης με βάση πολυμερικές μεμβράνες για τους εσωτερικούς, τους εξωτερικούς τοίχους και τα δάπεδα υγρών περιοχών και πισινών
▼ M3	030436-00-0503	Υδατοστεγή συστήματα επικάλυψης από εύκαμπτα φύλλα για δάπεδα και/ή τοίχους υγρών χώρων (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 022-2»)
	030437-00-0503	Υδατοστεγή συστήματα επικάλυψης βασισμένα σε εγγενώς υδατοστεγείς σανίδες για δάπεδα και/ή τοίχους υγρών χώρων (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 022-3»)
▼ M11	030588-00-1202	Τριστρωματική επίστρωση με βάση το πολυαιθυλένιο για προστασία χαλύβδινων σωλήνων από τη διάβρωση
▼ M9	030675-00-0107	Κιτ υδατοστεγανότητας καταστρώματος γέφυρας υγρής εφαρμογής
▼ M14	030684-00-0404	Μεμβράνες από πολυαιθυλενε-τερεφθαλικό με επίστρωση για μονάδες διπλού υαλοπίνακα
	030927-00-0404	Φιλμ πολυμερούς με ενίσχυση κόλλας για χρήση σε γυαλί σε κτίρια

▼ **M14**

040011-01-1201	Μονωτικά πάνελς από κενό αέρος με εφαρμογή των προστατευτικών τους στρώσεων στο εργοστάσιο (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 040011-00-1201»)
----------------	---

▼ **M4**

040016-01-0404	Πλέγμα υαλοινών για ενίσχυση σκυροδεματοειδών επιχρίσεων ή επιχρίσεων με βάση το τσιμέντο (αντικαθιστά το EAD 040016-00-0404)
----------------	---

040036-00-0501	Ορυκτοβάμβακας κεραμίδια οροφής με επίστρωση
----------------	--

▼ **M8**

040049-01-0502	Τάπητας από αφρό πολυουρεθάνης (PU) ή χαλάκι από πολυεστερικές για ίνες ηχομόνωση κτυπογενούς ήχου (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 040049-00-0502»)
----------------	---

▼ **M12**

040057-01-1201	Φύλλα θερμομόνωσης από μικροπορώδες πυρίτιο (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 040057-00-1201»)
----------------	--

▼ **M3**

040083-00-0404	Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με επιχρίσματα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 004»)
----------------	---

▼ **M10**

040146-00-1201	Θερμομόνωση κτιρίων κατασκευασμένη από δεμάτια άχυρου
----------------	---

▼ **M7**

040369-01-1201	Μόνωση κατασκευασμένη από χαλαρή πλήρωση ή σύνθεση (ένωση) κόκκων διογκωμένου φελλού ή χαλαρή πλήρωση κόκκων φυσικού φελλού και καουτσούκ (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 040369-00-1201»)
----------------	--

▼ **M3**

040419-00-1201	Σανίδες θερμομόνωσης από συμπιεσμένο άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης
----------------	---

▼ **B**

040427-00-0404	Εξοπλισμός για εξωτερική θερμομόνωση σύνθετου συστήματος (ETICS) με κονίαμα ως προϊόν θερμομόνωσης και σοβατίσματος (πρώτο χέρι) ή ασύμμετρες επενδύσεις ως εξωτερική επικάλυψη
----------------	---

▼ **M2**

040465-00-0404	Συστήματα σύνθετης εξωτερικής θερμομόνωσης με απόδοση σε μονό ή σε πολλαπλά επίπεδα τοίχου κατασκευασμένου από ξύλο
----------------	---

▼ **M13**

040635-01-1201	Θερμομόνωση και/ή ηχομόνωση από διογκωμένη και/ή εξωθημένη πολυστερίνη, σε χύδην μορφή (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 040635-00-1201»)
----------------	---

▼ **M11**

040685-00-1201	Βιομηχανικά παραγόμενα μονωτικά μάκτρα από ίνες γυαλιού και άμορφο πυρίτιο
----------------	--

▼ **M9**

040708-00-0402	Χαλί ηχομόνωσης με επιπρόσθετη λειτουργία αποστράγγισης ομβρίων υδάτων και προστασίας εξωτερικών στρώσεων στεγάνωσης
----------------	--

▼ **M2**

040729-00-1201	Θερμομόνωση κατασκευασμένη από χαλαρό ορυκτό νήμα (MW)
----------------	--

▼ **M4**

040759-00-0404	Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με απόδοση σε μονώσεις τσιμέντου πολυστυρενίου
----------------	--

▼ **M10**

040831-00-1201	Αφρός συγκόλλησης εργοστασιακής κατασκευής προς χρήση για ηχομόνωση και θερμομόνωση
----------------	---

▼ **M12**

040868-00-0404	Στοιχεία από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε εξωτερικούς τοίχους
----------------	---

▼ **M3**

040914-00-0404	Συστήματα επένδυσης – προκατασκευασμένες μονάδες για μόνωση εξωτερικών τοίχων και διατάξεις στερέωσής τους (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 017»)
----------------	---

▼ **M14**

040949-00-1201	Σανίδες με ορυκτό σύνδεσμο κατασκευασμένες από ροκανίδια ξύλου
----------------	--

▼ **M11**

041094-00-1201	Ανοιχτής κυψέλης εργοστασιακά κατασκευασμένα προϊόντα άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR) και αφρού πολυισοκυανουρικού (PIR) για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
----------------	---

▼ **M8**

041125-00-1201	Τοποθετημένη υποστήριξη φορτίου με χαλαρή πλήρωση προϊόντων θερμικής ή/και ηχητικής μόνωσης κατασκευασμένα από φυτικές ίνες προς χρήση στην κατασκευή δαπέδων
----------------	---

▼ **M10**

041369-00-1201	Μονωτικές πλάκες από ανακυκλωμένη πολυουρεθάνη για χρήση ως ηχομόνωση και θερμομόνωση
----------------	---

▼ **M2**

041389-00-1201	Πίνακες από ενσωματωμένο φυσικό φελλό για εγκαταστάσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
----------------	---

▼ **M10**

041499-00-1201	Στοιχεία πολυουρεθάνης για χρήση ως πλαίσιο θερμομόνωσης γύρω από τα παράθυρα PVC-U
----------------	---

▼ **M8**

041559-00-1201	Θερμομόνωση και ηχοαπορροφητική επίχριση/σοβάτισμα
----------------	--

▼ **M6**

041561-00-1201	Επί τόπου διαμορφωμένη θερμική μόνωση κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό με βάση ορυκτά
----------------	---

▼ **M13**

041669-00-1201	Θερμομονωτικά φύλλα από πυριτική ή πολυουρεθανική αερογέλη επί ενός επιλεγμένου υλικού-φορέα
----------------	--

▼ **M14**

042051-00-0502	Υποστρώματα από φυσικό φελλό για θερμομόνωση καθώς και για ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο
----------------	--

▼ **M13**

042232-00-0503	Εύκαμπτη ενδιάμεση στρώση για τη μείωση της έμμεσης μετάδοσης ήχου και κραδασμών
----------------	--

▼ **M14**

042461-00-1201	Υδρόφιλα θερμομονωτικά προϊόντα από ορυκτοβάμβακα με χρήση τη συγκράτηση νερού σε “πράσινα δώματα” και παρόμοιες εφαρμογές
----------------	--

▼ **M9**

050003-00-0301	Εφέδρανο σημειακού τύπου με ειδική εσωτερική μόνωση για αυξημένες απαιτήσεις
----------------	--

▼ **M4**

050019-00-0301	Πείροι για δομικές ενώσεις υπό στατικό και μερικώς στατικό φορτίο (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 030»)
----------------	--

▼ **M9**

060009-00-0802	Εξοπλισμός συστήματος στόφας – καμινάδα που αποτελείται από εξοπλισμό καμινάδας (μπουρί) με πήλινη/κεραμική επένδυση καπνοδόχου και πλήρη μονάδα στόφας
----------------	---

▼ **M10**

060011-00-0802	Κιτ καπνοδόχου με εσωτερικό αγωγό από άργιλο ή κεραμικό, με λειτουργία σε υγρές συνθήκες και υπό αρνητική/θετική πίεση (αντικαθιστούν τις τεχνικές προδιαγραφές «060001-00-0802, 060003-00-0802 και 060008-00-0802»)
----------------	--

▼ **B**

060012-00-0802	Εξοπλισμός που συνίσταται από καπνοδόχο, κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα, ορυκτά και οργανικά υλικά και βοηθητικά υλικά
----------------	--

▼ **M9**

060012-01-0802	Εξοπλισμός που συνίσταται από καπνοδόχο, κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα, ορυκτά και οργανικά υλικά και βοηθητικά υλικά (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 060012-00-0802»)
----------------	---

▼ **M6**

060013-00-0802	Εξοπλισμός για συστήματα καμινάδας με τον εξωτερικό τοίχο κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και με πήλινη/κεραμική επένδυση στο μπουρί σε συνδυασμό με πλαστική ή μεταλλική επένδυση στο μπουρί και επιπρόσθετο αγωγό
----------------	--

▼ **M9**

060014-00-0802	Δομικό προϊόν για τη διείσδυση τοίχων και δαπέδων για τη μεταφορά προϊόντων καύσης
----------------	--

▼ **M11**

060015-00-0802	Κιτ καμινάδας με επένδυση από πηλό ή κεραμικό υλικό με αυξημένη θερμομόνωση ή με εξωτερικά τοιχώματα ενωμένα με κόλλα πολυουρεθάνης ή συνδυασμό και των δύο
070001-02-0504	Γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ινώδη ενίσχυση καθώς και πλάκες αφρώδους υάλου με ινώδη ενίσχυση για κάλυψη και επένδυση δομικών στοιχείων (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 070001-01-0504»)

▼ **M7**

080009-00-0301	Σύνθετοι τάπητες και φράγματα με γεωσυνθετικά τσιμεντοειδή
----------------	--

▼ **M8**

080013-00-0102	Ορθογώνιο πλέγμα εδάφους για τη σταθεροποίηση των ασύνδετων στρωμάτων κόκκων κάτω από το εφαρμοσμένο φορτίο
----------------	---

▼ **M9**

090010-00-0404	Εξοπλισμός συγκόλλησης υαλοπινάκων
----------------	------------------------------------

▼ **M12**

090019-01-0404	Αεριζόμενες επενδύσεις εξωτερικών τοίχων με συνδυασμούς προϊόντων από φύλλα από διογκωμένο κοκκώδες γυαλί ή με φύλλα οξειδίου του μαγνησίου στο υποπλάισιό τους, και με επί τόπου εφαρμοσμένο επίχρισμα, με ή χωρίς θερμομόνωση (αντικαθιστά τις τεχνικές προδιαγραφές «EAD 090019-00-0404» και «EAD 090119-00-0404»)
----------------	---

▼ **M6**

090040-00-0404	Δομικό γυάλινο κιγκλίδωμα/κουπαστή
----------------	------------------------------------

▼ **M11**

090062-01-0404	Κιτ εξωτερικών επενδύσεων τοιχοποιίας με μηχανική στερέωση (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 090062-00-0404»)
----------------	---

▼ **M13**

090078-00-0504	Κεραμικές πολυστρωματικές πλάκες για επενδύσεις τοίχων και δαπέδων
----------------	--

▼ **M11**

090097-00-0404	Κιτ για εξωτερικές επενδύσεις τοίχων κολλημένες στο υποπλάισιο
----------------	--

▼ **B**

090119-00-0404	Εξοπλισμός για επενδύσεις εξωτερικών τοίχων με ορυκτές σανίδες με εφαρμογές τοποθέτησης επί τόπου
090120-00-0404	Εξοπλισμός που προορίζεται για συστήματα πλακών εξωτερικών τοίχων που δεν φέρουν φορτίο

▼ **M11**

090125-00-0404	Κιτ εξωτερικών επενδύσεων τοιχοποιίας με άκαμπτες σύνθετες πολυστρωματικές στρώσεις
----------------	---

▼ **M7**

100002-00-1106	Αυτόματος καταιονητήρας τύπου ESFR [Early Suppression Fast Response (ταχείας αντίδρασης – έγκαιρης κατάσβεσης)] K240 έως 480, όρθιας και ανεστραμμένης θέσης
----------------	--

▼ **M5**

100012-00-1106	Ευλύγιστο λάστιχο ψεκαστήρα με τερματικά τεμάχια
----------------	--

▼ **M3**

120093-00-0107	Εύκαμπτοι ένθετοι αρμοί διαστολής από άσφαλτο για οδογέφυρες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 032-3»)
120109-00-0107	Ακραίοι αρμοί διαστολής για οδογέφυρες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 032-4»)
120110-00-0107	Αρμοί διαστολής από ελαστομεταλλικά δομοστοιχεία για οδογέφυρες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 032-5»)
120111-00-0107	Οδοντωτοί αρμοί διαστολής για οδογέφυρες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 032-6»)
120112-00-0107	Υποστηριζόμενοι αρμοί διαστολής για οδογέφυρες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 032-7»)

▼ **M3**

120113-00-0107	Αρθρωτοί αρμοί διαστολής για οδογέφυρες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 032-8»)
----------------	--

▼ **M11**

130006-00-0304	Επικολλημένες ράβδοι για συνδέσεις ξυλείας
----------------	--

▼ **M12**

130018-00-0303	Συνδυασμοί προϊόντων για την κατασκευή πλακών από σκυρόδεμα με ξύλο
----------------	---

▼ **B**

130031-00-0304	Σύμπλεγμα μεταλλικών μπαρόν και κολωνάκια
130082-00-0603	Σύστημα στερέωσης πρόσωσης – πλαστικά στηρίγματα για την στερέωση στοιχείων ξυλείας ή ξύλου που βασίζονται στην υποδομή

▼ **M14**

130089-01-0304	Δακτυλοειδής συγκολλημένη δομική ξυλεία με υγρή, ή ψυχρή ή, υγρή και ψυχρή, κόλλα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 130089-00-0304»)
----------------	--

▼ **M2**

130118-01-0603	Βίδες και σπειρωτοί πείροι προς χρήση σε ξύλινες κατασκευές (αντικαθιστά το EAD 130118-00-0603)
130186-00-0603	Τρισδιάστατα πινάκια για κάρφωμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 015»)
130287-00-0603	Ειδικής κατασκευής καρφί από αλουμίνιο προς χρήση σε ξυλοκατασκευές
130308-00-0304	Δομικό υλικό προϊόν μεικτής ξυλείας: στρώσεις πλαστικοποιημένης ξυλείας (LSL)

▼ **M4**

130320-00-0304	Κολλημένα ξύλινα φύλλα κατασκευασμένα από μασίφ σκληρό ξύλο
----------------	---

▼ **M10**

130321-00-0304	Δομικές σανίδες ταξινομημένες για την αντοχή με δακτυλοειδείς συναρμογές και κλειστή δακτυλοειδή βάση – μαλακή ξυλεία
130323-00-0304	Προκατασκευασμένη ξύλινη πλάκα από αλεσμένη μαλακή ξυλεία για χρήση ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

▼ **M2**

130336-00-0603	Σύνδεση άκρου – Χαλίκι από κόντρα πλακέ για διασταυρωμένη ελαστική ξυλεία
----------------	---

▼ **M5**

130348-00-0304	Στρώσεις από ξύλινες τάβλες σε ορθογώνια διατομή κατασκευασμένη από τεμαχισμένους κορμούς ακτινωτά
----------------	--

▼ **M2**

130367-00-0304	Σύνθετα με βάση το ξύλο δοκάρια και κολώνες (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 011»)
----------------	--

▼ **M5**

130484-00-0304	Μασίφ ανθεκτική σε πίεση αρθρωτή δομική ξυλεία η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταποιηθεί σε συγκολλημένα ελάσματα ξυλείας κολλημένα σε μασίφ ξυλεία
----------------	---

▼ **M13**

130647-00-0304	Ειδικά συγκολλημένες δοκοί από πολυστρωματική ξυλεία
----------------	--

▼ **M5**

130661-00-0304	Κολλημένη πολυστρωματική ξυλεία με δακτυλική ένωση πλήρους εγκάρσιας τομής
----------------	--

▼ **M13**

130767-00-0603	Ξύλινοι συνδετήρες με πείρο
----------------	-----------------------------

▼ **M3**

140022-00-0304	Προκατασκευασμένα φέροντα πρεσαριστά πετάσματα με βάση το ξύλο (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 019»)
----------------	---

▼ **M12**

150001-01-0301	Τσιμέντο με βάση το θειοαργυλικό ασβέστιο (belitic) (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 150001-00-0301»)
----------------	--

▼ **M13**

150007-01-0301	Τσιμέντο Portland με ποζολανικό φίλερ για χρήση σε τροπικό περιβάλλον (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «150007-00-0301»)
----------------	--

▼ **M7**

150009-01-0301	Τσιμέντο τύπου CEM III/A με αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σε θειικά άλατα (SR) και προαιρετικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε δραστικά αλκάλια (LA) και/ή με χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης (LH) (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 150009-00-0301»)
----------------	---

▼ **M9**

150036-00-0301	Σκυρόδεμα ταχείας πήξης με φθοριούχο αργίλιο
----------------	--

▼ **M13**

150052-00-0301	Λευκό τσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε αλουμινούχο αργυλικό ασβέστιο
----------------	--

▼ **M9**

160011-00-0301	Σύστημα προέντασης για στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος από χάλυβα υψηλής αντοχής με περιορισμό στην εφαρμογή φορτίου εφελκυσμού
----------------	--

▼ **M8**

160012-01-0301	Ενισχυμένοι χαλύβδινοι ράβδοι στήριξης (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 160012-00-0301»)
----------------	---

▼ **M11**

160015-00-0102	Κιτ για κατασκευές αγκυρώσεων μεταξύ βράχου και εδάφους — Κιτ με ράβδους χάλυβα ή προεντεταμένου χάλυβα
----------------	---

▼ **M12**

160031-00-0301	Συνδεσμολογία επανάκαμψης
----------------	---------------------------

▼ **M2**

160055-00-0301	Δοκοί κιγκλιδώματος για την ενίσχυση της αντοχής διάτρησης, διάτμησης επιπέδων πλακών και στύλων
----------------	--

▼ **M4**

160057-00-0301	Μεταλλικά φύλλα σχήματος Γ ή Ζ για την αύξηση της αντοχής αντίστασης της διάτρησης και διάτμησης επιπέδων πλακών ή πελμάτων και πλακών εδάφους
----------------	--

▼ **M7**

160071-00-0102	Κιτ για άγκιστρα βράχου και εδάφους με κλώνους προεντεταμένου χάλυβα
----------------	--

▼ **M11**

160086-00-0301	Κιτ για την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα μέσω εξωτερικών ενώσεων με ιμάντες CFRP (από ενισχυμένα πολυμερή ανθρακονήματα)
----------------	--

▼ **M13**

160088-00-0102	Συνδυασμοί προϊόντων για ηλώσεις βράχων σε έδαφος – Συνδυασμός με κοίλες ράβδους για κατασκευή ήλων αυτοδιάτρησης – Κοίλες ράβδοι από σωλήνες χάλυβα χωρίς ραφή ή συγκολλημένες
----------------	---

▼ **M7**

160124-00-0301	Μη βιδωτή μούφα σύνδεσης για μηχανικές συνενώσεις με πλευρική συμπίεση των ράβδων οπλισμού
----------------	--

▼ **M4**

160129-00-0301	Συζεύκτες για μηχανικές ενώσεις ενισχυτικών χαλύβδινων ράβδων
----------------	---

▼ **M13**

160208-00-0301	Συνδυασμοί ενίσχυσης διπλής κεφαλής σχήματος S για αύξηση της αντίστασης διάτρησης των θεμελίων και των πλακών δαπέδου
----------------	--

▼ **M3**

170005-00-0305	Ανακυκλωμένα στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο
----------------	--

▼ **M9**

170006-00-0305	Αμμοχάλικο σκυροδέματος τοιχοποιίας με συγκεκριμένο συντελεστή μετατροπής υγρασίας Fm
----------------	---

▼ **M7**

170010-00-0305	Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα πολυστυρενίου (πολυστερίνης) και τοιχοπετάσματα κατασκευασμένα από αυτά τα στοιχεία
----------------	--

▼ **M2**

170011-00-0305	Οικοδομικό μονωτικό υλικό για λίθινη τοιχοποιία
----------------	---

▼ **M9**

170012-00-0404	Μεγάλα δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από τούβλα και από πυρήνα κυψελωτού γυαλιού
170018-00-0305	Θερμομονωτική και για την αντοχή φορτίου μονάδα κατασκευασμένη από κυψελωτό γυαλί

▼ **M12**

180002-00-0706	Ανοιγόμενα και περιμετρικά στηθαία προστασίας έναντι πλημμυρών σε κτίρια ή άλλα δομήματα
----------------	--

▼ **M14**

180017-00-0704	Θάλαμοι και τερματικά πώματα για συστήματα κατακράτησης ή συγκράτησης υπόγειων ομβρίων υδάτων
----------------	---

▼ **M9**

180020-00-0704	Στεγνές παγίδες οσμών για αποχετεύσεις δαπέδων
----------------	--

▼ **M2**

180023-00-0704	Κατακόρυφος φυγοκεντρικός ρυθμιστής ροής όμβριων υδάτων
----------------	---

▼ **M4**

180025-00-0704	Προκατασκευασμένες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων για το ελάχιστο των 51 έως 500 PT
----------------	---

▼ **M11**

180026-00-0704	Βαλβίδες κενού για χρήση σε συστήματα αποχετεύσεων
----------------	--

▼ **M13**

180037-00-0706	Συνδυασμοί με βαλβίδα αντεπιστροφής νερού (κλαπέ) από πλαστικό, για συστήματα αποστράγγισης μέσω βαρύτητας
180040-00-0704	Διαχωριστές ακαθάρτων στο εσωτερικό κτιρίων
180041-00-0704	Συνδυασμοί μετασκευής μικρών βιολογικών καθαρισμών λυμάτων

▼ **M10**

190010-00-0502	Υπόστρωμα κατασκευασμένο από κοκκώδη αφρό πολυουρεθάνης με ή άνευ κοκκώδη φελλό
----------------	---

▼ **M4**

190013-00-0502	Θερμικά και ηχομονωτικά συστήματα ξηρής επικάλυψης με προκατασκευασμένα υλικά για δάπεδα
----------------	--

▼ **M12**

190014-00-0503	Συνθετικά καλύμματα δαπέδων για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
----------------	---

▼ **M6**

190019-00-0502	Επικάλυψεις δαπέδων με βάση τσιμέντο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
----------------	--

▼ **M13**

190021-00-0502	Μονάδες αυτο-ασφαλιζόμενης πλακόστρωσης από ανακυκλωμένο πλαστικό
----------------	---

▼ **M12**

190022-00-0503	Υγρό οικολογικό επίχρισμα χωρίς αρμούς, από ανανεώσιμες και βιώσιμες πρώτες ύλες
190026-00-0502	Καλύμματα δαπέδων από EPDM και κοκκώδες καουτσούκ

▼ **M13**

200006-00-0302	Δίχτυα καλωδίων με εξαρτήματα στερέωσης
----------------	---

▼ **M2**

200050-02-0102	Άμμο-κουτιά, στρώματα και αμμόσακοι κατασκευασμένοι από εξάγωνο συστρεφόμενο πλέγμα, με μεταλλική επίστρωση, και με ή χωρίς πρόσθετη οργανική επίστρωση (αντικαθιστά το EAD 200050-01-0102)
----------------	---

▼ **M12**

200077-00-0103	Συνδυασμός προϊόντων για κατασκευές μικροπασσάλων — Συνδυασμοί με ινώδεις ράβδους
----------------	---

▼ **M10**

200112-00-0301	Στοιχεία χαλύβδινων ελατηρίων
----------------	-------------------------------

▼ **M11**

200126-00-0302	Αντιδιαβρωτικά συστήματα προστασίας φερουσών μεταλλικών διατάξεων τυλιγμένων με ταινίες
200188-00-1202	Αντιδιαβρωτική βαφή για χάλυβες

▼ **M4**

200207-00-0302	Φέρον εξωτερικό τοίχωμα και κιτ διαχωριστικού τοίχου
----------------	--

▼ **M1**

210005-00-0505	Εξοπλισμός εσωτερικών διαχωριστικών προς χρήση σε μη φέροντες τοίχους (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 003»)
210046-00-1201	Λεπτό μεταλλικό σύνθετο φύλλο

▼ **M10**

210058-00-0504	Σύνθετα πάνελ με βάση το ξύλο για σχεδιασμό εσωτερικού τοίχου ή οροφής ή και για τα δύο
----------------	---

▼ **M12**

210132-00-0504	Ινσανίδες, για χρήση σε μη φέροντες κατασκευές εσωτερικών χώρων, κατασκευασμένες από ανακυκλωμένες κυτταρινικές ίνες προερχόμενες από βιομηχανικά κυτταρινούχα υπολείμματα
----------------	--

▼ **M5**

210134-00-1202	Ηχομονωτικές σανίδες/ξηρά δόμηση και λωρίδες φέροντος φορτίου από κυματοειδές χαρτόνι με πλήρωση χαλαζιακής άμμου
----------------	---

▼ **M8**

210138-00-0504	Σανίδες από ανακυκλωμένο χαρτόνι συσκευασιών ποτών για χρήση στις κατασκευές
----------------	--

▼ **M14**

210195-00-0404	Εξαιρετικά λεπτός καπλάμας φυσικής πέτρας για φινιρίσματα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και επενδύσεις οροφής
----------------	--

▼ **M10**

220009-00-0401	Κιτ για πράσινες στέγες
----------------	-------------------------

▼ **M2**

220010-01-0402	Επίπεδες πλαστικές επικαλύψεις στέγης κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό για αυτο-υποστήριξη και/ή πλήρως υποστηριζόμενη ασυνεχής τοποθέτηση στέγης και/ή εξωτερική επένδυση (αντικαθιστά το EAD 220010-00-0402)
----------------	---

▼ **M9**

220020-00-0402	Ασφαλτικές πλάκες μικρού όγκου, επικαλυμμένες ή όχι, με ενίσχυση από ορυκτό ή συνθετικό υλικό
----------------	---

▼ **M11**

220034-00-0607	Σύστημα σύνδεσης κεραμιδιών
----------------	-----------------------------

▼ **M2**

220062-00-0401	Φωτιστικό οροφής με ενσωματωμένο ή μηχανικά υποστηριγμένο γυάλινο κάλυμμα
----------------	---

▼ **M11**

220078-00-0401	Κιτ για πράσινα δώματα με πράσινα στοιχεία από πλαστικό και με εξαρτήματα στερέωσής του
----------------	---

▼ **M1**

220089-00-0401	Αυτοφερόμενος ημιδιαφανής εξοπλισμός στέγης με σκέπαστρο κατασκευασμένο από πλαστικά φύλλα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 010»)
----------------	---

▼ **M11**

220089-00-0401-v01	Αυτοφερόμενος ημιδιαφανής εξοπλισμός οροφής-τοίχου με κάλυμμα από πλαστικά φύλλα, συμπεριλαμβανομένων αδιαφανών φύλλων
220106-00-0402	Λεπτά πάνελ από χάλυβα για επένδυση οροφής και τοίχων

▼ **M2**

220116-00-0401	Σταθερό αντιτυρικό παράθυρο οροφής
----------------	------------------------------------

▼ **M11**

220122-00-0401	Παράθυρο οροφής και συσκευή φυσικού φωτισμού οροφής
220150-00-0401	Παράθυρο οροφής με ενσωματωμένο τμήμα εξώστη

▼ **M10**

230064-00-0106	Οδικές σημάσεις – Αντανakλαστικά στοιχεία με ψηλό δείκτη διάθλασης
----------------	--

▼ **M5**

230145-00-0105	Σύνθετο υλικό για ασφαλτο και ασφατικά μείγματα από σκόνη θρυμματισμένου καουτσούκ
----------------	--

▼ **M14**

230328-00-0108	Ελαστικά τροποποιημένα συνδετικά πίσσας
----------------	---

▼ **M11**

260010-00-0301	Ίνες σκυροδέματος — ίνες χάλυβα που ανακτήθηκαν από ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων
----------------	---

▼ **B**

260014-00-0301	Επίστρωση Προσθήκης Τύπου II με βάση το πυριτικό ασβέστιο
----------------	---

▼ **M1**

260017-00-0301	Ελαστικά κοίλα μικροσφαιρίδια ως πρόσθετο σκυροδέματος
----------------	--

▼ **M3**

260020-00-0301	Λεπτόκοκκο ανθρακικό ασβέστιο ως δραστική προσθήκη με απόδοση καταλυτικής σύνδεσης για σκυρόδεμα
----------------	--

▼ **M12**

260023-00-0301	Οπλισμός δομικών στοιχείων με ράβδους από άνθρακα, γυαλί, βασάλτη και αραμίδιο FRP, για ενίσχυση δομικών στοιχείων
----------------	--

▼ **M9**

260024-00-0301	Μακροΐνες πολυμερούς ενισχυμένες με ανθεκτικές στα αλκάλια ίνες γυαλιού για τη χρήση σε σκυρόδεμα
----------------	---

▼ **M4**

260026-00-0301	Μίγμα στεγανοποίησης για σκυρόδεμα
----------------	------------------------------------

▼ **M9**

260048-00-0301	Αδρανές filler από ανθρακικό ασβέστιο με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
----------------	---

▼ **M14**

260054-00-0301	Πρόσθετο μείωσης συρρίκνωσης (SRA) του σκυροδέματος
----------------	---

▼ **M13**

260057-00-0303	Ινώδη ανόργανα πλέγματα οπλισμού επιχρισμάτων με βάση το τσιμέντο (σε μορφή ανυδρίτη), ή ρητινούχων επιχρισμάτων
----------------	--

▼ **M5**

260067-00-0301	Μακροΐνες πολυμερούς ενισχυμένες με ίνες βασάλτη για χρήση σε σκυρόδεμα
280004-00-0702	Βαλβίδες εξισορρόπησης με φλάντζα

▼ **M7**

280005-00-0702	Θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων
----------------	--

▼ **M11**

280009-00-0802	Πλαστικά κιτ σωληνώσεων για το σύστημα μεταφοράς ζεστού και κρύου νερού, κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο με αντίσταση σε αυξημένη θερμοκρασία (PE-RT)
----------------	--

▼ **M11**

280017-00-0109	Δεξαμενή αποθήκευσης με διπλό τοίχωμα, κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο μέσω περιστροφικής χύτευσης
----------------	---

▼ **M10**

300002-00-1202	Υαλοπίνακες, πλακάκια και μωσαϊκό
----------------	-----------------------------------

▼ **M12**

300008-00-0404	Επαναψημένη καμπυλωμένη ύαλος μαζί με υαλοπίνακες ασφαλείας σε κατασκευές επαναψημένης καμπυλωτής ύαλου
----------------	---

▼ **M9**

300007-00-0404	Ειδικοί καθρέπτες
----------------	-------------------

▼ **M8**

300010-00-0505	Ειδικό συρόμενο γυάλινο φύλλο
----------------	-------------------------------

▼ **M13**

300021-00-0404	Μονωτικές μονάδες από γυαλί με κενό αέρος
300031-00-0404	Γυάλινες μονωτικές μονάδες με εξισορρόπηση της πίεσης

▼ **M9**

320014-00-0605	Περίγραμμα στεγανοποίησης αρμού κατασκευασμένο από EPDM για τη στεγανοποίηση των αρμών κατά την κατασκευή σωληνώσεων
----------------	--

▼ **M5**

330008-03-0601	Κανάλια αγκύρωσης (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330008-02-0601»)
----------------	---

▼ **M13**

330008-04-0601	Κανάλια αγκύρωσης (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330008-03-0601»)
----------------	--

▼ **M10**

330012-01-0601	Εγκιβωτισμένο αγκύριο με υποδοχή με εσωτερικό σπείρωμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330012-00-0601»)
----------------	--

▼ **M9**

330076-01-0604	Μεταλλικά αγκύρια έγχυσης για χρήση σε τοιχοποιία (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330076-00-0604»)
----------------	---

▼ **M8**

330083-03-0601	Συνδετήρας φυσιγγίου για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη φέρουσες εφαρμογές (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 33008302-0601»)
----------------	--

▼ **M5**

330087-01-0601	Συστήματα για την εκ των υστέρων σύνδεση ράβδων οπλισμού με χρήση κονιάματος (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330087-00-0601»)
----------------	--

▼ **M12**

330196-01-0604-v01	Πλαστικά άγκιστρα για τη στερέωση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης συνοδευόμενα με μονωτικά κονιάματα για τοποθέτηση στην κάτω επιφάνεια στην οροφή
--------------------	--

▼ **M5**

330232-01-0601	Μηχανικοί σύνδεσμοι για χρήση σε σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330232-00-0601»)
330232-01-0601 -v01	Συνδετήρες διαστολής ελεγχόμενης ροπής για χρήση σε σκυρόδεμα με μεταβλητή διάρκεια ζωής έως και 50 χρόνια
330250-00-0601	Συνδέσεις σε σκυρόδεμα τοποθετημένες εκ των υστέρων υπό κυκλική φόρτιση κόπωσης

▼ **M4**

330284-00-0604	Πλαστικά άγκιστρα για επιπρόσθετα μη-δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 020»)
----------------	--

▼ **M14**

330284-00-0604-v01	Παραλλαγή: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία που δύνανται να εκτεθούν σε φωτιά
--------------------	---

▼ **M10**

330387-00-0601	Πλαστικοί σύνδεσμοι ενισχυμένοι με υαλονήματα προς χρήση σε διπλοτοιχίες και σε στοιχεία τοιχοποιίας που έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα
----------------	--

▼ **M12**

330424-00-0604	Βιδωτή αγκύρωση για αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα και για σκυρόδεμα με ελαφρά αδρανή
----------------	---

▼ **M3**

330499-01-0601	Συνδετήρες με οργανικό συνδετικό υλικό για χρήση σε σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 001-5» και EAD 330499-00-0601)
----------------	---

▼ **M12**

330499-02-0601	Συγκολλημένα συνδετικά και συγκολλημένα στερεωτικά διαστολής για χρήση σε σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330499-01-0601»)
----------------	--

▼ **M9**

330924-01-0601	Χυτό μπουλόνι αγκύρωσης (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330924-00-0601»)
----------------	--

▼ **M7**

330965-01-0601	Συνδετήρας ενεργοποιούμενος με πυρίτιδα για τη στερέωση του ETICS στο σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330965-00-0601»)
----------------	--

▼ **M3**

331433-00-0601	Άγκιστρα έγχυσης για θερμομονωτικές σανίδες
----------------	---

▼ **M9**

331565-00-0602	Δακτύλιοι ασφάλισης με σφήνα για κατασκευές συναρμολόγησης κοχλίσωσης
----------------	---

▼ **M8**

331668-00-0601	Ύαλος, βασάλτης, αραμίδιο, άνθρακας, PBO και περιτυλίγματα από χάλυβα για μεγάλα καρφιά ενισχυμένα με ίνες
----------------	--

▼ **M10**

331846-00-0603	Συσκευές αγκύρωσης για τη σύσφιξη ατομικών μέσων προστασίας από πτώση σε υποδομές ξύλινων κατασκευών
----------------	--

▼ **M1**

331924-00-0602	Συστήματα στερέωσης σανίδων
----------------	-----------------------------

▼ **M2**

332001-00-0602	Σύστημα μέγγενης για τη σύνδεση προκατασκευασμένων τμημάτων σκυροδέματος
----------------	--

▼ **M13**

332001-01-0602	Συνδυασμοί προϊόντων για τη σύνδεση προκατασκευασμένων μελών από σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 332001-00-0602»)
----------------	---

▼ **M4**

332229-00-0602	Σημειακή στήριξη για γυάλινες επενδύσεις
----------------	--

▼ **M3**

332277-00-0601	Συνδετήρες για στηρίγματα ώθησης-έλξης για προκατασκευασμένα στοιχεία τοίχου/στήλης
----------------	---

▼ **M9**

332347-00-0601	Σύνδεσμος για την ενίσχυση υπαρχόντων κατασκευών από σκυρόδεμα μέσω επικάλυψης σκυροδέματος
----------------	---

▼ **M11**

332347-00-0601-v01	Σύνδεσμος για την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών σκυροδέματος με επικάλυψη σκυροδέματος: συμπεριφορά σε σεισμική ενέργεια
--------------------	---

▼ **M12**

332402-00-0601	Σύστημα ενίσχυσης συνδέσεων, κάτω από συνεχή φόρτιση, με ράβδους, για τη βελτίωση της στατικής συμπεριφοράς
----------------	---

▼ **M6**

332589-00-0601	Σύστημα βρόχου σύρματος για τη σύνδεση προχυμένων και επιτόπου στοιχείων σκυροδέματος
----------------	---

▼ **M13**

332589-01-0601	Συρμάτινο σύστημα βρόχου για τη σύνδεση προκατασκευασμένων και επιτόπου κατασκευαζόμενων στοιχείων σκυροδέματος (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 332589-00-0601»)
332700-00-0601	Βίδες σκυροδέματος για τη στερέωση πάνελ τύπου σάντουιτς

▼ **M10**

332795-00-0601	Συγκολλημένοι βιδωτοί σφιγκτήρες για χρήση σε σκυρόδεμα
----------------	---

▼ **M11**

333037-00-0602	Κοχλίες με σπείρωμα για σύνδεση υλικών σε χάλυβα κατασκευών και σκέλη αλουμινίου
----------------	--

▼ **M6**

333220-00-0601	Προεγκατεστημένη αγκύρωση για τη στερέωση στοιχείων πρόσοψης από σκυρόδεμα
----------------	--

▼ **M11**

333256-00-0603	Σφιγκτήρες για τη στερέωση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε ξύλινες κατασκευές
----------------	--

▼ **M7**

340109-00-0106	Εύκαμπτο κιτ προστασίας από χιονοστιβάδες
----------------	---

▼ **M4**

340179-00-0203	Εξοπλισμός οικοδομικής επένδυσης κτιρίων
----------------	--

▼ **M9**

340225-00-1109	Πλαστικοί θάλαμοι για εφαρμογές πρόσβασης σε υπόγειο δίκτυο, εγκατεστημένοι κάτω από καπάκια φρεατίων
----------------	---

▼ **M2**

340275-00-0104	Συνθετικά συστήματα εξωτερικά κολλημένα με ανόργανη μήτρα για την ενίσχυση των δομών σκυροδέματος και τοιχοποιίας.
----------------	--

▼ **M6**

340287-00-0203	Ενισχυμένο δομικό σύστημα πάνελ από διογκωμένο πολυστυρόλιο (EPS) υψηλής πυκνότητας για δομικές μονάδες
----------------	---

▼ **M12**

340297-00-0203	Σύστημα κατασκευής στεγνής τοιχοποιίας με κατακόρυφα στοιχεία
----------------	---

▼ **M3**

340308-00-0203	Δομικά συστήματα από ξυλεία (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 007»)
----------------	--

▼ **M5**

340309-00-0305	Μονάδες/συστήματα μονώσεων χωρίς δυνατότητα κράτησης φορτίου που βασίζονται σε κοίλους όγκους ή πλαίσια από μονωτικά υλικά και μερικές φορές σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 009»)
----------------	---

▼ **M14**

340376-00-0111	Προκατασκευασμένα συστήματα, από πολυβινυλοχλωρίδιο, για προστασία εδαφών έναντι της διάβρωσης
----------------	--

▼ **M4**

340383-00-0203	Αρθρωτή προκατασκευασμένη κατασκευή δομής νεκροταφείου
----------------	--

▼ **M3**

340392-00-0104	Συστήματα CRM (Composite Reinforced Mortar–κονίαμα ενισχυμένο με σύνθετες ύλες) για την ενίσχυση των κατασκευών σκυροδέματος και τοιχοποιίας
----------------	--

▼ **M13**

340451-00-0104	Συνδυασμοί προϊόντων για την ενίσχυση τοιχοποιίας και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική συγκόλληση πλέγματος ινών γυαλιού με αντοχή στα αλκάλια, και κονιάματος
----------------	--

▼ **M6**

340452-00-0204	Δομικό κιτ βασισμένο σε πάνελ μεγάλου όγκου με δομή μεταλλικού σκελετού
----------------	---

▼ **M13**

340503-00-1106	Προκατασκευασμένες πυράντοχες κτιριακές μονάδες
----------------	---

▼ **M9**

350003-01-1109	Εξοπλισμός για αγωγούς πυρασφάλειας που αποτελούνται από προκατασκευασμένα τμήματα (κατασκευασμένα από ατσάλινα φύλλα με επίστρωση ή επένδυση που διογκώνεται) και εξαρτήματα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 350003-00-1109»)
----------------	--

▼ **M8**

350454-00-1104-v01	Συνδυαζόμενα στοιχεία στεγάνωσης διείσδυσης για αποσβεστήρες πυρκαγιάς
--------------------	--

▼ **M3**

350865-00-1106	Προϊόντα επιβράδυνσης καύσης (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «ETAG 028»)
----------------	---

▼ **M7**

360001-01-0803	Σύστημα εξαερισμού κατασκευασμένο από ορυκτοβάμβακα με προσόψεις εξωτερικά και εσωτερικά (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 360001-00-0803»)
----------------	---

▼ **M13**

360001-02-0803	Συστήματα εξαερισμού από ορυκτοβάμβακα με όψεις εξωτερικά και εσωτερικά (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 360001-01-0803»)
----------------	--

▼ **M4**

360027-00-0101	Σύστημα αποχέτευσης που χρησιμοποιείται σε υπόγεια σπήλαια από πέτρα
----------------	--

▼ **M6**

360032-00-0803	Επένδυση από ίνες γυαλιού, ορυκτές και οργανικές ουσίες που χρησιμοποιείται για επανεπένδυση αγωγών για σκοπούς εξαερισμού
----------------	--