

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B****ΟΔΗΓΙΑ 2003/91/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 6ης Οκτωβρίου 2003

για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Οδηγία 2006/127/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006	L 343	82	8.12.2006
► <u>M2</u>	Οδηγία 2007/49/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2007	L 195	33	27.7.2007
► <u>M3</u>	Οδηγία 2008/83/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2008	L 219	55	14.8.2008
► <u>M4</u>	Οδηγία 2009/97/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Αυγούστου 2009	L 202	29	4.8.2009
► <u>M5</u>	Οδηγία 2010/46/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2010	L 169	7	3.7.2010
► <u>M6</u>	Εκτελεστική Οδηγία 2011/68/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2011	L 175	17	2.7.2011
► <u>M7</u>	Εκτελεστική Οδηγία 2012/44/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012	L 327	37	27.11.2012
► <u>M8</u>	Εκτελεστική Οδηγία 2013/57/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013	L 312	38	21.11.2013
► <u>M9</u>	Εκτελεστική οδηγία 2014/105/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2014	L 349	44	5.12.2014
► <u>M10</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/1168 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015	L 188	39	16.7.2015
► <u>M11</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016	L 296	7	1.11.2016
► <u>M12</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018	L 17	34	23.1.2018
► <u>M13</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/114 της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2019	L 23	35	25.1.2019
► <u>M14</u>	Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/1985 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019	L 308	86	29.11.2019
► <u>M15</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2021/746 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021	L 160	94	7.5.2021
► <u>M16</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2022/905 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2022	L 157	1	10.6.2022
► <u>M17</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2022/1648 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2022	L 248	52	26.9.2022
► <u>M18</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2023/1438 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2023	L 176	17	11.7.2023
► <u>M19</u>	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2024/2963 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2024	L 2963	1	2.12.2024

Διορθώνεται από:► **C1** Διορθωτικό ΕΕ L 107 της 25.4.2017, σ. 56 (2016/1914)

▼ B

ΟΔΗΓΙΑ 2003/91/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Οκτωβρίου 2003

για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την καταχώριση σε εθνικό κατάλογο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ ποικιλιών κηπευτικών ειδών τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

▼ M17

2. Όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα:

- α) τα είδη που προβλέπονται στο παράρτημα Ι πληρούν τους όρους των «πρωτοκόλλων για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας», του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα·
- β) τα είδη που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (ΔΕΠΝΦΠ), που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όσον αφορά την ομοιομορφία, οι βιολογικές ποικιλίες που είναι κατάλληλες για βιολογική παραγωγή οι οποίες ανήκουν στα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α μπορούν να πληρούν αντ' αυτού τους όρους που απαριθμούνται στο μέρος Β του εν λόγω παραρτήματος.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030, σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων καταχώρισης ποικιλιών και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα (ΔΟΣ) όσον αφορά τις εν λόγω βιολογικές ποικιλίες.

▼ B*Άρθρο 2*

Όλα τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τα είδη που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων

▼B

από άποψη σχεδιασμού της δοκιμής και συνθηκών καλλιέργειας, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Άρθρο 4

Η οδηγία 72/168/ΕΟΚ καταργείται.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2004. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά.

Όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη τα μέτρα αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παραπομπή του είδους αυτού επ' ευκαιρία της επίσημης δημοσίευσής τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραπομπή αυτή.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας που εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

1. Όταν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές για να περιληφθούν στον κοινό κατάλογο ποικιλιών κηπευτικών ειδών, και οι επίσημες εξετάσεις ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις είτε

- α) της οδηγίας 72/168/ΕΟΚ ή
- β) των κατευθυντήριων γραμμών για τη διεξαγωγή δοκιμών του ΚΓΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ή των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΕΠΝΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, ανάλογα με το είδος,

οι ποικιλίες θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που οι δοκιμές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες ανταποκρίνονται στους κανόνες που καθορίζονται είτε

- α) στην οδηγία 72/168/ΕΟΚ, ή
- β) των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΓΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ή των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΕΠΝΦΠ που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, ανάλογα με το είδος.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼ **M19**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των τεχνικών πρωτοκόλλων του ΚΓΦΠ (*)

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
<i>Allium cepa</i> L. (Cepa group)	Κρεμμύδι	TP 46/2 της 1.4.2009
<i>Allium cepa</i> L. (Aggregatum group)	Ασκαλόνιο	TP 46/2 της 1.4.2009
<i>Allium fistulosum</i> L.	Σιμπούλα	TP 161/1 της 11.3.2010
<i>Allium porrum</i> L.	Πράσο	TP 85/2 της 1.4.2009
<i>Allium sativum</i> L.	Σκόρδο	TP 162/2 της 30.5.2023
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Σχοινόπρασο	TP 198/2 της 11.3.2015
<i>Apium graveolens</i> L.	Σέλινο	TP 82/1 της 13.3.2008
<i>Apium graveolens</i> L.	Ραπανοσέλινο	TP 74/1 της 13.3.2008
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Σπαράγγι	TP 130/2 της 16.2.2011
<i>Beta vulgaris</i> L.	Κοκκινογούλι του Cheltenham beet συμπεριλαμβανομένου	TP 60/1 της 1.4.2009
<i>Beta vulgaris</i> L.	Σέσκουλο	TP 106/2 της 14.4.2021
<i>Brassica oleracea</i> L.	Σγουρό λάχανο	TP 90/1 της 16.2.2011
<i>Brassica oleracea</i> L.	Κουνουπίδι	TP 45/2 αναθ. 3 της 11.4.2024
<i>Brassica oleracea</i> L.	Μπρόκολο	TP 151/2 αναθ. 3 διορθ. της 11.4.2024
<i>Brassica oleracea</i> L.	Λαχανάκια Βρυξελλών	TP 54/2 αναθ. 2 της 11.4.2024
<i>Brassica oleracea</i> L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/2 αναθ. της 11.4.2024
<i>Brassica oleracea</i> L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο	TP 48/3 αναθ. 3 της 11.4.2024
<i>Brassica rapa</i> L.	Κινέζικο λάχανο	TP 105/1 της 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/2 αναθ. 2 διορθ. της 21.4.2020
<i>Cichorium endivia</i> L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/3 της 19.3.2014
<i>Cichorium intybus</i> L.	Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Φύλλα κιχωρίου	TP 154/2 αναθ. της 31.3.2023
<i>Cichorium intybus</i> L.	Κιχώριο λευκόφυλλο	TP 173/2 της 21.3.2018
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TP 142/2 αναθ. 3 της 29.2.2024
<i>Cucumis melo</i> L.	Πεπόνι	TP 104/2 αναθ. 2 διορθ. της 25.3.2021
<i>Cucumis sativus</i> L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/2 αναθ. 2 της 19.3.2019
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Κολοκύθα	TP 155/1 της 11.3.2015

▼ **M19**

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/2 αναθ. της 6.3.2020
<i>Daucus carota</i> L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/3 διορθ. της 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Μάραθο	TP 183/2 της 14.4.2021
<i>Lactuca sativa</i> L.	Μαρούλι	TP 13/6 αναθ. 4 της 29.2.2024
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Ντομάτα	TP 44/4 αναθ. 5 της 14.4.2021
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Μαϊντανός	TP 136/1 διορθ. της 21.3.2007
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Φασόλιος ο ισπανικός	TP 9/1 της 21.3.2007
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Φασόλιος ο νάνος και αναρριχώμενος φασόλιος	TP 12/4 της 27.2.2013
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό	TP 7/2 αναθ. 3 διορθ. της 6.3.2020
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ραπάνι, μαυροράπανο	TP 64/2 αναθ. 2 της 29.2.2024
<i>Rheum rhubarbarum</i> L.	Ραβέντι	TP 62/1 της 19.4.2016
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Σκορτσονέρα η ισπανική	TP 116/1 της 11.3.2015
<i>Solanum melongena</i> L.	Μελιτζάνα	TP 117/1 της 13.3.2008
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Σπανάκι	TP 55/5 αναθ. 4 της 27.4.2022
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο	TP 75/2 αναθ. της 29.2.2024
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Κουκί	TP 206/1 της 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/3 της 11.3.2010
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner· <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner· <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.· <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Έρριζα υποκείμενα ντομάτας	TP 294/1 αναθ. 6 της 29.2.2024
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Διαειδικά υβρίδια <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne προς χρήση ως έρριζα υποκείμενα	TP 311/1 της 15.3.2017

(*) Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

▼ M19*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV (*)

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Γογγύλι (ρέβα)	TG/37/11 της 23.9.2022

(*) Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).

▼ **M17***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ*

ΜΕΡΟΣ Α

Κατάλογος των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Καρότο

Γογγυλοκράμβη

ΜΕΡΟΣ Β

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας των βιολογικών ποικιλιών κηπευτικών ειδών κατάλληλων για βιολογική παραγωγή**1. Γενικός κανόνας**

Τα ακόλουθα ισχύουν για τις βιολογικές ποικιλίες κηπευτικών ειδών κατάλληλων για βιολογική παραγωγή

- 1.1. Όσον αφορά τη διακριτότητα και τη σταθερότητα, πρέπει να τηρούνται και να περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.
- 1.2. Όσον αφορά την ομοιομορφία, πρέπει να τηρούνται και να περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, και για τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο σημείο 2 ισχύουν τα ακόλουθα:
 - α) τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αξιολογούνται με λιγότερο αυστηρό τρόπο·
 - β) όταν για τα χαρακτηριστικά αυτά προβλέπεται παρέκκλιση από το αντίστοιχο τεχνικό πρωτόκολλο στο εν λόγω σημείο 2, το επίπεδο ομοιομορφίας εντός της ποικιλίας είναι παρόμοιο με το επίπεδο ομοιομορφίας συγκρίσιμων κοινώς γνωστών ποικιλιών στην Ένωση.

2. Παρέκκλιση από τα τεχνικά πρωτόκολλα**2.1. Καρότο**

Για τις ποικιλίες που ανήκουν στο είδος καρότο (*Daucus carota* L.), τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ΔΟΣ του πρωτοκόλλου ΚΓΦΠ-ΤΡ/049/3 της ελεγχόμενης ποικιλίας μπορούν να αποκλίνουν από τις ακόλουθες απαιτήσεις ΔΟΣ περί ομοιομορφίας

- ΚΓΦΠ αριθ. 4 – Φύλλο: διαίρεση
- ΚΓΦΠ αριθ. 5 – Φύλλο: ένταση πράσινου χρώματος
- ΚΓΦΠ αριθ. 19 – Ρίζα: διάμετρος κεντρικού τμήματος (πυρήνα) σε σχέση με τη συνολική διάμετρο
- ΚΓΦΠ αριθ. 20 – Ρίζα: χρώμα του πυρήνα
- ΚΓΦΠ αριθ. 21 – Εξαιρούνται οι ποικιλίες με λευκό πυρήνα· Ρίζα: ένταση του χρώματος του πυρήνα
- ΚΓΦΠ αριθ. 28 – Ρίζα: χρόνος χρωματισμού του άκρου
- ΚΓΦΠ αριθ. 29 – Φυτό: ύψος πρωτεύοντος σκιαδίου κατά τη στιγμή της άνθησής του

2.2. Γογγυλοκράμβη

Για τις ποικιλίες που ανήκουν στο είδος γογγυλοκράμβη (*Brassica oleracea* L.), τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ΔΟΣ του πρωτοκόλλου ΚΓΦΠ-ΤΡ/065/1 της ελεγχόμενης ποικιλίας μπορούν να αποκλίνουν από τις ακόλουθες απαιτήσεις ΔΟΣ περί ομοιομορφίας του αντίστοιχου τεχνικού πρωτοκόλλου ΚΓΦΠ:

- ΚΓΦΠ αριθ. 2 – Φυτάριο: ένταση πράσινου χρωματισμού των κοτυληδόνων
- ΚΓΦΠ αριθ. 6 – Μίσχος: στάση
- ΚΓΦΠ αριθ. 8 – Έλασμα: μήκος

▼M17

- ΚΓΦΠ αριθ. 9 – Έλασμα: πλάτος
- ΚΓΦΠ αριθ. 10 – Έλασμα: σχήμα της κορυφής
- ΚΓΦΠ αριθ. 11 – Έλασμα: διαίρεση στην κεντρική νεύρωση (στο κάτω μέρος του φύλλου)
- ΚΓΦΠ αριθ. 12 – Έλασμα: αριθμός εγχοπών περιφέρειας (στο άνω μέρος του φύλλου)
- ΚΓΦΠ αριθ. 13 – Έλασμα: βάθος εγχοπής περιφέρειας (στο άνω μέρος του φύλλου)
- ΚΓΦΠ αριθ. 14 – Έλασμα: σχήμα σε εγκάρσια τομή
- ΚΓΦΠ αριθ. 19 – Γογγυλοκράμβη: αριθμός εσωτερικών φύλλων.