

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

► **B**► **M2** ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2505/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Δεκεμβρίου 1996

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα ◀

(ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► M1	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/97 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1997	L 157	13	14.6.1997
► M2	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/97 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1997	L 176	17	4.7.1997
► M3	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2631/97 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997	L 356	1	31.12.1997
► M4	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1421/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998	L 190	9	4.7.1998
► M5	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2151/98 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1998	L 271	8	8.10.1998
► M6	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2780/98 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1998	L 347	5	23.12.1998
► M7	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1350/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999	L 162	5	26.6.1999
► M8	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/1999 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1999	L 195	6	28.7.1999
► M9	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1969/1999 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1999	L 244	38	16.9.1999
► M10	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2407/1999 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1999	L 291	1	13.11.1999
► M11	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2745/1999 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999	L 331	17	23.12.1999
► M12	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 775/2000 του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2000	L 95	1	15.4.2000
► M13	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/2000 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000	L 144	4	17.6.2000
► M14	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1501/2000 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2000	L 172	11	12.7.2000
► M15	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2255/2000 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2000	L 258	14	12.10.2000
► M16	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2802/2000 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2000	L 331	55	27.12.2000
► M17	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/2001 του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2001	L 155	1	12.6.2001
► M18	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1963/2001 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2001	L 268	21	9.10.2001
► M19	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2001 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2001	L 293	10	10.11.2001
► M20	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2559/2001 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2001	L 344	5	28.12.2001

► <u>M21</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2002	L 170	11	29.6.2002
► <u>M22</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1578/2002 της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 2002	L 236	3	4.9.2002
► <u>M23</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1824/2002 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2002	L 277	1	15.10.2002
► <u>M24</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2287/2002 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002	L 348	42	21.12.2002
► <u>M25</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2003 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2003	L 86	20	3.4.2003
► <u>M26</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1078/2003 του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003	L 156	1	25.6.2003
► <u>M27</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 226/2004 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2004	L 39	1	11.2.2004
► <u>M28</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1329/2004 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2004	L 247	1	21.7.2004
► <u>M29</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2243/2004 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004	L 381	1	28.12.2004
► <u>M30</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2005 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2005	L 185	27	16.7.2005
► <u>M31</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151/2006 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2006	L 25	1	28.1.2006
► <u>M32</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 962/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006	L 176	1	30.6.2006
► <u>M33</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2006 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006	L 384	20	29.12.2006
► <u>M34</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 728/2007 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007	L 166	1	28.6.2007
► <u>M35</u>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1526/2007 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007	L 349	1	31.12.2007

Διορθώνεται από:

- **C1** Διορθωτικό ΕΕ L 65 της 5.3.1998, σ. 35 (2631/97)
- **C2** Διορθωτικό ΕΕ L 196 της 2.8.2000, σ. 11 (2745/1999)
- **C3** Διορθωτικό ΕΕ L 88 της 28.3.2001, σ. 24 (2802/2000)
- **C4** Διορθωτικό ΕΕ L 233 της 31.8.2001, σ. 58 (1142/2001)
- **C5** Διορθωτικό ΕΕ L 137 της 25.5.2002, σ. 27 (2559/2001)
- **C6** Διορθωτικό ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 65 (2287/2002)
- **C7** Διορθωτικό ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 35 (226/2004)

▼B

▼M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2505/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**της 20ής Δεκεμβρίου 1996****για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα**

▼B

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι η κοινοτική παραγωγή ορισμένων γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων θα είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών των μεταποιημένων βιομηχανιών της Κοινότητας· ότι, ως εκ τούτου, ο εφοδιασμός της με τα εν λόγω προϊόντα εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εφοδιασμού της Κοινότητας με τα εν λόγω προϊόντα υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες· ότι είναι σκόπιμο να ανοιχθούν κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένο δασμό και σε κατάλληλες ποσότητες, με τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των αγορών των εν λόγω προϊόντων, η αρχική φάση ή η ανάπτυξη της κοινοτικής παραγωγής·

ότι θα πρέπει, ιδίως, να εξασφαλισθεί η υπό ίσους όρους και συνεχή πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας στις ποσοστώσεις και η αδιάλειπτη εφαρμογή των δασμολογικών συντελεστών που προβλέπονται γι' αυτές· ότι όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη, μέχρι την εξάντληση των ποσοστώσεων·

ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας να αποφασίσει το άνοιγμα, με αυτόνομο τρόπο, δασμολογικών ποσοστώσεων· ότι, εντούτοις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κοινής διαχείρισης των ποσοστώσεων, τίποτα δεν εμποδίζει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από τις ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εισαγωγές· ότι, ωστόσο, αυτός ο τρόπος διαχείρισης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής η οποία πρέπει, ιδίως, να μπορεί να παρακολουθεί το βαθμό εξάντλησης των ποσοστώσεων και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη·

ότι η παραγωγή στην Κοινότητα ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων θα παραμείνει το 1996 ανεπαρκής· ότι, συνεπώς, ο εφοδιασμός της Κοινότητας με προϊόντα αυτού του είδους θα εξαρτάται κατά σημαντικό ποσοστό από εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών· ότι είναι σκόπιμο να αντιμετωπίσει η Κοινότητα χωρίς καθυστέρηση τις πλέον επείγουσες ανάγκες προμήθειας των εν λόγω προϊόντων, με τους ευνοϊκότερους όρους·

ότι, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, το Συμβούλιο άνοιξε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3059/95 ⁽¹⁾, κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για το 1996· ότι είναι σκόπιμη η αύξηση της ποσότητας για το σιδηροχρόμιο (αύξων αριθμός 09.2711), και ισοπροπυλιδένιο-δισ (αύξων αριθμός 09.2859) και ταλωντωτές (αύξων αριθμός 09.2939)·

ότι οι κανονισμοί που αφορούν το άνοιγμα των αυτόνομων κοινοτικών ποσοστώσεων για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα αποτε-

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 326 της 30.12.1995, σ. 19· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/96 (ΕΕ αριθ. L 191 της 1.8.1996, σ. 16).

▼B

λούν, ως επί το πλείστον, παράταση προηγούμενων μέτρων· ότι, ως εκ τούτου, για λόγους ορθολογικής οργάνωσης της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, φαίνεται σκόπιμο να μην περιοριστεί η περίοδος ισχύος των εν λόγω κανονισμών· ότι η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής τους, και ιδίως η προσθήκη ή η κατάργηση ορισμένων προϊόντων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω κανονισμού του Συμβουλίου εάν παραστεί ανάγκη, δεδομένου ότι δεν επιτρέπονται μεταφορές ποσοτήτων που δεν έχουν εξαντληθεί από μία περίοδο ποσόστωσης σε άλλη·

ότι οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας και των κωδικών Taric δεν συνεπάγονται καμία ουσιαστική τροποποίηση· ότι, για λόγους απλοποίησης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή μπορεί, αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής του τελωνειακού κώδικα, να επιφέρει στον παρόντα κανονισμό τις απαραίτητες τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης του ενοποιημένου κειμένου του·

ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί εάν αποδειχθεί, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, ότι απαιτείται αύξηση μιας ποσόστωσης ή παράταση μιας περιόδου ποσόστωσης, και ότι αυτά τα προσωρινά μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν έως το τέλος του εν λόγω ημερολογιακού έτους,

ΕΞΕΛΑΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

▼M24

1. Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και III αναστέλλονται στα επίπεδα που προβλέπονται για τις περιόδους και τις ποσότητες που αναφέρονται σ' αυτά.

▼B

2. Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3059/95, ο πίνακας του παραρτήματος αντικαθίσταται όσον αφορά τους αριθμούς 09.2711, 09.2859 και 09.2939 από τον πίνακα του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δύναται να λαμβάνει κάθε χρήσιμο διοικητικό μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματική διαχείριση.

Άρθρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας προσκομίσει σε ένα κράτος μέλος διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία περιλαμβάνουσα αίτημα χορήγησης του προτιμσιακού καθεστώτος για ένα προϊόν που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό και εάν αυτή γίνει δεκτή από τις τελωνειακές αρχές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος προβαίνει, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, στην ανάληψη από την αντίστοιχη ποσόστωση, ποσότητας που αντιστοιχεί στις ανάγκες αυτές.

Οι αιτήσεις για ανάληψη με την ένδειξη της ημερομηνίας αποδοχής των διασαφήσεων πρέπει να διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή.

Οι αναλήψεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σε συνάρτηση με την ημερομηνία αποδοχής των διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους, στο μέτρο που το διαθέσιμο υπόλοιπο το επιτρέπει.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιήσει τις αναληφθείσες ποσότητες, τις επιστρέφει, μόλις αυτό είναι δυνατόν, στην αντίστοιχη ποσόστωση.

▼B

Εάν οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης, η χορήγηση γίνεται κατ' αναλογία των αιτήσεων. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις πραγματοποιηθείσες αναλήψεις.

Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει στους εισαγωγείς των εν λόγω προϊόντων την ισότιμη και συνεχή πρόσβαση στις ποσοστώσεις εφόσον το υπόλοιπο των ποσοστώσεων το επιτρέπει.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά κατά την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Οι τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές κατόπιν τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας ή των κωδικών Taric, καθώς και η δημοσίευση ενοποιημένου κειμένου αποφασίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7.

Εάν θεωρηθεί σκόπιμο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ότι:

- μια ποσόστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της κοινοτικής βιομηχανίας, λαμβανομένου υπόψη του ενδοκοινοτικού παραγωγικού της δυναμικού ή
- είναι απαραίτητη η παράταση μιας ποσόστωσης με περιορισμένη περίοδο ισχύος, και πέραν της εν λόγω περιόδου για την κάλυψη των αναγκών της κοινοτικής βιομηχανίας, λαμβανομένου υπόψη του ενδοκοινοτικού παραγωγικού δυναμικού,

η εν λόγω ποσόστωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 50 % ή να παραταθεί μέχρι 6 μήνες, χωρίς να υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 247 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ⁽¹⁾.

2. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό σε προθεσμία που ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει, σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του σχετικού θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που το Συμβούλιο καλείται να λάβει προτάσεις της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Η Επιτροπή εκδίδει μέτρα αμέσου ισχύος. Ωστόσο, εάν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αναβάλλει κατά τρεις μήνες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε.

Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει μια διαφορετική απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

▼B

3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο θέτει ο πρόεδρος της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1997 όσον αφορά το παράρτημα I και από την 1η Ιανουαρίου 1996 όσον αφορά το παράρτημα II.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.



▼ M35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστιακή περίοδος	Όγκος ποσότητας	Διασμός ποσότητας (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Μανιτάρια του είδους <i>Aspicularia polytricha</i> , μη βρασμένα ή βρασμένα σε νερό ή ατμό, κατεψυγμένα, που προορίζονται για την παρασκευή έτοιμων γευμάτων ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 τόνοι	0 %
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Γλυκά κεράσια, με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου μέχρι 19,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας: — περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνουν το 9 % κατά βάρος — περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 000 τόνοι	10 % ⁽³⁾
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Βύσσина (<i>Prunus cerasus</i>), με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου μέχρι 19,9 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας: — περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος — περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 000 τόνοι	10 % ⁽³⁾
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Κατά κατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμη και κοιμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 ευρώ/100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	6 000 τόνοι	0 %
09.2841	ex 2712 90 99	10	Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 20 ή 22 άτομα άνθρακα	1.1.-31.12.	10 000 τόνοι	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Οξείδια και υδροξείδια βαναδίου, που προορίζονται αποκλειστικά στην κατασκευή κραμάτων ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	13 000 τόνοι	0 %
(*) 09.2806	ex 2825 90 40	30	Τριοξείδιο του βολφραμίου	1.1.-31.12.	12 000 τόνοι	0 %
09.2611	ex 2826 19 90	10	Φλωριούχο ασβέστιο, συνολικής περιεκτικότητας σε αργίλιο, μαγνήσιο και νάτριο που δεν υπερβαίνει τα 0,25 mg/kg, με τη μορφή σκόνης	1.1.-31.12.	55 τόνοι	0 %
09.2837	ex 2903 49 80	10	Βρομοχλωρομεθάνιο	1.1.-31.12.	600 τόνοι	0 %
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Διχλωροβενζόλιο	1.1.-31.12.	2 600 τόνοι	0 %

▼ M35

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστιακή περίοδος	Όγκος ποσότητας	Διασμός ποσότητας (%)
(*) 09.2950	ex 2905 59 10	10	2-χλωροαιθανόλη που προορίζεται για την παρασκευή υγρών θειοπλαστικών της διάκρισης 4002 99 90 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	12 000 τόνοι	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	ο-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % κατά βάρος ή περισσότερο	1.1.-31.12.	20 000 τόνοι	0 %
(*) 09.2624	2912 42 00		Αιθυλοβανιλίνη (3-αιθοξύ-4-υδροξυβενζυλάδεϊδη)	1.1.-31.12.	600 τόνοι	0 %
(*) 09.2972	2915 24 00		Οξικός ανυδρίτης	1.1.-31.12.	20 000 τόνοι	0 %
09.2618	ex 2918 19 85	40	(R)-2-χλωρομανιδελικό οξύ	1.1.-31.12.	100 τόνοι	0 %
(*) 09.2808	ex 2918 22 00	10	ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ	1.1.-31.12.	120 τόνοι	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Βενζοφαινόνη-3,3':4,4'-τετρακαρβοξυλικός διανιδρίτης	1.1.-31.12.	600 τόνοι	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	ο-φινελοδιαμίνη	1.1.-31.12.	1 800 τόνοι	0 %
(*) 09.2977	2926 10 00		Ακρυλονιτρίλιο	1.1.-30.6.2008	35 000 τόνοι	0 %
(*) 09.2030	ex 2926 90 95	74	χλωροθαιονίλ	1.1.-31.12.	1 500 τόνοι	0 %
09.2002	ex 2928 00 90	30	Φαινυλδραζίνη	1.1.-31.12.	1 000 τόνοι	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Κιστίνη	1.1.-31.12.	600 τόνοι	0 %
(*) 09.2603	ex 2930 90 85	79	Δις(3-τριαιθοξυσιλολπροπολο)τετραθειούχο	1.1.-31.12.	6 500 τόνοι	0 %
(*) 09.2810	2932 11 00		Τετραϋδροφουράνιο	1.1.-31.12.	20 000 τόνοι	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flutramone (ISO)	1.1.-31.12.	300 τόνοι	0 %
(*) 09.2812	ex 2932 29 85	77	εξαν-6-ολίδιο	1.1.-31.12.	3 000 τόνοι	0 %
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ριβονουκλεϊκό οξύ	1.1.-31.12.	110 τόνοι	0 %
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Θειενυλακετονιτρίλιο	1.1.-31.12.	80 τόνοι	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	Δ-Ξυλόζη	1.1.-31.12.	400 τόνοι	0 %
(*) 09.2908	ex 3804 00 90	10	Λιγνοσουλφονικό νάτριο	1.1.-31.12.	56 000 τόνοι	0 %
09.2889	3805 10 90		Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας	1.1.-31.12.	20 000 τόνοι	0 %
09.2935	3806 10 10		Κολοφόνια και ρητινικά οξέα από κόμμεος	1.1.-31.12.	200 000 τόνοι	0 %

▼ M35

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστιακή περίοδος	Όγκος ποσότητας	Διασμός ποσότητας (%)
(*) 09.2814	ex 3815 90 90	76	Καταλύτες που αποτελούνται από διοξείδιο του τιτανίου και τριοξείδιο του βολφραμίου	1.1.-31.12.	800 τόνοι	0 %
(*) 09.2829	ex 3824 90 97	19	Στερεό εκχύλισμα υπολειμματος αδιάλυτο σε αλφαριθμητικούς διαλύτες, λαμβανόμενο κατά την εξαγωγή κολοφονίου από το ξύλο, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητινικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 %, — βαθμό οξύτητας κατώτερο ή ίσο με 110, και — σημείο τήξεως ανώτερο των 100 °C	1.1.-31.12.	1 600 τόνοι	0 %
(*) 09.2914	ex 3824 90 97	26	Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο ξηρών εκχυλισμάτων βεταΐνης και κατά βάρος τουλάχιστον 5 %, αλλά όχι περισσότερο από 30 % οργανικών ή ανόργανων αλάτων	1.1.-31.12.	5 000 τόνοι	0 %
(*) 09.2986	ex 3824 90 97	76	Μείγματα τριτοταγών αμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 60 % ή περισσότερο δodeκυλοδιμεθυλαμίνης — 20 % ή περισσότερο διμεθυλ(τετραδεκυλ)αμίνης — 0,5 % ή περισσότερο δεκαεξυλοδιμεθυλαμίνης, που προορίζεται για την κατασκευή οξειδίων αμινών ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	14 315 τόνοι	0 %
(*) 09.2907	ex 3824 90 97	86	Μείγμα από φυτοστερόλες, υπό μορφή σκόνης, με περιεκτικότητα κατά βάρος: — 75 % ή μεγαλύτερη σε στερόλες, — όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στερόλες, για χρήση στην παραγωγή στανολεστερών/στερολεστερών ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 500 τόνοι	0 %
(*) 09.2140	ex 3824 90 97	98	Μείγμα τριτοταγών αμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 2,0-4,0 % της N,N-διμεθυλο-1-οκταμίνης — κατ' ελάχιστο όριο, 94 % της N,N-διμεθυλο-1-δεκαναμίνης — κατ' ανώτατο όριο, 2 % της N,N-διμεθυλο-1-δωδεκαναμίνης	1.1.-31.12.	4 500 τόνοι	0 %
09.2992	ex 3902 30 00	93	Συμπολυμερές προπυλενίου και βουτυλενίου, που περιέχει κατά βάρος 60 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 68 % προπυλενίου και 32 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 40 % βουτυλενίου, με ιξώδες τήγματος όχι περισσότερο από 3 000 mPa σε 190 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3236, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό για την κατασκευή των προϊόντων της διάκρισης 4818 40 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 000 τόνοι	0 %
09.2947	ex 3904 69 90	95	Πολύ(φθοριούχο βινυλιδένο), σε μορφή σκόνης, που προορίζεται για την παρασκευή χρωμάτων ή βερνικιών για την επένδυση μετάλλων ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 300 τόνοι	0 %

▼ M35

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστιακή περίοδος	Όγκος ποσότητας	Διασμός ποσότητας (%)
09.2604	ex 3905 30 00	10	Πολυ(βινυλική αλκοόλη), συνδεδεμένη με ημιακεταλικό δεσμό με έλας νατρίου της 5-(4-αζίδο-2-σουλφονοβενζυλιδeno)-3-(φορμυλ.οπρτυλο)-ροδανίνης	1.1.-31.12.	100 τόνοι	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Πολυδιμεθυλοστυλοξάνιο με βαθμό πολυμερισμού 2 800 μονομερείς μονάδες (±100)	1.1.-31.12.	1 300 τόνοι	0 %
(*) 09.2816	ex 3912 11 00	20	Οξική κυτταρίνη σε μορφή νιφάδων, προοριζόμενη για την παραγωγή στουπιών οξικής κυτταρίνης ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	22 500 τόνοι	0 %
(*) 09.2818	ex 6902 90 00	10	Τούβλα πυρίμαχα — μήκους ακμής μεγαλύτερου από 300 mm και — περιεκτικότητας σε TiO ₂ όχι περισσότερο από 1 % κατά βάρος και — περιεκτικότητας σε Al ₂ O ₃ όχι περισσότερο από 0,4 % κατά βάρος και — με μεταβολή όγκου λιγότερο από 9 % σε θερμοκρασία 1 700 °C	1.1.-31.12.	75 τόνοι	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Υαλοφασμα ενσχυμένο με ίνες ύαλου από πλαστική ύλη, βάρους 120 g/m ² (±10 g/m ²), που συνήθως χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών κατά των εντόμων, πτυσσόμενες και σταθερού πλαισίου	1.1.-31.12.	350 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος 1,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 % χρώμιο	1.1.-31.12.	50 000 τόνοι	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή αποσκευών ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	240 000 μονάδες	0 %
(*) 09.2763	ex 8501 40 80	30	Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος με συλλέκτη, ισχύος εξόδου που υπερβαίνει τα 750 W, ισχύος εισόδου άνω των 1 600 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 700 W, εξωτερικής διαμέτρου άνω των 120 mm (±0,2 mm) αλλά που δεν υπερβαίνει τα 135 mm (±0,2 mm), ονομαστικής ταχύτητας περιστροφής άνω των 30 000 ΣΑΛ αλλά που δεν υπερβαίνει τις 50 000 ΣΑΛ, εφοδιασμένος με ανεμιστήρα επαγωγής αέρα, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών σκουπιών ⁽¹⁾	1.1.-30.6.2008	1 150 000 μονάδες	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Διάταξη με λειτουργία προσδιορισμού στίγματος για παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού στίγματος (GPS)	1.1.-31.12.	1 000 000 μονάδες	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Τασικατενυθόμενη γεννήτρια συχνότητας αποτελούμενη από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπωμένο κύκλωμα, περικλεισμένο σε κιβώτιο του οποίου η διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 μονάδες	0 %

⁽¹⁾ Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 μέχρι 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής — ΕΕ L 253 της 1.1.10.1993, σ. 71 και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις].

⁽²⁾ Πάντως το μέτρο δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή εστίασεως.

⁽³⁾ Εφαρμόζεται ο ειδικός πρόσθετος διασμός.

(*) Νέα ή τροποποιημένη θέση.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υποδιάρ- ρηση Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστό- σεων	Ποσοστιαίος διασμός (%)	Ποσοστιακή περίο- δος
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Σιδηροχρόμιο: — που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα	770 000 τόνοι	0	1.1.-31.12.1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2″-[[Ισοπροπυλιδένο-δίζ(φαινυλενοξυδιαθανόλη)] σε στερεά μορφή	1 300 τόνοι	0	1.1.-31.12.1996
09.2939	8543 89 90	59	Τασικατενθινόμενοι τάλαντωτές (VCO), εκτός από τους θερμοαντισταθμιστικούς, αποτελούμενοι από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπω- μένο κύκλωμα περικλεισμένο σε κιβώτιο που φέρει: — αναγνωριστική ένδειξη αποτελούμενη εν λόγω ή εν μέρει από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — ή άλλη αναγνωριστική ένδειξη που αντιστοιχεί σε συσκευές ανταποκρινόμενες στην παραπάνω περιγραφή	6 870 000 μονάδες	0	1.7.-31.12.1996

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοτώσεων (τόνοι)	Ποσοστιακός (%)	Ποσοστιακή περίοδος
09.2921			Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή όγι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυγρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:	360	0	1.1-31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	με πλάτος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm ⁽¹⁾			
09.2922			Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυγρή κατάσταση:	900	0	1.1-31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm, που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο			
	ex 7219 33 10	11 12	με πάχος 1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3 mm, με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος			
	ex 7219 34 10	11 12	με πάχος που υπερβαίνει το 0,5 mm αλλά κατώτερο του 1 mm, που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο ⁽¹⁾			
	ex 7227 90 95	15	Χονδρόσυρμα ειδικό για την κατασκευή βαλβίδων που έχουν σκληρυνθεί σε λάδι, διαμέτρου μεταξύ 5 και 15 mm, από άλλα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος: μεταξύ 0,5 % και 0,8 % άνθρακα μεταξύ 0,1 % και 1,7 % πυρίτιο μεταξύ 0,5 % και 0,8 % μαγγάνιο μέχρι 0,03 % θείο μέχρι 0,03 % φώσφορο μεταξύ 0,4 % και 0,8 % χρώμιο μεταξύ 0,1 % και 0,3 % βανάδιο			
09.2927	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυγρή κατάσταση Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm που περιέχει κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	1 200	0	1.1-31.12.2003

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοτήσεων (τόνοι)	Ποσοστιακός (%)	Ποσοστιακή περίοδος
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος (1).			
(1) Τα ανωτέρω καταγραφόμενα προϊόντα πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες φυσικές προδιαγραφές:						
α) Προϊόντα που υπάρχουν στους κωδικούς ΣΟ ex 7209 16 90 και ex 7209 17 90: Χάλυβας που περιέχει κατά βάρος άνθρακα μεταξύ 0,64 % - 0,70 %, με προορισμό την παραγωγή μάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών μάντων με επεξεργασμένη θερμοκρασία λειτουργίας 350 °C. 400 °C και τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm ² (± 10 %).						
β) Προϊόντα που υπάρχουν στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 και ex 7219 34 10 11/12: Ανοξείδωτος χάλυβας «Nicro» με προορισμό την παραγωγή μάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών μάντων με επεξεργασμένη θερμοκρασία λειτουργίας 350 °C. Τύπος i) Τάση εφελκυσμού 1 050 N/mm ² (± 10 %). Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,06 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 4 %. Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1708). Τύπος ii) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm ² (± 15 %). Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,15 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 7 %. Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1708).						
γ) Προϊόντα που υπάρχουν στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 και 7219 34 10 13/14/15/16/17/18: Ανοξείδωτος χάλυβας με προορισμό την παραγωγή μάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών μάντων. Τύπος i) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm ² . Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,1 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,4 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 17,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 7,5 %. Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1712). Τύπος ii) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm ² . Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,06 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,4 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 18,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 8,5 %. Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με την ειδική τεχνική προδιαγραφή. Τύπος iii) Τάση εφελκυσμού 1 000 N/mm ² . Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,7 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 17,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 12,5 %, σε μολυβδαινίο 2,7 %. Τύπος iv) Τάση εφελκυσμού 1 080 N/mm ² . Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05 %, μέγιστη περιεκτικότητα σε πυρίτιο 1 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 13 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 4 %, τιτάνιο 0,3 %. Λοιπά στοιχεία και ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1710). Τύπος v) Τάση εφελκυσμού 1 150 N/mm ² . Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,08 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 1,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 7 %, περιεκτικότητα σε χάλκο 0,7 %. Λοιπά στοιχεία και ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1701). Τύπος vi) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm ² . Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,03 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 15,25 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 4,9 %, περιεκτικότητα σε χάλκο 3,25 %. Λοιπά στοιχεία και ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.						

Σημείωση: Η σύνθεση των προϊόντων των στοιχείων α), β), γ) σημεία i) έως vi) είναι δυνάμει να διαφέρει εντός των ορίων των προτύπων που ισχύουν σε θέματα ανάλυσης.