

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

► **B**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 349/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 25ης Φεβρουαρίου 2003

για αναστολή εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας

(ΕΕ L 51 της 26.2.2003, σ. 3)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <b><u>M1</u></b>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 776/2004 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2004	L 123	31	27.4.2004
► <b><u>M2</u></b>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 886/2004 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2004	L 168	14	1.5.2004
► <b><u>M3</u></b>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 252/2005 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2005	L 43	3	15.2.2005
► <b><u>M4</u></b>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 605/2006 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2006	L 107	3	20.4.2006



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 349/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 25ης Φεβρουαρίου 2003**

**για αναστολή εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους <sup>(1)</sup>, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής <sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 19 σημείο 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με την ομάδα επιστημονικής εξέτασης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η εισαγωγή ορισμένων δειγμάτων στην Κοινότητα μπορεί να περιοριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (2) Ο κατάλογος των δειγμάτων, των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα αναστέλλεται, καταρτίστηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2087/2001 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2001, για την αναστολή εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας <sup>(3)</sup>. Ο εν λόγω κατάλογος επιβάλλεται να αναθεωρηθεί με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες. Συνεπώς, για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2087/2001 καταργείται και αντικαθίσταται από τον παρόντα κανονισμό.
- (3) Έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με τις χώρες προέλευσης των ειδών που υπόκεινται στους εν λόγω περιορισμούς.
- (4) Το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/2001 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2001 <sup>(4)</sup>, το οποίο προβλέπει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους, περιλαμβάνει διατάξεις για την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των περιορισμών που έχει καθιερώσει η Επιτροπή.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/2001, αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 2*

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2087/2001 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό θα ερμηνεύονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 334 της 18.12.2001, σ. 3.

<sup>(3)</sup> ΕΕ L 282 της 26.10.2001, σ. 23.

<sup>(4)</sup> ΕΕ L 250 της 19.9.2001, σ. 1.

▼B

*Άρθρο 3*

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

## ▼ M4

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<b>FAUNA</b>				
<b>CHORDATA MAMMALIA</b>				
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Canidae</b>				
<i>Canis lupus</i>	Άγριες	Κυνηγετικά τρόπαια	Λευκορωσία, Κιργιζιστάν, Τουρκία	α
<b>Ursidae</b>				
<i>Ursus arctos</i>	Άγριες	Κυνηγετικά τρόπαια	Βρετανική Κολομβία	α
<i>Ursus thibetanus</i>	Άγριες	Κυνηγετικά τρόπαια	Ρωσική Ομοσπονδία	α
<b>Felidae</b>				
<i>Lynx lynx</i>	Άγριες	Κυνηγετικά τρόπαια	Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία	α
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Bovidae</b>				
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>	Άγριες	Κυνηγετικά τρόπαια	Καζακιστάν	α
<b>AVES</b>				
<b>FALCONIFORMES</b>				
<b>Accipitridae</b>				
<i>Leucopternis occidentalis</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδόρ (Ισημερινός), Περού	α

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<b>FAUNA</b>				
<b>CHORDATA MAMMALIA</b>				
<b>MONOTREMATA</b>				
<b>Tachyglossidae</b>				
<i>Zaglossus bruijnii</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<b>PRIMATES</b>				
<b>Loridae</b>				
<i>Arctocebus aureus</i>	Άγριες	Όλα	Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γκαμπόν	β
<i>Arctocebus calabarensis</i>	Άγριες	Όλα	Νιγηρία	β
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Άγριες	Όλα	Καμπότζη, Λάος	β
<i>Perodicticus potto</i>	Άγριες	Όλα	Τόγκο	β
<b>Galagonidae</b>				
<i>Euoticus pallidus</i> (συνώνυμο <i>Galago elegantulus pallidus</i> )	Άγριες	Όλα	Νιγηρία	β
<i>Galago matschiei</i> (συνώνυμο <i>G. inustus</i> )	Άγριες	Όλα	Ρουάντα	β
<i>Galagoides demidoff</i> (συνώνυμο <i>Galago demidovii</i> )	Άγριες	Όλα	Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Galagoides zanzibaricus</i> (συνώνυμο <i>Galago zanzibaricus</i> )	Άγριες	Όλα	Μαλάουι	β
<b>Callitrichidae</b>				
<i>Callithrix geoffroyi</i> (συνώνυμο <i>C. jacchus geoffroyi</i> )	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<b>Cebidae</b>				
<i>Alouatta fusca</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Alouatta seniculus</i>	Άγριες	Όλα	Τρινιδάδ και Τομπάγκο	β
<i>Ateles belzebuth</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Ateles fusciceps</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Ateles geoffroyi</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Ateles paniscus</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Cebus capucinus</i>	Άγριες	Όλα	Μπελίτζε	β
<i>Chiropotes satanas</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία, Γουιάνα	β
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Pithecia pithecia</i>	Άγριες	Όλα	Γουιάνα	β
<b>Cercopithecidae</b>				
<i>Cercocebus torquatus</i>	Άγριες	Όλα	Γκάνα	β
<i>Cercopithecus ascanius</i>	Άγριες	Όλα	Μπουρούντι	β
<i>Cercopithecus cephus</i>	Άγριες	Όλα	Κεντροαφρικανική Δημοκρατία	β
<i>Cercopithecus dryas</i> (συμπεριλαμβανομένου του <i>C. salongo</i> )	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία του Κονγκό	β
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Cercopithecus mona</i>	Άγριες	Όλα	Τόγκο	β
<i>Cercopithecus petaurista</i>	Άγριες	Όλα	Τόγκο	β
<i>Cercopithecus pogonias</i>	Άγριες	Όλα	Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία	β
<i>Cercopithecus preussi</i> (συνώνυμο <i>C. lhoesti preussi</i> )	Άγριες	Όλα	Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία	β
<i>Colobus polykomos</i>	Άγριες	Όλα	Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία, Τόγκο	β
<i>Lophocebus albigena</i> (συνώνυμο <i>Cercocebus albigena</i> )	Άγριες	Όλα	Νιγηρία	β
<i>Macaca arctoides</i>	Άγριες	Όλα	Ινδία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη	β
<i>Macaca assamensis</i>	Άγριες	Όλα	Νεπάλ	β
<i>Macaca cyclopis</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Macaca fascicularis</i>	Άγριες	Όλα	Μπαγκλαντές, Ινδία	β
<i>Macaca maura</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Macaca nemestrina</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Macaca nemestrina pagensis</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Macaca nigra</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Macaca ochreata</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Macaca sylvanus</i>	Άγριες	Όλα	Αλγερία, Μαρόκο	β
<i>Papio hamadryas</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα Μπισσάου, Λιβύη	β
<i>Procolobus badius</i> (συνώνυμο <i>Colobus badius</i> )	Άγριες	Όλα	Όλες	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Procolobus verus</i> (συνώνυμο <i>Colobus verus</i> )	Άγριες	Όλα	Μπενίν, Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο	β
<i>Trachypithecus phayrei</i> (συνώνυμο <i>Presbytis phayrei</i> )	Άγριες	Όλα	Καμπότζη, Κίνα, Ινδία	β
<i>Trachypithecus vetulus</i> (συνώνυμο <i>Presbytis senex</i> )	Άγριες	Όλα	Σρι Λάνκα	β
<b>XENARTHRA</b>				
<b>Myrmecophagidae</b>				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Άγριες	Όλα	Μπελίξε, Ουρουγουάη	β
<b>RODENTIA</b>				
<b>Sciuridae</b>				
<i>Ratufa affinis</i>	Άγριες	Όλα	Σγκαπούρη	β
<i>Ratufa bicolor</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Canidae</b>				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	Άγριες	Όλα	Βολιβία, Περού	β
<b>Mustelidae</b>				
<i>Lutra maculicollis</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<b>Viverridae</b>				
<i>Cryptoprocta ferox</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Cynogale bennettii</i>	Άγριες	Όλα	Μπρούναι, Κίνα, Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη	β
<i>Eupleres goudotii</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Fossa fossana</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<b>Felidae</b>				
<i>Leptailurus serval</i>	Άγριες	Όλα	Αλγερία	β
<i>Oncifelis colocolo</i>	Άγριες	Όλα	Χιλή	β
<i>Panthera leo</i>	Άγριες	Όλα	Αιθιοπία	β
<i>Prionailurus bengalensis</i>	Άγριες	Όλα	Μακάο	β
<i>Profelis aurata</i>	Άγριες	Όλα	Τόγκο	β
<b>PERISSODACTYLA</b>				
<b>Equidae</b>				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	Άγριες	Όλα	Αγκόλα	β
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Hippopotamidae</b>				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (συνώνυμο <i>Choeropsis liberiensis</i> )	Άγριες	Όλα	Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα, Γουινέα Μπισσάου, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε	β
<i>Hippopotamus amphibius</i>	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία του Κονγκό, Γκάμπια, Μαλάουι, Νίγηρας, Νιγηρία, Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο	β
<b>Camelidae</b>				
<i>Lama guanicoe</i>	Άγριες	Όλα εξαιρουμένων: — των δειγμάτων που αποτελούν μέρος καταχωρισμένου αποθέματος στην Αργεντινή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιβεβαιωθεί	Αργεντινή	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
		<p>οι άδειες από τη γραμματεία πριν να γίνουν δεκτά εκ μέρους των κρατών μελών εισαγωγής,</p> <p>— προϊόντα τα οποία προέρχονται από το κούρεμα ζωντανών ζώων στο πλαίσιο εγκεκριμένου διαχειριστικού προγράμματος καθώς και δεόντως μαρκαρισμένες και καταχωρισμένες</p> <p>— μη εμπορικές εξαγωγές περιορισμένων ποσοτήτων μαλλιού για βιομηχανική δοκιμή έως 500 κιλά ετησίως.</p>		
<b>Moschidae</b>				
<i>Moschus berezovskii</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Moschus chrysogaster</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Moschus fuscus</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Moschus moschiferus</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα, Ρωσία	β
<b>Cervidae</b>				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	Άγριες	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β
<b>Bovidae</b>				
<i>Saiga tatarica</i>	Άγριες	Όλα	Καζακιστάν, Ρωσία	β
<b>AVES</b>				
<b>CICONIIFORMES</b>				
<b>Balaenicipitidae</b>				
<i>Balaeniceps rex</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, Ζάμπια	β
<b>ANSERIFORMES</b>				
<b>Anatidae</b>				
<i>Anas bernieri</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Όλες	Ζωντανά	Όλες	δ
<b>FALCONIFORMES</b>				
<b>Accipitridae</b>				
<i>Accipiter brachyurus</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Accipiter gundlachi</i>	Άγριες	Όλα	Κούβα	β
<i>Accipiter imitator</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα, Νήσοι του Σολομώντος	β
<i>Accipiter melanoleucus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Accipiter ovampensis</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Aviceda cuculoides</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Buteo albonotatus</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Buteo galapagoensis</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδόρ	β
<i>Buteo platypterus</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Buteo ridgwayi</i>	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία του Αγίου Δομίνικου, Αϊτή	β
<i>Erythrotriorchis radiatus</i>	Άγριες	Όλα	Αυστραλία	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Gyps bengalensis</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Gyps coprotheres</i>	Άγριες	Όλα	Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη	β
<i>Gyps indicus</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Gyps rueppellii</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία, Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Hieraaetus ayresii</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Hieraaetus spilogaster</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Leucopternis lacermulata</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<i>Lophoictinia isura</i>	Άγριες	Όλα	Αυστραλία	β
<i>Macheiramphus alcinus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Spizaetus africanus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Spizaetus bartelsi</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Terathopius ecaudatus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	Άγριες	Όλα	Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα	β
<i>Urotriorchis macrourus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<b>Falconidae</b>				
<i>Falco chicquera</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Falco deiroleucus</i>	Άγριες	Όλα	Μπελίζε, Γουατεμάλα	β
<i>Falco fasciinucha</i>	Άγριες	Όλα	Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Κένυα, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Σουδάν, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε	β
<i>Falco hypoleucos</i>	Άγριες	Όλα	Αυστραλία, Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Micrastur plumbeus</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία, Εκουαδόρ	β
<b>Sagittariidae</b>				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β
<b>GALLIFORMES</b>				
<b>Phasianidae</b>				
<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία, Μαλαισία	β
<b>GRUIFORMES</b>				
<b>Gruidae</b>				
<i>Balearica pavonina</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα, Μαλί	β
<i>Balearica regulorum</i>	Άγριες	Όλα	Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε	β
<i>Grus carunculatus</i>	Άγριες	Όλα	Νότια Αφρική, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Grus virgo</i>	Άγριες	Όλα	Σουδάν	β
<b>COLUMBIFORMES</b>				

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<b>Columbidae</b>				
<i>Goura cristata</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Goura scheepmakeri</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Goura victoria</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<b>PSITTACIFORMES</b>				
<b>Psittacidae</b>				
<i>Agapornis fischeri</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
	Εκτροφής	Όλα	Μοζαμβίκη	β
<i>Agapornis lilianae</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Agapornis pullarius</i>	Άγριες	Όλα	Αγκόλα, Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Κένυα, Μαλί, Τόγκο	β
<i>Alisterus chloropterus chloropterus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Amazona agilis</i>	Άγριες	Όλα	Τζαμάικα	β
<i>Amazona autumnalis</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδόρ	β
<i>Amazona collaria</i>	Άγριες	Όλα	Τζαμάικα	β
<i>Amazona mercenaria</i>	Άγριες	Όλα	Βενεζουέλα	β
<i>Amazona xanthops</i>	Άγριες	Όλα	Βολιβία, Παραγουάη	β
<i>Ara chloroptera</i>	Άγριες	Όλα	Αργεντινή, Παναμάς	β
<i>Ara severa</i>	Άγριες	Όλα	Γουιάνα	β
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Άγριες	Όλα	Ουρουγουάη	β
<i>Aratinga aurea</i>	Άγριες	Όλα	Αργεντινή	β
<i>Aratinga auricapilla</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Aratinga erythrogenys</i>	Άγριες	Όλα	Περου	β
<i>Aratinga euops</i>	Άγριες	Όλα	Κούβα	β
<i>bolborhynchus ferrugineifrons</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία	β
<i>Cacatua sanguinea</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Charmosyna amabilis</i>	Άγριες	Όλα	Φίτζι	β
<i>Charmosyna diadema</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Άγριες	Όλα	Χιλή, Ουρουγουάη	β
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	Άγριες	Όλα	Περου, Σουρινάμ	β
<i>Eclectus roratus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Forpus xanthops</i>	Άγριες	Όλα	Περου	β
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία	β
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Leptosittaca branickii</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Lorius domicella</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<i>Pionus chalcopterus</i>	Άγριες	Όλα	Περου	β
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Poicephalus gulielmi</i>	Άγριες	Όλα	Ακτή του Ελεφαντοστού, Κονγκό	β
<i>Poicephalus meyeri</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Poicephalus robustus</i>	Άγριες	Όλα	Μποτσουάνα, Δημοκρατία του Κονγκό, Γκάμπια, Γουινέα,	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
			Μαλί, Ναμίμπια, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόγκο, Ουγκάντα	
<i>Poicephalus rufiventris</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Polytelis alexandrae</i>	Άγριες	Όλα	Αυστραλία	β
<i>Prioniturus luconensis</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιππίνες	β
<i>Psittacula alexandri</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Psittacula finschii</i>	Άγριες	Όλα	Μπαγκλαντές, Καμπότζη	β
<i>Psittacula roseata</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Psittacus erithacus</i>	Άγριες	Όλα	Μπενίν, Μπουρούντι, Λιμπέρια, Μαλί, Νιγηρία, Τόγκο	β
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα, Γουινέα Μπισσάου	β
<i>Psittichas fulgidus</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Pyrrhura albipectus</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδór	β
<i>Pyrrhura calliptera</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία	β
<i>Pyrrhura leucotis</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<i>Pyrrhura orcesi</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδór	β
<i>Pyrrhura picta</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία	β
<i>Pyrrhura viridicata</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία	β
<i>Tanygnathus gramineus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Touit melanonota</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<i>Touit surda</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιππίνες	β
<i>Tricharia malachitacea</i>	Άγριες	Όλα	Αργεντινή, Βραζιλία	β
<b>CUCULIFORMES</b>				
<b>Musophagidae</b>				
<i>Musophaga porphyreolopha</i>	Άγριες	Όλα	Ουγκάντα	β
<i>Tauraco corythaix</i>	Άγριες	Όλα	Μοζαμβίκη	β
<i>Tauraco fischeri</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Tauraco macrorhynchus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<b>STRIGIFORMES</b>				
<b>Tytonidae</b>				
<i>Phodilus prigoginei</i>	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία του Κονγκό	β
<i>Tyto aurantia</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Tyto inexpectata</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Tyto manusi</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Tyto sororcula</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<b>Strigidae</b>				
<i>Asio capensis</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Asio clamator</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Bubo lacteus</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Bubo philippensis</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιππίνες	β
<i>Bubo poensis</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Bubo vosseleri</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Glaucidium albertinum</i>	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα	β
<i>Glaucidium perlatum</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Ketupa blakistoni</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία	β
<i>Ketupa ketupu</i>	Άγριες	Όλα	Σιγκαπούρη	β
<i>Nesasio solomonensis</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα, Νήσοι του Σολομώντος	β
<i>Ninox affinis</i>	Άγριες	Όλα	Ινδία	β
<i>Ninox rudolfi</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Otus angelinae</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Otus fuliginosus</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιπίνες	β
<i>Otus longicornis</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιπίνες	β
<i>Otus magicus</i>	Άγριες	Όλα	Σεϋχέλλες	β
<i>Otus mindorensis</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιπίνες	β
<i>Otus mirus</i>	Άγριες	Όλα	Φιλιπίνες	β
<i>Otus pauliani</i>	Άγριες	Όλα	Κομόρες	β
<i>Otus roboratus</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Otus rutilus</i>	Άγριες	Όλα	Κομόρες	β
<i>Pulsatrix melanota</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Scotopelia peli</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Scotopelia ussheri</i>	Άγριες	Όλα	Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Γουινέα, Λιμπέρια, Σιέρα Λεόνε	β
<i>Strix davidi</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Strix woodfordii</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<b>APODIFORMES</b>				
<b>Trochilidae</b>				
<i>Chalcostigma olivaceum</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Heliodoxa rubinoides</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<b>CORACIIFORMES</b>				
<b>Bucerotidae</b>				
<i>Buceros rhinoceros</i>	Άγριες	Όλα	Ταϊλάνδη	β
<b>PASSERIFORMES</b>				
<b>Pittidae</b>				
<i>Pitta nympha</i>	Άγριες	Όλα	Όλες οι χώρες εκτός του Βιετνάμ	β
<b>Pycnonotidae</b>				
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Άγριες	Όλα	Μαλαισία	β
<b>REPTILIA</b>				
<b>TESTUDINES</b>				
<b>Emydidae</b>				
<i>Callagur borneoensis</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Chrysemys picta</i>	Όλες	Ζωντανά	Όλες	δ
<i>Cuora amboinensis</i>	Άγριες	Όλα	Μαλαισία	β
<i>Cuora galbinifrons</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Heosemys spinosa</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Όλες	Ζωντανά	Όλες	δ
<b>Testudinidae</b>				
<i>Geochelone denticulata</i>	Άγριες	Όλα	Βολιβία, Εκουαδόρ	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Geochelone elegans</i>	Άγριες	Όλα	(Ισημερινός) Πακιστάν	β
<i>Geochelone gigantea</i>	Άγριες	Όλα	Σεϋχέλλες	β
<i>Geochelone pardalis</i>	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία του Κονγκό, Μοζαμβίκη, Ουγκάντα, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
	Εκτροφής	Όλα	Μοζαμβίκη, Ζάμπια	β
	Πηγή «F» (1)	Όλα	Ζάμπια	β
<i>Geochelone platynota</i>	Άγριες	Όλα	Μυαμάρ (Βιρμανία)	β
<i>Gopherus agassizii</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Gopherus berlandieri</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Gopherus polyphemus</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	β
<i>Indotestudo elongata</i>	Άγριες	Όλα	Μπαγκλαντές, Κίνα, Ινδία	β
<i>Indotestudo forstenii</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Kinixys belliana</i>	Άγριες	Όλα	Μοζαμβίκη	β
	Εκτροφής	Όλα	Μπενίν	β
<i>Kinixys erosa</i>	Άγριες	Όλα	Τόγκο	β
<i>Kinixys homeana</i>	Άγριες	Όλα	Μπενίν	β
<i>Manouria emys</i>	Άγριες	Όλα	Μπαγκλαντές, Ινδία, Ινδονησία, Μυαμάρ (Βιρμανία), Ταϊλάνδη	β
<i>Manouria impressa</i>	Άγριες	Όλα	Βιετνάμ	β
<i>Testudo horsfieldii</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα, Καζακστάν, Πακιστάν	β
<b>Pelomedusidae</b>				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία, Βενεζουέλα	β
<i>Podocnemis expansa</i>	Άγριες	Όλα	Κολομβία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Γουιάνα, Περού, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα	β
<i>Podocnemis lewyana</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	Άγριες	Όλα	Περού	β
<i>Podocnemis unifilis</i>	Άγριες	Όλα	Σουρινάμ	β
<b>CROCODYLIA</b>				
<b>Alligatoridae</b>				
<i>Caiman crocodilus</i>	Άγριες	Όλα	Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Μεξικό	β
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	Άγριες	Όλα	Γουιάνα	β
<b>Crocodylidae</b>				
<i>Crocodylus niloticus</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<b>SAURIA</b>				
<b>Gekkonidae</b>				
<i>Phelsuma abboti</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma antanosy</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma barbouri</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma befotakensis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma breviceps</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma chekei</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Phelsuma comorensis</i>	Άγριες	Όλα	Κομόρες	β
<i>Phelsuma dubia</i>	Άγριες	Όλα	Κομόρες, Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma flavigularis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma guttata</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma klemmeri</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma laticauda</i>	Άγριες	Όλα	Κομόρες	β
<i>Phelsuma leiogaster</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma minuthi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma modesta</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma mutabilis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma pronki</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma pusilla</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma seippi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma serraticauda</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma standingi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Phelsuma v-nigra</i>	Άγριες	Όλα	Κομόρες	β
<b>Agamidae</b>				
<i>Uromastyx aegyptia</i>	Πηγή «F» (¹)	Όλα	Αίγυπτος	β
<i>Uromastyx dispar</i>	Άγριες	Όλα	Αλγερία, Μαλί, Σουδάν	β
<i>Uromastyx geyri</i>	Άγριες	Όλα	Μαλί, Νίγηρας	β
<b>Chamaeleonidae</b>				
<i>Calumma boettgeri</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma brevicornis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma capuroni</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma cucullata</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma fallax</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma furcifer</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma gallus</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma gastrotaenia</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma globifer</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma guibei</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma hilleniusi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma linota</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma malthe</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma nasuta</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma oshaughnessyi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma parsonii</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma peyrierasi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Calumma tsaratananensis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Chamaeleo deremensis</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Chamaeleo eisentrauti</i>	Άγριες	Όλα	Καμερούν	β
<i>Chamaeleo ellioti</i>	Άγριες	Όλα	Μπουρούντι	β
<i>Chamaeleo feae</i>	Άγριες	Όλα	Ισημερινή Γουινέα	β
<i>Chamaeleo fuelleborni</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Chamaeleo gracilis</i>	Άγριες	Όλα	Μπενίν	β
	Εκτροφή	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β
<i>Chamaeleo pfefferi</i>	Άγριες	Όλα	Καμερούν	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Chamaeleo werneri</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i>	Άγριες	Όλα	Καμερούν	β
<i>Furcifer angeli</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer antimena</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer balteatus</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer belalandaensis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer bifidus</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer campani</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer labordi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer minor</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer monoceras</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer pardalis</i>	Εκτροφής	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer petteri</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer rhinoceratus</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer tuzetae</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Furcifer willsii</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<b>Iguanidae</b>				
<i>Conolophus pallidus</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδόρ	β
<i>Conolophus subcristatus</i>	Άγριες	Όλα	Εκουαδόρ	β
<i>Iguana iguana</i>	Άγριες	Όλα	Ελ Σαλβαδόρ	β
<b>Cordylidae</b>				
<i>Cordylus mossambicus</i>	Άγριες	Όλα	Μοζαμβίκη	β
<i>Cordylus tropidosternum</i>	Άγριες	Όλα	Μοζαμβίκη	β
<i>Cordylus vittifer</i>	Άγριες	Όλα	Μοζαμβίκη	β
<b>Scincidae</b>				
<i>Corucia zebrata</i>	Άγριες	Όλα	Νήσοι του Σολομώντος	β
<b>Helodermatidae</b>				
<i>Heloderma horridum</i>	Άγριες	Όλα	Γουατεμάλα, Μεξικό	β
<i>Heloderma suspectum</i>	Άγριες	Όλα	Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	β
<b>Varanidae</b>				
<i>Varanus bogerti</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Varanus dumerilii</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Varanus exanthematicus</i>	Άγριες	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β
	Εκτροφής	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β
<i>Varanus jobiensis</i> (συνώνυμο <i>V. karlschmidti</i> )	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Varanus niloticus</i>	Άγριες	Όλα	Μπουρούντι, Μοζαμβίκη	β
	Εκτροφής	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β
<i>Varanus prasinus beccarii</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Varanus salvadori</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Varanus salvator</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα, Ινδία, Σιγκαπούρη	β
<i>Varanus telenesetes</i>	Άγριες	Όλα	Παπούα-Νέα Γουινέα	β
<i>Varanus teriae</i>	Άγριες	Όλα	Αυστραλία	β
<i>Varanus yemenensis</i>	Άγριες	Όλα	Όλες	β
<b>SERPENTES</b>				
<b>Pythonidae</b>				

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Liasis fuscus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Morelia boeleni</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Python molurus</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Python regius</i>	Άγριες	Όλα	Γουινέα	β
<i>Python reticulatus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδία , Μαλαισία (Χερσόνησος), Σιγκαπούρη	β
<i>Python sebae</i>	Άγριες	Όλα	Μαυριτανία, Μοζαμβίκη	β
	Εκτροφής	Όλα	Μοζαμβίκη	β
<b>Boidae</b>				
<i>Boa constrictor</i>	Άγριες	Όλα	Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα	β
<i>Calabaria reinhardtii</i>	Εκτροφής	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β
<i>Eunectes deschauenseei</i>	Άγριες	Όλα	Βραζιλία	β
<i>Eunectes murinus</i>	Άγριες	Όλα	Παραγουάη	β
<i>Gongylophis colubrinus</i>	Άγριες	Όλα	Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας	β
<b>Elapidae</b>				
<i>Naja atra</i>	Άγριες	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος	β
<i>Naja kaouthia</i>	Άγριες	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος	β
<i>Naja siamensis</i>	Άγριες	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος	β
<b>AMPHIBIA</b>				
<b>ANURA</b>				
<b>Dendrobatidae</b>				
<i>Dendrobates auratus</i>	Άγριες	Όλα	Νικαράγουα	β
<i>Dendrobates pumilio</i>	Άγριες	Όλα	Νικαράγουα	β
	Εκτροφής	Όλα	Νικαράγουα	β
<i>Dendrobates tinctorius</i>	Άγριες	Όλα	Σουρινάμ	β
<b>Mantellidae</b>				
<i>Mantella aurantiaca</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella baroni</i> (συνώνυμο <i>Phrynomantis maculatus</i> )	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella aff. baroni</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella bernhardi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella cowani</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella crocea</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella expectata</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella haraldmeieri</i> (συνώνυμο <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i> )	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella laevigata</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella madagascariensis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella manery</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella milotympanum</i> (συνώνυμο <i>M. aurantiaca milotympanum</i> )	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella nigricans</i> (συνώνυμο <i>M. cowani nigricans</i> )	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella pulchra</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Mantella viridis</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<b>Microhylidae</b>				
<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<b>Ranidae</b>				
<i>Conraua goliath</i>	Άγριες	Όλα	Καμερούν	β
<i>Rana catesbeiana</i>	Όλες	Ζωντανά	Όλες	δ
<b>ARTHROPODA</b>				
<b>ARACHNIDA</b>				
<b>ARANEAE</b>				
<b>Theraphosidae</b>				
<i>Brachypelma albopilosum</i>	Άγριες	Όλα	Νικαράγουα	β
<b>INSECTA</b>				
<b>LEPIDOPTERA</b>				
<b>Papilionidae</b>				
<i>Ornithoptera croesus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Ornithoptera tithonus</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	Άγριες	Όλα	Νήσοι του Σολομώντος	β
<i>Ornithoptera victoriae</i>	Άγριες	Όλα	Νήσοι του Σολομώντος	β
<i>Troides andromache</i>	Άγριες	Όλα	Ινδονησία	β
	Εκτροφής	Όλα	Ινδονησία	β
<b>MOLLUSCA</b>				
<b>BIVALVIA</b>				
<b>VENEROIDA</b>				
<b>Tridacnidae</b>				
<i>Hippopus hippopus</i>	Άγριες	Όλα	Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β
<i>Tridacna crocea</i>	Άγριες	Όλα	Φίτζι, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β
<i>Tridacna derasa</i>	Άγριες	Όλα	Φίτζι, Νέα Καληδονία, Φιλιππίνες, Παλάου, Τόνγκα, Βανουάτου	β
<i>Tridacna gigas</i>	Άγριες	Όλα	Φίτζι, Ινδονησία, Νήσοι Μάρσαλ, Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας, Παλάου, Παπούα-Νέα Γουινέα, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β
<i>Tridacna maxima</i>	Άγριες	Όλα	Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β
<i>Tridacna squamosa</i>	Άγριες	Όλα	Φίτζι, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ	β
<i>Tridacna tevoroa</i>	Άγριες	Όλα	Τόνγκα	β
<b>MESOGASTROPODA</b>				
<b>Strombidae</b>				
<i>Strombus gigas</i>	Άγριες	Όλα	Αντίγκουα και Μπαρμπούδα, Μπαρμπάντος, Ντομίνικα, Αϊτή, Τρινιδάδ και Τομπάγκο	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<b>CNIDARIA</b>				
<b>SCLERACTINIA</b>				
<b>Acroporidae</b>				
<i>Montipora caliculata</i>	Άγριες	Όλα	Τόνγκα	β
<b>Caryophylliidae</b>				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Άγριες	Όλα	Νήσοι του Σολομώντος	β
<i>Euphyllia cristata</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<i>Euphyllia divisa</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<i>Euphyllia fimbriata</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<i>Plerogyra</i> spp.	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<b>Merulinidae</b>				
<i>Hydnophora microconos</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<b>Mussidae</b>				
<i>Blastomussa</i> spp.	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<i>Cynarina lacrymalis</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<i>Scolymia vitiensis</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<b>Trachyphilliidae</b>				
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Άγριες	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β
<b>FLORA</b>				
<b>Amaryllidaceae</b>				
<i>Galanthus nivalis</i>	Άγριες	Όλα	Βοσνία Ερζεγοβίνη,	β

## ▼ M4

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
			Βουλγαρία, Ελβετία, Ουκρανία	
<b>Apocynaceae</b>				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Pachypodium rosulatum</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Pachypodium rutenbergianum</i> ssp. <i>sofiense</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<b>Euphorbiaceae</b>				
<i>Euphorbia banae</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Euphorbia bulbispina</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Euphorbia guillauminiana</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Euphorbia kondoi</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<i>Euphorbia millotii</i>	Άγριες	Όλα	Μαδαγασκάρη	β
<b>Orchidaceae</b>				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Άγριες	Όλα	Ελβετία, Τουρκία	β
<i>Barlia robertiana</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Cephalanthera rubra</i>	Άγριες	Όλα	Νορβηγία	β
<i>Cypripedium japonicum</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας	β
<i>Cypripedium macranthos</i>	Άγριες	Όλα	Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία	β
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Cypripedium micranthum</i>	Άγριες	Όλα	Κίνα	β
<i>Dactylorhiza latifolia</i>	Άγριες	Όλα	Νορβηγία	β
<i>Dactylorhiza romana</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Dactylorhiza russowii</i>	Άγριες	Όλα	Νορβηγία	β
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Άγριες	Όλα	Λιχτενστάιν	β
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Άγριες	Όλα	Ελβετία	β
<i>Nigritella nigra</i>	Άγριες	Όλα	Νορβηγία	β
<i>Ophrys holoserica</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Ophrys insectifera</i>	Άγριες	Όλα	Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ρουμανία	β
<i>Ophrys pallida</i>	Άγριες	Όλα	Αλγερία	β
<i>Ophrys sphegodes</i>	Άγριες	Όλα	Ρουμανία, Ελβετία	β
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Ophrys umblicata</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Orchis coriophora</i>	Άγριες	Όλα	Ρωσία, Ελβετία	β
<i>Orchis italica</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Orchis laxiflora</i>	Άγριες	Όλα	Ελβετία	β
<i>Orchis mascula</i>	Άγριες/ Εκτροφή	Όλα	Αλβανία	β
<i>Orchis morio</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Orchis pallens</i>	Άγριες	Όλα	Ρωσία	β
<i>Orchis papilionacea</i>	Άγριες	Όλα	Ρουμανία	β
<i>Orchis provincialis</i>	Άγριες	Όλα	Ελβετία	β
<i>Orchis punctulata</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Orchis purpurea</i>	Άγριες	Όλα	Ελβετία, Τουρκία	β
<i>Orchis simia</i>	Άγριες	Όλα	Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔ της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ελβετία, Τουρκία	β

▼ **M4**

Είδη	Καλυπτόμενες πηγές	Καλυπτόμενα δείγματα	Χώρες προέλευσης	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
<i>Orchis tridentata</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Orchis ustulata</i>	Άγριες	Όλα	Ρωσία	β
<i>Serapias cordigera</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Serapias parviflora</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Serapias vomeracea</i>	Άγριες	Όλα	Ελβετία, Τουρκία	β
<i>Spiranthes spiralis</i>	Άγριες	Όλα	Λιχτενστάιν, Ελβετία	β
<b>Primulaceae</b>				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Cyclamen mirabile</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	Άγριες	Όλα	Τουρκία	β

(<sup>1</sup>) Ήτοι ζώα τα οποία έχουν γεννηθεί υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, δίχως εντούτοις να ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/2001, καθώς και μέρη ή παράγωγα αυτών.