

Επίσημη Εφημερίδα C 311

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ο έτος
25 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

| | | |
|---------------|--|---|
| 2013/C 311/01 | Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 [Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 13 ή του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] | 1 |
| 2013/C 311/02 | Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 34 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ) | 8 |

EL

Τιμή:
8,50 EUR

IV

(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων από την 1η
Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013

[Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 13 ή του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾]

(2013/C 311/01)

⁽¹⁾ ΕΕ L 136 της 30.4.04, σ. 1.

— Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου): Εγκρίνεται

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | ΔΚΟ (Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία) | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Φαρμακευτική μορφή | Κωδικός ATC (Ανατομικός Θεραπευτικός Χημικός Κωδικός) | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 6.9.2013 | Procysbi | μερκαπταμίνη (διτρυγική κυστεαμίνη) | Raptor Pharmaceuticals Europe BV Naritaweg 165, NL-1043 BW Amsterdam, Nederland | EU/1/13/861 | Γαστροανθρακτικό καψάκιο, σκληρό | A16AA04 | 10.9.2013 |
| 6.9.2013 | Provence | Αυτόλογα μονοπύρρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος που ενεργοποιούνται με PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T) | Dendreon UK Limited 41 Chalton Street, London NW1 1JD, United Kingdom | EU/1/13/867 | Διασπορά προς έγχυση | L03AX17 | 10.9.2013 |
| 10.9.2013 | Inflixtra | Infliximab | Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW, United Kingdom | EU/1/13/854 | Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση | L04AB02 | 12.9.2013 |
| 10.9.2013 | Remsima | Infliximab | Celltrion Healthcare Hungary Kft. Árpád Fejedelem útja 26-28, H-1023 Budapest, Magyarország | EU/1/13/853 | Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση | L04AB02 | 12.9.2013 |
| 12.9.2013 | Lemtrada | αλεμτουζουμάμπη | Genzyme Therapeutics Ltd 4620 Kingsgate, Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford OX4 2SU, United Kingdom | EU/1/13/869 | Συμπυκνωμένο διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση | Pending | 16.9.2013 |
| 12.9.2013 | Orphacol | Χολικό Οξύ | Laboratoires CTRS (Cell Therapies Research & Services) 69 rue d'Aguesseau, F-92100 Boulogne-Billancourt, France | EU/1/13/870 | Καψάκιο, σκληρό | A05AA03 | 16.9.2013 |
| 19.9.2013 | Incesync | Αλογλιπτίνη / πιογλιταζόνη | Takeda Pharma A/S PO Box 88, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Danmark | EU/1/13/842 | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | A10BD09 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Tybost | cobicistat | Gilead Sciences International Limited Cambridge CB21 6GT, United Kingdom | EU/1/13/872 | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | V03AX03 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Ultibro Breezhaler | ινδακατερολη/βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο | Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom | EU/1/13/862 | Κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια | R03AL04 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Vipdomet | Αλογλιπτίνη / υδροχλωρική | Takeda Pharma A/S PO Box 88, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Danmark | EU/1/13/843 | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | A10BD13 | 23.9.2013 |

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Ονομασία του φαρμάκου | ΔΚΟ (Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία) | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Φαρμακευτική μορφή | Κωδικός ATC (Ανατομικός Θεραπευτικός Χημικός Κωδικός) | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 19.9.2013 | Vipidia | Αλογλιπτίνη | Takeda Pharma A/S PO Box 88, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Danmark | EU/1/13/844 | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | A10BH04 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Xoterna Breezhaler | ινδακατερόλη/βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο | Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom | EU/1/13/863 | Κόνις για εισπνοή, σκληρά καψάκια | R03AL04 | 23.9.2013 |
| 25.9.2013 | EVARREST | Ανθρώπινο ινωδογόνο / Ανθρώπινη θρομβίνη | Omrix Biopharmaceuticals N.V. Leonardo Da Vincilaan 15, B-1831 Diegem, België | EU/1/13/868 | υπόστρωμα με συγκολλητικό | B02BC30 | 27.9.2013 |
| 25.9.2013 | Giotrif | afatinib | Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland | EU/1/13/879 | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | L01XE13 | 27.9.2013 |
| 25.9.2013 | Imatinib Medac | Imatinib | medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6, D-22880 Wedel, Deutschland | EU/1/13/876 | Καψάκιο, σκληρό | L01XE01 | 27.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ovaleap | Θυλακιοτροπίνη άλφα | Teva Pharma B.V. Computerweg 10, NL-3542 DR Utrecht, Nederland | EU/1/13/871 | Ενέσιμο διάλυμα | G03GA05 | 1.10.2013 |

— Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου): Απορρίπτεται

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 6.9.2013 | Labazenit | LABORATOIRES SMB SA 26-28 rue de la Pastorale / 26-28 Herdersliedstraat, 1080 Brussel/Bruxelles, Belgique/België | — | 10.9.2013 |

— Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου): Εγκρίνεται

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 3.9.2013 | Neulasta | Amgen Europe B.V. Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nederland | EU/1/02/227 | 5.9.2013 |
| 3.9.2013 | Simponi | Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101, NL-2333 CB Leiden, Nederland | EU/1/09/546 | 5.9.2013 |
| 3.9.2013 | Vibativ | Clinigen Healthcare Limited Pitcairn House, Crown Square, First Avenue, Burton-on-Trent, Staffordshire DE14 2WW, United Kingdom | EU/1/11/705 | 5.9.2013 |
| 3.9.2013 | Victrelis | Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom | EU/1/11/704 | 5.9.2013 |
| 3.9.2013 | Xeplion | Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België | EU/1/11/672 | 5.9.2013 |
| 5.9.2013 | Mepact | Takeda France SAS Immeuble Pacific, 11-13 cours Valmy, 92800 Puteaux, France | EU/1/08/502 | 9.9.2013 |
| 9.9.2013 | IDflu | Sanofi Pasteur SA 2 avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France | EU/1/08/507 | 10.9.2013 |
| 9.9.2013 | Intanza | Sanofi Pasteur MSD, SNC 8 rue Jonas Salk, F-69007 Lyon, France | EU/1/08/505 | 10.9.2013 |
| 12.9.2013 | Cystagon | Orphan Europe S.A.R.L. Immeuble Le Wilson, 70 avenue du Général de Gaulle, F-92 800 Puteaux, France | EU/1/97/039 | 16.9.2013 |
| 12.9.2013 | Puregon | Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom | EU/1/96/008 | 16.9.2013 |
| 19.9.2013 | Elapraxe | Shire Human Genetic Therapies AB Svärdvägen 11D, SE-182 33 Danderyd, Sverige | EU/1/06/365 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Elonva | Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom | EU/1/09/609 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Insuman | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main, Deutschland | EU/1/97/030 | 23.9.2013 |

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 19.9.2013 | NexoBrid | MediWound Germany GmbH Eisenstr. 5, D-65428 Ruesselsheim, Deutschland | EU/1/12/803 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Orgalutran | Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom | EU/1/00/130 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | PREZISTA | Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België | EU/1/06/380 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | PREZISTA | Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België | EU/1/06/380 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Revolade | GlaxoSmithKline Trading Services Limited 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland | EU/1/10/612 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Savene | Norgine B.V. Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Nederland | EU/1/06/350 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Simponi | Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101, NL-2333 CB Leiden, Nederland | EU/1/09/546 | 23.9.2013 |
| 19.9.2013 | Stelara | Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, België | EU/1/08/494 | 23.9.2013 |
| 24.9.2013 | Intanza | Sanofi Pasteur MSD, SNC 8 rue Jonas Salk, F-69007 Lyon, France | EU/1/08/505 | 26.9.2013 |
| 24.9.2013 | TOBI Podhaler | Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom | EU/1/10/652 | 26.9.2013 |
| 25.9.2013 | IDflu | Sanofi Pasteur SA 2 avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France | EU/1/08/507 | 27.9.2013 |
| 25.9.2013 | Multaq | Sanofi-Aventis groupe 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France | EU/1/09/591 | 27.9.2013 |
| 25.9.2013 | Resolor | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 River Walk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland | EU/1/09/581 | 27.9.2013 |
| 25.9.2013 | RoActemra | Roche Registration Limited 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, United Kingdom | EU/1/08/492 | 30.9.2013 |

— Απόσυρση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 3.9.2013 | Rasitrio | Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom | EU/1/11/730 | 5.9.2013 |

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾): Εγκρίνεται

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | ΔΚΟ (Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία) | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Φαρμακευτική μορφή | Κωδικός ATC (Ανατομικός Θεραπευτικός Χημικός Κωδικός) | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 12.9.2013 | Apoquel | oclacitinib maleate | Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique | EU/2/13/154 | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | QD11AH90 | 16.9.2013 |
| 19.9.2013 | Trifexis | Spinosad / Milbemycin oxime | Eli Lilly and Company Ltd Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, United Kingdom | EU/2/13/155 | Μασώμενα δισκία | QP54AB51 | 23.9.2013 |

⁽¹⁾ ΕΕ L 136 της 30.4.04, σ. 1.

— Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου): Εγκρίνεται

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 12.9.2013 | Equip WNV | Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique | EU/2/08/086 | 16.9.2013 |
| 13.9.2013 | Zulvac 8 Bovis | Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique | EU/2/09/105 | 17.9.2013 |
| 13.9.2013 | Zulvac 8 Ovis | Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique | EU/2/09/104 | 17.9.2013 |
| 24.9.2013 | Masivet | AB Science S.A. 3 avenue George V, F-75008 Paris, France | EU/2/08/087 | 26.9.2013 |
| 25.9.2013 | Melovem | Dopharma Research B.V. Zalmweg 24, NL-4941 VX Raamsdonksveer, Nederland | EU/2/09/098 | 27.9.2013 |

— Απόσυρση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία του φαρμάκου | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αριθμός εγγραφής στο κοινοτικό μητρώο | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 19.9.2013 | Netvax | Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxtmeer, Nederland | EU/2/09/093 | 23.9.2013 |

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προμηθευτούν τη δημόσια έκδοση αξιολόγησης των εν λόγω φαρμάκων και των σχετικών αποφάσεων μπορούν να απευθύνονται στην εξής διεύθυνση:

The European Medicines Agency
7, Westferry Circus,
Canary Wharf
UK-LONDON E14 4H

Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013

(Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 34 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ⁽¹⁾ ή του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ⁽²⁾)

(2013/C 311/02)

— Έκδοση, διατήρηση ή τροποποίηση εθνικής άδειας κυκλοφορίας

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία(ες) του φαρμάκου | Κάτοχος(οι) της άδειας κυκλοφορίας | Οικείο κράτος μέλος | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 5.9.2013 | Okrido | Βλ. Παράρτημα I | Βλ. Παράρτημα I | 6.9.2013 |
| 24.9.2013 | Deltanil | Βλ. Παράρτημα II | Βλ. Παράρτημα II | 26.9.2013 |
| 13.9.2013 | Iron | Βλ. Παράρτημα III | Βλ. Παράρτημα III | 16.9.2013 |
| 18.9.2013 | Aprotinin | Βλ. Παράρτημα IV | Βλ. Παράρτημα IV | 19.9.2013 |
| 25.9.2013 | Cydectin | Βλ. Παράρτημα V | Βλ. Παράρτημα V | 26.9.2013 |
| 12.9.2013 | Targocid | Βλ. Παράρτημα VI | Βλ. Παράρτημα VI | 13.9.2013 |
| 5.9.2013 | Flupirtine | Βλ. Παράρτημα VII | Βλ. Παράρτημα VII | 6.9.2013 |
| 6.9.2013 | Doramectin | Βλ. Παράρτημα VIII | Βλ. Παράρτημα VIII | 9.9.2013 |
| 25.9.2013 | Diclofenac | Βλ. Παράρτημα IX | Βλ. Παράρτημα IX | 26.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (dihydroergocristine) | Βλ. Παράρτημα X | Βλ. Παράρτημα X | 30.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (dihydroergocryptine) | Βλ. Παράρτημα XI | Βλ. Παράρτημα XI | 30.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (nicergoline) | Βλ. Παράρτημα XII | Βλ. Παράρτημα XII | 30.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (dihydroergotamine) | Βλ. Παράρτημα XIII | Βλ. Παράρτημα XIII | 30.9.2013 |

— Αναστολή εθνικής άδειας κυκλοφορίας

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία(ες) του φαρμάκου | Κάτοχος(οι) της άδειας κυκλοφορίας | Οικείο κράτος μέλος | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (dihydroergocristine) | Βλ. Παράρτημα X | Βλ. Παράρτημα X | 30.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (dihydroergocryptine) | Βλ. Παράρτημα XI | Βλ. Παράρτημα XI | 30.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (nicergoline) | Βλ. Παράρτημα XII | Βλ. Παράρτημα XII | 30.9.2013 |
| 27.9.2013 | Ergot derivatives (dihydroergotamine) | Βλ. Παράρτημα XIII | Βλ. Παράρτημα XIII | 30.9.2013 |

— Άρση της αναστολής εθνικής άδειας κυκλοφορίας

| Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης | Όνομασία(ες) του φαρμάκου | Κάτοχος(οι) της άδειας κυκλοφορίας | Οικείο κράτος μέλος | Ημερομηνία κοινοποίησης |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 18.9.2013 | Aprotinin | Βλ. Παράρτημα IV | Βλ. Παράρτημα IV | 19.9.2013 |

⁽¹⁾ ΕΕ L 311 της 28.11.01, σ. 67.

⁽²⁾ ΕΕ L 311 της 28.11.01, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ(-ΕΣ), ΤΙΣ(ΤΗΝ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ(-Α)
 ΤΩΝ(ΤΟΥ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ(-ΟΥ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(-ΟΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)
 ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ) /ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΚΑΤΟΧΟ(-ΟΥΣ) ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Αιτών | Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Γερμανία | | Pharmapol Arzneimittelvertrieb-GmbH, Kaddenbusch 11, 25578 Daegeling, Germany | Okrido | 6 mg/ml | Πόσιμο διάλυμα | Από στόματος χρήση | |
| Ολλανδία | | Pharmapol Arzneimittelvertrieb-GmbH, Kaddenbusch 11, 25578 Daegeling, Germany | Okrido | 6 mg/ml | Πόσιμο διάλυμα | Από στόματος χρήση | |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pharmapol Arzneimittelvertrieb-GmbH, Kaddenbusch 11, 25578 Daegeling, Germany | | Okrido | 6 mg/ml | Πόσιμο διάλυμα | Από στόματος χρήση | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ, ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΑΙΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΣ

| Χώρα Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Αιτών | Όνομα | Δραστική ουσία | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Είδη ζώων | Οδός χορήγησης |
|-------------------|--|--|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Austria | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on Lösung zum Übergießen für Rinder und Schafe | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Belgium | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Solution pour-on pour bovins et ovins | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Belgium | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 100 mg Solution spot-on pour bovins | Deltamethrin | 10 mg/ml | Spot - on Διάλυμα | Βοοειδή | Τοπική χρήση |
| Bulgaria | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Делтанил 10 мг/мл пур он разтвор, предназначен за говеда и овце. | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Cyprus | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Διάλυμα για επίχυση για βοοειδή και πρόβατα | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Czech Republic | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml pour-on roztok pro aplikaci na kůži skotu a ovcí | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Denmark | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on opløsning til kvæg og får | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Estonia | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil, 10 mg/ml, kriipsuspensioon veistele ja lammastele | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |

| Χώρα Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Αιτών | Όνομα | Δραστική ουσία | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Είδη ζώων | Οδός χορήγησης |
|-------------------|--|--|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| France | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Solution pour-on pour bovins et ovins | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| France | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 100 mg Solution spot-on pour bovins | Deltamethrin | 10 mg/ml | Spot - on Διάλυμα | Βοοειδή | Τοπική χρήση |
| Germany | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on Lösung zum Übergießen für Rinder und Schafe | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Germany | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 100 mg Spot- on Lösung zum Auftropfen für Rinder | Deltamethrin | 10 mg/ml | Spot - on Διάλυμα | Βοοειδή | Τοπική χρήση |
| Greece | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Διάλυμα για επίχυση για βοοειδή και πρόβατα | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Hungary | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on szarvasmarha és juh részére | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Iceland | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml áhella, lausn fyrir nautgripi og sauðfé | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Ireland | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on Solution for cattle and sheep | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Italy | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Latvia | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil, 10 mg/ml, šķīdums uzliešanai uz muguras liellopiem un aitām | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Lithuania | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil, 10 mg/ml, užpilamasis tirpalas galvijams ir avims | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |

| Χώρα Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Αιτών | Όνομα | Δραστική ουσία | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Είδη ζώων | Οδός χορήγησης |
|-------------------|--|---|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Luxembourg | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Solution pour-on pour bovins et ovins | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| The Netherlands | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on Oplossing voor runderen en schapen | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| The Netherlands | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 100 mg Spot- on Oplossing voor runderen | Deltamethrin | 10 mg/ml | Spot - on Διάλυμα | Βοοειδή | Topical use |
| Poland | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10mg/ml, roztwór do polewania dla bydła i owiec | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Portugal | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml solução Spot- on para bovinos e ovinos | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Romania | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml soluție pour-on pentru bovine și ovine | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Slovakia | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | DELTANIL 10 mg/ml Pour-on roztok pre hovädzí dobytok a ovce | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Slovenia | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml raztopina za kožni poliv za govedo in ovce | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| Spain | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml solución pour-on para bovino y ovino | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| United Kingdom | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 10 mg/ml Pour- on Solution for cattle and sheep | Deltamethrin | 10 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | Βοοειδή και πρόβατα | Τοπική χρήση |
| United Kingdom | Virbac 1'ere Avenue, 2065m - LID 06516 Carros CEDEX ΓΑΛΛΙΑ | Deltanil 100 mg Spot- on Solution for cattle | Deltamethrin | 10 mg/ml | Spot - on Διάλυμα | Βοοειδή | Τοπική χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επισημθεία ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|---|----------------|---|----------------------------------|
| Αυστρία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και δεξτράνης | CosmoFer 50 mg/ml Injektionslösung und Infusionslösung | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Αυστρία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject 50 mg Eisen/ml Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhlweg 37 DE-58638 Iserlohn Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και σακχαρόζης | FerMed 100 mg/5 ml Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και σακχαρόζης | Ferrologic 20 mg/ml Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσιδη του τρισθενούς σιδήρου | Monofer 100 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer 20 mg/ml - Injektionslösung oder Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βέλγιο | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Δεξτρανικό σίδηρο | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|--|----------------|---|------------------|
| Βέλγιο | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσίδη τρισηθενούς σιδήρου | Monover | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βέλγιο | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (σακχαρόζη) | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βέλγιο | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη) | Injectafer | 50,00 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (ως σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη) | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | Pharmalog AG, 33 Cherni vrah blvd., 1421 Sofia Bulgaria | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Idafer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο οξειδίου του σιδήρου και δεξτράνης | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο οξειδίου του σιδήρου και δεξτράνης | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κύπρος | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (ως σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη) | FERINJECT SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION 50MG IRON/ML | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κύπρος | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο του τρισηθενούς σιδήρου ολιγοσακχαριτών | MONOFER SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION 100MG/ML | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|---|----------------|--|------------------|
| Κύπρος | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο του τρισθενούς σιδήρου δεξτράνης | COSMOFER SOLUTION FOR INJECTION OR INFUSION 50MG IRON/ML | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κύπρος | The Star Medicines Importers & co Ltd, 9A Loukis Akritas Street, P.O.box 50151, 3601 Lemesos, Cyprus | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | VENOFER INJECTION 100MG IRON/5ML | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κύπρος | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σίδηρος (ως οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου) | FERROLOGIC SOLUTION FOR INJECTION/CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 20MG/ML | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (ως οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου) | VENOFER | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σίδηρος (ως οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου) | FERROLOGIC 20 MG/ML | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | PHARMABIDE LTD 20, Lakonias str, 15234 Halandri Athens - Greece | Σίδηρος (ως οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου) | IRON SUCROSE PHARMABIDE 20 MG/ML | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Σίδηρος (ως οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου) | FERION 20 MG/ML | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Sanofi-Aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic | Σίδηρος (ως σύμπλοκο σιδήρου-γλυκονικού νατρίου) | FERRLECIT | 12,5 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επισηθεύσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------|--|------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (ως σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη) | FERINJECT | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Δεξτρανικό σίδηρο | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Ferion | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Ferologic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Δεξτρανικό σίδηρο | Jerndextran "Pharmacosmos" | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Δεξτρανικό σίδηρο | MonoFer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Δανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|----------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| Εσθονία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Εσθονία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και σακχαρόζης | Ferrologic 20mg/ml | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Εσθονία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και σακχαρόζης | Ferion | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Εσθονία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και δεξτράνης | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Εσθονία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο τρισθενούς σιδήρου και ισομαλτοσιδής 1 000 | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Εσθονία | Lek Pharmaceuticals d.d. Verovkova 57 1526 Ljubljana Slovenia | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου και δεξτράνης | Ferrum Lek | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδομυϊκή χρήση |
| Φινλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Φινλανδία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Οξειδίο του σακχαρικού σιδήρου | Ferrologic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|
| Φινλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Φινλανδία | Alternova A/S Lodshusvej 11 4230 Skaelskoer Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Venotrix | 20 mg/ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση/διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Φινλανδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο σιδήρου-δεξτράνης | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Φινλανδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο του τρισθενούς σιδήρου και ισομαλτοσίδης 1 000 | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | FERINJECT 50 mg/ml, solution injectable/pour perfusion | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σακχαρούχος σίδηρος | VENOFER 20mg/ml, solution injectable | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Δεξτρανικό σίδηρο | FERRISAT 50 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | Pharmaki Generics Ltd 5 Bourlet Close W1W 7BL London United Kingdom | Σακχαρούχος σίδηρος | FER ACTAVIS 100 mg/5 ml, solution injectable | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | IBD3 Pharma Consulting Immeuble l'Orient 10, place Charles Béraudier 69003 Lyon France | Σακχαρούχος σίδηρος | FER IBD3 PHARMA CONSULTING 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------|---|------------------|
| Γαλλία | Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France | Σακχαρούχος σίδηρος | FER MYLAN 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France | Σακχαρούχος σίδηρος | FER SANDOZ 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex FRANCE | Σακχαρούχος σίδηρος | FER TEVA PHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IV) | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferroglogic 20 mg/ml Injektionslösung/ Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 1 709 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση/διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37 DE-58638 Iserlohn Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | FerMed | 1 563 - 1 887 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση/διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37 DE-58638 Iserlohn Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Nefro-Fer | 1 563 - 1 887 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο ολιγοσακχαριτών ισομαλτόζης κιτρικού οξειδίου υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου | Monofer 100 mg/ml Lösung zur Injektion/Infusion | 377-465 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main Germany | Σύμπλοκο τρισθενούς του σιδήρου γλυκονικού νατρίου με σακχαρόζη (= σύμπλοκο σιδήρου-γλυκονικού νατρίου) | Ferrlecit 40 mg | 1 288,9 mg/3,2 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|---|---|--|-----------------|--|----------------------------------|
| Γερμανία | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main Germany | Σύμπλοκο σιδήρου τρισθενούς του σιδήρου γλυκονικού νατρίου με σακχαρόζη (= σύμπλοκο σιδήρου-γλυκονικού νατρίου) | Ferrlecit 62,5 mg | 2 013,9 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvei 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | CosmoFer 50 mg/ml Injektionslösung und Infusionslösung | 312,5 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο σιδηρούχου καρβοξυμαλτόζης | FERINJECT 50 mg Eisen/ml Injektions- und Infusionslösung | 180 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Γερμανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer 20 mg FR / ml Injektionslösung | 2 700 mg/5ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση/διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Medicus SA Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis 14452 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | REOXYL | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Vianex S.A. Tatoiou Street Nea Erythra 14671 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | INTRAFER | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Alapis ABEE Aftokratoros Nikolaou 2 Athens 17671 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | FAREMIO | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Intermed ABEE Kalyftaki 27 Athens 14564 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | DEXTRIFER-S | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | VENOFER | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επισημθεία ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|---------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| Ελλάδα | Demo ABEE 21ST Km National Highway Athens-Lamia, 14565 Greece | Υδροξείδιο του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | COSMOFER | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ελλάδα | Rafarm AEBE Korinthou 12, N. Psychiko, 15451 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | FERROVIN | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Nephrotech S.A. Parnithos 44 Metamorfofi Attikis 14452 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | SUCRO-FER | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Uni-Pharma Kleon Tseitis Pharmaceutical Laboratories 14KM National Highway Athens-Lamia Kifissia 14564 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | HEMAFER-S | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Verisfield (UK) Ltd, U.K. 41 Chalton street London, NW1 1JD United Kingdom | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | NEPHROFEROL | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis, 14452 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | FERRINEMIA | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Specifar AEBE 28th October Street 1 Agia Barbara 12351 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | ALVOFER | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Alet Pharmaceuticals M. Alexander 121, Agia Varvara, 12351 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | SUCROVEN | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Target Pharma Ltd Menandrou 54 Athens 10431 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | IRONCROSE | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επισηθεύσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis, 14452 Greece | Υδροξείδιο του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | IRONATE | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ελλάδα | Demo ABEE 21st km National Highway Athens-Lamia, 14565 Greece | Σύμπλοκο του τρισθενούς του σιδήρου και ολιγοσακχαριτών | MONOFER | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ελλάδα | Viofar EPE Ethnikis Antistaseos & Trifyllias, Ahnarnai, 13671 Greece | Υδροξείδιο του σιδήρου-σακχαρόζης | VENIRON | 100 mg/5 ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | Medicus SA Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis 14452 Greece | Υδροξείδιο του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | IRON (III)-HYDROXIDE DEXTRAN COMPLEX/BIOMEDIC LABORATORIES | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ουγγαρία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Υδροξείδιο του σιδήρου | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Ferroglic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία | Sanofi-Aventis Zrt Tó utca 1-5, 1045 Budapest Hungary | Σύμπλοκο σιδήρου- γλυκονικού νατρίου | Ferrlecit | 12,5 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη (INN) | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|--|--|----------------|---|------------------|
| Ισλανδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσίδη του τρισθενούς σιδήρου | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | CosmoFer 50mg/ml solution for infusion and injection | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο του τρισθενούς του σιδήρου και ισομαλτοσίδης 1 000 | Monover 100mg/ml solution for injection/infusion (ampoules) | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο τρισθενούς του σιδήρου και ισομαλτοσίδης 1 000 | Monover 100mg/ml solution for injection/infusion (vials) | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Τρισθενές του Σιδήρου | Venofer 20 mg iron/ml solution for injection or concentrate for solution for infusion, ampoule | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (ως σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη) | FERINJECT 50 mg iron/ml solution for injection/infusion | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Τρισθενές του σιδήρου ως σακχαρούχος σίδηρος (σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς σιδήρου | Venofer 20 mg iron/ml solution for injection or concentrate for solution for infusion, vial | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σακχαρούχος σίδηρος [σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης] ισοδύναμο με Fe(III) | FerroLogic 20 mg/ml solution for injection/concentrate for solution for infusion | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------|---|--|
| Ιταλία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | FERINJECT | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιταλία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σακχαρούχος σίδηρος | FERRO SACCARATO FME | 20 mg/ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση/διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιταλία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σακχαρούχος σίδηρος | VENOFER | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιταλία | Sanofi-Aventis SPA Viale Luigi Bodio, 37/B 20158 Milano Italy | Σιδηρούχο γλυκονικό νάτριο (= σύμπλοκο σιδήρου-γλυκονικού νατρίου) | FERLIXIT | 62,5 mg/5 ml | Από στόματος διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση | Από στόματος χρήση Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | FerroLogic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | CosmoFer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| Λετονία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σίδηρος | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος (III) καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferroglic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σιδηρούχος (III) ισομαλτοσίδη | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | CosmoFer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Λουξεμβούργο | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σίδηρος (σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη) 50 mg/ml | Injectafer-50mg/l | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λουξεμβούργο | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης 50 mg/ml | Cosmofer-50mg/ml | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|---|--|---|----------------|---|-------------------|
| Λουξεμβούργο | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37 DE-58638 Iserlohn Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης 100 mg/5 ml | Fermed-100mg/5ml | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Λουξεμβούργο | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferroglic-20mg/ml | 20 mg/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρος ως σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | FERINJECT 50 mg iron/ml solution for injection/infusion | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σακχαρούχος σιδηρος [σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης] | Ferroglic 20 mg/ml solution for injection/concentrate for solution for infusion | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Νορβηγία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Παρεντερική χρήση |
| Νορβηγία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Παρεντερική χρήση |
| Νορβηγία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferion | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Παρεντερική χρήση |
| Νορβηγία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferroglic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Παρεντερική χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------|---|-------------------|
| Νορβηγία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσίδη 1 000 του τρισθενούς του σιδήρου | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Παρεντερική χρήση |
| Νορβηγία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | Uniferon | 200 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Παρεντερική χρήση |
| Νορβηγία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Παρεντερική χρήση |
| Πολωνία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου-δεξτράνης | CosmoFer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | VIFOR France SA 123 Rue Jules Guesde 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | VIFOR France SA 123 Rue Jules Guesde 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Ferion | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Ferrogic 20 mg/ml | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl Austria | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- πολυϊσομαλτοσίδης | Ferrum-Lek | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδομυϊκή χρήση |
| Πολωνία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σιδηρούχος (III) ισομαλτοσίδη 1 000 | Monover | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Πορτογαλία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Referen | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Vifor France, SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Venofer | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Combino Pharm Portugal, Unipessoal, Lda. Lagoas Park Edifício 8 Piso 0 2740-268 Porto Salvo Portugal | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Óxido Férrico Sacaroso Combino | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Óxido Férrico Sacaroso Farmoz | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Generis Farmacéutica, S.A. Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Óxido Férrico Sacaroso Generis | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Normon, S.A. Rua Armando Villar, Lote 42 1º Dto. Quinta das Patinhas, Cobre 2750 - 777 Cascais Portugal | Οξείδιο του σακχαρικού σιδήρου | Óxido Férrico Sacaroso Normon | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Vifor France, SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|---------------------------|--|---|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| Πορτογαλία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο σιδήρου- δεξτράνης | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Πορτογαλία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο σιδήρου- δεξτράνης | Monofar | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | VENOFER® | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ρουμανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο τρισθενούς του σιδήρου και ισομαλτοσίδης | MONOFER 100 mg/ml | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ρουμανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | FERINJECT 50 mg fer/ml | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Σλοβακική Δημο- κρατία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακική Δημο- κρατία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferion 20 mg/ml | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακική Δημο- κρατία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Ferrogic 20 mg/ml | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επισηθεύσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------------------|
| Σλοβακική Δημοκρατία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και σακχαρόζης | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Οξειδίο του σακχαρικού σιδήρου | Ferrologic 20 mg/ml raztopina za injiciranje/ koncentrat za raztopino za infundiranje | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο οξειδίου του σιδήρου-πολυμαλτόζης | Iroprem 50 mg/ml raztopina za iniciranje ali infundiranje | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία | Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana Slovenia | Οξειδίο του σακχαρικού σιδήρου | Venofer 20 mg/ml raztopina za injiciranje/ koncentrat za raztopino za infundiranje | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και δεξτράνης | COSMOFER 50 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION E INYECCION | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ισπανία | GUERBET B.P. 57400 ROISSY CdG CEDEX F-95943 France | Νανομόρια οξειδίου του σιδήρου | ENDOREM 11,2 mg FE/ml CONCENTRADO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION | 11,2 mg/ml | Συμπύκνωμα για εναιώρημα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | G.E.S. Genericos Espanoles Laboratorio S.A.Cólquide, 6 - Portal 2, 1 Oficina F.Las Rozas 28230 MADRID Spain | Σακχαρούχος σίδηρος | FERIV 20mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61346 Bad Homburg Germany | Σακχαρούχος σίδηρος | HIERRO SACAROSA FME 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|------------------|
| Ισπανία | Laboratorios Normon S.A. Ronda de Valdecarrizo 6 28760 Tres Cantos Madrid Spain | Σακχαρούχος σίδηρος | HIERRO SACAROSA NORMON 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37 DE-58638 Iserlohn Germany | Σακχαρούχος σίδηρος | FERMED 100 mg/ 5 ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | 100 mg/5 ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σακχαρούχος σίδηρος | VENOFER 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | FERINJECT 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σιδηρούχος (III) ισομαλτοσίδη | MONOFERRO 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE O PARA PERFUSIÓN | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σακχαρούχος σίδηρος | Venofer® | 20 mg/ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Δεξτρανικό σίδηρο | Cosmofer® | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|--|---|----------------|---|------------------|
| Σουηδία | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61346 Bad Homburg Germany | Σακχαρούχος σίδηρος | Ferrolagic | 20 mg/ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία | Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland | Σακχαρούχος σίδηρος | Ferion | 20 mg/ml | Συμπύκνωμα για διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσιδη 1 000 τρισθενούς σιδήρου | MonoFer® | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κάτω Χώρες | Pharmamatch B.V. Egelenburg 2 Amsterdam GK - 1081 The Netherlands | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Ijzerhydroxide sacharose complex bevattende 20 mg/ml Ijzer PHARMAMATCH, oplossing/concentraat voor oplossing voor injectie | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κάτω Χώρες | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Ferrolagic 20 mg/ml, oplossing voor injectie of concentraat voor oplossing voor infusie | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κάτω Χώρες | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσιδη 1 000 τρισθενούς σιδήρου | MonoFer 100 mg/ml oplossing voor injectie/infusie | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κάτω Χώρες | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Venofer 20 mg/ml ijzer (III), oplossing voor injectie of concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κάτω Χώρες | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σύμπλοκο υδροξειδίου του τρισθενούς του σιδήρου και καρβοξυμαλτόζης | FERINJECT 50 mg ijzer/ ml, oplossing voor injectie/infusie | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος Μέλος (στον ΕΟΧ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής κοινόχρηστη ονομασία (INN) | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|----------------------------|--|---|--|----------------|---|-------------------------------------|
| Κάτω Χώρες | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο σιδήρου- δεξτράνης | CosmoFer 50 mg/ml oplossing voor infusie en injectie | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Κάτω Χώρες | Pharmachemie B.V. Haarlem - 2031 GA The Netherlands | Σύμπλοκο υδροξειδίου του σιδήρου- σακχαρόζης | Ijzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σακχαρούχος σίδηρος | Venofer | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσίδη 1 000 τρισθενούς του σιδήρου | Monofer | 100 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Ισομαλτοσίδη 1 000 του τρισθενούς του σιδήρου | Diafer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pharmacosmos A/S Roervangsvej 30 Holbaek DK-4300 Denmark | Σύμπλοκο δεξτρανικού σιδήρου | Cosmofer | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση ενδομυϊκή χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg Germany | Σιδηρούχος δεξτράνη με σακχαρόζη | Ferrologic | 20 mg/ml | Διάλυμα για ένεση Συμπύκνωμα για διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | VIFOR France SA 7-13 Boulevard Paul Emile Victor 92521 Neuilly-sur-Seine France | Σιδηρούχος καρβοξυμαλτόζη | Ferinject | 50 mg/ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ(-ΕΣ), ΤΙΣ(ΤΗΝ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ(-Α) ΤΩΝ(ΤΟΥ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ(-ΟΥ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(-ΟΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΚΑΤΟΧΟ(-ΟΥΣ) ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν aprotinin με Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|-------------------------|--|--|----------------|----------------------|---------------------|
| ΑΤ- Αυστρία | Bayer Austria GmbH Herbststraße 6-10 A-1160 Wien Αυστρία | Trasylol 10 000 ΚΙΕ/ml - Infusionsflasche | 10 000 ΚΙU/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ΒΕ- Βέλγιο | Belgium Bayer S.A. 14, J.E. Mommaertsiaan B- 1831 Diegem Βέλγιο | Trasylol | 10 000 ΚΙU/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ΚΖ - Τσεχική Δημοκρατία | Chemical Works of Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. HU-1103 Budapest Ουγγαρία | Gordox | 10 ku/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ΚΖ- Τσεχική Δημοκρατία | Bayer Schering Pharma AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Γερμανία | Trasylol 500 000 ΚΙΕ | 10 ku/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ΔΕ- Γερμανία | Bayer Pharma Aktiengesellschaft Εγγεγραμμένη δ/ση: Müllerstr. 178 13353 Berlin Δ/ση αλληλογραφίας: 13342 Berlin Γερμανία | Trasynin 0,5 | 70,0mg/50 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ΔΕ- Γερμανία | Bayer Pharma Aktiengesellschaft Εγγεγραμμένη δ/ση: Müllerstr. 178 13353 Berlin Δ/ση αλληλογραφίας: 13342 Berlin Γερμανία | Trasynin 1,0 | 140,0mg/100 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ΔΕ- Γερμανία | Bayer Pharma Aktiengesellschaft Εγγεγραμμένη δ/ση: Müllerstr. 178 13353 Berlin Δ/ση αλληλογραφίας: 13342 Berlin Γερμανία | Trasynin 2,0 | 280,0/200 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| DE- Γερμανία | Bayer Vital GmbH 51368 Leverkusen Γερμανία | Trasylol 0,5 | 70,0mg /50 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| DE- Γερμανία | Bayer Vital GmbH 51368 Leverkusen Γερμανία | Trasylol 1,0 | 140,0 mg /100 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| DE- Γερμανία | Bayer Vital GmbH 51368 Leverkusen Γερμανία | Trasylol 2,0 | 280,0 mg /200 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| DK- Δανία | Bayer Schering Pharma AG Müllerstrasse 170-178 13353, Berlin Γερμανία | Trasylol | 10 000 KIE/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| EL- Ελλάδα | Bayer Hellas AG 18 – 20, Sorou Str. 151 25, Marousi Athens Ελλάδα | TRASYLOL | 500 000 KIU / 50ML | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| ES- Ισπανία | QUIMICA FARMACEUTICA BAYER S.L. Av. Baix Llobregat, 3-5 Sant Joan Despi 08970 Barcelona Ισπανία | TRASYLOL ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΦΛΕΒΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ | 10 000 K 10 000 KIU/ml IU/ml | Διάλυμα για διάχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| FI- Φινλανδία | Bayer HealthCare AG 51368 Leverkusen Γερμανία | TRASYLOL | 10 000 KIU/ml | Διάλυμα για ένεση/ έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| FR- Γαλλία | BAYER SANTE 220, avenue de la recherche 59120 LOOS Γαλλία | Trasylol | 1 000 000 KUI / 100 mL | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| FR- Γαλλία | BAYER SANTE 220, avenue de la recherche 59120 LOOS Γαλλία | Trasylol | 2 000 000 KUI / 200 mL | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| FR- Γαλλία | BAYER SANTE 220, avenue de la recherche 59120 LOOS Γαλλία | Trasylol | 500 000 UIK / 50 mL | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| HU - Ουγγαρία | Richter Gedeon Nyrt. Győmrői út 19-21. 1103 Budapest Ουγγαρία | Gordox | 100 000 KIU/10 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επισημειωμένη Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| HU - Ουγγαρία | Richter Gedeon Nyrt. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ουγγαρία | Gordox | 500 000 KIU/50 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| HU- Ουγγαρία | Bayer Healthcare AG Kaiser-Wilhelm-Allee, Bldg. E39 51368 Leverkusen Γερμανία | Trasylol | 500 000 KIU / 50 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| LU- Λουξεμβούργο | Bayer S.A. 14, J.E. Mommaertslaan B- 1831 Diegem Βέλγιο | TRASYLOL | 50 000 KIU/50ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| LV - Λετονία | Gedeon Richter Ltd. Gyomroi ut 19-21 Budapest HU-1103 Ουγγαρία | Gordox 10 000 KSV/ml šķīdums infūzijām | 10 000 KIU/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| MT- Μάλτα | Bayer Plc Bayer House, Strawberry Hill, Newbury Berkshire RG14 1JA Ηνωμένο Βασίλειο Επιχειρησιακά ως: Bayer Plc, Pharmaceutical Division | TRASYLOL | 10 000 KIU/ML | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| NL- Ολλανδία | Bayer B.V. Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht Ολλανδία | Trasylol 500 000, oplossing voor infusie 10 000 KIE/ml | 10 000 KIU/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| PL- Πολωνία | Bayer Schering Pharma AG 13342 Berlin Γερμανία | Trasylol | 555,6 j.Ph.Eur. (1 000 000 KIU) | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| PL- Πολωνία | Bayer Schering Pharma AG 13342 Berlin Γερμανία | Trasylol | 1 111,1 j.Ph.Eur. (2 000 000 KIU) | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| PL- Πολωνία | Bayer Schering Pharma AG 13342 Berlin Γερμανία | Trasylol | 277,8 j.Ph.Eur. (500 000 KIU) | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| PT- Πορτογαλία | Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro 5 2794-003 Carnaxide Πορτογαλία | Trasylol | 500 000 U.I.C / 50 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| PT- Πορτογαλία | Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro 5 2794-003 Carnaxide Πορτογαλία | Trasylol 1 000 000 UIC | 1 000 000 U.I.C / 100 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| PT- Πορτογαλία | Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro 5 2794-003 Carnaxide Πορτογαλία | Trasylol 2 000 000 UIC | 2 000 000 U.I.C / 200 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| SE- Σουηδία | Bayer Schering Pharma AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Γερμανία | Trasylol | 10 000 KIE/ml | Διάλυμα για ένεση/ έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| SI- Σλοβενία | Bayer d.o.o. Bravničarjeva 13 Ljubljana Σλοβενία | TRASYLOL | 10 000 KIU/ml | Διάλυμα για ένεση/ έγχυση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| SK - Σλοβακία | Richter Gedeon Nyrt Budapest 10 Pf. 27., H-1475 Ουγγαρία | GORDOX | 100 000 IU/10 ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| UK - Ηνωμένο Βασίλειο | Nordic Pharma Limited Abbey House 1650 Arlington Business Park Theale, Reading Berkshire RG7 4SA H.B | Aprotinin 10,000 KIU/ml Injection | 10,000 KIU/ml | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια χορήγηση |
| UK- Ηνωμένο Βασίλειο | Bayer plc Bayer House, Strawberry Hill, Newbury Berkshire RG14 1JA H.B | Trasylol Διάλυμα | 10,000 KIU/ML | Διάλυμα για ένεση | Ενδοφλέβια (ένεση και έγχυση) |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ

| Χώρα Μέλος EU/EEA | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|----------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Αυστρία | Pfizer Corp. Austria G.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1 A - 1210 Wien Αυστρία | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml lösung zum aufgießen für Rinder | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Βέλγιο | Pfizer Animal Health s.a. Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Βέλγιο | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Δανία | Pfizer Oy, Animal Health Tietokuja 4 00330 Helsinki Φινλανδία | Cydectin TriclaMox | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Γαλλία | Pfizer Holding France 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F – 75668 Paris Cedex 14 Γαλλία | Cydectine TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Solution pour pour-on bovins | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Γερμανία | Pfizer GmbH Linkstraße 10 10785 Berlin Γερμανία | Cydectin® TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ελλάδα | Pfizer Hellas AE Mesogion Avenue 243 154 51 N. Psychiko Athens Ελλάδα | Cydectin TriclaMox | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ιρλανδία | Pfizer Healthcare Ireland Ringaskiddy Co Cork Ιρλανδία | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |

| Χώρα Μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|----------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo 71 04100 Latina Ιταλία | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml soluzione Pour-on per bovini | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Λουξεμ- βούργο | Pfizer Animal Health s.a. Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Βέλγιο | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Πορτογαλία | Laboratórios Pfizer, Lda Lagoas Park – Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Πορτογαλία | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solução para unção contínua para bovinos | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Σλοβενία | Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg Λουξεμβούργο | Cydectin TriclaMox | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ισπανία | Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Ισπανία | Cydectin Triclamox 5 mg/ml + 200 mg/ml Solución Pour-on para Bovino | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pfizer Ltd Ramsgate Road Sandwich CT13 9NJ Ηνωμένο Βασίλειο | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle | Moxidectin Triclabendazole | 5,0 mg 200,0 mg | Διάλυμα για επίχυση | Τοπικά- στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επισημθεία ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|---|--|----------------|--|---|---------------------------|
| Αυστρία | sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Αυστρία | Targocid 100 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel | 100 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 100 mg/1.5 ml |
| Αυστρία | sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Αυστρία | Targocid 200 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 200 mg/3 ml |
| Αυστρία | sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Αυστρία | Targocid 400 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 400 mg/3 ml |
| Βέλγιο | sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο | Targocid 200 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Βέλγιο | sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο | Targocid 400 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Βουλγαρία | sanofi-aventis Bulgaria EOOD 1303 Sofia, 103 Alexander Stamboliiski Blvd. fl.8., Βουλγαρία | TARGOCID 400 mg powder and solvent for solution for injection/infusion | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 400 mg/3 ml |
| Τσεχία | sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Τσεχία | Targocid 200 mg | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|--|---|----------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Τσεχία | sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Τσεχία | Targocid 400 mg | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Δανία | sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Δανία | Targocid | 100 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 100 mg/1.5 ml |
| Δανία | sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Δανία | Targocid | 200 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Δανία | sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Δανία | Targocid | 400 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Φιλανδία | sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Φιλανδία | Targocid 200 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 200 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Φιλανδία | sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Φιλανδία | Targocid 400 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten | 400 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Γαλλία | sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Γαλλία | TARGOCID 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral | 100 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 100 mg/1.5 ml |
| Γαλλία | sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Γαλλία | TARGOCID 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Γαλλία | sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Γαλλία | TARGOCID 400 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επισημειωμένη ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|---|---------------------------|
| Γερμανία | sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία | Targocid® 100 mg | 100 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 100 mg/1.5 ml |
| Γερμανία | sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία | Targocid® 200 mg | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 200 mg/3 ml |
| Γερμανία | sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία | Targocid® 400 mg | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 400 mg/3 ml |
| Γερμανία | sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία | Teicoplanin Sanofi-Aventis 100 mg | 100 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 100 mg/1.5 ml |
| Γερμανία | sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία | Teicoplanin Sanofi-Aventis 200 mg | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 200 mg/3 ml |
| Γερμανία | sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Γερμανία | Teicoplanin Sanofi-Aventis 400 mg | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση ή πόσιμου διαλύματος | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ελλάδα | BIANEE A.E., Οδός Τατοίου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Ελλάδα | TARGOCID® | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επισημειωμένη ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|---|--|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Ελλάδα | BIANEE A.E., Όδος Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Ελλάδα | TARGOCID® | 400mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ουγγαρία | sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Ουγγαρία | Targocid 200 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ουγγαρία | sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Ουγγαρία | Targocid 400 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ιρλανδία | sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία | Targocid 200mg Powder and Solvent for Solution for Injection | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ιρλανδία | sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία | Targocid 400mg Powder and Solvent for Solution for Injection | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ιταλία | sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία | TARGOSID | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ιταλία | sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία | TARGOSID | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ιταλία | sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία | TEICOMID | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επισημωμένη ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Ιταλία | sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Ιταλία | TEICOMID | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Λουξεμβούργο | sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο | TARGOCID | 200 mg | κόνις για ενέσιμα παρασκευάσματα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Λουξεμβούργο | sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Βέλγιο | TARGOCID | 400 mg | κόνις για ενέσιμα παρασκευάσματα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Μάλτα | Sanofi-Aventis Malta Ltd. Triq Kan. K. Pirota, Birkirkara BKR1114, Μάλτα | Targocid® 200 mg | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ολλανδία | sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Ολλανδία | TARGOCID® 200 | 200 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ολλανδία | sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Ολλανδία | TARGOCID® 400 | 400 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Νορβηγία | sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, PO Box 133, 1325 Lysaker, Νορβηγία | TARGOCID® | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Πολωνία | Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο | TARGOCID | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επισημωμένη ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------|--|---|---------------------------|
| Πολωνία | Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο | TARGOCID | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Πορτογαλία | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Πορτογαλία | Targosid | 200 mg/3 ml | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Πορτογαλία | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Πορτογαλία | Targosid | 400 mg/3 ml | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ρουμανία | Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο | TARGOCID® 200 mg | 200 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ρουμανία | Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Ηνωμένο Βασίλειο | TARGOCID® 400 mg | 400 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Σλοβακία | sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Σλοβακία | Targocid 200 | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 200 mg/3 ml |
| Σλοβακία | sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Σλοβακία | Targocid 400 | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση, από του στόματος χρήση | 400 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επισημωθείσα ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|--|--|----------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Σλοβενία | sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Σλοβενία | Targocid 200 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Σλοβενία | sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Σλοβενία | Targocid 400 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ισπανία | Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Ισπανία | TARGOCID | 200 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Ισπανία | Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Ισπανία | TARGOCID | 400 mg | κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Σουηδία | sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Σουηδία | Targocid | 200 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |
| Σουηδία | sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Σουηδία | Targocid | 400 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο ή συναλλάσσεται εμπορικά ως Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο | TARGOCID® | 200 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 200 mg/3 ml |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Αιτών | Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης | Περιεχόμενο (συγκέντρωση) |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο ή συναλλάσσεται εμπορικά ως Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Ηνωμένο Βασίλειο | TARGOCID® | 400 mg | κόνις για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση/ ενδοφλέβια χρήση | 400 mg/3 ml |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Όνομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Βουλγαρία | Zentiva k.s. 130 U kabelovn Prague 10237 Czech Republic | Flupizen | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Εσθονία | Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands | KATADOLON | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Flupirtinmaleat AbZ 100 mg Kapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany | Flupirtinmaleat AL 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Awegal inject | 164,5 mg / 3 ml | διάλυμα για έγχυση | ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Katadolon inject | 164,5 mg / 3 ml | διάλυμα για έγχυση | ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Katadolon Kinderzäpfchen | 75 mg | υπόθετο | ορθική χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Katadolon Zäpfchen | 150 mg | υπόθετο | ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Όνομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|----------------|--|-----------------------|
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Trancopal Dolo | 100 mg | καψάκιο | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Trancopal Dolo Suppositorien | 150 mg | υπόθετο | ορθική χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Katadolon S long | 400 mg | δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Katadolon | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Trancolong | 400 mg | δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Katadolon retard | 400 mg | δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Flupirtinmaleat Winthrop 400 mg Retardtabletten | 400 mg | δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Flupirtinmaleat-CT 100 mg Hartkapsel | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Flupin 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistr. 2 12277 Berlin Germany | Dolokadin einmal täglich | 400 mg | δισκίο παρατεταμένης απο- δέσμευσης | από στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|----------------|----------------------|-----------------------|
| Γερμανία | Hormosan Pharma GmbH Wilhelmshöher Str. 106 60389 Frankfurt Germany | Flupigamma 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hormosan Pharma GmbH Wilhelmshöher Str. 106 60389 Frankfurt Germany | Flupirtinmaleat-Hormosan 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany | Flupigil 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany | Flupigil 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Midas Pharma GmbH Rheinstr. 49 55218 Ingelheim Germany | Flupirtinmaleat Midas 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Flupirtinmaleat-ratiopharm 100 mg Hartkapsel | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Miflumal 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Vitapharma Generics GmbH Benzstr. 1 61352 Bad Homburg v. d. H. Germany | Flupirtinmaleat Vitapharma 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Vitapharma Generics GmbH Benzstr. 1 61352 Bad Homburg v. d. H. Germany | Flupivil 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Vitapharma Generics GmbH Benzstr. 1 61352 Bad Homburg v. d. H. Germany | Flupirtinmaleat Viatrix 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Όνομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|---|--|----------------|----------------------|-----------------------|
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am Main Germany | Flupirtinmaleat Winthrop 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am Main Germany | Flupimal 100 mg Hertkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am Main Germany | Flupsadim 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am Main Germany | Miphaflumix 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am Main Germany | Fluporol 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Brüningstr. 50 65926 Frankfurt am Main Germany | Flupirtinmaleat Winthrop 100 mg Hartkapseln | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | ZENTIVA k.s. Ul. kabelovny 130, Dolní Mecholupy 10237 Prague 10 Czech Republic | Flupizen 100 mg kemény kapszula | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Ιταλία | MEDA PHARMA S.p.A., Viale Brenta 18, 20139 Milano Italy | EFIRET | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Λεττονία | Teva Pharma B.V., Computerweg 10, 3542 DR Utrecht The Netherlands | Katadolon 100 mg hard capsules | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands | Katadolon | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Πολωνία | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warsaw Poland | Katadolon | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Midas Pharma GmbH Rheinstrasse, 49 55218 Ingelheim Germany | Flupirtina Midas | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Sanofi-Aventis - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal | Flupirtina Winthrop | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Cultural, 13 1749-066 Lisboa Portugal | Metanor | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Zentiva k.s. U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37, Praga 10, Czech Republic | FLUPIZEN 100 mg | 100 mg | καψάκιο | από στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Zentiva k.s. U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Czech Republic | Flupizen 100 mg tvrdé kapsuly | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |
| Σλοβακία | TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. Teslova 26 821 02 Bratislava Slovak Republic | Katadolon | 100 mg | καψάκιο, σκληρό | από στόματος χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ / ΚΑΤ'ΟΧΟΥΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Αιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|--|--|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Αυστρία | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ | Dectomax 1 % - Injektionslösung für Rinder und Schafe | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |
| Αυστρία | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ | Dectomax S 10 mg/ml Injektionslösung für Schweine | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Αυστρία | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien ΑΥΣΤΡΙΑ | Dectomax Pour-On 5 mg/ml Lösung für Rinder | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Βέλγιο | Eli Lilly Benelux S.A. Division Elanco Animal Health Stoofstraat 52 1000 Brussel ΒΕΛΓΙΟ | DECTOMAX | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |
| Βέλγιο | Eli Lilly Benelux S.A. Division Elanco Animal Health Stoofstraat 52 1000 Brussel ΒΕΛΓΙΟ | DECTOMAX POUR-ON | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Βέλγιο | Eli Lilly Benelux S.A. Division Elanco Animal Health Stoofstraat 52 1000 Brussel ΒΕΛΓΙΟ | DECTOMAX SOLUTION INJECTABLE POUR PORCS | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Βουλγαρία | Pfizer S.A., Z.I. De Poce-sur-Cisse, B.P. 109 37401 Amboise Cedex, ΓΑΛΛΙΑ | Дектомакс 1 % инъективен разтвор | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Βουλγαρία | BIOVET AD 39 Petar Rakov str. Peshtera 4550 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Ендектовет 1 % инжекционен разтвор за говеда, овце и свине | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|--|--|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Κύπρος | Pfizer HELLAS AE 243 Av Mesogeion 15451, Athens ΕΛΛΑΔΑ | DECTOMAX 1 % ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και πρόβατα | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Τσεχία | Pfizer s.r.o. Stroupežnického 17 150 00 Praha ΤΣΕΧΙΑ | DECTOMAX 10 mg/ml injekční roztok | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Τσεχία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Prontax 10 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Δανία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax Pour-On Vet. | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Δανία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax Vet. | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, χοίροι |
| Δανία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Δανία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια | Βοοειδή |
| Εσθονία | Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, ΒΕΛΓΙΟ | Dectomax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Εσθονία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Prontax 10 mg/ml Solution for injection for Cattle, Sheep and Pigs | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|--|--|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Φινλανδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | DECTOMAX vet 10 mg/ml injektioneste, liuos | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, τάρανδος, χοίροι |
| Φινλανδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax 5 mg/ml kertavaleluliuos | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Φινλανδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax 10 mg/ml injektioneste, liuos | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Γαλλία | Lilly France 13 Rue Pages 92158 Suresnes Cedex ΓΑΛΛΙΑ | ZEARL | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |
| Γαλλία | Lilly France 13 Rue Pages 92158 Suresnes Cedex ΓΑΛΛΙΑ | ZEARL POUR ON | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Γαλλία | Lilly France 13 Rue Pages 92158 Suresnes Cedex ΓΑΛΛΙΑ | ZEARL PORCS | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Γαλλία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | PRONTAX 5 MG/ML SOLUTION POUR POUR ON POUR BOVINS | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Γαλλία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | PRONTAX 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS OVINS ET PORCINS | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Γερμανία | Lilly Deutschland GmbH Teichweg 3 35396 Gießen ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Dectomax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|---|--|------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Γερμανία | Lilly Deutschland GmbH Teichweg 3 35396 Gießen GERMANIA | Dectomax Pour-On | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Γερμανία | Lilly Deutschland GmbH Teichweg 3 35396 Gießen GERMANIA | Dectomax-S Injektionslösung | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Ελλάδα | PFIZER HELLAS AE 243 Av Mesogeion 15451, Athens ΕΛΛΑΔΑ | DECTOMAX ing sol | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ουγγαρία | Pfizer Kft. Alkotás u. 53. 1123 Budapest ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Dectomax injekció A.U.V. | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ισλανδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax, vet. | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ισλανδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ισλανδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ιρλανδία | Elanco Animal Health Eli Lilly & Company Limited Lilly House Priestly Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Zearl Pour-On Solution for Cattle 5 mg/ml | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|---|---|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Ιρλανδία | Elanco Animal Health Eli Lilly & Company Limited Lilly House Priestly Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Zearl 10 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Sheep | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |
| Ιρλανδία | Elanco Animal Health Eli Lilly & Company Limited Lilly House Priestly Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Zearl 10 mg/ml Solution for Injection for Pigs | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Ιρλανδία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Dectomax 5 mg/ml Pour- On Solution for Cattle | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ιρλανδία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | DECTOMAX 10 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina ΙΤΑΛΙΑ | DECTOMAX 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina ΙΤΑΛΙΑ | DECTOMAX POUR ON 5 mg/ml | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Λετονία | Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Burniat, 1, 1348 Louvain-la-Neuve, ΒΕΛΓΙΟ | Dectomax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|---|---|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Λετονία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Dectomax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Λιθουανία | Pfizer S.A., Z.I. De Poce-sur-Cisse, B.P. 109 37401 Amboise Cedex, ΓΑΛΛΙΑ | DECTOMAX, injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulēms | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Λιθουανία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | PRONTAX 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulēms | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ολλανδία | Pfizer Animal Health B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Dectomax Pour-On Oplossing voor Rundvee 5 mg/ml | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ολλανδία | Pfizer Animal Health B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel ΟΛΛΑΝΔΙΑ | DECTOMAX oplossing voor injectie 10 mg/ml voor rundvee, varkens en schapen | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Νορβηγία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax Pour-On vet | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Νορβηγία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax vet | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Νορβηγία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Νορβηγία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|--|---|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Πολωνία | Pfizer Trading Polska s.p. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa ΠΟΛΩΝΙΑ | Dectomax 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i owiec | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Πορτογαλία | LABORATÓRIOS PFIZER, LDA. Lagoas Park - Edifício 10 2740-244 Porto Salvo ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Dectomax Pour-on | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Πορτογαλία | LABORATÓRIOS PFIZER, LDA. Lagoas Park - Edifício 10 2740-244 Porto Salvo ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Dectomax solução injectável | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ρουμανία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | DECTOMAX | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ρουμανία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | PRONTAX 10 mg/ml Injectable Solution for Cattle, Sheep and Pigs | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Ρουμανία | Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | PRONTAX 5 mg/ml Pour On Solution for Cattle | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Σλοβακία | Pfizer Luxemburg SARL, o.z. Pfizer AH Pribinova 25 811 09 Bratislava ΣΛΟΒΑΚΙΑ | Dectomax 10 mg/ml injekčný roztok | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Σλοβενία | Pfizer Luxembourg SARL 51, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | DECTOMAX 10 mg/ml raztopina za injiciranje | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |

| Κράτος μέλος ΕΥ/ΕΕΑ | Λιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|---|--|------------|----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Ισπανία | PFIZER S.A. Avda. de Europa 20 B. Parque Empresarial La Moraleja 28108 - Alcobendas Madrid ΙΣΠΑΝΙΑ | DECTOMAX 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PORCINO | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Ισπανία | PFIZER S.A. Avda. de Europa 20 B. Parque Empresarial La Moraleja 28108 - Alcobendas Madrid ΙΣΠΑΝΙΑ | DECTOMAX POUR-ON SOLUCION 5 MG/ML PARA BOVINO | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Ισπανία | PFIZER S.A. Avda. de Europa 20 B. Parque Empresarial La Moraleja 28108 - Alcobendas Madrid ΙΣΠΑΝΙΑ | DECTOMAX SOLUCION INYECTABLE | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |
| Σουηδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax vet. | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, τάρανδος |
| Σουηδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax Suis vet. | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Σουηδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι |
| Σουηδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Dectomax pour-on vet. | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |
| Σουηδία | Pfizer Oy, Animal Health, Tietokuja 4 00330 Helsinki ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Prontax | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |

| Κράτος μέλος EU/EEA | Αιτών/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | Όνομα | INN | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης | Είδη ζώων |
|------------------------|---|---|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Elanco Animal Health Eli Lilly & Company Limited Lilly House Priestly Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Dectomax 10 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Sheep | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | υποδόρια, ενδομυϊκά | Βοοειδή, πρόβατα |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Elanco Animal Health Eli Lilly & Company Limited Lilly House Priestly Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Dectomax 10 mg/ml Solution for Injection for Pigs | Doramectin | 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκά | Χοίροι |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Elanco Animal Health Eli Lilly & Company Limited Lilly House Priestly Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Dectomax Pour-on Solution for Cattle 5 mg/ml | Doramectin | 5 mg/ml | Διάλυμα για επίχυση | τοπικά - στη ράχη του ζώου | Βοοειδή |

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΙΧ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Αυστρία | Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec forte - Manteltabletten | 75 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec - Manteltabletten | 50 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dedolor akut 75 mg – Kapseln | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dedolor DRS 100 mg – Kapseln | 100 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Deflamat DRS 75 mg – Kapseln | 75 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Deflamat 75 mg - Ampullen | 75 mg/3 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Deflamat 50 mg – Kapseln | 50 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Deflamat 100 mg – Suppositorien | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------------|
| Αυστρία | Astellas Pharma GmbH Linzer Straße 221/E02 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Deflamat retard 100 mg – Kapseln | 100 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DiclacHexal 50 mg - Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DiclacHexal rapid 50 mg - lösbare Tabletten | 50 mg | Διαλυτό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DiclacHexal retard 150 mg - Tabletten | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DiclacHexal retard 75 mg - Tabletten | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene 75 mg – Ampullen | 75 mg/2 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene 25 mg – Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene 50 mg – Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene 100 mg – Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------------|
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene 50 mg – Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene retard 100 mg - Kapseln | 100 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclobene uno 150 mg - Retardtabletten | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | 1A Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac akut 1A Pharma 50 mg - lösbare Tabletten | 50 mg | Διαλυτό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Genericon 75 mg - Ampullen | 75 mg/3 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac "Genericon" 50 mg - Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Genericon retard 100 mg Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | S.MED Handels GmbH Zachgasse 1 1220 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC "S.Med" 25 mg-Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | S.MED Handels GmbH Zachgasse 1 1220 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC "S.Med" 50 mg - Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--|--------------------------------------|
| Αυστρία | S.MED Handels GmbH Zachgasse 1 1220 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac "S.Med" 75 mg/3 ml - Ampullen | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Αυστρία | S.MED Handels GmbH Zachgasse 1 1220 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC "S.Med" retard 100 mg - Tabletten | 100 mg | Δισκίο | Από στόματος χρήση |
| Αυστρία | S.MED Handels GmbH Zachgasse 1 1220 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC "S.Med" retard 75 mg - Tabletten | 75 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac G.L. 50 mg - Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | 1A Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 1A Pharma retard 150 mg - Tabletten | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | 1A Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 1A Pharma retard 75 mg - Tabletten | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από στόματος χρήση |
| Αυστρία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac G.L. retard 100 mg - Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 75 mg – Ampullen | 75 mg/3 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 50 mg – Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------------|
| Αυστρία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 150 mg - Retardtabletten | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 75 mg - Retardtabletten | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac "Sandoz" retard 100 mg – Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-B „Lannacher“-Kapseln | 50 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-B G.L. | 50 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclostad Ampullen | 75 mg/3 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclostad 50 mg Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclostad retard 100 mg Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclovit-Kapseln | 50 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Αυστρία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dolpasse 75 mg – Infusionslösung | 75 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dolpasse retard 100 mg - Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Ορφεναδρίνη κιτρική | Neodolpasse – Infusionslösung | 75 mg/250 ml 30 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | MERCK GesmbH Zimbagasse 5 1147 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Neurofenac - Kapseln | 50 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Gerot Pharmazeutika GmbH Arnthgasse 3 A-1160 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Tratul retard 100 mg - Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 25 mg - Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 50 mg - Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 75 mg/3 ml - Injektionslösung | 75 mg/3 ml | Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 25 mg - Zäpfchen | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 100 mg - Zäpfchen für Erwachsene | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 50 mg - Zäpfchen für Erwachsene | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren retard 100 mg - Filmtabletten | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Gerot Pharmazeutika GmbH Arnthgasse 3 A-1160 Vienna Austria | Δικλοφενάκης οξύ | Tratul 50 mg - Kapseln | 50 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκης οξύ | Voltaren dispers - lösliche Tabletten | 46,5 mg | Διαλυτό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel VertriebsGmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Vienna Austria | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclobene rapid 50 mg Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren 50 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Vienna Austria | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren rapid 50 mg - Dragees | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Continental Pharma Rijksweg, 12 B-2870 Puurs Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTHROTEC 50 | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Βέλγιο | Continental Pharma Rijksweg, 12 B-2870 Puurs Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTHROTEC 75 | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη καλιούχος | CATAFLAM 50 MG | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη καλιούχος | CATAFLAM 50 MG | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη | CATAFLAM DISPERSIBLE | 46,5 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | APOTEX NV Av. du Bourg. Etienne Demunter 5, box 8 1090 Jette Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC APOTEX 100 MG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | APOTEX NV Av. du Bourg. Etienne Demunter 5, box 8 1090 Jette Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC APOTEX 75 MG | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Βέλγιο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG 25 MG | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG 50 MG | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Βέλγιο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG 75 MG | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Βέλγιο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG RETARD 100 MG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG RETARD 75 MG | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Mylan bvba Rozendal Businesspark Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC RETARD MYLAN 100 MG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Mylan bvba Rozendal Businesspark Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 MG | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | SANDOZ N.V. Telecom Gardens Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SANDOZ 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | SANDOZ N.V. Telecom Gardens Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SANDOZ 75 MG | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Βέλγιο | SANDOZ N.V. Telecom Gardens Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 MG | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Βέλγιο | SANDOZ N.V. Telecom Gardens Mediaalaan 40 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 MG | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Βέλγιο | Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 100 MG RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 75 MG / 3 ML | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Βέλγιο | Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 75 MG RETARD | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 2610 Wilrijk Belgium | Δικλοφενάκη καλιούχος | DICLOFENAC-K-TEVA 50 MG COMPR | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | RATIOPHARM BELGIUM S.A. Rue Saint-Lambert 141 1200 Woluwé-saint-lambert Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 MG GASTRO- | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Βέλγιο | LABORATORIA QUALIPHAR N.V./S.A Rijksweg 9 2880 Bornem Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACUM NATRI QUALIPHAR 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | SOCOBOM N.V. Louizalaan 149 box 24 1050 Ixelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | FLAMPHAR 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Daichi Sankyo Belgium SA Rue Fond Jean Pâques 5 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | MOTIFENE 75 MG | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | SOCOBOM N.V. Louizalaan 149 box 24 1050 Ixelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | POLYFLAM 75 MG | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | SOCOBOM N.V. Louizalaan 149 box 24 1050 Ixelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | POLYFLAM EX RUFIMAX EX ALGIRHUMA 50 MG | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 75 MG/3 ML | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN RETARD 100 | 100 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | NOVARTIS PHARMA N.V. Medialaan, 40, box 1 1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN RETARD 75 MG | 75 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Novartis Consumer Health S.A. Medialaan, 40 B-1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTATABS 12,5 MG(EX:ZYMAMED) | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Almiral | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Almiral | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 - Holešovice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Duo | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Tchaikapharma Highquality Medicines 1 G. M. Dimitrov Blvd. Sofia 1172 Bulgaria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-Tchaikapharma | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Βουλγαρία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Sopharma Pharmaceuticals 5 Lachezar Stanchev Str. Sofia 1220 Bulgaria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Feloran | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Βουλγαρία | Actavis EAD 29 Atanas Dukov Str. Sofia 1407 Bulgaria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Feloran Actavis | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen SR | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen DUO | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Βουλγαρία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Βουλγαρία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Ορφεναδρίνη κιτρική | Neodolpasse | 75 mg/250 ml 30 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltfast | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------------|
| Βουλγαρία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Sopharma Pharmaceuticals 5 Lachezar Stanchev Str. Sofia 1220 Bulgaria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Feloran | 25 mg/ml | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Κύπρος | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL INJECTION 75 MG/3 ML | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο | Ενδομυϊκή χρήση |
| Κύπρος | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL SUPPOSITORY 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Κύπρος | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL SUPPOSITORY 50 MG | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Κύπρος | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL GASTRO-RESISTANT TABLET 25 MG | 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL GASTRO-RESISTANT TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ARESTON TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | CATAFLAM ORAL DROPS 1.5 % | 15 mg/ml | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | CATAFLAM COATED TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | P.T.Hadjigeorgiou CO Ltd, P.O.Box 53158 3301 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLAC INJECTION 75 MG/3 ML | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο | Ενδομυϊκή χρήση |
| Κύπρος | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLAC 50 HEXAL GASTRO- RESISTANT TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLAC 75 ID HEXAL SUSTAINED RELEASE TABLET 75 MG | 75 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Medlink Pharmaceuticals Ltd 30 Armenias Str. P.O.Box 26576 Strovolos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | DIFENE DUAL CAPSULE 100 MG | 100 mg | Καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Medlink Pharmaceuticals Ltd 30 Armenias Str. P.O.Box 26576 Strovolos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | DIFENE DUAL CAPSULE 75 MG | 75 mg | Καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Interpak Ltd Aharnon st Industrial Estate P.O. Box 51166 3502 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | NERITAN GASTRO RESISTANT TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------------|
| Κύπρος | Interpak ltd Aharnon st Industrial Estate P.O. Box 51166 3502 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | NERITAN GASTRO RESISTANT TABLET 25 MG | 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Remedica ltd Aharnon str. P.O. Box 51706 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | REMETHAN SUPPOSITORY 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Κύπρος | Remedica ltd Aharnon str. P.O. Box 51706 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | REMETHAN SUSTAINED RELEASE TABLET 100 MG | 100 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Remedica ltd Aharnon str. P.O. Box 51706 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | REMETHAN GASTRO RESISTANT TABLET 25 MG | 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Remedica ltd Aharnon str. P.O. Box 51706 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | REMETHAN GASTRO RESISTANT TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Codal Synto ltd 33 Theklas Lysiotti str. P.O. Box 51785 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | TAKS INJECTION 75 MG/3 ML | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο | Ενδομυϊκή χρήση |
| Κύπρος | Codal Synto ltd 33 Theklas Lysiotti str. P.O. Box 51785 Lemesos Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | TAKS GASTRO RESISTANT TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN INJECTION 75 MG/3 ML | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------------|
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN SUPPOSITORY 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN SUPPOSITORY 50 MG | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN GASTRO RESISTANT TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN D DISPERSIBLE TABLET 50 MG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Novartis Hellas S.A.C.I. 12th km National Road No1 Metamorfofi Attiki Athens Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN DOLO FILM COATED TABLET 12,5 MG | 12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN FOR CHILDREN SUPPOSITORY 12,5 MG | 12,5 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN RETARD SUSTAINED RELEASE TABLET 100 MG | 100 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Κύπρος | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN SR SUSTAINED RELEASE TABLET 75 MG | 75 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALMIRAL 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | APO-DICLO SR 100 | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | APO-DICLO 25 MG | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | APO-DICLO 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC AL RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC AL 25 | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC AL 50 | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 - Holešovice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC DUO PHARMASWISS 75 MG | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM 50 | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Vitalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | DICUNO 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Vitalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | DICUNO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLMINA INJ | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLMINA 100 SR | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLMINA 50 | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | IBSA Slovakia s.r.o. Mytna 42 811 05 Bratislava Slovak Republic | Δικλοφενάκης επολαμίνη | FLECTOR EP RAPID 50 MG | 50 mg | Κοκκία για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Winthrop Arzneimittel GmbH Industriestrasse 26 Mülheim-Kärlich Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | MONOFLAM 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Winthrop Arzneimittel GmbH Industriestrasse 26 Mülheim-Kärlich Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | MONOFLAM 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.Robert Pflieger Strasse 12 D-96045 Bamberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | MYOGIT 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.Robert Pflieger Strasse 12 D-96045 Bamberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | MYOGIT 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | NAKLOFEN DUO TOBOLKY | 75 mg | Καιψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Ορφεναδρίνη κιτρική | Neodolpasse | 75 mg/250 ml 30 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--|------------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | OLFEN-100 SR | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | OLFEN-50 | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | OLFEN-75 | 37,5 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | UNO | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VERAL 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VERAL 100 RETARD | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VERAL 25 MG | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VERAL 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VERAL 75 | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VERAL 75 RETARD | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN ACTIGO | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN ACTIGO EXTRA | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN RAPID 12,5 MG | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από τουστόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Novartis s.r.o. Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle Czech Republic | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN RAPID 25 MG | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A DK-2730 Herlev Denmark | Δικλοφενάκη | Diclodan | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Δανία | PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A DK-2730 Herlev Denmark | Δικλοφενάκη | Diclodan | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Δανία | Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark | Δικλοφενάκη | Diclon | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Δανία | Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark | Δικλοφενάκη | Diclon Rapid | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark | Δικλοφενάκη | Diclon Rapid | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Mylan AB PO 230 33 Ynglingagatan 14 SE-104 35 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη | Diklofenak "Mylan" | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Δανία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη | Diklofenak "Orifarm" | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη | Diklofenak "Orifarm" | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Íceáland | Δικλοφενάκη | Modifenac | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό μένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren Rapid | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη | Voltaren Retard | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE-111 48 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη | Diclofenac "BMM Pharma" | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE-111 48 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη | Diclofenac "BMM Pharma" | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Actavis Nordic A/S Ørnegårdsvej 16 DK-2820 Gentofte Denmark | Δικλοφενάκη | Diclofenac Rapid "Actavis" | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Actavis Nordic A/S Ørnegårdsvej 16 DK-2820 Gentofte Denmark | Δικλοφενάκη | Diclofenac Rapid "Actavis" | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Δανία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη | Diclofenac Rapid "Orifarm" | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη | Diclofenac Rapid "Orifarm" | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Teva Denmark A/S Parallelvej 10-12 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark | Δικλοφενάκη | Diclofenac Rapid "Teva" | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη | Diclone | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη | Diclone | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη | Diclone | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη | Diclone | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Ísland | Δικλοφενάκη | Diclofax | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Ísland | Δικλοφενάκη | Diclofax | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Δανία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη | Diklotab | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη | Diklotab | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Meda OTC AB Östermalmsgatan 19 11426 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη | Eeze | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη | Fenacta | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark | Δικλοφενάκη Μισοπροστολή | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Δανία | Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark | Δικλοφενάκη Μισοπροστολή | Arthrotec Forte | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη | DICLOBERL 75 MG/3 ML | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Εσθονία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη | DICLOBERL RETARD | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη | DICLOMELAN 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη | DICLOMELAN | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Εσθονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη | DICLOMELAN RETARD 100 MG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | NAKLOFEN | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | NAKLOFEN | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Εσθονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | NAKLOFEN | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Εσθονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | NAKLOFEN SR | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Εσθόνια | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη | ALMIRAL | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Εσθόνια | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edificio 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | OLFEN DEPOCAPS | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Εσθόνια | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edificio 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | OLFEN DEPOCAPS | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Εσθόνια | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | CATAFLAM | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθόνια | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Εσθόνια | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | VOLTAREN RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Εσθόνια | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | VOLTAREN AKTI | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθόνια | Pfizer Enterprises SARL Round-Point du Kirchberg 51, Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | ARTHROTEC | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Εσθονία | Pharmaswiss Eesti OÜ Tammisaare tee 47 11316 Tallinn Estonia | Δικλοφενάκη | DICLORAPID | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 MG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 MG | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Εσθονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Εσθονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM 75 MG/2 ML | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Εσθονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | DICLAC 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Εσθονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | DICLAC | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Εσθονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | DICLAC ID 75 MG | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Εσθονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | DICLAC ID 150 MG | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | DICLAC 100 MG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | DICUNO | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Εσθονία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | DICUNO | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac Rapid Orifarm | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | ratiopharm Oy P.O.Box 67 02631 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclomex Rapid | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Meda OTC AB Östermalmsgatan 19 11426 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Eeze | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Rapid | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Rapid | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltfast | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Pfizer Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec Forte | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | BMM Pharma AB Blasieholmmsgatan 2 SE-111 48 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac BMM Pharma | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | BMM Pharma AB Blasieholmmsgatan 2 SE-111 48 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac BMM Pharma | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomex | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomex | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|--------------------------------------|
| Φινλανδία | Oy Stada Pharma Ab P.O.Box 1310 00101 Helsinki Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Motifene Dual | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | ορθική χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα/πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Retard | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | Laboratoires Genevrier 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes France | Δικλοφενάκης επολαμίνη | FLECTOR 25 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose | 25 mg | Κοκκία για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | Laboratoires Genevrier 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes France | Δικλοφενάκης επολαμίνη | FLECTOR 50 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose | 50 mg | Κοκκία για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|
| Γαλλία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Íceáland | Δικλοφενάκη καλιούχος | DICLOFENAC ACTAVIS 12,5 mg, comprimé pelliculé | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS SANTE FAMILIALE 14, boulevard Richelieu 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTARENDOLO 12,5 mg, comprimé enrobé | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé gastrorésistant | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC BIOSTABILEX 50 mg, comprimé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | CRISTERS 22 quai Gallieni 92150 Suresnes France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC CRISTERS 50 mg, comprimé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG 50 mg, comprimé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC MYLAN 25 mg, comprimé gastro-résistant | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC MYLAN 50 mg, comprimé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Γαλλία | SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SANDOZ 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant | 25 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC TEVA 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE 100 mg, suppositoire | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE 75 mg/3 ml, solution injectable | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE ENFANT, suppositoire | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée | 100 mg | Παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|---|-----------------|--|---------------------------|
| Γαλλία | NOVARTIS PHARMA 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison France | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTARENE LP 75 mg, comprimé enrobé à libération prolongée | 75 mg | Παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | Pfizer Holding France 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTOTEC 50 mg/0,2 mg, comprimé gastro-résistant | 50 mg 0,2 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | Pfizer Holding France 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTOTEC 75 mg/0,2 mg, comprimé gastro-résistant | 75 mg 0,2 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Xelaran Brausetablette 25 mg | 25 mg | Αναβράζον δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | 1 A Pharma Keltenring 1+3 82041 Oberhaching Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo 100 retard - 1 A Pharma | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | 1 A Pharma Keltenring 1+3 82041 Oberhaching Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo 25 - 1 A Pharma | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | 1 A Pharma Keltenring 1+3 82041 Oberhaching Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo 50 - 1 A Pharma | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | 1 A Pharma Keltenring 1+3 82041 Oberhaching Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo 75 SL - 1 A Pharma | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | 1 A Pharma Keltenring 1+3 82041 Oberhaching Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac- 1 A Pharma 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|
| Γερμανία | 1 A Pharma Keltenring 1+3 82041 Oberhaching Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac- 1 A Pharma 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AbZ 25 mg Tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AbZ 50 mg Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AbZ 50 mg Trinktabletten | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Willy-Brandt-Allee 2 81829 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo Divido | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Willy-Brandt-Allee 2 81829 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-Divido long | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Willy-Brandt-Allee 2 81829 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-Actavis 100 mg | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Willy-Brandt-Allee 2 81829 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-Actavis 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclo AL akut 12,5 mg | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AL 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AL 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AL 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AL 50 Supp. | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AL i.m. | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac AL retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac-Kalium AL 25 mg Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Rewodina 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Rewodina 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Rewodina dual 75 Kaps | 75 mg | Καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Rewodina uno 100 | 100 mg | Καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | AWD.pharma GmbH & Co. KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Xelaran Brausetablette 50 mg | 50 mg | Αναβράζον δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl 50 mg Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl N 75 | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo dispers | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenbeta 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenbeta 100 retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Γερμανία | betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenbeta 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenbeta 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Muehlstr. 50 66386 Sankt Ingbert Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-saar 100 mg Retardtablette | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Muehlstr. 50 66386 Sankt Ingbert Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-saar 50 mg magensaftresistente Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Muehlstr. 50 66386 Sankt Ingbert Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-saar 75 mg SF Injektionslösung | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-CT 100 mg Supp. | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-CT 25 mg Tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-CT 50 mg Trinktabletten | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-CT 50 mg Supp. | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-CT 50 mg Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-CT 75 mg/2 ml Ampullen | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclo-CT akut 12,5 mg Filmtabletten | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Denk Pharma GmbH & Co. KG Prinzregentenstr. 79 81675 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-Denk 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Denk Pharma GmbH & Co. KG Prinzregentenstr. 79 81675 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLO-DENK 100 mg RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dexcel Pharma GmbH Carl-Zeiss-Str. 2 63755 Alzenau Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Atid 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dexcel Pharma GmbH Carl-Zeiss-Str. 2 63755 Alzenau Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Atid retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Greschbachstr. 7 76229 Karlsruhe Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclafenac PB retard 100 mg | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dolorgiet GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dolgit-Diclo 100 | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Γερμανία | Dologiet GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dolgit-Diclo 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.Robert Pflieger Strasse 12 D-96045 Bamberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Myogit 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.Robert Pflieger Strasse 12 D-96045 Bamberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Myogit 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr.Robert Pflieger Strasse 12 D-96045 Bamberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Myogit 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistr. 2 12277 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo KD 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistr. 2 12277 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo KD 50 | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistr. 2 12277 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo KD 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistr. 2 12277 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo KD 75 akut | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH Rigistr. 2 12277 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo KD retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Γερμανία | hameln pharma plus gmbh Langes Feld 13 31789 Hameln Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-Weimer | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Großhesselohe Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Natrium HERMES 25 mg Brausetabletten | 25 mg | Αναβράζον δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Großhesselohe Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Natrium HERMES 50 mg Brausetabletten | 50 mg | Αναβράζον δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Heumann Pharma GmbH & Generica Co. KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 100 Heumann Supp. | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Heumann Pharma GmbH & Generica Co. KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 100 retard Heumenn | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Heumann Pharma GmbH & Generica Co. KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 25 Heumenn | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Heumann Pharma GmbH & Generica Co. KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 50 Heumann | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Heumann Pharma GmbH & Generica Co. KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 50 Heumenn Supp. | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 150 mg ID | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 75 mg ID | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac Dispers | 50 mg | διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclac Dolo 12,5 mg | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclac Dolo 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημεία ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mo, 8, 8 A e 8 B - Fervença 2705-906 Terrugem SNT Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Hikma 75 mg | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | Juta Pharma GmbH Gutenbergstr. 13 24941 Flensburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Jutafenac 100 mg Retardtabletten | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Kappler Pharma Consult GmbH Fonyoder Str. 18 89340 Leipheim Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofen Kalium KPC 25 mg Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | KSK-Pharma Vertriebs AG Finkenstr. 1 76327 Pfinztal-Berghausen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo KSK 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac MEDA 25 mg Brausetabletten | 25 mg | Αναβράζον δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1 61352 Bad Homburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac MEDA 50 mg Brausetabletten | 50 mg | Αναβράζον δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac dura 100 mg Retardtabletten | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac dura 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac dura 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac dura 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Mylan 100 mg Retardtabletten | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 München Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac NCH 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 München Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Optalidon Zahnschmerz mit Diclofenac 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 München Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo 12,5 mg | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 München Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 München Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 München Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo Liquid 12,5 mg | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος Κωδεΐνη φωσφορική ημιυδρική | Combaren 50 mg/50 mg Filmtabletten | 50 mg 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 100 mg retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 25 mg Zäpfchen | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Dispers | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren K Migräne 50 mg | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|--|-----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος Κωδείνη φωσφορική ημιυδρική | Voltaren Plus 50 mg/50 mg Filmtabletten | 50 mg 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90426 Nuernberg Germany | Δικλοφενάκης χολεστυραμίνη | Voltaren Resinat | 140 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Pharmacia GmbH Linkstrasse 10 10785 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthotec | 50 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Pharmacia GmbH Linkstrasse 10 10785 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthotec forte | 75 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 100 mg Retardkapseln | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 25 mg magensaftresistente Tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 50 mg Disperstabletten | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 50 mg magensaftresistente Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 75 mg SL Retardkapseln | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml Injektionslösung | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac-ratiopharm Lösung bei Migräne | 50 mg/1 ml | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac-ratiopharm Schmerztabletten 12,5 mg | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Bunsenstr. 4 22946 Trittau Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac SF-Rotexmedica | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 100 mg Retardtabletten | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 25 mg magensaftresistente Tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 50 mg magensaftresistente Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz parenteral 75 mg Injektionslösung | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Sandoz Uno 150 mg Retardtabletten | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | sigapharm GmbH Temmlerstr. 2 35039 Marburg/Lahn Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Sigafenac 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac STADA 100 mg Retardtabletten | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac STADA 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac STADA 25 mg magensaftresistente Tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac STADA 50 mg magensaftresistente Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Stada 50 mg Zäpfchen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac STADA N 75 mg/3 ml Injektionslösung | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac-Kalium STADA 12,5 mg Filmtabletten | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Stadapharm GmbH Stadastr. 2-18 61118 Bad Vilbel Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac-Kalium STADA 25 mg Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | T & D Pharma GmbH Kleine Knopheide 4 32657 Lemgo Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran 100 mg Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | T & D Pharma GmbH Kleine Knopheide 4 32657 Lemgo Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran SF | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran S 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|
| Γερμανία | TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran S 50 mg | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Allvoran uno | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-Klinge 75 mg magensaftresistente Hartkapsel | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-Klinge 75 mg spezial | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac spezial 100 mg Klinge | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac spezial 75 mg Klinge | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Temmler 25 mg Hartkapseln | 25 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Temmler SL 100 mg Retardkapseln | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28 81673 München Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Temmler SL 75 mg Retardkapseln | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | TEOFARMA S.R.L. Via F.Iii Cervi 8 I-27010 VALLE SALIMBENE (PV) Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Effekton 100 mg Retardtabletten | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | TEOFARMA S.R.L. Via F.Iii Cervi 8 I-27010 VALLE SALIMBENE (PV) Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Effekton 100 mg Zäpfchen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | TEOFARMA S.R.L. Via F.Iii Cervi 8 I-27010 VALLE SALIMBENE (PV) Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Effekton 25 mg magensaftresistente Tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | TEOFARMA S.R.L. Via F.Iii Cervi 8 I-27010 VALLE SALIMBENE (PV) Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Effekton 50 mg magensaftresistente Tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | TEOFARMA S.R.L. Via F.Iii Cervi 8 I-27010 VALLE SALIMBENE (PV) Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Effekton 75 mg/3 ml Injektionslösung | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | TEVA GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Xelaran Brausetablette 25 mg | 25 mg | Αναβράζον δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclotin 25 mg Filmtabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclotin 50 mg Filmtabletten | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Walter Ritter GmbH & Co. Spaldingstr. 110 B 20097 Hamburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclowal 100 mg retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Γερμανία | Walter Ritter GmbH & Co. Spaldingstr. 110 B 20097 Hamburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOWAL 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Walter Ritter GmbH & Co. Spaldingstr. 110 B 20097 Hamburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOWAL 75 mg | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Γερμανία | Walter Ritter GmbH & Co. Spaldingstr. 110 B 20097 Hamburg Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOWAL Supp. | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer Str. 5 56218 Müllheim-Kärlich Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Monoflam 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer Str. 5 56218 Müllheim-Kärlich Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Monoflam 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer Str. 5 56218 Müllheim-Kärlich Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Monoflam 50 mg | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Γερμανία | Winthrop Arzneimittel GmbH Urmitzer Str. 5 56218 Müllheim-Kärlich Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Monoflam retard N | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dignofenac 100 mg | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dignofenac 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| Γερμανία | Wörwag Pharma GmbH & Co.KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dignofenac 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | PHARMACEUTICAL INDUSTRY PROEL EPAM. G. KORONIS Dilou 9, Peristeri Attikis, 12134 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | BATAFIL | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | PHARMATHEN International S.A. Greece Dervenakiwn 4, Pallini Attikis 15351 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | DELIMON | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis, 14452 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VURDON | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | BROS EPE Avgis & Gallinis 15 N. Kifissia, 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | EVINOPON | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | DEMO ABEE 21ST Km National Highway Athens-Lamia, 14565 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | URIGON | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | RAFARM AEBE Korinthou 12 N. Psychiko, 15451 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RUVOMINOX | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | ANGELINI PHARMA HELLAS S.A. of Manufacturing and Commerce of Medicines Achaïas & Trizinias Nea Kifissia 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RHEUMAVEK | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| Ελλάδα | MEDICUS S.A Valaoritou 10 Metamorfofi 14452 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | DIFEND | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 25 mg | Δισκίο εντερικής επικάλυψης | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 50 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | PHARMATHEN International S.A. Greece Dervenakiwn 4, Pallini Attikis 15351 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | DELIMON | 25 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | PHARMATHEN International S.A. Greece Dervenakiwn 4, Pallini Attikis 15351 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | DELIMON | 50 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | D.A.S.T. BIOTECH Pharmaceutical Ltd Larissis 10 Pallini 15351 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | FLEFARMIN | 50 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfosi Attikis, 14452 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VURDON | 25 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfosi Attikis, 14452 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VURDON | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | BROS EPE Avgis & Gallinis 15 N. Kifissia, 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | EVINOPON | 25 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | BROS EPE Avgis & Gallinis 15 N. Kifissia, 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | EVINOPON | 50 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | DEMO ABEE 21ST Km National Highway Athens-Lamia, 14565 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | URIGON | 25 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | DEMO ABEE 21ST Km National Highway Athens-Lamia, 14565 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | URIGON | 50 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | RAFARM AEBE Korinthou 12 N. Psychiko, 15451 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RUVOMINOX | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | RAFARM AEBE Korinthou 12 N. Psychiko, 15451 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RUVOMINOX | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | ANGELINI PHARMA HELLAS S.A. of Manufacturing and Commerce of Medicines Achaïas & Trizinias Nea Kifissia 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RHEUMAVEK | 25 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Ελλάδα | ANGELINI PHARMA HELLAS S.A. of Manufacturing and Commerce of Medicines Achaïas & Trizinias Nea Kifissia 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RHEUMAVEK | 50 mg | (Εντερικής επικάλυψης) γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | Pfizer Hellas A.E. Messoghion Ave. 243 Neo Psychiko 15451 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTHROTEC | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | PHARMANEL COMMERCE PHARMACEUTICAL S.A. Marathonos Avenue 106, Gerakas 15344 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | FENOCLOF | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN ACTI-GO | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN ACTI-GO | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN ACTI-GO | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN FAST | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | PHARMASWISS HELLAS A.E. Pentelis Avenue 53 Vrilissia 15235 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLO DUO | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | PHARMASWISS HELLAS A.E. Pentelis Avenue 53 Vrilissia 15235 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | COUNTERFLAME | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ελλάδα | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 12th Km National Highway No 1, Metamorfofi Attikis 144 51 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis, 14452 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VURDON | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ελλάδα | HELP ABEE Valaoritou 10 Metamorfofi Attikis, 14452 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | VURDON | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ελλάδα | BROS EPE Avgis & Gallinis 15 N. Kifissia, 14564 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | EVINOPON | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ελλάδα | RAFARM AEBE Korinthou 12 N. Psychiko, 15451 Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | RUVOMINOX | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | CATAFLAM belsőleges szuszpenziós cseppek | 15 mg/ml | Πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | CATAFLAM 50 mg bevont tableta | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | CATAFLAM-V 50 mg tableta | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|--|
| Ουγγαρία | Sandoz Hungária Kft.,, Bartók Béla út 43.-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLAC 75 mg retard tableta | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Sandoz Hungária Kft.,, Bartók Béla út 43.-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLAC 150 mg retard tableta | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC AL 50 mg végbélkúp | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ουγγαρία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC AL 50 mg gyomornedv-ellenálló filmtableta | 50 mg | Δισκίο γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από τουστόματος χρήση |
| Ουγγαρία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC AL 100 mg végbélkúp | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ουγγαρία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC AL 75 mg/3 ml oldatos injekció | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Παρεντερική χρήση, Ενδομυϊκή χρήση |
| Ουγγαρία | PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 - Holešovice Czech Republic | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC DUO PHARMAVIT 75 mg kemény kapszula | 75 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 Bad Vilbel 61118 Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC STADA 100 mg retard filmtableta | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft. Uzsoki u. 36/a Budapest, 1145 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 mg filmtableta | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|--|---|--|------------------------------|---|---|
| Ουγγαρία | ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft. Uzsoki u. 36/a Budapest, 1145 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 mg retard kemény kapszula | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft. Uzsoki u. 36/a Budapest, 1145 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 mg filmtabletta | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft. Uzsoki u. 36/a Budapest, 1145 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-RATIOPHARM retard tabletta | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | TEVA Gyógyszergyár zRt. Pallagi út 13 Debrecen 4042 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC-TEVA 100 mg végbélkúp | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ουγγαρία | PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft. PannonPharma út 1. Pécsvárad 7720 Hungary | Δικλοφενάκη | DICLOMEL SR 100 mg retard tabletta | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Ορφενεδρίνη κιτρική | NEODOLPASSE oldatos infúzió | 75 mg/250 ml 30 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Παρεντερική χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN 100 mg retard filmtabletta | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN 25 mg gyomornedv- ellenálló filmtabletta | 25 mg | Δισκίο γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN 50 mg gyomornedv- ellenálló filmtabletta | 50 mg | Δισκίο γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|---------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---|
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN 50 mg νέγβέλκίπ | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN 75 mg retard filmtabletta | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN 75 mg/3 ml oldatos injekció | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Παρεντερική χρήση; Ενδομυϊκή ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση. Δεν ισχύει για ενδοφλέβια ένεση εφόδου (bolus) |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN DOLO 12,5 mg filmtabletta | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN DOLO 12,5 mg lágy kapszula | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη | VOLTAREN DOLO 25 mg bevont tabletta | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | Novartis Hungária Kft. Pharma részlege Bartók Béla út 43-47. Budapest, 1114 Hungary | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTAREN DOLO 25 mg lágy kapszula | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | IBSA Pharma Információs és Szolgáltató Kft. Fodor u. 54/B. Budapest 1124, Hungary | Δικλοφενάκη | FLECTOR RAPID 50 mg granulátum | 50 mg | Κοκκία | Από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | TEVA Gyógyszergyár zRt. Pallagi út 13 Debrecen 4042 Hungary | Δικλοφενάκη | FORTEDOL 50 mg filmtabletta | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|----------------------|-----------------|---|---------------------------|
| Ισλανδία | Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Pfizer ApS Lautrupvang 8 DK-2750 Ballerup Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec Forte | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomex | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Mylan AB PO 230 33 Ynglingagatan 14 SE-104 35 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Mylan | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη νατριούχος | Klofen L | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη νατριούχος | Modifenac | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ισλανδία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Ισλανδία | Novaris Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ισλανδία | Novaris Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Novaris Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Novaris Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Novaris Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Dolo | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Novaris Healthcare A/S Lyngbyvej 172 DK-2100 København Ø Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Rapid | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Íceáland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Vóstar-S | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισλανδία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Íceáland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Vóstar-S | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novartis Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol 25 mg Gastro-Resistant Tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|---------------------------|
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol 50 mg Gastro-Resistant Tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol 12,5 mg Suppositories | 12,5 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol 100 mg Suppositories | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Ampoules 75 mg/3 ml, solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Retard 100 mg Film-coated Prolonged Release Tablets | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Retard 75 mg Film-coated Prolonged-release Tablets | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novarits Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam 25 mg Coated Tablets | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Ιρλανδία | Novartis Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam 50 mg Coated Tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novartis Pharmaceutucials UK Ltd Frimley Business Park Frimley Camberley, GU16 7SR Surrey United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltfast Sachets 50 mg Powder for Oral Solution | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novartis Consumer Health UK Limited Park View, Riverside Way Watchmoor Park, Camberley Surrey GU15 3YL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium NCH 12,5 mg Film-coated tablets | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Novartis Consumer Health UK Limited Park View, Riverside Way Watchmoor Park, Camberley Surrey GU15 3YL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Otriflu 12,5 mg Film-coated Tablets | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Pinewood Laboratories Ltd (T/A Pinewood Heathcare) Ballymacarbry Clonmel, Co. Tipperary Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo 75 mg prolonged release tablets. | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Rowex Ltd Bantry, Co. Cork Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 75 mg Prolonged -Release Tablets | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Rowex Ltd Bantry, Co. Cork Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac Retard 100 mg Prolonged- release Tablets | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Rowex Ltd Bantry, Co. Cork Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 25 mg Gastro-resistant Tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ιρλανδία | Rowex Ltd Bantry, Co. Cork Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 50 mg Gastro-resistant Tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Rowex Ltd Bantry, Co. Cork Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 100 mg Suppositories | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιρλανδία | Rowex Ltd Bantry, Co. Cork Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 25 mg/ml Solution for Injection 3 ml Ampoule | 25 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιρλανδία | Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Arthrotec 50 modified release tablets | 50 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Arthrotec 75 modified-release tablets | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Astellas Pharma Co. Ltd 5 Waterside Citywest Busniess Campus Naas Road Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difene 25 mg Capsules | 25 mg | Καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Astellas Pharma Co. Ltd 5 Waterside Citywest Busniess Campus Naas Road Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difene 50 mg Capsules | 50 mg | Καψάκιο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Astellas Pharma Co. Ltd 5 Waterside Citywest Busniess Campus Naas Road Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difene 75 mg Dual Release Capsules | 75 mg | Καψάκιο διπλής αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| Ιρλανδία | Astellas Pharma Co. Ltd 5 Waterside Citywest Busniess Campus Naas Road Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difene 100 mg Dual Release Capsules | 100 mg | Καψάκιο διπλής αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Astellas Pharma Co. Ltd 5 Waterside Citywest Busniess Campus Naas Road Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difene ampoules 75 mg/3 ml Solution for Injection or Concentrate for Solution for Infusion | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα ή πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ιρλανδία | Astellas Pharma Co. Ltd 5 Waterside Citywest Busniess Campus Naas Road Dublin 24 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difene 100 mg Suppositories | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιρλανδία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurveg 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Kyflam 50 mg Film Coated Tablet | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Morningside Healthcare Limited 115 Narborough Road Leicester, LE3 0PA United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Diclofenac 50 mg/Misoprostol 200 micrograms modified release tablets | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιρλανδία | Morningside Healthcare Limited 115 Narborough Road Leicester, LE3 0PA United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Diclofenac 75 mg/Misoprostol 200 micrograms modified release tablets | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 50 mg | Διαλυτό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|---|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Ιταλία | Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | Novartis Farma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη | VOLTAREN | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. Via Cassia Nord 351 Darvia - 53014 Siena Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | ALGOSENAC | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Bayer S.p.a. Viale Certosa, 130 Milano - 20156 Italy | Δικλοφενάκης υδροξυαιθυλοπυρρολιδίνη | BAIFENAC | 50 mg | Κοκκία | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | CostanzaFarma srl Via Taranto 4 20142 Milano Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DEALGIC | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | CostanzaFarma srl Via Taranto 4 20142 Milano Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DEALGIC | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | DAICHI SANKYO Italia S.p.a. Via Paolo Di Dono 73 00142, Rome Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DEFLAMAT | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Ιταλία | DAICHI SANKYO Italia S.p.a. Via Paolo Di Dono 73 00142, Rome Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DEFLAMAT | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | DAICHI SANKYO Italia S.p.a. Via Paolo Di Dono 73 00142, Rome Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DEFLAMAT | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Crinos S.p.a. Via Pavia, 6 Milano - 20136 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFAN | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Crinos S.p.a. Via Pavia, 6 Milano - 20136 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFAN | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Sandoz S.p.a. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio, Varese - 21040 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Sandoz S.p.a. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio, Varese - 21040 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 150 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alpha Biotech S.r.l. Via Ragazzi del 99 5, Bologna - 40133 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALPHA BIOTECH | 25 mg/ml | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Almus S.r.l. Via Cesarea, 11/10 Genova - 16121 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ALMUS | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra 75 Roma - 00181 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ANGENERICO | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra 75 Roma - 00181 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ANGENERICO | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra 75 Roma - 00181 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ANGENERICO | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ιταλία | Angenerico S.p.a. Via Nocera Umbra 75 Roma - 00181 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC ANGENERICO | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Doc Generici S.r.l. Via Manuzio 7 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC DOC | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Doc Generici S.r.l. Via Manuzio 7 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC DOC GENERICI | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Doc Generici S.r.l. Via Manuzio 7 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC DOC GENERICI | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | EG S.p.a Via Scarlatti, 31 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | EG S.p.a Via Scarlatti, 31 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | EG S.p.a Via Scarlatti, 31 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | EG S.p.a Via Scarlatti, 31 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC EG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | Germed Pharma S.p.a. Via Cantu, 11, Balsamo Milano, 20092 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC GERMED | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ιταλία | HEXAL S.p.a. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 Brianza, Milano, 20041 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC HEXAL | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | HEXAL S.p.a. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 Brianza, Milano, 20041 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC HEXAL | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ιταλία | HEXAL S.p.a. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 Brianza, Milano, 20041 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC HEXAL | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | HEXAL S.p.a. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 Brianza, Milano, 20041 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC HEXAL | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Mylan S.p.a. Via Vittor Pisani, 20 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC MYLAN GENERICS | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Mylan S.p.a. Via Vittor Pisani, 20 Milano - 20124 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC MYLAN GENERICS | 100 mg | Υπόθετο | ορθική χρήση |
| Ιταλία | Sandoz S.p.a. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio, Varese - 21040 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SODICO | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Biologici Italia Laboratories S.r.l. Via Serpero, 2 Masate, Milano - 20060 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC SODICO BIL | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 50 mg | Υπόθετο | ορθική χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 100 mg | Υπόθετο | ορθική χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 150 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 50 mg | Κοκκία | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 25 mg/ml | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOREUM | 46,5 mg/ml | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκης υδροξυαιθυλοκυρρολιδίνη | DIEP | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκης υδροξυαιθυλοπυρρολιδίνη | DIEP | 25 mg | Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | EMINOCS | 50 mg | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Proge Farm S.r.l. Largo Donegani 4/a Novara - 28100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | FENADOL | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Wellington Street Development Pharma Limited 47 Oaklands Drive Rathgar Dublin 6 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | FENDER | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Wellington Street Development Pharma Limited 47 Oaklands Drive Rathgar Dublin 6 Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | FENDER | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Bayer S.p.a. Viale Certosa, 130 Milano - 20156 Italy | Δικλοφενάκης υδροξυαιθυλοπυρρολιδίνη | FLECTOR DOLORE | 25 mg | Κοκκία για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Via Sette Santi 3, Firenze 50131- Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | FLOGOFENAC | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | FIDIA Farmaceutici S.p.a. Via Ponte della Fabbrica 3/a, Abano Terme Padova - 35031 Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | ITAMIFAST | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | FIDIA Farmaceutici S.p.a. Via Ponte della Fabbrica 3/a, Abano Terme Padova - 35031 Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | ITAMIFAST | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Ιταλία | Scandinavian Regulatory Services, AB Svardvagen 3B Stockholm SE-182 33 Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | KAPPADI | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Scandinavian Regulatory Services, AB Svardvagen 3B Stockholm SE-182 33 Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | KAPPADI | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Pharma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | NOVAPIRINA | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | O. P. PHARMA S.r.l. Via Torino 51 Milano - 20123 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | TRAULEN | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | O. P. PHARMA S.r.l. Via Torino 51 Milano - 20123 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | TRAULEN | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ιταλία | Novartis Pharma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTADVANCE | 25 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Pharma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTADVANCE | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Pharma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTFAST | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Ιταλία | Novartis Pharma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTFAST | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Novartis Pharma S.p.A. Largo Umberto Boccioni, 1 Origgio - 21040 Varese Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | VOLTFAST | 50 mg | Κοκκία για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Altergon Italia S.r.l. Via Dell'Industria Pietradefusi - 83030 Avellino Italy | Δικλοφενάκη | INFORCE | 75 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Υποδόρια χρήση |
| Ιταλία | Altergon Italia S.r.l. Via Dell'Industria Pietradefusi - 83030 Avellino Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | INDICAM | 75 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Υποδόρια χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo 71 Latina 04100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | MISOFENAC | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo 71 Latina 04100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | MISOFENAC | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo 71 Latina 04100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTROTEC | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo 71 Latina 04100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTROTEC | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | HEXAL AG S.p.a. Industriestrasse, 25, D-83607 HOLZKIRCHEN Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC HEXAL AG | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ιταλία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC RATIOPHARM | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENAC RATIOPHARM | 75 mg/3 ml | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λετονία | Cipla (UK) Ltd The Old Post House Heath Road, Weybridge Surrey KT138TS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Profenac 75 mg/3 ml solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λετονία | Cipla (UK) Ltd The Old Post House Heath Road, Weybridge Surrey KT138TS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Profenac SR 100 mg prolonged- release tablets | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 50 mg gastro-resistant tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 25 mg gastro-resistant tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm uno 150 mg prolonged-release tablets | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml solution for injection | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------------|
| Λετονία | Cipla (UK) Ltd The Old Post House Heath Road, Weybridge Surrey KT138TS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofen 50 mg suppositories | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λετονία | Cipla (UK) Ltd The Old Post House Heath Road, Weybridge Surrey KT138TS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofen 100 mg suppositories | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λετονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 75 mg/3 ml solution for injection/infusion | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα για έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 100 mg modified release tablets | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac ID 75 mg modified release tablets | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac ID 150 mg modified release tablets | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomelan retard 100 mg sustained-release tablets | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomelan 50 mg gastro-resistant tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomelan 100 mg suppositories | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημεία ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Λετονία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Θειαμίνη υδροχλωρική Πυριδοξίνη υδροχλωρική Κυανοκοβαλαμίνη | Diclovit hard capsules | 50 mg 50 mg 50 mg 0,25 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | SIA Briz Rasas iela 5 Riga, LV-1057 Latvia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Feloran 75 mg/3 ml solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος Λιδοκαΐνη υδροχλωρική | Olfen 75 mg/20 mg/2 ml solution for injection | 75 mg/2 ml 20 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λετονία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen Lactab 50 mg gastro-resistant tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen Depocaps 100 mg prolonged- release capsules, hard | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen Rectocaps 100 mg rectal capsules | 100 mg | Ορθικό καψάκιο | Ορθική χρήση |
| Λετονία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen Depotabs 75 mg prolonged release tablets | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Λετονία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno 25 mg film-coated tablets | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno 50 mg film-coated tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl 75 mg/3 ml solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λετονία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl 100 mg suppositories | 100 mg | Υπόθετο | ορθική χρήση |
| Λετονία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl 50 mg gastro-resistant tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl retard 100 mg prolonged release capsules | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Pharmaceutical Works POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Majamil retard 100 mg prolonged-release tablets | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | A/S "Olainfarm" Rupnicu iela 5 Olaine, LV – 2114 Latvia | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dikloferol 50 mg coated tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Λετονία | SIA PharmaSwiss Latvia Gertrudes iela 54 – 5 Riga, LV 1011 Latvia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclorapid 75 mg gastro-resistant capsules, hard | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 75 mg/3 ml solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Akti 12,5 mg film-coated tablets | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Akti 25 mg soft capsules | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Retard 100 mg modified-release film-coated tablets | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam 50 mg film-coated tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | GlaxoSmithKline Latvia SIA Duntes iela 11 Riga LV - 1013 Latvia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 50 mg suppositories | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λετονία | GlaxoSmithKline Latvia SIA Duntes iela 11 Riga LV - 1013 Latvia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac 100 mg suppositories | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λετονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen SR 100 mg prolonged-release tablets | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|
| Λετονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen 75 mg/3 ml solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λετονία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen 50 mg gastro-resistant tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Almiral 25 mg/ml solution for injection and infusion | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα και διάλυμα για έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λετονία | CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo CT 75 mg/2 ml solution for injection | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λιθουανία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Diclac | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα/Διάλυμα για ένεση/έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Diclac | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Diclac ID | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Sandoz d.d. Verovskova 57 SI-1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Diclac ID | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | UAB „PharmaSwiss“ Šeimyniškių g. 21B LT-09200, Vilnius Lithuania | Δικλοφενάκη | DicloRapid | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Λιθουανία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη | Dicloberl | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λιθουανία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη | Dicloberl | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη | Dicloberl | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λιθουανία | UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16 a, 01112 Vilnius Lithuania | Δικλοφενάκη | Dicloberl retard | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac-ratiopharm | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac-ratiopharm | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λιθουανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac-ratiopharm | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λιθουανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac-ratiopharm | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Λιθουανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac-ratiopharm | 100 mg | Καιψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac-ratiopharm uno | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη | Diclomelan | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λιθουανία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη | Diclomelan | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη | Diclomelan retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | UAB Corpus Medica Sukilėlių pr. 61 LT-49333 Kaunas Lithuania | Δικλοφενάκη | FELORAN | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λιθουανία | Actavis Nordic A/S Ørnegårdsvej 16 DK-2820 Gentofte Denmark | Δικλοφενάκη | Feloran | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Λιθουανία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λιθουανία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen SR | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | Olfen Depocaps | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | Olfen Depotabs | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | Olfen Lactab | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | Olfen Rectocaps | 100 mg | Ορθικό καψάκιο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Voltaren | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα/Διάλυμα για έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Voltaren Akti | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Voltaren Akti | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Voltaren Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Voltaren Akti | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Novartis Finland OY Metsänneidonkuja 10 FIN-02130 Espoo Finland | Δικλοφενάκη | Cataflam | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Λιθουανία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη Λιδοκαΐνη | Olfen | 75 mg/2 ml 20 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λιθουανία | G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη Θειαμίνη Πυριδοξίνη Κυανοκοβαλαμίνη | Diclovit | 50 mg 50 mg 50 mg 0,25 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac retard 100 | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 75 mg/3 ml Injektionslösung | 75 mg | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λούξεμβουργο | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac-100 Zäpfchen | 100 mg | υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λούξεμβουργο | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac-25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac-50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac-50 Zäpfchen | 50 mg | υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Λούξεμβούργο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac EG-25 | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβούργο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac EG-50 | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβούργο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac EG retard 75 | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβούργο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac EG retard 100 | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβούργο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac EG 75 mg/3 ml solution injectable | 75 mg | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Λούξεμβούργο | N.V. Eurogenerics S.A Esplanade Heysel b 22 B-1020 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac EG 100 suppositoire | 100 mg | υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λούξεμβούργο | Mylan bvba Rozendal Businesspark Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Mylan-75 Retard | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβούργο | Mylan bvba Rozendal Businesspark Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Mylan-100 Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβούργο | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Ratiopharm-100 Zäpfchen | 100 mg | υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|--|-----------------|---|---------------------------|
| Λούξεμβουργο | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Ratiopharm-25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Ratiopharm-50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Ratiopharm 75 mg/2 ml Injektionslösung | 75 mg | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λούξεμβουργο | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Retard Ratiopharm-100 | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Daichi Sankyo Belgium SA Rue Fond Jean Pâques 5 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Motifene-75 | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Socobom S.A Avenue Louise 149 b24 B-1050 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Polyflam-50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Socobom S.A Avenue Louise 149 b24 B-1050 Bruxelles Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος | Polyflam-75 | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Continental Pharma Rijksweg, 12 B-2870 Puurs Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec-50 | 50 mg 0,2 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Continental Pharma Rijksweg, 12 B-2870 Puurs Belgium | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec-75 | 75 mg 0,2 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Όδος χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren-100 Zäpfchen | 100 mg | υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren-25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren-50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren injekt | 75 mg | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκης χολεστυραμίνη | Voltaren resinat | 145,6 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Retard-100 | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Λούξεμβουργο | Novartis Consumer Health S.A. Medialaan, 40 B-1800 Vilvoorde Belgium | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltatabs | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Catafast | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 12,5 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| Μάλτα | Proge Farm S.r.l. Largo Donegani 4/a Novara - 28100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Fenadol | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Μάλτα | Proge Farm S.r.l. Largo Donegani 4/a Novara - 28100 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Fenadol | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη καλιούχος | Areston | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Almiral 25 mg tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Almiral 50 mg tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Almiral injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση | Ενδομυϊκή χρήση, ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen-75 Ampoules | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Μάλτα | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen-25 Lactab | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|------------------------|
| Μάλτα | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen-50 Lactab | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen-100 Rectocaps | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Μάλτα | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen-75 SR Depotabs | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricação Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen-100 SR Depocaps | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Aharnon Street PO Box 51706 CY-3508 Limassol Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Remethan 25 mg Tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Μάλτα | DEMO SA Pharmaceutical Industry 21st km National Road Athens-Lamia 14568 Athens Greece | Δικλοφενάκη νατριούχος | Urigon 75 mg/3 ml solution for injection | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Νορβηγία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenackalium Orifarm | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenackalium Orifarm | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltarol | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltarol | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltarol | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltarol | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|---|---------------------------|
| Νορβηγία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Difenassium | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Difenassium | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac Actavis | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη νατριούχος | Modifenac | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | DiclofenacKalium ratiopharm | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Pfizer AS Lilleakerveien 2B 1324 Lysaker Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac ratiopharm | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Νορβηγία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac ratiopharm | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg/ml | Διάλυμα για έγχυση/ Πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση | Παρεντερική χρήση |
| Νορβηγία | BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE-111 48 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac BMM Pharma | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | BMM Pharma AB Blasieholmsgatan 2 SE-111 48 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac BMM Pharma | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Νορβηγία | Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A 0484 Oslo Norway | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Πολωνία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Vostar | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloream | 50 mg | Γαστροανθεκτικό επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloream | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Πολωνία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloream retard | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl retard | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dicloberl 50 | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Grunwaldzka 189 Poznań 60-322 Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac GSK | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Grunwaldzka 189 Poznań 60-322 Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac GSK | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Πολωνία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη νατριούχος | Naklofen Duo | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen 100 | 100 mg | Ορθικό καψάκιο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen 50 | 50 mg | Ορθικό καψάκιο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος Λιδοκαΐνη υδροχλωρική | Olfen 75 | 37,5 mg/ml 10 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Πολωνία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen 100 SR | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen 25 | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Mepha Investigaçao, Desenvolvimento e Fabricaçao Farmacéutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη νατριούχος | Olfen 50 | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Πολωνία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Acti | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Express | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Acti Forte | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren Express Forte | 25 mg | Capsule, soft | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam 50 | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren SR 100 | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren SR 75 | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Kent, Sandwich CT13 9NJ United Kingdom | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | Arthrotec Forte | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Kent, Sandwich CT13 9NJ United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Janikovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 - Holešovice Czech Republic | Δικλοφενάκη νατριούχος | DicloDuo | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Dicloratio Retard 100 | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Dicloratio 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη Λιδοκαΐνη | Dicloratio | 75 mg/2 ml 20 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Dicloratio 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Olfen UNO | 150 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Dicloratio 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Dicloratio 50 | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Πολωνία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 75 Duo | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 150 Duo | 150 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclac 50 | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πολωνία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Πολωνία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. ul. Karolkowa 22/24 Warszawa 01-207 Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Difadol | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19 Starogard Gdański 83-200 Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Majamil prolongatum | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19 Starogard Gdański 83-200 Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Majamil PPH | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19 Starogard Gdański 83-200 Poland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Majamil PPH | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Pfizer, Lda. Lagoas Park, Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Pfizer, Lda. Lagoas Park, Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | Arthrotec 75 | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Alter, S.A. Estrada Marco do Grilo - Zemouto 2830 Coima Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Alter 50 mg Comprimidos | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Generis Farmacéutica, S.A. Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Generis 50 mg Comprimidos Revestidos | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------------|
| Πορτογαλία | Labesfal - Laboratórios Almiro S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Labesfal | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πορτογαλία | Labesfal - Laboratórios Almiro S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Labesfal | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Labesfal - Laboratórios Almiro S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Labesfal | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Campo de Besteiros 3465-051 Santiago de Besteiros Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Labesfal 75 mg/3 ml Solução injetável | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Mylan, Lda. Rua Doutor António Loureiro Borges Edifício Arquiparque 1 R/C Esqº 1499-016 Algés Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Mylan | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda Rua Quinta do Pinheiro Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Ratiopharm | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda Rua Quinta do Pinheiro Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Ratiopharm 100 mg Supositórios | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--|------------------------|
| Πορτογαλία | Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda Rua Quinta do Pinheiro Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Retard Ratiopharm | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Sandoz Farmacêutica, Lda. Alameda da Beloura Edifício 1, 2º - Escritório 15 2710-693 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Diclofenac Sandoz 50 mg Comprimidos revestidos | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Labesfal - Laboratórios Almiro S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal | Δικλοφενάκη | Dolacen | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratório B. A. Farma, Lda. Rua Prof. Sousa da Câmara, 207 - 211 1074-803 Lisboa Portugal | Δικλοφενάκη | Dorcalor | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal | Δικλοφενάκη | Fenil-V | 75 mg/2 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal | Δικλοφενάκη | Fenil-V | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal | Δικλοφενάκη | Fenil-V | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal | Δικλοφενάκη | Fenil-V Retard | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Πορτογαλία | Laboratório Normal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Flameril | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratório Normal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Flameril | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratório Normal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Flameril | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratório Normal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Flameril Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Mepha Investigação, Desenvolvimento e Fabricação Farmacêutica, Lda. Lagoas Park Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugal | Δικλοφενάκη | Olfen | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Confar - Consórcio Farmacêutico, Lda. Rua Félix Correia, 1-B 1500-271 Lisboa Portugal | Δικλοφενάκη | Painex 25 | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Confar - Consórcio Farmacêutico, Lda. Rua Félix Correia, 1-B 1500-271 Lisboa Portugal | Δικλοφενάκη | Painex 50 | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Πορτογαλία | Confar - Consórcio Farmacêutico, Lda. Rua Félix Correia, 1-B 1500-271 Lisboa Portugal | Δικλοφενάκη | Painex R | 100 mg | Καιμάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren 75 | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren Retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratório Normal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Cataflam | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| Πορτογαλία | Novartis Consumer Health Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. Rua do Centro Empresarial, Edf 8, Quinta da Beloura 2710-693 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Otriflu | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Consumer Health Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. Rua do Centro Empresarial, Edf 8, Quinta da Beloura 2710-693 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren 12,5 | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Consumer Health Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. Rua do Centro Empresarial, Edf 8, Quinta da Beloura 2710-693 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren 12,5 | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Consumer Health Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. Rua do Centro Empresarial, Edf 8, Quinta da Beloura 2710-693 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren 25 | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Empresarial Edifício 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal | Δικλοφενάκη | Voltaren Rapid | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal | Δικλοφενάκη | Fenil-V Dispersível | 46,5 mg | Διασπειρόμενο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Janikovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 - Holešovice Czech Republic | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC DUO PHARMASWISS 75 mg | 75 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| Ρουμανία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM 150 mg | 150 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Gerot Pharmazeutika GmbH Arnthgasse 3 A-1160 Vienna Austria | Δικλοφενάκη | TRATUL 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj-Napoca 400 632 România | Δικλοφενάκη | DICLOTARD® 100 mg | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη | DICLAC® 75 ID | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roosstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN® RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | STADA HEMOFARM S.R.L. Str. Zugrav Nedelcu nr. 3, Timișoara Județul Timiș România | Δικλοφενάκη | REFEN® RETARD | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. AC HELCOR PHARMA SRL Str. Victor Babeș nr. 50 Baia-Mare Jud. Maramureș 430092 România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | SC ANTIBIOTICE SA Str. Valea Lupului nr. 1 6600-Iași România | Δικλοφενάκη | CLAFEN 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | FARAN LABORATORIES S.A. 17 km Athens-Lamia Achaïas și Trizinas 145 64 Nea Kifisia Greece | Δικλοφενάκη | RHEUMAVEK | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN® 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN® 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj-Napoca 400 632 România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN RAPID® | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. ARENA GROUP S.A. Str. Stefan Mihaileanu nr. 31, sector 2; Bucuresti România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC ARENA 50 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. ARENA GROUP S.A. Str. Stefan Mihaileanu nr. 31, sector 2; Bucuresti România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC ARENA 50 mg | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. MEDUMAN S.A. Str. Aleea Eroilor nr. 28 Vișeu de Sus Județul Maramureș 435700 România | Δικλοφενάκη | N - DICLOFENAC | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN® | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC AL I.M. | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Ρουμανία | Gerot Pharmazeutika GmbH Arnthgasse 3 A-1160 Vienna Austria | Δικλοφενάκη | TRATUL® | 30 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ρουμανία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη | ALMIRAL | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία | S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj-Napoca 400 632 România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC 75 mg | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ρουμανία | STADA HEMOFARM S.R.L. Str. Zugrav Nedelcu nr. 3, Timișoara Județul Timiș România | Δικλοφενάκη | REFEN 75 mg | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία | FARAN LABORATORIES S.A. 17 km Athens-Lamia Achaïas și Trizinas 145 64 Nea Kifisia Greece | Δικλοφενάκη | RHEUMAVEK | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ρουμανία | Gerot Pharmazeutika GmbH Arnthgasse 3 A-1160 Vienna Austria | Δικλοφενάκη | TRATUL 120 mg | 120 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ρουμανία | Gerot Pharmazeutika GmbH Arnthgasse 3 A-1160 Vienna Austria | Δικλοφενάκη | TRATUL 60 mg | 60 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ρουμανία | SC ANTIBIOTICE SA Str. Valea Lupului nr. 1 6600-Iași România | Δικλοφενάκη | CLAFEN 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN® | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ρουμανία | Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Nuernberg D-90429 Germany | Δικλοφενάκη | VOLTAREN® | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ρουμανία | S.C. MAGISTRA C&C S.R.L. B-dul Aurel Vlaicu nr. 82A Constanța 900055 România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC SODIC 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ρουμανία | S.C. MAGISTRA C&C S.R.L. B-dul Aurel Vlaicu nr. 82A Constanța 900055 România | Δικλοφενάκη | DICLOFENAC 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ρουμανία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Ορφεναδρίνη κιτρική | Neodolpasse | 75 mg/250 ml 30 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ρουμανία | PFIZER EUROPE MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | ARTHROTEC 75 | 75 mg 0,2 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος Θειαμίνη υδροχλωρική Πυριδοξίνη υδροχλωρική Κυανοκοβαλαμίνη | TRATUL PLUS | 50 mg 50 mg 50 mg 0,25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | MEDOPHARM s.r.o., Lehárova 1808/11 143 00, Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | ALMIRAL | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβακία | Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos str P.O. Box 51409 Limassol 3505 Cyprus | Δικλοφενάκη | ALMIRAL 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen Germany | Δικλοφενάκη | Diclac retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Σλοβακία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclobene 150 mg retard | 150 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclobene 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη | Diclobene 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac AL 25 | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac AL 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb Daimler Strasse 19 D-89150 Laichingen Germany | Δικλοφενάκη | Diclofenac AL retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 - Holešovice Czech Republic | Δικλοφενάκη | Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Σλοβακία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM 50 mg | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβακία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβακία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM 75 mg | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Σλοβακία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη | DICLOREUM retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno 25 mg filmom obalené tablety | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Vitalbans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno 50 mg filmom obalené tablety | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy Czech Republic | Δικλοφενάκη | Dolmina 50 | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy Czech Republic | Δικλοφενάκη | DOLMINA INJ | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Σλοβακία | IBSA Slovakia s.r.o. Mytna 42 811 05 Bratislava Slovak Republic | Δικλοφενάκη | Flector EP Rapid 50 mg | 50 mg | Κοκκία | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Σλοβακία | Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH Dr. Robert Pflieger Strasse 12 D-96045 Bamberg Germany | Δικλοφενάκη | Myogit 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη | VERAL 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβακία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη | VERAL 100 retard | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη | VERAL 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη | VERAL 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη | VERAL 75 | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Σλοβακία | Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239 53003 Pardubice Czech Republic | Δικλοφενάκη | VERAL 75 retard | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren 100 | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren 50 | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren 75 mg/3 ml | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren Actigo Extra 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren Rapid 12,5 mg | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren Rapid 25 mg | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren Rapid 50 mg | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren Rapid Sachets | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren Retard 100 | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129 140 00 Praha 4 Czech Republic | Δικλοφενάκη | Voltaren SR 75 | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβακία | Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Kent, Sandwich CT13 9NJ United Kingdom | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | ARTHROTEC FORTE | 75 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό μένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------|
| Σλοβακία | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36 Graz A-8055 Austria | Δικλοφενάκη Ορφεναδρίνη | Neodolpasse | 75 mg/250 ml 30 mg/250 ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία | PharmaSwiss d.o.o. Wolfova 1 1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Diclo Duo 75 mg trde gastrorezistentne kapsule | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | PharmaSwiss d.o.o. Wolfova 1 1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Diclojet 75 mg trde gastrorezistentne kapsule | 75 mg | Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno 25 mg filmsko obložene tablete | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη | Dicuno 50 mg filmsko obložene tablete | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen 25 mg/ml raztopina za injiciranje | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Σλοβενία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen 50 mg gastrorezistentne tablete | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen 50 mg svečke | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβενία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen duo 75 mg trde kapsule | 75 mg | Καψάκιο, σκληρό | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|---|---------------------------|
| Σλοβενία | Krka, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia | Δικλοφενάκη | Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Δικλοφενάκη | Neodolpasse 75 mg/30 mg raztopina za infundiranje | 2,5 mg/ml | Διάλυμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σλοβενία | Pliva Ljubljana d.o.o. pot k sejmišču 35 1231 Ljubljana Črnuče Slovenia | Δικλοφενάκη | Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem | 100 mg | Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | Pliva Ljubljana d.o.o. pot k sejmišču 35 1231 Ljubljana Črnuče Slovenia | Δικλοφενάκη | Voltaren 12,5 mg svečke | 12,5 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβενία | Pliva Ljubljana d.o.o. pot k sejmišču 35 1231 Ljubljana Črnuče Slovenia | Δικλοφενάκη | Voltaren 25 mg svečke | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σλοβενία | Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 Munchen 81379 Germany | Δικλοφενάκη | Voltaren Dolo 12,5 mg filmsko obložene tablete | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό μένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 100 mg supositorios | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ισπανία | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 50 mg comprimidos gastroresistentes | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLO-VOLTAREN 50 mg comprimidos dispersables | 50 mg | Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Ισπανία | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN RETARD 75 mg comprimidos de liberación modificada | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN RETARD 100 mg comprimidos de liberación modificada | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Gran Vía de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | VOLTAREN 75 mg/3 ml solución inyectable | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS ALDO-UNION, S.A. Baronesa de Malda, 73 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO ALDO-UNION comprimidos EFG | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. Centro Empresarial Osa Mayor Avda. Osa Mayor, 4 - Area B 28023 Aravaca (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO BEXAL 50 mg comprimidos gastroresistentes EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS STADA, S.L Frederic Mompou, 5 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO RETARD STADA 100 mg comprimidos EFG | 100 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS STADA, S.L Frederic Mompou, 5 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO STADA 50 mg comprimidos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS NORMON, S.A. Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO NORMON 50 mg comprimidos dispersables EFG | 50 mg | Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS NORMON, S.A. Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO NORMON 50 mg comprimidos entéricos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|
| Ισπανία | FAES FARMA, S.A. Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLOTREN 50 mg comprimidos gastroresistentes | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | FAES FARMA, S.A. Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLOTREN RETARD 100 mg cápsulas duras de liberación prolongada | 100 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | FAES FARMA, S.A. Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLOTREN DISPERSABLE comprimidos | 50 mg | Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | FAES FARMA, S.A. Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLOTREN supositorios | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ισπανία | FAES FARMA, S.A. Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona (Vizcaya) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DOLOTREN ampollas | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ισπανία | SIGMA TAU ESPAÑA, S.A. Bolivia, 15 Polígono Industrial Azque 28806 Alcalá de Henares (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | LUASE 50 mg comprimidos | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS LLORENS, S.A. Ciudad de Balaguer, 7-11 08022 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO LLORENS 50 mg comprimidos entéricos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS LLORENS, S.A. Ciudad de Balaguer, 7-11 08022 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO LLORENS 75 mg solución inyectable EFG | 75 mg/3 ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS LLORENS, S.A. Ciudad de Balaguer, 7-11 08022 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DI-RETARD 100 mg comprimidos de liberación modificada | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ισπανία | LABORATORIOS LLORENS, S.A. Ciudad de Balaguer, 7-11 08022 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO LLORENS 100 mg supositorios EFG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ισπανία | RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. Avda. de Burgos, 16 D 5ª planta 28036 Madrid Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO RATIOPHARM 50 mg comprimidos | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS ALTER, S.A. Mateo Inurria, 30 28036 Madrid Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO ALTER 50 mg comprimidos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | PENSA PHARMA, S.A.U. Jorge Comín (médico pediatra), 3-bajos 46015 Valencia Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO PENSA 50 mg comprimidos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS CINFA, S.A. Olaz-Chipi, 10 Polígono Industrial Areta 31620 Huarte-Pamplona (Navarra) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO CINFA 50 mg comprimidos gastrorresistentes EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. Avda. Osa Mayor, 4 28023 Aravaca (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO SANDOZ 50 mg comprimidos gastrorresistentes EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. Avda. Osa Mayor, 4 28023 Aravaca (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO SANDOZ 100 mg supositorios EFG | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ισπανία | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. Avda. Osa Mayor, 4 28023 Aravaca (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO SANDOZ RETARD 100 mg comprimidos de liberación modificada EFG | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | LABORATORIOS RANBAXY, S.L. Passeig de Gracia, 9 08007 Barcelona Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO MUNDOGEN 50 mg comprimidos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|---|-----------------|--|---------------------------|
| Ισπανία | GERMED FARMACEUTICA, S.L. Chile, 8-2ª planta. Oficina 203 28290 Las Matas (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος | DICLOFENACO EDIGEN 50 mg comprimidos EFG | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Pfizer S.L. Avda. de Europa, 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | ARTROTEC | 50 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Pfizer S.L. Avda. de Europa, 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | NORMULEN | 50 mg 0,2 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren® | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren® | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren® T | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren® | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Παρεντερική χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren® T | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren® T | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren® T | 12,5 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren® T | 25 mg | Καψάκιο, μαλακό | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mylan AB PO 230 33 Ynglingagatan 14 SE-104 35 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Mylan | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mylan AB PO 230 33 Ynglingagatan 14 SE-104 35 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Mylan | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna Sweden | Δικλοφενάκη Μισοπροστόλη | Arthrotec | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec forte | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Sandoz | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 Kundl A-6250 Austria | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Sandoz | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Δικλοφενάκη καλιούχος Diclofenac potassium | Diclofenac T ratiopharm | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| Σουηδία | ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany | Diclofenac potassium | Diclofenac T ratiopharm | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Orifarm | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Orifarm | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Meda OTC AB Östermalmsgatan 19 11426 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Eeze | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Evolan Pharma AB Box: 120 182 12 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklofenak T Evolan | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak T Orifarm | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Orifarm Generics A/S PO 69, Energivej 15 DK-5260 Odense S Denmark | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak T Orifarm | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Actavis A/S Ornegardsvej 16 2820 Gentofte Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklofenak T Actavis | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Actavis A/S Ornegardsvej 16 2820 Gentofte Denmark | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklofenak T Actavis | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Σουηδία | Meda OTC AB Östermalmsgatan 19 11426 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac BMM Pharma | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | |
| Σουηδία | Meda OTC AB Östermalmsgatan 19 11426 Stockholm Sweden | Diclofenac sodium | Diclofenac BMM Pharma | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finland | Diclofenac potassium | Instantin | 50 mg | Κόνις για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Meda OTC AB Östermalmsgatan 19 11426 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Eezeo | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Eezeo | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Eeze | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Vitabalans OY Varastokatu 8 FI-135 000 Hämeenlinna Finland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Dicuno | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklotab | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklotab | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklok | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diklok | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Kappadi | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Mimer Medical Svärdvägen 3B SE-182 33 Danderyd Sweden | Δικλοφενάκη καλιούχος | Kappadi | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren® | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren® | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σουηδία | Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren® | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Σουηδία | Mylan AB PO 230 33 Ynglingagatan 14 SE-104 35 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Mylan | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Σουηδία | Mylan AB PO 230 33 Ynglingagatan 14 SE-104 35 Stockholm Sweden | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diklofenak Mylan | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis 25 mg, maagsapersistentente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis 50 mg, maagsapersistentente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis Retard 75 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis Retard 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis 25 mg, zetrpillen | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis 50 mg, zetrpillen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Actavis 100 mg, zetrpillen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Ísland | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac Kalium Actavis 12,5 mg, filmomhulde tabletten | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ολλανδία | Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi 1 Alanno (PE) 65020 Italy | Δικλοφενάκη καλιούχος | Eminocs 50 mg/ml, drank | 50 mg | Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | Από τουστόματος χρήση |
| Ολλανδία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Apotex 25 mg, maagsapresistente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Apotex 50 mg, maagsapresistente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Apotex retard 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Apotex 25 mg, zetspillen | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Apotex 50 mg, zetspillen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands | Diclofenac sodium | Diclofenacnatrium Apotex 100 mg, zetspillen | 100 mg | Suppository | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na CF 25 mg/ml, oplossing voor injectie | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na CF 25 mg, maagsapresistente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na CF 50 mg, maagsapresistente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na zetpil CF 50 mg, zetpillen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na zetpil CF 100 mg, zetpillen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na retard CF 75 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na retard CF 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar EC 25, maagsapresistente tabletten 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar EC 50, maagsapresistente tabletten 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar Retard 75, tabletten met gereguleerde afgifte 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar Retard 100, tabletten met gereguleerde afgifte 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar 25, zetrpillen 25 mg | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar 50, zetrpillen 50 mg | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Disphar International B.V. Winkelskamp 6 7255 PZ Hengelo The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Disphar 100, zetrpillen 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Manston Pharma Limited 3 Montpelier Avenue, Bexley DA5 3AP Kent United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Manston 25 mg, maagsapresistente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Manston Pharma Limited 3 Montpelier Avenue, Bexley DA5 3AP Kent United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Manston 50 mg, maagsapresistente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Manston Pharma Limited 3 Montpelier Avenue, Bexley DA5 3AP Kent United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium retard Manston 100 mg, maagsapresistente tabletten | 100 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden The Netherlands | Δικλοφενάκη καλιούχος | Kruidvat Diclofenac kalium 12,5 mg, filmomhulde tabletten | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 50 mg, zetrpillen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 100 mg, zetrpillen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|---|----------------|--|--------------------------------------|
| Ολλανδία | Novartis Consumer Health B.V. Claudius Prinselaan 142 4818 CP Breda The Netherlands | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren K 12,5 mg, filmomhulde tabletten | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Novartis Consumer Health B.V. Claudius Prinselaan 142 4818 CP Breda The Netherlands | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltaren K 25 mg, omhulde tabletten | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Novartis Consumer Health B.V. Claudius Prinselaan 142 4818 CP Breda The Netherlands | Δικλοφενάκη καλιούχος | Otriflu, omhulde tabletten 12,5 mg | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Novartis Pharma B.V. Raaropseweg 1 6824 DP Arnhem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 25 mg, maagsapersistente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Novartis Pharma B.V. Raaropseweg 1 6824 DP Arnhem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren 75 mg/3 ml, oplossing voor injectie 25 mg/ml | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ολλανδία | Novartis Pharma B.V. Raaropseweg 1 6824 DP Arnhem The Netherlands | Δικλοφενάκη καλιούχος | Cataflam 50, omhulde tabletten 50 mg | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Novartis Pharma B.V. Raaropseweg 1 6824 DP Arnhem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltaren Retard 75 mg, tabletten met verlengde afgifte | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pfizer B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle aan den IJssel The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec 50, tabletten | 50 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pfizer B.V. Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle aan den IJssel The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Arthrotec 75, tabletten 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 25 PCH, maagsapresistente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 50 PCH, maagsapresistente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 25 PCH, zetpillen 25 mg | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 50 PCH, zetpillen 50 mg | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 100 PCH, zetpillen 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na retard 75 PCH, tabletten met gereguleerde afgifte 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na Retard 100 PCH tabletten met gereguleerde afgifte 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pharmacin B.V. Molenvliet 103 3335 LH Zwijndrecht The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Pharmacin 25 mg, maagsapresistente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Pharmacin B.V. Molenvliet 103 3335 LH Zwijndrecht The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Pharmacin 50 mg, maagsapresistente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ολλανδία | Pharmacin B.V. Molenvliet 103 3335 LH Zwijndrecht The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na Pharmacin 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | ratiopharm Nederland B.V. Florapark 4 2012 HK Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac Na ratiopharm retard 75 mg, tabletten met gereguleerde afgifte | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Sandoz retard 75, tabletten met gereguleerde afgite 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Sandoz retard 100, tabletten met gereguleerde afgite 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Sandoz 25, maagsapersistentente tabletten 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Sandoz 50, maagsapersistentente tabletten 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium Sandoz injectie 75 mg/3 ml, oplossing voor injectie 25 mg/ml | 25 mg/ml | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ολλανδία | Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 25 mg Teva, zetspilen | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 50 mg Teva, zetspilen | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ολλανδία | Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 100 mg Teva, zetpilen | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ολλανδία | Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park Unit No. 7, Hardicker Street M19 2RB Manchester United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 25 mg, maagsapresidente tabletten | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ολλανδία | Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park Unit No. 7, Hardicker Street M19 2RB Manchester United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenacnatrium 50 mg, maagsapresidente tabletten | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Consumer Health UK Limited Park View, Riverside Way Watchmoor Park, Camberley Surrey GU15 3YL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltarol Pain-Eze Extra Strength Tablets | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Consumer Health UK Limited Park View, Riverside Way Watchmoor Park, Camberley Surrey GU15 3YL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Voltarol Pain-Eze Tablets | 12,5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Arthrotec 50 Modified-Release tablets | 50 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Arthrotec 75 Modified-Release tablets | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Injection 75 mg/3 ml | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκης ελεύθερο οξύ | Voltarol Dispersible Tablets 50 mg | 46,5 mg | Δισκίο για πόσιμο διάλυμα | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Retard Tablets 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol SR Tablets | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Suppositories 12,5 mg | 12,5 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Suppositories 25 mg | 25 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Suppositories 50 mg | 50 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Suppositories 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Tablets 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Tablets 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Rapid Tablets 25 mg | 25 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Voltarol Rapid Tablets 50 mg | 50 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon EX32 8NS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Flamatak MR Tablets 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Teva UK Limited Brampton Road Hampden Park Eastbourne E Sussex BN22 9AG United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Teva UK Diclofenac Sodium Tablets 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Teva UK Limited Brampton Road Hampden Park Eastbourne E Sussex BN22 9AG United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Teva UK Diclofenac Sodium Tablets 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Chatfield Pharmaceuticals Limited Kramer Mews London SW5 9JL United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Chatfield Pharms Diclofenac Sodium Tablets 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma International Limited 4045 Kingswood Road City West Business Park Co Dublin, Ireland | Δικλοφενάκη νατριούχος | Antigen Diclofenac Sodium Injection 2.5 % w/v | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GUI16 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Sandoz Ltd Rhumalgan CR75 Modified Release Tablets 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GU116 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Sandoz Ltd Rhumalgan CR100 Modified Release Tablet 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GU116 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Lagap Pharms Diclofenac Tablets 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GU116 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Lagap Pharms Diclofenac Tablets 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GU116 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Sandoz Ltd Diclovol SR Modified Release Tablet 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GU116 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Sandoz Ltd Rhumalgan SR Modified Release Capsules 75 mg | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, GU116 7SR United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Sandoz Ltd Rhumalgan XL Modified Release Capsules 100 mg | 100 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Generics (UK) Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Generics UK Diclofenac Sodium Tablets 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Generics (UK) Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Generics UK Diclofenac Sodium Tablets 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Waymade Plc Regency House Miles Gray Road Basildon, Essex SS14 3RF United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Rheumatac Retard Tablets 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Daichi-Sankyo UK Limited Chiltern Place Chalfont Park Gerrards Cross Buckinghamshire SL9 0BG United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Motifene Capsules 75 mg | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Chiesi Limited Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Cheshire SK8 3GY United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Volsaid Retard Tablets 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Chiesi Limited Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Cheshire SK8 3GY United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Volsaid Retard Tablets 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Econac Suppositories 100 mg | 100 mg | Υπόθετο | Ορθική χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Econac Injection 75 mg/3 ml | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Mercury Pharms Diclofenac Solution for Injection 75 mg/3 ml | 75 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Mercury Pharms Econac SR Prolonged Release Tablet 75 mg | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Mercury Pharms Econac XL Prolonged Release Tablet 100 mg | 100 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Mercury Pharms Diclofenac Sodium Tablets 25 mg | 25 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Mercury Pharma Group Limited No. 1 Croydon 12-16 Addiscombe Road Croydon, Surrey CR0 0XT United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Mercury Pharms Diclofenac Sodium Tablets 75 mg | 50 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Co-Pharma Limited Unit 4, Metro Centre Tolpits Lane, Watford Hertfordshire WD18 9SS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-XL 100 | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Co-Pharma Limited Unit 4, Metro Centre Tolpits Lane, Watford Hertfordshire WD18 9SS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclo-SR 75 | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Dexcel Pharma Limited 7 Sopwith Way Drayton Fields Industrial Estate, Daventry Northamptonshire NN11 8PB United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dexcel-Pharma Dicloflex Retard Prolonged Release Tablet 100 mg | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Dexcel Pharma Limited 7 Sopwith Way Drayton Fields Industrial Estate, Daventry Northamptonshire NN11 8PB United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dexcel-Pharma Dicloflex SR Prolonged Release Tablet 75 mg | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|--|-----------------|--|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Dexcel Pharma Limited 7 Sopwith Way Drayton Fields Industrial Estate, Daventry Northamptonshire NN11 8PB United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dexcel-Pharma Diclofenac Sodium Tablets 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Dexcel Pharma Limited 7 Sopwith Way Drayton Fields Industrial Estate, Daventry Northamptonshire NN11 8PB United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dexcel-Pharma Diclofenac Sodium Tablets 75 mg | 75 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canal side Northbridge Road, Berkhamsted Hertfordshire HP4 1EG United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Volraman 25 mg Gastro-resistant tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canal side Northbridge Road, Berkhamsted Hertfordshire HP4 1EG United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Volraman 50 mg Gastro-resistant tablets | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Focus Pharmaceuticals Limited Unit 5, Faraday court First Avenue, Centrum 100 Burton upon trent Staffordshire, DE14 2WX United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Adacium Rapid 50 mg Tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Morningside Healthcare Limited 115 Narborough Road Leicester, LE3 0PA United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Misofen 50 mg/200 mcg modified released tablets | 50 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Morningside Healthcare Limited 115 Narborough Road Leicester, LE3 0PA United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος Μισοπροστόλη | Misofen 75 mg/200 mcg modified released tablets | 75 mg 0,2 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Crescent Pharma Limited Unit 3&4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire, RG25 3ED United Kingdom | Δικλοφενάκη | Crescent Pharma Diclofenac Tablets BP 25 mg | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Crescent Pharma Limited Unit 3&4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire, RG25 3ED United Kingdom | Δικλοφενάκη | Crescent Pharma Diclofenac Tablets BP 50 mg | 50 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Therabel pharma UK Limited Compass House, vision Park Chivers, Histon Cambridge CB24 9AD United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Dyloject 75 mg/2 ml solution for injection | 75 mg/2 ml | ενέσιμο διάλυμα | Ενδομυϊκή χρήση, Ενδοφλέβια χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Galen Limited Seagoe Industrial Estate Craigavon Armagh BT 63 5AU United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomax SR | 75 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Galen Limited Seagoe Industrial Estate Craigavon Armagh BT 63 5AU United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclomax Retard | 100 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurveg 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Doble action pain relief | 12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurveg 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium 12,5 mg Tablets | 12,5 mg | Δισκίο | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επισημειωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium 25 mg Tablets | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Iceæand | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium 50 mg Tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Chelonia Healthcare Limited Boumpoulinas 11 3rd, Nicosia CY-1060 Cyprus | Δικλοφενάκη νατριούχος | Diclofenac sodium 25 mg Tablets | 25 mg | Γαστροανθεκτικό δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | RI Pharma Limited First floor, 6 St John's Court Upper Fforest Way Swansea Enterprise Park Swansea SA6 8QQ United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Slofenac 75 mg SR | 75 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | RI Pharma Limited First floor, 6 St John's Court Upper Fforest Way Swansea Enterprise Park Swansea SA6 8QQ United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Slofenac 100 mg SR | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Ennogen Pharma Limited Unit G4, Riverside Way Dartford, DA1 5BS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Enstar SR 75 mg Tablets | 75 mg | Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Ennogen Pharma Limited Unit G4, Riverside Way Dartford, DA1 5BS United Kingdom | Δικλοφενάκη νατριούχος | Enstar XL 100 mg Tablets | 100 mg | Δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης | Από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|---------------------------|
| Ηνωμένο Βασίλειο | Artil Pharma limited 9th Floor CP House 97-107 Uxbridge Road London W5 5TL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium 12,5 mg Tablets | 12,5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Artil Pharma limited 9th Floor CP House 97-107 Uxbridge Road London W5 5TL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium 25 mg Tablets | 25 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Artil Pharma limited 9th Floor CP House 97-107 Uxbridge Road London W5 5TL United Kingdom | Δικλοφενάκη καλιούχος | Diclofenac potassium 50 mg Tablets | 50 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | Από του στόματος χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ(ΩΝ) ΜΟΡΦΗΣ(ΩΝ), ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΩΝ) ΤΟΥ/ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΟΔΟΥ(ΩΝ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΥ(ΩΝ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος (στην ΕΕ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επισημθεσία) ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|--|--------------------|---|------------------------|
| Austria | WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A-1210 Vienna Austria | Ergomed retard - Kapseln | 2.5 mg (1:1:1) | καψάκιο παρατεταμένης απο- δέσμευσης, μαλακή | από του στόματος χρήση |
| Austria | WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A-1210 Vienna Austria | Ergomed - Tropfen | 1 mg/ml (1:1:1) | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Czech Republic | TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29 747 70 Opava-Komárov Czech Republic | ERSILAN | 1mg/ml | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| France | PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France | ISKEDYL FORT, comprimé | 2.40 mg/19.20 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| France | PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France | ISKEDYL, comprimé | 0.60 mg / 4.80 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| France | PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France | ISKEDYL, solution buvable en fla- con | 0.10 g / 0.80 g | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| France | PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France | ISKEDYL, solution injectable en ampoule | 0.3125 mg /6.25 mg | ενέσιμο διάλυμα | ενδοφλέβια/ενδομυϊκά |

| Κράτος μέλος (στην ΕΕ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επινοηθείσα) ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------|-----------------|--|------------------------|
| Greece | PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. Μαραθώνος 106, Γέρακας 15344 Ελλάδα | DIERTINA | 3mg/cap | καψάκια, μαλακά | από του στόματος χρήση |
| Greece | PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. Μαραθώνος 106, Γέρακας 15344 Ελλάδα | DIERTINA | 6MG/SINGLE DOSE | σκόνη για πόσιμο διάλυμα για εφάπαξ δόση | από του στόματος χρήση |
| Greece | PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. Μαραθώνος 106, Γέρακας 15344 Ελλάδα | DIERTINA | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Greece | VOCATE PHARMAΚΕFTIKI A.E. Γούναρη 150, Γλυφάδα, 16674 Ελλάδα | ERGOFIL | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Greece | GENEPHARM A.E. 180 χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη, Αττικής, 15351 Ελλάδα | MEMOTIL / GENEPHARM | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Greece | ANTOR LTD Π. Μαυρομηχάλη 1 Βριλήσσια 15235 Ελλάδα | THRIOLAN | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Greece | LEOVAN, M. LEWN & SIA EE Αργοναυτών 22, Αργυρούπολη, 16452 Ελλάδα | FENITINA | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Greece | PHARMACEUTICAL INDUSTRY PROEL EPAM. Γ. Κορώνης Δήλου 9, Περιστερι Αττικής, 12134 Ελλάδα | BEYTINA | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Greece | FINIXFARM EPE Δερβενακίων 38 & Σαχίνη, Γέρακας, 15344 Ελλάδα | CRISTIL | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος (στην ΕΕ) | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επινοηθείσα) ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακευτική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Greece | S.J.A. PHARM O.E. Αρκολέων 11, Κάτω Πατήσια, 10445 Ελλάδα | AGIOBITA | 6MG/TAB | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Luxembourg | Pierre Fabre Médicaments 45, PLACE ABEL GANCE F 92654 BOULOGNE CEDEX France | Iskedyl Fort | 2.40 mg/19.20 mg | δισκία | από του στόματος χρήση |
| Portugal | Daiichi Sankyo Portugal,Lda. PRT Lagoas Park, Edificio 11 2740-270 Porto Salvo Portugal | Diertina | 3 mg | Καψάκιο σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Spain | LABORATORIOS DAVUR, S.L. Teide, 4 - planta baja Polígono Empresarial La Marina 28703 San Sebastian de los Reyes (Madrid) Spain | ERGODAVUR GOTAS | 1 mg (monodose sachet) | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Spain | TORA LABORATORIES S.L. Ferraz 80, 5º 28008 Madrid Spain | DIERTINE FORTE | 2 mg/ ml | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | από του στόματος χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΕΣ), ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΕΣ) ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΩΝ), ΤΗΝ ΟΔΟ(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ(ΧΟΥΣ) ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος (του ΕΟΧ) | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Γαλλία | CHIESI 11, avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Γαλλία | VASOBRAL, εγχάρακτο δισκίο | 4 mg/40 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | CHIESI 11, avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Γαλλία | VASOBRAL, πόσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο | 0.10 g/1 g από 100 ml | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (-), ΤΗΝ (ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ
(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΚΑΤΟΧΟ(-ΟΥΣ)
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|--------------------|--|-------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| Αυστρία | Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21 1160 Vienna Αυστρία | Ergotop 10 mg - Tabletten | 10 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21 1160 Vienna Αυστρία | Ergotop 20 mg - Filmtabletten | 20 mg | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Kwizda Pharma GmbH Effingergasse 21 1160 Vienna Αυστρία | Ergotop 30 mg - Filmtabletten | 30 mg | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Rösch & Handel Scheringgasse 2/Objekt 2 1140 Vienna Αυστρία | Nicergin - Filmtabletten | 30 mg | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Vienna Αυστρία | Sermion 30 mg - Filmtabletten | 30 mg | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Βουλγαρία | Pfizer Enterprises SARL Avenue J.F.Kennedy 51 L-1855 Λουξεμβούργο | Sermion | 4 mg/4 ml | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή και ενδοφλέβια χρήση |
| Βουλγαρία | Pfizer Enterprises SARL Avenue J.F.Kennedy 51 L-1855 Λουξεμβούργο | Sermion | 30 mg | επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία | από του στόματος χρήση |
| Τσεχική Δημοκρατία | Pfizer, spol. s r.o., Praha Stroupežnického 17 150 00 Prague 5 Τσεχική Δημοκρατία | SERMION | 30mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------|--|---|----------------|------------------------------------|------------------------|
| Γαλλία | SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Γαλλία | SERMION 10 mg, gélule | 10 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Γαλλία | SERMION 5 mg, gélule | 5 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | SANOFI AVENTIS France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris Γαλλία | SERMION 5 mg, poudre pour solution pour perfu- sion | 5 mg | κόνις για διάλυμα προς έγχυ- ση | ενδοφλέβια χρήση |
| Γαλλία | BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes Γαλλία | NICERGOLINE BIOGARAN 10 mg, | 10 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes Γαλλία | NICERGOLINE BIOGARAN 5 mg, gélule | 5 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS "Le Quintet" – bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Γαλλία | NICERGOLINE EG 10 mg, gélule | 10 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS "Le Quintet" – bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Γαλλία | NICERGOLINE EG 5 mg, gélule | 5 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία | NICERGOLINE MYLAN 10 mg, gélule | 10 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------|--|------------------------|
| Γαλλία | MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία | NICERGOLINE MYLAN 5 mg, gélule | 5 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | QUALIMED (LYON) 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία | NICERGOLINE QUALIMED 10 mg, gélule | 10 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | QUALIMED (LYON) 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Γαλλία | NICERGOLINE QUALIMED 5 mg, gélule | 5 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex Γαλλία | NICERGOLINE TEVA 10 mg, gélule | 10 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex Γαλλία | NICERGOLINE TEVA 5 mg, gélule | 5 mg | καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Ουγγαρία | xxxx Alkotás u. 53., MOM Park F ipólet 1123 Budapest Ουγγαρία | SERMION 30 mg filmtablet- ta | 30 mg | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία | SERMION | 10 mg/ml | κόνις και διαλύτης για πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία | SERMION | 5 mg | επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία | SERMION | 10 mg | επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------|
| Ιταλία | Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία | SERMION | 30 mg | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Pfizer Italia srl Via Isonzo, 71 04100 Latina Ιταλία | SERMION | 30 mg | διαλυτό δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Angenerico spa Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma Ιταλία | NICERGOLINA ANGENERI- CO | 10 mg/ml | κόνις και διαλύτης για πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Angenerico spa Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma Ιταλία | NICERGOLINA ANGENERI- CO | 30 m | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Sandoz spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio - Varese Ιταλία | NICERGOLINA SANDOZ | 30 mg | αναβράζον δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Sandoz spa Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio - Varese Ιταλία | NICERGOLINA SANDOZ | 30 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | EG spa Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Ιταλία | NICERGOLINA EG | 30 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Sandoz d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία | Nicerium | 10 mg | επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία | από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Sandoz d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία | Nicerium | 30 mg | καψάκια, σκληρά | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επισημωμένη ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------|--|----------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| Λετονία | Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo 71, 04100 Latina, Ιταλία | Sermion | 5 mg | επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία | από του στόματος χρήση |
| Λετονία | Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo 71, 04100 Latina, Ιταλία | Sermion | 10 mg | επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία | από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT), Ιταλία | Sermion | 4 mg | Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση ενδοφλέβια χρήση |
| Λιθουανία | Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT) Ιταλία | Sermion | 5 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT), Ιταλία | Sermion | 10 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele S.S. 156 Km. 50 Latina (LT), Ιταλία | Sermion | 30 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Sandoz d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία | Nicerium | 30 mg | Καψάκιο, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Λιθουανία | Sandoz d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Σλοβενία | Nicerium | 10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Πολωνία | Nicergolin | 10 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επινοηθείσα ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------|--|-----------------------|----------------|--|----------------------------------|
| Πολωνία | Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road CT13 9 NJ Kent, Sandwich Ηνωμένο Βασίλειο | Nicergolin | 10 mg | επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Pfizer Italia S.r.l. Borgo San Michele SS 156 Km 50 Latina Ιταλία | Nicergolin | 4 mg | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | ενδομυϊκή χρήση ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Pfizer, Lda. PRT Lagoas Park, Edifício 10 Porto Salvo Πορτογαλία | Sermion 30 | 30 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. LABORMED PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, București, Ρουμανία | NICERGOLINA LPH 5 mg | 5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. LABORMED PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, București, Ρουμανία | NICERGOLINA LPH 10 mg | 10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. LABORMED PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector 3, București, Ρουμανία | NICERGOLINA LPH 30 mg | 30 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44 C Sector 3, București, Ρουμανία | GRALIN 5 mg | 5 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44 C Sector 3, București, Ρουμανία | GRALIN 10 mg | 10 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București, Ρουμανία | GRALIN 30 mg | 30 mg | Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΟΧ | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας | Επισημεία ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------|---|--------------------|----------------|---|------------------------|
| Ρουμανία | HEXAL AG Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Γερμανία | NICERIUM® 10 | 10 mg | Επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Γερμανία | NICERIUM® 15 | 15 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέ- σμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Ρουμανία | HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Γερμανία | NICERIUM® 30 UNO | 30 mg | Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέ- σμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | PFIZER, S.L. Avenida de Europa, 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alco- bendas (Madrid) Ισπανία | SERMION 5 mg | 5 mg | επικαλυμμένο δισκίο | από του στόματος χρήση |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (-ΕΣ), ΤΗΝ (ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΣ) ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ (-ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΩΝ), ΤΗΝ (ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ (ΤΟΥΣ) ΚΑΤΟΧΟ (-ΟΥΣ) ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επισημθεϊσα) Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Αυστρία | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Vienna Austria | Effortil comp. - Tropfen | 2 mg/ml, 10 mg/ml | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, Albert-Schweitzer-Gasse 3, A-1140 Vienna Austria | DHE "ratiopharm" 2,5 mg - Kapseln | 2,5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, Albert-Schweitzer-Gasse 3, A-1140 Vienna Austria | DHE "ratiopharm" 5 mg - Kapseln | 5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | Amdipharm Ltd. 3, Burlington Road, Temple Chambers, Dublin 4 Ireland | Dihydergot 2,5 mg - Δισκίοτες | 2,5 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A-1210 Vienna Austria | Ergovasan 2 mg/ml - Tropfen | 2 mg/ml | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A-1210 Vienna Austria | Ergovasan 2,5 mg retard - Kapseln | 2,5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Αυστρία | WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A-1210 Vienna Austria | Ergovasan 5 mg retard - Kapseln | 5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επινοηθείσα) Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Βέλγιο | Amdipharm Limited Burlington Road, 3 Dublin 4 Ireland | Dihydergot Forte | 2,5 mg | Δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Βέλγιο | Laboratoires Belges PHARMACOBEL SA Avenue de Scheut 46-50 1070 Brussels Belgium | Dystonal | 2,5 mg | Δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Φινλανδία | Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland | ORSTANORM | 2,5 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France | IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée | 5 mg | δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France | IKARAN, Διάλυμα buvable en gouttes | 0.20 g /100 ml | πόσιμες σταγόνες, διάλυ- μα | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France | SEGLOR 2 mg/ml, Διάλυμα buvable en gouttes | 2 mg/ml | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France | SEGLOR 5 mg, gélule | 5 mg | σκληρό καψάκιο | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France | SEGLOR LYOC 5 mg, lyophilisat oral | 5 mg | επιγλώσσιο δισκίο | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επινοηθείσα) Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Γαλλία | Alfa Wasserman Pharma SAS 67 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret France | TAMIK, capsule | 3 mg | μαλακό καψάκιο | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | AMDIPHARM Temple Chambers 3, Burlington Road DUBLIN 4 IRELAND | DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM 2 mg/ml, Διάλυμα buvable | 2 mg/ml | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Γαλλία | AMDIPHARM Temple Chambers 3, Burlington Road DUBLIN 4 Ireland | DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM 3 mg, comprimé | 3 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Amdipharm Limited Temple Chamcers, 3 Burlington Road IRL-Dublin 4 Ireland | Dihydergot plus Lösung zum Einnehmen | 2 mg/ 1 ml 10 mg/ 1 ml | διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim Germany | Effortil plus | 0.2 g/ 100 ml 1 g/ 100 ml | διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland | DET MS Tropflösung | 2 mg/ 1 ml | διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany | Ergotam-CT 2,5mg Retardkapseln | 2,5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany | Ergotam-CT 5,0mg Retardkapseln | 5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επινοηθείσα) Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|------------------------|----------------|--|---------------------------|
| Γερμανία | UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim Germany | Agit depot sanol | 5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Γερμανία | Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co.KG Hauptstr. 98 D-82327 Tutzing Germany | Verladyn | 2 mg/ 1 ml | διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Ελλάδα | Amdipharm Ltd. 3 Burlington Road, Temple Chambers, Dublin 4 Ireland | Dihydergot | 2,5 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy | DIIDERGOT | 2 mg/ml | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy | DIIDERGOT | 3 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ιταλία | Acarpia - Servicios Farmaceuticos LDA Rua dos Murcas, 88 Funchal Madeira - Portugal | SEGLOR | 5 mg | καψάκιο τροποποιημένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Λουξεμβούργο | Pierre Fabre Médicaments 45, PLACE ABEL GANCE F 92654 BOULOGNE CEDEX France | Ikaran | 0.20 g /100 ml | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Λουξεμβούργο | Pierre Fabre Médicaments 45, PLACE ABEL GANCE F 92654 BOULOGNE CEDEX France | Ikaran L.P. | 5 mg | δισκία | από του στόματος χρήση |

| Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ | Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας | (Επισημείωση) Ονομασία | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης |
|------------------------|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------|
| Πολωνία | Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Poland | Dihydroergotaminum Filofarm | 2 mg/g | πόσιμο διάλυμα | από του στόματος χρήση |
| Πολωνία | Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Poland | DHE - tar | 1 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Πορτογαλία | Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacéutica, S.A. PRT Edifícios Azevedos – Estrada Nacional 117-2, Alfragide 2614-504 Amadora Portugal | Seglor Retard | 5 mg | καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό | από του στόματος χρήση |
| Σλοβενία | LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia | Ditamin 2,5 mg Δισκίοε | 2,5 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Ισπανία | Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland | DIHYDERGOT COMPRIMIDOS | 1 mg | δισκίο | από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland | Orstanorm | 2,5 mg | Δισκία | από του στόματος χρήση |
| Σουηδία | Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland | Orstanorm | 5 mg | Δισκία | από του στόματος χρήση |

Το EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις προπαρασκευαστικές πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: <http://europa.eu>



Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL