

Επίσημη Εφημερίδα C 111 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

64ο έτος
29 Μαρτίου 2021

Περιεχόμενα

II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 111/01	Κοινός κατάλογος των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών — συμπλήρωμα 2021/4 ⁽¹⁾	1
2021/C 111/02	Κοινός κατάλογος των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών — συμπλήρωμα 2021/4 ⁽¹⁾	23

II

(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

συμπλήρωμα 2021/4

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 111/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Θέμα	3
Κατάλογος των ειδών των γεωργικών φυτών	4

I. Τεύτλα

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Σακχαρότευτλα	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Κτηνοτροφικά τεύτλα	5

II. Κτηνοτροφικά φυτά

5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Άγρωστις η σπονδυλωτή	6
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Άγρωστις η λεπτή	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Φεστούκα η καλαμοειδής	6
14. <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Φεστούκα η τριχοειδής	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Φεστούκα η ερυθρά	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Φεστούκα η κτηνοτροφική	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους <i>Festuca</i> με είδος του γένους <i>Lolium</i>	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Λόλιον το ιταλικόν (περιλαμβανομένου και του Westerwold)	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Λόλιον το πολυετές	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Λόλιον το υβριδικόν	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Φλέως ο λειμώνιος	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Πόα η λειμώνιος	8
30. <i>Poa trivialis</i> L. Πόα η κοινή	8

	Σελίδα
37. <i>Lupinus albus</i> L. Λούπινον το λευκόν	8
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Λούπινο το στενόφυλλο	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Πίσον το αρουραϊόν	9
59. <i>Trifolium hybridum</i> L. Τριφύλλιον το νόθον	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Τριφύλλιον το σαρκόχρουν	9
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Κύαμος ο κοινός	9
73. <i>Vicia sativa</i> L. Βίκος ο κοινός	10
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Κράμβη	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. Κράμβη κτηνοτροφική	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Ελαιοφόρο ραπάνι	10

III. Ελαιούχα και ινώδη φυτά

82. <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Σινάπι φαιό	11
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Ελαιοκράμβη	11
88. <i>Gossypium</i> spp. Βαμβάκι	14
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Ηλίαντος ο ετήσιος	14
92. <i>Sinapis alba</i> L. Σινάπι άσπρο	14
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Σογια	14

IV. Σιτηρά

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Βρώμη και Κόκκινη Βρώμη	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Κριθή	15
97.1. Κριθή δίστιχος	15
97.2. Κριθή πολύστιχος	15
98. <i>Oryza sativa</i> L. Όρυζα	15
100. <i>Secale cereale</i> L. Σίκαλις	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Σόργο	16
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση <i>Sorghum bicolor</i> και <i>Sorghum sudanense</i>	16
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους <i>Triticum</i> με είδος του γένους <i>Secale</i>	16
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Σίτος μαλακός	16
107. <i>Triticum spelta</i> L. Σίτος σπέλτα	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Αραβόσιτος	17

V. Γεώμηλα

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Πατάτα	22
---	----

ΘΕΜΑ

1. Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης έκδοσης του 2020 του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών ⁽¹⁾ περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
2. Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιαίρεση που υιοθετήθηκε στην ενοποιημένη έκδοση του 2020. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.
3. Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου 2021.
4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην ενοποιημένη έκδοση του 2020 υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:
 - (add.): δηλώνει νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο,
 - (mod.): δηλώνει τροποποίηση σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν την εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν τις ενδείξεις της ενοποιημένης έκδοσης του 2020,
 - (del.): δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων που την αφορούν.
5. Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/53/EK του Συμβουλίου ⁽²⁾.
6. Όταν ο κωδικός ενός υπευθύνου για τη διατήρηση των ποικιλιών δεν αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση του 2020, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

⁽¹⁾ νοποιημένη έκδοση της 1ης Δεκεμβρίου 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aloyzious	*SE 70		(add.)
Annatina KWS	*SE 89		(add.)
Annemarthas KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Arabesqua KWS	*IT 183		D m (add.)
Arribes	*ES 6345		D m (2) (add.)
Asturidia KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Azelia KWS	*BE 713, *FR S14995		m (2) (mod.)
Azura KWS	*BE 713		m (2) (add.)
Benvenuta KWS	*IT 183		D m (add.)
Botticelli	*IT 1762		D m (add.)
BTS 1115 N	*NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 1740	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 1820 N	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 2335	*BE 701, *NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 6095 N	*BE 701		m (2) (add.)(32)
BTS Smart 9145 N	*IT 189		D m (add.)
BTS Smart 9230	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9360 N	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9635	*IT 189, *PL 964		D m (add.)
BTS Smart 9775 N	*IT 189		D m (add.)
Danka KWS			(del.)
Danube	*FR 8444, *PL 57		D m (2) (mod.)
Eduarda KWS	(*)DE 105, *HR 737		D m (2) (mod.)
Expedita KWS			(del.)
Farmer			(del.)
FD Celtis	*BE 809		m (2) (add.)
FD Kodeks	*BE 809		m (2) (add.)
FD Santacero	*BE 809		m (2) (add.)
Grandiosa KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Helenika KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Jewel	*NL 1014		D m (2) (add.)
Joaquina KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Jocelinda KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Kalimera KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Kratos	*NL 1053		D m (2) (add.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Leontina KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Lightning			(del.)
Lynx	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Marenka KWS	*CZ 69, *HR 737, *HU 149293, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Melindia KWS	*HR 737, *SK 221		D m (2) (mod.)
Michelangelo	*IT 1762		D m (add.)
Miguella KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Ottavia KWS	*IT 183		D m (add.)
Raffaello	*IT 1762		D m (add.)
Romanella KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Sandpiper Smart	*LT 119, *NL 1014, *SE 143		D m (2) (add.)
Satie	*DK 255, *ES 6338, *FR S14771, *SE 70		D m (2) (mod.)
Smart Arosa KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Smart Danuta KWS	*LT 73, *SE 89		(add.)
Smart Imma KWS	*ES 6320, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Smart Sinja KWS	*SE 89		(add.)
SY Belana	*PL 1117		D m (2) (mod.)
SY Kultura			(del.)
Tattoo	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Trelleborg	*SE 143		(add.)
Xanadu	*AT 533		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Gitty KWS	*BE 713		m (2) (add.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Ardent	*PL 1240		(mod.)(1)
CY 2	*DE 283		(mod.)(1)(32)
Focusing			(del.)
Ignite	*PL 1240		(mod.)(1)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Golf			(del.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Golden Gate	*PL 1240		(mod.)(1)
Olympus	*PL 1240		(mod.)(1)
Seneca			(del.)
Sun Devil	*PL 1240		(mod.)(1)

14. *Festuca filiformis* Pourr. - Fine leaved sheep's fescue

1	2	3	4
Pashmina	*PL 1240		(mod.)(1)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Audubon	*PL 1240		(mod.)(1)(8)
Fulmar	*DE 283		(mod.)(1)(7)
Longfellow II	*DE 283		(mod.)(1)(7)

18. *Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina - Hard fescue

1	2	3	4
Pebbles			(del.)

19. *Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1	2	3	4
Honor			(del.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Adrenalin	(*)FR 12452	*CH 116	(mod.)
Caïd	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Boostyl	*DE 7352		(add.)
Lotos			f: 30.6.2024
Temida			f: 30.6.2024

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aggression	*PL 1240		D (mod.)(1)
Amarant			f: 30.6.2024
Barpractice	*DE 7663		D (add.)(1)
Ecologic			f: 30.6.2023
Equate	*PL 1240		D (mod.)(1)
Eurogoal	*DE 39		D (add.)(1)
Europlay	*DE 39		D (add.)(1)
Expanse	*PL 1240		D (mod.)(1)
Gravity	*PL 1240		D (mod.)(1)
Hancock			(del.)
Hele			(del.)
Indy			(del.)
JS501	*PL 1240		D (mod.)(1)(32)
Kennedy	*PL 1240		D (mod.)(1)
Mandalay	*DE 283, *FR S14431		D (mod.)(1)
Orbital	*DE 39		D (add.)(1)
Ragnaric II			(del.)
Replay	*PL 1240		D (mod.)(1)
Roadster			(del.)
Spyglass	*PL 1240		D (mod.)(1)
Tacita	*DE 39		D (add.)(1)
Web	*PL 1240		D (mod.)(1)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Transam			(del.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Orlica			f: 30.6.2024

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Answer	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Blueprint	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Cocktail	*NL 444, *SK 542		(mod.)(1)(12)
Jackpot	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Kaitos			(del.)
Keeneland			(del.)
Professor	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Sunbeam	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Xiamara	*DE 283		(add.)(1)(12)

30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Havana	*CZ 226, *PL 1240		(mod.)(1)

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Angus	*FR 4183		(add.)

38. Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
Kadryl			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Batist	*FR S8128		(add.)
Caphorn	*FR S13804		(add.)
Carrington	*FR S13804		(add.)
Casini	*FR S13804		(add.)
Effecta	*CZ 172		(add.)(16)(17)
Enduro	*ES 2048, *SI 84		(mod.)(15)
Equinox	*FR S8128		(add.)
Equip			f: 30.6.2023
Ezop			f: 30.6.2023
Faquir	*FR S9504		(add.)
Geronimo			f: 30.6.2023
LG Alpina	*FR S13491		(add.)
Paddle	*FR S8444		(add.)
Skol	*FR S13804		(add.)
Smiley	*FR S13804		(add.)
Symbios	*DE 147, *FR S13804		(add.)

59. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Aurora	*NL 162		(add.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Plinio	*IT 1328		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Allison	*DE 147, *FR S13099		(mod.)
Ashleigh			f: 30.6.2023
Axel	*FR S14353		(mod.)
Casanova	*FR S13099		(add.)
Dosis	*DE 147, *FR S13099		(add.)
LG Raptor			(del.)
Maya			f: 30.6.2023
Navara	*FR S9504		(add.)

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Niagara	*FR S9504		(add.)
Oena			f: 30.6.2023
Olan	*FR S14353		(mod.)(15)

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Kwarta			f: 30.6.2024

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4
Gowrie	*NL 31		(add.)
Invitation	*NL 31		(add.)
Magres	*NL 31		(add.)

76. *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. - Fodder kale

1	2	3	4
Bombardier	*NL 31		(add.)
Caledonian	*NL 31		(add.)
Grampian	*NL 31		(add.)
Keeper	*NL 31		(add.)
Thousand Head	*NL 1100		(add.)

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Jorba	*DE 2418, *FR S14361, *NL 1045		(mod.)

III.

82. *Brassica juncea* (L.) Czern. - Brown mustard

1	2	3	4
Absence	*FR S13633		(add.)(15)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Adis	*HU 132938		H (mod.)
Akilah	*CZ 1517, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Angus			f: 30.6.2023
Artemis	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artoga	*DE 1323, *RO 2147, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Atenzo	*HU 132938, *RO 2111		H (mod.)(15)(38)
Aurelia	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Belinda	*LT 82		H (mod.)(16)(38)
Berliozz			f: 30.6.2023
Bonanza	*HU x, *PL 716		H (mod.)(15)(39)
Bonzzai			(del.)
Claudio KWS	*BG 16, *HU 149293		H (mod.)(15)(38)
Clementis	(*)FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)
Corida	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Dalton	*BG 91, *FR S15169, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Dariot	*CZ 25, *DK 16, *EE 11, *IE 27, *FR S15169, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(39)
DK Exalte	*FR S15169, *LU 12014, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Example			f: 30.6.2021
DK Excellium	*CZ 1114		H (mod.)(15)(38)
DK Exception	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *AT 871, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Excity	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exclamation	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exentiel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exfile	*PL 788, *SK 333		H (mod.)(15)(38)
DK Eximus			f: 30.6.2023
DK Exkio	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exlevel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exlibris	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *LU 12014		H (mod.)(15)(39)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
DK Expacito	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, *LU 12014, *HU 132949, *PL 788		(mod.)(15)(38)
DK Expedio			f: 30.6.2023
DK Expertise			f: 30.6.2023
DK Explant			(del.)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR S15169, *AT 708		H (mod.)(15)(38)
DK Exploration	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exposition	*FR S15169, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Expower	*CZ 1114, *FR S15169, *HR 797		(mod.)(15)(38)
DK Exprit	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exsor	(*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exssence	*CZ 1114, (*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exstorm	*CZ 3, *FR S15169, *PL 788, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Extec			f: 30.6.2023
DK Extenso	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extranet	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extremus	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extrovert	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Plaster	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Platon	*DE 7502, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pleasure	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pledge	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Sensei	*CZ 1114, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Dookie			f: 30.6.2023
Douglas			f: 30.6.2023
Duke	*CZ 25, *EE 11, *FR S8233, *HU 100452, *AT 585, *PL 205		H (mod.)(15)(38)
Duplo	*CZ 25, *FR S8233		H (mod.)(15)(38)
English Giant	*NL 1100		(add.)
ES Alegria	*DE 3501, *FR 12749, *SK 507		(mod.)(15)(38)
Evolia	*DK 178, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Exagone	*HR 797		(mod.)(15)(38)
Excalibur	*HR 797		(mod.)(15)(39)
Exotic	*HR 797		H (mod.)(15)(38)
Gaelis	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Halexia			f: 30.6.2023
Hallstar	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Hardi			f: 30.6.2023
Haventure	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Haya	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Helypse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Herthos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Hobson	*NL 31	*IS 1	(mod.)(16)(17)(38)
Hodysse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hostine	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hourra			f: 30.6.2023
Hybrirock	*FR S14472, *HR 737, *HU 149293, *SK 424		H (mod.)(15)(39)
Hybrisurf			f: 30.6.2023
Interval	*NL 31		(add.)(15)(17)(38)
INV1010	*BG 160, *HU 241463, *RO 2187		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1025	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1030	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)
Kadji	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
KWS Gustos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Leonardo KWS	(*)FR S14400, *HR 737		H (mod.)(15)
LG Antigua	*CZ 1405		H (add.)(15)(38)
Lohana	*CZ 1405, *PL 738		(mod.)(15)(39)
Pantheon	(*)FR S15169, *AT 871		H (mod.)(15)(38)
Rampart	*NL 31		(add.)(17)
Riesling	*IT 1639		H (add.)(15)
Robbia	*IT 1639		H (add.)(15)
Sherlock	*LT 73, *PL 52, *SK 221		(mod.)(15)(39)
SY Carlo	*DK 187, *HR 100, *PL 787		H (mod.)(15)(39)
Tamarin			f: 30.6.2023
Timothy	*CZ 1052		(add.)(15)(38)
Tuareg			f: 30.6.2023
Unicorn	*NL 31		(add.)(17)
V 375 OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V331OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(30)(32)
V351OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V353OL	*DK 178, *FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)(32)(39)
Valerio	*HU 132961		(mod.)(30)

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
HA 1432	*ES 6313		(add.)(32)
Novelia	*ES x		(add.)
Totemia	*ES x		(add.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
Almás			= Kongo f: 30.06.2021
Belvedere	*IT 1125		S (add.) ant. RGT Bellveder
Camaro 2	*RO 2200		S (add.)
Daytona	*RO 2200		H T (add.)
Kongo	*SK 41		H S (mod.)
KWS Sintra	*HR 737, *PT 120, *RO 2032		H S (mod.)
Oxana			(del.)
P64LE145	*ES 142		(add.)(32)(35)
P64LP146	*ES 142		(add.)(32)(35)
RGT Bellveder			(del.)
Sierra	*RO 2200		H S (add.)
SY Flavio CLP	*ES 6306, *PT 586		(add.)(35)
Torino	*RO 2200		H S (add.)
X4219	*RO 2200		H S (add.)(32)

92. Sinapis alba L. - White mustard

1	2	3	4
Sito	*FR S14400, *HR 737		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Fukui	*FR 12161		(mod.)
Laurentiana			(del.)
Zen			(del.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Max	*DE 7289, (*)LU 6046, *AT 522		(mod.)(15)(16)
RGT Motala	*SE 142		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Calcule	*FR 8128, *HR 178, *SK 487		(mod.)(16)
Grace	*DE 8905, *EE 33, *SK 295		(mod.)(16)
KWS Olof			f: 30.6.2022
Lotus	*HR 67		(add.)(15)
Metaxa			f: 30.6.2022
Natasia	*NL 749		(mod.)(16)
Olympic	*CZ 1065, *FR S13804, *HU 104076, *PL 716, *SK 520		(mod.)(16)
Prkos	*HR 67		(add.)(16)
Raskud			(del.)
SY Diamond	*HR 772		(add.)(16)
Tristan	*HR 67		(add.)(15)
2	- 6-row barley		
Abbeyroad	*BE 816		(add.)
Bazant			f: 30.6.2024
Holmes			f: 30.6.2024
KWS Meridian	*DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *HU 148098, *AT 504, *PL 53		(mod.)(15)
Pajdo	*HR 67		(add.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Levante	*IT 637		(add.) ant. RG101(32)
Maestrale	*IT 637		(add.) ant. RG203(32)
Reperso	*IT 1791		(mod.)
RG101			(del.)
RG203			(del.)

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
Dankowskie Diament Rostockie Stach SU Drive	*DE 10480, *PL 153	*NO 186	(mod.)(15) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024 f: 30.6.2023

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
319X120	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
419X124	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
KWS Tarzan	*CZ 69, *DE 105, *HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)
KWS Zerberus	*HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

1	2	3	4
KWS Freya	*CZ 69, *HR 737, *IT x		H S (mod.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Algoso Subito Torino			(del.) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AG Cleopatra	*HR 5		(add.)(15)
AG Mursa	*HR 5		(add.)(15)
Barba	*HR 67		(add.)(15)
Bećar	*HR 67		(add.)(15)
Bombona			f: 30.6.2024
Brentano			(del.)
Brko	*HR 67		(add.)(15)
Broadway	*BE 847		(add.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Fidelius	*HU 106630, *AT 124, *SK 508		(mod.)(15)
Florus	*CZ 1364		(mod.)(15)
Forum			f: 30.6.2023
Graindor	*FR S14288, *HR 105, *HU 107527		(mod.)(15)
Henrik	*NL 741		(mod.)(15)
Indira	*HR 67		(add.)(15)
Jenga			f: 30.6.2023
KWS Ozon	*CZ 31	*NO 85	(mod.)(15)
Lavantus			f: 30.6.2023
Muszelka			f: 30.6.2024
Negev	*ES 200		(mod.)(16)
RW Nadal			(del.)
Socade CS	*BE 806		(add.)
SY Exaltation	*HR 772		(add.)(15)
Torrild			f: 30.6.2021

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Lignee 24	*BE 223		(add.) Region of origin:Belgium (Walloon region)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Agro Fides	*BE 713, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027, *PL 52		230	S	(mod.)
Agro Janus	*DE 105, *PL 52		240	T	(mod.)
Amalfredo			240	T	f: 30.6.2023
Amanova	*BE 713, *DE 105, *NL 1008, *AT 618		230	T	(mod.)
AS3300	*HR 743		300	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
AS4501	*HR 743		500	S	(add.)(32)
AS4502	*HR 743		500	S	(add.)(32)
Atletico	*DE 105		200 to 300	T	(mod.)
Balasco	*CZ 69, *HR 737, *IT 264		400	S	(mod.)
Barros					(del.)
Benco	*NL 1009			S	(add.)
Benedictio KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *PL 52		240	S	(mod.)
Blask			250	S	f: 30.6.2024
Carolinio KWS	*DE 105, *SK 221		220	T	(mod.)
Ceben					(del.)
Cemiss					(del.)
Ceskor					(del.)
Cewinr	*SK 164		270	S	(mod.)
Coradi CS	*PT 555		200	T	(mod.)
DKC2787					(del.)
DKC2961 YG					(del.)
DKC3477 YG					(del.)
DKC3511	*HR 797, *HU 108843, *AT 708		300	S	(mod.)(32)
DKC3705	*HR 797, *HU 132949		200	S	(mod.)(32)
DKC3795					(del.)
DKC4082	*CZ 1114, *HR 797, *IT x, *HU 108843, *SK 438		290	S	(mod.)(32)
DKC4490	*HR 797, *HU 132949		390	S	(mod.)(32)
DKC4590	*ES x, *HR 797		360	S	(mod.)(32)
DKC4608	*FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC4888	*HR 797		400	T	(mod.)(32)
DKC4964	*HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC4983	*HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4995	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5007	*ES x, *HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5170	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5190	*ES x, *FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5276	*ES x, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5401	*HR 797, *IT x, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5699	*HR 797		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC5707	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5783	*FR 12161, *HR 797		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6040	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6089	*HR 797		500	S	(mod.)(32)
DKC6101	*ES x, *HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC6120	*HR 797		700	S	(mod.)(32)
DKC6315	*HR 797		600	S	(mod.)(32)
Donosor	*FR S14995			S	(mod.)
ES Dalia YG					(del.)
ES Marco	*NL 671			S	(mod.)
ES Newmilk					(del.)
Galeano	*BE 713				(add.)
Galicio	*HR 737		460	S	(mod.)
Grosso	*DE 105, *SK 221		260	S	(mod.)
Kaduras	*SK 221		260	S	(mod.)
Kalideas	*DE 105, *FR S14995, *NL 301			S	(mod.)
Kaligulas	*HR 737		400	S	(mod.)
Kamparis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)
Kampus	*ES x, *HR 737, *PT 120		500	S	(mod.)
Kapellas					(del.)
Kapitolis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		300	S	(mod.)
Kaprillas	*BE 713, *DE 105, *NL 1008		230	T	(mod.)
Karnevalis	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kartagos	*DE 105, *SK 221		240	S	(mod.)
Kassandras	*FR S14995, *HR 737		300-399	S	(mod.)
Kassius	*BG 16, *HR 737		350	S	(mod.)
Katarsis	*FR S14995			S	(mod.)
Keltikus	*DE 105, *PL 52, *SK 221		250	S	(mod.)
Kenobis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264, *SI 282, *SK 221		300	S	(mod.)
Keops	*BE 713, *DE 105, *PL 52		230	T	(mod.)
Kerbanis	*HR 737		500	S	(mod.)
Kerberos	*HR 737		300	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Kinemas	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		350	S	(mod.)
Kirghis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264		300	S	(mod.)
Kleopatras	*HR 737		600	S	(mod.)
Kluni CS	*IT 345		200	S	(mod.)
Kolossalis	*FR S14995			T	(mod.)
Kolumbaris	*HR 737		550	S	(mod.)
Konfirmas	*HR 737, *RO 2032		350	S	(mod.)
Konfites	*BG 16, *HR 737, *IT 264, *RO 2032		400	S	(mod.)
Konkretis	*SK 221		270	S	(mod.)
Korimbos	*ES x, *HR 737, *IT x		500	S	(mod.)
Kovadis					(del.)
Krabas	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kreatos	*HR 737, *SK 221		380	S	(mod.)
Krebs	*HR 737		500	S	(mod.)
KWS Corazon	*BE 713, *NL 1008		250	S	(mod.)
KWS Dyje					(del.)
KWS Exelon	*DK 28, *NL 1085			T	(mod.)
KWS Magnet	*BE 713, *LU 6013, *NL 1008, *AT 618		220	S	(mod.)
KWS Stefano	*DE 105		230	S	(mod.)
KWS2376	*HU 149293		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
KWS2482	*BG 16, *HR 737, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS4484	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS5050	*HR 737		500	S	(mod.)(32)
KWS 5133 ECO	*DE 105		250	T	(mod.)(32)
KWS9361	*DE 105, *FR S14400		310	S	(mod.)(32)
Lynxx	*HR 797		600	S	(mod.)
Oscarro	*SK 221		350	S	(mod.)
P8000	*DE 514, *FR 10858, *SI 481		240	S	(mod.)(32)
Pandoso			370	S	f: 30.6.2022
PR38Y34			260	S	f: 30.6.2023

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Ricardinio	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *AT 618, *PL 52		240	S	(mod.)
Ronaldinio	*DE 105, *FR S14995, *AT 618, *PL 52		260	T	(mod.)
Silvinio	*DE 105, *LT 73, *SK 221		220	T	(mod.)
Subianca			340	S	f: 30.6.2021
Susann	*FR 13583			S	(mod.)
SY Nomad	*BE 881, *NL 1029				(mod.)
SY Silverbull	*DK 187, *NL 1029			S	(mod.)
Tifenn					(del.)
Yogi YG					(del.)

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Camelia	*NL 1065		(add.)
Canberra	*HR 32, *NL x		(mod.)
Cecile	*CZ 1018, *FR 45295, *HR 32		(mod.)
Empress	*NL 1020		(add.)
Federa	*NL 1052		(add.)
Fenna	*NL 1019		(add.)
Galina	*NL 1068		(add.)
Jolana			(del.)
Jolene	*NL 1019		(add.)
Lilia	*NL 1068		(add.)
Linda	*DE x		(mod.)
Louna	*NL 1068		(add.)
Marjan	*NL 1104		(add.)
Oriana	*HR 32		(mod.)
Oriente	*NL 1063		(add.)
Pomi	*NL 1044		(add.)
Rashida	*NL 1065		(add.)
Ravel	*NL 1019		(add.)
Salvador	*NL 1019		(add.)
Shepherd	*NL 1063		(add.)
Sylvana	*HR 32, *NL x		(mod.)
Telma	*NL 1020		(add.)
Vicente	*NL 1015		(add.)
Waterloo	*NL 1065		(add.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Irish Peace	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland
Skerry Blue	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

συμπλήρωμα 2021/4

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 111/02)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Θέμα	25
Κατάλογος των ειδών κηπευτικών	26
1. <i>Allium cepa</i> L.	26
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Ασκαλόνιο	26
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cera Group - Κρεμμύδι	26
4. <i>Allium sativum</i> L. Σκόρδο	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Σέλινό	26
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Ομάδα Σέλινό	26
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Ομάδα Ρεπανοσέλινό	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Σπαράγγι	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα (κοκκινογούλι, συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet)	26
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Ομάδα Σέσκουλο (σέσκουλο)	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Σγουρό λάχανο	27
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Κουνουπιδι	27
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Μπρόκολο (ποικιλία Calabrese και φύτρα μπρόκολου)	27
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών	27
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Λάχανο Μιλάνου	27
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Capitata (λευκό λάχανο)	27
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Capitata (κόκκινο λάχανο)	27
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Γογγυλοκράμβη	27
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Μαύρο λάχανο	28
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Tronchuda (πορτογαλικό λάχανο)	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Ομάδα Κινέζικο λάχανο	28
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Ομάδα Γογγύλι (ρέβα)	28
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Τσίλι ή πιπερία	28
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Αντίδι κατσαρό/Αντίδι πλατύφυλλο	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Αντίδι κατσαρό	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Αντίδι πλατύφυλλο	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Ραδίκι	29
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Ομάδα Ραδίκι witloof	29
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Ομάδα Ραδίκι πλατύφυλλο/ιταλικό ραδίκι	29
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Ομάδα Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	29

	Σελίδα
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Καρπούζι	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Πεπόνι	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Αγγούρι	30
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Ομάδα Αγγούρι	30
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Ομάδα Αγγουράκι τουρσί	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Κολοκύθα	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Κολοκυθάκι	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο	31
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο	31
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο κτηνοτροφικό	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Μαρούλι	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Τομάτα	32
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Μαϊντανός	34
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Φασόλος ο κοινός	34
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Ομάδα Φασόλος ο νάνος	34
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Ομάδα Αναρριχώμενος φασόλος	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Μπιζέλι	34
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ομάδα Μπιζέλι ξηρό	34
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό	35
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ομάδα Μπιζέλι γλυκό	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	35
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Ομάδα Ραπάνι	35
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Ομάδα Ραπανάκι	35
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Σπανάκι	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
36.1. <i>Zea mays</i> L. Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι	36
36.2. <i>Zea mays</i> L. Ομάδα Ποπ κορν	36

ΘΕΜΑ

1. Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης έκδοσης του 2020 του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών ⁽¹⁾ περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
2. Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιαίρεση που υιοθετήθηκε στην ενοποιημένη έκδοση του 2020. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.
3. Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από τις 1η έως τις 31η Ιανουαρίου 2021.
4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην ενοποιημένη έκδοση του 2020 υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:
 - (add.): δηλώνει νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο·
 - (mod.): δηλώνει τροποποίηση σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν την εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν τις ενδείξεις της ενοποιημένης έκδοσης του 2020·
 - (del.): δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων που την αφορούν.
5. Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/55/EK του Συμβουλίου ⁽²⁾.
6. Όταν ο κωδικός ενός υπευθύνου για τη διατήρηση των ποικιλιών δεν αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση του 2020, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

⁽¹⁾ Ενοποιημένη έκδοση της 12ης Νοεμβρίου 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Koribel	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot a NL 8		H (add.)
2 Belva	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion b PT 384		(add.)
Bibi	b PT 384		H (add.)
Briana	b PT 384		H (add.)
Cedil	b PT 34		H (add.)
Dangan	b PT 1103		(add.)
Sangou	b PT 1103		(add.)
Uluru	b PT 34		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Mirka			(del.)
Narcyl Cardeno	b ES 491		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Girisha	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Maralim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Fireworks	a NL 10a		(add.)
Lucullus	b NL 725		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Campoverde			(del.)
Padme	a NL 79		H (add.)
Paige	b NL 108		H (add.)
Spacedream	a NL 79		H (add.)
Spacestar Gold	a NL 79		H (add.)
Valmer	a NL 108		H (add.)
Whitex	a NL 78a		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Silvia	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Allegro	a CZ 1275		H (add.)
Austin	a CZ 1275		H (add.)
Candisa			(del.)
Daytona	a CZ 1275		H (add.)
Infinity	a NL 134a		H (add.)
Palamut	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Saluda	a CZ 1275		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Express Forcer			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Massif	a NL 139		(add.)
Tyfon	a NL 139		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doyum	a NL 8		(add.)
Geronimo	b ES 6313		H (add.)
Jaime			(del.)
Simeto			(del.)
SMK3	b ES 6348		H (add.)(1)
Sunakku Ichigo	a ES 6219		H (add.)
Sunakku Mikan	a ES 6219		H (add.)
Tandara			(del.)
Xingu	a NL 8		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
President			= Wallonne
Wallonne	b ES 5027, b FR x, b NL x		(mod.) President NL
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Orchies	a FR 8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Little Darling	b NL 728		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alcaez	a NL 26		H (add.)
Bernini	a NL 60		H (add.)
Exquize	a NL 26		H (add.)
Friandiz	a NL 26		H (add.)
Gossip	a NL 60		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Kalavon	a NL 26		H (add.)
Kumara	a NL 60		H (add.)
Tarquinio	a NL 79		H (add.)
Tiare 206	a NL 60		H (add.)
Tiare 256	a NL 60		H (add.)
Tiare 306	a NL 60		H (add.)
Villa	a ES 418		H (add.)
Zanaka	a NL 26		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel	a NL 728		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Bellissima			(del.)
Kydon	a CZ 1565		H (add.)
Rijana			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Boro	a CZ 1612		H (add.)
Cornichon de Paris			= Vert petit de Paris
Eagle	a CZ 1612		H (add.)
Monika	a CZ x, a PL 1087		(mod.)
National			= Vert petit de Paris
Piccolo verde di Parigi			= Vert petit de Paris
Rubin Medalista			f: 30.6.2024
Vert petit de Paris	a FR x		(mod.) National FR Wisconsin IT
- Cornichon de Paris	a CZ 1187, b ES 31		
- Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Warrior	a CZ 1612		H (add.)
Wisconsin			= Vert petit de Paris

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rabea	b DE 9684		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amarador	b ES 113		H (add.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Caravaggio	b ES 10		H (add.)
Diamant	b ES 5102		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
- Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Leonardo	b ES 10		H (add.)
Mallueca	a ES 9		(add.)
Olivia	a SI 726		(add.)
Pascal	b ES 10		H (add.)
Sweet Queen	b ES 526		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Allyance	a NL 60		H (add.)
Invicta			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alkimia	a NL 26		(add.)
Animix	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Barcia	a NL 60		(add.)
Bassari	a NL 60		(add.)
Boratal	a NL 60		(add.)
Carnelian	a NL 108		(add.)
Casemiro	a NL 26		(add.)
Coulthard	a NL 108		(add.)
Dicata	a NL 26		(add.)
Estiada	a NL 60		(add.)
Firstkin	a NL 60		(add.)
Galactita	a NL 108		(add.)
Guayabita	a NL 108		(add.)
Jadekin	a NL 60		(add.)
Kalat	a NL 108		(add.)
Katusa	a NL 60		(add.)
Lagustus	a NL 60		(add.)
Mencius	a NL 108		(add.)
Pamex	a NL 108		(add.)
Redouan	a NL 26		(add.)
Sprinkin	a NL 60		(add.)
Xemerius	a NL 26		(add.)
Xoana	b NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Atago			(del.)
Azovian	a NL 60		H (add.)
Bawole Serce	a PL x		(mod.)
Bejo 3212	a NL 8		H (add.)(1)
Dual Plus			(del.)
Duty			(del.)
E15T41293	a NL 26		H (mod.)(1)
E15T41376	a NL 26		H (mod.)(1)
Federina	a NL 79		H (add.)
Heinz1162			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz1175			(del.)
Heinz1292			(del.)
Heinz1308			(del.)
Heinz1429			(del.)
Heinz1537			(del.)
Heinz1901	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1902	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1903	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1907	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz2005			(del.)
Heinz5003			(del.)
Heinz7404			(del.)
Heinz8004			(del.)
Heinz9478			(del.)
Heinz9776			(del.)
Incipit	a NL 78a		H (add.)
Kawaguchi	a NL 108		H (add.)
Mountain Gem	a NL 8		H (add.)
NUN 06005	a NL 60		H (add.)(1)
Pinkwin	a NL 108		H (add.)
Piporro	a ES 435		H (add.)
Sampras	b ES 84		H (add.)
Sanford	b PT 34		H (add.)
Santasty	a NL 26		H (mod.)
Sopota	a NL 79		H (add.)
Swbtyl	b PT 34		H (add.)
Tulare	a NL 8		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Riccio di Parma	b IT 1753		(add.) Region of origin: Emilia Romagna

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Gazela			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)(5)
- Moss Curled 2	a CZ 1187		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moss Curled 2			(add.)= Moskrul 2
Nain frisé mousse			= Moskrul 2

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Alesia	a NL 140		(add.)
Bentley	a NL 95a		(mod.)
Zola	a NL 140		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Cinteo	a NL 140		(add.)
Salgado	a NL 140		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Anubis	a NL 139		(add.)
Arlette			(del.)
Dalton			(del.)
Fortress			(del.)
Jubilee	a NL 139		(add.)
LG Element	a NL 139		(mod.)
LG Midnight	a NL 139		(add.)
LG Valiant	a NL 139		(add.)
Marcello			(del.)
Oasis	a NL 139		(add.)
Ourthe			(del.)
Realm	a NL 139		(add.)
Starlight	a NL 139		(add.)
Terrain	a NL 139		(add.)
Twinkle	a NL 139		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Klenshyttan	b SE 146		(add.)
Zinkgruvan	b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Bananärt	b SE 146		(add.)
Kungs	b SE 146		(add.)
Kungsärt	b SE 146		(add.)
Martha	b SE 146		(add.)
Norrlands Express	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Belana	a CZ 1145		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Icoon	a CZ 1275		H (add.)
Prelude	a CZ 1275		H (add.)
Prominence	a CZ 1275		H (add.)
Red Candle	a CZ 1275		H (add.)
Red Impression	a CZ 1275		H (add.)
Triumphator	a CZ 1275		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Artemis	a NL 498		H (add.)
Bylot	b NL 78a		H (add.)
Hyperion	a NL 498		H (add.)
Minkar	a NL 60		H (add.)
Nembus	a NL 60		H (add.)
Sculptur	a NL 60		H (add.)
Tabit	a NL 60		H (add.)
Viroflex			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
GSS6924	a NL 79		H (add.)(1)
GSS 8388			(del.)
Impress	b HU 209148		H (add.)(1)
Mirza	b BG 41		H (add.)
SF 1979	b ES 10		H (add.)(1)
SF 1982	b ES 10		H (add.)(1)
SS3006	a NL 79		H (add.)(1)
XSY1451254	b BG 41		(add.)(1)
XT 1635	b BG 41		(add.)(1)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

ISSN 1977-0901 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2415 (έντυπη έκδοση)