

Επίσημη Εφημερίδα C 300 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

65ο έτος

5 Αυγούστου 2022

Περιεχόμενα

II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2022/C 300/01	Κοινός κατάλογος των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών — συμπλήρωμα 2022/7 ⁽¹⁾	1
2022/C 300/02	Κοινός κατάλογος των ποικιλιών των ειδών κηπευτικών — συμπλήρωμα 2022/7 ⁽¹⁾	21

EL

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

II

(Ανακοινώσεις)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΣΗΣ**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

συμπλήρωμα 2022/7

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 300/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Θέμα	3
Κατάλογος των ειδών των γεωργητών φυτών	4

I. Τεύτλα

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Σακχαρότευτλα	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Κτηνοτροφικά τεύτλα	5

II. Κτηνοτροφικά φυτά

5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Άγρωστις η σπονδυλωτή	6
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Δακτυλίς η Συνεσπειρωμένη	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Φεστούκα η καλαμοειδής	6
15. <i>Festuca ovina</i> L. Φεστούκα η κτηνοτροφική	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Φεστούκα η ερυθρά	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Φεστούκα η κτηνοτροφική	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Λόλιον το ιταλικόν (περιλαμβανομένου και του Westerwold)	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.1. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Λόλιον το πολυετές	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Λόλιον το υβρίδιον	7
29. <i>Poa pratensis</i> L. Πόα η λειμώνιος	7
39. <i>Lupinus luteus</i> L. Λούπινον το κίτρινον	7
47. <i>Medicago sativa</i> L. Μηδική η ήμερος	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Πίσον το αρουραίον	8

	Σελίδα
65. <i>Trifolium resupinatum</i> L. Τριφύλλιον	8
73. <i>Vicia sativa</i> L. Βίκος ο κοινός	8
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Ελαιοφόρο ραπάνι	8

III. Ελαιούχα και τιθέδη φυτά

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Ελαιοκράμβη	9
88. <i>Gossypium</i> spp. Βαμβάκι	10
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Ηλίαντος ο ετήσιος	10
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)	11

IV. Σιτηρά

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Βρώμη και Κόκκινη Βρώμη	12
96. <i>Avena strigosa</i> Schreb. Βρώμη η τραχεία	12
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Κριθή	12
97.1. Κριθή διστιχος	12
97.2. Κριθή πολύστιχος	13
98. <i>Oryza sativa</i> L. Όρυζα	14
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Σόργο	14
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση <i>Sorghum bicolor</i> και <i>Sorghum sudanense</i>	14
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους <i>Triticum</i> με είδος του γένους <i>Secale</i>	14
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Σίτος μαλακός	15
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Σίτος σκληρός	16
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Αραβόσιτος	17

V. Γεώμηλα

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Πατάτα	20
---	----

ΘΕΜΑ

1. Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης έκδοσης του 2021 του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών (⁽¹⁾) περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
2. Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιάρεση που υιοθετήθηκε στην ενοποιημένη έκδοση του 2021. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.
3. Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από την 1η έως την 31η Μαΐου 2022.
4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην ενοποιημένη έκδοση του 2021 υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:
 - (add.): δηλώνει νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο,
 - (mod.): δηλώνει τροποποίηση σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν την εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθιστούν τις ενδείξεις της ενοποιημένης έκδοσης του 2021,
 - (del.): δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων που την αφορούν.
5. Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/53/EK του Συμβουλίου (⁽²⁾).
6. Όταν ο κωδικός ενός υπευθύνου για τη διατήρηση των ποικιλιών δεν αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση του 2021, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

(¹) νοποιημένη έκδοση της 13ης Δεκεμβρίου 2021:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(²) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.

I.**1. Beta vulgaris L. - Sugar beet**

1	2	3	4
Aurelia KWS	*FR S14995		m (1) (add.)
Baronika KWS	*DE 105, *FR S14995		D m (1) (mod.)
BTS 4785 N	*FR 95693		m (1) (add.)(32)
BTS 5090	*FR 95693		m (1) (add.)(32)
BTS 5885 N	*FR 95693		m (1) (add.)(32)
Cabestan	*FR S15330		m (1) (add.)
Calogera KWS	*FR S14995		m (1) (add.)
Cerf	*FR S13115		m (1) (add.)
Chameau	*FR S13115		m (1) (add.)
Christophia KWS	*FR S14995		m (1) (add.)
Coton	*FR S13115		m (1) (add.)
Dauphin	*FR S13115		m (1) (add.)
Dubos	*FR S14771		m (1) (add.)
Fabienna KWS	*ES 6320, *FR S14995		D m (1) (mod.)
FD Footing	*FR S8444		m (1) (add.)
FD League	*FR S8444		m (1) (add.)
FD Oxygen	*FR S8444		m (1) (add.)
FD Paddle	*FR S8444		m (1) (add.)
FD Performer	*FR S8444		m (1) (add.)
FD Pulse	*FR S8444		m (1) (add.)
FD Squash	*FR S8444		m (1) (add.)
Figuier	*FR S13115		m (1) (add.)
Ghymes	*SK 429		(2) (add.)
Hemingway	*FR S14771, *LT 145		D m (1) (mod.)(16)
Hetre	*FR S13115		m (1) (add.)
Ilias	*AT 533		D M (2) (mod.)
Iroko	*FR S13115		m (1) (add.)
Josephina KWS	*DE 105, *FR S14995		D m (1) (mod.)

 1. *Beta vulgaris L.* - Sugar beet

1	2	3	4
Laser	*FR S15330, *LT 130, *NL 1059		D m (1) (mod.) (16)
Lauredana KWS	*FR S14995		m (1) (add.)
Mamba	*FR S13115		m (1) (add.)
Reglissee	*FR S13115		m (1) (add.)
Requin	*FR S13115		m (1) (add.)
Rodin	*FR S14771		m (1) (add.)
Spi	*FR S15330		m (1) (add.)
Tabarly	*FR S14771		m (1) (add.)
Tilleul	*FR S13115		m (1) (add.)
Tinker	*AT 533		D M (2) (mod.)
Twain	*FR S14771		m (1) (add.)
Viola KWS	*CZ 69, *HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Wallis	*FR S14771		m (1) (add.)
Yacht	*FR S15330		m (1) (add.)

 2. *Beta vulgaris L.* - Fodder beet

1	2	3	4
Feldherr	*DE 283, *IE 334, *AT 579, *PL 161		P m (4) (mod.)
Girida	*FR S8444		m (1) (add.)

II.**5. Agrostis stolonifera L. - Creeping bent**

1	2	3	4
Tigershark	*IT 539		(add.)(1)

12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Sulivan	*IT 1462		(add.)

13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
4th Millennium SRP	*IT 835		(add.)(1)
Rambler 2 SRP	*IT 835		(add.)(1)

15. Festuca ovina L. - Sheep's fescue

1	2	3	4
Nanook	*IT 327		(add.)(1)

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1	2	3	4
Heathland	*IT 327		(add.)(1)
Kos	*PL 1		(add.)(8)
Maracas	*SK 520		(add.)
Rula	*SK 629		(add.)
Woodstock	*SK 520		(add.)

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. - Hard fescue

1	2	3	4
Barlegant	*SK 8		(add.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
2	Ssp. non alternativum -		
Winter Star 3	*IT 1462	(add.)	

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Astrian	*NL 1036	T (add.)	
Baijon	*NL 1011	D (add.)	
Galgorm	*IE 315	D (add.)	
Gusto	*IE 298	D (add.)	
Hannibal		(del.)	
Rohan	*IT 1673	T (add.)	

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Aberimage	*IE 308		T (add.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Geronomo	*LT 64, *FI 6111		(mod.)(1)(12)
Harmonie	*SK 170		(mod.)(1)(12)
Sobra	*HU 108799, *SE 71	*IS 19	(mod.)(1)(12)
Waterworks	*IT 835		(add.)(1)

39. *Lupinus luteus* L. - Yellow lupin

1	2	3	4
Wladko	*CZ 1652		(add.)

47. *Medicago sativa L.* - Lucerne

1	2	3	4
Dunav	*BG 6		(add.)
Multima	*BG 6		(add.)
SW Nexus	*SE 71		(mod.)

54. *Pisum sativum L. (partim)* - Field pea

1	2	3	4
Garde			(del.)
Guimas	*EL 259		(add.)
Guivert	*EL 259		(add.)
Saxon	*CZ 172, *SE 160		(mod.)(16)
Sponsor			(del.)

65. *Trifolium resupinatum L.* - Persian clover

1	2	3	4
Rambo	*SK 224		(add.)
Recover	*SK 224		(add.)

73. *Vicia sativa L.* - Common vetch

1	2	3	4
Filippos			(del.)

79. *Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.* - Fodder radish

1	2	3	4
Diva	*CZ x		(add.)

III.

83. *Brassica napus L. (partim) - Swede rape*

1	2	3	4
Aganos	*CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *SK 441		H (mod.)(15)(39)
Claro CL	*EE 31, *LV 48, *LT 44		H (mod.)(16)(38)
Desperado	*CZ 25, *HU 100452, *PL 205, *SK 224		H (mod.)(15)(39)
DK Expose	*HU 108843, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
Dorian	*SK 63		H (add.)(15)(38)
Glosso	*SK 858		H (add.)(15)(38)
Haltesse			(del.)
Hanneli	*FR S14472, *HU 157951		H (mod.)(15)(39)
Hillico	*DK 184, *RO 2209		H (mod.)(15)(39)
InV105	*EE 39		(add.)(16)
INV1377 CL	*BG 57, *HU 241463, *RO 2187		H (mod.)(15)(32)(39)
Jurek	*CZ 1517, *PL 205, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Kasalla	*HU 106300, *SK 63		H (mod.)(15)(39)
KWS Arianos	*FR S14995, *HU 149293		H (mod.)(15)(39)
KWS Lauros	*PL 52, *SK 221		H (mod.)(15)(38)
KWS Pianos	*FR S14995, *SK 221		H (mod.)(15)(38)
KWS Sanchos	*FR S14995, *SK 221		H (mod.)(15)(38)
Lagonda	*DE 147, *EE 31, *LT 44		(mod.)(16)(38)
Lancia	*EE 31		(mod.)(16)(39)
LG Apollonia	*AT 889, *PL 872, *SK 441		H (mod.)(15)(38)
LG Arnold	*CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *SK 441		H (mod.)(15)(39)
LG Auckland	*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 44360, *AT 562, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
LG Austin	*DK 223, *FR 44360, *HU 132938		H (mod.)(15)(39)
LG Aviron	*BG 21, *DK 223, *FR 44360, *LU 12041, *HU 132938, *AT 562, *PL 849, *SK 406		(mod.)(15)(39)
LG Corsica CL	*HU 132938, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Manhattan	*DK 178, *HU 100452, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
Matrix CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Nizza CL	*BG 23		H (add.)(15)(38)
PT308	*SK 740		H (add.)(15)(32)(38)
PX141	*DK 87, *RO 2097, *SK 740		H (mod.)(15)(32)(38)
RGT Banquizz	*FR S13804, *HU 103716		H (mod.)(15)(39)
Simplex CL	*LV 81, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Tuba	*CZ 25, *DE 39, *HU 100452, *PL 205		H (mod.)(15)(39)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
BA 1010	*EL 303		(add.)(32)
DP332	*ES x		(mod.)(32)
Gaia			(del.)
Joan			(del.)
Lazer	*EL 303		(add.)
MAY344	*ES x		(add.)
Nova			(del.)
ST477			(del.)
Tosca			(del.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
California			(del.)
Cliperton CLP			(del.)
Clever			(del.)
Destiny CLP			(del.)
Imperiozo			(del.)
Jacksun			(del.)
LG50621	*BG 21, *SK 406		S (mod.)(32)
LG58630	*BG 21, *SK 406		S (mod.)(32)
Linoza			(del.)
Nairobi CLP			(del.)
Ollimi CL			(del.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Reall		(del.)	
RGT Amillton		(del.)	
RGT Bellucci		(del.)	
RGT Cellest		(del.)	
RGT Cllovis		(del.)	
RGT Cristoball		(del.)	
RGT Leslly		(del.)	
RGT Llorenzo CLP		(del.)	
RGT Mellbourn		(del.)	
RGT Mikellange CLP		(del.)	
RGT Montreall		(del.)	
RGT Pallermo		(del.)	
RGT Pellegrino		(del.)	
RGT Tivolli CLP		(del.)	
Sellor	*SK 520	H S (mod.)	
Sullik		(del.)	
Sunbrela		(del.)	
Zellko		(del.)	

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
SW Dalguise	*FR S13337		(add.)(15)

IV.**95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat**

1	2	3	4
Albi	*IE 310		(mod.)(16)
Belino II			f: 30.6.2024
Hera	*LV 178, *LT 42		(mod.)(16)
Kusta	*EE 23		(add.)(16)
KWS Castille			f: 30.6.2024
Rambo	*CZ 1053, *AT 844, *PL 611		(mod.)(16)
RGT Black Pearl			f: 30.6.2024

96. *Avena strigosa* Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Iapar 61	*FR S15312		(mod.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Amidalia	*CZ 77, *DE 9056, *EE 33, *FR 45185, *LT 60, (*)LU 6067, *HU 107747, *AT 500, *PL 306, *SK 295		(mod.)(16)
Beatrix	*PL 306		(mod.)(16)
Chairman	*FR S13496		(add.)(16)
Comtesse	*FR S8520		(add.)(15)
Cypros			(del.)
Ellinor	*EE 43, *FR S14202, *AT 519, *SK 503, *FI 6129		(mod.)(16)
Fangio	*CZ 346, (*)FR S8520		(mod.)(16)
Gingko	*FR 45185		(add.)(16)
Greta	*FR S8520		(add.)(16)
Guzel	*CZ 346, (*)FR S8520		(mod.)(16)
Himalaya	*EL 19		(add.)(15)
Kliper71-Thermi			(del.)
KWS Premis	*FR S13467		(add.)(16)
LG Bartoli	*FR S13491		(add.)(16)
LG Belcanto	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491, *PL 738, *SK 445		(mod.)(16)
LG Bolero	*FR S13491		(add.)(16)
LG Flamenco	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)

97. *Hordeum vulgare L.* - Barley

1	2	3	4
LG Lodestar	*CZ 1405, *SK 406		(mod.)(16)
LG Rhapsody	*FR S13491		(add.)(16)
LG Slovan	*CZ 1405		(add.)(16)
Louanne	*FR S13496		(add.)(16)
Makedonia			(del.)
Marylin			f: 30.6.2024
Niki			(del.)
Novalis	*FR S14202		(add.)(16)
Orbise			f: 30.6.2024
Orjoie			f: 30.6.2024
Promyk			(del.)
RGT Pesquet	*FR S13804		(add.)(16)
RGT Ylesia	*PL 631		(mod.)(16)
Schiwago	*CZ 77, *DE 9056, (*)FR 45185, *PL 306		(mod.)(16)
Sirio	*IT 1239		(mod.)
Suez	*CZ 1052, *HR 678, *PL 676, *SK 508		(mod.)(15)(16)
SY Chaska	*FR 14564		(add.)(16)
SY Secure	*SI 465		(mod.)(15)(16)
SY Solar	*CZ 1507, *DE 9503, *EE 126, *LV 201, *LT 152, *AT 507		(mod.)(16)
Trekker	*EE 4, *FI 6102		(mod.)(16)
2	- 6-row barley		
Aukusti	*EE 4, *FI 6102		(mod.)(16)
Brunel	*FR S8520		(add.)(15)
Constel	*FR S8520		(add.)(15)
Eternel	*FR S8520		(add.)(15)
Fascination	*FR S8233		(add.)(15)
Gambrinus	*FR S14472		(mod.)(15)
Goody			f: 30.6.2025
Ivoirel	*FR S8520		(add.)(15)
Kaarle	*EE 4, *FI 6102		(mod.)(16)
KWS Propis	*FR S14472		(add.)(15)
Marmara			f: 30.6.2024
MT 9918	*DE 9503		(mod.)(15)(32)(33)
Rea	*EL 297		(add.)
Shangrila			f: 30.6.2024
SY Cartoon			f: 30.6.2025
SY Mooce			f: 30.6.2025

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Cumbia	*FR S12680		(add.)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1	2	3	4
Flagg			(del.)
Kalahari	*IT 1355		S (add.)
RGT Aliggator	*FR S13804		S (mod.)
SWFS7008	*IT 1725		T (add.)(32)
Targga			(del.)
Zealandia	*IT 1355		S (add.)

103. 'Sorghum bicolor' (L.) Moench subsp. bicolor x *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of *Sorghum bicolor* subsp. bicolor and *Sorghum bicolor* subsp. drummondii

1	2	3	4
Pacific Graze	*IT x		(mod.)
Pacific Sweet	*IT x		(mod.)
SWSS7005	*IT 1725		(add.)(32)

104. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Bogart	*CZ 70, *DE 10310		(mod.)(15)
Edrets	*BG 141		(add.)(15)
Elicsir	*FR S15312		(mod.)(15)
Presley	*CZ 70, *DE 10310, *FR S14945, *PL 1024		(mod.)(15)

105. *Triticum aestivum L. subsp. *aestivum - Wheat**

1	2	3	4
Akteur	*CZ 25, *DE 39	*NO 183	(mod.)(15)
Albator			f: 30.6.2024
Altria			f: 30.6.2024
Andromede CS	*BE 806, *FR S15312		(mod.)(15)
Axaro	*HR 80, *HU 143367, *AT 124, *SK 508		(mod.)(15)(16)
Brigens	*LV 188		(add.)(15)
Ellispe	*SK 824		(add.)
Eneas	*ES 22		(mod.)(16)
Flavor CS	*FR S15312, *HR 182		(mod.)(15)
Gasol	*EL 259		(add.)
IS Ozirion	*SK 115		(add.)
Izalco CS	*FR S15312, *HR 182, *IT 345		(mod.)(15)
Jaidor			f: 30.6.2024
Kalbex	*CZ 172		(add.)(15)
KWS Emil	*EE 58, *LV 156, *LT 41		(mod.)(15)
KWS Metrum	*CZ 31		(add.)(15)
LG Asterion	*ES 200, *RO 2111, *SK 406		(mod.)(15)
LG Fiona	*SK 433		(add.)(15)
LG Mondial	*BE 216, *CZ 1405, *PL 738		(mod.)(15)
LG Rozarka	*SK 433		(add.)(15)
Maldives CS	*FR S15312		(mod.)(15)
Mogador	*HR 767		(mod.)(15)
Monika	*SK 202		(add.)(15)
Montecristo CS	*FR S15312		(mod.)(15)
Murail			f: 30.6.2024
Nonstop	*CZ 172		(add.)(15)
Osmose CS	*FR S15312, *IT 345		(mod.)(15)
Ovalie CS	*FR S15312, *IT 345		(mod.)(15)
Pallas	*CZ 1364, *PL 933		(mod.)(15)
Prospect	*LV 178, *LT 42		(mod.)(16)
RGT Conekto			f: 30.6.2024
RGT Cysteo			f: 30.6.2024
RGT Goldeno			f: 30.6.2024
RGT Producto			f: 30.6.2024

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat

1	2	3	4
RGT Talisko			f: 30.6.2024
Ruske	*EE 23		(add.)(15)
Sofolk CS	*FR S15312, *HR 182, *IT 345		(mod.)(15)
Sokal	*FR S15312		(mod.)
Soliflor CS	*FR S15312		(mod.)(15)
Solindo CS	*FR S15312, *HR 182, *IT 345		(mod.)(15)
Sophie CS	*BE 806, *FR S15312		(mod.)(15)
Sorbet CS	*BE 806, *FR S15312		(mod.)(15)
Sorrial	*FR S15312, *HR 182		(mod.)(15)
Sortilege CS	*FR S15312		(mod.)(15)
Sothys CS	*FR S15312, *IT 345		(mod.)(15)
Soverdo CS	*FR S15312		(mod.)(15)
SU Hyberto	*CZ 1084		(add.)(15)
SU Hyntact	*FR S14807		(add.)(15)
SU Hytawa	*FR S14807		(add.)(15)
SY Vocation			f: 30.6.2025
Trapez			f: 30.6.2024
Triomph			f: 30.6.2025
Triso	*DE 39, *FR 8233, *LT 51		(mod.)(16)
Winx	*CZ 1176, *DE 1410, *LT 111, *FI 6170		(mod.)(16)

106. *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1	2	3	4
Aristotelis	*EL 297		(add.)
Athos			(del.)
Guadix	*EL 259		(add.)
Haristide	*FR S15312		(mod.)
Inizio	*IT 1334		(add.)
IS Belladur	*SK 115		(add.)
Kallithea			(del.)
RGT Monbecur			f: 30.6.2024
Selas			(del.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
125C	*IT x		200	S	(add.)
6130C	*IT x		500	S	(add.)
Almerey	*IT 370, *SK 365		390	S	(mod.)
Arrakis	*SK 365		260	S	(add.)
Astrolabe	*CZ 1684, *IT 345, *SK 858		280	S	(mod.)
Atari	*IT 272, *SK 604		290	S	(mod.)
Beroldo	*SK 60		250	S	(add.)
Bivouac	*HU 108843, *SK 438		320	S	(mod.)
Brentano	*SK 60		250	T	(add.)
Camarino	*SK 571		310	T	(add.)
Capacito	*SK 60		260	S	(add.)
Cebert	*SK 164		230	T	(add.)
Citadel	*IT 370, *SK 365		340	S	(mod.)
Codir	*CZ 1684				(mod.)
Conturo	*SK 60		230	S	(add.)
CS Adjani	*FR S15312, *IT 345, *SK 858		260	S	(mod.)
CS Alchimi	*FR S15312, *IT 345, *SK 858		270	T	(mod.)
CS Amalfi	(*)FR S15312, *IT 345, *SK 858		350	S	(mod.)
CS Histori	*IT 345, *SK 858		210	T	(mod.)
Delegato	*SK 60		260	S	(add.)
Farandole	*CZ 1065		300	S	(mod.)
Firuze	*IT x		600	S	(add.)
Forterro	*SK 60		170	S	(add.)
GW 572					(del.)
Hermeen	*IT 837, *SK 406		250	T	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
INDEM1208	*IT 53, *NL 1030		200	S	(add.)(32)
INDEM1351	*IT 53, *NL 1030		200	S	(add.)(32)
INDEM1397	*IT 53, *AT 77		300	S	(mod.)(32)
INDEM1543	*IT 53, *AT 77		200	S	(mod.)(32)
Invisio	*SK 438		340	S	(add.)
Kalimero					(del.)
Kuadro					(del.)
KWS1393	*HU 149293		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
Laurisso	*SK 60		250	S	(add.)
Leneo	*SK 60		190	S	(add.)
LG31278	*FR S13724, *SK 406		230	S	(mod.)(32)
LG31336	*SK 406		290	T	(add.)(32)
LG31459	*SK 406		410	S	(add.)(32)
LS Amuria	*SK 586		170	D	(add.)
M16G16	*IT x		600	S	(add.)
MAS 333T	(*)FR 96118, *IT 370, *SK 365		400	S	(mod.)(32)
Maxxis Duo					(del.)
Otakau	*EL 304		650	S	(add.)
Oxandro	*IT x		300	S	(add.)
Pegoro	*SK 60		350	S	(add.)
Portalo	*SK 60		260	S	(add.)
Profundo	*SK 60		310	S	(add.)
RGT Axxade					(del.)
RGT Azalexx	*AT 775		300	S	(mod.)
RGT Boraxxe					(del.)
RGT Coxxinelle	*FR S13804		200	S	(mod.)
RGT Exxact	*CZ 1065, (*)FR S13804, *AT 775		200	S	(mod.)

108. *Zea mays L. (partim) - Maize*

1	2	3	4	5	6
RGT Foxyy			200	S	(del.)
RGT Exxagone DUO					(del.)
RGT Hexxagone	*CZ 1065		300	S	(mod.)
RGT Lexxypol	*FR S13804		300	S	(mod.)
RGT Exxagone DUO	*IT 1125		300	S	(add.)
RGT Modernixx	*CZ 1065, *FR S13804		200	S	(mod.)
RGT Munxxter	*CZ 1065		240	S	(mod.)
RGT Pixxon	*NL 1046			D	(add.)
RGT Witnexx					(del.)
RGT Xxenakis					(del.)
RGT Xxylophon	*CZ 1065		200	S	(mod.)
Rosaleen	*SK 406		300	T	(add.)
Rowdy	*BG 22, *SK 858		340	S	(mod.)
Rozeen	*CZ 1405, *PL 738, *SK 406		250	T	(mod.)
Runanga	*EL 304		700	S	(add.)
Salonga	*SK 409		210	S	(add.)
Soleane	*SK 406		340	S	(add.)
Sportivo	*SK 60		230	T	(add.)
Stalone	*NL 1031, *SK 365		250	S	(mod.)
Tarentino					(del.)
Terrio	*SK 60		410	S	(add.)
Tixxus Duo					(del.)
Touchy	*SK 604		260	S	(add.)
Varieto	*SK 60		270	T	(add.)
Xray	*IT x		300	S	(add.)
Yaco					(del.)
ZE Zelandia	*SK 250		250	S	(add.)
Zetoro	*SK 60		350	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Mondial	*FR 45295, *NL 211		(mod.)
Orlena			(del.)
Pondus	*NL 1017		(add.)
Tylda	*SK 234		(add.)

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

συμπλήρωμα 2022/7

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 300/02)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
Θέμα	23
Κατάλογος των ειδών κηπευτικών	24
1. <i>Allium cepa</i> L.	24
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Ασκαλώνιο	24
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa Group - Κρεμμύδι	24
4. <i>Allium sativum</i> L. Σκόρδο	24
7. <i>Apium graveolens</i> L. Σέλινο	24
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Ομάδα Σέλινο	24
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Ομάδα Ρεπανοσέλινο	24
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	24
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Σγουρό λάχανο	24
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Κουνουπίδι	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Μπρόκολο (ποικιλία Calabrese και φύτρα μπρόκολου)	25
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών	25
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Λάχανο Μιλάνου	25
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Capitata (λευκό λάχανο)	25
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Capitata (κόκκινο λάχανο)	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Γογγυλοκράμβη	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Μαύρο λάχανο	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Ομάδα Tronchuda (πορτογαλικό λάχανο)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	25
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Ομάδα Κινέζικο λάχανο	25
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Ομάδα Γογγύλι (ρέβα)	25
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Τσίλι ή πιπεριά	26
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Ραδίκι	29
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Ομάδα Ραδίκι witloof	29
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Ομάδα Ραδίκι πλατύφυλλο/ιταλικό ραδίκι	29
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Ομάδα Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Καρπούζι	30
16. <i>Cucumis melo</i> L. Πεπόνι	30
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Αγγούρι	31
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Ομάδα Αγγούρι	31
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Ομάδα Αγγουράκι τουρσι	32

	Σελίδα
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Κολοκυθάκι	32
21. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο	32
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο	32
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Καρότο κτηνοτροφικό	32
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Μάραθο - Ομάδα Azoricum	32
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Μαρούλι	33
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Τομάτα	33
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Φασιόλος ο κοινός	37
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Ομάδα Φασιόλος ο νάνος	37
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Ομάδα Αναρριχώμενος φασιόλος	37
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Μπιζέλι	38
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ομάδα Μπιζέλι ξηρό	38
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό	38
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ομάδα Μπιζέλι γλυκό	38
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	38
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Radish Group	38
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Black Radish Group	38
32. <i>Solanum melongena</i> L. Μελιτζάνα	38
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Σπανάκι	39
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	39
36.1. <i>Zea mays</i> L. Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι	39
36.2. <i>Zea mays</i> L. Ομάδα Ποπ κορν	39

ΘΕΜΑ

1. Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης έκδοσης του 2021 του κοινού καταλόγου των ποικιλών των ειδών κηπευτικών (⁽¹⁾) περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίο να προστεθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.
2. Το παρόν συμπλήρωμα ακολουθεί την υποδιάρεση που υιοθετήθηκε στην ενοποιημένη έκδοση του 2021. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τμήμα «Περιγραφή» της εν λόγω έκδοσης.
3. Το παρόν συμπλήρωμα καλύπτει τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από τις 1η έως τις 31η Μαΐου 2022.
4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην ενοποιημένη έκδοση του 2021 υποδεικνύονται στη στήλη 4 ως εξής:
 - (add.): δηλώνει νέα εγγραφή που εισήχθη στον κοινό κατάλογο.
 - (mod.): δηλώνει τροποποίηση σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Οι ενδείξεις που αφορούν την εν λόγω εγγραφή στο παρόν συμπλήρωμα αντικαθίστούν τις ενδείξεις της ενοποιημένης έκδοσης του 2021.
 - (del.): δηλώνει διαγραφή από τον κοινό κατάλογο μιας εγγραφής και όλων των ενδείξεων που την αφορούν.
5. Το παρόν συμπλήρωμα αφορά τις κοινοποιημένες ποικιλίες για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/55/EK του Συμβουλίου (⁽²⁾).
6. Όταν ο κωδικός ενός υπευθύνου για τη διατήρηση των ποικιλών δεν αναφέρεται στην ενοποιημένη έκδοση του 2021, το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου μπορούν να ζητηθούν από την αρχή που αναφέρεται στον κατάλογο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή τη συγκεκριμένη χώρα ΕΖΕΣ.

(¹) Ενοποιημένη έκδοση της 13ης Δεκεμβρίου 2021:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(²) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.

1. **Allium cepa L.** -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2 Prena	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion a EL 66		(add.)

4. **Allium sativum L.** - Garlic

1	2	3	4
Janko	a CZ 1605		(add.) V
Rusinka	a CZ 1605		(add.) V

7. **Apium graveolens L.** - Celery

1	2	3	4
1 D'Elne	Apium graveolens L. - Celery Group b ES 312, b FR x		(mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

10. **Brassica oleracea L.** -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Alambique	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a NL 26	H (add.)	
Emerson		f: 30.6.2025	
Maimon	a NL 26	(add.)	
Serenity	a NL 26	H (add.)	
Starway	a NL 26	(add.)	
Twistique	a NL 26	(add.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
3 Karmelo	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5 Samantha	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group b NL 8		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7 Red Dynasty	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage a NL 78a		(mod.)
8 Oder	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

11. *Brassica rapa* L. -- Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2 Fino de la Yesa	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group a ES 544		(add.) Region of origin:Comarca Els Serrans (Valencia)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alberto		(del.)	
Alboran		(del.)	
Alesia		(del.)	
Alexio		(del.)	
Alizar		(del.)	
Alkyoni	b ES 10	H (add.)	
Applause		(del.)	
Arany	a ES 6219	H (add.)	
Arcadio		(del.)	
Aristocrata		(del.)	
Armand	a SK 831	(add.)	
Artico		(del.)	
Badynek	a CZ 1179	(add.)	
Batu Kaan		(del.)	
Berceo		(del.)	
Bowky		(del.)	
Brad		(del.)	
Brenan		(del.)	
Britney		(del.)	
Bronco	a SK 831	(add.)	
Bruce	a ES 343	H (add.)	
Cahuna	a SK 831	(add.)	
Capljina		(del.)	
Cardhu		(del.)	
Carina	a SK 831	(add.)	
Carlin		(del.)	
Casablanca		(del.)	
Cascade		(del.)	
Cohiba		(del.)	
Condal		(del.)	
Dante		(del.)	
Daytona		(del.)	
Delicado	a SK 831	(add.)	
Delta		(del.)	
Dipinto		(del.)	
Disco		(del.)	
Djinka		(del.)	
Donat		(del.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Dorna	a ES 343		H (add.)
DRP 6106			(del.)
Enate			(del.)
Eugenia	a SK 831		(add.)
Euphoria			(del.)
Evident			(del.)
Fellini			(del.)
Firepin			(del.)
Fucino			(del.)
Gaucho			(del.)
Gepetto			(del.)
Gogol			(del.)
Goldano	a SK 831		(add.)
Groovy			(del.)
James			(del.)
Japato			(del.)
Kalvijn	a NL 79		H (add.)
Karisto			(del.)
Kbzo	b ES 6283		H (add.)
Kekova			(del.)
Kelvin			(del.)
Khazar	a SK 831		(add.)
Koyot	a SK 831		(add.)
Krypton	a SK 831		(add.)
Lexana	a SK 831		(add.)
Liana	a SK 831		(add.)
Lukkino			(del.)
Maidano	a SK 831		(add.)
Manito			(del.)
Manzanilla			(del.)
Marinela	a SK 831		(add.)
Megane			(del.)
Melanie			(del.)
Mentor			(del.)
Meteor			(del.)
Miragro			(del.)
Monica			(del.)= Evident
Morrón de conserva 2	a ES 31		(mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Mottala		(del.)	
Nitro	a SK 831	(add.)	
Octavia	a SK 831	(add.)	
Palpito	a ES 343	H (add.)	
Paris		(del.)	
Parka		(del.)	
Parker		(del.)	
PE17 1128	a NL 50	H (add.)(1)(4)	
Pegaso		(del.)	
Pincir		(del.)	
Prego		(del.)	
Primore		(del.)	
Provati		(del.)	
Regiment		(del.)	
Rezigo	a SK 831	(add.)	
Roke		(del.)	
Romatca		(del.)	
Roxy		(del.)	
Silverado	a SK 831	(add.)	
Somontano		(del.)	
Spartacus		(del.)	
SS 1465	a CZ 1553	H (add.)(1)	
Sylvia		(del.)	
Tahiti		(del.)	
Takuma		(del.)	
Terry		(del.)	
Tiffany		(del.)	
Timoty		(del.)	
Torkal		(del.)	
Trinity	a SK 831	(add.)	
Tripoli		(del.)	
Trueno		(del.)	
Tudor		(del.)	
Umberto		(del.)	
Usher		(del.)	
Varzim	b ES 382	H (add.)	
Venom	a SK 831	(add.)	
Verecke		(del.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Viggo	a ES 98		H (add.)
WA 3500			(del.)
Warrior	a CZ 1463		H (add.)
Wilanko			(del.)= Manito
WS2004			(del.)
Yaco			(del.)
Yelinta			(del.)
Zar			(del.)
Zeyad			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lemon Dream	b NL 728		(add.)(4)
Lipstick	a CZ 1543		(add.)
Panache	b NL 728		H (add.)
Tangerine Dream	b NL 728		(add.)(4)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Adamantine	None FR S8444		(add.)
Galene	None FR S8444		(add.)
Heliotrope	a FR S8444, a NL 241		(mod.)
Larimar	b BE 809, a NL 241		(mod.)
Petalite	a NL 241		(add.)
Pyrolusite	None FR S8444		(add.)
Rimski	None FR S12769		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aitana		(del.)	
Dulcis		(del.)	
Focus		(del.)	
Jersey		(del.)	
Mefisto		(del.)	
Obelix		(del.)	
Orizzonte		(del.)	
Sandra		(del.)	
Sweet Globe		(del.)	

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Abran		(del.)	
Boheme		(del.)	
Coccobello		(del.)	
Cubric		(del.)	
Duncan		(del.)	
Globo		(del.)	
Magico		(del.)	
Marlene		(del.)	
Martin		(del.)	
Olmedo		(del.)	
Pepe		(del.)	
Riccardo		(del.)	
Skippy		(del.)	
Topazio		(del.)	
Torre Pacheco		(del.)	

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber Group		
Accolade		(del.)	
Arcade		(del.)	
Arcus		(del.)	
Atalaya		(del.)	
Bambu	b ES 10	H (add.)	
Besher		(del.)	
Bosporus		(del.)	
Caval		(del.)	
Corona		(del.)	
Crucero		(del.)	
Cumuli		(del.)	
Danito		(del.)	
Darbi		(del.)	
DRB 7472		(del.)	
Duke		(del.)	
Elmas		(del.)	
Evegreen		(del.)	
Fenix		(del.)	
Floriade		(del.)	
Galeón		(del.)	
Gelbio		(del.)	
Heroica		(del.)	
Juncal		(del.)	
Kercus		(del.)	
Millagon		(del.)	
Montoya		(del.)	
Navio		(del.)	
Olivia		(del.)	
Petrus		(del.)	
Pyrkos		(del.)	
Rocus		(del.)	
Sacha		(del.)	
Sarawat		(del.)	
Tarfa		(del.)	
Tavares		(del.)	

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Terranova			(del.)
Tonka			(del.)
Torrente			(del.)
Traviata			(del.)
Yacare			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Bousto	b EL 36		H (add.)
Christina			f: 30.6.2025
Lavrio	b EL 36		H (add.)
Minerva	a CZ 1611		H (add.)
Petronella			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Anthonina			(del.)
Carboli			(del.)
Orbit			(del.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Salento	a NL 8		H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Bellafore	a NL 79		(add.)
Betanto			(del.)
Blizzard			(del.)
Civic	a NL 8		(add.)
Gaudea			(del.)
Janero			(del.)
Kivivo	a NL 108		(add.)
Mattia	a NL 108		(add.)
Murano			(del.)
Ostria	a NL 108		(add.)
Singapore	a NL 79		(add.)
Weldon	a NL 108		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adomati			(del.)
Airone			(del.)
Alcazar			(del.)
Alfama			(del.)
Altamira			(del.)
Alteza			(del.)
Alura			(del.)
Anjolie			(del.)
Armani			(del.)
Audaz	a NL 60		H (add.)
Avignon			(del.)
Azarro			(del.)
Bacchus			(del.)
Bardina			(del.)
Belavita			(del.)
Bellissimo			(del.)
Benevita			(del.)
Bianca			(del.)
Blitz			(del.)
Boquete			(del.)
Bovarino			(del.)
Bravona			(del.)
Bravus			(del.)
Brillantino			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Cairo		(del.)	
Calida		(del.)	
Camion		(del.)	
Canossa		(del.)	
Caretta		(del.)	
Carobella		(del.)	
Carovita		(del.)	
Caruso		(del.)	
Celzus		(del.)	
Centiro		(del.)	
Chanell		(del.)	
Chapeau		(del.)	
Charai		(del.)	
Charoni		(del.)	
Cheresita		(del.)	
Clementine		(del.)	
Climaks		(del.)	
Colerone		(del.)	
Colosseo	a CZ 1463	H (add.)	
Corianne		(del.)	
Cortina		(del.)	
Cuisine		(del.)	
Cutter		(del.)	
Delikata		(del.)	
Delvita		(del.)	
Diams		(del.)	
Dobrita		(del.)	
Donadoni		(del.)	
DRW 7594		(del.)	
DRW 7647		(del.)	
Ducati		(del.)	
Dukatus		(del.)	
Duquesa		(del.)	
Durlinda		(del.)	
Duronda		(del.)	
Early Gal		(del.)	
Edita		(del.)= Alura	
Emir		(del.)	
Ferdelance		(del.)	
Fiamma		(del.)	
Fioretto		(del.)	
Fourstar		(del.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Fragolito		(del.)	
Francy		(del.)	
Frisby		(del.)	
Frontero		(del.)	
Fuerza		(del.)	
Gama		(del.)	
Generoso		(del.)	
Geysir		(del.)	
Ginko		(del.)	
Goldino		(del.)	
Habacoa		(del.)	
Habana		(del.)	
Havanera		(del.)	
Hermada		(del.)	
Heroe		(del.)	
Hypack		(del.)	
Isabel		(del.)	
Jelona		(del.)	
Jeremy		(del.)	
Jerome		(del.)	
Jil	a CZ 1630	H (add.)	
Juventas		(del.)	
Kabiria		(del.)	
Kapitano		(del.)	
Karlita		(del.)	
Kassa		(del.)	
Koykla	b EL 36	H (add.)	
Ladiva		(del.)	
Lafita		(del.)	
Lampo		(del.)	
Libella		(del.)	
Limaro		(del.)	
Locarno		(del.)	
Luchia		(del.)	
Luxe		(del.)	
Lycanto		(del.)	
Lynx		(del.)	
Magnum 955		(del.)	
Marit		(del.)	
Mercurio		(del.)	
Milora		(del.)	
Mirela		(del.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Miss Kim		(del.)	
Monello		(del.)	
Muganzo		(del.)	
Multolino		(del.)	
Myrto		(del.)	
Nikolai		(del.)	
Nun 03420		(del.)	
Olympus		(del.)	
Ombretta		(del.)	
Orangesso		(del.)	
Osaka		(del.)	
Pancho		(del.)	
Pegasus		(del.)	
Phaedra		f: 30.6.2025	
Plutone	a CZ 1611	H (add.)	
Posseidon		(del.)	
Prego		(del.)	
Preveza		(del.)	
Primatus		(del.)	
Primeur		(del.)	
Primopack		(del.)	
Prosperity	a CZ 1630	H (add.)	
Quest		(del.)	
Quintana		(del.)	
Recento		(del.)	
Remedios		(del.)	
Ritchy		(del.)	
Romalina		(del.)	
Ronaldo		(del.)	
Rondello		(del.)	
Rosannita		(del.)	
Rubor		(del.)	
Samos		(del.)	
Samuelle		(del.)	
Santander	a CZ 1630	H (add.)	
Saphyro		(del.)	
Scarabeo		(del.)	
Scrigno		(del.)	
Sesenta		(del.)	
Silvano	a CZ 1463	H (add.)	
Sirios		(del.)	
Slicido		(del.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sofiador		(del.)	
Sofiarem		(del.)	
Sornino		(del.)	
Sphinx		(del.)	
Styria		(del.)	
Tarando		(del.)	
Tifnit		(del.)	
Timoty		(del.)	
TO15 066	a NL 50	H (add.)(1)	
Tomimaru		(del.)	
Tomplus		(del.)	
Toscana		(del.)	
Tradiro		(del.)	
Tributes		(del.)	
Troneda		(del.)	
Twitter	a CZ 1463	H (add.)	
Tyjuana		(del.)	
Tyntyn		(del.)	
UG 8103		(del.)	
UG Red		(del.)	
UGX 601		(del.)	
UGX 820		(del.)	
Uragano		(del.)	
Yellow Gold		(del.)	

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French Bean Group		
Modus		(del.)	
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French Bean Group		
Luminosa	b EL 76		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1 Gropon	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		(del.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3 Oregon Giant	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		(del.)

29. *Raphanus sativus* L.

1	2	3	4
1 Corox	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		(del.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Antares			(del.)
Boheme			(del.)
Celine			(del.)
Chabeli			(del.)
Hedida			(del.)
Oscar			(del.)
Stella			(del.)
Tango			(del.)
Virginia			(del.)
WA 6019			(del.)
WA 6020			(del.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fiorano		(del.)	
Fuji		(del.)	
Gazelle		(del.)	
Hayabusa		(del.)	
Kansas		(del.)	
Lazio		(del.)	
Lombardia		(del.)	
Missouri		(del.)	
Nagano		(del.)	
Ohio		(del.)	
Previa		(del.)	
Rakaia		(del.)	
Salerno		(del.)	
Scenic		(del.)	
Toscane		(del.)	
Veneto		(del.)	
Waitiki		(del.)	

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Semeli	a NL 128	(del.)	
Sprinter XR		H (add.)	
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		

ISSN 1977-0901 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2415 (έντυπη έκδοση)



Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L-2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL