

θηκε κατά κατάχρηση εξουσίας κατά το μέτρο οι επιμέρους κρίσεις δεν επιδιώκουν το σκοπό που έχει καθοριστεί στις κατευθυντήριες γραμμές κρίσεως, ενώ οι βαθμοί αντικατοπτρίζουν μάλλον την άποψη ότι ο προσφεύγων δεν προσπάθησε αρκετά να επανορθώσει τη σχέση εμπιστοσύνης προς τον προϊστάμενό του. Τέλος, η κρίση της ποιότητας της εργασίας του παραβιάζει τους κανόνες συλλογισμού, διότι η εργασία του προσφεύγοντος ήταν πάντα αλάθητη και επομένως «εξαιρετική»,

- η αξίωση για αποκατάσταση της ζημίας στηρίζεται, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, στην πολύ καθυστερημένη σύνταξη της εκθέσεως κρίσεως.

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης που υπέβαλε η Tariefcommissie με απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 1988 στην υπόθεση Gerlach & Co. BV κατά Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

(Υπόθεση 43/89)

(89/C 75/14)

Με απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 1988, η οποία περιήλθε στη γραμματεία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων στις 20 Φεβρουαρίου 1988 η Tariefcommissie του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Gerlach & Co. BV και Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Schiphol (Εφόρου εισαγωγικών δασμών και ειδικών φόρων καταναλώσεως) που εκκρεμεί ενώπιόν της, ζητεί από το Δικαστήριο την έκδοση προδικαστικής απόφασεως επί του εξής ερωτήματος:

Σε ποια κλάση - διάκριση - του κοινού δασμολογίου πρέπει να υπαχθεί το - περιγραφόμενο στο ιστορικό (!) - COM-Recorder;

(!) Πρόκειται για έναν, όπως αποκαλείται, COM-Recorder δηλαδή μία συσκευή με την οποία στοιχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών λαμβάνουν αναγνώσιμη μορφή, στη συνέχεια δε αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά σε μικροφίλμ ή μικροδελτία. Το εισαχθέν COM-Recorder αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- μία μονάδα ελέγχου
- ένα μικρουπολογιστή
- ένα ακουστικό/μοντέμ
- δύο οδηγούς δισκετών
- μία οθόνη ελέγχου
- μία υποδοχή φιλμ
- μία κάμερα
- ένα φακό
- ένα μηχανισμό διαφανειών
- ένα οπτικό σύστημα λείζερ
- μία μονάδα εμφανίσεως
- ένα πληκτρολόγιο/εκτυπωτή.