

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ISSN 0250-8168

L 344

36ο έτος

31 Δεκεμβρίου 1993

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

- ★ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3698/93 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με το καθεστώς που ισχύει στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 1

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβουλίου

93/732/ΕΚΑΧ:

- ★ Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων, τα οποία υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 40

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3698/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1993

σχετικά με το καθεστώς που ισχύει στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3953/92⁽¹⁾ καθόρισε το καθεστώς που ισχύει στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·

ότι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθούν οι διατάξεις αυτές για το έτος 1994, με την επιφύλαξη να επέλθουν τροποποιήσεις στη διατύπωση και στην προσαρμογή των παραρτημάτων·

ότι η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 5 Απριλίου 1993 και ορίζει το καθεστώς εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σλοβενίας, προβλέπει ότι η Κοινότητα καθορίζει το δασμολογικό καθεστώς εισαγωγής ορισμένων προϊόντων του παραρτήματος της Συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 8, τα προϊόντα, εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα II της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού, καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και απαλλάσσονται των δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος.

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 406 της 31.12.1992, σ. 1.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)⁽²⁾.

Άρθρο 2

Οι εισαγωγικοί δασμοί, ήτοι οι δασμοί και οι εισφορές (μεταβλητά στοιχεία) που ισχύουν κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Β είναι αυτοί που αναφέρονται για το καθένα εξ αυτών στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

1. Οι εισαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα Γ I, Γ II, Γ III, Γ IV υπόκεινται, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, σε ετήσια ανώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται για κάθε προϊόν, πέραν των οποίων δύναται να αποκατασταθούν οι τελωνειακοί δασμοί που πράγματι εφαρμόζονται έναντι των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

2. Μόλις συμπληρωθεί το ανώτατο όριο που καθορίζεται για την εισαγωγή ενός προϊόντος, η Επιτροπή μπορεί να αποκαταστήσει, βάσει κανονισμού, μέχρι της λήξεως του ημερολογιακού έτους, την είσπραξη των τελωνειακών δασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

1. Για τα προϊόντα καταγωγής των Δημοκρατιών που αφορά ο παρών κανονισμός και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, μειώνονται οι τελωνειακοί δασμοί κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, στα ποσά που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα για κάθε προϊόν.

2. Όσον αφορά προϊόντα για τα οποία αναφέρονται ετήσιες δασμολογικές ποσοτώσεις στο παράρτημα Δ, το ευεργέτημα αυτού του περιορισμένου δασμού παραχωρείται εντός του ορίου των ποσοτώσεων αυτών.

⁽²⁾ ΕΕ αριθ. L 102 της 28.4.1993, σ. 14.

Για τις ποσότητες που εισάγονται πέραν της ποσόστωσης αυτής, η Κοινότητα εφαρμόζει τους τελωνειακούς δασμούς που πράγματι εφαρμόζονται έναντι των τρίτων χωρών.

3. Για τη μείωση των τελωνειακών δασμών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, καταγωγής των Δημοκρατιών και του εδάφους που αφορά ο παρών κανονισμός, καθορίζεται η ετήσια ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

4. Για τον καπνό τύπου «Priler» που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 2401 10 60 και ex 2401 20 60, καταγωγής και προέλευσης των εν λόγω Δημοκρατιών και του εδάφους, ισχύουν οι παράγραφοι 1 και 2, στα πλαίσια ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 1 500 τόνων.

5. Για τα αποστάγματα δαμάσκημων που ονομάζονται «sljivovica», που υπάγονται στον κωδικό ex 2208 90 33, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2, στα πλαίσια ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 5 420 εκατολίτρων.

6. Όσον αφορά τα γλυκά κεράσια με ανοιχτόχρωμη σάρκα, τα οποία διατηρούνται σε οινόπνευμα και προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων με σοκολάτα, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2008 60 39, καταγωγής των εν λόγω Δημοκρατιών, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2, εντός του ορίου ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 3 000 τόνων.

Άρθρο 5

1. Όσον αφορά τα βύσσινα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0809 20 20, 0809 20 60, ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, 0811 90 75 και ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 και 2008 60 91, καταγωγής των εν λόγω Δημοκρατιών, καταβάλλονται οι τελωνειακοί δασμοί που αναφέρονται στο παράρτημα Δ.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει εντός ανωτάτου ορίου 3 000 τόνων, για τα βύσσινα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0809 20 20 και 0809 20 60, και 19 900 τόνων για τα βύσσινα που υπάγονται στους άλλους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση υπέρβασης αυτών των ανωτάτων ορίων, είναι δυνατόν να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, που προβλέπεται για τα εν λόγω προϊόντα.

Στην περίπτωση των βύσινων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 75, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 και 2008 60 91, εφαρμόζεται η παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της τήρησης της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή, την οποία καθορίζει η Κοινότητα. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της ελάχιστης τιμής, εφαρμόζεται εξισωτική εισφορά.

Άρθρο 6

1. Όσον αφορά τους οίνους από νωπά σταφύλια, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 2204 21 και ex 2204 29, καταγωγής των εν λόγω Δημοκρατιών, οι τελωνειακοί δασμοί κατά την εισαγωγή περιορίζονται στο επίπεδο που εμφανίζεται στο παράρτημα Δ. Η διάταξη αυτή ισχύει εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 545 000 εκατολίτρων. Όσον αφορά τις εισαγόμενες ποσότητες πέραν της ποσόστωσης, η Κοινότητα εφαρμόζει το δασμό του κοινού δασμολογίου.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή οίνων, καταγωγής των εν λόγω Δημοκρατιών στην Κοινότητα, προσαυξημένες κατά τους τελωνειακούς δασμούς που όντως εισπράττονται, είναι τουλάχιστον ίσες, ανά πάσα στιγμή, προς τις τιμές αναφοράς της Κοινότητας.

Άρθρο 7

Για τα προϊόντα «baby-beef» που καθορίζονται στο παράρτημα Ε, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις.

1. Εντός των ορίων πρώτης ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 25 000 τόνων, το ποσό της εισφοράς που εισπράττεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ισούται προς το 20 % της εισφοράς βάσης. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς ελεύθερο στο σύνορα, προσαυξημένη κατά τον τελωνειακό δασμό και τη μειωμένη εισφορά, είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή κοινοτικής παρέμβασης για την κατηγορία ΑU 3 προσαυξημένη κατά 5 %.

2. Εντός του ορίου δεύτερης ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 25 400 τόνων, που χρησιμοποιείται αφού εξαντληθεί η ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το ποσό της εισφοράς που εισπράττεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, ισούται προς το 50 % της εισφοράς βάσης. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς ελεύθερο στα σύνορα, προσαυξημένη κατά τον τελωνειακό δασμό και τη μειωμένη εισφορά, είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει από την εφαρμογή της συνήθους εισφοράς.

3. Η Επιτροπή, για να συμβάλει στη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας, μεριμνά ώστε κάθε προαναφερόμενη Δημοκρατία να τηρεί κατάλληλη συχνότητα παραδόσεων και να προβλέπει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την τακτική εξέλιξη των εξαγωγών της προς την Κοινότητα, ιδίως με αποτελεσματικό έλεγχο κάθε αποστολής βάσει πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται ότι το εμπόρευμα κατάγεται και προέρχεται από την εν λόγω Δημοκρατία και αντιστοιχεί ακριβώς στο ορισμό που περιέχεται στο παράρτημα Ε. Το κείμενο του πιστοποιητικού αυτού συντάσσεται από την Κοινότητα.

4. Εφόσον η τιμή της κοινοτικής αγοράς είναι κατώτερη κατά 98 % της τιμής προανατολισμού, ισχύουν οι παράγραφοι 1 και 2 εντός ορίου 4 200 τόνων, μηνιαίως. Εάν, κατά τη διάρκεια ορισμένου μηνός δεν εξαντληθεί πλήρως η ποσότητα αυτή, η μη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα δύναται να μεταφερθεί μόνον στον επόμενο μήνα.

5. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε κάθε προαναφερόμενη Δημοκρατία να κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές της Κοινότητας κάθε χρήσιμο στοιχείο όσον αφορά τις τιμές που εφαρμόζονται στις εξαγωγές, καθώς και τις ποσότητες και τη μορφή παρουσίασης των εξαγόμενων προϊόντων (ζώντα ζώα, σφάγια, τεταρτημόρια).

Άρθρο 8

Τα ανώτατα όρια, οι ποσότητες αναφοράς και οι ποσοτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ισχύουν

εν γένει για όλες τις Δημοκρατίες που αφορά ο εν λόγω κανονισμός με εξαίρεση τα ανώτατα όρια του παραρτήματος ΓΠ που ισχύουν μόνο για τις Δημοκρατίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Άρθρο 9

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των γεωργικών διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Οι κανόνες καταγωγής εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί του κοινού ορισμού της εννοίας της καταγωγής των προϊόντων (1).

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1993.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-M. DEHOUSSE

(1) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 546/91 (ΕΕ αριθ. L 54 της 28. 2. 1991, σ. 4).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

σχετικά με τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
0503 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα
0507	Ελεφαντόδοντο, γελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:
0507 10 00	— Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο
0509 00	Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης
1302	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλενώδη και πηκτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:
1302 13 00	— Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:
1302 20	— — Λυκίσκου
ex 1302 20 10	— Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:
ex 1302 20 90	— Σε ξερή κατάσταση:
1302 31 00	— Πηκτικές ύλες και πηκτινικές
1302 32	— Άλλες:
1302 32 10	— Πηκτικές ύλες και πηκτινικές
1302 32 90	— Βλενώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:
1302 39 00	— Αγάρ-αγάρ
1302 32	— Βλενώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και τροποποιημένα:
1302 32 10	— Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο
1302 32 90	— Από σπέρματα guarée
1302 39 00	— Άλλα
1401	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαστοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλόρας):
ex 1401 10 00	— Μπαμπού:
1401 20 00	— Εκτός από ακατέργαστα ή απλώς ξανασχιμένα
1401 20 00	— Καλάμια του είδους rotin:
ex 1401 90 00	— Εκτός από ακατέργαστα ή απλώς ξανασχιμένα
ex 1401 90 00	— Άλλα:
1402	— Κοινά καλάμια και παρόμοια, βούρλα και παρόμοια, ακατέργαστα ή σχισμένα μόνο κατά μήκος
1402	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπός, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:
ex 1402 10 00	— Καπός:
ex 1402 91 00	— Σε υπόθεμα
ex 1402 91 00	— Εκτός από ακατέργαστη
ex 1402 91 00	— Άλλα:
ex 1402 91 00	— Τζίβα φυτική:
ex 1402 91 00	— Σε υπόθεμα
ex 1402 91 00	— Εκτός από ακατέργαστη

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1404 ex 1404 90 00	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: — Άλλα: — Εκτός από πρώτες ύλες φυτικές για τη βαφή ή τη δέψη, σκληρούς σπόρους, κουκούτσια, κελύφη και καρύδια [φυτικό ελεφαντόδοντο (poix de corozo), φοίνικας-doum και παρόμοια] προς λάξευση: — Σε υπόθεμα
1505	Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης
1515	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:
1515 60	— Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:
1515 60 90	— — Άλλα
1518	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
1518 00 91	— Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, βρασμένα, οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516
	— Άλλα:
1518 00 95	— — Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη και λάδια ζωικά ή από λίπη και λάδια ζωικά και φυτικά και τα κλάσματά τους
1518 00 99	— Άλλα
1520	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες
1521	Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:
1521 10	— Κεριά φυτικά:
1521 10 90	— — Άλλα
1521 90	— Άλλα:
1521 90 10	— — Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
1521 90 91 και 99	— — Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
1702	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:
1702 10	— Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:
1702 10 10	— — Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99 % ή περισσότερο καθαρό προϊόν
1702 30	— Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζης:
	— — Άλλα:
1702 30 51 και 59	— — — Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 99 % γλυκόζη
1803	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη
1804	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου
1805	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
1901	Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 1901 10	<ul style="list-style-type: none"> — Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: — Εκτός από εκείνα που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα σε σκόνη
1901 20 00	<ul style="list-style-type: none"> — Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905
1901 90	<ul style="list-style-type: none"> — Άλλα:
1901 90 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — Εκχυλίσματα βήνης:
1901 90 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος
ex 1901 90 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Άλλα — — Άλλα: — Εκτός από εκείνα που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα σε σκόνη για διαιτητικούς ή μαγειρικούς λόγους
1902	<p>Ζυμάρια εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σμιγκάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:</p>
1902 11	<ul style="list-style-type: none"> — — Που περιέχουν αυγά
1902 19	<ul style="list-style-type: none"> — — Άλλα
1902 40	<ul style="list-style-type: none"> — Κους-κους:
1902 40 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Μη παρασκευασμένο
1903	<p>Ταπίοκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές</p>
1905	<p>Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστις, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα</p>
2008	<p>Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:
2008 11	<ul style="list-style-type: none"> — — Αράπικα φιστίκια:
2008 11 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Βούτυρο αράπικων φιστικιών
2008 99	<ul style="list-style-type: none"> — — Άλλα:
ex 2008 99 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Άλλα: — — — — Αμπελόφυλλα, φύτρα λυκίσκου και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών
2101	<p>Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:</p>
2101 10	<ul style="list-style-type: none"> — Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:
2101 10 11 και 19	<ul style="list-style-type: none"> — — Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
2101 10 91	<ul style="list-style-type: none"> — — Παρασκευάσματα:
2101 10 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους
2101 20	<ul style="list-style-type: none"> — Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
2101 20 10	— — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους
2101 30	— Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών
2102	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκιωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:
2102 20	— Ζύμες αδρανείς, Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:
2102 20 11 και 19	— Ζύμες αδρανείς
2102 30	— Σκόνες για το φούσκιωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
2103	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
2104	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί, παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
2106	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
2106 10	— Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:
2106 10 10	— — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:
2106 90	— Άλλα:
2106 90 30 έως 59	— — Σιρόπια ζάχαρης, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών
ex 2106 90 91	— — — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους — Εκτός από τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αυτόλυσης ζυμομηκτών
2202	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009
2203	Μπίρα από βύνη
2205	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών
2207	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου
2208	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών
2209	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ
2402	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
2403	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασηματισμένα». Εκχυλίματα και βάμματα καπνού
2905	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:
—	— Μονοαλκοόλες κορεσμένες:
2905 43	— — Μαννιτόλη
2905 44	— — D-Γλυκικόλη (σορβιτόλη)

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
3501	Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:
3501 10	— Καζεΐνες:
3501 90	— Άλλες:
3501 90 90	— — Άλλες
3502	Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:
3502 10	— Αυγοαλβουμίνη:
3502 10 91 και 99	— — Άλλες
3502 90	— Άλλα:
	— — Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη:
	— — — Άλλα:
3502 90 51 και 59	— — — — Γαλακταλβουμίνη
3505	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προξελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
3505 10	— Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
3505 10 10	— — Δεξτρίνη
	— — Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
3505 10 90	— — — Άλλα
3505 20	— Κόλλες:
3809	Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
3809 10	— Με βάση αμυλώδεις ύλες
3823	Συνδεδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
3823 60	— Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

περί του δασμολογικού καθεστώτος και των λεπτομερειών που εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
0403	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιασούρι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:	
0403 10	— Γιασούρια:	
0403 10 51 έως 99	— — Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου	MOB
0403 90	— Άλλα:	
0403 90 71 έως 99	— — Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου	MOB
0710	Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:	
0710 40	— Γλυκό καλαμπόκι	MOB
0711	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:	
0711 90	— Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:	
0711 90 30	— — — Γλυκό καλαμπόκι	MOB
1517	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά του της κλάσης 1516:	
1517 10	— Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:	
1517 10 10	— — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 %	MOB
1517 90	— Άλλη:	
1517 90 10	— — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 %	MOB
1519	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:	
1519 11	— — Στεατικό οξύ	2 %
1519 12	— — Ελαϊκό οξύ	5 %
1519 20	— Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές	6 %
1704	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):	
1704 10	— Τσίγλες (chewing gum), έστω και περιτυλιγμένες σε ζάχαρη:	MOB max 23 %
1704 90	— Άλλα:	
1704 90 10	— — Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	9 %
1704 90 30	— — Παρασκευάσμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα»	MOB max 27 % + AD S/Z
1704 90 51 έως 99	— — Άλλα	MOB max 27 % + AD S/Z

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
1806	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:	
1806 10	— Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	MOB
1806 20	— Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg:	
1806 20 10	— — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 30	— — Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%	MOB max 27 % + AD S/Z
	— — Άλλα:	
1806 20 50	— — — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 70	— — — Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	6% + MOB
1806 20 80	— — — Επικάλυψη (γλασάρισμα) με κακάο	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 90	— — — Άλλα	MOB max 27 % + AD S/Z
	— Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:	
1806 31	— — Παραγεμισμένα:	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 32	— — Μη παραγεμισμένα	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90	— Άλλα:	
1806 90 11 έως 39	— — Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 50	— — Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 60	— — Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο: — Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	MOB max 27 % + AD S/Z
	— Άλλα	6% + MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 70	— — Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο: — Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	MOB max 27 % + AD S/Z
	— Άλλα	6% + MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 90	— — Άλλα: — Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	MOB max 27 % + AD S/Z
	— Άλλα	6% + MOB max 27 % + AD S/Z

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
1901	Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
ex 1901 10	— Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: — Που περιέχουν κακάο — Παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη	MOB MOB
1901 90	— Άλλα:	
ex 1901 90 90	— — Άλλα: — Που περιέχουν κακάο — Παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη, για διαιτητικούς ή μαγειρικούς σκοπούς	MOB MOB
1902	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα спагeтa, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:	
1902 20	— Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:	
1902 20 91	— — Ψημένα και άλλα	MOB
έως 99		
1902 30	— Άλλα ζυμαρικά εν γένει	MOB
1902 40	— Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)	
1902 40 90	— — Άλλα	MOB
1904	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή ψύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα	MOB
2001	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:	
2001 90	— Άλλα:	
2001 90 30	— — Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2001 90 40	— — Ίγναμα (κόρδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %	MOB
2004	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:	
2004 10	— Πατάτες:	
2004 10 91	— — Άλλα: — — — Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων	MOB
2004 90	— Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:	
2004 90 10	— — Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2005	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:	
2005 20	— Πατάτες:	
2005 20 10	— — Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων	MOB
2005 80 00	— Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
2008 91 00	— Άλλα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων, εκτός εκείνων της κλάσης 2008 19:	9 %
2008 92	— — Καρδιές φοινίκων: — — Μείγματα: — — — Χωρίς προσθήκη οινοπνεύματος	
2008 92 45	— — — Παρασκευάσματα τύπου μουσλί βάσει νιφάδων δημητριακών, όχι ψημένων	MOB
2008 99	— — Άλλα: — — — Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: — — — — Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:	
2008 99 85	— — — — Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2008 99 91	— — Ίγναμα (κόρδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %	MOB

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
2101	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:	
2101 10	— Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:	
2101 10 99	— — Παρασκευάσματα: — — — Άλλα	MOB
2101 20	— Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:	
2101 20 90	— — Άλλα	MOB
2102	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:	
2102 10	— Ζύμες ενεργές:	
2102 10 10	— — Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	8 %
2102 10 31 και 39	— — Ζύμες για παρασκευή ψωμιού	MOB
2102 10 90	— — Άλλα	10 %
2105	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο	MOB max 27 % + AD S/Z
2106	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
2106 10	— Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:	
2106 10 90	— — Άλλα	MOB
2106 90	— Άλλα:	
2106 90 10	— — Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fondues»)	MOB max 25 Ecu 100 kg/net
ex 2106 90 91	— — — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους — Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, αυτόλυσης ζυμομηκύτων	6 %
2106 90 99	— — — Άλλα: — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή μεγαλύτερης του 26%: — Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 kg — Άλλα — Άλλα	MOB 6% + MOB MOB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙ (α) (β)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
02.0010	3102 ⁽¹⁾ 3102 10 10	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα: — — Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	4 736
01.0020	3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 30 3102 30 10 3102 30 90 3102 40 3102 40 10 3102 40 90 3102 50 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 80 00 3102 90 00	— — Άλλα — Θεϊκό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θεϊκού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου: — — Θεϊκό αμμώνιο — — Άλλα: — Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα: — — Σε υδάτινο διάλυμα — — Άλλο — Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες: — — Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος — — Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος — Νιτρικό νάτριο: — — Άλλα — Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου — Κυαναμίδη του ασβεστίου — Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	41 591
01.0030	3105 ⁽¹⁾	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg	66 085
01.0040	3915 3915 90 3915 90 91 3915 90 99 3916 3916 90 ex 3916 90 90 3917 3917 10 ex 3917 10 90	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες: — Άλλα: — — — Από ρητίνες-εποξειδία — — — Άλλα Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόνια), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες: — Από άλλες πλαστικές ύλες: — — Άλλα — Από αναγεννημένη κυτταρίνη Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες: — Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες: — — Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες — — Από αναγεννημένη κυτταρίνη — Σωλήνες κάθε είδους άκαμπτοι.	1 945

(¹) Η Γιουγκοσλαβία δεν θα μπορεί να εξαγει προς την Ιταλία ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίζονται στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ).

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, δασμολογίου, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα ΓV.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
01.0040 (συνέχεια)	3917 29	— — Από άλλες πλαστικές ύλες:	1 945 (συνέχεια)		
	ex 3917 29 19	— — — Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	3917 32	— — — Άλλοι:			
	ex 3917 32 51	— — — — Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	3917 39	— — Άλλοι μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:			
	ex 3917 39 19	— — — Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	3919	— — — — Άλλοι:			
	3919 10	— — — — Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	ex 3919 10 90	— — — Άλλοι:			
	3919 90	— — — Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	ex 3919 90 90	— — — — Άλλοι:			
	3920	— — — — Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	3920 71	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:			
	3920 71 11	— Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:			
	3920 71 19	— — Άλλοι:			
	3920 71 90	— — — Άλλοι:			
	3921	— — — — Από αναγεννημένη κυτταρίνη			
	3921 14 00	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:			
	01.0050	3912		— Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:	1 217
		3912 20		— — Από αναγεννημένη κυτταρίνη:	
3912 20 11		— — — Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατωτέρου των 0,75 mm:			
3912 20 19		— — — Άλλα			
3912 20 90		— — — — Όχι τυπωμένα			
3915		— — — — Τυπωμένα			
3915 90		— — — Άλλα			
ex 3915 90 93		— — — — Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα:			
		— — — — Από νιτρική κυτταρίνη			
		— — — — Από νιτρική κυτταρίνη			

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0050 (συνέχεια)	3916	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:	1 217 (συνέχεια)
	3916 90 ex 3916 90 90	— Από άλλες πλαστικές ύλες: — — Άλλα: — Από νιτρική κυτταρίνη	
	3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:	
	3917 29	— Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι: — — Από άλλες πλαστικές ύλες: — — — Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	
	ex 3917 29 19	— — — — Άλλοι: — Από νιτρική κυτταρίνη — Άλλοι σωλήνες παντός είδους:	
	3917 32	— — Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα: — — — Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	
	ex 3917 32 51	— — — — Άλλοι: — Από νιτρική κυτταρίνη	
	3917 39	— — Άλλοι: — — — Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	
	ex 3917 39 19	— — — — Άλλοι — Από νιτρική κυτταρίνη	
	3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:	
	3919 10	— Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm: — — Άλλοι: — — — Άλλοι: — Από νιτρική κυτταρίνη	
	ex 3919 10 90	— — — — Άλλοι: — Από νιτρική κυτταρίνη	
	3919 90	— Άλλοι: — — Άλλοι: — — — Άλλοι: — Από νιτρική κυτταρίνη	
	ex 3919 90 90	— — — — Άλλοι: — Από νιτρική κυτταρίνη	
	3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα: — Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της: — — Από βουλκανισμένη ίνα	
	3920 72 00	— — Από βουλκανισμένη ίνα	
	3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες: — Προϊόντα κυψελώδη: — — Από άλλες πλαστικές ύλες: — — — Άλλα — Άλλα — — — Άλλα	
	3921 19	— — Από άλλες πλαστικές ύλες: — — — Άλλα — Άλλα — — — Άλλα	
	3921 19 90	— — — Άλλα — Άλλα — — — Άλλα	
	3921 90	— Άλλα — — — Άλλα	
3921 90 90	— — — Άλλα		
01.0060	4011	Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:	6 355
	4011 10 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	
	4011 20 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	
	4011 20 10	— — Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	
	4011 20 90	— — Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0060 (συνέχεια)	4011 30	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:	6 355 (συνέχεια)
	4011 30 90	-- -- Άλλα	
	4011 91 00	-- Άλλα	
	4011 91 10	-- -- Με πέλματα αγκιστροτά, τρακτερωτά η παρόμοια	
	4011 91 30	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανές	
	4011 91 90	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα οχήματα και τις μηχανές έργων πόλεων	
	4011 99	-- -- -- Άλλα	
	4011 99 10	-- -- -- Άλλα	
	4011 99 30	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανές	
	4011 99 90	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα οχήματα και τις μηχανές έργων πόλεων	
	4012	-- -- -- Άλλα	
	4012 10	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:	
	4012 10 30	-- Επίσωτρα αναγομωμένα:	
	4012 10 50	-- -- -- Άλλα	
	ex 4012 10 80	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	
	4012 20	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	
	ex 4012 20 90	-- -- -- Άλλα:	
4013	-- -- -- Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ		
4013 10	-- -- -- Επίσωτρα μεταχειρισμένα		
4013 10 10	-- -- -- Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα, για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ		
4013 10 90	Αεροθάλαμοι από καουτσούκ:		
4013 90 90	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία η φορτηγά:		
01.0080	4203	-- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)	620
	4203 10 00	-- -- -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά:	
	4203 21 00	-- -- -- Άλλα	
	4203 29	-- -- -- Άλλα	
	4203 29 10	-- -- -- Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	
	4203 29 91	-- -- -- Άλλα:	
	4203 29 99	-- -- -- Για άνδρες και αγόρια	
	4203 30 00	-- -- -- Άλλα	
4203 40 00	-- Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά		
01.0090	4412	-- Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	169 220 m ³
	4420	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:	
	4420 90	-- Ενδύματα	
	4420 90 11	-- Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:	
	4420 90 19	-- -- Ειδικά για τον αθλητισμό	
01.0100	4410	-- -- Άλλα:	43 599
	4410	-- -- -- Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0110	6401	Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλημα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:	733
	6402	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:	
01.0120	6403	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:	866
01.0130	6404	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:	361
	6405	Άλλα υποδήματα:	
	6405 90	— Άλλα:	
	6405 90 10	— — Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο	
01.0140	7004	Γυαλί τραβηγτό ή φυσικό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:	9 112
	7004 10	— Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:	
	7004 10 30	— — Γυαλί παλιό (antique)	
	7004 10 50	— — Γυαλιά που λέγονται «κηπουρικής»	
	7004 10 90	— — Άλλο	
	7004 90	— Άλλο γυαλί:	
	7004 90 50	— — Γυαλί παλιό (antique)	
	7004 90 70	— — Γυαλιά που λέγονται «κηπουρικής»	
		— — Άλλα, πάχους:	
	7004 90 91	— — — Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm	
	7004 90 93	— — — Που υπερβαίνει τα 2,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm	
	7004 90 95	— — — Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm	
	7004 90 99	— — — Που υπερβαίνει τα 4,5 mm	
01.0150	9405	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	2 841
	9405 91	— Μέρη:	
		— — Από γυαλί:	
		— — — Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):	
	9405 91 19	— — — — Άλλα [διαχυτήρες φωτός, αντανακλαστές (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταναλωτήρες (αμπαζούρ), σφαιρές, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.]	
01.0160	7304	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:	17 347
	7304 10	— Σωλήνες κάθε είδους [των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου]:	
01.0160	7304 10 10	— — Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7304 10 30	— — Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 10 90	— — Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 20	— Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατηρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:	
		— — Άλλα:	
	7304 20 91	— — — Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 20 99	— — — Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
		— Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7304 31	— — Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
		— — — Άλλοι:	
	7304 31 91	— — — — Ακριβείας	
	7304 31 99	— — — — Άλλοι	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 (συνέχεια)	7304 39	-- -- Άλλοι:	
	7304 39 10	-- -- -- Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)	
		-- -- -- Άλλοι:	
		-- -- -- -- Άλλοι:	
		-- -- -- -- -- Άλλοι:	
		-- -- -- -- -- Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz»:	
	7304 39 51	-- -- -- -- -- Επιψευδαργυρωμένοι	
	7304 39 59	-- -- -- -- -- Άλλοι	
		-- -- -- -- -- Άλλοι με εξωτερική διάμετρο:	
	7304 39 91	-- -- -- -- -- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7304 39 93	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 39 99	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
		-- Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:	
	7304 41	-- -- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
	7304 41 90	-- -- -- Άλλοι	
	7304 49	-- -- Άλλοι:	
	7304 49 10	-- -- -- Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)	
		-- -- -- Άλλοι:	
		-- -- -- -- Άλλοι:	
	7304 49 91	-- -- -- -- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 49 99	-- -- -- -- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
		-- Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:	
	7304 51	-- -- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
		-- -- -- Ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόγραμμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9% μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι και 2% χρώμο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:	
	7304 51 11	-- -- -- -- Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m	
	7304 51 19	-- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 4,5 m	
		-- -- -- Άλλοι:	
		-- -- -- -- Άλλοι:	
	7304 51 91	-- -- -- -- Ακριβείας	
	7304 51 99	-- -- -- -- Άλλοι	
7304 59	-- -- Άλλοι:		
7304 59 10	-- -- -- Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)		
	-- -- -- Άλλοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόγραμμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9% μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι και 2% χρώμο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:		
7304 59 31	-- -- -- -- Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m		
7304 59 39	-- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 4,5 m		
	-- -- -- Άλλοι:		
	-- -- -- -- Άλλοι		
7304 59 91	-- -- -- -- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm		
7304 59 93	-- -- -- -- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm		
7304 59 99	-- -- -- -- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm		
7304 90	-- Άλλοι:		
7304 90 90	-- -- Άλλοι		

17 347
(συνέχεια)

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 (συνέχεια)	7305	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm), από σίδηρο ή χάλυβα	17 347 (συνέχεια)
	7306	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:	
	7306 10	— Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:	
		— — Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:	
	7306 10 11	— — — Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7306 10 19	— — — Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7306 10 90	— — Συγκολλημένοι ελικοειδώς	
	7306 20 00	— Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	
	7306 30	— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:	
		— — Άλλοι:	
		— — — Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος:	
	7306 30 21	— — — — Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	
	7306 30 29	— — — — Που υπερβαίνει τα 2 mm	
		— — — Άλλοι:	
		— — — — Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται «gaz»:	
	7306 30 51	— — — — — Επιψευδαργυρωμένα	
	7306 30 59	— — — — — Άλλοι	
		— — — — — Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:	
		— — — — — Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm:	
	7306 39 71	— — — — — — Επιψευδαργυρωμένα	
	7306 30 78	— — — — — Άλλοι	
	7306 30 90	— — — — — Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7306 40	— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:	
		— — Άλλοι:	
	7306 40 91	— — — Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
	7306 40 99	— — — Άλλοι	
	7306 50	— Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:	
		— — Άλλοι:	
		— — — Ακριβείας	
	7306 50 91	— — — Άλλοι	
	7306 50 99	— — — Άλλοι	
	7306 60	— Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:	
		— — Άλλοι:	
		— — — Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:	
	7306 60 31	— — — — Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	
	7306 60 39	— — — — Που υπερβαίνει τα 2 mm	
	7306 60 90	— — — Άλλων τομών	
	7306 90 00	— Άλλοι	
01.0165	7407 ex 7407 10 00	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό: — Από χαλκό καθαρισμένο: — Με τομή πλήρη — Από κράματα χαλκού: 7407 21 — — Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο): 7407 21 10 — — — Ράβδοι	5 373

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0165 (συνέχεια)	ex 7407 21 90 7407 22 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7408	<ul style="list-style-type: none"> -- -- Είδη καθορισμένης μορφής: — Με τομή πλήρη -- -- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailechort): -- -- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο): — Με τομή πλήρη -- -- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailechort): — Με τομή πλήρη -- -- Άλλα: — Με τομή πλήρη <p>Σύρματα από χαλκό</p>	5 373 (συνέχεια)
01.0170	7409	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm	1 433
01.0180	7407 ex 7407 10 00 7407 21 ex 7407 21 90 7407 22 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7411	<p>Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από χαλκό:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Από χαλκό καθαρισμένο: — Κούφια -- Από κράματα χαλκού: -- -- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο): -- -- Είδη καθορισμένης μορφής: — Κούφια -- -- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailechort): -- -- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο): — Κούφια -- -- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mailechort): — Κούφια -- -- Άλλα: — Κούφια <p>Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό</p>	3 985
01.0190	ex 7604 7605	<p>Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο, με εξαίρεση τη διάκριση 7604 21 00</p> <p>Σύρματα από αργίλιο</p>	2 391
01.0200	7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	5 243
01.0210	7903 7905	<p>Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου</p> <p>Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο</p>	3 947
01.0220	8501 8501 10 8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 8501 20 90 8501 31 8501 31 90 8501 32 8501 32 91 8501 32 99	<p>Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W: -- -- Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W -- -- Άλλοι: -- -- -- Κινητήρες κοινοί -- -- -- Κινητήρες εναλασσόμενου ρεύματος -- -- -- Κινητήρες συνεχούς ρεύματος -- Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W: -- -- Άλλοι -- -- Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος: -- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W: -- -- -- Άλλοι -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW: -- -- -- Άλλοι: -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW 	7 435

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 (συνέχεια)	8501 33	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW: -- -- -- Άλλοι:	7 435 (συνέχεια)
	8501 33 91	-- -- -- -- Κινητήρες έλξης	
	8501 33 99	-- -- -- -- Άλλοι	
	8501 34	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW: -- -- -- Άλλοι:	
	8501 34 50	-- -- -- -- Κινητήρες έλξης -- -- -- -- Άλλοι με ισχύ:	
	8501 34 91	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	
	8501 34 99	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 750 kW -- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:	
	8501 40	-- -- Άλλοι	
	8501 40 91	-- -- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W	
	8501 40 99	-- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W -- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:	
	8501 51	-- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:	
	8501 51 90	-- -- -- Άλλοι	
	8501 52	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW: -- -- -- Άλλοι:	
	8501 52 91	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	
	8501 52 93	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	
	8501 52 99	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	
	8501 53	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW: -- -- -- Άλλοι:	
	8501 53 50	-- -- -- -- Κινητήρες έλξης -- -- -- -- Άλλοι, με ισχύ:	
	8501 53 92	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW	
	8501 53 94	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	
	8501 53 99	-- -- -- -- -- Που υπερβαίνουν τα 750 kW -- Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):	
	8501 61	-- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA: -- -- -- Άλλες:	
	8501 61 91	-- -- -- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	
	8501 61 99	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	
	8501 62	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA: -- -- -- Άλλες	
	8501 62 90	-- -- -- -- Άλλες	
	8501 63	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA: -- -- -- Άλλες	
	8501 63 90	-- -- -- -- Άλλες	
	8501 64 00	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	
	8502	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: -- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ):	
	8502 11	-- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	
	8502 11 90	-- -- -- Άλλα	
	8502 11 91	-- -- -- -- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	
	8502 11 99	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	
	8502 12	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA: -- -- -- Άλλα	
	8502 12 90	-- -- -- -- Άλλα	
	8502 13	-- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA: -- -- -- Άλλα:	
	8502 13 91	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	
	8502 13 99	-- -- -- -- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	
	8502 20	-- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως): -- Άλλα:	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 (συνέχεια)	8502 20 91 8502 20 99 8502 30 8502 30 91 8502 30 99 8502 40 8502 40 90	— — — Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA — — — Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA — Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος: — — Άλλα — — — Στροβιλογεννήτριες — — — Άλλοι — Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: — — Άλλοι	7 435 (συνέχεια)
01.0230	8503 00 8504 8504 90 8504 90 11 8504 90 19 8504 90 90	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502: Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής: — Μέρη: — — Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής: — — — Πυρήνες από φερρίτη — — — Άλλα — — Μετατροπέων ρεύματος στατών	3 108
01.0240	ex 8544	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδύμενες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης εκτός από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 8544 30 10 και 8544 70 00	3 210
01.0250	8546	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση	563
01.0270	8716 8716 10 8716 10 10 8716 10 91 8716 10 93 8716 10 99 8716 20 8716 20 10 8716 20 90 8716 31 00 8716 39 30 8716 39 51 8716 39 59 8716 39 80 8716 40 00	Ρυμουλκούμενα και ημρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους: — Ρυμουλκούμενα και ημρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν): — — Πτυσσόμενα — — Άλλα, βάρους: — — — Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg — — — Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg — — — Που υπερβαίνει τα 3 500 kg — Ρυμουλκούμενα και ημρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις: — — Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί) — — Άλλα — Άλλα ρυμουλκούμενα και ημρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων: — — Δεξαμενές — — — Καινούρια: — — — — Ημρυμουλκούμενα — — — — Άλλα: — — — — — Μονοαξονικά — — — — — Άλλα — — — — — Μεταχειρισμένα — Άλλα ρυμουλκούμενα και ημρυμουλκούμενα	3 492
01.0280	9401 9401 30 9401 30 10 9401 30 90	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους: — Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος: — — Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνα) — — Άλλα	10 844

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0280 (συνέχεια)	9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 9401 90 90	<ul style="list-style-type: none"> — Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια — Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες — Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο: <ul style="list-style-type: none"> — — Παραγεμισμένα — — Άλλα — Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο: <ul style="list-style-type: none"> — — Παραγεμισμένα — — Άλλα — Άλλα καθίσματα — Μέρη: <ul style="list-style-type: none"> — — Άλλα 	10 844 (συνέχεια)
01.0290	9403 9403 10 9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 9403 40 10 9403 40 90 9403 50 00 9403 60 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 9403 70 90 9403 80 00 9403 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90	<p>Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία: <ul style="list-style-type: none"> — — Τραπεζία σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017) — — Άλλα, ύψους: <ul style="list-style-type: none"> — — — Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm: — — — — Γραφεία — — — — Άλλα — — — Που υπερβαίνει τα 80 cm: — — — — Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα — — — — Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινομητές και χωρίσματα — — — — Άλλα — Άλλα έπιπλα από μέταλλο: <ul style="list-style-type: none"> — — Άλλα: <ul style="list-style-type: none"> — — — Κρεβάτια — — — Άλλα — Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία: <ul style="list-style-type: none"> — — Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm: <ul style="list-style-type: none"> — — — Γραφεία — — — Άλλα — — Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm: — — — Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα — — — Άλλα — Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες <ul style="list-style-type: none"> — — Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών — — Άλλα — Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες <ul style="list-style-type: none"> — Άλλα έπιπλα από ξύλο: <ul style="list-style-type: none"> — — Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους — — Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα — — Άλλα έπιπλα ασπό ξύλο — Έπιπλα από πλαστικές ύλες: <ul style="list-style-type: none"> — — Άλλα — Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες <ul style="list-style-type: none"> — Μέρη: <ul style="list-style-type: none"> — — Από μέταλλο — — Από ξύλο — — Από άλλες ύλες 	9 542

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΙΙ (α) (β)

Αύξων αριθμός (κατηγορία)	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής: α) εμπόριο παθητικής τελειοποίησης β) άμεσες εισαγωγές
(1)	(2)	(3)	(4)
02.0010 (1)	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Νήματα από βαμβάκι μη συσκευασμένα για λιανική πώληση	β) 6 899 τόνοι
02.0020 (2)	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13	Υφάσματα από βαμβάκι άλλα από τα υφάσματα με ύφανση γάζας, φλοκωτά, σπογγοειδή είδη κορδελοποιίας βελούδα, πλούσες, υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα από σενίλλη, τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους	β) 8 544 τόνοι

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την εμνημία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Ταρίε στο παράρτημα Γ V.

(γ) Οι οροφές που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα Γ ΙΙ εφαρμόζονται γενικά στη Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Δημοκρατία της Κροατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) (συνέχεια)	5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00		β) 8 544 τόνοι (συνέχεια)

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) (συνέχεια)	5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		β) 8 544 τόνοι (συνέχεια)
02.0025 (2A)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00	Άλλα από αλεύκαστα ή λευκασμένα	β) 1 931 τόνοι

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0025 (2A) (συνέχεια)	5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		β) 1 931 τόνοι (συνέχεια)
02.0030 (3)	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00	Υφάσματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες μη συνεχείς, αλλά από τα είδη κορδελοποιίας, βελούδα, πλούσες, τα φλοκατά (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα φλοκατά σπογγοειδή) και τα υφάσματα από σενίλλη	935 τόνοι

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0030 (3) (συνέχεια)	5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		935 τόνοι (συνέχεια)

(1)	(2)	(3)	(4)
α) 02.0050 β) 02.0055 (5)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Chandails, pullovers (με ή χωρίς μανίκια), twinsets, γιλέκα και σακάκια (με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα-ραμμένα) ανοράκι, μπλουζόν, και παρόμοια, πλεκτά	α) 3 691 500 τεμάχια β) 1 909 500 τεμάχια
α) 02.0060 β) 02.0065 (6)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Παντελόνια μέχρι το γόνατο, κοντά παντελόνια (σορτζ) (άλλα από τα είδη μπάνιου) και μακριά παντελόνια υφασμένα, αντρών και αγοριών· παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες· κάτω μέρη αθλητικών φορμών (προπόνησης) με φόδρα, άλλα από εκείνα των κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	α) 10 733 250 τεμάχια β) 954 000 τεμάχια
α) 02.0070 β) 02.0075 (7)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Φορέματα, πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκάμισα πλεκτά, άλλα από τα πλεκτά από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για γυναίκες και κορίτσια	α) 5 496 000 τεμάχια β) 570 750 τεμάχια
α) 02.0080 β) 02.0085 (8)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα από τα πλεκτά για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	α) 12 888 000 τεμάχια β) 2 567 250 τεμάχια
02.0090 (9)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή, πανικά καθαριότητας ή κουζίνας εκτός από πλεκτά, υφασμένα φλοκωτά σπογγοειδή από βαμβάκι	β) 831 τόνοι
α) 02.0150 β) 02.0155 (15)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες) και σακάκια, υφασμένα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παφιάς) (της κατηγορίας 21)	α) 5 742 750 τεμάχια β) 744 750 τεμάχια

(1)	(2)	(3)	(4)
α) 02.0160 β) 02.0165 (16)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18	Κουστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι	α) 3 176 250 τεμάχια β) 567 000 τεμάχια
02.0670 (67)	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Πλεκτά, συμπληρώματα της ένδυσης άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη. Πανικά κάθε είδους πλεκτά. Παραπετάσματα, παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσματα, γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης πλεκτά. Πλεκτά κλινოსκεπάσματα, άλλα είδη πλεκτικής στα οποία περιλαμβάνονται τα μέρη ενδυμάτων ή τα συμπληρώματα ένδυσης	β) 722 τόνοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΙΙΙ

Αύξων αριθμός (κατηγορία)	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
03.0010	2710 00	<p>Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό</p> <p>— Ελαφρά λάδια:</p> <p>— — Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:</p> <p>— — — — Ειδικά αποστάγματα:</p>	929 868
	2710 00 21	— — — — — Ελαφρό πετρέλαιο	
	2710 00 25	— — — — — Άλλα	
		— — — — — Άλλα:	
		— — — — — Βενζίνη για κινητήρες:	
	2710 00 26	— — — — — Βενζίνη αεροπλάνων	
		— — — — — Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:	
		— — — — — Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 γ το l	
	2710 00 27	— — — — — — Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια κατώτερο του 95	
	2710 00 29	— — — — — — Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια τουλάχιστον 95, αλλά κατώτερο του 98	
	2710 00 32	— — — — — — Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια τουλάχιστον 98	
		— — — — — Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l	
	2710 00 34	— — — — — — Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια κατώτερο του 98	
	2710 00 36	— — — — — — Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια τουλάχιστον 98	
	2710 00 37	— — — — — Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων τύπου βενζίνης	
	2710 00 39	— — — — — Άλλα ελαφρά λάδια	
		— Μεσαία λάδια:	
		— — Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	
		— — — Φωτιστικό πετρέλαιο:	
	2710 00 51	— — — — Ειδικό καύσιμο αεριοθεωμένων	
	2710 00 55	— — — — Άλλα	
	2710 00 59	— — — — Άλλα	
		— Βαριά λάδια:	
		— — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):	
	2710 00 69	— — — Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	
		— — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (fuel oil):	
		— — — Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:	
	2710 00 74	— — — — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1 %	
	2710 00 76	— — — — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1%, αλλά δεν υπερβαίνει το 2 %	
	2710 00 77	— — — — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2%, αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8 %	
	2710 00 78	— — — — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8 %	
		— — Λάδια λιπαντικά και άλλα:	
	2710 00 85	— — — Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του παρόντος κεφαλαίου (1)	
		— — — Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	
	2710 00 87	— — — — Λάδια για κινητήρες, συμπιεστές και στροβίλους	
	2710 00 88	— — — — Υγρά για υδραυλική μετάδοση	
	2710 00 89	— — — — Άσπρα λάδια, υγρή παραφίνη	
	2710 00 92	— — — — Λάδια για οδοντωτούς τροχούς	
	2710 00 94	— — — — Λάδια για κατεργασία μετάλλων, λάδια για ξεκαλούπωμα, λάδια αντιδιαβρωτικά	
	2710 00 96	— — — — Λάδια μονωτικά	
	2710 00 98	— — — — Άλλα λάδια λιπαντικά και άλλα	

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Αξων αριθμός (κατηγορία)	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
03.0010 (συνέχεια)	2711	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:	
		— Που έχουν υγροποιηθεί:	
	2711 12	— — Προπάνιο:	
		— — — Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %	
	2711 12 11	— — — — Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	
		— — — Άλλο:	
		— — — — Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:	
	2711 12 94	— — — — — Καθαρότητας μεγαλύτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 %	
	2711 12 96	— — — — — Μείγματα προπανίου και βουτανίου περιεκτικότητας σε προπάνιο μεγαλύτερης του 50, αλλά όχι του 70 %	
	2711 12 98	— — — — — Άλλα	
	2711 13	— — Βουτάνια:	
	2711 13 90	— — — Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	
	2711 13 91	— — — — Καθαρότητας μεγαλύτερης του 90 %, αλλά μικρότερης του 95 %	
	2711 13 93	— — — — Μείγματα βουτανίου και προπανίου περιεκτικότητας σε βουτάνιο μεγαλύτερης του 50 %, αλλά μικρότερης του 65 %	
	2711 13 98	— — — — Άλλα	929 868 (συνέχεια)
	2712	Βαζελίνη, παραφίνη, κεριά πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κεριά απολιγνίτη, κεριά από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:	
	2712 10	— Βαζελίνη:	
	2712 10 90	— — Άλλη:	
	2712 20 00	— Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι	
	2712 90	— Άλλα:	
		— — Άλλα:	
		— — — Ακατέργαστα:	
	2712 90 39	— — — — Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	
	2712 90 90	— — — Άλλα	
	2713	Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, ασφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:	
	2713 90	— Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:	
	2713 90 90	— — Άλλα	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΥ (α) (β)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
04.0030	7202	Σιδηροκράματα:	9 731
		— Σιδηρομαγγάνιο:	
	7202 21	— — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο:	
	7202 21 10	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % πυρίτιο	
	7202 21 90	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80 % πυρίτιο	
	7202 29 00	— — Άλλα	
04.0040	7202 30 00	— Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	1 502
04.0050		— Σιδηροχρώμιο:	1 582
	7202 41	— — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα:	
	7202 41 10	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα	
		— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα	
	7202 41 91	— — — — Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60 %	
	7202 41 99	— — — — Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μεγαλύτερη του 60 %	
	7202 49	— — Άλλο:	
	7202 49 10	— — — Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα	
	7202 49 50	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα	
	7202 49 90	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα	
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	Εκ του οποίου: — Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος 0,10 % ή λιγότερο άνθρακα και πλέον του 30 % έως 90 % συμπεριλαμβανομένου χρώμιο (υπερκαθαρό σιδηροχρώμιο), κατ' ανώτατο όριο	1 152
04.0090	7901	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:	3 301
		— Ψευδάργυρος αμγής:	
	7901 11 00	— — Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο	
	7901 12	— — Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο:	
	7901 12 10	— — — Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο	
	7901 12 30	— — — Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο	
	7901 12 90	— — — Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο	
	7901 20 00	— Κράματα ψευδαργύρου	

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την εφημερία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα ΓΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΥ

Κωδικοί Ταρίκ

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Ταρίκ
01.0040	ex 3916 90 90 ex 3917 10 90 ex 3917 29 19 ex 3917 32 51 ex 3917 39 19 ex 3919 10 90 ex 3919 90 90	3916 90 90 * 10 3917 10 90 * 10 3917 29 19 * 10 3917 32 51 * 10 3917 39 19 * 10 3919 10 90 * 10 3919 90 90 * 10
01.0050	ex 3915 90 93 ex 3916 90 90 ex 3917 29 19 ex 3917 32 51 ex 3917 39 19 ex 3919 10 90 ex 3919 90 90	3915 90 93 * 20 3916 90 90 * 20 3917 29 19 * 20 3917 32 51 * 20 3917 39 19 * 20 3919 10 90 * 20 3919 90 90 * 20
01.0060	ex 4012 10 80 ex 4012 20 90	4012 10 80 * 90 4012 20 90 * 90
01.0165	ex 7407 10 00 ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00	7407 10 00 * 90 7407 21 90 * 90 7407 22 10 * 90 7407 22 90 * 90 7407 29 00 * 90
01.0180	ex 7407 10 00 ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00	7407 10 00 * 10 7407 21 90 * 10 7407 22 10 * 10 7407 22 90 * 10 7407 29 00 * 10
02.0010	ex 5604 90 00	5604 90 00 * 50
02.0020	ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	5811 00 00 * 91 6308 00 00 * 11
02.0025	ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	5811 00 00 * 92 6308 00 00 * 19
02.0030	ex 5905 00 70 ex 6308 00 00	5905 00 70 * 10 6308 00 00 * 20
02.0090	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 90
02.0150 02.0155	ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90	6202 12 10 * 90 6202 12 90 * 90 6202 13 10 * 90 6202 13 90 * 90
02.0670	ex 6302 60 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00	6302 60 00 * 10 6305 20 00 * 10 6305 39 00 * 91 6305 90 00 * 20
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	7202 49 10 * 10 7202 49 50 * 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό του προτιμησιακού δασμού
0101	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:	
	— Άλογα:	
0101 19	— — Άλλα:	
0101 19 10	— — — Που προορίζονται για σφαγή ⁽¹⁾	0 %
0703	Κρεμμύδια, ασκαλόνια, σκόρδα, πράσσα και παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη:	
ex 0703 20 00	— Σκόρδα:	
	— Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαΐου ⁽²⁾	0 %
0709	Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	
	— Μανιτάρια και τρούφες:	
0709 51	— — Μανιτάρια:	
0709 51 30	— — — Είδος chanterelles	0 %
0709 51 50	— — — Είδος cèpes	0 %
0709 51 90	— — — Άλλα εκτός από τις τρούφες	0 %
0709 60	— Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta ⁽³⁾ :	
0709 60 10	— — Γλυκοπιπεριές	0 %
0710	Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα ⁽⁴⁾ :	
	— Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:	
0710 21 00	— — Μπιζέλια (Pisum sativum)	0 %
0711	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. διοξειδίο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους) αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:	
0711 90	— Άλλα λαχανικά μείγματα λαχανικών:	
	— — Λαχανικά:	
	— — — Μανιτάρια:	
ex 0711 90 40	— — — — Του είδους Agaricus:	
	— Εκτός από τα ασπρομανιτάρια	0 %
ex 0711 90 60	— — — — Άλλα:	
	— Εκτός από τα ασπρομανιτάρια	0 %
0712	Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλοιώως παρασκευασμένα:	
0712 20 00	— Κρεμμύδια	0 %
ex 0712 30 00	— Μανιτάρια και τρούφες:	
	— Εκτός από τα ασπρομανιτάρια	0 %
0713	Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδιασμένα ή σπασμένα:	
	— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):	
0713 32	— — Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis):	
0713 32 90	— — — Άλλα	0 %
0713 33	— — Κοινά φασόλια (Phaseolus vulgaris):	
0713 33 90	— — — Άλλα	0 %
0713 39	— — Άλλα:	
0713 39 90	— — — Άλλα	0 %

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 300 τόνων.

(3) Εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 1 200 τόνων.

(4) Εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 1 300 τόνων.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό του προτιμησιακού δασμού
0809	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και νεκταρίνια, δαμάσκηνα και δαμάσκηνα νωπά:	
0809 20	— Κεράσια:	
0809 20 20	— — Από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου:	
0809 20 20	— — — Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽¹⁾	0 %
0809 20 60	— — — Από τις 16 Ιουλίου έως τις 30 Απριλίου:	
0809 20 60	— — — Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽¹⁾	0 %
0810	Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:	
0810 20	— Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:	
ex 0810 20 10	— — Σμέουρα:	
ex 0810 20 10	— — — από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου	0 %
ex 0810 20 90	— — Άλλα:	
ex 0810 20 90	— — — Μούρα από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου	0 %
0811	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημμένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:	
0811 90	— Άλλα:	
ex 0811 90 10	— — Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών:	
ex 0811 90 10	— — — Περεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη μεγαλύτερης του 13 %:	
ex 0811 90 30	— — — Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	0 %
ex 0811 90 30	— — — Άλλα:	
ex 0811 90 30	— — — Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	0 %
ex 0811 90 30	— — — Άλλα:	
ex 0811 90 30	— — — Κεράσια:	
ex 0811 90 30	— — — — Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	0 %
0812	Φρούτα διατηρημένα προσωρινά (σε θειούχο αέριο ή σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες για την προσωρινή διατήρησή τους, π.χ.), αλλά ακατάλληλα για βρώση σ' αυτήν την κατάσταση:	
0812 10	— Κεράσια:	
ex 0812 10 00	— — Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽¹⁾	0 %
0813	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:	
0813 40	— Άλλοι καρποί και φρούτα:	
ex 0813 40 80	— — Άλλα:	
ex 0813 40 80	— — — Βύσσινα	0 %
0904	Πιπέρι (του είδους Piper): πιπέρια τους γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:	
0904 12 00	— Πιπέρι:	
0904 12 00	— — Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	0 %
0904 20	— Πιπέρια αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:	
0904 20 10	— — Γλυκοπιπεριές	0 %
0904 20 90	— — Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	0 %
0909	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κοριανδρού, κύμνου, αγριοκύμνου (κάρου) ή κέδρου (αρκέκτου):	0 %
1209	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:	0 %
2001	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:	
ex 2001 10 00	— Αγγούρια και αγγουράκια:	
ex 2001 10 00	— — Αγγούρια ⁽³⁾	0 %
2001 90	— Άλλα:	
2001 90 70	— — Γλυκοπιπεριές ή πιπεριές	0 %

(1) Εντός των ορίων ετήσιας κοινοτικής οροφής 3 000 τόνων.

(2) Εντός των ορίων ετήσιας κοινοτικής οροφής 19 900 τόνων.

(3) Στο πλαίσιο ποσότητας αναφοράς 3 000 τόνων.

(4) Με την επιφύλαξη ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή που καθορίζεται ετησίως από την Κοινότητα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό του προτιμησιακού δασμού
2004	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:	
2004 90	— Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:	
ex 2004 90 30	— — Ξυνολάχανο, κάπαρη και ελιές:	
	— Ξυνολάχανο (1)	0 %
	— — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματά:	
ex 2004 90 99	— — — Άλλα:	
	— Προϊόν το οποίο ονομάζεται «Ajvar» και λαμβάνεται με μεταποίηση των πιπεριών με προσθήκη αρτημάτων ή εκχυλισμάτων αρτημάτων ή αποσταγμάτων φυσικών αρτημάτων και ενδεχομένως μελιτζανών ή τοματών, συνολικής περιεκτικότητας σε ξηρό απόσταγμα ίση ή μεγαλύτερη από 9 % που χρησιμοποιείται κυρίως ως σαλάτα	0 %
2005	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:	
2005 30 00	— Ξυνολάχανο (2)	0 %
2005 90	— Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:	
ex 2005 90 80	— — Άλλα	
	— Προϊόν το οποίο ονομάζεται «Ajvar» και λαμβάνεται με μεταποίηση των πιπεριών με προσθήκη αρτημάτων ή εκχυλισμάτων αρτημάτων ή αποσταγμάτων φυσικών αρτημάτων και ενδεχομένως μελιτζανών ή τοματών, συνολικής περιεκτικότητας σε ξηρό απόσταγμα ίση ή μεγαλύτερη από 9 % που χρησιμοποιείται κυρίως ως σαλάτα	0 %
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
2008 60	— Κεράσια:	
	— — Με προσθήκη αλκοόλης:	
	— — — Άλλα:	
ex 2008 60 39	— — — — Άλλα:	
	— Γλυκά κεράσια ανοιχτόχρωμης σάρκας διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 18,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (2) (3)	0 %
2008 60 51	— — — — Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)	0 %
2008 60 61	— — — — Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)	0 %
2008 60 71	— — — — Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)	0 %
2008 60 91	— — — — Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)	0 %
2208	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:	
2208 90	— Άλλα:	
	— — Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκήνων, αχλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:	
	— — — Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:	

(1) Στο πλαίσιο ποσότητας αναφοράς 150 τόνων.

(2) Εντός ορίου ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 3 000 τόνων.

(3) Ο έλεγχος της χρήσης στον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

(4) Εντός των ορίων ετήσιας κοινοτικής οροφής 19 900 τόνων.

(5) Με την επιφύλαξη ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή που καθορίζεται ετησίως από την Κοινότητα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ποσοστό του προσημισιακού δασμού
ex 2208 90 33	— — — — Αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασιών — Αποστάγματα δαμασκηνών καλούμενα «Sjji-nonica» ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0%
2401	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:	
ex 2401 10	— Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων: — — Άλλα	
ex 2401 10 60	— — — Καπνά sun cured ανατολικού τύπου: — Τύπου «Priler» ⁽²⁾ ⁽³⁾	0%
ex 2401 20	— Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων: — — Άλλα:	
ex 2401 20 60	— — — Καπνά sun cured ανατολικού τύπου: — Τύπου «Priler» ⁽²⁾ ⁽³⁾	0%
2204	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά: μούστος σταφυλιών, άλλος από εκείνον της κλάσης 2009: — Άλλα κρασιά, μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίστηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:	
2204 21	— — Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l: — — — Άλλα — — — — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol: — — — — — Άλλα	
2204 21 25	— — — — — Κρασιά λευκά ⁽⁴⁾	0%
ex 2204 21 29	— — — — — Άλλα ⁽⁴⁾ — — — — — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 % vol: — — — — — Άλλα	
2204 21 35	— — — — — Κρασιά λευκά ⁽⁴⁾	0%
ex 2204 21 39	— — — — — Άλλα ⁽⁴⁾ — — Άλλα — — — Άλλα — — — — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 13 % vol: — — — — — Άλλα	
2204 29 25	— — — — — Κρασιά λευκά ⁽⁴⁾	0%
ex 2204 29 29	— — — — — Άλλα ⁽⁴⁾ — — — — — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 % vol: — — — — — Άλλα	
2204 29 35 ⁽⁴⁾	— — — — — Κρασιά λευκά ⁽⁴⁾	0%
ex 2204 29 39 ⁽⁴⁾	— — — — — Άλλα ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Εντός ορίου ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 5 420 εκατόλιτρων.

⁽²⁾ Εντός ορίου ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 1 500 όσον αφορά τις δύο διακρίσεις σχετικά με τα καπνά τύπου «Priler».

⁽³⁾ Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

⁽⁴⁾ Εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 545 000 εκατόλιτρων υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές κατά την εισαγωγή των κρασιών καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, προσαυξημένες κατά τους τελωνειακούς δασμούς είναι ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ίσες με τις τιμές αναφοράς της Κοινότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
0102	Βοοειδή ζωντανά:
0102 90	— Άλλα:
	— — Κατοικίδια:
	— — — Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg:
	— — — — Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):
ex 0102 90 51	— — — — — Που προορίζονται για σφάγια:
	— — — — — — Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια βάρους όχι κατώτερο των 320 kg και όχι ανώτερο των 470 kg (α)
ex 0102 90 59	— — — — — Άλλα:
	— — — — — — Πού δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια βάρους όχι κατώτερο των 320 kg και όχι ανώτερο των 470 kg (α)
	— — — — — Άλλα:
ex 0102 90 71	— — — — — Που προορίζονται για σφάγια:
	— — — — — — Ταύροι και βόδια που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερο των 350 kg αλλά όχι ανώτερο των 500 kg (α)
ex 0102 90 79	— — — — — Άλλα:
	— — — — — — Ταύροι και βόδια που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερο των 350 kg αλλά όχι ανώτερο των 500 kg (α)
0201	Κρέατα βοοειδών, νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη:
ex 0201 10 00	— Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:
	— Ολόκληρα σφάγια βάρους ίσου και ανώτερου των 180 kg κατώτερου ή ίσου των 300 kg και μισά σφάγια βάρους ίσου ή ανώτερου των 90 kg και κατώτερου ή ίσου των 150 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο
0201 20	— Άλλα τεμάχια με κόκκαλα:
ex 0201 20 20	— — Τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»:
	— — — Τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», βάρους ίσου ή ανώτερου των 90 kg ή κατώτερου και ίσου των 150 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύσεων) των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο (α)
ex 0201 20 30	— — Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:
	— — — Μπροστινά τέταρτα χωρισμένα βάρους ίσου ή ανώτερου των 45 kg και κατώτερου ή ίσου των 75 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο (α)
ex 0201 20 50	— — Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:
	— — — Πισινά τέταρτα χωρισμένα, με βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 45 kg και μικρότερο ή ίσο των 75 kg — το βάρος αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 38 kg όταν πρόκειται για τεμάχια που αποκαλούνται «pistoia» — που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως των χόνδρων των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας έχει ανοιχτό ρόδινο χρώμα και το λίπος πολύ λεπτής σύστασης, έχει χρώμα λευκό προς ανοιχτό κίτρινο (α)

(α) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1993

σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων, τα οποία υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

(93/732/ΕΚΑΧ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

Εκτιμώντας:

ότι, με την απόφαση 92/150/ΕΚΑΧ⁽¹⁾ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, καθορίζεται το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·

ότι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί το καθεστώς αυτό για το έτος 1994, με την επιφύλαξη να επέλθουν τροποποιήσεις στη διατύπωση και στην προσαρμογή των παραρτημάτων·

ότι η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 5 Απριλίου 1993 και ορίζει το καθεστώς εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, προβλέπει ότι η Κοινότητα καθορίζει δασμολογικό καθεστώς εισαγωγής ορισμένων προϊόντων του παραρτήματος της συμφωνίας,

Σε συμφωνία με την Επιτροπή,

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4, τα προϊόντα καταγωγής των Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας γίνονται δεκτά προς εισαγωγή στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και με απαλλαγή από δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος.

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου 3 της απόφασης 93/235/ΕΚΑΧ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)⁽²⁾.

2. Οι εισαγωγές που αναφέρονται στο παράρτημα, υπόκεινται σε σύστημα ετησίων ανωτάτων ορίων, πέραν των οποίων μπορούν να επαναφερθούν οι δασμοί που εφαρμόζονται πραγματικά έναντι των τρίτων χωρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3· τα ανώτατα όρια που έχουν καθορισθεί για το έτος 1994 αναφέρονται για καθεμία από αυτές τις χώρες. Αυτά τα ανώτατα όρια εφαρμόζονται σφαιρικά για το σύνολο των Δημοκρατιών που αφορά η παρούσα απόφαση.

3. Μόλις καλυφθεί το ανώτατο όριο που έχει καθορισθεί για την εισαγωγή προϊόντος, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2, είναι δυνατό να επαναφερθεί η είσπραξη των δασμών που εφαρμόζονται πραγματικά έναντι των τρίτων χωρών, κατά την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. L 406 της 31. 12. 1992, σ. 40.

⁽²⁾ ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 17.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις που διέπουν τους κανόνες καταγωγής, όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 343/92 ⁽¹⁾, ισχύουν και για την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Εάν οι προσφορές των οικονομικών φορέων των προαναφερομένων Δημοκρατιών μπορούν να προκαλέσουν ζημία στη λειτουργία της κοινής αγοράς και εάν αυτή η ζημία μπορεί να καταλογισθεί σε διαφορά των όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις τιμές, η Κοινότητα μπορεί να υιοθετήσει τα μέτρα διασφάλισης που θεωρεί αναγκαία για να αποτρέψει τη ζημία στη λειτουργία της κοινής αγοράς ή για να θέσει τέρμα σ' αυτή μπορεί ιδίως να αποσύρει τις δασμολογικές παραχωρήσεις.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1993.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1993.

Ο Πρόεδρος
J.-M. DEHOUSSE

(1) ΕΕ αριθ. L 38 της 14. 2. 1992, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (α)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ (*)	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010	7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:	32 537
	7201 10	— Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο:	
		— — Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο:	
	7201 10 11	— — — Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 %	
	7201 10 19	— — — Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 %	
	7201 10 30	— — Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο	
	7201 10 90	— — Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο	
	7201 20 00	— Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο	
	7201 30	— Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα:	
	7201 30 90	— — Άλλοι	
	7201 40 00	— Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί	
	7202	Σιδηροκράματα:	
		— Άλλα:	
	7202 99	— — Άλλα:	
	7202	— — — Σιδηροφωσφορούχο:	
	7202 99 11	— — — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3 % αλλά λιγότερο από 15 % φωσφόρο	
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα οπιογώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:		
7203 90 00	— Άλλα		
06.0020	7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	47 236
		— Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7208 11 00	— — Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	
	7208 12	— — Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:	
	7208 12 10	— — — Που προορίζονται για επανέλαση (1)	
		— — — Άλλα:	
	7208 12 91	— — — — Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		— — — — Άλλα:	
	7208 12 95	— — — — Κομμένα	
	7208 12 98	— — — — Λοιπά	
	7208 13	— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:	
	7208 13 10	— — — Που προορίζονται για επανέλαση (1)	
		— — — Άλλα:	
	7208 13 91	— — — — Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		— — — — Άλλα:	
	7208 13 95	— — — — Κομμένα	
7208 13 98	— — — — Λοιπά		
	— — Με πάχος κατώτερο των 3 mm:		
7208 14 10	— — — Που προορίζονται για επανέλαση (1)		
	— — — Άλλα:		
7208 14 91	— — — — Κομμένα		

(*) Οι κωδικοί Ταρίχ παρατίθενται στην τελευταία σελίδα του παρόντος παραρτήματος.

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνο ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παραρτήματος αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει, μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 (συνέχεια)	7208 19 99	-- -- -- Λοιπά	47 236 (συνέχεια)
		-- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	7208 21	-- -- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:	
	7208 21 10	-- -- -- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
	7208 21 90	-- -- -- Άλλα	
	7208 22	-- -- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:	
	7208 22 10	-- -- -- Που προορίζονται για επανέλαση ⁽¹⁾	
		-- -- -- Άλλα:	
	7208 22 91	-- -- -- -- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		-- -- -- -- Άλλα:	
	7208 22 95	-- -- -- -- Κομμένα	
	7208 22 98	-- -- -- -- Λοιπά	
	7208 23	-- -- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:	
	7208 23 10	-- -- -- Που προορίζονται για επανέλαση ⁽¹⁾	
		-- -- -- Άλλα:	
	7208 23 91	-- -- -- -- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		-- -- -- -- Άλλα:	
	7208 23 95	-- -- -- -- Κομμένα	
	7208 12 98	-- -- -- -- Λοιπά	
	7208 24	-- -- Με πάχος κατώτερο των 3 mm:	
	7208 24 10	-- -- -- Που προορίζονται για επανέλαση ⁽¹⁾	
		-- -- -- Άλλα:	
	7208 24 91	-- -- -- -- Κομμένα	
	7208 24 99	-- -- -- -- Λοιπά	
	7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: -- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7211 12	-- -- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
	ex 7211 12 10	-- -- -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm -- ⁽²⁾	
7211 19	-- -- Άλλα:		
ex 7211 19 10	-- -- -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm -- ⁽²⁾		
	-- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:		
7211 22	-- -- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:		
ex 7211 22 10	-- -- -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm -- ⁽²⁾		
7211 29	-- -- Άλλα:		
ex 7211 29 10	-- -- -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm -- ⁽²⁾		
06.0030	7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	31 125
		-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7207 19	-- -- Άλλα:	
		-- -- -- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:	
		-- -- -- -- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
		-- -- -- -- Άλλα	
	7207 19 14	-- -- -- -- Που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	
7207 19 16	-- -- -- -- Άλλα		
7207 20	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:		
	-- -- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:		
	-- -- -- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:		
	-- -- -- -- Άλλα:		

⁽¹⁾ Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.⁽²⁾ Προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 (συνέχεια)	7207 20 55	— — — — — Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα	31 125 (συνέχεια)
	7213	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7213 10 00	— Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλωσης — Άλλα, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7213 31	— — Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm:	
	7213 31 10	— — — Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο	
	7213 31 90	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα	
	7213 39	— — Άλλα:	
	7213 39 10	— — — Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο	
	7213 39 90	— — — Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα — Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα:	
	7213 41 00	— — Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm	
	7213 49 00	— — Άλλα	
	7214	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:	
	7214 20 00	— Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	
	7214 40	— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7214 40 10	— — Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες — — Κυκλικής τομής με διάμετρο:	
	7214 40 31	— — — Ίση ή ανώτερη των 80 mm	
	7214 40 39	— — — Κατώτερη των 80 mm	
	7214 40 90	— — Άλλες	
	7214 50	— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα:	
	7214 50 10	— — Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες — — Κυκλικής τομής με διάμετρο:	
	7214 50 31	— — — Ίση ή ανώτερη των 80 mm	
	7214 50 39	— — — Κατώτερη των 80 mm	
	7214 50 90	— — Άλλες	
	7215	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7215 90	— Άλλες:	
	7215 90 10	— — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	
	7228	Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα:	
	7228 80	— Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:	
7228 80 90	— — Από άλλα χαλυβακράματα		
06.0040	7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	4 437
	7207 19	— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: — — Άλλα:	
	7207 19 31	— — — Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:	
	7207 20	— — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
	7207 20 71	— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα: — — Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή: — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	

Αξών αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0040 (συνέχεια)	7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	4 437 (συνέχεια)
	7216 10 00	— Σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:	
	7216 21 00	— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:	
	7216 22 00	— Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος τουλάχιστον 80 mm:	
	7216 31	— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:	
		— — — Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 31 11	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (2)	
	ex 7216 31 19	— — — — Άλλα — (2)	
		— — — — Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 31 91	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (2)	
	ex 7216 31 99	— — — — Άλλα — (2)	
	7216 32	— — Είδη σε σχήμα I:	
		— — — Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 32 11	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (2)	
	ex 7216 32 19	— — — — Άλλα — (1)	
		— — — — Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 32 91	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (1)	
	ex 7216 32 99	— — — — Άλλα — (1)	
	7216 33	— — Σε σχήμα H:	
	ex 7216 33 10	— — — Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm — (1)	
	ex 7216 33 90	— — — Με ύψος περισσότερο των 180 mm — (1)	
	7216 40 10	— Σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο	
	7216 40 90	— Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	
7216 50	— — Πλατέα είδη με εξογκώματα		
7216 50 91	— — — Άλλα		
7216 50 99	— Άλλα:		
7216 90	— — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο		
7216 90 10	— — — Με ύψος περισσότερο των 180 mm		
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα		
7301 10 00	— Πάσσαλοι πλατυσμένοι		
06.0050	7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	9 177

(1) Εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04% κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07% για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 (συνέχεια)	7211 12	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	9 177 (συνέχεια)
	ex 7211 12 90	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm — (1)	
	7211 19	— — Άλλα:	
	ex 7211 19 91	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: — — — — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm — (1)	
	ex 7211 19 99	— — — — Με πάχος λιγότερο των 3 mm — (1)	
	7211 22	— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	ex 7211 22 90	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: — — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm — (1)	
	7211 29	— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	
	ex 7211 29 91	— — Άλλα: — — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ): — — — — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm — (1)	
	ex 7211 29 99	— — — — Με πάχος λιγότερο των 3 mm — (1)	
	7211 41	— Άλλα που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: — — Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7211 41 91	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7212	— — — — Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου	
	7212 60	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδεδυμένα: — Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: — — — — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένο με άλλο μέταλλο — (1)	
	ex 7212 60 91		
06.0060	7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδεδυμένα: — Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: — — Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	56 930
	7208 32 10		
	7208 32 30		
	7208 32 51		
	7208 32 59		
	7208 32 91		
	7208 32 99		
	7208 33 10	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	
	7208 33 91		
	7208 33 99		
	7208 34 10	— — Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	
	7208 34 90		
	7208 35 10	— — Άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm	
	7208 35 90		
	7208 42 10	— — Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	
	7208 42 30	— — Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm	
	7208 42 51		
	7208 42 59		
	7208 42 91		
	7208 42 99		

(1) Εκτός από προϊόντα που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 (συνέχεια)	7208 43 10	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	56 930 (συνέχεια)
	7208 43 91		
	7208 43 99		
	7208 44 10	— — Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	
	7208 44 90		
	7208 45 10	— — Άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm	
	7208 45 90		
	7208 90	— Άλλα:	
	7208 90 10	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	
		— Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7209 12 10	— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm	
	7209 12 90		
	7209 13 10	— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm	
	7209 13 90		
	7209 14 10	— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm.	
	7209 14 90	— Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
	7209 22 10	— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm	
	7209 22 90		
	7209 23 10	— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm	
	7209 23 90		
	7209 24 10	— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm	
	7209 24 91		
	7209 24 99		
		— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7209 32 10	— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm	
	7209 32 90		
	7209 33 10	— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm	
	7209 33 90		
	7209 34 10	— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm	
	7209 34 90		
		— Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
	7209 42 10	— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm	
	7209 42 90		
	7209 43 10	— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm	
	7209 43 90		
7209 44 10	— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm		
7209 44 90			
7209 90	— Άλλα:		
7209 90 10	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο		
7210	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:		
	— Επικασσιτερωμένα:		
7210 11	— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:		
7210 11 10	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο		
	— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:		
7210 12 11	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο		
7210 12 19			

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (συνέχεια)	7210 20	— Επιμολυβωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:	56 930 (συνέχεια)
	7210 20 10	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:	
	7210 31	— — Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7210 31 10	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 39	— — Άλλα:	
	7210 39 10	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		— Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:	
	7210 41	— — Κυματοειδή:	
	7210 41 10	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 49	— — Άλλα:	
	7210 49 10	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 50	— Επενδυμένα με οξειδία του χρωμίου ή με χρώμιο και οξειδία του χρωμίου	
	7210 50 10	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 60	— Επενδυμένα με αργίλιο:	
		— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 60 11	— — — Επενδυμένα με κράματα αργιλίου — ψευδαργύρου	
	7210 60 19	— — — Άλλα	
	7210 70	— Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:	
	7210 70 31	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 70 39	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 90	— Άλλα:	
		— — Άλλα:	
	7210 90 31	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 90 33		
	7210 90 35		
	7210 90 39		
7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:		
	— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:		
7211 12	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:		
ex 7211 12 10	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm		
	— (1)		
7211 19	— — Άλλα:		
ex 7211 19 10	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm		
	— (1)		
	— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:		
7211 22	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:		

(1) Εκτός υπό προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (συνέχεια)	ex 7211 22 10	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm — (1)	56 930 (συνέχεια)
	7211 29	— — Άλλα:	
	ex 7211 29 10	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm — (1)	
	7211 30	— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7211 30 10	— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm — Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
	7211 41	— — Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7211 41 10	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	7211 49	— — Άλλα:	
	7211 49 10	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm — Άλλα:	
	7211 90	— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7211 90 11	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα: — Επικασσιτερωμένα	
	7212 10 10	— — Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (EKAX)	
	ex 7212 10 91	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (2) — Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:	
	7212 21	— — Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: — — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7212 21 11	— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	7212 29	— — Άλλα: — — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7212 29 11	— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	7212 30	— Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα: — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7212 30 11	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	7212 40	— Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:	
	7212 40 10	— — Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος — — Άλλα: — — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	7212 40 91	— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	7212 50	— Αλλιώς επενδυμένα: — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm — — — Επιμολυβδωμένα:	
	7212 50 31	— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια — — — Άλλα	
	7212 50 51	— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
7212 60	— Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:		
7212 60 11	— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια		

(1) Εκτός από προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.

(2) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070	7204	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:	
	7204 50	— Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):	
	7204 50 90	— — Άλλα	
	7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203:	
	7206 10 00	— Πλινθώματα (τύποι)	
	7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
		— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7207 11	— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:	
		— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
	7207 11 11	— — — — Από χάλυβες από αποκοπή	
	7207 19	— — Άλλα	
		— — — Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:	
		— — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	7207 19 11	— — — — — Από χάλυβες από αποκοπή	
	7207 20	— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:	
		— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:	
		— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	7207 20 11	— — — — Από χάλυβες από αποκοπή	
		— — — — Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:	
	7207 20 17	— — — — — 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	
		— — — — Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:	
	ex 7207 20 32	— — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
		— (1)	
	7207 20 51	— — — — Από χάλυβες από αποκοπή	
		— — — — Άλλα:	
	7207 20 57	— — — — — Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	
	7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος τουλάχιστον 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδεδυμένα:	
		— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		— (1)	
		— Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	ex 7208 41 00	— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		— (1)	
	7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	
		— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	ex 7211 11 00	— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		— (1)	
	7211 12	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
	ex 7211 12 90	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	
		— (1)	

31 012

(1) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (συνέχεια)	7211 19	— — Άλλα:	
	ex 7211 19 91	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	
		— — — — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	
		— (1)	
	ex 7211 19 99	— — — — Με πάχος λιγότερο των 3 mm	
		— (1)	
		— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	ex 7211 21 00	— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια (EKAX)	
		— (1)	
	7211 22	— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
	ex 7211 22 90	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	
		— (1)	
	7211 29	— — Άλλα:	
		— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	
	ex 7211 29 91	— — — — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	
		— (1)	
	ex 7211 29 99	— — — — Με πάχος λιγότερο των 3 mm	
		— (1)	
	7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:	
	7212 60	— Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:	
		— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	
		— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	
	ex 7212 60 91	— — — — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	
		— (1)	
	7213	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7213 20 00	— Από χάλυβες από αποκοπή	
	7213 50	— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	
	ex 7213 50 10	— — Που περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό τουλάχιστον 0,6 %, μα όχι περισσότερο από 0,75 % κατά βάρος	
		— (1)	
	ex 7213 50 90	— — Που περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό ανώτερο του 0,75 % κατά βάρος	
		— (1)	
	7214	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες που έχουν απλώς σφυρηλατωθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:	
		— (1)	
	7214 30 00	— Από χάλυβες από αποκοπή	
	7214 60 00	— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	
	7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
		— Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:	
	7216 31	— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:	
		— — — Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 31 11	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		— (1)	
	ex 7216 31 19	— — — — Άλλα	
		— (1)	
		— — — Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	

31 012
(συνέχεια)

(1) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (συνέχεια)	ex 7216 31 19	— — — — Άλλα — (1)	31 012 (συνέχεια)
		— — — Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 31 91	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (1)	
	ex 7216 31 99	— — — — Άλλα — (1)	
	7216 32	— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I: — — — Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 32 11	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (1)	
	ex 7216 32 19	— — — — Άλλα — (1)	
		— — — Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 32 91	— — — — Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών — (1)	
	ex 7216 32 99	— — — — Άλλα — (1)	
	7216 33	— — Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:	
	ex 7216 33 10	— — — Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm — (1)	
	ex 7216 33 90	— — — Με ύψος περισσότερο των 180 mm: — (1)	
	7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:	
	7218 10 00	— Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	
	7218 90	— Άλλα: — — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια	
	7218 90 11	— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
	7218 90 13		
	7218 90 15		
	7218 90 19		
		— — Άλλα: — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
	7218 90 50		
	7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο: — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	
	7219 11 10		
	7219 11 90		
	7219 12 10		
	7219 12 90		
7219 13 10			
7219 13 90			
7219 14 10			
7219 14 90			
	— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα		
7219 21 11			
7219 21 19			
7219 21 90			
7219 22 10			
7219 22 90			
7219 23 10			
7219 23 90			
7219 24 10			
7219 24 90			

(1) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (συνέχεια)		<ul style="list-style-type: none"> — Που έχουν απλώς ελαθεί εν ψυχρώ: — — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm και κατώτερο των 3 mm 	
	7219 33 10		
	7219 33 90		
	7219 34 10	— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm	
	7219 34 90		
	7219 35 10	— — Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm	
	7219 35 90		
	7219 90	— Άλλα:	
	7219 90 11	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο	
	7219 90 19		
	7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:	
	7220 11 00	— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	
	7220 12 00		
	7221 00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες	
	7221 00 10	— Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	
	7221 00 90	— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	
	7224	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:	
	7224 90	— Άλλα	
		— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:	
		— — — Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	
		— — — — Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:	
	7224 90 01	— — — — — Από χάλυβες ταχείας κοπής	
	7224 90 05	— — — — — Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,7% άνθρακα και τουλάχιστον 0,5%, αλλά όχι περισσότερο από 1,2% μαγγάνιο και τουλάχιστον 0,6%, αλλά όχι περισσότερο από 2,3% πυρίτιο· που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,0008% βάριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να φθάνει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 σημείο 1) του κεφαλαίου	
	7224 90 09	— — — — — Άλλα	
	7224 90 15	— — — — — Άλλα	
	7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερα:	
	7225 50	— Άλλα απλώς ελασμένα εν ψυχρώ:	
	ex 7225 50 10	— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6% πυρίτιο και 0,3% έως και 1% αργίλιο ⁽¹⁾	
	ex 7225 50 90	— — Άλλα ⁽¹⁾	
	7227 (όλα τα νούμερα)	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα	
	7228	Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7228 10 10	— Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	
		— — Άλλες:	
	7228 10 30	— — — Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	
	7228 20	— Ράβδοι από χάλυβες πυρίτιο-μαγγανιούχους:	
	7228 20 11	— — Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	
	7228 20 19		

31 012
(συνέχεια)⁽¹⁾ Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 mm.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (συνέχεια)	7228 20 30	-- Άλλες: -- -- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	31 012 (συνέχεια)
	7228 30	-- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	7228 30 20	-- Από χάλυβες, για την κατασκευή εργαλείων	
	7228 30 40	-- Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,9%, αλλά όχι περισσότερο από 1,15% άνθρακα, και τουλάχιστον 0,5%, αλλά όχι περισσότερο από 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, όχι περισσότερο από 0,5% μολυβδένιο	
		-- Άλλες:	
		-- -- Με κυκλική τομή διαμέτρου:	
	7228 30 61	-- -- -- Τουλάχιστον 80 mm	
	7228 30 69	-- -- -- Κατώτερης των 80 mm	
	7228 30 70	-- -- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις όψεις	
	7228 30 89	-- -- -- Άλλες	
	7228 60	-- Άλλες ράβδοι:	
	7228 60 10	-- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	
	7228 70	-- Σε καθορισμένη μορφή:	
	7228 70 10	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	
	7220	Πλατέα προϊόντα έλασης, από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:	
	7220 20	-- Που έχουν απλώς ελαθεί εν ψυχρώ:	
	7220 20 10	-- -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	7220 90	-- Άλλα:	
		-- -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7220 90 11	-- -- -- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, καθώς και επίστρωση	
	7220 90 31	-- -- -- -- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	
	7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:	
	7222 10 11	-- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	
	7222 10 19		
	7222 10 21		
	7222 10 29		
	7222 10 31		
	7222 10 39		
	7222 10 81		
	7222 10 89		
	7222 30	-- Άλλες ράβδοι:	
	7222 30 10	-- -- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	
	7222 40	-- Με καθορισμένη μορφή:	
7222 40 11	-- -- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση		
7222 40 19	-- -- Άλλες:		
7222 40 30	-- -- -- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο		
7224	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:		
7224 10 00	-- Πλινθώματα και άλλες πρωτογενείς μορφές		
7224 90	-- Άλλα:		
	-- -- Άλλα:		
	-- -- -- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή ληφθεί με συνεχή χύτευση:		

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (συνέχεια)	7224 90 31	— — — — Που περιέχουν κατά βάρος ποσοστό τουλάχιστον 0,9%, αλλά όχι ανώτερο του 1,15% άνθρακα και τουλάχιστον 0,5% αλλά όχι ανώτερο του 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, όχι ανώτερο του 0,5% μολυβδένιο	31 012 (συνέχεια)
	7224 90 39	— — — — Άλλα	
	7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος τουλάχιστον 600 mm:	
	7225 10 10	— Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικά»	
	7225 10 91		
	7225 10 99		
	7225 20	— Από χάλυβες ταχείας κοπής:	
	7225 20 20	— — Που έχουν απλώς ελαθεί, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7225 30 00	— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	
	7225 40 10	— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα	
	7225 40 30		
	7225 40 50		
	7225 40 70		
	7225 40 90		
	7225 90	— Άλλα:	
	7225 90 10	— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:	
	7226 10	— Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικά»:	
	7226 10 10	— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	
		— — Άλλα:	
	7226 10 30	— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	7226 20	— Από χάλυβες ταχείας κοπής:	
	7226 20 20	— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί εν ψυχρώ ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο	
		— Άλλα:	
	7226 91	— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (EKAX)	
	7226 91 10	— — — Πάχους 4,75 mm ή μεγαλύτερου	
	7226 91 90	— — — Πάχους μικρότερου των 4,75 mm	
	7226 92	— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
	7226 92 10	— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	7226 99	— — Άλλα:	
	7226 99 20	— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο	
	7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα: κοίλες ράβδοι για γεωτρήσεις από χαλυβακράματα ή χάλυβες όχι από κράμα:	
	7228 70	— Είδη με καθορισμένη μορφή:	
	— — Άλλα:		
7228 70 31	— — — Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο		
7228 80	— Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:		
7228 80 10	— — Από χαλυβοκράματα		

Κωδικοί Taric

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
06.0020	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12 7211 12 10 * 91	06.0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18 7211 12 10 * 19 7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12 7211 19 10 * 14 7211 19 10 * 91		ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13 7211 19 10 * 15 7211 19 10 * 17 7211 19 10 * 18 7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12 7211 22 10 * 91		ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18 7211 22 10 * 19 7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12 7211 29 10 * 14 7211 29 10 * 91		ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13 7211 29 10 * 15 7211 29 10 * 17 7211 29 10 * 18 7211 29 10 * 99
06.0040	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10 7216 31 11 * 99	06.0070	ex 7207 20 32 ex 7207 20 33	7207 20 32 * 10 7207 20 33 * 10
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10 7216 31 19 * 99		ex 7208 31 00 ex 7208 41 00	7208 31 00 * 10 7208 41 00 * 10
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10 7216 31 91 * 99	ex 7211 11 00 ex 7211 12 90 ex 7211 19 91 ex 7211 19 99 ex 7211 21 00 ex 7211 22 90 ex 7211 29 91 ex 7211 29 99	7211 11 00 * 10 7211 12 90 * 10 7211 19 91 * 10 7211 19 99 * 10 7211 21 00 * 10 7211 22 90 * 10 7211 29 91 * 10 7211 29 99 * 10	
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10 7216 31 99 * 99	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10	
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10 7216 32 11 * 99	ex 7213 50 10 ex 7213 50 90	7213 50 10 * 10 7213 50 90 * 10	
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10 7216 32 19 * 99	ex 7216 31 11 ex 7216 31 19 ex 7216 31 91 ex 7216 31 99	7216 31 11 * 91 7216 31 19 * 91 7216 31 91 * 91 7216 31 99 * 91	
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10 7216 32 91 * 99	ex 7216 32 11 ex 7216 32 19 ex 7216 32 99 ex 7216 33 10 ex 7216 33 90	7216 32 11 * 91 7216 32 19 * 91 7216 32 99 * 91 7216 33 10 * 10 7216 33 90 * 10	
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10 7216 32 99 * 99	ex 7225 50 10 ex 7225 50 90	7225 50 10 * 10 7225 50 90 * 10	
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90			
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90			
	06.0050	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90		
		ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90		
ex 7211 19 99		7211 19 99 * 90			
ex 7211 22 90		7211 22 90 * 90			
ex 7211 29 91		7211 29 91 * 90			
ex 7211 29 99		7211 29 99 * 90			
ex 7212 60 91		7212 60 91 * 90			