

# Επίσημη Εφημερίδα

# L 15

## της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση  
στην ελληνική γλώσσα

### Νομοθεσία

53ο έτος

20 Ιανουαρίου 2010

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ★ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με φαρμακολογικά δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης <sup>(1)</sup> ..... 1

<sup>(1)</sup> Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Τιμή: 4 EUR

# EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.



## II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 37/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με φαρμακολογικές δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να προστατεύεται η δημόσια υγεία, οι φαρμακολογικές δραστικές ουσίες, με βάση την επιστημονική αξιολόγηση της ασφάλειας των εν λόγω ουσιών, ταξινομήθηκαν σε τέσσερα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Στο παράρτημα I περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων, στο παράρτημα II περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες δεν είναι

αναγκαίο να καθοριστεί κανένα ανώτατο όριο καταλοίπων, στο παράρτημα III περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων και στο παράρτημα IV περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες δεν καθορίζεται κανένα ανώτατο όριο λόγω του ότι τα κατάλοιπα των εν λόγω ουσιών, ανεξαρτήτως ορίων, συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

(2) Για λόγους απλούστευσης, είναι αναγκαίο οι εν λόγω φαρμακολογικές δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων να ενσωματωθούν σε κανονισμό της Επιτροπής. Επειδή η εν λόγω ταξινόμηση ακολουθεί το σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009, η ταξινόμηση πρέπει επίσης να συνεκτιμάται όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης αυτών των φαρμακολογικών δραστικών ουσιών σε ζώα παραγωγής τροφίμων.

(3) Οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπευτική ταξινόμηση των φαρμακολογικών δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/1990 πρέπει να ενσωματωθούν σε μία στήλη της θεραπευτικής ταξινόμησης των ουσιών.

(4) Για να διευκολύνεται η χρήση, όλες οι φαρμακολογικές δραστικές ουσίες πρέπει να αναφέρονται σε ένα παράρτημα με αλφαβητική σειρά. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταρτιστούν δύο ξεχωριστοί πίνακες: ένας για τις επιτρεπόμενες ουσίες, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, και ένας για τις απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.

(1) ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11.

(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1.

(5) Τα προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, η περίοδος εφαρμογής των οποίων έχει λήξει, δεν πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 1

Οι φαρμακολογικές δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
José Manuel BARROSO

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Φαρμακολογικές δραστικές ουσίες και ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ)

## Πίνακας I.

## Επιτρεπόμενες ουσίες

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                                   | Κατάλοιπο-δείκτης                          | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|--|
| Αβαμεκτίνη  | Αβερμεκτίνη Β1α                            | Βοοειδή                        | 10 µg/kg<br>20 µg/kg                             | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                             | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων                               |
|   |  | Πρόβατα                        | 20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>25 µg/kg<br>20 µg/kg     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   |  |
| Αβιλαμυκίνη   | Διγλωροϊσοσεβερνικό οξύ                    | Χοίροι, πουλερικά, κουνέλια    | 50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Για τους χοίρους και τα πουλερικά αυτό το ΑΟΚ αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά   |
| Αδενοσίνη και τα 5'-μονο-, 5'-δι- και 5'-τριφωσφορικά άλατά της | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                          | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Αζαγλυναφαρέλίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                          | <i>Salmonidae</i>              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Να μην χρησιμοποιείται σε ψάρια που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Αζαμεθιφός  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                          | <i>Salmonidae</i>              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Αζαπερόνη   | Άθροισμα της αζαπερόνης και της αζαπερόλης | Χοίροι                         | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/Φάρμακα που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα |
| Αιθανόλη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                          | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Για χρήση ως έκδοχο.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ και άλατα                         | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                          | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                       | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Ακετυλοκυστεΐνη                                     | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ακετυλομεθειονίνη                                   | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ακετυλοσαλικυλικό νάτριο                            | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ακετυλοσαλικυλικό οξύ                               | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | ΟΥΔΕΝ  |
| α-κυπεμεθρίνη                                       | Κυπεμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών)  | Βοοειδή, πρόβατα                               | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg       | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για το ΑΟΚ στο γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ.     | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Αλανίνη   | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού βενζυλίου        | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Άλατα αμμωνίου και νατρίου βιτουμινοθειικών ενώσεων | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Αλβενδαζόλη   | Άθροισμα του σουλφοξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόληκεφαζομένων ως αλβενδαζόλη | Όλα τα μηρυκαστικά                             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Αλκοόλες λανολίνης (wood alcohols)                  | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Αλλαντοΐνη  | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλογο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                 | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Αλός των Μπαρμπάντος και του Ακρωτηρίου, το τυποποιημένο ξηρό εκχύλισμά τους, και παρασκευάσματα αυτού | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                              | ANEY ANTIKEIMENOY                            | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Αλοφουγινόνη   | Αλοφουγινόνη  | Βοοειδή                             | 10 µg/kg<br>25 µg/kg<br>30 µg/kg<br>30 µg/kg    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί      | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.          | Παρασιτοκτόνα/<br>Αντιπρωτοζωικοί παράγοντες |
| Αλτρενογέστη   | Αλτρενογέστη  | Χοίροι                              | 1 µg/kg<br>0,4 µg/kg                            | Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ           | Μόνον για ζωοτεχνική χρήση και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 96/22/ΕΚ             | Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα  |
|  |   | Ιπποειδή                            | 1 µg/kg<br>0,9 µg/kg                            | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                        |  |  |
| Αλφακαλσιδόλη  | ANEY ANTIKEIMENOY   | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                              | ANEY ANTIKEIMENOY                            | Μόνο για επίτοκες αγελάδες.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Αλφαπροστόλη   | ANEY ANTIKEIMENOY   | Βοοειδή, χοίροι, κουνέλια, ιπποειδή | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                              | ANEY ANTIKEIMENOY                            | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| 2-Αμινοαιθανόλη  | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                              | ANEY ANTIKEIMENOY                            | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Αμιπράζη   | Άθροισμα της αμιπράζης και όλων των μεταβολιτών της που περιέχουν την 2,4-διμεθυλαμινομάδα, εκφραζόμενο ως αμιπράζη | Βοοειδή                             | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοпараσιτών |
|  |   | Πρόβατα                             | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      |  |  |
|  |   | Αίγες                               | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      |  |  |
|  |   | Χοίροι                              | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg             | Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
|  |   | Μέλισσες                            | 200 µg/kg                                       | Μέλι   |  |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| Αμοξικιλίνη                   | Αμοξικιλίνη       | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Αμπικιλίνη                    | Αμπικιλίνη        | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Αμπρόλιο                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Πουλερικά                      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρακικό ασβέστιο            | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρακικό κοβάλτιο            | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρακικό μαγγάνιο            | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρακικό μαγνήσιο            | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                               | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|---|-------------------|--|--|---|--|--|
| Ανθρώπιος μετεμμηνοπαιστική γοναδοτροφίνη ούρων                           | ANEY ANTIKEIMENOU | Βοοειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρώπιος χοριακή γοναδοτροφίνη   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρώπιος χοριακή γοναδοτροφίνη (φυσική HCG και τα συνθετικά της ανάλογα) | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Απραμυκίνη  | Απραμυκίνη        | Βοοειδή  | 1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>10 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|   | ANEY ANTIKEIMENOU | Πρόβατα, χοίροι, κοτόπουλα, κουνέλια           | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. |  |
| Αργινίνη  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ασβεστιούχος καρβασαλάτη  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                 | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ασπαραγίνη  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ασπαρτικό ασβέστιο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ασπαρτικό μαγνήσιο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ασπαρτικό οξύ   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ασπαρτικός ψευδάργυρος  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλογο-δείκτης   | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                              | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                     | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| Ατροπίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Βακιλοπρίμη                   | Βακιλοπρίμη  | Βοοειδή  | 10 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>30 µg/kg              | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Χημειοθεραπευτικά |
|                               |  | Χοίροι   | 40 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                            | Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
| Βακτριακίνη                   | Άθροισμα της βακτριακίνης Α, της βακτριακίνης Β και της βακτριακίνης C | Βοοειδή  | 100 µg/kg   | Γάλα                                      | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |  | Κουνέλια                                       | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί   |  |  |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος. | ANEY ANTIKEIMENOY                         | Για ενδομαστική χρήση μόνο σε αγελάδες κατά τη γαλακτοπαραγωγή.  |  |
| Βαλίνη                        | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Βαλνμουλίνη                   | Βαλνμουλίνη  | Χοίροι   | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg                          | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                    | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Βασικό οξικό αργίλιο          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Βασικό σαλικυλικό αργίλιο     | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                         | Μόνο για χρήση από το στόμα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | ΟΥΔΕΝ  |
|                               |  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                         |  |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| Βεδαπροφαίνη                  | Βεδαπροφαίνη      | Ιπποειδή                       | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | ΟΥΔΕΝ   | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
| Βενζοϊκό ασβέστιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Βενζοϊκό βενζύλιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Βενζοϊκό μεθύλιο              | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Βενζοκαΐνη                    | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | Μόνο για χρήση ως τοπικό αναισθητικό.   | ΟΥΔΕΝ  |
|                               |                   | <i>Salmonidae</i>              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   |  |
| Βενζυλική αλκοόλη             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | Για χρήση ως έκδοχο   | ΟΥΔΕΝ  |
| Βενζυλοπενικιλίνη             | Βενζυλοπενικιλίνη | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
| Βεταΐνη                       | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                   | Ιστοί-στόχοι           | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| Βηταμεθαζόνη                  | Βηταμεθαζόνη      | Βοοειδή, χοίροι                     | 0,75 µg/kg<br>2,0 µg/kg<br>0,75 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ  | Κορτικοειδή/<br>Γλυκοκορτικοειδή |
|                               |                   | Βοοειδή                             | 0,3 µg/kg                             | Γάλα                   |  |                                  |
| Βινκαμίνη                     | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | Μόνο για χρήση σε νεογέννητα ζώα   | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιοτίνη                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Α                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Β1                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Β12                  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Β2                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Β3                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Β5                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Β6                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη D                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| Βιταμίνη Ε                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                            |
| 17β-οιστραδιόλη               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ      | Μόνο για θεραπευτική και ζωοτεχνική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                            |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                | Ιστοί-στόχοι      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------|
| Βορικό οξύ και βορικές ενώσεις | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βορογλυκονικό ασβέστιο         | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βορομυρμηκικό νάτριο           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βουσερελίνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βουταφωσφάνη                   | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βρωμεξίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, χοίροι, πουλερικά          | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βρωμιούχο κάλιο                | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βρωμιούχο νάτριο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βρωμιούχος βουτυλοσκοπολαμίνη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βρωνοπόλη                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Ψάρια                               | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Βρωτιζολάμη                    | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για θεραπευτικές χρήσεις.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γαλακτικό αιθύλιο              | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γαλακτικό οξύ                  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία          | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|--|--|--------------------------------|--|---|---|--|
| Γαμιθρομυκίνη                          | Γαμιθρομυκίνη  | Βοοειδή                        | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg             | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                     | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Γενταμικίνη                            | Άθροισμα της γενταμικίνης C1, γενταμικίνης C1α, γενταμικίνης C2 και γενταμικίνης C2α | Βοοειδή, χοίροι                | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>750 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|  |  | Βοοειδή                        | 100 µg/kg                                      | Γάλα                                    |   |  |
| Γλουταμικό ασβέστιο                    | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλουταμικό μαγνήσιο                    | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλουταμικό οξύ                         | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλουταμίνη                             | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλουταραλδεύδη                         | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| 7-γλυκερινοκοκοϊκή πολυαιθυλενογλυκόλη | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο              | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλυκεροφωσφορικό κάλιο                 | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο              | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο              | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                | Ιστοί-στόχοι      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------|
| Γλυκεροφωσφορικό νάτριο        | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκίνη                        | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκοεπτονικό ασβέστιο         | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκοεπτονικός σίδηρος         | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικό ασβέστιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικό κοβάλτιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικό μαγγάνιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Μόνο για χρήση από το στόμα.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικό μαγνήσιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικό νικέλιο              | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικός χαλκός              | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονικός ψευδάργυρος         | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονο-γαλακτικό ασβέστιο     | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Γλυκονο-γλυκοεπτονικό ασβέστιο | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                                    | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστού-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Γλυκουρονική 2-αμινοαιθανόλη                                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλυκουρονική βεταΐνη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γλυκουρονικό κάλιο   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γοναδοτροφίνη ορού εγκύου φοράδας                                | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γουαϊακόλη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Γουανοσίνη και τα 5'-μονο-, 5'-δι- και 5'-τριφωσφορικά άλατά της | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Δανοφλοξακίνη  | Δανοφλοξακίνη     | Βοοειδή, πρόβατα, αιγες, πουλερικά  | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Για τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|  |                   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
|  |                   | Βοοειδή, πρόβατα, αιγες             | 30 µg/kg   | Γάλα                                    |  |  |
| Δεκοκινάτη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, πρόβατα                    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | ΟΥΔΕΝ                                  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Δελταμεθρίνη                  | Δελταμεθρίνη      | Όλα τα μηρυκαστικά                  | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
|                               |                   | Ψάρια                               | 10 µg/kg   | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία               |   |  |
| Δεμβρεξίνη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Δεναβερίνη υδροχλωρική        | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Δεξαμεθαζόνη                  | Δεξαμεθαζόνη      | Βοοειδή, αίγες, χοίροι, ιπποειδή    | 0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg                      | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                          | ΟΥΔΕΝ   | Κορτικοειδή/<br>Γλυκοκορτικοειδή             |
|                               |                   | Βοοειδή, αίγες                      | 0,3 µg/kg  | Γάλα  |   |  |
| Δεξπανθενόλη                  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Δεξτρανικός σίδηρος           | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Δετομιδίνη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, ιπποειδή                   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για θεραπευτική χρήση  | ΟΥΔΕΝ  |
| Διαζινόνη                     | Διαζινόνη         | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι     | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
|                               |                   | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 20 µg/kg   | Γάλα  |   |  |
| 3,5-Διωδο-L-θυροσίνη          | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Δικλαζουρίλη                  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι          | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστού-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Δικλοξακιλλίνη                | Δικλοξακιλλίνη   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
| Δικλοφενάκη                   | Δικλοφενάκη  | Βοοειδή                             | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg<br>0,1 µg/kg       | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».  | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                               |  | Χοίροι                              | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg                    | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
| Δικυκλανίλη                   | Άθροισμα δικυκλανίλης και 2, 4, 6-τριαμινο-πυρι-μιδινο-5-καρβοντριλίου | Πρόβατα                             | 200 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων                   |
| Διμεθικόνη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Διμεθυλακεταμίδιο             | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Διμεθυλοσουλφοξείδιο          | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Δινοπρόστη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Δινοπρόστη τρομεθαμίνη        | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία      | Κατάλοιπο-δείκτης   | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Δινοπροστόνη                       | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Διοκτυλοσουλφοηλεκτρικό νάτριο     | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Διοπροπιονική βεκλομεθαζόνη        | ANEY ANTIKEIMENOU   | Ιπποειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                       | Μόνο για χρήση εισπνοών.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Διπροφυλλίνη                       | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Διστεατικό αργίλιο                 | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Διυδρογονοφωσφορικό 2-αμινοαιθύλιο | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Διυδροστρεπτομυκίνη                | Διυδροστρεπτομυκίνη | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, κουνέλια | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg      | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                                    |                     | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 200 µg/kg   | Γάλα                                    |   |  |
| Διυδροχλωρική πιπεραζίνη           | ANEY ANTIKEIMENOU   | Κοτόπουλα                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην των αβγών | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Διφλοξακίνη                   | Διφλοξακίνη       | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 400 µg/kg<br>800 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |                   | Χοίροι                              | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>800 µg/kg   | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
|                               |                   | Πουλερικά                           | 300 µg/kg<br>400 µg/kg<br>1 900 µg/kg<br>600 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
|                               |                   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 300 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>600 µg/kg   | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |  |  |
| Διφλουβενζουρόνη              | Διφλουβενζουρόνη  | <i>Salmonidae</i>                   | 1 000 µg/kg  | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                 | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Διχλωρίδιο του κοβαλτίου      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Διχλωριούχος σίδηρος          | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Δοξαπράμη                     | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Δοξυκυκλίνη                   | Δοξυκυκλίνη       | Βοοειδή                             | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg                | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                            | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |                   | Χοίροι, πουλερικά                   | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg   | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία             | Κατάλογο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                                 |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Δοραμεκτίνη                               | Δοραμεκτίνη       | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 40 µg/kg<br>150 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων |
| Εκχύλισμα <i>Absinthium</i>               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Εκχύλισμα <i>Centellae asiaticae</i>      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Εκχύλισμα <i>Medicago sativa</i>          | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Εκχύλισμα <i>Piceae turiones recentes</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Εκχύλισμα <i>pyrethrum</i>                | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Εκχύλισμα καρδάμου                        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ελαϊκό αιθύλιο                            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ελαϊκός ελαύλεστέρας                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ελαϊκός ψευδάργυρος                       | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Εμαμεκτίνη                                | Εμαμεκτίνη Β1α    | Ψάρια                               | 100 µg/kg                                      | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία       | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων |
| Εμβονική πυραντέλη                        | ANEY ANTIKEIMENOY | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                             | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                   | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστού-στόχοι   | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|
| Εναμμόνιος κιτρικός σίδηρος   | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ενιλκοναζόλη                  | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Βοοειδή, ιπποειδή                   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                    | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ενροφλοξακίνη                 | Άθροισμα της ενροφλοξακίνης και της κiproφλοξακίνης | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                 |
|                               |   | Χοίροι, κουνέλια                    | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              |   |  |
|                               |   | Πουλερικά                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Μύες<br>Δέρμα και<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |   |  |
|                               |   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              |   |  |
| Ένυδρη τερπίνη                | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι     | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Εξετιδίνη                     | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                    | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Επινεφρίνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Επρινομεκτίνη                 | Επρινομεκτίνη Β1α                                   | Βοοειδή                             | 50 µg/kg<br>250 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>300 µg/kg<br>20 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων |
| Επταμινόλη                    | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης                                  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι  | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Επτονικός χαλκός   | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ερυθρομυκίνη   | Ερυθρομυκίνη Α                                     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>40 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Εσπεριδίνη   | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Εταμυλάτη  | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ετιπροστόνη τρομεθαμίνη  | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Βοοειδή, χοίροι                     | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ευθύγραμμα αλκυλοβενζο-λοσουλφονικά οξέα με αλκυλοαλυσίδες μήκους από C <sub>9</sub> έως C <sub>13</sub> , που περιέχουν λιγότερο από 2,5 % αλυσίδες μεγαλύτερες από C <sub>13</sub> | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Βοοειδή, πρόβατα                    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ευκαλυπτόλη  | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ηπαρίνη και τα άλατά της   | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θειαβενδαζόλη  | Άθροισμα θειαβενδαζόλης και 5-υδροξυθειαβενδαζόλης | Βοοειδή, αίγες                      | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Θειαμυλάλη   | ANEY ANTIKEIMENOU                                  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                       | Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση.   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|---|--|
| Θειαμφαινικόλη                | Θειαμφαινικόλη    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Θειικό αμμώνιο                | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικό ασβέστιο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικό κοβάλτιο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικό μαγνήσιο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικό μαγνήσιο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικό νικέλιο                | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικός σίδηρος               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικός χαλκός                | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Θειικός ψευδάργυρος           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλογο-δείκτης              | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                | Ιστοί-στόχοι                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                                 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Θείο                          | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θειοθειικό νάτριο             | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θειοκτικό οξύ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θειομερσάλη                   | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλαπλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θεοβρωμίνη                    | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θεοφυλλίνη                    | Δεν εφαρμόζεται.              | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θρεονίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θρυψίνη                       | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θυμιδίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Θυμόλη                        | ANEY ANTIKEIMENOUY            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                 | ANEY ANTIKEIMENOUY              | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Ιβερμεκτίνη                   | 22, 23-διυδρο-αβερμεκτίνη Β1α | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>30 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                          |
|---|-------------------|--------------------------------|---|---|--|---|
| Ιμιδοκάρβη  | Ιμιδοκάρβη        | Βοοειδή                        | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/<br>Αντιπρωτοζωικοί<br>παράγοντες |
|   |                   | Πρόβατα                        | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.          |   |
| Ινοσίνη και τα 5'-mono-, 5'-di- και 5'-τριφωσφορικά άλατά της   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Ινοσιτόλη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Ισοβουτάνιο   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Ισολευκίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Ισοξουσπρίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Για θεραπευτική χρήση μόνον, σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.             | ΟΥΔΕΝ   |
| Ισοπροπανόλη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Ισοφλουράνιο  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Για χρήση μόνο ως αναισθητικό.   | ΟΥΔΕΝ   |
| Ιστιδίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Ιώδιο και ανόργανες ιωδιούχες ουσίες συμπεριλαμβανομένων:<br>— ιωδιούχου νατρίου και καλίου,<br>— ιωδικού νατρίου και καλίου<br>— ιωδοφόρων συμπεριλαμβανομένων, ιωδιούχου πολυβινυλπυρολιδόνης | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης   | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Καμψυλική εταμιφυλλίνη        | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Καμφορά                       | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                 | Για χρήση μόνο στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν το ένα μέρος ανά εκατό. | ΟΥΔΕΝ  |
| Καναμυκίνη                    | Καναμυκίνη Α  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>600 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.      | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά   |
| Καραζολόλη                    | Καραζολόλη  | Βοοειδή  | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>15 µg/kg<br>15 µg/kg<br>1 µg/kg           | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/Φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα |
|                               |   | Χοίροι   | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                      | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
| Καρβετοκίνη                   | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Καρνιτίνη                     | ANEY ANTIKEIMENOU   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOU                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Καρπροφαίνη                   | Άθροισμα καρπροφαίνης και συζευγμένων γλυκουρονιδίων της καρπροφαίνης | Βοοειδή, ιπποειδή                              | 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg          | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | ΟΥΔΕΝ  | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες                       |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOU   | Βοοειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για το γάλα                                  | ANEY ANTIKEIMENOU                                 |  |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                          | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| Καφεΐνη                       | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κεταμίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κετοπροφαίνη                  | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κετοστεαρυλικό θεικό νάτριο   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κετοστεατυλική αλκοόλη        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κετριμίδη                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κεφαζολίνη                    | Κεφαζολίνη        | Βοοειδή, πρόβατα, αιγες        | 50 µg/kg  | Γάλα  | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, πρόβατα, αιγες        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος.     | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Για ενδομαστική χρήση, εκτός εάν ο μαστός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο που προορίζεται για τον άνθρωπο. |  |
| Κεφακετρίλη                   | Κεφακετρίλη       | Βοοειδή                        | 125 µg/kg   | Γάλα  | Μόνο για ενδομαστική χρήση.   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή                        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος      | ANEY ANTIKEIMENOY                               |   |  |
| Κεφαλεξίνη                    | Κεφαλεξίνη        | Βοοειδή                        | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Κεφαλότιο                     | Κεφαλότιο         | Βοοειδή                        | 20 µg/kg  | Γάλα  | Μόνο για ενδομαστική χρήση και θεραπεία των οφθαλμών.   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή                        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος.     | ANEY ANTIKEIMENOY                               |   |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Κεφαπρίνη                     | Άθροισμα κεφαπρίνης και δεσακετυλοκεφαπρίνης   | Βοοειδή                             | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg                         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Νεφροί<br>Γάλα         | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Κεφκινόμη                     | Κεφκινόμη  | Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή           | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg                        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               |  | Βοοειδή                             | 20 µg/kg  | Γάλα  |   |  |
| Κεφοπεραζόνη                  | Κεφοπεραζόνη   | Βοοειδή                             | 50 µg/kg  | Γάλα  | Για ενδομαστική χρήση μόνο σε αγελάδες κατά τη γαλακτοπαραγωγή.                                     | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος.           | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               |   |  |
| Κεφτιοφούρη                   | Άθροισμα όλων των καταλοίπων που διατηρούν τη δομή των βηταλακταμινών εκφρασμένο ως δεσφυρουλκεφτιοφούρη | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 1 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>6 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Κιτρικό ασβέστιο              | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κιτρικό μαγνήσιο              | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κιτρουλλίνη                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Κλαβουλανικό οξύ              | Κλαβουλανικό οξύ   | Βοοειδή, χοίροι                     | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg                      | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               |  | Βοοειδή                             | 200 µg/kg   | Γάλα  |   |  |
| Κλαζουρίλη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Περιστερία                          | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                       | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι  | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|--|
| Κλοξακιλλίνη                  | Κλοξακιλλίνη      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Κλοπροστενόλη                 | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, χοίροι, αίγες, ιπποειδή | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Κλορσουλόνη                   | Κλορσουλόνη       | Βοοειδή                          | 35 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg  | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                  | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Κλοσαντέλη                    | Κλοσαντέλη        | Βοοειδή                          | 1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg                  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                 | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|                               |                   | Πρόβατα                          | 1 500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>5 000 µg/kg                  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                 |   |  |
| Κοκοαλκυλοδιμεθυλο-βεταΐνες   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | Για χρήση ως έκδοχο.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Κολιστίνη                     | Κολιστίνη         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg<br>300 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                                  | Κατάλοιπο-δείκτης                    | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|
| Κορτικοτροπίνη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Κουατρεσίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε συγκεντρώσεις έως 0,5 %.                                | ΟΥΔΕΝ  |
| Κουμαφός   | Κουμαφός                             | Μέλισσες                       | 100 µg/kg   | Μέλι  | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Κυαλοθρίνη   | Κυαλοθρίνη (άθροισμα των ισομερών)   | Βοοειδή                        | 500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                         | Λιπώδης ιστός<br>Νεφροί<br>Γάλα                 | Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ.             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Κυπερμεθρίνη   | Κυπερμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών) | Όλα τα μηρυκαστικά             | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ.             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
|  |                                      | <i>Salmonidae</i>              | 50 µg/kg  | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία.              |  |  |
| Κυρομαζίνη   | Κυρομαζίνη                           | Πρόβατα                        | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg          | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.          | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Κυστεΐνη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Κυτιδίνη και τα 5'-mono-, 5'-di- και 5'-τριφωσφορικά άλατά της | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Κυφλουθρίνη  | Κυφλουθρίνη (άθροισμα των ισομερών)  | Βοοειδή, αίγες                 | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ.             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Λανολίνη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι   | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|---|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Λασαλοσίδη  | Λασαλοσίδη Α      | Πουλερικά                           | 20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Αβγά | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιοτικά    |
| Λαυριλοθειικό αμμώνιο   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Λαυριλοσουλφονικό νάτριο  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Λεβαμισόλη  | Λεβαμισόλη        | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg               | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                      | Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Λεβοθυροξίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Λεβομεθαδόνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Λεκικελίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, ιπποειδή, κουνέλια         | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Λεκτίνη που λαμβάνεται ως εκχύλισμα από φασόλια κόκκινα κοινά ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ) | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Χοίροι                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Μόνο για χρήση από το στόμα.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Λευκίνη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Λιδοκαΐνη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Μόνο για τοπική-περιφερειακή αναισθησία.   | ΟΥΔΕΝ  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι  | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Λινκομυκίνη                   | Λινκομυκίνη  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>150 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Λοβελίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Λουπροσιόλη                   | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Λυσίνη                        | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μαγνήσιο                      | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μαννιτόλη                     | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μαρβοφλοξακίνη                | Μαρβοφλοξακίνη   | Βοοειδή, χοίροι                     | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg                            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                 | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |  | Βοοειδή                             | 75 µg/kg   | Γάλα  |   |  |
| Μεβενδαζόλη                   | Άθροισμα μεβενδαζόλης, καρβαμιδικού μεθυλο-[5-(1-υδροξυ-1-φαινυλο)μεθυλο1Η-βενζιμιδαζολ-2-υλίου] και (2-αμινο-1Η-βενζιμιδαζολ-5-υλο) φαινυλομεθανόνης, εκφραζόμενων ως ισοδυνάμων μεβενδαζόλης | Πρόβατα, αιγες, ιπποειδή            | 60 µg/kg<br>60 µg/kg<br>400 µg/kg<br>60 µg/kg                              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                 | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοпараσιτών |
| Μεθειονικός χαλκός            | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία        | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                                 | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|--|--|
| Μεθειονίνη                           | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μεθυλιδινογλυκερόλη                  | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μεθυλοπρεδνιζολόνη                   | Μεθυλοπρεδνιζολόνη | Βοοειδή                                    | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.          | Κορτικοειδή/<br>Γλυκοκορτικοειδή                               |
| 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη               | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| 2-μεθυλο-2-φαινοξυ-προπανοϊκό νάτριο | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή, χοίροι, αίγες, ιπποειδή           | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μεκιλλινάμη                          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή                                    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για ενδομητρική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μελατονίνη                           | ANEY ANTIKEIMENOY  | Πρόβατα, αίγες                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μελοξικάμη                           | Μελοξικάμη         | Βοοειδή, αίγες, χοίροι, κουνέλια, ιπποειδή | 20 µg/kg<br>65 µg/kg<br>65 µg/kg             | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                  | ΟΥΔΕΝ  | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                                      |                    | Βοοειδή, αίγες                             | 15 µg/kg                                     | Γάλα                                    |  |  |
| Μεναδιόνη                            | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μενβουτόνη                           | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, ιπποειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μεπιβακαΐνη                          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Ιπποειδή                                   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για ενδοαρθρική και επισκληρίδιο χρήση ως τοπικό αναισθητικό.                       | ΟΥΔΕΝ  |
| Μεσιλική τρικαΐνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY  | Ψάρια                                      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                           | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για διυδατική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                     | Κατάλοιπο-δείκτης         | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Μεταμιζόλη  | 4-Μεθυλαμινοαντιπυρίνη    | Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg       | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|   |                           | Βοοειδή                             | 50 µg/kg   | Γάλα  |   |  |
| Μηλεινική εργομετρίνη                             | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | Μόνο για χρήση σε επίτοκα ζώα   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μηλικό ασβέστιο                                   | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μηλικό οξύ  | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | Για χρήση ως έκδοχο.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μινθόλη   | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μονενσίνη   | Μονενσίνη Α               | Βοοειδή                             | 2 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2 µg/kg  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
| Μονεπαντέλη                                       | Σουλφόνη της μονεπαντέλης | Πρόβατα                             | 700 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                     | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων                   |
| Μονοαιθυλαϊθέρας της διαθυλενογλυκόλης            | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα μηρυκαστικά και οι χοίροι    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μονοελαϊκή και τριελαϊκή πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνη | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μονοθειογλυκερόλη                                 | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μονοστεατικό αργίλιο                              | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Μοντανίδη   | ANEY ANTIKEIMENOU         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                     | ANEY ANTIKEIMENOU                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης   | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                                 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|
| Μοξιδεκτίνη                   | Μοξιδεκτίνη   | Βοοειδή, πρόβατα, ιπποειδή     | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg               | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων |
|                               |   | Βοοειδή, πρόβατα               | 40 µg/kg   | Γάλα  |  |  |
| Μοραντέλη                     | Άθροισμα καταλοίπων, τα οποία μπορούν να υδρολυθούν σε N-μεθυλο-1,3-προπανοδιαμίνη, εκφραζόμενο ως ισοδύναμο μοραντέλης | Όλα τα μηρυκαστικά             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων           |
| Μυγλύδλη                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Μυρμηκικό οξύ                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ναταμικίνη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Νατριούχος θειοπεντάλη        | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Νατριούχος τοσυλοχλωραμίδη    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
|                               |   | Ψάρια                          | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για διυδατική χρήση.  |  |
| Ναφκιλλίνη                    | Ναφκιλλίνη  | Όλα τα μηρυκαστικά             | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Μόνο για ενδομαστική χρήση.  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                 |
| ν-Βουτάνιο                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| ν-Βουτανόλη                   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Για χρήση ως έκδοχο.   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                    | Κατάλογο-δείκτης   | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι  | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|--|--|--------------------------------|--|---|---|--|
| Νεομυκίνη (συμπεριλαμβανομένης της φραμυκετίνης) | Νεομυκίνη Β  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>500 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Νεοστιγμίνη                                      | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Νετοβιμίνη                                       | Άθροισμα του οξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόλης, εκφραζόμενο ως αλβενδαζόλη | Βοοειδή, πρόβατα               | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg                | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Νικοβοξίλη                                       | ANEY ANTIKEIMENOY  | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Νικοτινικό μεθύλιο                               | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Νιτρικό κάλιο                                    | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Νιτροξινίλη                                      | Νιτροξινίλη  | Βοοειδή, πρόβατα               | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>400 µg/kg                                | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                 | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Νιτρώδες νάτριο                                  | ANEY ANTIKEIMENOY  | Βοοειδή                        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Νοβοβοκίνη                                       | Νοβοβοκίνη   | Βοοειδή                        | 50 µg/kg   | Γάλα  | Μόνο για ενδομαστική χρήση.   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|  | ANEY ANTIKEIMENOY  |                                | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος                     | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| Νονιβαμίδη                    | ANEY ANTIKEIMENOY  | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση   | ΟΥΔΕΝ  |
| Νοργεστομέτη                  | Νοργεστομέτη   | Βοοειδή                        | 0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,12 µg/kg  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Μόνο για θεραπευτικούς και ζωοτεχνικούς σκοπούς.  | Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα  |
| Ομεπραζόλη                    | ANEY ANTIKEIMENOY  | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξακιλλίνη                    | Οξακιλλίνη   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Οξαλικό οξύ                   | ANEY ANTIKEIMENOY  | Μέλισσες                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων                   |
| Οξειδιο της αλβενδαζόλης      | Άθροισμα του οξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόλης, εκφραζόμενο ως αλβενδαζόλη | Βοοειδή, πρόβατα               | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Οξειδιο του ασβεστίου         | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξειδιο του κοβαλτίου         | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξειδιο του μαγγανίου         | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικά δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|--|
| Οξείδιο του μαγγανίου (III)  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Μόνο για χρήση από το στόμα.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξείδιο του μαγνησίου        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξείδιο του χαλκού           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξείδιο του ψευδαργύρου      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξιβενδαζόλη                 | Οξιβενδαζόλη      | Χοίροι                         | 100 µg/kg<br>500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg            | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Οξική δεσλορελίνη            | ANEY ANTIKEIMENOY | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξική μεδροξυπρογεστερόνη    | ANEY ANTIKEIMENOY | Πρόβατα                        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Για ενδοκολπική χρήση, μόνο για ζωοτεχνικούς σκοπούς.                                    | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξική φερριρελίνη            | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή                        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξική φλουγεστόνη            | Οξική φλουγεστόνη | Πρόβατα, αιγες                 | 0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>1 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για ενδοκολπική χρήση, μόνο για ζωοτεχνικούς σκοπούς                                     | Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα  |
| Οξικό ασβέστιο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξικό μαγνήσιο               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξικός ψευδάργυρος           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία             | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Οξολινικό οξύ                             | Οξολινικό οξύ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg               | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Οξυκλοζανίδη                              | Οξυκλοζανίδη   | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| Οξυτετρακυκλίνη                           | Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά          | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Οξυτοκίνη                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οξεφινδαζόλη                              | Σύνολο εκχυλισμών καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξεφινδαζόλης | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                 | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|   |  | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 10 µg/kg  | Γάλα  |  |  |
| Οργανικές ενώσεις του ιωδίου - ιωδόμορφα, | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Οργουτεΐνη                                | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                | Ιστοί-στόχοι      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------|
| Ορμόνη που ελευθερώνει γοναδοτροφίνη  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ορνιθίνη  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Οροτικό μαγνήσιο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Οροτικό οξύ   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ορυκτοί υδρογονάνθρακες, χαμηλού ή υψηλού ιξώδους, συμπεριλαμβανομένων μικροκρυσταλλικών κηρών, περίπου C10-C60: αλειφατικές, διακλαδισμένες αλειφατικές και αλεικυκλικές ενώσεις | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Εξαιρούνται αρωματικές και ακόρεστες ενώσεις.  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ουρία   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ουριδίνη και τα 5'-mono-, 5'-di- και 5'-τριφωφορικά άλατά της   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα, εφόσον η συγκέντρωσή τους στο προϊόν δεν υπερβαίνει το ένα μέρος ανά δέκα χιλιάδες. | ΟΥΔΕΝ                  |
| Παγκρεατίνη   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Παντοθενικό ασβέστιο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Παπαβερίνη  | ANEY ANTIKEIMENOU | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Μόνο νεογέννητοι μόσχοι.   | ΟΥΔΕΝ                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλογο-δείκτης                   | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστού-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Παπαΐνη                       | ANEY ANTIKEIMENOY                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Παρακεταμόλη                  | ANEY ANTIKEIMENOY                  | Χοίροι                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Παρκοναζόλη                   | ANEY ANTIKEIMENOY                  | Φραγκόκοτες                         | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Παρομομυκίνη                  | Παρομομυκίνη                       | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg                   | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                            | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Πενεθαμάτη                    | Βενζυλοπενικιλίνη                  | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg   | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Περμεθρίνη                    | Περμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών) | Βοοειδή                             | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ.  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Πεφορελίνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY                  | Χοίροι                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Πεψίνη                        | ANEY ANTIKEIMENOY                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Πιδολικό μαγγάνιο             | ANEY ANTIKEIMENOY                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Πιπεραζίνη                    | Πιπεραζίνη                         | Χοίροι                              | 400 µg/kg<br>800 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg      | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|                               |                                    | Κοτόπουλα                           | 2 000 µg/kg   | Αβγά  |   |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                        | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Πιπερονυλοβουτοξείδιο   | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ιπποειδή | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πιρλιμυκίνη   | Πιρλιμυκίνη       | Βοοειδή                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Πολοξαλένιο   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολοξαμέρη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυαιθυλενογλυκόλες (μοριακό βάρος κυμαινόμενο από 200 έως 10 000)   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυθειική γλυκοσαμινογλυκάνη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Ιπποειδή                          | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυκρεσουλίνη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυοξύλο-καστορέλαιο με 30 έως 40 μονάδες οξυαιθυλενίου              | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Για χρήση ως έκδοχο.   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυοξύλο-υδρογονωμένο καστορέλαιο με 40 έως 60 μονάδες οξυαιθυλενίου | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Για χρήση ως έκδοχο.   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυσορβάτη 80  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πολυφωσφορικά άλατα του ασβεστίου                                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Πραζικουαντέλη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Πρόβατα<br>Ιπποειδή               | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                     | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                                 | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)               | Θεραπευτική ταξινόμηση       |
|---|-------------------|--|---|---|--|------------------------------|
| Πρεδνιζολόνη                                      | Πρεδνιζολόνη      | Βοοειδή                                    | 4 µg/kg<br>4 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>6 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ  | Κορτικοειδή/Γλυκοκορτικοειδή |
| Πρεθκαμίδιο (κροτεθαμίδιο και κροπροπαμίδιο)      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προγεστερόνη                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ιπποειδή (θηλυκά) | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για ενδοκολπική θεραπευτική ή ζωοτεχνική χρήση και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 96/22/ΕΚ. | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προϊόντα οξείδωσης του <i>Terebinthinae oleum</i> | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προκαΐνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προλίνη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προπάνιο  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προπιονικό ασβέστιο                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προπιονικό νάτριο                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |
| Προπυλενογλυκόλη                                  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                        |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|--|-------------------|--------------------------------|--|---|---|--|
| Πρόσδετα τροφίμων (ουσίες με έγκυρο αριθμό Ε που έχουν εγκριθεί ως πρόσδετα τροφίμων προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο) | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOU                       | Μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί ως πρόσδετα τροφίμων προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, με εξαίρεση τα συντηρητικά που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. | ΟΥΔΕΝ  |
| Πυριτικό ασβέστιο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Πυριτικό μαγνήσιο - αργίλιο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Πυροειώδες νάτριο  | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOU                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| 2- πυρρολιδόνη   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOU                       | Σε παρεντερικές δόσεις έως 40 mg/kg σωματικού βάρους  | ΟΥΔΕΝ  |
| Ραφοξανίδη   | Ραφοξανίδη        | Βοοειδή                        | 30 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>40 µg/kg     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|  |                   | Πρόβατα                        | 100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |   |  |
| Ριβοζονουκλεϊνικό μαγγάνιο   | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKEIMENOU                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Ριφαξιμίνη                    | Ριφαξιμίνη        | Βοοειδή  | 60 µg/kg   | Γάλα                              | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | Για ενδομαστική χρήση, εκτός εάν ο μαστός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο που προορίζεται για τον άνθρωπο, και για ενδομήτρια χρήση μόνο. |  |
|                               |                   | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | Μόνο για τοπική χρήση.   |  |
| Σαλικυλικό οξύ                | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σαπωνίνες <i>quillaja</i>     | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σαραφλοξακίνη                 | Σαραφλοξακίνη     | Κοτόπουλα                                      | 10 µg/kg<br>100 µg/kg                                      | Δέρμα και λιπώδης ιστός Ήπαρ      | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               |                   | <i>Salmonidae</i>                              | 30 µg/kg   | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία |  |  |
| Σεβακικό διαιθύλιο            | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σεληνικό βάριο                | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Βοοειδή, πρόβατα                               | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σεληνικό κάλιο                | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σεληνικό νάτριο               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σεληνώδες νάτριο              | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σερίνη                        | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                            |
|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| Σεροτονίνη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Σεσκιελαϊκή σορβιτάνη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Σουλφογαϊακόλη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ   |
| Σουλφοναμίδες (Όλες οι ουσίες που ανήκουν στην ομάδα των σουλφοναμιδών) | Μητρικό φάρμακο   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Το σύνολο των καταλοίπων από όλες μαζί τις ουσίες της ομάδας των σουλφοναμιδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 µg/kg.<br>Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/<br>Χημειοθεραπευτικά/ |
|   |                   | Βοοειδή, πρόβατα, αιγες             | 100 µg/kg   | Γάλα  |  |   |
| Σπεκτινομυκίνη  | Σπεκτινομυκίνη    | Πρόβατα                             | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.      | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά            |
|   |                   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα |  |   |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                              | Κατάλοιπο-δείκτης                                 | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Σπιραμυκίνη  | Άθροισμα της σπιραμυκίνης και της νεοσπιραμυκίνης | Βοοειδή                              | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|  |   | Κοτόπουλα                            | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>400 µg/kg                           | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                     |  |
|  | Σπιραμυκίνη 1                                     | Χοίροι                               | 250 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg                       | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                          | ΟΥΔΕΝ   |  |
| Στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη με 8-40 μονάδες οξυαιθυλενίου | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Για χρήση ως έκδοχο.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικό ασβέστιο  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικό μαγνήσιο  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικό νάτριο  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικός ψευδάργυρος                                      | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στρεπτομυκίνη  | Στρεπτομυκίνη                                     | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, κουνέλια | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|  |   | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 200 µg/kg   | Γάλα  |   |  |
| Στρυχνίνη  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Βοοειδή                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | Μόνο για χορήγηση από το στόμα σε δόση έως 0,1 mg/kg σωματικού βάρους.                              | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Σωματοσάλη   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | Σολομοί                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης   | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Τετρακαΐνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Μόνο για χρήση ως αναισθητικό.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Τετρακυκλίνη                  | Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του                | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg  | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά            | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.                                | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Τεφλουβενζουρόνη              | Τεφλουβενζουρόνη  | <i>Salmonidae</i>                   | 500 µg/kg  | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                 | ΟΥΔΕΝ   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |
| Τιαμουλίνη                    | Άθροισμα μεταβολιτών που μπορούν να υδρολυθούν σε 8-α-υδροξυμουτιλίνη | Χοίροι, κουνέλια                    | 100 µg/kg<br>500 µg/kg   | Μύες<br>Ήπαρ                                      | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |   | Κοτόπουλα                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg                          | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ           |   |  |
|                               |   | Γαλοπούλες                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg                            | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ           |   |  |
|                               | Τιαμουλίνη  | Κοτόπουλα                           | 1 000 µg/kg  | Αβγά  |   |  |
| Τιαπρόστη                     | ANEY ANTIKEIMENOY   | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, ιπποειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ   | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τιλμικοσίνη                   | Τιλμικοσίνη   | Πουλερικά                           | 75 µg/kg<br>75 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>250 µg/kg               | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.                | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά «το δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                   | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ισotοί-στόχοι                                     | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Τιλουδρονικό οξύ (με τη μορφή δινατρίου άλατος) | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ  | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ                                 | Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.  | ΟΥΔΕΝ  |
|   |  | Πουλερικά                           | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ                                 | Για παρεντερική χρήση μόνο και για χρήση μόνο σε φωτόκα πουλερικά και πουλερικά κρεατοπαραγωγής.  |  |
| Τιμερφονάτη                                     | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ                                 | Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλαπλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τολδιμόφος                                      | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τολτραζουριλή                                   | Τολτραζουριλή σουλφόνη   | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 100 μg/kg<br>150 μg/kg<br>500 μg/kg<br>250 μg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά «το δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/<br>Αντιπρωτοζωικοί παράγοντες                   |
|   |  | Πουλερικά                           | 100 μg/kg<br>200 μg/kg<br>600 μg/kg<br>400 μg/kg | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |   |  |
| Τολφεναμικό οξύ                                 | Τολφεναμικό οξύ  | Βοοειδή, χοίροι                     | 50 μg/kg<br>400 μg/kg<br>100 μg/kg               | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                            | ΟΥΔΕΝ   | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|   |  | Βοοειδή                             | 50 μg/kg   | Γάλα  |   |  |
| Τουλαθρομυκίνη                                  | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-αιθυλ-3,4,10,13-τετραυδροξυ-3,5,8,10,12,14-εξαμεθυλ-11-[[3,4,6-τριδεοξυ-3-(διμεθυλαμινο)-β-D-ξυλο-εξοπυρανοζυλ]οξύ]-1-οξα-6-αζακυκλοδεκαπενταν-15-όνη, εκφραζόμενος ως ισοδυναμίου-λαθρομυκίνης | Βοοειδή                             | 100 μg/kg<br>3 000 μg/kg<br>3 000 μg/kg          | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                   | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
|   |  | Χοίροι                              | 100 μg/kg<br>3 000 μg/kg<br>3 000 μg/kg          | Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         |   |  |
| Τραγακάνθη                                      | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                               | ANEY ANTIKΕΙΜENΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλογο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                           |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
| Τριελαϊκή σορβιτάνη           | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τρικλαβενδαζόλη               | Άθροισμα εκχυλίσμων καταλοίπων που μπορούν να οξειδώνονται σε κετοτρικλαβενδαζόλη | Όλα τα μηρυκαστικά                  | 225 µg/kg<br>100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαράσιτων     |
| Τριμεθοπρίμη                  | Τριμεθοπρίμη  | Ιπποειδή                            | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg         | Λιπώδης ιστός<br>Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.                                | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/<br>Χημειοθεραπευτικά |
|                               |   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. |  |
| Τριμεθυλοφλωρογλυκινόλη       | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τριοξειδίο του κοβαλτίου      | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τριπυρρικό μαγνήσιο           | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τριστεατικό αργίλιο           | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τριχλωρομεθειλαζίδιο          | ANEY ANTIKEIMENOY   | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τρυγική βουτορφανόλη          | ANEY ANTIKEIMENOY   | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Τρυγική κετανσερίνη           | ANEY ANTIKEIMENOY   | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                             | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι  | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| Τρυπτοφάνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Τυβαλοσίνη                    | Άθροισμα τυβαλοσίνης και 3-Ο-ακετυλοτυλοσίνης | Χοίροι                         | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                              | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί       | ΟΥΔΕΝ   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                               |   | Πουλερικά                      | 50 µg/kg<br>50 µg/kg  | Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   |  |
| Τυλοσίνη                      | Τυλοσίνη Α                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Τυροσίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| T- φλουβαλινάτη               | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Μέλισσες                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Υαλουρονικό οξύ               | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Υδροκορτιζόνη                 | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Υδροξείδιο του αργιλίου       | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Υδροξείδιο του ασβεστίου      | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Υδροξείδιο του μαγνησίου      | ANEY ANTIKEIMENOY                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ                                  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία         | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ                                 | Ιστοί-στόχοι           | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|--|
| Υδροξυαιθυλοσαλικυλικό                | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| 4-υδροξυβενζοϊκό βουτύλιο             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| 8-υδροξυκινολίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | Μόνο για τοπική χρήση σε νεογέννητα ζώα.   | ΟΥΔΕΝ  |
| 15-υδροξυστεατική πολυαιθυλενογλυκόλη | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | Για χρήση ως έκδοχο.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υδροχλωρική βετραβουτίνη              | ANEY ANTIKEIMENOU | Χοίροι   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υδροχλωρική κλεβουτερόλη              | Κλεβουτερόλη      | Βοοειδή, ιπποειδή                              | 0,1 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/Φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα |
|                                       |                   | Βοοειδή  | 0,05 µg/kg                          | Γάλα                   |  |  |
| Υδροχλωρική μερκαπταμίνη              | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υδροχλωρική ξυλαζίνη                  | ANEY ANTIKEIMENOU | Βοοειδή, ιπποειδή                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υδροχλωρική φενπιπραμίδη              | ANEY ANTIKEIMENOU | Ιπποειδή                                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υδροχλωρικό οξύ                       | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | Για χρήση ως έκδοχο.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υδροχλωροθειαζίδη                     | ANEY ANTIKEIMENOU | Βοοειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υπεροξείδιο του υδρογόνου             | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υπεροξικό οξύ                         | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                  | ANEY ANTIKEIMENOU      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ   | Ιστού-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Υποανθρακικό βισμούθιο        | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υπογαλλικό βισμούθιο          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υπονιτρικό βισμούθιο          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
|                               |  | Βοοειδή                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για ενδομαστική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υποξείδιο του χαλκού          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υποσαλικυλικό βισμούθιο       | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Υποφωσφορώδες ασβέστιο        | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υποφωσφορώδες μαγνήσιο        | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Υποφωσφορώδες νάτριο          | ANEY ANTIKEIMENOY  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                            | ANEY ANTIKEIMENOY                       | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Φαιβαντέλη                    | Σύνολο εκχυλίσμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξφρανδαζόλης | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|                               |  | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 10 µg/kg                                      | Γάλα                                    |   |  |
| Φανβενδαζόλη                  | Σύνολο εκχυλίσμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξφρανδαζόλης | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|                               |  | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 10 µg/kg                                      | Γάλα                                    |   |  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                 | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| Φαινόλη                       | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φαινοξυμεθυλοπενικιλίνη       | Φαινοξυμεθυλοπενικιλίνη                           | Χοίροι                         | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                          | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                            | ΟΥΔΕΝ  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
|                               |   | Πουλερικά                      | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg              | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.          |  |
| Φαινυλαανίνη                  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φενβαλεράτη                   | Φενβαλεράτη (άθροισμα ισομερών RR, SS, RS και SR) | Βοοειδή                        | 25 µg/kg<br>250 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>40 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων                   |
| Φθαλικό διαιθύλιο             | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φθαλικό διμεθύλιο             | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φιροκοξίμη                    | Φιροκοξίμη  | Ιπποειδή                       | 10 µg/kg<br>15 µg/kg<br>60 µg/kg<br>10 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | ΟΥΔΕΝ  | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
| Φλορογλυκινόλη                | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης   | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστού-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Φλορφαινικόλη                 | Άθροισμα της φλορφαινικόλης και των μεταβολτών της εκφραζομένων ως φλορφαινικολαμίνη  | Βοοειδή, πρόβατα, αιγες             | 200 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>300 µg/kg                     | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                            | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.<br><br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |   | Χοίροι                              | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>500 µg/kg        | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
|                               |   | Πουλερικά                           | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>750 µg/kg        | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |  |  |
|                               |   | Ψάρια                               | 1 000 µg/kg   | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία.                |  |  |
|                               |   | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>300 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |  |  |
| Φλουαζουρόνη                  | Φλουαζουρόνη  | Βοοειδή                             | 200 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
| Φλουβενδαζόλη                 | 4 Άθροισμα φλουβενδαζόλης και (2-αμινο-1H-βενζιμιδαζολ-5-υλ)-4(φθοροφαινυλο) μεθανόνη | Πουλερικά, χοίροι                   | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>300 µg/kg            | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
|                               | Φλουβενδαζόλη   | Πουλερικά                           | 400 µg/kg   | Αβγά  |  |  |
| Φλουμεθρίνη                   | Φλουμεθρίνη (άθροισμα των trans-Z ισομερών)   | Βοοειδή                             | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ  | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
|                               |   | Πρόβατα                             | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |  |  |
|                               | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Μέλισσες                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                 | ΟΥΔΕΝ  |  |



| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης   | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ  | Ιστοί-στόχοι   | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική ταξινόμηση   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| Φλουμεκίνη                     | Φλουμεκίνη          | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι     | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
|                                |                     | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 50 µg/kg   | Γάλα   |   |  |
|                                |                     | Πουλερικά                           | 400 µg/kg<br>250 µg/kg<br>800 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |   |  |
|                                |                     | Ψάρια                               | 600 µg/kg  | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                    |   |  |
|                                |                     | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 200 µg/kg<br>250 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              |   |  |
| Φλουνιξίνη                     | Φλουνιξίνη          | Βοοειδή                             | 20 µg/kg<br>30 µg/kg<br>300 µg/kg<br>100 µg/kg     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | ΟΥΔΕΝ   | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                                |                     | Χοίροι                              | 50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg      | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |   |  |
|                                |                     | Ιπποειδή                            | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              |   |  |
|                                | 5-υδροξυ-φλουνιξίνη | Βοοειδή                             | 40 µg/kg   | Γάλα   |   |  |
| Φολικό οξύ                     | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Φορμαλδεύδη                    | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |
| Φορμαλδεϋδοσουλφοξυλικό νάτριο | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                 | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                    | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ   | Ιστού-στόχοι   | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| Φουμαρικός σίδηρος            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φουροσεμίδα                   | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση.  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φυτομεναδιόνη                 | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φωξίμη                        | Φωξίμη            | Πρόβατα                        | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>50 µg/kg                         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Νεφροί                              | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.          | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων |
|                               |                   | Χοίροι                         | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg             | Μύες<br>Δέρμα και<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         |  |  |
|                               |                   | Κοτόπουλα                      | 25 µg/kg<br>550 µg/kg<br>50 µg/kg<br>30 µg/kg<br>60 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Αβγά |  |  |
| Φωσφορικό αργίλιο             | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φωσφορικό ασβέστιο            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Φωσφορικό μαγνήσιο            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Χαλκονομεθυλοεσπεριδίνη       | ANEY ANTIKEIMENOY | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |
| Χλωρεξιδίνη                   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ  |
| Χλωριούχο αμμόνιο             | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY  | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ  |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                      | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ   | Ιστοί-στόχοι                           | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση                      |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Χλωριούχο ασβέστιο            | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριούχο βενζαλκόνιο         | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | Μόνο για χρήση ως έκδοχο σε συγκεντρώσεις μόνο έως 0,05 %.   | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριούχο μαγγάνιο            | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | Μόνο για χρήση από το στόμα.   | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριούχο μαγνήσιο            | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριούχο νάτριο              | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριούχος χαλκός             | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριούχος ψευδάργυρος        | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωριώδες νάτριο              | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωρμαδινόνη                  | Χλωρμαδινόνη   | Βοοειδή                             | 4 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2,5 µg/kg                               | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Γάλα          | Μόνο για ζωοτεχνική χρήση.   | Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα |
| Χλωροκρεσόλη                  | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |
| Χλωροτετρακυκλίνη             | Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά      |
| Χλωροφαιναμίνη                | ANEY ANTIKEIMENOY                                      | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ  | ANEY ANTIKEIMENOY                      | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                                       |

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                | Ισotοί-στόχοι     | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)   | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------|
| Χολίνη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Χουμικά οξέα και τα μετά νατρίου άλατα αυτών                                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για χρήση από το στόμα.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Χρωμογλυκικό νάτριο  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Χυμοθρυψίνη  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (φυσική FSH απ' όλα τα είδη και τα συνθετικά ανάλογά της) | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| Ωχρινοτρόπος ορμόνη (φυσική LH από όλα τα είδη και τα συνθετικά ανάλογά τους)    | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Adonis vernalis</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό. | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Aesculus hippocastanum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος στα δέκα.  | ΟΥΔΕΝ                  |

|   |                   |                                |                    |                   |  |       |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Agnus castus</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ailanthus altissima</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Allium cepa</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Aloe vera</i> γέλη και εκχύλισμα ολόκληρων φύλλων <i>Aloe vera</i>             | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Angelicae radix aethroleum</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Anisi aethroleum</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Anisi stellati fructus</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |

|  |                   |                                |                    |                   |   |       |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---|-------|
| <i>Apocynum cannabinum</i>                                   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό. Μόνο για χρήση από το στόμα. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Aqua levici</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση μόνο στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Arnica montana (arnicae flos και arnicae planta tota)</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Arnicae radix</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά δέκα.                               | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Artemisia abrotanum</i>                                   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.                            | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Atropa belladonna</i>                                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό.                              | ΟΥΔΕΝ |

|                                  |                   |                                |                    |                   |  |       |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Balsamum peruvianum</i>       | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Bellis perennis</i>           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Boldo folium</i>              | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Calendula officinalis</i>     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά δέκα.    | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Calendulae flos</i>           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Camphora</i>                  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν το ένα μέρος ανά εκατό.            | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Capsici fructus acer</i>      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cardiospermum halicacabum</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |

|   |                   |                                |                    |                   |   |       |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---|-------|
| <i>Carlinae radix</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Carvi aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Caryophylli aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cinchonae cortex</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Citri aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Citronellae aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Condurango cortex</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής          | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |



|  |                   |  |                    |                   |  |       |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Convallaria majalis</i>                                       | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια.                | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Coriandri aetheroleum</i>                                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Crataegus</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Cupressi aetheroleum</i>                                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| DL-ασπαρτικό κάλιο   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| DL-λυσίνη του ακετυλοσαλικυλικού οξέος                           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.   | ΟΥΔΕΝ |
| D-Φαινυλαλανίνη (6) – εκλυτικός παράγων της ωχρινότροπου ορμόνης | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |

|                              |                   |                                |                    |                   |  |       |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Echinacea</i>             | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. Μόνο για τοπική χρήση.<br>Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά δέκα. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Echinacea purpurea</i>    | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Eucalypti aetheroleum</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Eucalyptus globulus</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Euphrasia officinalis</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Foeniculi aetheroleum</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |

|   |                   |                                |                    |                   |  |       |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Frangulae cortex</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Gentiana radix</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ginkgo biloba</i>  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ginseng</i>  | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ginseng</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής          | Δεν εφαρμόζεται.  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Hamamelis virginiana</i>   | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος στα δέκα.      | ΟΥΔΕΝ |
|   |                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Μόνο για τοπική χρήση.   |       |

|                                 |                   |                                |                    |                   |  |       |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Harpagophytum procumbens</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Harunga madagascariensis</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Hippocastani semen</i>       | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Hyperici oleum</i>           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Hypericum perforatum</i>     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Jecoris oleum</i>            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Juniperi fructus</i>         | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |

|   |                   |                                |                    |                   |  |       |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Lachnanthes tinctoria</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Lauri folii aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Lauri fructus</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Lavandulae aetheroleum</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Lespedeza capitata</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Lini oleum</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Lobaria pulmonaria</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ |
| L-τρυγικό οξύ και το μονοβασικό και διβασικό άλας νατρίου, καλίου και ασβεστίου | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση ως έκδοχο.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Majoranae herba</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Matricaria recutita</i> και παρασκευάσματα αυτής                             | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Matricariae flos</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |

|                                      |                   |                                |                    |                   |  |       |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Melissae aetheroleum</i>          | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Melissae folium</i>               | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Menthae arvensis aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Menthae piperitae aetheroleum</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Millefolii herba</i>              | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Myristicae aetheroleum</i>        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για χρήση σε νεογέννητα ζώα   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Okoubaka aubrevillei</i>          | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Phytolacca americana</i>          | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια.     | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Prunus laurocerasus</i>           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια. | ΟΥΔΕΝ |

|   |                   |                                  |                    |                   |   |       |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---|-------|
| p-υδροξυ-βενζοϊκό βενζύλιο  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Quercus cortex</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Rhei radix</i> , τυποποιημένα εκχυλίσματα και παρασκευάσματα αυτής | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ricini oleum</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση ως έκδοχο.  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Rosmarini aetheroleum</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Rosmarini folium</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ruscus aculeatus</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Ruta graveolens</i>  | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια.<br>Όχι για χρήση σε ζώα από τα οποία παράγεται γάλα για ανθρώπινη χρήση. | ΟΥΔΕΝ |
| R-κλοπροστενόλη   | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, χοίροι, αίγες, ιπποειδή | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Salviae folium</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Sambuci flos</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |

|                                  |                   |                                |                    |                   |  |       |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Selenicereus grandiflorus</i> | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Serenoa repens</i>            | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Silybum marianum</i>          | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Sinapis nigrae semen</i>      | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Solidago virgaurea</i>        | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Strychni semen</i>            | ANEY ANTIKEIMENOU | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Μόνο για χορήγηση από το στόμα σε δόσεις έως το ισοδύναμο του 0,1 mg στρυχνίνης/kg σωματικού βάρους.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Symphyti radix</i>            | ANEY ANTIKEIMENOU | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOU | Μόνο για τοπική χρήση σε ανέπαφη επιδερμίδα.   | ΟΥΔΕΝ |



|   |                   |                                |                    |                   |  |       |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| <i>Syzygium cumini</i>                        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |
| Tanninum                                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   |       |
| <i>Terebinthinae larinica</i>                 | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Μόνο για τοπική χρήση.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Thuja occidentalis</i>                     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό.   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Thymi aetheroleum</i>                      | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Tiliae flos</i>                            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ  | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Turnera diffusa</i>                        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ |

|                         |                   |                                |                    |                   |   |       |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---|-------|
| <i>Urginea maritima</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό. Μόνο για χρήση από το στόμα. | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Urticae herba</i>    | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ   | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Viola sebifera</i>   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια.                              | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Viscum album</i>     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.                            | ΟΥΔΕΝ |

Πίνακας 2.

## Απαγορευμένες ουσίες

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                          | ΑΟΚ                                |
|--|------------------------------------|
| Δαψόνη   | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Διμετρίδαζόλη  | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Κολχικίνη  | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Μετρονιδαζόλη  | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Νιτροφουράνια (συμπεριλαμβανομένης της φουραζολιδόνης) | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Ρονιδαζόλη   | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Χλωραμφαινικόλη  | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Χλωροπρομαζίνη   | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| Χλωροφόρμιο  | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |
| <i>Aristolochia</i> spp. και παρασκευάσματα αυτής      | Δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ΑΟΚ |



## Τιμή συνδρομής 2010 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για κανονική αποστολή)

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση  | 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ             | 1 100 EUR ετησίως |
| Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο CD-ROM   | 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ             | 1 200 EUR ετησίως |
| Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση   | 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ             | 770 EUR ετησίως   |
| Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό CD-ROM  | 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ             | 400 EUR ετησίως   |
| Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί, CD-ROM, δύο εκδόσεις την εβδομάδα | πολύγλωσσο: 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ | 300 EUR ετησίως   |
| Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί   | γλώσσα(-ες) ανάλογα με το διαγωνισμό   | 50 EUR ετησίως    |

Η συνδρομή στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).

Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην *Επίσημη Εφημερίδα* L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να συντάξουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι' αυτό, η *Επίσημη Εφημερίδα* στα ιρλανδικά πωλείται ξεχωριστά.

Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της *Επίσημης Εφημερίδας* (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί) περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο CD-ROM.

Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της *Επίσημης Εφημερίδας*. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Τα CD-ROM θα αντικατασταθούν από DVD εντός του 2010.

### Πωλήσεις και συνδρομές

Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_el.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm)

Το EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις προπαρασκευαστικές πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: <http://europa.eu>

