

# Επίσημη Εφημερίδα L 339

## της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Έκδοση  
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ο έτος  
12 Δεκεμβρίου 2012

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ★ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1158/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ..... 1

Τιμή: 4 EUR

**EL**

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.



## II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1158/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2012

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους των ζωικών και φυτικών ειδών για το εμπόριο των οποίων ισχύουν περιορισμοί ή έλεγχοι. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), εφεξής «η σύμβαση».

(2) Τα ακόλουθα είδη έχουν περιληφθεί πρόσφατα στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*,

*Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros trophophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (όλα με σχολιασμό) μετά από αίτημα της Μαδαγασκάρης, *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (αμφότερα με σχολιασμό) μετά από αίτημα του Παναμά, *Cryptobranchnus alleganiensis* μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, *Sphyrna lewini* μετά από αίτημα της Κόστα Ρίκα.

(3) Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο προσάρτημα III της σύμβασης καθιστούν αναγκαίες τις τροποποιήσεις στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(4) Θα πρέπει να προστεθεί υποσημείωση στη γενική καταγραφή του *Agalychnis* spp. στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για να αναφέρονται οι ονομασίες των πέντε ειδών που καλύπτονται από την καταγραφή αυτή.

(5) Θα πρέπει να προστεθεί υποσημείωση στην καταγραφή του *Sclerophages formosus* στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για να διευκρινιστεί ότι στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Sclerophages inscriptus*.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

- (6) Η ονομασία της τάξης «RAJIFORMES» θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία «PRISTIFORMES» για να αντικατοπτρίζεται σωστά η αποδεκτή από την CITES ταξινόμική αναφορά.
- (7) Οι σημειώσεις για την καταγραφή του *Cedrela fissilis*, του *Cedrela lilloi* και του *Cedrela odorata* στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθούν, και η καταγραφή των ειδών αυτών στο παράρτημα Δ του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επομένως να διαγραφεί για να διορθωθεί μια ασυνέπεια μεταξύ των προσαρτημάτων της CITES και των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (8) Θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97. Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού στο σύνολό του.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
José Manuel BARROSO

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
  - α) με την ονομασία του είδους· ή
  - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου <sup>(1)</sup> ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου <sup>(2)</sup>.
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
  - α) “ssp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος.
  - β) “var(s).”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
  - γ) “fa.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. “Καλλιεργητική ποικιλία” είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα της Ονοματολογίας για τα Καλλιεργούμενα Φυτά, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς, και γ), όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.
11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικά να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εφόσον αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#” ακολουθούμενο από αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού, ως ακολούθως:
  - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
    - α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος)·

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

- β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών· και
- δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη· και
- β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων *Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα *Cactaceae* spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα *Becariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
- β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών·
- δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών εγκλιματισμένων ή τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*·
- ε) βλαστούς, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητός πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Opuntia* υπογένη *Opuntia* και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και
- στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyriatica* συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν τη σήμανση "Έχουν παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα
- #12 Δηλώνει κορμούς, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ και αιθέρια έλαια, εξαιρουμένων τελικών, συσκευασμένων προϊόντων, έτοιμων για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (επίσης γνωστός και ως "ενδοσπέρμιο", "pulp" ή "core") και τα παράγωγά του.
13. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβριδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητός πολλαπλασιαζόμενα υβριδία τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγατος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού.

14. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.
15. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημαίνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο
- § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά
16. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημαίνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών
- § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
--	-------------	-------------	-------------	-------------

## ΠΑΝΙΔΑ

## CHORDATA (CHORDATES)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>MAMMALIA</b>				<b>Θηλαστικά</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)			<b>Αμερικανικές αντιλόπες</b>  Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ)	<b>Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.</b>  Άδαξ  Αμμότραγος  Αιγελάφια αντιλόπη  Βίσονας των δασών  Γκαούρ  Γιακ  Κούπρεϊ
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)	Ασιατικός βούβαλος
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Βαθύκερος βούβαλος
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Ταμαρού
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Ορεισίβιος ανοά
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Τακίν
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Μαρχόρ
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Κινεζικό σέροου
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Κόκκινο σέροου
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Σέροου της Σουμάτρας
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Σέροου των Ιμαλαίων
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Κεφάλοφος του Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Κεφάλοφος του Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Μπόντεμποκ
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Γαζέλα του Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Δορκάδα γαζέλα
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Λεπτόκερη γαζέλα
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
		<i>Kobus leche</i> (II)		Λέτσουε
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Κόκκινο γκοράλ
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Μακρύουρο γκοράλ
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Γκοράλ των Ιμαλαίων
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Κινεζικό γκοράλ
	<i>Nanger dama</i> (I)			Γαζέλα δάμα



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Camelidae</b>	<i>Oryx dammah</i> (I)			Σπαθόκερος όρυγας
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Αραβικός όρυγας
			<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)	Ορεινό πρόβατο, αργκάλι
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου
			<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)	Μεγάκερο πρόβατο
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Κυπριακό πρόβατο
			<i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)	Πρόβατο της στέπας, ουριάλ
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ουριάλ του Λαντάκ
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
			<i>Philantomba monticola</i> (II)	Γαλάζιο ντούικερ
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Σαόλα
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Αγριόγιδο του Αμπρούτσο
			<i>Saiga borealis</i> (II)	Σάγκα της Μογγολίας
			<i>Saiga tatarica</i> (II)	Σάγκα της στέπας
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Τετράκερη αντιλόπη
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Γουανάκος
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· και του Περού (όλος ο πληθυσμός), που υπάγονται στο παράρτημα Β]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της <b>Αργεντινής</b> <sup>(1)</sup> (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της <b>Βολιβίας</b> <sup>(2)</sup> (όλος ο πληθυσμός)· της <b>Χιλής</b> <sup>(3)</sup> (πληθυσμός της Primera Región)· του <b>Περού</b> <sup>(4)</sup> (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.]		<b>Καμήλες, λάμα, γουανάκοι, βικούνια, αλπακά</b>
				Βικούνια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Cervidae</b>				<b>Ελαφοειδή</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ελάφι των Καλαμιανών Νήσων
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ελάφι του Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Ελάφι της Ινδοκίνας
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Ελάφι των βάλτων
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ελάφι της Βακτριανής
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία)	Ελάφι της Μπαρμπαρίας
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Χανγκούλ
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Πλατόνι της Μεσοποταμίας
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Μαύρο μουντζάκ
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Γιγαντιαίο μουντζάκ
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Ελάφι της πάμπας
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Πούντου του Ισημερινού
	<i>Pudu puda</i> (I)			Νότιο Πούντου
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Μπαρρασίγκα
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Ελάφι του Ελντ
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ιπποπόταμοι</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Πυγμαίος ιπποπόταμος
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Κοινός ιπποπόταμος
<b>Moschidae</b>				<b>Μοσχέλαφοι</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρος δορκάδα
<b>Suidae</b>				<b>Χοιροειδή</b>
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Βιγυ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Tayassuidae</b>	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Μπαμπουρούσα του Bola Batu
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Μπαμπουρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Μπαμπουρούσα του Malenge
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Πυγμαίος αγριόχοιρος
		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		<b>Πέκαρι</b> Πέκαρι
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Πέκαρι του Chaco
<b>Ailuridae</b>				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>Κόκκινα πάντα</b> Κόκκινο πάντα
<b>Canidae</b>			<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	<b>Κυνοειδή</b> Τσακάλι
	<b>Canis lupus (I/II)</b> (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. II. Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος <i>dingo</i> , γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος <i>dingo</i> , γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> .)		Τσακάλι Γκρίζος λύκος
	<i>Canis simensis</i>			Λύκος της Αιθιοπίας
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Καβουροφάγα αλεπού
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Κουλπέο
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Αλεπού του Δαρβίνου
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Νοτιοαμερικανική γκριζα αλεπού
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Αλεπού της πάμπας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
Eupleridae	<i>Spreothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Σκύλος των θαιμώνων Αλεπού της Βεγγάλης
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Αλεπού του Blandford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Φενέκ
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Φόσα
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Φαλανούκ
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)		<b>Αιλουροειδή</b> Αιλουροειδή
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοτώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.)			Γατόπαρδος, τσίτα
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Καρακάλ
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Κοινή αγριόγατα
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Αίλουρος του Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Αγριόγατα των Άνδεων
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Όσελοτ
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Τιγρογαλή, οντσίλα
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Μαργκάι
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Ευρασιατικός λύγκας
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ιβηρικός λύγκας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Ασιατικό λεοντάρι
	<i>Panthera onca</i> (I)			Ιαγουάρος
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Λεοπάρδαλη
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Τίγρη
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Στικτή αγριόγατα
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Αγριόγατα του Ιριομότ
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Πλατυκέφαλη αγριόγατα
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Πούμα της Φλόριδας
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Πούμα της ΒΑ. Αμερικής
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β.)			Τζαγκουαρούντι
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
<b>Herpestidae</b>				<b>Μαγκούστες</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία)	Ινδική γκριζα μαγκούστα
			<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα
			<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
<b>Hyaenidae</b>				<b>Ύαινες</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Προτελής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Μεφίτες</b> Μεφίτης της Παταγονίας
<b>Mustelidae</b>				<b>Ικτίδες (κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί, βίδρες κ.λπ.)</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Βίδρες</b> Βίδρες  Αόνυχας του Καμερούν
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Θαλάσσια βίδα της Καλιφόρνιας
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Παράκτια βίδα
	<i>Lontra felina</i> (I)			Νεοτροπική βίδα
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Βίδα της νότιας Ν. Αμερικής
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Ευρωπαϊκή βίδα
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Βίδα της Ιαπωνίας
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Γιγαντιαία βίδα
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			<b>Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.</b>
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα)	Ταίρα
			<i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα)	Μεγάλο γκριζόν
			<i>Martes flavigula</i> (III Ινδία)	Κιτρινόλαιμο κουνάβι
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία)	Πετροκούναβο της Ινδίας
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία)	Κουνάβι του Νιλγκίρι
			<i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Ρατέλ
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Μαυροπόδαρο κουνάβι
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		<b>Θαλάσσιοι ίπποι</b> Θαλάσσιος ίππος
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.)		<b>Ωταρίες</b> Γουνοφόρες ωταρίες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
				<b>Φώκιες</b>
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Θαλάσσιος ελέφας του νότου Φώκιες μοναχοί
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα)	<b>Ρακούν, κοάτι κ.λπ.</b> Ολίνγκο
<b>Ursidae</b>			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα)	Κακομίσιλ
			<i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη)	Κοάτι της νότιας Βραζιλίας
			<i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Κινκαγιού
		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α.)		<b>Αρκούδες</b> Αρκούδες
<b>Viverridae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Μεγάλο πάντα
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Νωθρή αρκούδα
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II.)			Καφέ αρκούδα
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
			<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία)	<b>Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.</b> Μπιντουρόνγκ
			<i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)	Αφρικανική σιβέτα
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Σιβέτα του Μπένετ
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ζωνωτή φοινικοσιβέτα
		<i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)	Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ζωνωτό λισόανγκ Στικτό λισόανγκ
			<i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			<i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
			<i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	
CETACEA				ΚΗΤΩΔΗ
	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			<b>Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)</b>
CHIROPTERA				ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Φυλλόστομοι</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
<b>Pteropodidae</b>				<b>Πτερόποδες</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Χρυσοκέφαλη φρουτονυχτερίδα
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Νήσων Μαριάνες
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CINGULATA				ΑΡΜΑΔΙΔΟΙ
<b>Dasypodidae</b>				<b>Αρμαδίλοι</b>
			<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα)	Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)		Τριγυτός αρμαδίλος των Άνδεων
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA				ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ
<b>Dasyuridae</b>				<b>Δασούροι</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
<b>Thylacinidae</b>				<b>Θυλακίνοι</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Θυλακίνος
DIPROTODONTIA				ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
<b>Macropodidae</b>				<b>Καγκουρό, ουάλαμπι κ.λπ.</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Δενδρόβιο καγκουρό του Vogelkop
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Κοκκινωπός καγκουρολαγός
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Ζωνωτός καγκουρολαγός
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Χαλινοφόρο ουάλαμπι
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Γουαουρόνγκ
<b>Phalangeridae</b>				<b>Κουσκούς κ.λπ.</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Νότιο κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Κουσκούς των Νησιών του Ναυαρχείου
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς του Waigeou

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Potoroidae</b>				<b>Μπετόνγκ, ποτορού, ποντικοκαγκουρό</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Μπετόνγκ
	<i>Calorymnus campestris</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Ποντικοκαγκουρό της ερήμου
<b>Vombatidae</b>				<b>Γουόμπατ</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
<b>Leporidae</b>				<b>Λαγοί, κουνέλια</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Τριχωτός λαγός
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός των ηφαιστείων
MONOTREMATA				ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Αγκαθωτές έχιδνες</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA				ΠΗΡΑΜΕΛΟΜΟΡΦΑ
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Χοιρόποδες</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Χοιρόποδο μπάντικουτ
<b>Peramelidae</b>				Μπάντικουτ
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
<b>Thylacomyidae</b>				<b>Μπίλμπι</b>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Μεγάλο μπίλμπι
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Μικρό μπίλμπι
PERISSODACTYLA				ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ
<b>Equidae</b>				<b>Ιπποειδή</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.)			Αφρικανικός γάιδαρος
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Ζέβρα του Γκρέβι
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I.)			Ασιατικός άγριος γάιδαρος
	<i>Equus kiang</i> (II)			Κιανγκ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)  Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)    <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)		Άλογο του Przewalski Ορεσίβιος ζέβρα του Χάρτμαν Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου <b>Ρινόκεροι</b> Ρινόκεροι  Νότιος λευκός ρινόκερος
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			<b>Τάπιροι</b> Τάπιροι
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους.)		ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ <b>Παγκολίνοι</b> Παγκολίνοι
PILOSA				ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΚΟΦΑΓΟΙ
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Βραδύποδες</b> Καστανόλαιμος βραδύποδας
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	<b>Διδάκτυλοι βραδύποδες</b> Διδάκτυλος βραδύποδας του Χόφμαν
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Μυρμηκοφάγοι</b> Μεγάλος μυρμηκοφάγος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Βόρειο ταμαντούα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Πρωτεύοντα
<b>Atelidae</b>		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Μυκητές, αραχνοπίθηκοι κ.λπ.</b> Μυκητής της νήσου Coiba Μανδυοφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος Κόκκινος αραχνοπίθηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι
<b>Cebidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά <b>Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου</b> Μαρμοσέτα του Γκέλντι Λευκώτη μαρμοσέτα Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα Λεοντοπίθηκος Δίχρωμος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Geoffroy Λευκοπόδαρος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Martins Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος <b>Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου</b> Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα Κερκοπίθηκος διάνα Πίθηκος του Roloway Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά Μαύρος κολοβός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Γειοφόρος μακάκος
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δρίλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπίθηκος
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Λαγκούρ του Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Λαγκούρ του Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Ρινοπίθηκοι
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Κασιμίρ
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Ταράι
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Μαυροπόδαρος γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Νότιος γκριζος λαγκούρ
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Simias concolor</i> (I)			Σιμακόμπου
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Λαγκούρ του Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Λαγκούρ του Francois
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Χρυσόχρωμος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Λαγκούρ του Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Λαγκούρ του Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Λαγκούρ του Λάος
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Σκουφωτός λαγκούρ
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Λευκοκέφαλος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Λαγκούρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Άι άι</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι άι
<b>Hominidae</b>				<b>Ανθρωπίδες</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Ανατολικός γορίλας
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Δυτικός γορίλας
	<i>Pan</i> spp. (I)			
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Ουραγκοτάγκος της Σουμάτρας
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Πυγμαίος ουραγκοτάγκος
<b>Hylobatidae</b>				<b>Γίββωνες</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες
<b>Indriidae</b>				<b>Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι</b>
	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
<b>Lemuridae</b>				<b>Μεγάλοι λεμούριοι</b>
	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Λεπιλεμούριοι</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι
<b>Lorisidae</b>				<b>Λόριδες</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Αργοί λόριδες
<b>Pitheciidae</b>				<b>Πιθήκια</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ουακάρι
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Τίτι της Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Παράκτιο μελανόχειρο τίτι
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Μελανόστηθο τίτι
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Τίτι του Ατλαντικού
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Λευκόρρινο σάκι
<b>Tarsiidae</b>				<b>Τάρσιοι</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Τάρσιοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PROBOSCIDEA				ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
<b>Elephantidae</b>				<b>Ελέφαντες</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Ασιατικός ελέφας
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (6), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				ΤΡΟΚΤΙΚΑ
<b>Chinchillidae</b>				<b>Τσιντσιλά, βισκάτσα</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού.)			Τσιντσιλά
<b>Cuniculidae</b>				<b>Πάκα</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	Πάκα των πεδινών
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Αγκούτι</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό αγκούτι
<b>Erethizontidae</b>				<b>Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
<b>Hystricidae</b>				<b>Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
<b>Muridae</b>				<b>Ποντικοί</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ποντικός κτίστης
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ποντικός του Κόλπου των Καρχαριών
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Ψεύτικος νεροπόντικας
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
<b>Sciuridae</b>				<b>Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Κυνόμυς του Μεξικού
			<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία)	Μακρύουρη μαρμότα
			<i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία)	Μαρμότα των Ιμαλαίων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Γιγαντιαίοι σκίουροι
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Σκίουρος του Pallas
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Γκριζος σκίουρος
			<i>Sciurus deppei</i> (III Κόστα Ρίκα)	Σκίουρος του Deppe
		<i>Sciurus niger</i>		Αλεποσκίουρος
SCANDENTIA				ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ
		SCANDENTIA spp. (II)		
SIRENIA				ΣΕΙΡΗΝΙΑ
<b>Dugongidae</b>				<b>Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Ντουγκόνγκ
<b>Trichechidae</b>				<b>Μανάτοι</b>
	Trichechidae spp. (I/II) (Τα <i>Trichechus inunguis</i> και <i>Trichechus manatus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το <i>Trichechus senegalensis</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.)			Μανάτοι
AVES				ΠΤΗΝΑ
ANSERIFORMES				ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ
<b>Anatidae</b>				<b>Κύκνοι, χήνες, πάπιες</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Πάπια των νησιών Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Πάπια της Μαδαγασκάρης
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Καφέ πάπια
		<i>Anas formosa</i> (II)		Πάπια της Βαϊκάλης
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Πάπια του Λεϊζάν
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Πάπια του νησιού Campbell
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Ευρωπαϊκή σαρσέλα
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Λευκόπτερη πάπια
	<i>Aythya innotata</i>			Γκισάρι της Μαδαγασκάρης
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Βαλτόπαπια
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων Νήσων
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Κοκκινόχηνα
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Χήνα της Χαβάης
			<i>Cairina moschata</i> (III Ονδούρα)	Πάπια Βαρβαρίας



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Μελανόλαιμος κύκνος
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρα)	Μελανόστηθο σφυριχτάρι
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ονδούρα)	Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Πρίστις της Βραζιλίας
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Κεφαλούδι της Τζαμάικας
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)			Ευρωπαϊκό κεφαλούδι
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Ροδοκέφαλη πάπια
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Λειριοφόρος πάπια
	<i>Tadorna cristata</i>			Λοφιοφόρος βαρβάρα
APODIFORMES				ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
<b>Trochilidae</b>				<b>Κολιμπρί</b>
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Τοξόραφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES				ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
<b>Burhinidae</b>				<b>Πετροτουρλίδες</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Δίγραμμη πετροτουρλίδα
<b>Laridae</b>				<b>Γλάροι, γλαρόνια</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Γλάρος της Μογγολίας
<b>Scolopacidae</b>				<b>Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομούτες, τρύγγες, φαλάροπες</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Τουρλίδα των Εσκιμώων
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Λεπτομούτα
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Τρύγγας του Nordmann
CICONIIFORMES				ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ
<b>Ardeidae</b>				<b>Εροδιόι, τσικνιάδες</b>
	<b><i>Ardea alba</i></b>			Αργυροτσικνιάς
	<b><i>Bubulcus ibis</i></b>			Γελαδάρης
	<b><i>Egretta garzetta</i></b>			Λευκοτσικνιάς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Φαλινοκέφαλοι</b> Φαλινοκέφαλος
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Πελαργοί</b> Ανατολικός πελαργός Μαυροπελαργός Πελαργός του Storm Τζαμπιρού Μεγάλος πελαργός- υπασπιστής Γαλακτώδης πελαργός
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <b>Phoenicopterus ruber</b> (II)		<b>Φοινικόπετρα</b> Φοινικόπετρα Αμερικανικό φοινικόπετρο
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b>Platalea leucorodia</b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		<b>Ίβιδες, χουλιανομύτες</b> Πορφυρή ιβίδα Φαλακρή ιβίδα Βόρεια φαλακρή ιβίδα Ιαπωνική ιβίδα Ευρασιατική χουλιανομύτα Γιγαντιαία ιβίδα
COLUMBIFORMES				ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b>Columba livia</b> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <b>Streptopelia turtur</b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	<b>Περιστέρια, τρυγόνια</b> Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ Περιστέρι του Geoffroy Αγριοπερίστερο Περιστέρι του Mindoro Περιστέρι της Λουζόν Λοφιοφόρα περιστέρια Περιστέρι της Γρενάδας Ροζ περιστέρι Ευρωπαϊκό τρυγόνι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CORACIIFORMES				ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ
<b>Bucerotidae</b>				<b>Κερατόραμφοι</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES				ΚΟΚΚΥΤΟΜΟΡΦΑ
<b>Musophagidae</b>				<b>Μπανανοφάγοι</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τουράκο
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Τουράκο του Bannerman
FALCONIFORMES				ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ
		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)		Ιερακόμορφα spp.
<b>Accipitridae</b>				<b>Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Κοινό σαΐνι
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Διπλοσάινο
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Κοινό ξεφτέρι
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Μαυρόγυπας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ισπανικός βασιλαετός
	<b><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</b>			Χρυσαιτός
	<b><i>Aquila clanga</i> (II)</b>			Στικταετός
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Ανατολικός βασιλαετός
	<b><i>Aquila pomarina</i> (II)</b>			Κραυγαετός
	<b><i>Buteo buteo</i> (II)</b>			Κοινή γερακίνα
	<b><i>Buteo lagopus</i> (II)</b>			Χιονογερακίνα
	<b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b>			Αετογερακίνα
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Τσίφτης της Κούβας
	<b><i>Circus gallicus</i> (II)</b>			Φιδαετός
	<b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b>			Καλαμόκιρκος
	<b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b>			Βαλτόκιρκος
	<b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			Στεπόκιρκος
	<b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>			Λιβαδόκιρκος
	<b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>			Έλανος
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Φιδαετός της Μαδαγασκάρης
	<b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>			Γυπαετός
	<b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>			Όρνιο
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (Το <i>Haliaeetus albicilla</i> υπάγεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II.)			Θαλασσαετοί
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Άρπυια
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Σπιζαετός
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Γερακαετός
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Φαιόραχο γεράκι
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Τσίφτης
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Ψαλιδιάρης
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Ασπροπάρης
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Ευρωπαϊκός σφηκιάρης
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Πιθηκοφάγος αετός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			<b>Κόνδορες</b> Κόνδορας της Καλιφόρνιας
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I)			Κόνδορας των Άνδεων
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			<b>Γεράκια</b> Κιρκινέζι των Σεύχελλών
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Χρυσογέρακο
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Στεπογέρακο
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Νανογέρακο
	<i>Falco jugger</i> (I)			Μαυροπετρίτης
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Γεράκι λαγκάρ
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)			Κιρκινέζι
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Κιρκινέζι του Newton
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Ερημοπετρίτης
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Πετρίτης
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρκίου
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Ασπρογέρακο
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Δενδρογέρακο
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Βραχοκιρκινέζο
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο
GALLIFORMES				<b>Ψαραετοί</b> Ψαραετός
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία)			ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			<b>Τσατσαλάκα, γκουάν, κiuρασό</b> Κiuρασό του Αλβέρτου
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία)	Ερυθρόραμφο κiuρασό Κiuρασό του Daubenton
			<i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία)	Γυμνοπρόσωπο κiuρασό
			<i>Crax rubra</i> (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)	Κiuρασό με λειρί Μεγάλο κiuρασό

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Κιουρασό του Αλαγος
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Κερασφόρο γκουάν
			<i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Πεδινό τσατσάλακα
			<i>Raui raui</i> (III Κολομβία)	Κρανοφόρο κιουρασό
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Λευκόπτερο γκουάν
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Λοφιοφόρο γκουάν
			<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκουάν
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Μελανόστηθο γκουάν
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Γκουάν του Τρινιδάντ
<b>Megapodiidae</b>				<b>Μεγάποδες</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μαλέο
<b>Phasianidae</b>				<b>Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Μεγάλος άργος
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Φασιανός του Γουόλις
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Λευκόωτος φασιανός
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Γκριζα όρνιθα
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Αιμοφασιανός
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Μονάλ των Ιμαλαίων
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Κινεζικό μονάλ
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Μονάλ του Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Φασιανός του Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Φασιανός του Βιετνάμ
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Αυτοκρατορικός φασιανός
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Φασιανός του Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
	<i>Odontophorus strophium</i>			Ορτύκι του Σανταντέρ
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ορτύκι των Ιμαλαίων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Πράσινο παγόνι
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Ταωφασιανός του Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Ταωφασιανός του Παλαιού
		<i>Polyplectron schleiernmacheri</i> (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Λοφιοφόρος άργος
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Φασιανός του Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Φασιανός του Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Φασιανός Μικάδο
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Τραγοπάνας του Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Τραγοπάνας του Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Δυτικός τραγοπάνας
			<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας
	<i>Tympanuchus cupido atwateri</i> (I)			Μεγάλη λιβαδόκοτα του Atwater
GRUIFORMES				ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ
<b>Gruidae</b>				<b>Γερανοί</b>
		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί
	<i>Grus americana</i> (I)			Λευκός αμερικανικός γερανός
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotis</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> υπάγονται στο προσάρτημα I.)			Καναδικός γερανός
	<b>Grus grus</b> (II)			Ευρωπαϊκός γερανός
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Γερανός της Μαντσουρίας
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Λευκός ασιατικός γερανός
	<i>Grus monacha</i> (I)			Γερανός μοναχός
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Μελανοτράχηλος γερανός
	<i>Grus vipio</i> (I)			Λευκοτράχηλος γερανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Οτίδες</b> Οτίδες Οτίδα της Ινδίας Χλαμυδοτίδα του Macqueen Χλαμυδοτίδα Οτίδα της Βεγγάλης Μεγάλη οτίδα Μικρός φλορικόκος Χαμοτίδα
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Syrrhaptes indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες</b> Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynchotidae</b>				<b>Καγκού</b> Καγκού
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Θαμνοπούλια</b> Θορυβώδες θαμνοπούλι
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	<b>Κοτίγκα</b> Πουλι-ομπρέλα του Αμαζονίου Πουλι-ομπρέλα με λειρί Ζωνωτό κοτίγκα
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχοπούλι της Γουιάνας Λευκόπτερο κοτίγκα
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Τσιχλόνια</b> Κίτρινος καρδινάλιος Κιτρινόραμφος καρδινάλιος Ερυθρολόφος καρδινάλιος Επτάχρωμος ταναγρος
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		<b>Σπίνοι-υφαντές</b> Ελαιόχρωμο αβαντάβατ Σπουργίτης του Τιμόρ



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Fringillidae</b>		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Σπουργίτης της λάβας
		<i>Roephila cincta cincta</i> (II)		Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.</b>
<b>Hirundinidae</b>		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Κόκκινο λούγαρο
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο
<b>Icteridae</b>				<b>Χελιδόνια</b>
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Λευκόφθαλμο ποταμοχελιδόνο
<b>Meliphagidae</b>				<b>Ίκτεροι</b>
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Ξανθόχρωμος ίκτερος
<b>Muscicapidae</b>				<b>Μελοφάγοι</b>
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)			Κρανοφόρος μελοφάγος
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Μυγοχάφτες</b>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιδα
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Μακρόραμφη δασυόρνιδα
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Κινέζικο χβαμεί
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Ταϊβανέζικο χβαμεί
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Αργυρώτος λειότριχας
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Ερυθρόραμφος λειότριχας
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Λειοσίχλα του Omei Shan
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	Λευκοτράχηλος πικαθάρτης
				Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
<b>Pittidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
	<i>Pitta guajana</i> (II)			<b>Παραδείσια</b>
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Παραδείσια πουλιά
				<b>Πίττες</b>
				Ζωνωτή πίττα
				Πίττα του Gurney

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Μυστακοφόρος πίττα
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympba</i> (II)		Ιαπωνική πίττα
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Μπουλμπούλ</b>
<b>Sturnidae</b>				Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Ψαρόνια, μάνινες κ.λπ.</b>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Μάινα των λόφων
<b>Zosteropidae</b>				Μάινα του Μπαλί
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Ασπρομάτηδες</b>
PELECANIFORMES				Λευκόστηθος ζωστήροπας
<b>Fregatidae</b>				ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Φρεγάτες</b>
<b>Pelecanidae</b>				Φρεγάτα των Νησιών των Χριστουγέννων
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Πελεκάνοι</b>
<b>Sulidae</b>				Αργυροπελεκάνος
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Σούλες</b>
PICIFORMES				Σούλα του Αbbott
<b>Capitonidae</b>				ΔΡΥΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	<b>Αμερικανικοί μουστακαλήδες</b>
<b>Picidae</b>				Μουστακαλής τουκάνος
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Δρυκολάπτες</b>
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Αυτοκρατορικός δρυκολάπτης
<b>Ramphastidae</b>				Δρυκολάπτης του Tristram
			<i>Bailloni bailloni</i> (III Αργεντινή)	<b>Ραμφαστοί, τουκάνοι</b>
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Ξανθόχρωμος τουκανέτος
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)	Μελανόλαιμο αρακάρι
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Καστανόωτο αρακάρι
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)	Πράσινο αρακάρι
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Ερυθρόστηθος τουκάνος
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Ωχρολάιμος τουκάνος
				Τουκάνος τόκο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου
PODICIPEDIFORMES			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
<b>Podicipedidae</b>				ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Βουτηχτάρια</b>
PROCELLARIIFORMES				Βουτηχτάρι του Αιτιπλάν
<b>Diomedidae</b>				ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Άλμπατρος</b>
PSITTACIFORMES				Μικρόουρο άλμπατρος
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των <i>Agarornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ
<b>Cacatuidae</b>				<b>Παπαγάλοι κ.λπ.</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			<b>Κακατούα</b>
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Κακατούα του Τανιμπάρ
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Κακατούα των Φιλιππίνων
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Κακατούα των Μολούκων
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Κακατούα με κίτρινο λοφίο
<b>Loriidae</b>				Κακατούα των φοινίκων
	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Λόριοι</b>
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (Το <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II.)			Κυανέρυθρος λόριος
<b>Psittacidae</b>				Γαλάζιοι λόριοι
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			<b>Παπαγάλοι</b>
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Ερυθρόλαιμος παπαγάλος
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Κιτρινόλαιμος παπαγάλος
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Παπαγάλος με κίτρινους ώμους
				Ερύθρουρος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Παπαγάλος του Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Αυτοκρατορικός παπαγάλος
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
	<i>Ara macao</i> (I)			Πορφυρός μακάο
	<i>Ara militaris</i> (I)			Στρατιωτικός μακάο
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Μακάο του Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Κιτρινώτος παπαγάλος
	<i>Pezoporos occidentalis</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
	<i>Pezoporos wallicus</i> (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρκίου
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Κακάπο
RHEIFORMES				ΡΕΟΜΟΡΦΑ
<b>Rheidae</b>				<b>Ρέες</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Μικρή ρέα
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Μικρή ρέα
		<i>Rhea americana</i> (II)		Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES				ΑΙΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ
<b>Spheniscidae</b>				<b>Πιγκουίνοι</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Αφρικανικός πιγκουίνος
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES				ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γλαυκόμορφα
<b>Strigidae</b>				<b>Γλαύκες</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Αιγολιός
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Βαλτόμπουφος
	<i>Asio otus</i> (II)			Νανόμπουφος
	<i>Athene noctua</i> (II)			Ευρωπαϊκή κουκουβάγια
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του <i>Bubo bubo bengalensis</i> , που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κοινός μπούφος
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Σπουργιτόγλαυκα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Δασόβια γλαύκα
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Μικρός μπούφος
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Γλαύκα των Μολούκων
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Κοκκυγόγλαυκα
	<b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b>			Χιονόγλαυκα
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Γκιόνης του Σοκόκε
	<b><i>Otus scops</i> (II)</b>			Ευρωπαϊκός γκιόνης
	<b><i>Strix aluco</i> (II)</b>			Κοινός χουχουριστής
	<b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b>			Μεγάλος χουχουριστής
	<b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (Εκτός του <i>Strix uralensis davidi</i> , που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Χουχουριστής των Ουραλίων
	<b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			Βόρεια γερακόγλαυκα
<b>Tytonidae</b>				<b>Πεπλόγλαυκες</b>
	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b>			Τυτώ, πεπλόγλαυκα
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			
STRUTHIONIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
<b>Struthionidae</b>				<b>Στρουθοκάμηλοι</b>
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)			Στρουθοκάμηλος
TINAMIFORMES				TINAMOMΟΡΦΑ
<b>Tinamidae</b>				<b>Τιναμού</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES				ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ
<b>Trogonidae</b>				<b>Τρώγονες</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Περίλαμπρο κετζάλ
REPTILIA				ΕΡΠΙΕΤΑ
CROCODYLIA				ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ
		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κροκοδειλία

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus araroriensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)</p>			<p><b>Αλιγάτορες</b></p> <p>Κινεζικός αλιγάτορας</p> <p>Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις</p> <p>Πλατύρρυγχος αλιγάτορας</p> <p>Μαύρος καϊμάνος</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I). (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίτζε, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς).</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου (που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς), της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας (υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών), της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β]</p>			<p><b>Κροκόδειλοι</b></p> <p>Αμερικανικός κροκόδειλος</p> <p>Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος</p> <p>Κροκόδειλος του Ορινόκο</p> <p>Κροκόδειλος των Φιλιππίνων</p> <p>Κροκόδειλος του Morelet</p> <p>Κροκόδειλος του Νείλου</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Κροκόδειλος των ελών
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος των εκβολών
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Κροκόδειλος της Κούβας
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Κροκόδειλος του Σιάμ
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Ψευτογαβιάλης
<b>Gavialidae</b>				<b>Γαβιάλιδες</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA				ΤΟΥΑΤΑΡΑ
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Τουατάρα</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Τουατάρα
SAURIA				ΣΑΥΡΕΣ
<b>Agamidae</b>				<b>Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.</b>
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Χαμαιλέοντες</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνοι χαμαιλέοντες
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Κοινός χαμαιλέοντας
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Ακάνθουρες σαύρες</b> Κορδύλος
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	<b>Σαμιαμίδια</b> Σαμιαμίδι του Νησιού των Ερπετών
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	<i>Naultinus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Ημερόβιο σαμιαμίδι Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Πλατύουρα σαμιαμίδια
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Ηλόδερμα</b> Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Ιγκουάνα</b> Θαλάσσια ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Ιγκουάνες των Φίτζι
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Χερσαίες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Utila
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Roatan
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της κοιλάδας του Rio Aguan
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Ακάνθουρη ιγκουάνα της Γουατεμάλας
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Εδαφόβιες ιγκουάνες
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Ιγκουάνες
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του Blaineville
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Παράκτια κερασφόρος σαύρα
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του Κόλπου της Καλιφόρνιας
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Κοινές σαύρες</b> Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο Σαύρα του Lilford Σαύρα της Ίμπιζα
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Σκίγκοι</b> Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.</b> Σαύρα δράκος Σαύρες καϊμάνοι Τεγκού
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Βαράνοι</b> Βαράνοι Ινδικός βαράνος Κίτρινος βαράνος Βαράνος της ερήμου Βαράνος του νησιού Κόμοντο Νεφελώδης βαράνος Βαράνος του Grey
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες</b> Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
SERPENTES				ΦΙΔΙΑ
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Βόες</b> Βόες Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής Βόας του Πουέρτο Ρίκο Βόας των Παρθένων Νήσων Βόας της Τζαμάικας Ερημόφιδο, λουρίτης Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		<b>Βόες του Μαυρικού</b> Βόες του Μαυρικού
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουτ
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουτ
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία)	<b>Κοινά φίδια</b> Ελαιοπράσινο νερόφιδο
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)	Κυνοκέφαλο νερόφιδο
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Μουσουράνα
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Ψευδοκόμπρα
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Ωοφάγο ινδικό φίδι
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Κοινό ποντικόφιδο
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Κόμπρες, κοραλόφιδα κ.λπ.</b> Πλατυκέφαλο φίδι
			<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του Ατλαντικού
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο
		<i>Naja atra</i> (II)		Κινεζική πτύουσα κόμπρα
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Κόμπρα με μονόκλ
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας
		<i>Naja naja</i> (II)		Ινδική κόμπρα
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Κόμπρα των Ανταμών Νήσων
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Loxocemidae</b>		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Βασιλική κόμπρα <b>Μεξικανικοί νάνοι βόες</b>
<b>Pythonidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες <b>Πύθωνες</b>
		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Ινδικός πύθωνας <b>Δασόβιοι βόες</b>
<b>Viperidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες <b>Οχιές, κροταλίες</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα)	Νεοτροπικός κροταλίας
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Κροταλίας της Αρούμπα
			<i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιά του Russel
	<i>Vipera latifi</i>			Οχιά του Latifi
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.)			Οχιά των λιβαδιών
<b>TESTUDINES</b>		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Οχιά του Wagner
<b>Carettochelyidae</b>				<b>ΧΕΛΩΝΕΣ</b>
<b>Chelidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Χοιρόρινες χελώνες</b> Χοιρόρινη χελώνα
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής</b> Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Δυτική βαλτοχελώνα <b>Θαλάσσιες χελώνες</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες <b>Οφιόλαιμες χελώνες</b>
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Μακροχελώνα του Temminck
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες</b> Κεντροαμερικανική ποταμίσι χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Δερματοχελώνες</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνα
<b>Emyidae</b>				<b>Ερημικές χελώνες, λιμνοχελώνες</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		Χρωματιστή χελώνα
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Δασόβια χελώνα
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Χελώνα των τελεμάτων
			<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γραμμωτές χελώνες
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερημικές χελώνες
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Υδροβία ερημική χελώνα
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα
<b>Geoemydidae</b>				<b>Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες</b>
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Νότια ποταμοχελώνα
	<i>Batagur baska</i> (I)			Μπαταγκούρ
		<i>Batagur</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Ασιατικές ερημικές χελώνες
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Μαύρη λιμνοχελώνα
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Κίνα)	Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Κιτρινοκέφαλη χελώνα
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Δασοχελώνα του Αρακάν
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Γιγαντιαία ασιατική χελώνα
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Αγκαθωτή χελώνα
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Δασοχελώνα του Σουλαουέζι
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Χελώνα των ορυζώνων
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Λιμνοχελώνα του Ανάμ
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Φούτζι
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Κίνα)	Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Κίτρινη λιμνοχελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Κίνα)	Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Κίνα)	Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Notochelys platynota</i> (II)		Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Κίνα)	Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Κίνα)	Γλυφίστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Θολωτές χελώνες
				Ινδική θολωτή χελώνα
			<i>Sacalia bealei</i> (III Κίνα)	Τετραόφθαλη χελώνα του Beale
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Κίνα)	Κινεζική ψευδοόφθαλη χελώνα
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Κίνα)	Τετραόφθαλη χελώνα
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Μαύρη τελματοχελώνα
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων
<b>Platysternidae</b>				<b>Μεγακέφαλες χελώνες</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Μεγακέφαλη χελώνα
<b>Podocnemididae</b>				<b>Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες
<b>Testudinidae</b>				<b>Χερσαίες χελώνες</b>
		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το <i>Geochelone sulcata</i> για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς.)		Χερσαίες χελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Ακτινωτή χελώνα
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Ανγκονόκα
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Σκαπτική χελώνα του Bolson
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Επίπεδη χελώνα
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Γεωμετρική χελώνα
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Γραικοχελώνα
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Μεσογειακή χελώνα
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Αιγυπτιακή χελώνα
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Κρασπεδοχελώνα
				<b>Μαλακοκέλυφες χελώνες</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Μαλακοχελώνα του Cuatro Ciénegas
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδια παγονιού
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
			<i>Chitra</i> spp. (II)	Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	Μαλακοχελώνα του Ινδού και του Γάγγη
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Μαλακοχελώνα της Βιρμανίας	
		<i>Palea steindachneri</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα με λειρί	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	Γιγαντιαία μαλακοχελώνα	
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα του Χουνάν	
		<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kiva)	Μαλακοχελώνα του Αμούρ	
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kiva)	Κινεζική μαλακοχελώνα	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>AMPHIBIA</b>			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Κίνα)	Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
ANURA				<b>ΑΜΦΙΒΙΑ</b>
<b>Bufo</b>				ΑΝΟΥΡΑ
<b>Bufo</b>				<b>Κοινοί φρύνοι</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Χρυσοβάτραχος
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Χρυσοφρύνος
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Φρύνος του Καμερούν
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Φρύνοι νίμπα
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Αιθιοπικοί φρύνοι του Osgood
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	<b>Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι</b>
				Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Δηλητηριώδεις βάτραχοι</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		<i>Epipeleobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
<b>Hylidae</b>				<b>Δενδροβάτραχοι</b>
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι
<b>Mantellidae</b>				<b>Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
<b>Microhylidae</b>				<b>Μικροδενδροβάτραχοι</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Ντοματοβάτραχος
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Κόκκινος βάτραχος της βροχής
<b>Ranidae</b>				<b>Κοινοί βάτραχοι</b>
		<i>Comraua goliath</i>		Βάτραχος γολιάθ
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Εξαδάκτυλος βάτραχος
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Τιγροβάτραχος



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rana catesbeiana</i>		Αμερικανικός ταυροβάτραχος <b>Ρεοβάτραχοι</b>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ρεοβάτραχοι
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Πλατύποδος ρεοβάτραχος
CAUDATA				ΟΥΡΟΔΗΛΑ
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Αξολοτλ
<b>Cryptobranchidae</b>				<b>Γιγάντιες σαλαμάνδρες</b>
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Hellbender
<b>Salamandridae</b>				<b>Κοινές σαλαμάνδρες &amp; τρίτωνες</b>
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Στικτή σαλαμάνδρα του αυτοκράτορα
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ</b>
CARCHARHINIFORMES				ΚΑΡΧΑΡΙΝΙΜΟΡΦΟΙ
<b>Sphyrnidae</b>				<b>Σφυροκέφαλοι καρχαρίες</b>
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Κόστα Ρίκα)	Κτενοζύγαινα
LAMNIFORMES				ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Cetorhinidae</b>				<b>Κητόρρινοι</b>
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
<b>Lamnidae</b>				<b>Λευκοί καρχαρίες</b>
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Λευκός καρχαρίας
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 κράτη μέλη)	Λάμια
ORECTOLOBIFORMES				ΟΥΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Rhincodontidae</b>				<b>Φαλινοκαρχαρίες</b>
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίας
PRISTIFORMES				ΠΡΙΣΤΙΟΦΟΡΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Pristidae</b>				<b>Πριονόψαρα</b>
	Pristidae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πριονόψαρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλα και αποδεκτά ενυδρεία για σκοπούς διατήρησης πρωτίστως. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)		Πριονόψαρο του γλυκού νερού
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ</b>
ACIPENSERIFORMES				ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
<b>Acipenseridae</b>				<b>Οξύρρυγχοι</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Βραχύρρινος οξύρρυγχος
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES				ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Anguillidae</b>				<b>Χέλια</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES				ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Catostomidae</b>				<b>Κατόστομοι</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Κούι ούι
<b>Cyprinidae</b>				<b>Κυπρινοειδή</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Αφρικανική τυφλή μπριάνα
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Αραπάιμα, οστεόγλωσσοι</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Αραπάιμα
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES				ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Labridae</b>				Χειλούδες
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Καμπουρωτή χειλού
<b>Sciaenidae</b>				<b>Σκιάινες</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Τοτοάμπα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
SILURIFORMES				ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Pangasiidae</b>				<b>Καρχαρογατόψαρα</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Γιγαντιαίο γατόψαρο
SYNGNATHIFORMES				ΣΥΓΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Syngnathidae</b>				<b>Σακοράφες, ιππόκαμποι</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Ιππόκαμποι
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ</b>
CERATODONTIFORMES				ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Δίπνοοι</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES				ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ
<b>Latimeriidae</b>				<b>Κοιλάκανθοι</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ — ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ</b>
ASPIDOCHIROTIDA				ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ
<b>Stichopodidae</b>				<b>Στιχόποδα</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Καστανό ολοθούριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ</b>
ARANEAE				ΑΡΑΧΝΕΣ
<b>Theraphosidae</b>				<b>Ταραντούλες</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES				ΣΚΟΡΠΙΟΙ
<b>Scorpionidae</b>				<b>Σκορπιοί</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Αυτοκρατορικός σκορπιός
<b>INSECTA</b>				<b>ENTOMA</b>
COLEOPTERA				ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	<b>Ελαφοκάνθαροι</b> Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Σκαρβαίοι</b> Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA				ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)
<b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία)	Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία)	Μορφώ του Godart
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	Πρεπόνα της Πραινέστου
<b>Papilionidae</b>				<b>Χελιδόνουρες πεταλούδες</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neuwoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i></b> (II)			Παρνάσσιος Απόλλων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>ΒΔΕΛΛΕΣ</b>
ARHYNCHOBDSELLIDA				ΑΡΡΥΤΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ
<b>Hirudinidae</b>				<b>Βδέλλες</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Βόρεια ιατρική βδέλλα
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Νότια ιατρική βδέλλα
		MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ</b> (μεθύστρες, μύδια κ.λπ.)
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Πετροσωλήνας
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Μύδια του γλυκού νερού</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Γιγαντιαίες τριδάκνες</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Γιγαντιαίες τριδάκνες
<b>GASTROPODA</b>				<b>Γυμνοσάλιαγκες, χερσαία και θαλασσινά σαλιγκάρια</b>
MESOGASTROPODA				ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
<b>Strombidae</b>				<b>Στρόμβοι</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA				ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
<b>Achatinellidae</b>				<b>Αχατινέλλες</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια</b>
CNIDARIA (ΚΝΙΔΟΖΩΑ — ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ, ΜΕΔΟΥΣΕΣ)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE				ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Kiva)	<b>Κοράλλια</b>
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kiva)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Kiva)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Kiva)	
HELIOPORACEA				ΗΛΙΟΠΟΡΑ
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i> .) (°)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (°)		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ
STOLONIFERA				ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (°)		
<b>HYDROZOA</b>				<b>Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες</b>
MILLEPORINA				<b>Κοράλλια της φωτιάς</b>
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (°)		
STYLASTERINA				<b>Υδρομέδουσες</b>
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (°)		
<b>ΧΛΟΡΙΔΑ</b>				
AGAVACEAE				<b>Αθάνατοι</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Αμαρυλλίδες</b>
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Ανακαρδίδες</b>
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		<b>Αποκνίδες</b>
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Αραλίδες</b> Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Αραουακάριας</b> Αραουακάρια
BERBERIDACEAE				<b>Βερβερίδες</b>
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		<b>Αερόφυτα, βρομέλιες</b>



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CACTACEAE		<p><i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4</p>		<p><b>Κάκτοι</b></p> <p>Κάκτοι</p>
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Peleciphora</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Καρυοκαρίδες</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό, επίσης, ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i> )			<b>Σύνθετα</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		<b>Κρασσουλίδες</b>
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>Xerosicyos pubescens</i> )		<b>Κολοκυνθοειδή</b>
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Κυπαρίσσια</b>
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Κυπαρισσοειδής φιλζρόια
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Δενδρώδεις φτέρες</b>
				Κυαθιίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		<b>Κυκάδες</b> Κυκάδες
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής-κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. Stuebelii</i> .) #4		<b>Δενδρώδεις φτέρες</b>
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Ντιντιερίδες</b>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Γιαμ</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Δροσερίδες</b>
EBENACEAE			Ebonies  <i>Diospyros aculeata</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>meridionalis</i> ) #5  <i>Diospyros analamerensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros baroniana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros bernieri</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros bernieriana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros bezofensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Diospyros boinensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<p><i>Diospyros boivini</i> (III Μάδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros caucheana</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros clusifolia</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Μάδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Μάδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Μάδαγασκάρη) συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> and <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros greveana</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>boinensis</i> ) #5	
			<i>Diospyros harlostylis</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>hildebrandtii</i> ) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros maringo</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros miphersonii</i> ( <i>Diospyros crassiflora</i> ) (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros renaughanii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>mollifolia</i> ) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>calyculata</i> ) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros subnervis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros subfalciiformis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Μαδαγασκάρη) #5	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [Μόνο τα σαρκώδη είδη εκτός από</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. το <i>Euphorbia misera</i>,</li> <li>2. τα τεχνητός αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i>,</li> <li>3. τα τεχνητός αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> που μπολιάζονται σε τεχνητός αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia perfoliata</i> εφόσον <ul style="list-style-type: none"> <li>— διαθέτουν λοφίο ή</li> <li>— είναι ριπιδίοσχημα ή</li> <li>— είναι μεταλλαγμένα ως προς το χρώμα.</li> </ul> </li> <li>4. τα τεχνητός αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia "Mili"</i> εφόσον <ul style="list-style-type: none"> <li>— αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητός αναπαραχθέντα δείγματα, και</li> <li>— εισάγονται ή (επαν)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού), και</li> </ul> </li> <li>5. τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α] </li></ol>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros trophophylla</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Μαδαγασκάρη) (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας <i>mandrarensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Μαδαγασκάρη) #5</p>	Ευφορβίδες
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		



	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τα forma <i>viridifolia</i> και την ποικιλία <i>nakotozafyi</i> .)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Περιλαμβάνει το ssp. <i>Tuberifera</i> .)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>amranihyensis</i> , <i>robinsonii</i> και <i>sprirosticha</i> .)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i> .)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	
JUGLANDACEAE				<b>Καρυδιές</b>
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE				Ροδόξυλο Βραζιλίας
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό επίσης και ως <i>A. duckei</i> ) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				<b>Ψυχανθή</b>
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Παναμά) (πληθυσμός του Παναμά) #2  <i>Dalbergia louvelii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Dalbergia monticola</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Dalbergia normandii</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Dalbergia retusa</i> (III Γουατεμάλα/Παναμά) (Μόνο οι πληθυσμοί της Γουατεμάλας #5 και του Παναμά #2· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ.)  <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Γουατεμάλα) (Μόνο ο πληθυσμός της Γουατεμάλας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ.) #5  <i>Dalbergia xerophila</i> (III Μαδαγασκάρη) #5  <i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και το <i>Aloe vera</i> , γνωστό, επίσης, ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #4		
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)			<b>Κρίνα</b>
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Αλόες
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
	<p><i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>raucituberculata</i>, <i>rugosquamata</i> και <i>schistophila</i>.)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>aurantiaca</i>.)</p> <p><i>Aloe helena</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>maniaensis</i>.)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	<b>Μανόλιες</b>
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Βολιβία) #5	<b>Μελίδες, κέδροι</b> Κέδρος της Βολιβίας
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Βολιβία) #5	Κέδρος του Salta
			<i>Cedrela odorata</i> (III Βολιβία/Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5	Ισπανικός κέδρος
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Μαόνι της Ονδούρας
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός του Neotropics — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική.) #6		Πλατύφυλλο μαόνι
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Μαόνι της Καραϊβικής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (1 <sup>2</sup> ) #4		Ορχιδέες
	<p>Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδέας του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού εφόσον</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— προέρχονται από in vitro, στερεό ή υγρό περιβάλλον,</li> <li>— τα δείγματα πληρούν τον ορισμό των “τεχνητών αναπαραχθέντων” βάσει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, και</li> <li>— όταν εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων</li> </ul>			Ορχιδέες
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> (II)			Κρητικό κεφαλάνθηρο
	<b><i>Cypripedium calceolus</i></b> (II)			Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<b><i>Goodyera macrophylla</i></b> (II)			
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<b><i>Liparis loeselii</i></b> (II)			Λίπαρη του Loesel
	<b><i>Ophrys argolica</i></b> (II)			Αργολική οφρύς
	<b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II)			
	<b><i>Orchis scopolorum</i></b> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Οροβάγχες</b>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Σεϋχέλλες) #13	<b>Φοίνικες</b>  Φοίνικας της θάλασσας
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	<b>Παπαρούνες</b>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		<b>Πασιφλώρας</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	<b>Πεύκα</b>  Ρωσικό πεύκο
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	<b>Ποδοκαρπίδες</b>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Πορτουλακίδες</b>  Πορτουλακίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(13)</sup> #4		<b>Πρίμουλες, κυκλάμινα</b> Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ρανουγκουλίδες</b>
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Τριανταφυλλίες, κερασιές κ.λπ.</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Εξαιρείται το <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Συκόρριζες</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangerias (κυκαδίδες)</b> Κυκαδίδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) <sup>(14)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Ύταμοι</b>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινό όνομα
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Θυμελαΐδες</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Βαλεριανίδες</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<b>Αμπελίδες</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		<b>Κυκαδίδες</b>  Κυκαδίδες  Εγκεφαλάρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Αγιόξυλα</b>  Αγιόξυλο  Ξύλο της ζωής

(<sup>1</sup>) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — ARGENTINA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>2</sup>) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — BOLIVIA". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>3</sup>) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — CHILE". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

- (4) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):  
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράζ ζώτων ζώων του είδους βίκουνια (vicuñas) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάσπαση του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικρατείας των οποίων διαβίβει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη "VICUÑA — PERU". Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη "VICUÑA — PERU — ARTESANÍA". Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
- (5) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώνων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει άδειας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* της Μαύρης Θάλασσας που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.
- (6) Πληθυσμοί της Μπอตουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):  
Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατές: α) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) η εξαγωγή ζώτων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μπอตουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιού· ε) το εμπόριο δερμάτινων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για τη Μπอตουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξυμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μπอตουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληρου χαλιόδοντος και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταχωρισμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατασχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf.10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χόρες εισαγωγής, και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) Ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντόδοντος που συμφωνήθηκαν στο CoP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μπอตουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια), 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) Πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στο CoP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μπอตουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο του στοιχείου ζ) σημείο iv) σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επίτηρησή της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση του ελέφαντα και τα προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης της κοινότητας χρησιμοποιούνται εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στο στοιχείο ζ) σημείο v) δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντόδοντος από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών για την περίοδο από το CoP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντόδοντος από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στο στοιχείο ζ) σημεία i), ii), iii), vi) και vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78. Κατόπιν προτάσεων της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.
- (7) Τα ακόλουθα είδη είναι τα μοναδικά τα οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* και *Agalychnis spurrellii*.
- (8) Στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Scleropages inscriptus*.
- (9) Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:  
τα απολιθώματα·  
η άμμος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλίων διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τριηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκιών·  
τα θραύσματα κοραλλίων (συμπεριλαμβανομένων αμοχάλικου και τρόχμιων), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα νεκρών κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλόμορφων και άλλα υλικά διαμέτρου μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οιαδήποτε κατεύθυνση.
- (10) Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν ορισμένα αναγνωρίσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά (cataphylls).
- (11) Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orpuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (καλλιεργητικές ποικιλίες)  
*Cactaceae* spp. χρωστικοί μεταλλάκτες που μοιιάζουν στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia "Jusberti"*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (καλλιεργητικές ποικιλίες)
- (12) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άγνη ή άλλως επιφύλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και  
α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου, ή  
β) όταν διατίθενται στην αγορά στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.  
Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.
- (13) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.
- (14) Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση "τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα", δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.



	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
<b>ΠΑΝΙΔΑ</b>		
CHORDATA (CHORDATES)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Θηλαστικά</b>
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Κυνοειδή</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
<b>Mustelidae</b>		<b>Ικτίδες</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	<i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	<i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>		<b>Καγκουρό, μακροποδίδες</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Χουόν
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Δενδρόβιο καγκουρό του Seri
<b>AVES</b>		<b>Πτηνά</b>
<b>ANSERIFORMES</b>		
<b>Anatidae</b>		<b>Πάπιες, χήνες, κύκνοι</b>
	<i>Anas melleri</i>	Πάπια του Meller
<b>COLUMBIFORMES</b>		
<b>Columbidae</b>		<b>Περιστέρια, τρυγόνια</b>
	<i>Columba oenops</i>	Περιστέρι του Περού
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Στενόραμφο περιστέρι
	<i>Ducula pickeringii</i>	Γκριζο αυτοκρατορικό περιστέρι
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Περιστέρι του Μιντανάο
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ερυθρόστηθο περιστέρι
	<i>Turacoena modesta</i>	Μαύρο κουκοπεριστέρι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Τσατσαλάκα, γκούαν, κiuρασό</b>
	<i>Crax alector</i>	Μαύρο κiuρασό
	<i>Rauxi unicornis</i>	Κερασφόρο κiuρασό
	<i>Penelope pileata</i>	Γκούαν με λευκό λοφίο
<b>Megapodiidae</b>		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
<b>Phasianidae</b>		<b>Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Λευκόλαιμη πέρδικα
	<i>Lophura bulweri</i>	Φασιανός του Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Φασιανός του Σιάμ
	<i>Lophura inornata</i>	Φασιανός του Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Λευκομέλανος φασιανός
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Βομβυκίλες</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Ιαπωνική βομβυκίλα
<b>Corvidae</b>		<b>Κορακοειδή</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Γαλαζοπράσινη κίσσα
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Λοφιοφόρος κίσσα
<b>Cotingidae</b>		<b>Κοτίγκα</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Γυμνόλαιμο κοτίγκα
<b>Emberizidae</b>		<b>Τσιχλόνια</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Μελανόποδη δάκνη
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Σποροφάγος του Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Κιτρινωπός σποροφάγος
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Υπόχρωμος σποροφάγος
	<i>Sporophila palustris</i>	Σποροφάγος των βάλτων
<b>Estrildidae</b>		<b>Σπίνοι-υφαντές</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Κόκκινο αφαντάβατ
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο
	<i>Erythrura coloria</i>	Ερυθρόρωτος παπαγαλόσπιος
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπιος

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
<b>Fringillidae</b>	<i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i> .)	Κιτρινόγαστρι βομβυκίλα
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Πυρόχρωμος σπίνος του Peters
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Γκριζοκέφαλος σπουργίτης
	<i>Lonchura punctulata</i>	Φολιδόστηθο μούνια
	<i>Lonchura stygia</i>	Μαύρο μούνια
		<b>Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Μελανοκέφαλος φλόρος
	<i>Carduelis atrata</i>	Μαύρο λούγαρο
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ροδόσπινος του Θιβέτ
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Γκριζοκέφαλος πύρρουλας
<i>Serinus canicollis</i>	Καναρίνι του Ακρωτηρίου	
<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i> .)	Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής	
<b>Icteridae</b>		<b>Ίκτεροι</b>
<i>Sturnella militaris</i>	Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας	
<b>Muscicapidae</b>		<b>Μυγοχάφτες</b>
<i>Cochoa azurea</i>	Κοτσόα της Ιάβας	
<i>Cochoa purpurea</i>	Ιώδες κοτσόα	
<i>Garrulax formosus</i>	Ερυθρόπτερος πολυλογάς	
<i>Garrulax galbanus</i>	Κιτρινόλαιμος πολυλογάς	
<i>Garrulax milnei</i>	Ερύθρουρος πολυλογάς	
<i>Niltava davidi</i>	Νιλτάβα του Φούτζι	
<i>Stachyris whiteheadi</i>	Καστανοπρόσωπος πολυλογάς	
<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonichla swynnertoni</i> )	Κοκκινολαίμης του Swynnerton	
<i>Turdus dissimilis</i>	Μελανόστηθη τσιχλα	
<b>Pittidae</b>		<b>Πίττες</b>
<i>Pitta nipalensis</i>	Πίττα του Νεπάλ	
<i>Pitta steerii</i>	Γαλαζοπράσινη πίττα	
<b>Sittidae</b>		<b>Τσοπανάκοι</b>
<i>Sitta magna</i>	Γιγαντιαίος τσοπανάκος	
<i>Sitta yunnanensis</i>	Τσοπανάκος του Γιουνάν	
<b>Sturnidae</b>		<b>Μάινα, ψαρόνια</b>
<i>Cosmopsarus regius</i>	Χρυσόστερνο ψαρόνι	

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Mino dumontii</i>	Κιτρινοπρόσωπη μάνα
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Λευκοκέφαλο ψαρόνι
<b>REPTILIA</b>		<b>ΕΡΠΙΕΤΑ</b>
TESTUDINES		
<b>Geoemydidae</b>		<b>Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες</b>
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Ινδική μαύρη χελώνα
SAURIA		<b>Σαύρες</b>
<b>Agamidae</b>		<b>Αγκάμα, κροκοδειλάκια</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Κινεζικός νεροδράκοντας</b>
<b>Anguidae</b>		<b>Κονάκια</b>
	<i>Abronia graminea</i>	Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα
<b>Gekkonidae</b>		<b>Σαμιαμίδια</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Περίζωτες σαύρες</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Περίζωτη σαύρα του Karsten
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα
<b>Iguanidae</b>		<b>Ιγκουάνες</b>
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
<b>Scincidae</b>		<b>Σκίγκοι</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Κροκοδειλόσκικκος
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES		<b>Φίδια</b>
<b>Colubridae</b>		<b>Κοινά φίδια</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Ακτινωτό ποντικόφιδιο
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Νερόφιδιο του Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Μασκοφόρο νερόφιδιο
	<i>Langaha nasuta</i>	Βόρειο φυλλόρινο φίδι
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Μεναράνα της Μαδαγασκάρης

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ερυθροτράχηλο φίδι <b>Θαλάσσια φίδια</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i> .) §1	Θαλάσσιο φίδι του Shaw
<b>Viperidae</b>		<b>Οχιές</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Οχιά της Μαλαισίας
AMPHIBIA		<b>Αμφίβια</b>
ANURA		<b>ΑΝΟΥΡΑ</b>
<b>Hylidae</b>		<b>Δενδροβάτραχοι</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Πιθηκο-δενδροβάτραχος
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Νεοτροπικοί βάτραχοι</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
<b>Ranidae</b>		<b>Κοινοί βατράχοι</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
	<i>Rana shqiperic</i>	Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA		<b>ΟΥΡΟΔΗΛΑ</b>
<b>Hynobiidae</b>		<b>Ασιατικές σαλαμάνδρες</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
<b>Plethodontidae</b>		<b>Πληθόδοντες</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
<b>Salamandridae</b>		<b>Σαλαμάνδρες, τρίτωνες</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Ειφόσουρος τρίτωνας
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Σαλαμάνδρα του Anderson
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Πλατύουρος τρίτωνας
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Παραμεσοτρίτωνες
	<i>Salamandra algira</i>	Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής
	<i>Tylotriton</i> spp.	Κροκοδειλοτρίτωνας
ACTINOPTERYGII		<b>ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ</b>
PERCIFORMES		<b>ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ</b>
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
	ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)	
<b>INSECTA</b>		<b>Έντομα</b>
LEPIDOPTERA		ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (Πεταλούδες)
<b>Papilionidae</b>		<b>Χελιδόνουρες πεταλούδες</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)	
GASTROPODA		ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
<b>Haliotidae</b>		Αυτιά της θάλασσας
	<i>Haliotis midae</i>	Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
	ΧΛΩΡΙΔΑ	
AGAVACEAE		<b>Αθάνατοι</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Αροΐδες</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Σύνθετα</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Καλούνα, ροδόδενδρα</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Αρκουδοστάφυλο

	Παράρτημα Δ	Κοινό όνομα
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Γεντιανή</b> Κίτρινη γεντιανή
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4	<b>Ψυχανθή</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Λειριοειδή</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Λυκοπόδια</b> Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Μελίδες, κέδροι</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Μηνυανθή</b> Τριφύλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Σήσαμο, αρπαγόφυτο</b> Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Πορτουλακίδες</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Λυκοπόδια»</b>











## Τιμή συνδρομής 2012 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για κανονική αποστολή)

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση	22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ	1 200 EUR ετησίως
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο DVD	22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ	1 310 EUR ετησίως
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση	22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ	840 EUR ετησίως
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό DVD	22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ	100 EUR ετησίως
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα	πολύγλωσσο: 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ	200 EUR ετησίως
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί	γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον διαγωνισμό	50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).

Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι' αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά πωλείται ξεχωριστά.

Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί) περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.

Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης* έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

### Πωλήσεις και συνδρομές

Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_el.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm)

Το EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις προπαρασκευαστικές πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: <http://europa.eu>

