

2024/780

6.3.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/780 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 2024

για την ανανέωση της άδειας χρήσης παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση και όλα τα είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή και πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, για απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και κυπρίνους, καθώς και για τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος ως πρόσθετης ύλης για όλα τα είδη πουλερικών αναπαραγωγής, τις γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, τα μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, τα διακοσμητικά πτηνά, τα θηλάζοντα χοιρίδια και τα μικρά χοιροειδή προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: Huverpharma NV) και για την κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/1043, (ΕΕ) 2017/1906 και (ΕΕ) 2018/327

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης της εν λόγω άδειας.
- (2) Ένα παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 [με παλαιότερη ταξινόμηση ονομασία *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135)] είχε εγκριθεί για περίοδο 10 ετών ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίρους προς πάχυνση με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1043 της Επιτροπής ⁽²⁾, για κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1906 της Επιτροπής ⁽³⁾ και για κυπρίνους με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/327 της Επιτροπής ⁽⁴⁾.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της άδειας του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 ως πρόσθετης ύλης για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή και για κυπρίνους, με το αίτημα να ταξινομηθεί η εν λόγω πρόσθετη ύλη στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας». Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, η εν λόγω αίτηση αφορούσε επίσης την έγκριση νέων χρήσεων του ίδιου παρασκευάσματος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όρνιθες αναπαραγωγής, γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή, γαλοπούλες αναπαραγωγής, διακοσμητικά πτηνά, θηλάζοντα χοιρίδια, μικρά χοιροειδή προς πάχυνση, μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών αναπαραγωγής. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1043 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2015, για την έγκριση του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (ΕΚ 3.2.1.8) που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD 135) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και ωοπαραγωγή, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2148/2004, (ΕΚ) αριθ. 828/2007 και (ΕΚ) αριθ. 322/2009 (κάτοχος της άδειας: Huverpharma NV) (ΕΕ L 167 της 1.7.2015, σ. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1043/oj).

⁽³⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1906 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2017, για την έγκριση του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (ΕΚ 3.2.1.8) που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Huverpharma NV) (ΕΕ L 269 της 19.10.2017, σ. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1906/oj).

⁽⁴⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/327 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την έγκριση του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (ΕΚ 3.2.1.8) που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κυπρίνους (κάτοχος της άδειας: Huverpharma NV) (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/327/oj).

- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 5 Ιουλίου 2023 ⁽⁵⁾, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να οδηγούν στην επανεξέταση των προηγούμενων συμπερασμάτων, σύμφωνα με τα οποία το παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 είναι ασφαλές για τα στοχευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ειδών για τα οποία έχει ήδη εγκριθεί —πιο συγκεκριμένα όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση, για ωοπαραγωγή και τα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, τα απογαλακτισμένα χοιρίδια, τους χοίρους προς πάχυνση και τους κυπρίνους—, καθώς και για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, υπό τους τρέχοντες εγκεκριμένους όρους χρήσης. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πρόσθετη ύλη είναι ασφαλής για όλα τα είδη πουλερικών αναπαραγωγής, τις γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, τα μικρά είδη πουλερικών αναπαραγωγής, τα διακοσμητικά πτηνά, τα θηλάζοντα χοιρίδια και τα μικρά χοιροειδή προς πάχυνση, καθώς και για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, υπό τους συνιστώμενους όρους χρήσης. Η Αρχή δήλωσε επίσης ότι το παρασκεύασμα δεν είναι διαβρωτικό για το δέρμα ή ευαισθητοποιητικό του δέρματος. Ανέφερε ότι το παρασκεύασμα είναι ερεθιστικό για τους οφθαλμούς και ότι θεωρείται ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού συστήματος, ενώ δεν μπόρεσαν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα της πρόσθετης ύλης να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Η Αρχή θεώρησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρόσθετης ύλης στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας, καθώς η αίτηση δεν περιλαμβάνει πρόταση για τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων χρήσης για τα είδη/τις κατηγορίες για τα οποία/τις οποίες υπάρχει άδεια. Έκρινε ότι τα συμπεράσματα που συνήχθησαν για τα εν λόγω είδη μπορούν να επεκταθούν και να παρεκταθούν σε άλλα είδη, καταλήγοντας συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η πρόσθετη ύλη έχει τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική για τα μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, όλα τα είδη πουλερικών αναπαραγωγής, τα διακοσμητικά πτηνά, τις γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, τα θηλάζοντα χοιρίδια και τα μικρά χοιροειδή προς πάχυνση. Η Αρχή δεν θεώρησε ότι υπάρχει ανάγκη να καθιερωθούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά.
- (5) Το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 έκρινε ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την αξιολόγηση που διενεργήθηκε σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στο πλαίσιο της προηγούμενης άδειας είναι έγκυρα και ισχύουν για την τρέχουσα αίτηση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής ⁽⁶⁾, δεν απαιτείται έκθεση αξιολόγησης από το εργαστήριο αναφοράς.
- (6) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Κατά συνέπεια, αφενός, η άδεια της εν λόγω πρόσθετης ύλης θα πρέπει να ανανεωθεί για τα κοτόπουλα προς πάχυνση, τις γαλοπούλες προς πάχυνση, τις όρνιθες ωοπαραγωγής, τα μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, τα απογαλακτισμένα χοιρίδια, τους χοίρους προς πάχυνση, τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, τα μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, και τους κυπρίνους, και, αφετέρου, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος θα πρέπει να εγκριθεί για τις όρνιθες αναπαραγωγής, τις γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, τις γαλοπούλες αναπαραγωγής, τα διακοσμητικά πτηνά, τα θηλάζοντα χοιρίδια, τα μικρά χοιροειδή προς πάχυνση, τα μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για αναπαραγωγή και τα μικρά είδη πουλερικών αναπαραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας δεν θα πρέπει να θίγουν άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων βάσει του ενωσιακού δικαίου.
- (7) Ως συνέπεια της ανανέωσης της άδειας του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, μικρά είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, και για κυπρίνους, θα πρέπει να καταργηθούν οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2015/1043, (ΕΕ) 2017/1906 και (ΕΕ) 2018/327.
- (8) Δεδομένου ότι δεν απαιτείται, για λόγους ασφάλειας, να εφαρμοστούν άμεσα οι τροποποιήσεις των όρων αδειοδότησης του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, μικρά είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, και για κυπρίνους, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την ανανέωση της άδειας.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2023· 21(8):8171.

⁽⁶⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανανέωση της άδειας

Ανανεώνεται η άδεια που έχει χορηγηθεί στο παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, μικρά είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, και κυπρίνους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Χορήγηση άδειας

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων για όρνιθες αναπαραγωγής, γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή, γαλοπούλες αναπαραγωγής, διακοσμητικά πτηνά, θηλάζοντα χοιρίδια, μικρά χοιροειδή προς πάχυνση, μικρά είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών αναπαραγωγής, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Καταργούμενες πράξεις

Καταργούνται οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) 2015/1043, (ΕΕ) 2017/1906 και (ΕΕ) 2018/327.

Άρθρο 4

Μεταβατικά μέτρα

1. Επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση του παρασκευάσματος που προσδιορίζεται στο παράρτημα και των προμειγμάτων που το περιέχουν, τα οποία προορίζονται για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, μικρά είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, και για κυπρίνους, και τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 26 Σεπτεμβρίου 2024 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 26 Μαρτίου 2024, έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2. Επιτρέπεται η συνεχιζόμενη διάθεση στην αγορά και η χρήση των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών ζωοτροφών που περιέχουν το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, οι οποίες προορίζονται για κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και για ωοπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, μικρά είδη πουλερικών εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, και κυπρίνους, και οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 26 Μαρτίου 2025 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 26 Μαρτίου 2024, έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: βελτιωτικά της πεπτικότητας									
4a1617	Huvepharma NV	Ενδο– 1,4-β-ξυλανάση (EC 3.2.1.8)	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα ενδο– 1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma citrinoviride</i> DSM 34663 με ελάχιστη δραστηριότητα 6 000 EPU (°)/g. Στερεά ή υγρή μορφή. Χαρακτηρισμός της δραστηρικής ουσίας Ενδο– 1,4-β-ξυλανάση (EC 3.2.1.8) που παράγεται από <i>Trichoderma citrinoviride</i> DSM 34663. Μέθοδος ανάλυσης (°) Για τον χαρακτηρισμό της δραστηριότητας της ενδο– 1,4-β-ξυλανάσης στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών, τα προμείγματα και τις σύνθετες ζωτροφές: χρωματομετρική μέθοδος για τη μέτρηση υδατοδιαλυτής χρωστικής ουσίας που απελευθερώνεται από τη δράση της ενδο– 1,4-β-ξυλανάσης σε υπόστρωμα αραβινοξυλάνης σίτου ενωμένο με σταυροδεσμούς με αζουρίνη.	Γαλοπούλες προς πάχυνση Γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή Μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση Κυπρίνοι	—	1 050 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 2. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Αν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τις εν λόγω διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής, των οφθαλμών και του δέρματος.	26 Μαρτίου 2034
				Κοτόπουλα προς πάχυνση Κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή Μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή Όλα τα είδη πουλερικών αναπαραγωγής Όρνιθες ωοπαραγωγής Μικρά είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή Διακοσμητικά πτηνά			1 500 EPU		

				Θηλάζοντα χοιρίδια Απογαλακτισμένα χοιρίδια Χοίροι προς πάχυνση Μικρά χοιροειδή προς πάχυνση					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(¹) Ένα EPU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0083 μmol αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη περικαρπίου βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,5 και θερμοκρασία 50 °C.

(²) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el