

Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

► **B**

DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 27 de julio de 1976

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos

(76/768/CEE)

(DO L 262 de 27.9.1976, p. 169)

Modificada por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
► <u>M1</u>	Directiva 79/661/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979	L 192	35	31.7.1979
► <u>M2</u>	Directiva 82/147/CEE de la Comisión, de 11 de febrero de 1982	L 63	26	6.3.1982
► <u>M3</u>	Directiva 82/368/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1982	L 167	1	15.6.1982
► <u>M4</u>	Directiva 83/191/CEE de la Comisión, de 30 de marzo de 1983	L 109	25	26.4.1983
► <u>M5</u>	Directiva 83/341/CEE de la Comisión, de 29 de junio de 1983	L 188	15	13.7.1983
► <u>M6</u>	Directiva 83/496/CEE de la Comisión, de 22 de septiembre de 1983	L 275	20	8.10.1983
► <u>M7</u>	Directiva 83/574/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983	L 332	38	28.11.1983
► <u>M8</u>	Directiva 84/415/CEE de la Comisión, de 18 de julio de 1984	L 228	31	25.8.1984
► <u>M9</u>	Directiva 85/391/CEE de la Comisión, de 16 de julio de 1985	L 224	40	22.8.1985
► <u>M10</u>	Directiva 86/179/CEE de la Comisión, de 28 de febrero de 1986	L 138	40	24.5.1986
► <u>M11</u>	Directiva 86/199/CEE de la Comisión, de 26 de marzo de 1986	L 149	38	3.6.1986
► <u>M12</u>	Directiva 87/137/CEE de la Comisión, de 2 de febrero de 1987	L 56	20	26.2.1987
► <u>M13</u>	Directiva 88/233/CEE de la Comisión, de 2 de marzo de 1988	L 105	11	26.4.1988
► <u>M14</u>	Directiva 88/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988	L 382	46	31.12.1988
► <u>M15</u>	Directiva 89/174/CEE de la Comisión, de 21 de febrero de 1989	L 64	10	8.3.1989
► <u>M16</u>	Directiva 89/679/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989	L 398	25	30.12.1989
► <u>M17</u>	Directiva 90/121/CEE de la Comisión, de 20 de febrero de 1990	L 71	40	17.3.1990
► <u>M18</u>	Directiva 91/184/CEE de la Comisión, de 12 de marzo de 1991	L 91	59	12.4.1991
► <u>M19</u>	Directiva 92/8/CEE de la Comisión de 18 de febrero de 1992	L 70	23	17.3.1992
► <u>M20</u>	Directiva 92/86/CEE de la Comisión de 21 de octubre de 1992	L 325	18	11.11.1992
► <u>M21</u>	Directiva 93/35/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993	L 151	32	23.6.1993
► <u>M22</u>	Directiva 93/47/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1993	L 203	24	13.8.1993
► <u>M23</u>	Directiva 94/32/CE de la Comisión de 29 de junio de 1994	L 181	31	15.7.1994
► <u>M24</u>	Directiva 95/34/CE de la Comisión de 10 de julio de 1995	L 167	19	18.7.1995
► <u>M25</u>	Directiva 96/41/CE de la Comisión de 25 de junio de 1996	L 198	36	8.8.1996

► <u>M26</u>	Directiva 97/1/CE de la Comisión de 10 de enero de 1997	L 16	85	18.1.1997
► <u>M27</u>	Directiva 97/18/CE de la Comisión de 17 de abril de 1997	L 114	43	1.5.1997
► <u>M28</u>	Directiva 97/45/CE de la Comisión de 14 de julio de 1997	L 196	77	24.7.1997
► <u>M29</u>	Directiva 98/16/CE de la Comisión de 5 de marzo de 1998	L 77	44	14.3.1998
► <u>M30</u>	Directiva 98/62/CE de la Comisión de 3 de septiembre de 1998	L 253	20	15.9.1998
► <u>M31</u>	Directiva 2000/6/CE de la Comisión de 29 de febrero de 2000	L 56	42	1.3.2000
► <u>M32</u>	Directiva 2000/11/CE de la Comisión de 10 de marzo de 2000	L 65	22	14.3.2000
► <u>M33</u>	Directiva 2000/41/CE de la Comisión de 19 de junio de 2000	L 145	25	20.6.2000
► <u>M34</u>	Directiva 2002/34/CE de la Comisión de 15 de abril de 2002	L 102	19	18.4.2002
► <u>M35</u>	Directiva 2003/1/CE de la Comisión de 6 de enero de 2003	L 5	14	10.1.2003
► <u>M36</u>	Directiva 2003/16/CE de la Comisión de 19 de febrero de 2003	L 46	24	20.2.2003
► <u>M37</u>	Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de febrero de 2003	L 66	26	11.3.2003
► <u>M38</u>	Directiva 2003/80/CE de la Comisión de 5 de septiembre de 2003	L 224	27	6.9.2003
► <u>M39</u>	Directiva 2003/83/CE de la Comisión de 24 de septiembre de 2003	L 238	23	25.9.2003
► <u>M40</u>	Directiva 2004/87/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2004	L 287	4	8.9.2004
► <u>M41</u>	Directiva 2004/88/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2004	L 287	5	8.9.2004
► <u>M42</u>	Directiva 2004/94/CE de la Comisión de 15 de septiembre de 2004	L 294	28	17.9.2004
► <u>M43</u>	Directiva 2004/93/CE de la Comisión de 21 de septiembre de 2004	L 300	13	25.9.2004
► <u>M44</u>	Directiva 2005/9/CE de la Comisión de 28 de enero de 2005	L 27	46	29.1.2005
► <u>M45</u>	Directiva 2005/42/CE de la Comisión de 20 de junio de 2005	L 158	17	21.6.2005
► <u>M46</u>	Directiva 2005/52/CE de la Comisión de 9 de septiembre de 2005	L 234	9	10.9.2005
► <u>M47</u>	Directiva 2005/80/CE de la Comisión de 21 de noviembre de 2005	L 303	32	22.11.2005
► <u>M48</u>	Directiva 2006/65/CE de la Comisión de 19 de julio de 2006	L 198	11	20.7.2006
► <u>M49</u>	Directiva 2006/78/CE de la Comisión de 29 de septiembre de 2006	L 271	56	30.9.2006
► <u>M50</u>	Directiva 2007/1/CE de la Comisión de 29 de enero de 2007	L 25	9	1.2.2007
► <u>M51</u>	Directiva 2007/17/CE de la Comisión de 22 de marzo de 2007	L 82	27	23.3.2007
► <u>M52</u>	Directiva 2007/22/CE de la Comisión de 17 de abril de 2007	L 101	11	18.4.2007
► <u>M53</u>	Directiva 2007/53/CE de la Comisión de 29 de agosto de 2007	L 226	19	30.8.2007
► <u>M54</u>	Directiva 2007/54/CE de la Comisión de 29 de agosto de 2007	L 226	21	30.8.2007
► <u>M55</u>	Directiva 2007/67/CE de la Comisión de 22 de noviembre de 2007	L 305	22	23.11.2007
► <u>M56</u>	Directiva 2008/14/CE de la Comisión de 15 de febrero de 2008	L 42	43	16.2.2008
► <u>M57</u>	Directiva 2008/42/CE de la Comisión de 3 de abril de 2008	L 93	13	4.4.2008
► <u>M58</u>	Directiva 2008/88/CE de la Comisión de 23 de septiembre de 2008	L 256	12	24.9.2008
► <u>M59</u>	Directiva 2008/123/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 2008	L 340	71	19.12.2008
► <u>M60</u>	Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008	L 345	68	23.12.2008
► <u>M61</u>	Directiva 2009/6/CE de la Comisión de 4 de febrero de 2009	L 36	15	5.2.2009
► <u>M62</u>	Directiva 2009/36/CE de la Comisión de 16 de abril de 2009	L 98	31	17.4.2009
► <u>M63</u>	Directiva 2009/129/CE de la Comisión de 9 de octubre de 2009	L 267	18	10.10.2009
► <u>M64</u>	Directiva 2009/130/CE de la Comisión de 12 de octubre de 2009	L 268	5	13.10.2009
► <u>M65</u>	Directiva 2009/134/CE de la Comisión de 28 de octubre de 2009	L 282	15	29.10.2009
► <u>M66</u>	Directiva 2009/159/UE de la Comisión de 16 de diciembre de 2009	L 336	29	18.12.2009

▶ <u>M67</u>	Reglamento (CE) N° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009	L 342	59	22.12.2009
▶ <u>M68</u>	Directiva 2009/164/UE de la Comisión de 22 de diciembre de 2009	L 344	41	23.12.2009
▶ <u>M69</u>	Directiva 2010/3/UE de la Comisión de 1 de febrero de 2010	L 29	5	2.2.2010
▶ <u>M70</u>	Directiva 2010/4/UE de la Comisión de 8 de febrero de 2010	L 36	21	9.2.2010

Modificada por:

▶ <u>A1</u>	Acta de adhesión de Grecia	L 291	17	19.11.1979
▶ <u>A2</u>	Acta de adhesión de España y de Portugal	L 302	23	15.11.1985

Rectificado por:

▶ <u>C1</u>	Rectificación, DO L 301 de 25.10.1986, p. 35 (86/199/EEC)
▶ <u>C2</u>	Rectificación, DO L 157 de 24.6.1988, p. 36 (88/233/EEC)
▶ <u>C3</u>	Rectificación, DO L 199 de 13.7.1989, p. 23 (89/174/EEC)
▶ <u>C4</u>	Rectificación, DO L 273 de 25.10.1994, p. 38 (94/32/EC)
▶ <u>C5</u>	Rectificación, DO L 341 de 17.12.2002, p. 71 (2002/34/CE)
▶ <u>C6</u>	Rectificación, DO L 151 de 19.6.2003, p. 44 (2002/34/CE)
▶ <u>C7</u>	Rectificación, DO L 93 de 12.4.2005, p. 45 (2004/88/CE)
▶ <u>C8</u>	Rectificación, DO L 97 de 15.4.2005, p. 63 (2004/93/CE)
▶ <u>C9</u>	Rectificación, DO L 101 de 11.4.2006, p. 11 (2005/80/CE)
▶ <u>C10</u>	Rectificación, DO L 258 de 4.10.2007, p. 44 (2007/54/CE)
▶ <u>C11</u>	Rectificación, DO L 136 de 24.5.2008, p. 52 (2008/42/CE)
▶ <u>C12</u>	Rectificación, DO L 186 de 15.7.2008, p. 42 (2008/42/CE)
▶ <u>C13</u>	Rectificación, DO L 103 de 23.4.2009, p. 30 (2009/36/CE)
▶ <u>C14</u>	Rectificación, DO L 3 de 7.1.2010, p. 30 (2009/164/UE)



DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 27 de julio de 1976

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos

(76/768/CEE)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité económico y social (2),

Considerando que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en los Estados miembros definen las características a que habrá de ajustarse la composición de los productos cosméticos y establece prescripciones respecto a su etiquetado y envasado; que tales disposiciones difieren de uno a otro Estado miembro;

Considerando que las diferencias entre las legislaciones obligan a las empresas comunitarias de productos cosméticos a diferenciar su producción según el Estado miembro a que vaya destinada; que estas diferencias obstaculizan, en consecuencia, los intercambios de estos productos e influyen por consiguiente de manera directa en el establecimiento y funcionamiento del mercado común;

Considerando que esas legislaciones se proponen como objetivo esencial la salvaguardia de la salud pública y que, en consecuencia, la legislación comunitaria relativa a este sector habrá de inspirarse en la consecución de tal objetivo; que, no obstante, la meta habrá de alcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan presentes por igual las necesidades económicas y tecnológicas;

Considerando que es necesario establecer, a escala comunitaria, normas de obligado cumplimiento por lo que respecta a la composición, etiquetado y envasado de los productos cosméticos;

Considerando que la presente Directiva sólo se refiere a los productos cosméticos y no a las especialidades farmacéuticas y a los medicamentos; que, por tal causa, conviene restringir el ámbito de aplicación de la Directiva delimitando el de los productos en relación al de los medicamentos; que esta delimitación se deriva, fundamentalmente, de la descripción detallada de los productos cosméticos la cual contiene indicaciones tanto de los puntos de aplicación de estos productos como de las finalidades que se persiguen con su empleo; que la presente Directiva no se aplicará a los productos que, aun estando comprendidos en la definición de producto cosmético, estén exclusivamente destinados a la prevención de enfermedades; que conviene, además, precisar que determinados productos quedan comprendidos en la definición a diferencia de otros productos destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano, que no entran en el ámbito de los productos cosméticos;

Considerando que, habida cuenta del estado actual de la investigación, es procedente excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los productos cosméticos que contengan algunas de las sustancias que se enumeran en el Anexo V;

(1) DO n° C 40 de 8.4.1974, p. 71.

(2) DO n° C 60 de 26.7.1973, p. 16.

▼ B

Considerando que los productos cosméticos no deben ser perjudiciales en las condiciones normales o previsibles de utilización; que, en especial, es preciso tener presente la posibilidad de que corran peligro las zonas corporales próximas al punto de aplicación;

Considerando que, especialmente, la determinación de los métodos de análisis y las modificaciones o posibles complementos que haya que introducir en ellos, basándose en los resultados de investigaciones científicas y técnicas son medidas de aplicación de carácter técnico y que es conveniente, por tanto, confiar su adopción a la Comisión, con sujeción a las condiciones que se precisan en la presente Directiva, con objeto de simplificar y acelerar el procedimiento;

Considerando que el progreso de la técnica impone la rápida adaptación de las prescripciones técnicas que se establecen en la presente Directiva y en las directivas que se adopten ulteriormente en este sector; que, con el fin de facilitar la adopción de las medidas necesarias a este efecto, es conveniente prever un procedimiento, por el que se establezca una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la Comisión en el seno del comité para la adaptación de las directivas al progreso técnico, que tenga por finalidad suprimir los obstáculos técnicos que se opongan a los intercambios en el sector de productos cosméticos;

Considerando que es necesario elaborar, fundándose en las investigaciones científicas y técnicas, propuestas de listas de sustancias autorizadas entre las que podrán figurar los antioxidantes, los tintes de cabello, los agentes conservantes y los filtros ultravioleta, teniendo presente en especial los problemas (SIC! problemas) que plantean las sustancias sensibilizantes;

Considerando que puede ocurrir que se comercialicen determinados productos cosméticos que cumplan las prescripciones de la presente Directiva y sus Anexos pero pongan en peligro la salud pública; que es conveniente por tanto establecer un procedimiento destinado a mitigar ese peligro,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

▼ M21

1. Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o ► **M60** mezcla ◀ destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.

▼ B

2. A los efectos de esta definición se considerarán productos cosméticos los productos que figuran en el Anexo I.

▼ M14

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva los productos cosméticos que contengan alguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo V. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones que estimen oportunas en relación con estos productos.

▼ M21*Artículo 2*

Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Comunidad no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo en cuenta, en particular, la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o de su mandatario, o de cualquier otro responsable de la comercialización de dichos productos en la Comunidad.

No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Directiva.

▼ B*Artículo 3*

Los Estados miembros adoptarán las medidas pertinentes con el fin de que los productos cosméticos sólo puedan ser objeto de comercialización cuando cumplan las prescripciones de esta Directiva y de sus Anexos.

▼ M3*Artículo 4*

1. Sin perjuicio de sus obligaciones generales que les impone el artículo 2, los Estados miembros prohibirán la comercialización de los productos cosméticos que contengan:

▼ B

- a) sustancias que se enumeren en el Anexo II;
- b) sustancias que se enumeren en la primera parte del Anexo III en cantidades superiores a los límites establecidos y cuando no se ajusten a las condiciones exigidas;

▼ M14

- c) colorantes distintos de los que se enumeran en la primera parte del Anexo IV, con excepción de los productos cosméticos que contengan colorantes destinados únicamente a teñir el sistema piloso;
- d) colorantes que se enumeran en la primera parte del Anexo IV que no se ajusten a las condiciones exigidas, con excepción de los productos cosméticos que contengan colorantes destinados únicamente a teñir el sistema piloso;

▼ M3

- e) conservantes distintos de los enumerados en la primera parte del Anexo VI;
- f) conservantes enumerados en la primera parte del Anexo VI por encima de los límites y fuera de las condiciones indicadas, a menos que se utilicen otras concentraciones para fines específicos que ponga de manifiesto la presentación del producto;

▼ M7

- g) filtros ultravioletas distintos de los enumerados en la primera parte del Anexo VII;
- h) filtros ultravioletas enumerados en la primera parte del Anexo VII por encima de los límites y fuera de las condiciones en él indicadas.

▼ M37

▼ M3

2. La presencia de restos de sustancias enumeradas en el Anexo II se tolerará siempre que sea técnicamente inevitable con procedimientos de fabricación correctos y que sea conforme con el artículo 2.

▼ M37*Artículo 4 bis*

1. Sin perjuicio de las obligaciones generales derivadas del artículo 2, los Estados miembros prohibirán:

- a) la comercialización de los productos cosméticos cuya formulación final, con objeto de cumplir los requisitos de la presente Directiva, haya sido objeto de ensayos en animales utilizando un método diferente de un método alternativo después de que dicho método alternativo haya sido validado y adoptado a nivel comunitario teniendo debidamente en cuenta la evolución de la validación en el seno de la OCDE;
- b) la comercialización de productos cosméticos que contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes que, con objeto de cumplir los requisitos de la presente Directiva, hayan sido objeto de ensayos en animales utilizando un método diferente de un método alternativo después de que dicho método alternativo haya sido validado y adoptado a nivel comunitario teniendo debidamente en cuenta la evolución de la validación en el seno de la OCDE;
- c) la realización, en su territorio, de ensayos en animales de productos cosméticos acabados, con objeto de cumplir los requisitos de la presente Directiva;

▼ M60

d) la realización, en su territorio, de ensayos en animales con ingredientes o combinaciones de ingredientes, con objeto de cumplir los requisitos de la presente Directiva, a más tardar en la fecha en que dichos ensayos deban ser sustituidos por uno o varios métodos validados mencionados en el Reglamento (CE) n° 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) ⁽¹⁾, o en el anexo IX de la presente Directiva.

▼ M37

A más tardar el 11 de septiembre de 2004, la Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 10 y previa consulta al Comité científico de los productos cosméticos y de los productos no alimentarios destinados a los consumidores (SCCNFP), establecerá los contenidos del anexo IX.

2. La Comisión, previa consulta al SCCNFP y al Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) y teniendo debidamente en cuenta la evolución de la validación en el seno de la OCDE, establecerá calendarios para la aplicación de lo dispuesto en las letras a), b) y d) del apartado 1 que incluyan plazos límite para la supresión progresiva de los distintos ensayos. Estos calendarios se pondrán a disposición del público a más tardar 11 de septiembre de 2004, y se remitirán al Parlamento Europeo y al Consejo. Por lo que respecta a los apartados a), b) y d) del apartado 1, el período de aplicación quedará limitado a un máximo de seis años a partir de la entrada en vigor de la Directiva 2003/15/CE.

⁽¹⁾ DO L 142 de 31.5.2008, p. 1.

▼M37

2.1. En relación con los ensayos en materia de toxicidad por administración repetida, toxicidad para la función reproductora y toxicocinética, para los que todavía no existen alternativas en estudio, el período de aplicación de lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 1 quedará limitado a un máximo de diez años a partir de la entrada en vigor de la Directiva 2003/15/CE.

2.2. La Comisión estudiará las posibles dificultades técnicas que entraña el cumplimiento de la prohibición de los ensayos, en particular los relativos a la toxicidad por administración repetida, la toxicidad para la función reproductora y la toxicocinética, para los que aún no existen alternativas en estudio. La información sobre los resultados provisionales y finales de estos estudios deberá formar parte del informe anual al que se refiere el artículo 9.

Sobre la base de estos informes anuales, los calendarios establecidos en el apartado 2 podrán adaptarse respetando el límite máximo de seis años mencionado en el apartado 2 y el de diez años mencionado en el apartado 2.1, y previa consulta a las entidades contempladas en el apartado 2.

2.3. La Comisión estudiará los progresos y el cumplimiento de los plazos, así como las posibles dificultades técnicas que entraña el cumplimiento de la prohibición. La información sobre los resultados provisionales y finales de estos estudios deberá formar parte del informe anual presentado conforme a lo dispuesto en el artículo 9. Si los estudios de la Comisión determinan, a más tardar dos años antes del final del período máximo previsto en el apartado 2.1 que por motivos técnicos uno o varios de los ensayos previstos en el apartado 2.1 no serán desarrollados y validados antes de que expire el plazo previsto en dicho apartado, la Comisión informará de esta circunstancia al Parlamento Europeo y al Consejo y presentará una propuesta legislativa según lo dispuesto en el artículo 251 del Tratado.

2.4. En circunstancias excepcionales en que surjan dudas fundadas en cuanto a la seguridad de un ingrediente cosmético, un Estado miembro podrá solicitar a la Comisión que se aplique una excepción a lo establecido en el apartado 1. La solicitud deberá contener una evaluación de la situación y señalar las medidas pertinentes. Sobre esta base, y tras consultar al SCCNFP, la Comisión podrá autorizar dicha excepción, mediante una decisión razonada, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 10. Dicha autorización deberá especificar las condiciones de la excepción en lo relativo a objetivos específicos, duración e información de resultados.

Se concederán excepciones únicamente si:

- a) el uso del ingrediente está generalizado y no puede sustituirse por otro ingrediente capaz de desempeñar una función similar;
- b) se explica el problema específico para la salud humana y se justifica la necesidad de realizar ensayos con animales, todo ello apoyado por un protocolo de investigación detallado propuesto como base para la evaluación.

La decisión relativa a la autorización, las condiciones de la misma y el resultado final formarán parte del informe anual que debe presentar la Comisión de conformidad con el artículo 9.

▼M37

3. A efectos del presente artículo, se entenderá por:
- a) «producto cosmético acabado»: el producto cosmético en la formulación final en que vaya a comercializarse y ponerse a disposición del consumidor final, o su prototipo;
 - b) «prototipo»: un primer modelo o diseño no producido en serie y a partir del cual se desarrolle finalmente o se copie el producto cosmético acabado.

▼M67**▼M14***Artículo 5*

Los Estados miembros admitirán la comercialización de los productos cosméticos que contengan:

- a) las sustancias enumeradas en la segunda parte del Anexo III, con los límites y condiciones indicados, hasta las fechas que figuran en la columna g) de dicho Anexo;
- b) los colorantes enumerados en la segunda parte del Anexo IV, con los límites y condiciones indicados, hasta las fechas de admisión que figuran en dicho Anexo;
- c) los agentes conservadores enumerados en la segunda parte del Anexo VI, con los límites y condiciones indicados, hasta las fechas que figuran en la columna f) de dicho Anexo. Sin embargo, algunas de estas sustancias pueden utilizarse a otras concentraciones si van destinadas a fines específicos derivados de la presentación del producto;
- d) los filtros ultravioletas enumerados en la segunda parte del Anexo VII, con los límites y condiciones indicados, hasta las fechas que figuran en la columna f) de dicho Anexo.

En estas fechas, dichas sustancias, colorantes, agentes conservantes y filtros ultravioletas:

- se admitirán definitivamente;
- se prohibirán definitivamente (Anexo II);
- se mantendrán durante un plazo determinado en la segunda parte de los Anexos III, IV, VI y VII;
- se suprimirán de todos los Anexos en función de la evaluación de las informaciones científicas disponibles o porque ya no se utilizan.

▼ **M21***Artículo 5 bis*

1. La Comisión elaborará, a más tardar el 14 de diciembre de 1994, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10, un inventario de los ingredientes empleados en los productos cosméticos basándose, en particular, en las informaciones proporcionadas por la industria interesada.

A efectos del presente artículo, se entenderá por ingrediente cosmético toda sustancia química o ► **M60** mezcla ◀ de origen sintético o natural, con excepción de los compuestos perfumantes y aromáticos, que entren en la composición de los productos cosméticos.

El inventario estará dividido en dos partes: por un lado, la que se refiere a las materias primas perfumantes y aromáticas y, por otra, la que se refiere al resto de las sustancias.

2. El inventario contendrá información relativa a:

- la identidad del ingrediente, y en especial la denominación química, la denominación CTFA, la denominación de la Farmacopea Europea, la denominación común internacional de la OMS, los números EINECS, IUPAC, CAS y Colour Index, la denominación común contemplada en el apartado 2 del artículo 7;
- la función o funciones usuales del ingrediente en el producto acabado;
- en su caso, las restricciones y las condiciones de empleo y las advertencias que deban figurar obligatoriamente en el etiquetado, de conformidad con los Anexos.

3. La Comisión publicará el inventario y lo actualizará periódicamente con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10. El inventario será indicativo y no constituirá una lista de las sustancias autorizadas a ser empleadas en los productos cosméticos.

▼ **M14***Artículo 6*▼ **M21**

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones pertinentes para que los productos cosméticos sólo puedan comercializarse si en el recipiente y en el embalaje figuran, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones siguientes; no obstante, las menciones contenidas en la letra g) podrán figurar únicamente en el embalaje:

▼ **M14**

- a) el nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto cosmético establecido dentro de la Comunidad. Estas menciones podrán abreviarse siempre y cuando su abreviatura permita, en términos generales, identificar a la empresa. Los Estados miembros podrán exigir que se indique el país de origen respecto a los productos fabricados fuera de la Comunidad;
- b) el contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o en volumen, salvo para los envases que contengan menos de 5 g o menos de 5 ml, las muestras gratuitas y las dosis únicas; respecto a los productos preenvasados, que se comercializan habitualmente por conjuntos de unidades y para los que no es significativa la indicación del peso o del volumen, no será necesario indicar el contenido, siempre que se mencione en el envase el número de piezas. Esta mención no será necesaria cuando sea fácil determinar desde el exterior el número de piezas o si el producto sólo se comercializa normalmente por unidades sueltas;

▼ **M37**

- c) la fecha de duración mínima se indicará con la expresión «Utilícese preferentemente antes del final de...», indicándose a continuación:

— o bien la propia fecha,

— o bien la indicación del lugar del envase donde figura.

La fecha se expresará con claridad y estará compuesta, bien por el mes y el año, bien por el día, el mes y el año, en ese orden. En caso de necesidad, estas menciones se completarán con la indicación de las condiciones cuyo cumplimiento permite garantizar la duración indicada.

Las indicaciones sobre la fecha de duración mínima no serán obligatorias para aquellos productos cosméticos cuya vida mínima exceda de treinta meses. Para estos productos cosméticos se indicará el plazo después de la apertura de los mismos durante el que éstos pueden utilizarse sin ningún riesgo para el consumidor. Esta información se indicará mediante el símbolo previsto en el anexo VIII *bis*, seguido del plazo (en meses y/o años);

▼ **M21**

- d) las precauciones particulares de empleo y, especialmente, las indicadas en la columna «Condiciones de empleo y advertencias que se consignarán obligatoriamente en la etiqueta» de los Anexos III, IV, VI y VII que deben figurar en el recipiente y en el embalaje, así como las eventuales indicaciones relativas a las precauciones particulares que deban observarse con los productos cosméticos de uso profesional, en particular los destinados a los peluqueros. Cuando esto fuera imposible en la práctica, estas indicaciones habrán de consignarse en una nota, una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá al consumidor, bien mediante una indicación abreviada o bien por el símbolo del Anexo VIII, que deberán figurar en el recipiente y el embalaje;

▼ **M14**

- e) el número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación de la fabricación. Cuando esto no fuera posible en la práctica, debido a las reducidas dimensiones de los productos cosméticos, esta mención sólo deberá figurar en el envase;

▼ **M21**

- f) la función del producto, salvo si se desprende de la presentación del producto;

▼ **M37**

- g) la lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el momento de su incorporación. Esta lista irá precedida de la palabra ingredientes. Cuando ello fuera imposible en la práctica, los ingredientes figurarán en un prospecto, una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá al consumidor, bien mediante una indicación abreviada o bien mediante el símbolo del anexo VIII, que deberán figurar en el embalaje.

Sin embargo, no se considerarán ingredientes:

— las impurezas contenidas en las materias primas utilizadas,

▼ M37

- las sustancias técnicas subsidiarias utilizadas durante la fabricación, pero que ya no se encuentran en el producto acabado,
- las sustancias utilizadas en las cantidades estrictamente indispensables como disolventes o soportes de los compuestos perfumantes y aromáticos.

Los compuestos perfumantes y aromáticos, así como sus materias primas, se mencionarán con la palabra «parfum» o «aroma». No obstante, la presencia de sustancias cuya mención es obligatoria en la columna «Otras limitaciones y exigencias» del anexo III se indicarán en la lista independientemente de su función en el producto.

Los ingredientes de concentración inferior al 1 % podrán mencionarse sin orden después de los que tengan una concentración superior al 1 %.

Los colorantes podrán mencionarse sin orden después de los demás ingredientes, mediante el número del «Colour Index» o de la denominación que figura en el anexo IV. Para los productos cosméticos decorativos comercializados con diferentes matices de colores, podrá mencionarse el conjunto de los colorantes utilizados en la gama, siempre que se añadan las palabras «puede contener» o el símbolo «+/-».

Los ingredientes deberán declararse bajo su denominación común recogida en el apartado 2 del artículo 7 o, en su defecto, bajo una de las denominaciones contenidas en el primer guión del apartado 2 del artículo 5 *bis*.

La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 10, podrá adaptar los criterios y condiciones, establecidos en la Directiva 95/17/CE de la Comisión, de 19 de junio de 1995, por la que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 76/768/CEE del Consejo en lo relativo a la exclusión de uno o varios ingredientes de la lista prevista para el etiquetado de productos cosméticos⁽¹⁾, conforme a los cuales un fabricante, por razones de confidencialidad comercial, podrá solicitar la exclusión de la lista mencionada de uno o más ingredientes.

▼ M21

Cuando, debido al tamaño o a la forma, resulte imposible hacer constar las indicaciones contempladas en las letras d) y g) en una nota adjunta, dichas indicaciones deberán figurar en una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas o unidas al producto cosmético.

En el caso del jabón y de las perlas para el baño, así como de otros pequeños productos, cuando, debido al tamaño o a la forma, resulte imposible hacer figurar las indicaciones contempladas en la letra g) en una etiqueta, una banda, una tarjeta, o una nota adjuntas, dichas indicaciones deberán figurar en un rótulo situado muy cerca del recipiente en el que se ofrezca a la venta el producto cosmético.

▼ M14

2. Respecto a los productos cosméticos que se presenten sin envase previo o los productos cosméticos que se envasen en el lugar de venta a petición del comprador, o que se envasen previamente para su venta inmediata, los Estados miembros establecerán las normas con arreglo a las cuales se indicarán las menciones del apartado 1.

⁽¹⁾ DO L 140 de 23.6.1995, p. 26.

▼ M14

3. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones pertinentes para que en el etiquetado, en la presentación para la venta y en la publicidad de los productos cosméticos no se utilicen textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos características de las que carecen.

► **M37** ————— ◀

▼ M37

Además, el fabricante o el responsable de la puesta en el mercado comunitario del producto cosmético sólo podrá mencionar en el envase del producto, o en cualquier documento, rótulo, etiqueta, anilla o collarite que acompañe o se refiera a dicho producto, que el mismo no ha sido experimentado en animales, cuando ni el fabricante ni sus proveedores hayan realizado o encargado experimentos en animales del producto acabado, su prototipo o alguno de los ingredientes que lo componen, ni hayan utilizado algún ingrediente que haya sido experimentado por terceros en animales con el fin de desarrollar nuevos productos cosméticos. Se establecerán y publicarán en el *Diario Oficial de la Unión Europea* directrices con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 10. El Parlamento Europeo recibirá copias de los proyectos de medidas presentados al Comité.

▼ B*Artículo 7*

1. Los Estados miembros no podrán fundándose en las exigencias de la presente Directiva y sus Anexos, denegar, prohibir o restringir la comercialización de los productos cosméticos que se adjunten a las prescripciones de la presente Directiva y sus Anexos.

▼ M21

2. No obstante, los Estados miembros podrán exigir que las indicaciones previstas en las letras b), c) d) y f) del apartado 1 del artículo 6 se redacten, al menos, en su lengua o lenguas nacionales u oficiales; podrán exigir igualmente que las indicaciones previstas en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 se redacten en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores. A tal fin, la Comisión adoptará una nomenclatura común de ingredientes, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10.

3. Los Estados miembros podrán asimismo exigir, con miras a un rápido y adecuado tratamiento médico en caso de molestias, que se ponga a disposición de la autoridad competente información adecuada y suficiente sobre las sustancias utilizadas en los productos cosméticos. Esta autoridad velará por que dicha información sólo se utilice a los fines de dicho tratamiento.

Los Estados miembros designarán a la autoridad competente y comunicarán los datos relativos a la misma a la Comisión, que los publicará en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 7 bis

1. El fabricante, o su mandatario, o la persona que encargue la fabricación del producto cosmético, o la persona responsable de la comercialización en el mercado comunitario de productos cosméticos importados, tendrá en todo momento a disposición de las autoridades competentes del Estado miembro que corresponda, en el domicilio especificado en la etiqueta, de acuerdo con la letra a) del apartado 1 del artículo 6, a efectos de control, las informaciones siguientes:

▼ M21

- a) la fórmula cualitativa y cuantitativa del producto; en el caso de compuestos perfumantes y de perfumes, dicha información se limitará al nombre y número del código del compuesto y a la identidad del proveedor;
- b) las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas y del producto acabado, así como los criterios de pureza y de control microbiológico de los productos cosméticos;
- c) el método de fabricación con arreglo a las prácticas correctas de fabricación previstas por el derecho comunitario o, en su defecto, por el derecho del Estado miembro de que se trate; la persona responsable de la fabricación o de la primera importación en la Comunidad deberá presentar un nivel de cualificación profesional o de experiencia adecuados, de acuerdo con la legislación y las prácticas del Estado miembro del lugar de fabricación o de la primera importación;

▼ M37

- d) la evaluación de la seguridad para la salud humana del producto acabado. Para ello, el fabricante tendrá en cuenta el perfil toxicológico general de los ingredientes, su estructura química y su nivel de exposición. En particular, tendrá en cuenta las características de exposición específicas de las zonas sobre las que se aplicará el producto o de la población a la que va destinado. Deberá realizarse, entre otras cosas, una evaluación específica de los productos cosméticos destinados a ser utilizados en niños menores de tres años y de los productos cosméticos destinados exclusivamente a la higiene íntima externa.

En el caso de un mismo producto fabricado en varios lugares de la Comunidad, el fabricante podrá elegir un único lugar de fabricación en el que las informaciones estén disponibles. A este respecto, y previa solicitud a efectos de control, deberá indicar el lugar elegido a las autoridades de control de que se trate. En este caso la información deberá ser fácilmente accesible;

▼ M21

- e) el nombre, apellidos y dirección de las personas cualificadas, responsables de la evaluación mencionada en la letra d). Estas personas deberán poseer un título tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE, en los campos de la farmacia, la toxicología, la dermatología, la medicina o una disciplina análoga;
- f) los datos existentes sobre los efectos no deseados para la salud humana provocados por el producto cosmético como consecuencia de su utilización;
- g) las pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético, cuando la naturaleza del efecto o del producto lo justifique;

▼ M37

- h) información sobre los experimentos en animales que hayan realizado el fabricante, sus agentes o sus proveedores, en relación con la elaboración o la evaluación de la seguridad del producto o de sus ingredientes, incluyendo cualquier experimento en animales realizado para cumplir las exigencias legislativas o reglamentarias de países no miembros.

Sin perjuicio de la protección, en particular, del secreto comercial y de los derechos de propiedad intelectual, los Estados miembros velarán por que el público tenga fácil acceso a la información exigida con arreglo a lo dispuesto en las letras a) y f) por los medios adecuados, incluida la vía electrónica. ► **M60** La información cuantitativa que deberá hacerse pública con arreglo a lo dispuesto en la letra a) se limitará a las sustancias que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) nº 1272/2008:

▼ M37

- a) clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F;
- b) clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10;
- c) clase de peligro 4.1;
- d) clase de peligro 5.1. ◀

▼ M21

2. La evaluación de la seguridad para la salud humana, contemplada en la letra d) del apartado 1, se llevará a cabo de conformidad con los principios de prácticas correctas de laboratorio establecidas en la Directiva 87/18/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de prácticas correctas de laboratorio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas ⁽¹⁾.

3. Las informaciones contempladas en el apartado 1 deberán estar disponibles en la lengua o lenguas nacionales del Estado miembro en cuestión, o en una lengua fácilmente comprensible para las autoridades competentes.

4. El fabricante, o su mandatario, o la persona que encargue la fabricación del producto cosmético, o la persona responsable de la comercialización en el mercado comunitario de productos cosméticos importados, notificará a la autoridad competente del Estado miembro del lugar de fabricación o de primera importación la dirección del lugar de fabricación o de primera importación en la Comunidad de los productos cosméticos, antes de su comercialización en el mercado comunitario.

5. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes contempladas en los apartados 1 y 4 y comunicarán los datos relativos a las mismas a la Comisión, que los publicará en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades mencionadas mantengan una colaboración mutua en los ámbitos en que resulte necesaria para la correcta aplicación de la presente Directiva.

▼ M3*Artículo 8***▼ B**

1. Se determinarán según el procedimiento que se establece en el artículo 10:

- los métodos de análisis necesarios para controlar la composición de los productos cosméticos;
- los criterios de pureza microbiológica y química aplicables a los productos cosméticos, así como los métodos de control de tales criterios.

▼ M21

2. Se adoptarán con arreglo al mismo procedimiento, en su caso la nomenclatura común de ingredientes empleados en los productos cosméticos y, previa consulta al ► **M37** Comité científico de los productos cosméticos y de los productos no alimentarios destinados a los consumidores ◀, las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico los Anexos.

⁽¹⁾ DO n° L 15 de 17.1.1987, p. 29.

▼ **M3***Artículo 8 bis*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8, un Estado miembro podrá autorizar el empleo en su territorio de otras sustancias que no figuren en la lista de sustancias admitidas, para determinados productos cosméticos especificados en la autorización nacional, siempre que se respeten las condiciones siguientes:

- a) la autorización se limitará a un período de tres años como máximo;
- b) el Estado miembro deberá ejercer un control oficial sobre los productos cosméticos fabricados con ayuda de la sustancia o ► **M60** mezcla ◀ cuyo empleo haya autorizado;
- c) los productos cosméticos así fabricados deberán llevar una indicación especial que se definirá en la autorización.

2. El Estado miembro comunicará a la Comisión y a los demás Estados miembros el texto de cualquier decisión de autorización adoptada en virtud del apartado 1, dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en que dicha decisión haya surtido efecto.

3. Antes de la expiración del plazo de tres años previsto en el apartado 1, el Estado miembro podrá presentar ante la Comisión una solicitud de inscripción, en una lista de sustancias admitidas, de la sustancia que haya sido objeto de autorización nacional en virtud del apartado 1. El Estado miembro al mismo tiempo facilitará los documentos que a su juicio justifiquen dicha inscripción e indicará los usos a que se destina la sustancia o materia. En un plazo de dieciocho meses, a partir de la presentación de la solicitud, la Comisión decidirá sobre la base de los últimos conocimientos científicos y técnicos, previa consulta al ► **M37** Comité científico de los productos cosméticos y de los productos no alimentarios destinados a los consumidores ◀, a iniciativa bien de la Comisión, bien de un Estado miembro y según el procedimiento previsto en el artículo 10, si prodrá (SIC! podrá) inscribirse la sustancia de que se trata en una lista de sustancias admitidas o si deberá revocarse la autorización nacional. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1, la autorización nacional seguirá en vigor en tanto no se haya tomado una decisión sobre la solicitud de inscripción.

▼ **M37***Artículo 9*

Cada año la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre:

- a) los progresos realizados en materia de desarrollo, validación y aceptación legal de métodos alternativos. En el informe figurarán datos precisos del número y tipo de ensayos efectuados en animales con productos cosméticos. Los Estados miembros tendrán obligación de recabar esta información, además de la elaboración de las estadísticas previstas en la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos ⁽¹⁾. En particular, la Comisión velará por el desarrollo, la validación y la aceptación legal de métodos alternativos de ensayo para los que no se utilicen animales vivos;
- b) los avances realizados por la Comisión en sus esfuerzos por obtener la aceptación por parte de la OCDE de los métodos alternativos validados a nivel comunitario y el reconocimiento por países no miembros de los resultados de los ensayos de seguridad efectuados en la Comunidad utilizando métodos alternativos, en especial en el marco de los acuerdos de cooperación entre la Comunidad y dichos países;

⁽¹⁾ DO L 358 de 18.12.1986, p. 1.

▼M37

- c) la consideración de las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 10

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de Productos Cosméticos.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

▼B*Artículo 11*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 y, a más tardar, un año después de transcurrido el plazo que se prevé en el apartado 1 del artículo 14 para la entrada en vigor de la presente Directiva en los Estados miembros, la Comisión, fundándose en los resultados de las más recientes investigaciones científicas y técnicas, presentará al Consejo las propuestas pertinentes en las que se establezcan las listas de las sustancias admitidas.

Artículo 12

1. Cuando un Estado miembro advierta, fundándose en razones justificadas, que un producto cosmético, aunque ajustado a las prescripciones de la presente Directiva, entraña riesgos para la salud, podrá provisionalmente prohibir o someter a condiciones especiales, en su territorio, la comercialización de dicho producto cosmético. Informará de ello inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión, exponiendo en detalle los motivos en que se funde su decisión.

▼M14

2. La Comisión procederá, en el plazo más breve posible, a consultar a los Estados miembros interesados, emitirá su dictamen sin demora y adoptará las medidas apropiadas.

▼B

3. Cuando la Comisión estime que es necesario introducir adaptaciones técnicas en la presente Directiva, la Comisión o el Consejo las adoptará según el procedimiento que se establece en el artículo 10; en este caso, el Estado miembro que hubiera adoptado medidas de salvaguardia podrá mantenerlas hasta que entren en vigor las adaptaciones.

Artículo 13

Habrán de justificarse de manera precisa los actos singulares realizados en aplicación de la presente Directiva que restrinjan o prohíban (SIC! prohíban) la comercialización de productos cosméticos. Tales actos se notificarán al interesado, indicándosele los recursos procedentes según la legislación vigente en los Estados miembros y los plazos para su interposición.

Artículo 14

1. Los Estados miembros aplicarán, en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su notificación, las disposiciones necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

▼B

2. No obstante, durante un período de treinta y seis meses a partir del día de la notificación de la presente Directiva, los Estados miembros podrán autorizar, en su territorio, la comercialización de productos cosméticos que no cumplan las prescripciones de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 15

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

▼B*ANEXO I***LISTA INDICATIVA POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS**

- Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies, etc.)
- Mascarillas de belleza (con exclusión de los productos de abrasión superficial de la piel por vía química)
- Maquillajes de fondo (líquidos, pastas, polvos)
- Polvos de maquillaje, polvos para aplicar después del baño, polvos para la higiene corporal, etc.
- Jabones de tocador, jabones desodorantes, etc.
- Perfumes, aguas de tocador y agua de colonia
- ► **M60** Mezclas ◀ para baño y ducha (sales, espumas, aceites, geles, etc.)
- Depilatorios
- Desodorantes y antitranspirantes
- Productos para el cuidado del cabello:
 - tintes para el cabello y decolorantes
 - productos para la ondulación, alisado y fijación
 - productos para marcado del cabello
 - productos para la limpieza (lociones, polvos, champús)
 - productos para el mantenimiento del cabello (lociones, cremas, aceites)
 - productos para el peinado (lociones, lacas, brillantinas)
- Productos para el afeitado (jabones, espumas, lociones, etc.)
- Productos para maquillar y desmaquillar la cara y los ojos
- Productos destinados a aplicarse en los labios
- Productos para cuidados bucales y dentales
- Productos para el cuidado y maquillaje de las uñas
- Productos de higiene íntima externa
- Productos para el sol
- Productos para el bronceado sin sol
- Productos para blanqueo de la piel
- Productos antiarrugas

▼B*ANEXO II***▼M3****LISTA DE LAS SUSTANCIAS QUE NO PUEDEN ENTRAR EN LA COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS****▼B**

1. Acetilamino-2 cloro-5 benzoseazol
2. β -acetoxietil trimetil amonio hidróxido (acetilcolina) y sus sales
3. Aceglumato de deanol (*)
4. Espironolactona (*)
5. Ácido [(hidroxi-4 yodo-3 fenoxi)-4 diyodo-3,5 fenil] acético (ácido 3, 3',5 triyodo tinoacético) y sus sales
6. Metotrexato (*)
7. Ácido aminocaproico (*) y sus sales
8. Cincofeno (*), sus sales, derivados y las sales de sus derivados
9. Ácido tiroprópico (*) y sus sales
10. Ácido tricloroacético
11. Aconitum napellus L. (hojas, raíces y ► **M60** mezclas ◀)
12. Aconitina (alcaloide principal de Aconitum napellus L.) y sus sales
13. Adonis vernalis L. y sus ► **M60** mezclas ◀
14. Epinefrina (*)
15. Alcaloides de los Rauwolfia serpentina y sus sales
16. Alcoholes acetilénicos, sus ésteres, sus éter-óxidos y sus sales
17. Isoprenalina (*)
18. Alilo, isotiocianato de
19. Aloclamide (*) y sus sales
20. Nalorfina (*) sus sales y sus éter-óxidos
21. Aminas simpaticomiméticas de acción sobre el sistema nervioso central: todas las sustancias enumeradas en la primera lista de medicamentos cuya expedición está sujeta a receta médica que figuran en la resolución A.P. (69) 2 del Consejo de Europa
22. Aminobenceno (anilina), sus sales y derivados alogenados y sulfonados
23. Betoxicaina (*) (SIC! Betoxicáina) y sus sales
24. Zoxazolamina (*)
25. Procainamida (*), sus sales y derivados
26. Aminobifenilo, di-(bencidina)
27. Tuaminohepotano (*), sus isómeros y sales
28. Octodrina (*) y sus sales
29. 2 amino 1-2 bis (4 metoxifemil) etanol y sus sales
30. 2 amino- 4 metil-hexano y sus sales

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼B

31. Ácido 4 amino-salicílico y sus sales
32. Aminotolueno y sus isómeros, sales y derivados halogenados y sulfonados
33. Aminoxilenos, sus isómeros, sales y derivados halogenados y sulfonados
34. 9-(3-Metil-2-buteniloxi)-7 H-furo [3,2-g] [1] benzopirano-7-ona (amidina)
35. Ammi majus y sus ► **M60** mezclas ◀
36. Amileno clorado (2-3 dicloro-2 metilbutano)
37. Andrógeno (sustancias de efecto)
38. Antraceno (aceite de)
39. Antibióticos, ► **M17** ————— ◀
40. Antimonio y sus compuestos
41. Apocynum cannabinum L. y sus ► **M60** mezclas ◀
42. 5, 6, 6a, 7-Tetrahidro-6-metilo-4 H-dibenzo [de,g] quinolina-10, 11-diol. (apomorfina) y sus sales
43. Arsénico y sus compuestos
44. Atropa belladonna L. y sus ► **M60** mezclas ◀
45. Atropina, sus sales y derivados

▼M4

46. Bario (sales de), con excepción del sulfato de bario, del sulfuro de bario en las condiciones previstas en el Anexo III (1ª parte), de las lacas, pigmentos o sales preparados a partir de los colorantes que figuran, con la referencia ⁽⁵⁾, en la lista de los Anexos III (2ª parte) y IV (2ª parte)

▼B

47. Benceno
48. Bencimidazolona
49. Benzacepina y benzadiacepina, sus sales y derivados
50. Benzoato de 2 dimetilaminometil-2-butilol y sus sales (amilocaína)
51. Benzoil-trimetil-oxipiperidina (benzamina) y sus sales
52. Isocarboxácida (*)
53. Bendroflumetiácida (*) y sus derivados
54. Glucinium y sus compuestos
55. Bromo metaloide
56. Tosilato de bretilium (*)
57. Carbromal (*)
58. Bromisoval (*)
59. Bronfeniramina (*) y sus sales
60. Bromuro de bencilonium (*)

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼B

61. Bromuro de tetraetilamonio (*)
62. Brucina
63. Tetracaína (*) y sus sales
64. Mofebutazona (*)
65. Tolbutamida (*)
66. Carbutamida (*)
67. Fenilbutazona (*)
68. Cadmio y sus combinaciones
69. Cantharis vesicatoria
70. Cantaridina
71. Fenprobamato (*)
72. Carbazol (derivados nitrados del)
73. Carbono (sulfuro de)
74. Catalasa
75. Cefelina y sus sales
76. Chenopodium ambrosioides L. (esencia)
77. Cloral hidratado
78. Cloro elemental
79. Clorpropamida (*)
80. Difenoxilato (*)
81. Clorhidrato-citrato de 2-4-diamino-azobenceno (crisoidina, clorhidrato y/o citrato)
82. Clorozaxona (*)
83. Clorodimetilamino-metil pirimidina (crimidina)
84. Clorprotixeno (*) y sus sales
85. Clofenamida (*)
86. Bis-(cloroetil) metilamina-N óxido (SIC! óxido) y sus sales (mustina N-óxido (SIC! óxido))
87. Clorometina (*) y sus sales
88. Ciclofosfamida (*) y sus sales
89. Mannomustina (*) y sus sales
90. Butanilicaina (*) (SIC! Butanilicaina) y sus sales
91. Cloromezanona (*)
92. Triparanol (*)
93. 2[2(4-clorofenil) fenil]- 2 acetildioxo 1,3 indano (clorofacinona)
94. Clorofenoxamina (*)

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼B

95. Fenaglicodol (*)
96. Cloruro de etilo
97. Sales de cromo, ácido crómico y sus sales
98. *Claviceps purpurea* Tul., sus alcaloides y ► **M60** mezclas ◀
99. *Conium maculatum* L. (fruto, polvo y ► **M60** mezclas ◀)
100. Gliciclamida (*)
101. Cobalto (bencenosulfonato de)
102. Colchicina, sus sales y derivados
103. Colchicosida y sus derivados
104. *Colchicum autumnale* L. y sus ► **M60** mezclas ◀
105. Convalatoxina
106. *Anamirta Cocculus* L. (frutos)
107. *Croton Tiglium* L. (aceite)
108. N-(cronoilamino-4 bencenosulfonil) N'-butilurado
109. Curare y curarinas
110. Curarizantes de síntesis
111. Cianhídrico (ácido) y sus sales
112. Cicloexil- 3 dietilamino- 1 (2-dietilaminometil- fenil) propano y sus sales
113. Ciclomenol (*) y sus sales
114. Sodio hexaciclonoato (*)
115. Hexapropimato (*)
116. Dextropropoxifeno (*)
117. O,O'-diacetil N-alil desmetilmorfina
118. Pipacetato (*) y sus sales
119. (α , β Dibromo-feniletil (5 metil-5 hidantoina (SIC! hindantoina))
120. 1-5 bis-(trimetilamonio)-pentano (sales de, incluido el bromuro de penta-
metonio (**))
121. Bromuro de azametonio (*)
122. Ciclarbamato (*)
123. Clofenotano (*)
124. 1-6 bis- (trietilamonio)- hexano (sales de, incluido el hexametonio (**))
125. Dicloroetano (cloruros de etileno)
126. Dicloroetileno (cloruros de acetileno)
127. Lisergida (*) y sus sales
128. 4-Fenil-3'-hidroxibenzoato de 2-dietilaminoetilo y sus sales
129. Cincocaina (SIC! Cincocaína) (*) y sus sales
130. 3-dietilaminopropilo cinemato de

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼B

131. 4-dietilnitrofenilo tiofosfato de
132. N, N'-bis (2-dietilamonoetil) oxamido bis (2-clorobenzilo) [sales de, incluido el cloruro de ambenonio (*)]
133. Metiprilona (*) y sus sales
134. Digitalina y todos los heterosidos de la digital
135. 7-(2-6-dihidroxi-4-metil-4 aza-hexil) Teofilina (Xantinol)
136. Dioxetetrina (*) y sus sales
137. Piprocurario (*)
138. Propifenazona (*)
139. Tetrabenacina (*) y sus sales
140. Captodiana (*)
141. Mefeclo racina (*) y sus sales
142. Dimetilamina
143. 1-dimetilamino-2-dimetilaminometil butilo, benzoato de y sus sales
144. Metapirileno y sus sales
145. Metamcepramona (*) y sus sales
146. Amitriptilina (*) y sus sales
147. Metformina (*) y sus sales
148. Dinitrato de isosorbida (*)
149. Dinitrilo malónico
150. Dinitrilo succínico
151. Dinitrofenoles isómeros
152. Inprocuona (*)
153. Dimevamida (*) y sus sales
154. Difetilpiralina (*) y sus sales
155. Sulfinpirazona (*)
156. N-(-4-Amino-4-oxo-3,3-difenil-butil)-N,N-diisopropil-N-metil-amonio sales de, incluido el ioduro de isopropamida (*)
157. Benacticina (*)
158. Benzatropina (*) y sus sales
159. Ciclicina (*) y sus sales
160. 5-5 Difetil-tetrahidroglioxalin (SIC! tetrahidroglioxalín)-4-ona
161. Probenecida (*)
162. Disulfiram (*)
163. Emetina, sus sales y derivados
164. Efedrina y sus sales

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼ B

- 165. Oxanamida (*) y sus derivados
- 166. Eserina o fisostigmina y sus sales
- 167. ► **M59** ácido 4-aminobenzoico y sus ésteres (con el grupo amino libre) ◀
- 168. Esteres (SIC! Ésteres) de colina y meticolina y sus sales
- 169. Caramifeno (*)
- 170. Ester (SIC! Éster) dietilfosfórico del p-nitrofenol
- 171. Metetoheptazina (*) y sus sales
- 172. Oxifeneridina (*) y sus sales
- 173. Etoheptacina (*) y sus sales
- 174. Meteptacina (*) y sus sales
- 175. Metilfenidato (*) y sus sales
- 176. Doxilamina (*) y sus sales
- 177. Tolboxano (*)

▼ M39

- 178. 4-Benciloxifenol y 4-etoxifenol

▼ B

- 179. Paretoxicaina (SIC! Paretoxicaina) (*) y sus sales
- 180. Fenezolona (*)
- 181. Glutetimida (*) y sus sales
- 182. Etileno, óxido de
- 183. Bemegrida (*) y sus sales
- 184. Valnoctamida (*)
- 185. Haloperidol (*)
- 186. Parametasona (*)
- 187. Fluanisona (*)
- 188. Trifuperidol (*)
- 189. Flueresona (*)
- 190. Fluoruracil (*)
- 191. ► **M3** Fluorhídrico (ácido), sus sales, sus compuestos complejos y los hidrofluoruros salvo las excepciones que figuran en el Anexo III (1ª parte) ◀
- 192. Furfuriltrimetilamonio sales de, incluido el yoduro de furtretonio (*)
- 193. Galantamina (*)
- 194. Gestageno (sustancias con efecto) ► **M17** ————— ◀
- 195. 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (o HCH)
- 196. 1,2,3,4,10,10-hexacloro 6,7-epoxi 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidroendo-endo-1,4,5,8 dimetennaftaleno (endrin) (SIC! endrín)
- 197. Hexacloroetano
- 198. 1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a hexahidroendo, endo, 1,4,5,8-dimetilen-naftaleno (isodrin) (SIC! isodrín)
- 199. Hidrastina, hidrastinina y sus sales
- 200. Hidrazidas y sus sales

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼B

- 201. Hidrazidas, sus derivados y sales
- 202. Octamoxina (*) y sus sales
- 203. Warfarina (*) y sus sales
- 204. Bis (4-hidroxi-2 cumarinil) acetato de etilo y las sales del ácido
- 205. Metocarbanol (*)
- 206. Propatilnitrato (*)
- 207. 1-1-bis [(4- hidroxi 2 OXO-2H-1 benzopirano) 3-il]-3-metiltiopropano
- 208. Fenadiazol (*)
- 209. Nitroxolina (*) y sus sales
- 210. Hioscyamina, sus sales y derivados
- 211. Hyoscyamus niger L. (hojas, simientes, polvo y ►**M60** mezclas ◀)
- 212. Pemolina (*) y sus sales
- 213. Iodo metaloide
- 214. 1-10-bis- (trimetilamonio) decano sales de, incluido el bromuro de deca-
metonio (*)
- 215. Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill sus especies emparentadas (raíces y sus
►**M60** mezclas ◀)
- 216. (N-2-Isopropil-4 pentenoil) Urea (apronalida)
- 217. Santonina
- 218. Lobelia inflata L. y sus ►**M60** mezclas ◀
- 219. Lobelina (*) y sus sales
- 220. Ácido barbitúrico, sus derivados y sales

▼M11

- 221. Mercurio y sus compuestos, salvo las excepciones que figuran ►**M18** en la
primera parte del Anexo VI ◀

▼B

- 222. Mescalina y sus sales
- 223. Poliacetaldehido (metaldehido) (SIC! Poliacetaldehido (metaldehído))
- 224. 2 (2-Metoxi-4-alilfemoxi)-N,N dietil acetamida y sus sales
- 225. Cumeratol (*)
- 226. Dextrometorfano (*) y sus sales
- 227. 2 Metilaminoheptano y sus sales
- 228. Isomethepteno (*) y sus sales
- 229. Mecamilamina (*)
- 230. Guaifenesina (*)

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼ B

231. Dicumarol (*)
232. Fenmetracina, sus derivados y sales
233. Tiamazol (*)
234. 3-4 (2'-metoxi-2'-metil-4'fenil) dihidropiranocumarina (ciclocumarol)
235. Carisoprodol (*)
236. Meprobamato (*)
237. Tefafolina (*) y sus sales
238. Arecolina
239. Metilsulfato de poldina (*)
240. Hidroxicina (*)
241. Naftol β
242. Naftilaminas α y β y sus sales
243. α -Natfil-3-hidroxi-4-cumarina
244. Nafazolina (*) y sus sales
245. Neostigmina y sus sales (incluido el bromuro de neostigmina)
246. Nicotina y sus sales
247. Nitritos de amilo
248. Nitritos metálicos, con excepción del nitrito de sodio
249. Nitrobenzeno
250. Nitrocresol y sus sales alcalinas
251. Nitrofurantoina (*) (SIC! Nitrofurantoína)
252. Furazolidona (*)
253. Nitroglicerina
254. Acenocumarol (*)
255. Nitroferriicianuros alcalinos (nitroprusiados)
256. Nitroestilbenos, homólogos y sus derivados
257. Noradrenalina y sus sales
258. Noscapina (*) y sus sales
259. Guanetidina (*) y sus sales
260. Estrógeno (sustancias con efecto) ► **M15** ————— ◀
261. Oleandrina
262. Clorotalidona (*)
263. Peletierina de sus sales
264. Pentacloroetano

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼ B

- 265. Tetranitrato de pentaeritrilo
- 266. Petricloral (*)
- 267. Octamilamina (*) y sus sales

▼ M3

- 268. Ácido picrico

▼ B

- 269. Fenacemida (*)
- 270. Difencloxacina (*)
- 271. 2-Fenil-1,3 indanodiona-(fenidiona)
- 272. Etilfenacemida (*)
- 273. Fenprocumona
- 274. Feniramidol (*)
- 275. Triamtereno (*) y sus sales
- 276. Pirofosfato de tetraetilo
- 277. Fosfato de tricresilo
- 278. Silocirbina (*)
- 279. Fósforo y fosfuros metálicos
- 280. Talidomida (*) y sus sales
- 281. Physostigma Venenosum Balf.
- 282. Picrotoxina
- 283. Pilocarpina y sus sales
- 284. α -Piperidil (-2) bencilafetato, forma L., treolevogiro (levofacetoperano) y sus sales
- 285. Pipradrol (*) y sus sales
- 286. Azaciclónol (*) y sus sales
- 287. Bietamiverina (*)
- 288. Butopirina (*) y sus sales

▼ M43

- 289. Plomo y sus compuestos

▼ B

- 290. Conina
- 291. Prunus Laurocerasus L. (agua destilada de lauroceraso)
- 292. Metirapona (*)

▼ M34

- 293. Las sustancias radiactivas, tal como se definen en la Directiva 96/29/Euratom⁽¹⁾ por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

⁽¹⁾ DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

▼ B

- 294. Juniperus sabina L. (hojas, aceite esencial y ► **M60** mezclas ◀)
- 295. Escopolamina, sus sales y derivados
- 296. Sales de oro

▼ M9

- 297. Selenio y sus compuestos con excepción del disulfuro de selenio en las condiciones previstas en el número 49 de la 1ª parte del Anexo III

▼ B

- 298. Solanum nigrum L. y sus ► **M60** mezclas ◀
- 299. Esparteína (SIC! Esparteína) y sus sales
- 300. Glucocorticoides
- 301. Datura stramonium L. y sus ► **M60** mezclas ◀
- 302. Estrofantinas, sus geninas (estrofantidinas) y sus derivados respectivos
- 303. Strophanthus (especies) y sus ► **M60** mezclas ◀
- 304. Estricnina y sus sales
- 305. Strychnos (especies) y sus ► **M60** mezclas ◀
- 306. Estupefacientes: las sustancias que se enumeran en los cuadros I y II de la Convención única sobre los Estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961
- 307. Sulfonamidas (para-amino benceno sulfonamida y sus derivados obtenidos por sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno ligados a un átomo de nitrógeno) y sus sales
- 308. Sulfatiama (*)
- 309. Neodimio y sus sales
- 310. Tiotepa (*)
- 311. Pilocarpus Jaborandi Holmes y sus ► **M60** mezclas ◀
- 312. Teluro y sus compuestos
- 313. Xilometazolina (*) y sus sales
- 314. Tetracloroetileno
- 315. Tetracloruro de carbono
- 316. Tetrafosfato de Hexaetilo
- 317. Talio y sus compuestos
- 318. Glucosilos de Thevetia nerifolia Juss
- 319. Etionamida (*)
- 320. Fenotiacina (*) y sus compuestos

▼ M3

- 321. Tiourea y sus derivados, salvo la excepción que figura en el Anexo III (1ª parte)

▼ B

- 322. Mefemesina (*) y sus ésteres
- 323. Las vacunas, toxinas o sueros que se reseñan en anexo en la segunda directiva del Consejo de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de especialidades farmacéuticas (DO nº L 147 de 9.6.1975, p. 13)

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼ B

- 324. Tranilcipromina (*) y sus sales
- 325. Tricloronitrato metano
- 326. Tibromoetanol (avertina)
- 327. Triclorometina (*) y sus sales
- 328. Tetramina (*)
- 329. Trietioduro de galamina (*)
- 330. Urginea Scilla Stern y sus ► **M60** mezclas ◀
- 331. Veratrina y sus sales
- 332. Schoenocaulon officinale Lind., sus simientes y ► **M60** mezclas ◀

▼ M8

- 333. Veratrum spp. y sus ► **M60** mezclas ◀

▼ B

- 334. Cloruro de vinilo monómero
- 335. Ergocalciferol (*) y colecalciferol (vitaminas D₂ y D₃)
- 336. Xantatos alcalinos y alkilxantatos
- 337. Yohimbina y sus sales
- 338. Dimetilsulfoxido (*)
- 339. Difenhidramina (*) y sus sales
- 340. p-Butil tert.-fenol
- 341. p-Butil ter-pirocatecol
- 342. Dihidrotaquisterol (*)
- 343. Dioxano (1,4 dietileno dióxido (SIC! dióxido))
- 344. Morfolina y sus sales
- 345. Pyrethrum album L. y sus ► **M60** mezclas ◀
- 346. Maleato de pirianisamina
- 347. Tripelennamina (*)
- 348. Tetraclorosalicilanilidas
- 349. Diclorosalicilanilidas

▼ M3

- 350. Tetrabromosalicilanilidas ► **M13** ————— ◀
- 351. Dibromosalicilanilidas ► **M13** ————— ◀

▼ B

- 352. Bitionol (*)
- 353. Monosulfuros tiurámicos
- 354. Disulfuros tiurámicos
- 355. Dimetilformamida
- 356. Acetona bencilideno
- 357. Benzoatos de coniferilo, salvo contenidos normales en las esencias naturales utilizadas

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼ M24

358. Furocumarinas (p. ej. trioxisalano (*), 8-metoxipsoraleno, 5-metoxipsoraleno), excepto su contenido normal en las esencias naturales utilizadas

En los productos de protección solar y bronceado, la concentración de furocumarinas deberá ser inferior a 1 mg/kg

▼ B

359. Aceite de granos de *Laurus nobilis* L

▼ M3

360. Safrol salvo contenidos normales en los aceites naturales utilizados y siempre que la concentración no exceda de:

100 ppm (SIC! ppm en) el producto acabado,

50 ppm en los productos para la higiene dental y bucal, siempre que el safrol no esté presente en los dentífricos destinados especialmente a los niños

▼ B

361. Iodotimol

▼ M32

362. Etil-3'-tetrahidro-5',6',7',8'-tetrametil-5',5',8',8'-acetonaftona-2' o tetrametil-1,1,4,4-etil-6-acetil-7-tetrahydro naftaleno-1,2,3,4

▼ M5

363. 1,2-diaminobenceno y sus sales
364. 2,4-diaminotolueno y sus sales.

▼ M32

365. Ácido aristolóquico y sus sales, *Artistolochia* spp. y sus ► **M60** mezclas ◀

▼ M10

366. Cloroformo

▼ M32

367. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina

▼ M10

368. 6-Acetoxi-2,4-dimetil- 1,3-dioxano (Dimetoxano)
369. Piridina tio-2-N-óxido: sal de sodio (Piritión sódico)

▼ M12

370. N-(Triclorometiltio)-4-ciclohexeno-1,2-dicarboximida (Captan)
371. 2,2'-Dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaclorodifenilmetano (Hexaclorofeno)

▼ M32

372. 3-óxido de 6-(piperindinil)-2,4-pirimidina diamina (minoxidil) y sus sales
373. 3,4',5-Tribromosalicilanilida
374. *Phytolacca* spp. y sus ► **M60** mezclas ◀

▼ M13

375. Tretinoína (*) (ácido retinoico y sus sales)

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

▼ M13

- 376. 1-Metoxi-2,4-diaminobenceno (2,4-diaminoanisol - CI 76050), ► **M17** y sus sales ◀
- 377. 1-Metoxi-2,5-diaminobenceno (2,5-diaminoanisol), ► **M17** y sus sales ◀
- 378. Colorante CI 12140
- 379. Colorante CI 26105
- 380. Colorante CI 42555
- Colorante CI 42555-1
- Colorante CI 42555-2

▼ M15

- 381. Amil-4-dimetilaminobenzoato (mezcla de isómeros) [padimato A (CDI)]

▼ M39

▼ M15

- 383. 2-amino-4-nitrofenol
- 384. 2-amino-5-nitrofenol

▼ M17

- 385. Alfa-hidroxi-11-pregнено-4-diona-3,20 y sus ésteres

▼ M32

- 385. α -hidroxi-11-pregнено-4-diona-3,20 y sus ésteres

- 386. Colorante C.I. 42 640

▼ M17

- 387. El colorante CI 13 065
- 388. El colorante CI 42 535
- 389. El colorante CI 61 554

▼ M32

- 390. Antiandrógenos de estructura esteroidea
- 391. Circonio y sus compuestos, excepto las sustancias incluidas en el número de orden 50 de la primera parte del anexo III, y las lacas, pigmentos o sales de circonio de los colorantes incluidos en la primera parte del anexo IV con el número de referencia 3.
- 393. Acetonitrilo
- 394. Tetrahidrozolina y sus sales.

▼ M18

- 395. Hidroxi-8-quinoleína y su sulfato, con excepción de las aplicaciones previstas en el número 51 de la primera parte del Anexo III
- 396. Ditio-2,2'-bispiridina-dióxido 1,1' (producto de adición con el sulfato de magnesio trihidratado) — (pirtionia disulfuro + sulfato de magnesio)
- 397. El colorante CI 12075 y sus lacas, pigmentos y sales
- 398. El colorante CI 45170 y CI 45170: 1
- 399. Lidocaína

▼ M20

- 400. 1,2-epoxibutano

▼ M20

- 401. Colorante CI 15585
- 402. Lactato de estroncio
- 403. Nitrato de estroncio
- 404. Policarbonato de estroncio
- 405. Pramocaína
- 406. 4-etoxi-m-fenilenediamina y sus sales
- 407. 2,4-diaminofeniletanol y sus sales
- 408. Catecol
- 409. Pirogallol
- 410. Nitrosaminas

▼ M39

- 411. Alquilaminas y alcanolaminas secundarias y sus sales

▼ M22

- 412. 4-amino-2-nitrofenol

▼ M23

- 413. 2-metil-m-fenilendiamina

▼ M24

- 414. 4-terc-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotolueno (almizcle ambreta)

▼ M28

▼ M24

- 416. células, tejidos o productos de origen humano
- 417. 3,3-bis(4-hidroxifenil)ftalida (fenoltaleína (*))

▼ M25

- 418. Ácido-3-imidazol-4-ilacrílico y su éster etílico (ácido urocánico)

▼ M49

- 419. Material de la categoría 1 y material de la categoría 2 según se definen en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽¹⁾, e ingredientes derivados de dicho material.

▼ M28

- 420. Alquitrans crudos y refinados

▼ M30

- 421. 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano (almizcle muscado)
- 422. 5-ter-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenceno (almizcle tibetano)

▼ M34

- 423. Aceite de alantroot (*Inula helenium*) (número CAS 97676-35-2), en su uso como ingrediente de fragancia
- 424. Cianuro de bencilo (número CAS 140-29-4), en su uso como ingrediente de fragancia
- 425. Alcohol de ciclamen (número CAS 4756-19-8), en su uso como ingrediente de fragancia
- 426. Maleato de dietilo (número CAS 141-05-9), en su uso como ingrediente de fragancia

(*) En la presente Directiva, se indican con un asterisco las denominaciones conformes con «computer printout, 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products. Lists 1-33 of proposed INN» publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, agosto de 1975.

⁽¹⁾ DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

▼ **M34**

427. Dihidrocumarina (número CAS 119-84-6), en su uso como ingrediente de fragancia
428. 2,4-Dihidroxi-3-metilbenzaldehído (número CAS 6248-20-0), en su uso como ingrediente de fragancia
429. 3,7-Dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogenaniol) (número CAS 40607-48-5), en su uso como ingrediente de fragancia
430. 4,6-Dimetil-8-terc-butilcumarina (número CAS 17874-34-9), en su uso como ingrediente de fragancia
431. Citraconato de dimetilo (número CAS 617-54-9), en su uso como ingrediente de fragancia
432. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona (número CAS 26651-96-7), en su uso como ingrediente de fragancia
433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona (número CAS 141-10-6), en su uso como ingrediente de fragancia
434. Difenilamina (número CAS 122-39-4), en su uso como ingrediente de fragancia
435. Acrilato de etilo (número CAS 140-88-5), en su uso como ingrediente de fragancia
436. Hoja de higuera (*Ficus carica*) (número CAS 68916-52-9), en su uso como ingrediente de fragancia
437. Trans-2-heptenal (número CAS 18829-55-5), en su uso como ingrediente de fragancia
438. Trans-2-hexenal dietil acetal (número CAS 67746-30-9), en su uso como ingrediente de fragancia
439. Trans-2-hexenal dimetil acetal (número CAS 18318-83-7), en su uso como ingrediente de fragancia
440. Alcohol hidroabietílico (número CAS 13393-93-6), en su uso como ingrediente de fragancia
441. 6-Isopropil-2-decahidronaftalenol (número CAS 34131-99-2), en su uso como ingrediente de fragancia
442. 7-Metoxicumarina (número CAS 531-59-9), en su uso como ingrediente de fragancia
443. 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-ona (número CAS 943-88-4), en su uso como ingrediente de fragancia
444. 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-ona (número CAS 104-27-8), en su uso como ingrediente de fragancia
445. Trans-2-butenato de metilo (número CAS 623-43-8), en su uso como ingrediente de fragancia
446. 7-Metilcumarina (número CAS 2445-83-2), en su uso como ingrediente de fragancia
447. 5-Metil-2,3-hexanodiona (número CAS 13706-86-0), en su uso como ingrediente de fragancia
448. 2-Pentilidenclohexan-1-ona (número CAS 25677-40-1), en su uso como ingrediente de fragancia
449. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona (número CAS 1117-41-5), en su uso como ingrediente de fragancia
450. ► **M68** Aceites esenciales de verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) y derivados distintos del absoluto (CAS nº 8024-12-2), en su uso como ingrediente de fragancia ◀

▼ M34

- **C5** 451. Metileugenol (número CAS 93-15-2) ◀, excepto los contenidos normales que aparezcan en las esencias naturales utilizadas y siempre que la concentración no sobrepase:
- a) 0,01 % en perfumes
 - b) 0,004 % en colonias
 - c) 0,002 % en cremas perfumadas
 - d) 0,001 % en productos que se eliminan por aclarado
 - e) 0,0002 % en otros productos de contacto y productos de higiene bucal

▼ M43

- 452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecano (nº CAS 37894-46-5)
- 453. Dicloruro de cobalto (nº CAS 7646-79-9)
- 454. Sulfato de cobalto (nº CAS 10124-43-3)
- 455. Monóxido de níquel (nº CAS 1313-99-1)
- 456. Trióxido de diníquel (nº CAS 1314-06-3)
- 457. Dióxido de níquel (nº CAS 12035-36-8)
- 458. Disulfuro de triníquel (nº CAS 12035-72-2)
- 459. Tetracarbonil níquel (nº CAS 13463-39-3)
- 460. Sulfuro de níquel (nº CAS 16812-54-7)
- 461. Bromuro potásico (nº CAS 7758-01-2)
- 462. Monóxido de carbono (nº CAS 630-08-0)
- 463. Buta-1,3-dieno (nº CAS 106-99-0)
- 464. Isobutano (nº CAS 75-28-5), si contiene $\geq 0,1$ % w/w de butadieno
- 465. Butano (nº CAS 106-97-8), si contiene $\geq 0,1$ % w/w de butadieno
- 466. Gases (petróleo), C₃₋₄ (nº CAS 68131-75-9), si contienen $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 467. Gas de cola (petróleo), aparato de absorción para el fraccionamiento de nafta craqueada catalíticamente y del destilado craqueado catalíticamente (nº CAS 68307-98-2), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 468. Gas de cola (petróleo), estabilizador para el fraccionamiento de nafta de polimerización catalítica (nº CAS 68307-99-3), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 469. Gas de cola (petróleo), estabilizador para el fraccionamiento de nafta reformada catalíticamente, libre de sulfuro de hidrógeno (nº CAS 68308-00-9), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 470. Gas de cola (petróleo), extractor del aparato para el tratamiento con hidrógeno del destilado craqueado (nº CAS 68308-01-0), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 471. Gas de cola (petróleo), aparato de absorción para el craqueo catalítico de gasóleo (nº CAS 68308-01-2), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 472. Gas de cola (petróleo), planta de recuperación de gas (nº CAS 68308-04-3), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno
- 473. Gas de cola (petróleo), desetanizador de la planta de recuperación de gas (nº CAS 68308-05-4), si contiene $> 0,1$ % w/w de butadieno

▼ M43

474. Gas de cola (petróleo), fraccionador para nafta hidrodesulfurada y destilado hidrodesulfurado, libre de ácido (nº CAS 68308-06-5), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
475. Gas de cola (petróleo), extractor para gasóleo obtenido a vacío e hidrodesulfurado, libre de sulfuro de hidrógeno (nº CAS 68308-07-6), si contiene > 0,1% w/w de butadieno
476. Gas de cola (petróleo), estabilizador para el fraccionamiento de nafta isomerizada (nº CAS 68308-08-7), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
477. Gas de cola (petróleo), estabilizador de nafta ligera de primera destilación, libre de sulfuro de hidrógeno (nº CAS 68308-09-8), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
478. Gas de cola (petróleo), hidrodesulfurador para el destilado de primera destilación, libre de sulfuro de hidrógeno (nº CAS 68308-10-1), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
479. Gas de cola (petróleo), desetanizador para la preparación de la alimentación para la alquilación de propano-propileno (nº CAS 68308-11-2), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
480. Gas de cola (petróleo), hidrodesulfurador para gasóleo obtenido a vacío, libre de sulfuro de hidrógeno (nº CAS 68308-12-3), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
481. Gases (petróleo), fracciones de cabeza craqueadas catalíticamente (nº CAS 68409-99-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
482. Alcanos, C₁₋₂ (nº CAS 68475-57-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
483. Alcanos, C₂₋₃ (nº CAS 68475-58-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
484. Alcanos, C₃₋₄ (nº CAS 68475-59-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
485. Alcanos, C₄₋₅ (nº CAS 68475-60-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
486. Gases combustibles (nº CAS 68476-26-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
487. Gases combustibles, destilados de petróleo crudo (nº CAS 68476-29-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
488. Hidrocarburos, C₃₋₄ (nº CAS 68476-40-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
489. Hidrocarburos, C₄₋₅ (nº CAS 68476-42-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
490. Hidrocarburos C₂₋₄, ricos en C₃ (nº CAS 68476-49-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
491. Gases del petróleo, licuados (nº CAS 68476-85-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
492. Gases del petróleo, licuados, desazufrados (nº CAS 68476-86-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
493. Gases (petróleo), C₃₋₄, ricos en isobutano (nº CAS 68477-33-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
494. Destilados (petróleo), C₃₋₆, ricos en piperileno (nº CAS 68477-35-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
495. Gases (petróleo), alimentación del sistema con aminas (nº CAS 68477-65-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno

▼ **M43**

496. Gases (petróleo), hidrodesulfurador de la unidad de benceno (nº CAS 68477-66-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
497. Gases (petróleo), reciclado de la unidad de benceno, ricos en hidrógeno (nº CAS 68477-67-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
498. Gases (petróleo), aceite de mezcla, ricos en hidrógeno y nitrógeno (nº CAS 68477-68-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
499. Gases (petróleo), productos de cabeza del separador de butano (nº CAS 68477-69-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
500. Gases (petróleo), C₂₋₃ (nº CAS 68477-70-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
501. Gases (petróleo), residuos del fondo del despropanizador de gasóleo craqueado catalíticamente, libre de ácidos ricos en C₄ (nº CAS 68477-71-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
502. Gases (petróleo), residuos del fondo del desbutanizador de nafta craqueada catalíticamente, ricos en C₃₋₅ (nº CAS 68477-72-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
503. Gases (petróleo), producto de cabeza del despropanizador de nafta craqueada catalíticamente, libre de ácidos ricos en C₃ (nº CAS 68477-73-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
504. Gases (petróleo), craqueador catalítico (nº CAS 68477-74-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
505. Gases (petróleo), craqueador catalítico, ricos en C₁₋₅ (nº CAS 68477-75-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
506. Gases (petróleo), productos de cabeza del estabilizador de nafta polimerizada catalíticamente, ricos en C₂₋₄ (nº CAS 68477-76-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
507. Gases (petróleo), productos de cabeza del extractor de nafta reformada catalíticamente (nº CAS 68477-77-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
508. Gases (petróleo), reformador catalítico, ricos en C₁₋₄ (nº CAS 68477-79-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
509. Gases (petróleo), reciclado de C₆₋₈ en el reformador catalítico (nº CAS 68477-80-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
510. Gases (petróleo), reformador catalítico de C₆₋₈ (nº CAS 68477-81-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
511. Gases (petróleo), reciclado de C₆₋₈ del reformador catalítico, ricos en hidrógeno (nº CAS 68477-82-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
512. Gases (petróleo), alimentación de C₃₋₅ para la alquilación parafínica-olefínica (nº CAS 68477-83-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
513. Gases (petróleo), corriente de reflujo de C₂ (nº CAS 68477-84-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
514. Gases (petróleo), ricos en C₄ (nº CAS 68477-85-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
515. Gases (petróleo), productos de cabeza del desetanizador (nº CAS 68477-86-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
516. Gases (petróleo), productos de cabeza de la torre del desisobutanizador (nº CAS 68477-87-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
517. Gases (petróleo), despropanizador por vía seca, ricos en propeno (nº CAS 68477-90-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno

▼ **M43**

518. Gases (petróleo), productos de cabeza del despropanizador (nº CAS 68477-91-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
519. Gases (petróleo), secos y con azufre, unidad de concentración de gas (nº CAS 68477-92-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
520. Gases (petróleo), destilación en el reabsorbedor de concentración de gas (nº CAS 68477-93-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
521. Gases (petróleo), productos de cabeza del despropanizador de la planta de recuperación de gas (nº CAS 68477-94-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
522. Gases (petróleo), alimentación de la unidad Girbatol (nº CAS 68477-95-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
523. Gases (petróleo), aparato de absorción de hidrógeno (nº CAS 68477-96-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
524. Gases (petróleo), ricos en hidrógeno (nº CAS 68477-97-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
525. Gases (petróleo), reciclado del aceite de mezcla en el aparato para el tratamiento con hidrógeno, ricos en hidrógeno y nitrógeno (nº CAS 68477-98-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
526. Gases (petróleo), fraccionador de nafta isomerizada, ricos en C₄, libres de sulfuro de hidrógeno (nº CAS 68477-99-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
527. Gases (petróleo), reciclado, ricos en hidrógeno (nº CAS 68478-00-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
528. Gases (petróleo), composición del reformador, ricos en hidrógeno (nº CAS 68478-01-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
529. Gases (petróleo), reformados en el aparato para el tratamiento con hidrógeno (nº CAS 68478-02-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
530. Gases (petróleo), reformados en el aparato para el tratamiento con hidrógeno, ricos en hidrógeno y metano (nº CAS 68478-00-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
531. Gases (petróleo), composición del reformado en el aparato para el tratamiento con hidrógeno, ricos en hidrógeno (nº CAS 68478-04-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
532. Gases (petróleo), destilación de los productos de craqueo térmico (nº CAS 68478-05-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
533. Gas de cola (petróleo), aceite clarificado craqueado catalíticamente y tambor de reflujo para el fraccionamiento del residuo obtenido a vacío craqueado térmicamente (nº CAS 68478-21-7), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
534. Gas de cola (petróleo), aparato de absorción para la estabilización de nafta craqueada catalíticamente (nº CAS 68478-22-8), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
535. Gas de cola (petróleo), fraccionador para los productos combinados del hidrosulfurizador, reformador catalítico y craqueador catalítico (nº CAS 68478-24-0), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
536. Gas de cola (petróleo), aparato de absorción para el refraccionamiento de productos del craqueador catalítico (nº CAS 68478-25-1), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
537. Gas de cola (petróleo), estabilizador para el fraccionamiento de nafta reformada catalíticamente (nº CAS 68478-26-2), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno

▼M43

538. Gas de cola (petróleo), separador de nafta reformada catalíticamente (nº CAS 68478-27-3), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
539. Gas de cola (petróleo), estabilizador de nafta reformada catalíticamente (nº CAS 68478-28-4), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
540. Gas de cola (petróleo), separador del aparato para el tratamiento con hidrógeno del destilado craqueado (nº CAS 68478-29-5), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
541. Gas de cola (petróleo), separador de nafta de primera destilación hidrodesulfurada (nº CAS 68478-30-8), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
542. Gas de cola (petróleo), corriente mixta del saturado de la planta de gas, rico en C₄ (nº CAS 68478-32-0), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
543. Gas de cola (petróleo), saturado de la planta de recuperación de gas, rico en C₁₋₂ (nº CAS 68478-33-1), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
544. Gas de cola (petróleo), craqueador térmico de residuos obtenidos a vacío (nº CAS 68478-34-2), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
545. Hidrocarburos, ricos en C₃₋₄, destilado del petróleo (nº CAS 68512-91-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
546. Gases (petróleo), productos de cabeza del estabilizador de nafta de primera destilación reformada catalíticamente (nº CAS 68513-14-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
547. Gases (petróleo), deshexanizador de la serie completa de nafta de primera destilación (nº CAS 68513-15-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
548. Gases (petróleo), despropanizador de hidrocrqueo, ricos en hidrocarburos (nº CAS 68513-16-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
549. Gases (petróleo), estabilizador de nafta ligera de primera destilación (nº CAS 68513-17-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
550. Gases (petróleo), efluente del reformador con tambor de expansión súbita a alta presión (nº CAS 68513-18-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
551. Gases (petróleo), efluente del reformador con tambor de expansión súbita a baja presión (nº CAS 68513-19-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
552. Residuos (petróleo), separador de alquilación, ricos en C₄ (nº CAS 68513-66-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
553. Hidrocarburos, C₁₋₄ (nº CAS 68514-31-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
554. Hidrocarburos, C₁₋₄, desazufrados (nº CAS 68514-36-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
555. Gases (petróleo), destilación de gas de refinería de petróleo (nº CAS 68527-15-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
556. Hidrocarburos, C₁₋₃ (nº CAS 68527-16-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
557. Hidrocarburos, C₁₋₄, fracción del desbutanizador (nº CAS 68527-19-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
558. Gases (petróleo), productos de cabeza del despentanizador del aparato para tratamiento con hidrógeno de la unidad de benceno (nº CAS 68602-82-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno

▼M43

559. Gases (petróleo), C₁₋₅, en húmedo (nº CAS 68602-83-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
560. Gases (petróleo), aparato de absorción secundario, fraccionador de los productos de cabeza del craqueador catalítico fluidizado (nº CAS 68602-84-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
561. Hidrocarburos, C₂₋₄ (nº CAS 68606-25-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
562. Hidrocarburos, C₃ (nº CAS 68606-26-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
563. Gases (petróleo), alimentación por alquilación (nº CAS 68606-27-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
564. Gases (petróleo), fraccionamiento de los residuos del fondo del despropanizador (nº CAS 68606-34-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
565. Productos del petróleo, gases de refinería (nº CAS 68607-11-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
566. Gases (petróleo), separador a baja presión de hidrocrqueo (nº CAS 68783-06-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
567. Gases (petróleo), mezcla de refinería (nº CAS 68783-07-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
568. Gases (petróleo), craqueo catalítico (nº CAS 68783-64-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
569. Gases (petróleo), C₂₋₄, desazufrados (nº CAS 68783-65-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
570. Gases (petróleo), refinería (nº CAS 68814-67-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
571. Gases (petróleo), separador de productos del reformador al platino (nº CAS 68814-90-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
572. Gases (petróleo), estabilizador para el despentanizador de querosina con azufre tratada con hidrógeno (nº CAS 68911-58-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
573. Gases (petróleo), tambor de expansión súbita para querosina con azufre tratada con hidrógeno (nº CAS 68911-59-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
574. Gases (petróleo), fraccionamiento de petróleo crudo (nº CAS 68918-99-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
575. Gases (petróleo), deshexanizador (nº CAS 68919-00-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
576. Gases (petróleo), extractor para la desulfuración del destilado en la unidad de refino (nº CAS 68919-01-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
577. Gases (petróleo), fraccionamiento en el craqueador catalítico fluidizado (nº CAS 68919-02-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
578. Gases (petróleo), aparato de absorción auxiliar para la depuración en el craqueador catalítico fluidizado (nº CAS 68919-03-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
579. Gases (petróleo), extractor para la desulfuración del destilado pesado en el aparato para el tratamiento con hidrógeno (nº CAS 68919-04-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno

▼ **M43**

580. Gases (petróleo), estabilizador para el fraccionamiento de gasolina ligera de primera destilación (nº CAS 68919-05-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
581. Gases (petróleo), extractor para la desulfuración de nafta en la unidad de refino (nº CAS 68919-06-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
582. Gases (petróleo), estabilizador del reformador al platino, fraccionamiento de los productos finales ligeros (nº CAS 68919-07-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
583. Gases (petróleo), torre de predestilación, destilación del petróleo crudo (nº CAS 68919-08-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
584. Gases (petróleo), reformado catalítico de nafta de primera destilación (nº CAS 68919-09-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
585. Gases (petróleo), estabilizador de fracciones de primera destilación (nº CAS 68919-10-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
586. Gases (petróleo), extractor de alquitrán (nº CAS 68919-11-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
587. Gases (petróleo), extractor de la unidad de refino (nº CAS 68919-12-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
588. Gases (petróleo), productos de cabeza del separador para el craqueador catalítico fluidizado (nº CAS 68919-20-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
589. Gases (petróleo), desbutanizador de nafta craqueada catalíticamente (nº CAS 68952-76-1), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
590. Gas de cola (petróleo), estabilizador de nafta y destilado craqueados catalíticamente (nº CAS 68952-77-2), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
591. Gas de cola (petróleo), separador de nafta hidrosulfurada catalíticamente (nº CAS 68952-79-4), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
592. Gas de cola (petróleo), hidrosulfurador de nafta de primera destilación (nº CAS 68952-80-7), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
593. Gas de cola (petróleo), aparato de absorción de nafta, gasóleo y destilado craqueados catalíticamente (nº CAS 68952-81-8), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
594. Gas de cola (petróleo), para el fraccionamiento de hidrocarburos craqueados térmicamente, coquización de petróleo (nº CAS 68952-82-9), si contiene > 0,1 % w/w de butadieno
595. Gases (petróleo), fracción ligera craqueada a vapor, concentrado de butadieno (nº CAS 68955-28-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
596. Gases (petróleo), fraccionamiento del producto de cabeza del aparato de absorción con esponja, craqueador catalítico fluidizado y desulfurador de gasóleo (nº CAS 68955-33-9), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
597. Gases (petróleo), productos de cabeza del estabilizador del reformador catalítico de nafta de primera destilación (nº CAS 68955-34-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
598. Gases (petróleo), destilación de petróleo crudo y craqueo catalítico (nº CAS 68989-88-8), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
599. Hidrocarburos, C₄ (nº CAS 87741-01-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
600. Alcanos, C₁₋₄, ricos en C₃ (nº CAS 90622-55-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno

▼ **M43**

601. Gases (petróleo), depurador de gasóleos con dietanolamina (nº CAS 92045-15-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
602. Gases (petróleo), efluente de la hidrodesulfuración del gasóleo (nº CAS 92045-16-4), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
603. Gases (petróleo), purga de la hidrodesulfuración de gasóleo (nº CAS 92045-17-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
604. Gases (petróleo), tambor de expansión súbita del efluente del hidrogenador (nº CAS 92045-18-6), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
605. Gases (petróleo), fracción residual a alta presión del craqueo a vapor de nafta (nº CAS 92045-19-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
606. Gases (petróleo), reducción de viscosidad del residuo (nº CAS 92045-20-0), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
607. Gases (petróleo), fracción rica en C3 del craqueador a vapor (nº CAS 92045-22-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
608. Hidrocarburos, C₄, destilado del craqueador a vapor (nº CAS 92045-23-3), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
609. Gases del petróleo, licuados, desazufrados, fracción de C₄ (nº CAS 92045-80-2), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
610. Hidrocarburos, C₄, libres de 1,3-butadieno e isobuteno (nº CAS 95465-89-7), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
611. Refinados (petróleo), extracción de acetato de amonio cuproso de la fracción de C₄ craqueada a vapor, C₃₋₅ e insaturados de C₃₋₅, libres de butadieno (nº CAS 97722-19-5), si contienen > 0,1 % w/w de butadieno
612. Benzo[*def*]criseno (=benzo[a]pireno) (nº CAS 50-32-8)
613. Brea, petróleo-alquitrán de hulla (nº CAS 68187-57-5), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
614. Destilados (petróleo-hulla), fracción aromática con anillos condensados (nº CAS 68188-48-7), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno

▼ **M47**▼ **M43**

617. Aceite de creosota, fracción de acenafteno, libre de acenafteno (nº CAS 90640-85-0), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
618. Brea, alquitrán de hulla, baja temperatura (nº CAS 90669-57-1), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
619. Brea, alquitrán de hulla, baja temperatura, tratada térmicamente (nº CAS 90669-58-2), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
620. Brea, alquitrán de hulla, baja temperatura, oxidada (nº CAS 90669-59-3), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
621. Residuos del extracto (hulla), lignito (nº CAS 91697-23-3), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
622. Ceras de parafina (hulla), alquitrán de lignito a elevada temperatura (nº CAS 92045-71-1), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
623. Ceras de parafina (hulla), alquitrán de lignito a elevada temperatura, tratadas con hidrógeno (nº CAS 92045-72-2), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
624. Sólidos residuales, coquización de brea de alquitrán de hulla (nº CAS 92062-34-5), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno

▼ **M43**

625. Brea, alquitrán de hulla, alta temperatura, secundaria (nº CAS 94114-13-3), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
626. Residuos (hulla), extracción con líquido disolvente (nº CAS 94114-46-2), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
627. Líquidos de hulla, solución de la extracción con líquido disolvente (nº CAS 94114-47-3), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
628. Líquidos de hulla, extracción con líquido disolvente (nº CAS 94114-48-4), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
629. Ceras de parafina (hulla), alquitrán de lignito a elevada temperatura, tratados con carbono (nº CAS 97926-76-6), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
630. Ceras de parafina (hulla), alquitrán de lignito a elevada temperatura, tratados con arcilla (nº CAS 97926-77-7), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
631. Ceras de parafina (hulla), alquitrán de lignito a elevada temperatura, tratado con ácido silícico (nº CAS 97926-78-8), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
632. Aceites de absorción, fracción hidrocarbonada heterocíclica y bicyclo aromática (nº CAS 101316-45-4), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
633. Hidrocarburos aromáticos, C₂₀₋₂₈, policíclicos, mezcla derivada de la pirólisis de polipropileno-polietileno-brea de alquitrán de hulla (nº CAS 101794-74-5), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
634. Hidrocarburos aromáticos, C₂₀₋₂₈, policíclicos, mezcla derivada de la pirólisis de polietileno-brea de alquitrán de hulla (nº CAS 101794-75-6), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
635. Hidrocarburos aromáticos, C₂₀₋₂₈, policíclicos, mezcla derivada de la pirólisis de polietileno-brea de alquitrán de hulla (nº CAS 101794-76-7), si contienen > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
636. Brea, alquitrán de hulla, elevada temperatura, tratada térmicamente (nº CAS 121575-60-8), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
637. Dibenzo[*a,h*]antraceno (nº CAS 53-70-3)
638. Benzo[*a*]antraceno (nº CAS 56-55-3)
639. Benzo[*e*]pireno (nº CAS 192-97-2)
640. Benzo[*j*]fluoranteno (nº CAS 205-82-3)
641. Benzo[*e*]acefenantrileno (nº CAS 205-99-2)
642. Benzo[*k*]fluoranteno (nº CAS 207-08-9)
643. Criseno (nº CAS 218-01-9)
644. 2-bromopropano (nº CAS 75-26-3)
645. Tricloroetileno (nº CAS 79-01-6)
646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (nº CAS 96-12-8)
647. 2,3-dibromopropan-1-ol (nº CAS 96-13-9)
648. 1,3-dicloropropan-2-ol (nº CAS 96-23-1)
649. α,α,α -tricloroetileno (nº CAS 98-07-7)
650. α -clorotolueno (nº CAS 100-44-7)

▼ **M43**

651. 1,2-dibromoetano (nº CAS 106-93-4)
652. Hexaclorobenceno (nº CAS 118-74-1)
653. Bromoetileno (nº CAS 593-60-2)
654. 1,4-diclorobut-2-eno (nº CAS 764-41-0)
655. Metiloxirano (nº CAS 75-56-9)
656. (Epoxietil)benceno (nº CAS 96-09-3)
657. 1-cloro-2,3-epoxipropano (nº CAS 106-89-8)
658. *R*-1-cloro-2,3-epoxipropano (nº CAS 51594-55-9)
659. 1,2-epoxi-3-fenoxipropano (nº CAS 122-60-1)
660. 2,3-epoxipropan-1-ol (nº CAS 556-52-5)
661. *R*-2,3-epoxi-1-propanol (nº CAS 57044-25-4)
662. 2,2'-bioxirano (nº CAS 1464-53-5)
663. ► **M50** (2*RS*,3*RS*)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1*H*-1,2,4-triazol-1-il]metil]oxirano; epoxiconazol (número CAS 133855-98-8) ◀
664. Clorometil metil éter (nº CAS 107-30-2)
665. 2-metoxietanol (nº CAS 109-86-4)
666. 2-etoxietanol (nº CAS 110-80-5)
667. Oxibis[clorometano], bis(clorometil) éter (nº CAS 542-88-1)
668. 2-metoxipropanol (nº CAS 1589-47-5)
669. Propiolactona (nº CAS 57-57-8)
670. Cloruro de dimetilcarbamoilo (nº CAS 79-44-7)
671. Uretano (nº CAS 51-79-6)
672. Acetato de 2-metoxietilo (nº CAS 110-49-6)
673. Acetato de 2-etoxietilo (nº CAS 111-15-9)
674. Ácido metoxiacético (nº CAS 625-45-6)
675. Ftalato de dibutilo (nº CAS 84-74-2)
676. Bis(2-metoxietil) éter (nº CAS 111-96-6)
677. Ftalato de bis(2-etilhexilo) (nº CAS 117-81-7)
678. Ftalato de bis(2-metoxietilo) (nº CAS 117-82-8)
679. Acetato de 2-metoxipropilo (nº CAS 70657-70-4)
680. 2-etilhexil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-metil]tio]acetato (nº CAS 80387-97-9)
681. Acrilamida, salvo que esté regulada en otro lugar de la presente Directiva (nº CAS 79-06-1)
682. Acrilonitrilo (nº CAS 107-13-1)
683. 2-nitropropano (nº CAS 79-46-9)
684. Dinoseb (nº CAS 88-85-7), sus sales y ésteres excepto aquellos específicamente expresados en esta lista
685. 2-nitroanisol (nº CAS 91-23-6)

▼ M43

686. 4-nitrobifenilo (nº CAS 92-93-3)

▼ M47

687. dinitrotolueno, calidad técnica (Nº CAS 121-14-2)

▼ M43

688. Binapacril (nº CAS 485-31-4)
689. 2-nitronaftaleno (nº CAS 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotolueno (nº CAS 602-01-7)
691. ► **C8** 5-nitroacenafteno (nº CAS 602-87-9) ◀
692. 2,6-dinitrotolueno (nº CAS 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotolueno (nº CAS 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotolueno (nº CAS 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotolueno (nº CAS 619-15-8)
696. Dinoterb (nº CAS 1420-07-1), sus sales y ésteres
697. Nitrofenol (nº CAS 1836-75-5)
698. Dinitrotolueno (nº CAS 25321-14-6)
699. Diazometano (nº CAS 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraaminoantraquinona (azul 1 disperso) (nº CAS 2475-45-8)
701. Dimetilnitrosoamina (nº CAS 62-75-9)
702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (nº CAS 70-25-7)
703. Nitrosodipropilamina (nº CAS 621-64-7)
704. 2,2'-(nitrosoimino)bisetanol (nº CAS 1116-54-7)
705. 4,4'-metilendianilina (nº CAS 101-77-9)
706. Clorhidrato de 4,4'-(4-iminociclohexa-2,5-dienilidenometileno)dianilina (nº CAS 569-61-9)
707. 4,4'-metilendi-o-toluidina (nº CAS 838-88-0)
708. o-Anisidina (nº CAS 90-04-0)
709. 3,3'-dimetoxibencidina (nº CAS 119-90-4)
710. Sales de o-dianisidina
711. Tintes azoicos derivados de la o-dianisidina
712. 3,3'-diclorobencidina (nº CAS 91-94-1)
713. Diclorhidrato de bencidina (nº CAS 531-85-1)
714. Sulfato de [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamonio (nº CAS 531-86-2)
715. Diclorhidrato de 3,3'-diclorobencidina (nº CAS 612-83-9)
716. Sulfato de bencidina (nº CAS 21136-70-9)
717. Acetato de bencidina (nº CAS 36341-27-2)
718. Dihidrogenobis(sulfato) de 3,3'-diclorobencidina (nº CAS 64969-34-2)
719. Sulfato de 3,3'-diclorobencidina (nº CAS 74332-73-3)
720. Tintes azoicos derivados de la bencidina

▼ **M43**

721. 4,4'-bi-o-toluidina (nº CAS 119-93-7)
722. Diclorhidrato de 4,4'-bi-o-toluidina (nº CAS 612-82-8)
723. Bis(hidrogenosulfato) de [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamonio (nº CAS 64969-36-4)
724. Sulfato de 4,4'-bi-o-toluidina (nº CAS 74753-18-7)
725. Tintes derivados de la o-toluidina
726. Bifenil-4-ilamina (nº CAS 92-67-1) y sus sales
727. Azobenceno (nº CAS 103-33-3)
728. Acetato de (metil-ONN-azoxi)metilo (nº CAS 592-62-1)
729. Cicloheximida (nº CAS 66-81-9)
730. 2-metilaziridina (nº CAS 75-55-8)
731. Imidazolidina-2-tiona (nº CAS 96-45-7)
732. Furano (nº CAS 110-00-9)
733. Aziridina (nº CAS 151-56-4)
734. Captafol (nº CAS 2425-06-1)
735. Carbadox (nº CAS 6804-07-5)
736. Flumioxazina (nº CAS 103361-09-7)
737. Tridemorfo (nº CAS 24602-86-6)
738. Vinclozolina (nº CAS 50471-44-8)
739. Fluazifop-butilo (nº CAS 69806-50-4)
740. Flusilazol (nº CAS 85509-19-9)
741. 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-triona (nº CAS 2451-62-9)
742. Tioacetamida (nº CAS 62-55-5)
743. N,N-dimetilformamida (nº CAS 68-12-2)
744. Formamida (nº CAS 75-12-7)
745. N-metilacetamida (nº CAS 79-16-3)
746. N-metilformamida (nº CAS 123-39-7)
747. N,N-dimetilacetamida (nº CAS 127-19-5)
748. Hexametiltriamida fosfórica (nº CAS 680-31-9)
749. Sulfato de dietilo (nº CAS 64-67-5)
750. Sulfato de dimetilo (nº CAS 77-78-1)
751. 1,3-propanosultona (nº CAS 1120-71-4)
752. Cloruro de dimetilsulfamoilo (nº CAS 13360-57-1)
753. Sulfalato (nº CAS 95-06-7)
754. Mezcla de 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4*H*-1,2,4-triazol y 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1*H*-1,2,4-triazol (nº CE 403-250-2)

▼ **M43**

755. (+/-) (R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi)feniloxi]propionato de tetrahydrofurfurilo (n° CAS 119738-06-6)
756. 6-hidroxi-1-(3-isopropoxipropil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridincarbonitrilo (n° CAS 85136-74-9)
757. Formiato de (6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amónio] (n° CAS 108225-03-2)
758. [4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-*O,O'*, *O''*, *O'''*]cobre (II) de trisodio (n° CE 413-590-3)
759. Mezcla de *N*-[3-hidroxi-2-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamida, con *N*-[2,3-bis-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamida, con metacrilamida, con 2-metil-*N*-(2-metilacriloilaminometoximetil)-acrilamida y con *N*-(2,3-dihidroxi)propoximetil)-2-metilacrilamida (n° CE 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2*S* y 2*R*)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-triona (n° CAS 59653-74-6)
761. Erionita (n° CAS 12510-42-8)
762. Amianto (n° CAS 12001-28-4)
763. Petróleo (n° CAS 8002-05-9)
764. Destilados (petróleo), fracción pesada hidrocraqueada (n° CAS 64741-76-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
765. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada refinada con disolvente (n° CAS 64741-88-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
766. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera refinada con disolvente (n° CAS 64741-89-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
767. Aceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes (n° CAS 64741-95-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
768. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada refinada con disolvente (n° CAS 64741-96-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
769. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera refinada con disolvente (n° CAS 64741-97-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
770. Aceites residuales (petróleo), refinados con disolvente (n° CAS 64742-01-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
771. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con arcilla (n° CAS 64742-36-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
772. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con arcilla (n° CAS 64742-37-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
773. Aceites residuales (petróleo), tratados con arcilla (n° CAS 64742-41-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
774. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con arcilla (n° CAS 64742-44-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO

▼M43

775. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con arcilla (nº CAS 64742-45-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
776. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno (nº CAS 64742-52-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
777. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno (nº CAS 64742-53-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
778. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno (nº CAS 64742-54-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
779. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno (nº CAS 64742-55-8), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
780. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente (nº CAS 64742-56-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
781. Aceites residuales (petróleo), tratados con hidrógeno (nº CAS 64742-57-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
782. Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente (nº CAS 64742-62-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
783. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada desparafinada con disolvente (nº CAS 64742-63-8), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
784. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera desparafinada con disolvente (nº CAS 64742-64-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
785. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente (nº CAS 64742-65-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
786. Aceite de sedimentos (petróleo) (nº CAS 64742-67-2), si contiene > 3 % w/w de extracto DMSO
787. Aceites nafténicos (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente (nº CAS 64742-68-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
788. Aceites nafténicos (petróleo), fracción ligera desparafinada catalíticamente (nº CAS 64742-69-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
789. Aceites de parafina (petróleo), fracción pesada desparafinada catalíticamente (nº CAS 64742-70-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
790. Aceites de parafina (petróleo), fracción ligera desparafinada catalíticamente (nº CAS 64742-71-8), si > 3 % w/w de extracto DMSO
791. Aceites nafténicos (petróleo), fracción pesada compleja desparafinada (nº CAS 64742-75-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO

▼ **M43**

792. Aceites nafténicos (petróleo), fracción ligera compleja desparafinada (nº CAS 64742-76-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
793. Extractos (petróleo), destilado nafténico pesado extraído con disolvente, concentrado aromático (nº CAS 68783-00-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
794. Extractos (petróleo), destilado parafínico pesado extraído con disolvente refinado con disolvente (nº CAS 68783-04-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
795. Extractos (petróleo), destilados parafínicos pesados, desasfaltados con disolvente (nº CAS 68814-89-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
796. Aceites lubricantes (petróleo), C₂₀₋₅₀, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno, elevada viscosidad (nº CAS 72623-85-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
797. Aceites lubricantes (petróleo), C₁₅₋₃₀, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno (nº CAS 72623-86-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
798. Aceites lubricantes (petróleo), C₂₀₋₅₀, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno (nº CAS 72623-87-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
799. Aceites lubricantes (nº CAS 74869-22-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
800. Destilados (petróleo), fracción compleja parafínica pesada desparafinada (nº CAS 90640-91-8), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
801. Destilados (petróleo), fracción compleja parafínica ligera desparafinada (nº CAS 90640-92-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
802. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolventes, tratada con arcilla (nº CAS 90640-94-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
803. Hidrocarburos, C₂₀₋₅₀, fracción parafínica pesada desparafinada con disolventes, tratada con hidrógeno (nº CAS 90640-95-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
804. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes, tratada con arcilla (nº CAS 90640-96-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
805. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente, tratada con hidrógeno (nº CAS 90640-97-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
806. Extractos (petróleo), destilado nafténico pesado extraído con disolvente, tratado con hidrógeno (nº CAS 90641-07-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
807. Extractos (petróleo), destilado parafínico pesado extraído con disolvente, tratado con hidrógeno (nº CAS 90641-08-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
808. Extractos (petróleo), destilado parafínico ligero extraído con disolvente, tratado con hidrógeno (nº CAS 90641-09-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO

▼ **M43**

809. Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente, tratados con hidrógeno (nº CAS 90669-74-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
810. Aceites residuales (petróleo), desparafinados catalíticamente (nº CAS 91770-57-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
811. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada, tratada con hidrógeno (nº CAS 91995-39-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
812. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada, tratada con hidrógeno (nº CAS 91995-40-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
813. Destilados (petróleo), refinado con disolvente hidrocraqueado, desparafinado (nº CAS 91995-45-8), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
814. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera desparafinada con disolvente, tratada con hidrógeno (nº CAS 91995-54-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
815. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico ligero tratado con hidrógeno (nº CAS 91995-73-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
816. Extractos (petróleo), disolvente del destilado nafténico ligero, hidrodesulfurado (nº CAS 91995-75-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
817. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico ligero, tratado con ácido (nº CAS 91995-76-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
818. Extractos (petróleo), disolvente del destilado nafténico ligero, hidrodesulfurado (nº CAS 91995-77-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
819. Extractos (petróleo), disolvente de gasóleo ligero obtenido a vacío, tratado con hidrógeno (nº CAS 91995-79-8), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
820. Aceite de sedimentos (petróleo), tratado con hidrógeno (nº CAS 92045-12-0), si contiene > 3 % w/w de extracto DMSO
821. Aceites lubricantes (petróleo), C₁₇₋₃₅, extraídos con disolvente, desparafinados, hydrogenados (nº CAS 92045-42-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
822. Aceites lubricantes (petróleo), hidrocraqueados no aromáticos desparafinados con disolvente (nº CAS 92045-43-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
823. Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente tratado con ácido e hidrocraqueado (nº CAS 92061-86-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
824. Aceites de parafina (petróleo), productos pesados desparafinados refinados con disolvente (nº CAS 92129-09-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
825. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico pesado, tratado con arcilla (nº CAS 92704-08-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
826. Aceites lubricantes (petróleo), aceites base, parafínicos (nº CAS 93572-43-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO

▼ **M43**

827. Extractos (petróleo), disolvente del destilado nafténico pesado, hidrodesulfurado (nº CAS 93763-10-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
828. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico pesado desparafinado con disolventes, hidrodesulfurado (nº CAS 93763-11-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
829. Hidrocarburos, residuos de destilación parafínicos hidrocraqueados, desparafinados con disolvente (nº CAS 93763-38-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
830. Aceite de sedimentos (petróleo), tratado con ácido (nº CAS 93924-31-3), si contiene > 3 % w/w de extracto DMSO
831. Aceite de sedimentos (petróleo), tratado con arcilla (nº CAS 93924-32-4), si contiene > 3 % w/w de extracto DMSO
832. Hidrocarburos, C₂₀₋₅₀, destilado obtenido a vacío de la hidrogenación de aceite residual (nº CAS 93924-61-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
833. Destilados (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno refinada con disolvente, hidrogenados (nº CAS 94733-08-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
834. Destilados (petróleo), fracción ligera hidrocraqueada refinada con disolvente (nº CAS 94733-09-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
835. Aceites lubricantes (petróleo), C₁₈₋₄₀, basados en el destilado hidrocraqueado desparafinado con disolvente (nº CAS 94733-15-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
836. Aceites lubricantes (petróleo), C₁₈₋₄₀, basados en el refinado hidrogenado desparafinado con disolvente (nº CAS 94733-16-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
837. Hidrocarburos, C₁₃₋₃₀, ricos en aromáticos, destilado nafténico extraído con disolvente (nº CAS 95371-04-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
838. Hidrocarburos, C₁₆₋₃₂, ricos en aromáticos, destilado nafténico extraído con disolvente (nº CAS 95371-05-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
839. Hidrocarburos, C₃₇₋₆₈, residuos de destilación obtenidos a vacío tratados con hidrógeno, desasfaltados, desparafinados (nº CAS 95371-07-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
840. Hidrocarburos, C₃₇₋₆₅, residuos de destilación obtenidos a vacío tratados con hidrógeno, desasfaltados (nº CAS 95371-08-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
841. Destilados (petróleo), fracción ligera hidrocraqueada refinada con disolvente (nº CAS 97488-73-8), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
842. Destilados (petróleo), fracción pesada hidrogenada y refinada con disolvente (nº CAS 97488-74-9), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
843. Aceites lubricantes (petróleo), C₁₈₋₂₇, desparafinados con disolvente hidrocraqueados (nº CAS 97488-95-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
844. Hidrocarburos, C₁₇₋₃₀, residuo de destilación atmosférica desasfaltado con disolvente tratado con hidrógeno, fracciones ligeras de destilación (nº CAS 97675-87-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO

▼M43

845. Hidrocarburos, C₁₇₋₄₀, residuo de destilación desasfaltado con disolvente tratado con hidrógeno y fracciones ligeras de destilación a vacío (nº CAS 97722-06-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
846. Hidrocarburos, C₁₃₋₂₇, fracción nafténica ligera extraída con disolvente (nº CAS 97722-09-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
847. Hidrocarburos, C₁₄₋₂₉, fracción nafténica ligera extraída con disolvente (nº CAS 97722-10-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
848. Aceite de sedimentos (petróleo), tratado con carbón (nº CAS 97862-76-5), si contiene > 3 % w/w de extracto DMSO
849. Aceite de sedimentos (petróleo), tratado con ácido silícico (nº CAS 97862-77-6), si contiene > 3% w/w de extracto DMSO
850. Hidrocarburos, C₂₇₋₄₂, desaromatizados (nº CAS 97862-81-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
851. Hidrocarburos, C₁₇₋₃₀, destilados tratados con hidrógeno, productos ligeros de destilación (nº CAS 97862-82-3), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
852. Hidrocarburos, C₂₇₋₄₅, fracción nafténica de destilación a vacío (nº CAS 97862-83-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
853. Hidrocarburos, C₂₇₋₄₅, desaromatizados (nº CAS 97926-68-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
854. Hidrocarburos, C₂₀₋₅₈, tratados con hidrógeno (nº CAS 97926-70-0), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
855. Hidrocarburos, C₂₇₋₄₂, nafténicos (nº CAS 97926-71-1), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
856. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico ligero, tratado con carbón (nº CAS 100684-02-4), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
857. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico ligero, tratado con arcilla (nº CAS 100684-03-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
858. Extractos (petróleo), fracción ligera obtenida a vacío, gasóleo extraído con disolvente, tratado con carbón (nº CAS 100684-04-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
859. Extractos (petróleo), gasóleo ligero obtenido a vacío extraído con disolvente, tratado con arcilla (nº CAS 100684-05-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
860. Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente tratados con carbón (nº CAS 100684-37-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
861. Aceites residuales (petróleo), desparafinados con disolvente tratados con arcilla (nº CAS 100684-38-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
862. Aceites lubricantes (petróleo), C_{>25}, extraídos con disolvente, desasfaltados, desparafinados, hidrogenados (nº CAS 101316-69-2), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO

▼M43

863. Aceites lubricantes (petróleo), C₁₇₋₃₂, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados (nº CAS 101316-70-5), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
864. Aceites lubricantes (petróleo), C₂₀₋₃₅, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados (nº CAS 101316-71-6), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
865. Aceites lubricantes (petróleo), C₂₄₋₅₀, extraídos con disolvente, desparafinados, hidrogenados (nº CAS 101316-72-7), si contienen > 3 % w/w de extracto DMSO
866. Destilados (petróleo), fracción intermedia desazufrada (nº CAS 64741-86-2), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
867. Gasóleos (petróleo), refinados con disolvente (nº CAS 64741-90-8), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
868. Destilados (petróleo), fracción intermedia refinada con disolvente (nº CAS 64741-91-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
869. Gasóleos (petróleo), tratados con ácido (nº CAS 64742-12-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
870. Destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con ácido (nº CAS 64742-13-8), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
871. Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con ácido (nº CAS 64742-14-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
872. Gasóleos (petróleo), neutralizados químicamente (nº CAS 64742-29-6), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
873. Destilados (petróleo), fracción intermedia neutralizada químicamente (nº CAS 64742-30-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
874. Destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con arcilla (nº CAS 64742-38-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
875. Destilados (petróleo), fracción intermedia tratada con hidrógeno (nº CAS 64742-46-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
876. Gasóleos (petróleo), hidrosulfurados (nº CAS 64742-79-6), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
877. Destilados (petróleo), fracción intermedia hidrosulfurada (nº CAS 64742-80-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena

▼ **M43**

878. Destilados (petróleo), residuo del fraccionador del reformador catalítico, punto de ebullición elevado (nº CAS 68477-29-2), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
879. Destilados (petróleo), residuo del fraccionador del reformador catalítico, punto de ebullición intermedio (nº CAS 68477-30-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
880. Destilados (petróleo), residuo del fraccionador del reformador catalítico, punto de ebullición bajo (nº CAS 68477-31-6), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
881. Alcanos, C₁₂₋₂₆ ramificados y lineales (nº CAS 90622-53-0), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
882. Destilados (petróleo), fracción intermedia altamente refinada (nº CAS 90640-93-0), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
883. Destilados (petróleo), reformador catalítico, concentrado aromático pesado (nº CAS 91995-34-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
884. Gasóleos, parafínicos (nº CAS 93924-33-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
885. Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada refinada con disolvente (nº CAS 97488-96-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
886. Hidrocarburos, destilado de la fracción intermedia tratada con hidrógeno C₁₆₋₂₀, fracciones ligeras de destilación (nº CAS 97675-85-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
887. Hidrocarburos, C₁₂₋₂₀, parafínicos tratados con hidrógeno, fracciones ligeras de destilación (nº CAS 97675-86-0), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
888. Hidrocarburos, C₁₁₋₁₇, fracción nafténica ligera extraída con disolvente (nº CAS 97722-08-2), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
889. Gasóleos, tratados con hidrógeno (nº CAS 97862-78-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
890. Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con carbón (nº CAS 100683-97-4), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
891. Destilados (petróleo), fracción parafínica intermedia, tratada con carbón (nº CAS 100683-98-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena

▼ **M43**

892. Destilados (petróleo), fracción parafínica intermedia, tratada con arcilla (nº CAS 100683-99-6), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
893. Grasas lubricantes (nº CAS 74869-21-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
894. Cera de parafina y petróleo (petróleo) (nº CAS 64742-61-6), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
895. Cera de parafina y petróleo (petróleo), tratada con ácido (nº CAS 90669-77-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
896. Cera de parafina y petróleo (petróleo), tratada con arcilla (nº CAS 90669-78-6), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
897. Cera de parafina y petróleo (petróleo), tratada con hidrógeno (nº CAS 92062-09-4), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
898. Cera de parafina y petróleo (petróleo), temperatura de fusión baja (nº CAS 92062-10-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
899. Cera de parafina y petróleo (petróleo), temperatura de fusión baja, tratada con hidrógeno (nº CAS 92062-11-8), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
900. Cera de parafina y petróleo (petróleo), temperatura de fusión baja, tratada con carbón (nº CAS 97863-04-2), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
901. Cera de parafina y petróleo (petróleo), temperatura de fusión baja, tratada con arcilla (nº CAS 97863-05-3), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
902. Cera de parafina y petróleo (petróleo), temperatura de fusión baja, tratada con ácido silícico (nº CAS 97863-06-4), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
903. Cera de parafina y petróleo (petróleo), tratada con carbón (nº CAS 100684-49-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
904. Vaselina (petróleo) (nº CAS 8009-03-8), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
905. Vaselina (petróleo), oxidada (nº CAS 64743-01-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
906. Vaselina (petróleo), tratada con alúmina (nº CAS 85029-74-9), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena

▼M43

907. Vaselina (petróleo), tratada con hidrógeno (nº CAS 92045-77-7), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
908. Vaselina (petróleo), tratada con carbón (nº CAS 97862-97-0), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
909. Vaselina (petróleo), tratada con ácido silícico (nº CAS 97862-98-1), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
910. Vaselina (petróleo), tratada con arcilla (nº CAS 100684-33-1), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es carcinógena
911. Destilados (petróleo), fracción ligera craqueada catalíticamente (nº CAS 64741-59-9)
912. Destilados (petróleo), fracción intermedia craqueada catalíticamente (nº CAS 64741-60-2)
913. Destilados (petróleo), fracción ligera craqueada térmicamente (nº CAS 64741-82-8)
914. Destilados (petróleo), fracción ligera hidrodesulfurada craqueada catalíticamente (nº CAS 68333-25-5)
915. Destilados (petróleo), nafta ligera craqueada a vapor (nº CAS 68475-80-9)
916. Destilados (petróleo), destilados craqueados de petróleo craqueado a vapor (nº CAS 68477-38-3)
917. Gasóleos (petróleo), craqueados a vapor (nº CAS 68527-18-4)
918. Destilados (petróleo), fracción intermedia hidrodesulfurada craqueada térmicamente (nº CAS 85116-53-6)
919. Gasóleos (petróleo), craqueados térmicamente, hidrodesulfurados (nº CAS 92045-29-9)
920. Residuos (petróleo), nafta craqueada a vapor hidrogenada (nº CAS 92062-00-5)
921. Residuos (petróleo), destilación de nafta craqueada a vapor (nº CAS 92062-04-9)
922. Destilados (petróleo), fracción ligera craqueada catalíticamente, degradada térmicamente (nº CAS 92201-60-0)
923. Residuos (petróleo), nafta saturada con calor craqueada a vapor (nº CAS 93763-85-0)
924. Gasóleos (petróleo), fracción ligera obtenida a vacío, hidrodesulfurada craqueada térmicamente (nº CAS 97926-59-5)
925. Destilados (petróleo), fracción intermedia del coquizador hidrodesulfurada (nº CAS 101316-59-0)
926. Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada a vapor (nº CAS 101631-14-5)
927. Residuos (petróleo), torre de destilación atmosférica (nº CAS 64741-45-3)
928. Gasóleos (petróleo), fracción pesada obtenida a vacío (nº CAS 64741-57-7)
929. Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada catalíticamente (nº CAS 64741-61-3)

▼M43

930. Aceites clarificados (petróleo), craqueados catalíticamente (nº CAS 64741-62-4)
931. Residuos (petróleo), fraccionador del reformador catalítico (nº CAS 64741-67-9)
932. Residuos (petróleo), hidrocraqueados (nº CAS 64741-75-9)
933. Residuos (petróleo), craqueados térmicamente (nº CAS 64741-80-6)
934. Destilados (petróleo), fracción pesada craqueada térmicamente (nº CAS 64741-81-7)
935. Gasóleos (petróleo), fracción obtenida a vacío tratada con hidrógeno (nº CAS 64742-59-2)
936. Residuos (petróleo), de la torre de destilación atmosférica, hidrosulfurados (nº CAS 64742-78-5)
937. Gasóleos (petróleo), fracción pesada obtenida a vacío hidrosulfurada (nº CAS 64742-86-5)
938. Residuos (petróleo), craqueados a vapor (nº CAS 64742-90-1)
939. Residuos (petróleo), atmosféricos (nº CAS 68333-22-2)
940. Aceites clarificados (petróleo), productos craqueados catalíticamente hidrosulfurados (nº CAS 68333-26-6)
941. Destilados (petróleo), fracción intermedia hidrosulfurada craqueada catalíticamente (nº CAS 68333-27-7)
942. Destilados (petróleo), fracción pesada hidrosulfurada craqueada catalíticamente (nº CAS 68333-28-8)
943. Petróleo combustible, residuos-gasóleos de primera destilación, alta proporción de azufre (nº CAS 68476-32-4)
944. Petróleo combustible, residual (nº CAS 68476-33-5)
945. Residuos (petróleo), destilación del residuo del fraccionador y reformador catalítico (nº CAS 68478-13-7)
946. Residuos (petróleo), coquizador de gasóleo pesado y gasóleo obtenido a vacío (nº CAS 68478-17-1)
947. Residuos (petróleo), coquizador de fracciones pesadas y fracciones ligeras obtenidas a vacío (nº CAS 68512-61-8)
948. Residuos (petróleo), fracciones ligeras obtenidas a vacío (nº CAS 68512-62-9)
949. Residuos (petróleo), fracciones ligeras craqueadas a vapor (nº CAS 68513-69-9)
950. Petróleo combustible, nº 6 (nº CAS 68553-00-4)
951. Residuos (petróleo), planta de destilación primaria, baja proporción de azufre (nº CAS 68607-30-7)
952. Gasóleos (petróleo), fracción pesada atmosférica (nº CAS 68783-08-4)
953. Residuos (petróleo), depurador del coquizador, con productos aromáticos con anillos condensados (nº CAS 68783-13-1)
954. Destilados (petróleo), residuos de petróleo obtenidos a vacío (nº CAS 68955-27-1)
955. Residuos (petróleo), craqueados a vapor, resinosos (nº CAS 68955-36-2)

▼M43

956. Destilados (petróleo), fracción intermedia obtenida a vacío (nº CAS 70592-76-6)
957. Destilados (petróleo), fracción ligera obtenida a vacío (nº CAS 70592-77-7)
958. Destilados (petróleo), obtenidos a vacío (nº CAS 70592-78-8)
959. Gasóleos (petróleo), fracción pesada obtenida a vacío hidrodesulfurada del coquizador (nº CAS 85117-03-9)
960. Residuos (petróleo), craqueados a vapor, destilados (nº CAS 90669-75-3)
961. Residuos (petróleo), a vacío, fracción ligera (nº CAS 90669-76-4)
962. Petróleo combustible, pesado, con gran proporción de azufre (nº CAS 92045-14-2)
963. Residuos (petróleo), craqueo catalítico (nº CAS 92061-97-7)
964. Destilados (petróleo), fracción intermedia craqueada catalíticamente, degradada térmicamente (nº CAS 92201-59-7)
965. Aceites residuales (petróleo) (nº CAS 93821-66-0)
966. Residuos, craqueados a vapor, tratados térmicamente (nº CAS 98219-64-8)
967. Destilados (petróleo), fracción intermedia de la serie completa del coquizador hidrodesulfurada (nº CAS 101316-57-8)
968. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera (nº CAS 64741-50-0)
969. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada (nº CAS 64741-51-1)
970. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera (nº CAS 64741-52-2)
971. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada (nº CAS 64741-53-3)
972. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con ácido (nº CAS 64742-18-3)
973. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con ácido (nº CAS 64742-19-4)
974. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con ácido (nº CAS 64742-20-7)
975. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con ácido (nº CAS 64742-21-8)
976. Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada neutralizada químicamente (nº CAS 64742-27-4)
977. Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera neutralizada químicamente (nº CAS 64742-28-5)
978. Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada neutralizada químicamente (nº CAS 64742-34-3)
979. Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera neutralizada químicamente (nº CAS 64742-35-4)
980. Extractos (petróleo), disolvente del destilado nafténico ligero (nº CAS 64742-03-6)
981. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico pesado (nº CAS 64742-04-7)
982. Extractos (petróleo), disolvente del destilado parafínico ligero (nº CAS 64742-05-8)

▼ **M43**

983. Extractos (petróleo), disolvente del destilado nafténico pesado (nº CAS 64742-11-6)
984. Extractos (petróleo), disolvente de gasóleo ligero obtenido a vacío (nº CAS 91995-78-7)
985. Hidrocarburos, C₂₆₋₅₅, ricos en aromáticos (nº CAS 97722-04-8)
986. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de disodio (nº CAS 573-58-0)
987. 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio (nº CAS 1937-37-7)
988. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato] de tetrasodio (nº CAS 2602-46-2)
989. 4-o-tolilazo-o-toluidina (nº CAS 97-56-3)
990. ► **C8** 4-aminoazobenceno (nº CAS 60-09-3) ◀
991. [5-[[4'-[[2,6-dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) de disodio (nº CAS 16071-86-6)
992. Éter diglicidílico de resorcinol (nº CAS 101-90-6)
993. 1,3-difenilguanidina (nº CAS 102-06-7)
994. Epóxido de heptacloro (nº CAS 1024-57-3)
995. 4-nitrosfenol (nº CAS 104-91-6)
996. Carbendacima (nº CAS 10605-21-7)
997. Alil glicidil éter (nº CAS 106-92-3)
998. Cloroacetaldehído (nº CAS 107-20-0)
999. Hexano (nº CAS 110-54-3)
1000. 2-(2-metoxietoxi)etanol (nº CAS 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiléter (nº CAS 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-dihidroxiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitroantraquinona (nº CAS 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisoquinolina-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-tetrona (nº CAS 115662-06-1)
1004. Tris(2-cloroetil) fosfato (nº CAS 115-96-8)
1005. 4'-etoxi-2-benzimidazol anilida (nº CAS 120187-29-3)
1006. Dihidróxido de níquel (nº CAS 12054-48-7)
1007. N,N-dimetilanilina (nº CAS 121-69-7)
1008. Simazina (nº CAS 122-34-9)
1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (nº CAS 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diamino-3,3'-dietildifenilmetano (nº CAS 130728-76-6)

▼M43

1011. Pentóxido de divanadio (nº CAS 1314-62-1)
1012. Sales alcalinas de pentaclorofenol (nºs CAS 131-52-2 y 7778-73-6)
1013. Fosfamidón (nº CAS 13171-21-6)
1014. *N*-(triclorometilto)ftalimida (nº CAS 133-07-3)
1015. *N*-2-naftilanilina (nº CAS 135-88-6)
1016. Ziram (nº CAS 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenceno (nº CAS 138526-69-9)
1018. Propacina (nº CAS 139-40-2)
1019. Tricloroacetato de 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monurón-TCA (nº CAS 140-41-0)
1020. Isoxaflutol (nº CAS 141112-29-0)
1021. Kresoxim-metil (nº CAS 143390-89-0)
1022. Clordecona (nº CAS 143-50-0)
1023. 9-vinilcarbazol (nº CAS 1484-13-5)
1024. Ácido 2-etilhexanoico (nº CAS 149-57-5)
1025. Monurón (nº CAS 150-68-5)
1026. Cloruro de morfolina-4-carbonilo (nº CAS 15159-40-7)
1027. Daminocida (nº CAS 1596-84-5)
1028. Alacloro (nº CAS 15972-60-8)
1029. Producto de condensación UVCB de cloruro de tetraquis-hidroximetilfosfonio, urea y C16-18 sebo-alquilamina hidrogenada destilada (nº CAS 166242-53-1)
1030. Ioxinil (nº CAS 1689-83-4)
1031. 3,5-dibromo-4-hidroxibenzonitrilo (nº CAS 1689-84-5)
1032. Octanoato de 2,6-dibromo-4-cianofenilo (nº CAS 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobencil)amino]fenil]metilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonatobencil)amonio, sal de sodio (nº CAS 1694-09-3)
1034. 5-cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona (nº CAS 17630-75-0)
1035. Benomilo (nº CAS 17804-35-2)
1036. Clorotalonilo (nº CAS 1897-45-6)
1037. Monoclorhidrato de *N'*-(4-cloro-*o*-tolil)-*N,N*-dimetilformamidina (nº CAS 19750-95-9)
1038. 4,4'-metilenbis(2-etilanilina) (nº CAS 19900-65-3)
1039. Valinamida (nº CAS 20108-78-5)
1040. [(*p*-toliloxi)metil]oxirano (nº CAS 2186-24-5)

▼M43

1041. [(m-toliloxi)metil]oxirano (n° CAS 2186-25-6)
1042. 2,3-epoxipropil o-tolil éter (n° CAS 2210-79-9)
1043. [(Toliloxi)metil]oxirano, cresil glicidil éter (n° CAS 26447-14-3)
1044. Dialato (n° CAS 2303-16-4)
1045. Bencil2,4-dibromobutanoato (n° CAS 23085-60-1)
1046. Trifluoroyodometano (n° CAS 2314-97-8)
1047. Tiofanato-metil (n° CAS 23564-05-8)
1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]decano (n° CAS 2385-85-5)
1049. Propizamida (n° CAS 23950-58-5)
1050. Butil glicidil éter (n° CAS 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triclorobut-1-eno (n° CAS 2431-50-7)
1052. Quinometionato (n° CAS 2439-01-2)
1053. (*R*)- α -feniletilamonio(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epoxipropil)fosfonato monohidrato (n° CAS 25383-07-7)
1054. 5-etoxi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol (n° CAS 2593-15-9)
1055. Amarillo 3 disperso (n° CAS 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazol (n° CAS 288-88-0)
1057. Aldrín (n° CAS 309-00-2)
1058. Diurón (n° CAS 330-54-1)
1059. Linurón (n° CAS 330-55-2)
1060. Carbonato de níquel (n° CAS 3333-67-3)
1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (n° CAS 34123-59-6)
1062. Iprodiona (n° CAS 36734-19-7)
1063. Octanoato de 4-ciano-2,6-diyodofenilo (n° CAS 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina)-3-fluoro-2-hidroximetiltetrahidrofurano (n° CAS 41107-56-6)
1065. Crotonaldehído (n° CAS 4170-30-3)
1066. Hexahidrociclopenta(c)pirrol-1-(1*H*)-amonio-*N*-etoxicarbonil-*N*-(p-olilsulfonil)azanida (n° CE 418-350-1)
1067. 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (n° CAS 492-80-8)
1068. Dinitrocresoles (DNOC) (n° CAS 534-52-1)
1069. Cloruro de toluidina (n° CAS 540-23-8)
1070. Sulfato de toluidina (1:1) (n° CAS 540-25-0)

▼ M43

- 1071. 2-(4-tert-butilfenil)etanol (nº CAS 5406-86-0)
- 1072. Fenti3n (nº CAS 55-38-9)
- 1073. ► **C8** Clordano (nº CAS 57-74-9) ◀
- 1074. Hexan-2-ona (nº CAS 591-78-6)
- 1075. Fenarimol (nº CAS 60168-88-9)
- 1076. Acetamida (nº CAS 60-35-5)
- 1077. *N*-ciclohexil-*N*-metoxi-2,5-dimetil-3-furamida (nº CAS 60568-05-0)
- 1078. Dieldr3n (nº CAS 60-57-1)
- 1079. 4,4'-isobutiletildifenol (nº CAS 6807-17-6)
- 1080. Clordimeformo (nº CAS 6164-98-3)
- 1081. Amitrol (nº CAS 61-82-5)
- 1082. Carbaril (nº CAS 63-25-2)
- 1083. Destilados (petr3leo), fracci3n ligera hidrocraqueada (nº CAS 64741-77-1)
- 1084. Bromuro de 1-etil-1-metilmorfolina (nº CAS 65756-41-4)
- 1085. (3-clorofenil)-(4-metoxi-3-nitrofenil)metanona (nº CAS 66938-41-8)
- 1086. Combustibles para motor di3sel (nº CAS 68334-30-5), excepto si se conoce en su totalidad el historial del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se han producido no es carcin3gena
- 1087. Petr3leo combustible, n3 2 (nº CAS 68476-30-2)
- 1088. Petr3leo combustible, n3 4 (nº CAS 68476-31-3)
- 1089. Combustibles para motor di3sel, n3 2 (nº CAS 68476-34-6)
- 1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanol (nº CAS 69094-18-4)
- 1091. Bromuro de 1-etil-1-metilpirrolidina (nº CAS 69227-51-6)
- 1092. Monocrotofos (nº CAS 6923-22-4)
- 1093. N3quel (nº CAS 7440-02-0)
- 1094. Bromometano (nº CAS 74-83-9)
- 1095. Clorometano (nº CAS 74-87-3)
- 1096. Yodometano (nº CAS 74-88-4)
- 1097. Bromoetano (nº CAS 74-96-4)
- 1098. Heptacloro (nº CAS 76-44-8)
- 1099. Hidr3xido de fentina (nº CAS 76-87-9)
- 1100. Sulfato de n3quel (nº CAS 7786-81-4)

▼ **M43**

1101. 3,5,5-trimetilciclohex-2-enona (nº CAS 78-59-1)
1102. 2,3-dicloropropeno (nº CAS 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butilo (nº CAS 79241-46-6)
1104. Ácido (S)-2,3-dihidro-1H-indol-carboxílico (nº CAS 79815-20-6)
1105. Toxafeno (nº CAS 8001-35-2)
1106. Clorhidrato de (4-hidracinofenil)-N-metilmetansulfonamida (nº CAS 81880-96-8)
1107. ► **C8** C.I. amarillo 14 solvente (nº CAS 842-07-9) ◀
1108. Clozolinato (nº CAS 84332-86-5)
1109. Alcanos, C₁₀₋₁₃, cloro (nº CAS 85535-84-8)
1110. Pentaclorofenol (nº CAS 87-86-5)
1111. 2,4,6-triclorofenol (nº CAS 88-06-2)
1112. Cloruro de dietilcarbamoilo (nº CAS 88-10-8)
1113. 1-vinil-2-pirrolidona (nº CAS 88-12-0)
1114. Miclobutano; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo (nº CAS 88671-89-0)
1115. Acetato de fentina (nº CAS 900-95-8)
1116. Bifenil-2-ilamina (nº CAS 90-41-5)
1117. Monoclorhidrato de *trans*-4-ciclohexil-L-prolina (nº CAS 90657-55-9)
1118. Diisocianato de 2-metil-m-fenileno (nº CAS 91-08-7)
1119. Diisocianato de 4-metil-m-fenileno (nº CAS 584-84-9)
1120. Diisocianato de m-tolilideno (nº CAS 26471-62-5)
1121. Combustibles, avión a reacción, extracción de hulla con disolvente, hidrogenados hidrocraqueados (nº CAS 94114-58-6)
1122. Combustibles, diésel, extracción de hulla con disolvente, hidrogenados hidrocraqueados (nº CAS 94114-59-7)
1123. Brea (nº CAS 61789-60-4), si contiene > 0,005 % w/w de benzo[a]pireno
1124. 2-butanona oxima (nº CAS 96-29-7)
1125. Hidrocarburos, C₁₆₋₂₀, residuo de destilación parafínico hidrocraqueado desparafinado con disolvente (nº CAS 97675-88-2)
1126. α,α-diclorotolueno (nº CAS 98-87-3)
1127. ► **C8** Lanar minerales, excepto las expresadas en este anexo; [Fibras vítreas artificiales (silicato) con orientación aleatoria cuyo contenido ponderado de óxido alcalino y óxido de tierra alcalina (Na₂O + K₂O + CaO + MgO + BaO) sea superior a 18 % en peso] ◀
1128. ► **C8** Productos de reacción de acetofenona, formaldehído, ciclohexilamina, metanol y ácido acético (nº CE 406-230-1) ◀

▼ **M47**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1151	ácido 1,2-benzenodicarboxílico, dipentilester, ramificado y lineal [1] ftalato de n-pentil-isopentilo [2] ► C9 ftalato de di-n-pentilo [3] ◀ ftalato de diisopentilo [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1152	► C9 ftalato de butilbencilo ◀	85-68-7
1153	ácido 1,2-benzenodicarboxílico, di-C 7-11 alquilesteres, ramificados y lineales	68515-42-4
1154	mezcla de: disodio 4-(3-etoxicarbonil-4-(5-(3-etoxicarbonil-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilideno)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzenosulfonato y trisodio 4-(3-etoxicarbonil-4-(5-(3-etoxicarbonil-5-oxido-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilideno)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)benzenosulfonato	nº CE 402-660-9
1155	(metilenobis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridina-5,3-diil)))-1,1'-dipiridinio dicloruro dihidrocloruro	nº CE 401-500-5
1156	2-[2-hidroxi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-ona	nº CE 420-580-2
1157	azafenidina	68049-83-2
1158	2,4,5-trimetilanilina [1] clorhidrato de 2,4,5-trimetilanilina [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1159	4,4'-tiodianilina y sus sales	139-65-1
1160	4,4'-oxidianilina (<i>p</i> -aminofenil éter) y sus sales	101-80-4
1161	<i>N,N,N',N'</i> -tetrametil-4,4'-metilendianilina	101-61-1
1162	6-metoxi- <i>m</i> -toluidina (<i>p</i> -cresidina)	120-71-8
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidina	143860-04-2
1164	mezcla de: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triacina-2,4,6-triona y mezcla de oligómeros de 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triacin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triacina-2,4,6-triona	nº CE 421-550-1
1165	2-nitrotolueno	88-72-2
1166	fosfato tributílico	126-73-8
1167	naftaleno	91-20-3
1168	nonilfenol [1] 4-nonilfenol, ramificado [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1169	1,1,2-tricloroetano	79-00-5
1170	pentacloroetano	76-01-7

▼ **M47**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1171	cloruro de vinilideno (1,1-dicloroetileno)	75-35-4
1172	cloruro de alilo; (3-cloropropeno)	107-05-1
1173	1,4-diclorobenceno (<i>p</i> -diclorobenceno)	106-46-7
1174	bis(2-cloroetil) éter	111-44-4
1175	Fenol	108-95-2
1176	bisfenol A (4,4'-isopropilidendifenol)	80-05-7
1177	trioximetileno (1,3,5-trioxan)	110-88-3
1178	propargita (ISO)	2312-35-8
1179	1-cloro-4-nitrobenceno	100-00-5
1180	molinato (ISO)	2212-67-1
1181	fenpropimorf	67564-91-4

▼ **M50**▼ **M47**

1183	isocianato de metilo	624-83-9
1184	N,N-dimetilanilinio tetrakis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3
1185	O,O'-(etenilmetilsilileno) di[(4-metilpentan-2-ona) oxima]	nº CE 421-870-1
1186	mezcla 2:1 de: 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalen-1-sulfonato) y 4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalen-1-sulfonato)	140698-96-0
1187	mezcla de: producto de reacción de 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroxibencil)-3,6-dimetilfenol] y 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-naftalensulfonato (1:2) y producto de reacción de 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroxibencil)-3,6-dimetilfenol] y 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalensulfonato (1:3)	nº CE 417-980-4
1188	► C9 verde de malaquita, clorhidrato [1] ◀ verde de malaquita oxalato [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1189	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol	107534-96-3
1190	5-(3-butil-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxiclohex-2-en-1-ona	138164-12-2
1191	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0
1192	heptanoato de bromoxinilo (ISO)	56634-95-8

▼ **M47**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1193	mezcla de: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-sulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] del ácido benzoico y 5-[(4-[(7-amino-1-hidroxi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoxifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil) azo] del ácido benzoico	163879-69-4
1194	2-{4-(2-amonopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonatonaft-7-ilamino]-1,3,5-triacin-2-ilamino}-2-aminopropil formato	nº CE 424-260-3
1195	5-nitro- <i>o</i> -toluidina [1] clorhidrato de 5-nitro- <i>o</i> -toluidina [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1196	1-(1-naftilmetil)quinolinio cloruro	65322-65-8
1197	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indol	143322-57-0
1198	pimetrocina (ISO)	123312-89-0
1199	oxadiargilo (ISO)	39807-15-3
1200	clortoluron 3-(3-Cloro- <i>p</i> -tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil] acetamida	nº CE 416-860-9
1202	1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)-propano	93629-90-4
1203	<i>p</i> -fenetidina (4-etoxianilina)	156-43-4
1204	<i>m</i> -fenilendiamina y sus sales	108-45-2
1205	► C9 residuos (alquitrán de hulla), destilación del aceite de creosota, si contienen más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	92061-93-3
1206	► C9 aceite de creosota, fracción de acenafteno, aceite de lavado, si contiene más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	90640-84-9
1207	► C9 aceite de creosota, si contiene más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	61789-28-4
1208	► C9 creosota, si contiene más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	8001-58-9
1209	► C9 aceite de creosota, destilado de elevado punto de ebullición, aceite de lavado, si contiene más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	70321-79-8
1210	► C9 residuos del extracto (hulla), ácido de aceite de creosota, residuo de extracto de aceite de lavado, si contienen más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	122384-77-4
1211	► C9 aceite de creosota, destilado de bajo punto de ebullición, aceite de lavado, si contiene más de 0,005 % p/p de benzo[a]pireno ◀	70321-80-1
1212	6-metoxi-2,3-piridindiamina y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	94166-62-8
1213	2,3-naftalendiol, cuando se emplee en tintes de cabello	92-44-4
1214	2,4-diaminodifenilamina, cuando se emplee en tintes de cabello	136-17-4

▼ **M48**

▼ **M48**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1215	2,6-bis(2-hidroxietoxi)-3,5-piridindiamina y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	117907-42-3
1216	2-metoximetil- <i>p</i> -aminofenol y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	29785-47-5
1217	4,5-diamino-1-metilpirazol y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	20055-01-0
1218	4,5-diamino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazol sulfato, cuando se emplee en tintes de cabello	163183-00-4
1219	4-cloro-2-aminofenol, cuando se emplee en tintes de cabello	95-85-2
1220	4-hidroxiindol, cuando se emplee en tintes de cabello	2380-94-1
1221	4-metoxitolueno-2,5-diamina y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	56496-88-9
1222	5-amino-4-fluoro-2-metilfenol sulfato, cuando se emplee en tintes de cabello	163183-01-5
1223	N,N-dietil- <i>m</i> -aminofenol, cuando se emplee en tintes de cabello	91-68-9
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiamina y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	
1225	N-ciclopentil- <i>m</i> -aminofenol, cuando se emplee en tintes de cabello	104903-49-3
1226	N-(2-metoximetil)- <i>p</i> -fenilendiamina y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	72584-59-9
1227	2,4-diamino-5-metilfenetol y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	113715-25-6
1228	1,7-naftalendiol, cuando se emplee en tintes de cabello	575-38-2
1229	Ácido 3,4-diaminobenzoico, cuando se emplee en tintes de cabello	619-05-6
1230	2-aminometil- <i>p</i> -aminofenol y su sal HCl, cuando se emplee en tintes de cabello	79352-72-0
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), cuando se emplee en tintes de cabello	1229-55-6
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), cuando se emplee en tintes de cabello	1320-07-6
1233	Acid Red 73 (CI 27290), cuando se emplee en tintes de cabello	5413-75-2

▼ **M47**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
------------------	----------------	---------------------

▼ **M50**

1234	PEG-3,2',2'-di-p-fenilendiamina	144644-13-3
1235	6-nitro-o-toluidina	570-24-1
1236	HC Yellow nº 11	73388-54-2
1237	HC Orange nº 3	81612-54-6
1238	HC Green nº 1	52136-25-1
1239	HC Red nº 8 y sus sales	97404-14-3, 13556-29-1
1240	Tetrahidro-6-nitroquinoxalina y sus sales	158006-54-3, 41959-35-7
1241	Disperse Red 15, salvo como impureza en Disperse Violet 1	116-85-8
1242	4-amino-3-fluorofenol	399-95-1
1243	N,N'-dihexadecil-N,N'-bis(2-hidroxietyl)propanodiamida Bishidroxietyl Biscetil Malonamida	149591-38-8

▼ **M54**

1244	1-metil-2,4,5-trihidroxibenceno (nº CAS 1124-09-0) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1245	2,6-dihidroxi-4-metilpiridina (nº CAS 4664-16-8) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1246	5-hidroxi-1,4-benzodioxano (nº CAS 10288-36-5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1247	3,4-metilendioxifenol (nº CAS 533-31-3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1248	3,4-metilendioxianilina (nº CAS 14268-66-7) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1249	Hidroxil-2-piridona (nº CAS 822-89-9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1250	3-nitro-4-aminofenoxietanol (nº CAS 50982-74-6) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1251	2-metoxi-4-nitrofenol (nº CAS 3251-56-7) (4-nitroguayacol) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1252	C.I. Acid Black 131 (nº CAS 12219-01-1) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1253	1,3,5-trihidroxibenceno (nº CAS 108-73-6) (floroglucinol) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1254	Triacetato de benceno 1,2,4 (nº CAS 613-6-3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1255	1,4-bencenodiamina, 2-nitro-, productos con clorometiloxirano y 2,2'-iminobis-etanol (nº CAS 68478-64-8) (nº CAS 158571-58-5) (HC Blue nº 5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ M54

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1256	Un producto complejo de reacción de la N-metil-1,4-diaminoantraquinona, la epiclorohidrina y la monoetanolamina (nº CAS 158571-57-4) (HC Blue nº 4) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1257	Ácido 4-aminobenzenosulfónico (nº CAS 121-57-3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1258	Ácido 3,3'-(sulfonilbis(2-nitro-4,1-fenilen)imino)bis(6-(fenilamino)-benzenosulfónico y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1259	3(o 5)-((4-(benzilmetilamino)fenil)azo)-1,2-(o 1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazolío y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1260	2,2'-[[3-cloro-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]fenil]imino]bisetanol (nº CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1261	2-[[4-[etil(2-hidroxietyl)amino]fenil]azo]-6-metoxi-3-metilbenzotiazolío y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1262	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoxifenil)-3-oxobutiramida (nº CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1263	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-dii)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenil-butiramida] (nº CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1264	Ácido 2,2'-(1,2-etenodii)bis[5-(4-etoxifenil)azo]benzenosulfónico y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1265	2,3-dihidro-2,2-dimetil-6-[[4-(fenilazo)-1-naftalenil]azo]-1H-pirimidina (nº CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1266	Ácido 3(o 5)-[[4-[(7-amino-1-hidroxi-3-sulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo]salicílico y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1267	Ácido 7-(benzoilamino)-4-hidroxi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]-2-naftalenosulfónico y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1268	[μ-[[7,7'-iminobis[4-hidroxi-3-[[2-hidroxi-5-(N-metilsulfamoil)fenil]azo]naftaleno-2-sulfonato]](6-)]dicuprato(2-) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1269	Ácido 3-[(4-(acetilamino)fenil)azo]-4-hidroxi-7-[[[5-hidroxi-6-(fenilazo)-7-sulfo-2-naftalenil]amino]carbonil]amino]-2-naftalenosulfónico y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1270	Ácido 7,7-(benzoilamino)-4-hidroxi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]-2-naftalenosulfónico (nº CAS 25188-41-4) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ M54

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1271	N-[4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metileno]-2,5-ciclohexadien-1-ilideno]-N-etiletanaminio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1272	2-[[4-(4-metoxifenil)metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil-3H-indolio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1273	2-[2-[(2,4-dimetoxifenil)amino]etenil]-1,3,3-trimetil-3H-indolio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1274	Nigrosina soluble en alcohol (nº CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), cuando se emplee en tintes de cabello	
1275	3,7-bis(dietilamino)-fenoxazin-5-io (nº CAS 47367-75-9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1276	9-(dimetilamino)benzo[a]fenoxazin-7-io y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1277	6-amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benzo[de]isoquinolina-1,3(2H)-diona (nº CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1278	1-amino-4-[[4-[(dimetilamino)metil]fenil]amino]antraquinona (nº CAS 12217-43-5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1279	Ácido lacaico (CI Natural Red 25) (nº CAS 60687-93-6) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1280	Ácido 5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-(fenilamino)-bencenosulfónico (nº CAS 15347-52-1) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1281	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (nº CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1282	4-nitro-m-fenilendiamina (nº CAS 5131-58-8) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1283	1-amino-4-(metilamino)-9,10-antraquinona (nº CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1284	N-metil-3-nitro-p-fenilendiamina (nº CAS 2973-21-9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1285	N1-(2-hidroxietyl)-4-nitro-o-fenilendiamina (nº CAS 56932-44-6) (HC Yellow nº 5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1286	N1-(tris(hidroximetil)metil-4-nitro-1,2-fenilendiamina (nº CAS 56932-45-7) (HC Yellow nº 3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1287	2-nitro-N-hidroxietyl-p-anisidina (nº CAS 57524-53-5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ M54

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1288	N,N'-dimetil-N-hidroxi-etil-3-nitro-p-fenilendiamina (nº CAS 10228-03-2) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1289	3-(N-metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propano-1,2-diol (nº CAS 93633-79-5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1290	Ácido 4-etilamino-3-nitrobenzoico (nº CAS 2788-74-1) (N-etil-3-nitro PABA) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1291	(8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroxi-2-naftil)trimetilamonio y sus sales, excepto Basic Red 118 (nº CAS 71134-97-9) como impureza en Basic Brown 17, cuando se emplee en tintes de cabello	
1292	5-((4-(dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1293	4-(fenilazo)-m-fenilendiamina (nº CAS 495-54-5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1294	4-metil-6-(fenilazo)-1,3-bencenodiamina y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1295	Ácido 2,7-naftalenodisulfónico, 5-(acetilamino)-4-hidroxi-3-((2-metilfenil)azo)- y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1296	4,4'-[(4-metil-1,3-fenileno)bis(azo)]bis(6-metil-1,3-bencenodiamina (nº CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1297	3-((4-((diamino(fenilazo)fenil)azo)-2-metilfenil)azo)-N,N,N-trimetilbenzenaminio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1298	3-((4-((diamino(fenilazo)fenil)azo)-1-naftalenil)azo)-N,N,N-trimetilbenzenaminio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1299	N-[4-[(4-(dietilamino)fenil)fenilmetileno]-2,5-ciclohexadien-1-ilideno]-N-etiletanaminio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1300	1-[(2-hidroxi-etil)amino]-4-(metilamino)-9,10-antraquinona (nº CAS 86722-66-9), sus derivados y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1301	1,4-diamino-2-metoxi-9,10-antraquinona (nº CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1302	1,4-dihidroxi-5,8-bis(2-hidroxi-etil)amino)antraquinona (nº CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1303	1-((3-aminopropil)amino)-4-(metilamino)antraquinona y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ **M54**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1304	N-(6-((2-cloro-4-hidroxifenil)imino)-4-metoxi-3-oxo-1,4-ciclohexadien-1-il)acetamida (nº CAS 66612-11-1) (HC Yellow nº 8) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1305	(6-((3-cloro-4-(metilamino)fenil)imino)-4-metil-3-oxociclohexa-1,4-dien-1-il)urea (nº CAS 56330-88-2) (HC Red nº 9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1306	3,7-bis(dimetilamino)-fenotiazin-5-io y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1307	4,6-bis(2-hidroxietoxi)-m-fenilendiamina y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1308	5-amino-2,6-dimetoxi-3-hidroxipiridina (nº CAS 104333-03-1) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1309	4,4'-diaminodifenilamina (nº CAS 537-65-5) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1310	4-dietilamino-o-toluidina (nº CAS 148-71-0) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1311	N,N-dietil-p-fenilendiamina (nº CAS 93-05-0) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1312	N,N-dimetil-p-fenilendiamina (nº CAS 99-98-9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1313	Tolueno-3,4-diamina (nº CAS 496-72-0) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1314	2,4-diamino-5-metilfenoxietanol (nº CAS 141614-05-3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1315	6-amino-o-cresol (nº CAS 17672-22-9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1316	Hidroxietilaminometil-p-aminofenol (nº CAS 110952-46-0) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1317	2-amino-3-nitrofenol (nº CAS 603-85-0) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1318	2-cloro-5-nitro-N-hidroxietil-p-fenilendiamina (nº CAS 50610-28-1) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1319	2-nitro-p-fenilendiamina (nº CAS 5307-14-2) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ **M54**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1320	Hidroxietil-2,6-dinitro-p-anisidina (nº CAS 122252-11-3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1321	6-nitro-2,5-piridindiamina (nº CAS 69825-83-8) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1322	3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1323	Ácido 3-hidroxi-4-((2-hidroxinaftil)azo)-7-nitronaftalen-1-sulfónico (nº CAS 16279-54-2) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1324	3-((2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino)propano-1,2-diol (nº CAS 104333-00-8) (HC Yellow nº 6) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)amino]etanol (nº CAS 59320-13-7) (HC Yellow nº 12) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1326	3-[[4-[(2-hidroxietil)metilamino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propanodiol (nº CAS 173994-75-7) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1327	3-[[4-[etil(2-hidroxietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propanodiol (nº CAS 114087-41-1) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1328	N-[4-[(4-(diethylamino)fenil)][4-(etilamino)-1-naftalenil]metileno]-2,5-ciclohexadien-1-ilideno]-N-etiletanaminio y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ **M58**

1329	4-[(4-aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) y su sal de hidrocloreto (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), cuando se emplee en tintes de cabello	
1330	Ácido 4-[(2,4-dihidroxifenil)azo]bencenosulfónico (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) y su sal de sodio (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), cuando se emplee en tintes de cabello	
1331	Ácido 4-(fenilazo)-3-hidroxi-2-naftoico (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) y su sal de calcio (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), cuando se emplee en tintes de cabello	
1332	Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)benzoico; fluoresceína (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) y su sal de disodio (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), cuando se emplee en tintes de cabello	
1333	4',5'-dibromo-3',6'-dihidroxi-espíro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanteno]-3-ona; 4',5'-dibromofluoresceína; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) y su sal de disodio (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ M58

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1334	Ácido 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9-il)-benzoico; fluoresceína, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), su sal de disodio (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) y su sal de aluminio (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), cuando se emplee en tintes de cabello	
1335	Xantilio, 9-(2-carboxifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, sal interna (CAS 10213-95-3); y su sal de sodio (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), cuando se emplee en tintes de cabello	
1336	3',6'-dihidroxi-4',5'-diiodoespiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanteno]-3-ona; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) y su sal de sodio (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), cuando se emplee en tintes de cabello	
1337	2',4',5',7'-tetrayodofluoresceína (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), su sal disódica (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) y su sal de aluminio (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), cuando se emplee en tintes de cabello	
1338	1-hidroxi-2,4-diaminobenceno (2,4-diaminofenol) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) y su dihidrocloruro (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), cuando se emplee en tintes de cabello	
1339	1,4-dihidroxibenceno (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), cuando se emplee en tintes de cabello	
1340	Cloruro de [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonio (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), cuando se emplee en tintes de cabello	
1341	3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroxinaftaleno-1-sulfonato de disodio (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), cuando se emplee en tintes de cabello	
1342	Tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimino)-6-oxonaftaleno-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrato(3-) de trisodio (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), cuando se emplee en tintes de cabello	
1343	4-(fenilazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1344	4-[(4-etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1345	1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1346	3-hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftaleno-2-carboxamida (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ M58

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1347	N-(5-cloro-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxamida (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) y sus sales, cuando se emplee en tintes de cabello	
1348	4-[(5-cloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoato de disodio (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), cuando se emplee en tintes de cabello	
1349	3-hidroxi-4-[(1-sulfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato de calcio (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), cuando se emplee en tintes de cabello	
1350	3-hidroxi-4-(4'-sulfonatonaftilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de trisodio (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), cuando se emplee en tintes de cabello	
1351	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutiramida] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), cuando se emplee en tintes de cabello	
1352	2,2'-[ciclohexilidenbis[(2-metil-4,1-fenil)azo]]bis[4-ciclohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), cuando se emplee en tintes de cabello	
1353	1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4), cuando se emplee en tintes de cabello	
1354	6-amino-4-hidroxi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftaleno-2,7-disulfonato de tetrasodio (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), cuando se emplee en tintes de cabello	
1355	Hidrógeno[4-[4-(dietilamino)-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio, sal sódica (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), cuando se emplee en tintes de cabello	
1356	Bis[hidrógeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal cálcica (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), cuando se emplee en tintes de cabello	
1357	Dihidrógeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden)ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal disódica (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), cuando se emplee en tintes de cabello	
1358	1,3-isobenzofurandiona, productos de reacción con metilquinolina y quinolina (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), cuando se emplee en tintes de cabello	
1359	Nigrosina (CI 50420) (CAS 8005-03-6), cuando se emplee en tintes de cabello	
1360	8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifeno-dioxazina (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ **M58**

Nº de referencia	Nombre químico	Número CAS nº CE
1361	1,2-dihidroxi-antraquinona (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), cuando se emplee en tintes de cabello	
1362	8-hidroxipireno-1,3,6-trisulfonato de trisodio (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), cuando se emplee en tintes de cabello	
1363	1-hidroxi-4-(p-toluidino)antraquinona (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), cuando se emplee en tintes de cabello	
1364	1,4-bis(p-tolilamino)antraquinona (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), cuando se emplee en tintes de cabello	
1365	6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-oxobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofeno-3(2H)-ona (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), cuando se emplee en tintes de cabello	
1366	5,12-dihidroquino[2,3-b]acridina-7,14-diona (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), cuando se emplee en tintes de cabello	
1367	29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 de cobre (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), cuando se emplee en tintes de cabello	
1368	[29H,31H-ftalocianinadisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) de disodio (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), cuando se emplee en tintes de cabello	
1369	Policloro ftalocianina de cobre (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), cuando se emplee en tintes de cabello	

▼ **M61**

1370	Diethylene glycol (DEG); véase el límite de trazas en el anexo III 2,2'-oxydiethanol	nº CAS 111-46-6 nº CE 203-872-2
1371	Phytonadione [INCI]; Phytomenadione [INN]	nº CAS 84-80-0/81818-54-4; nº CE 201-564-2

▼ **M47**

- (¹) Para cada ingrediente véase el número de referencia 364 del anexo II.
(²) Para cada ingrediente véase el número de referencia 413 del anexo II.

▼B

ANEXO III

▼M3

PRIMERA PARTE

LISTA DE LAS SUSTANCIAS QUE NO PODRÁN CONTENER LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS SALVO CON LAS RESTRICCIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS

Número de orden	Sustancias	Restricciones			Condiciones de empleo y advertencias que se consignarán obligatoriamente en la etiqueta
		Campo de aplicación y/o uso	Concentración máxima autorizada en el producto cosmético acabado	Otras limitaciones y exigencias	
a	b	c	d	e	f
▼ <u>M31</u> 1a	► <u>M47</u> ► <u>C9</u> Ácido bórico, boratos y tetraboratos, excepto la sustancia número 1184 del anexo II ◀ ◀	<p>a) Talco</p> <p>b) Productos para la higiene bucal</p> <p>c) Otros productos a excepción de los productos para el baño y para la ondulación del cabello)</p>	<p>a) 5 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p> <p>b) 0,1 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p> <p>c) 3 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p>	<p>a) 1. No utilizar en productos para niños menores de 3 años</p> <p>2. No utilizar en pieles exco-riadas o irritadas si la concentra-ción de borato soluble libre es superior al 1,5 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p> <p>b) 1. No utilizar en productos para niños menores de 3 años</p> <p>c) 1. No utilizar en productos para niños menores de 3 años</p> <p>2. No utilizar en pieles exco-riadas o irritadas si la concentra-ción de borato soluble libre es superior al 1,5 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p>	<p>a) 1. No utilizar en niños meno-res de 3 años</p> <p>2. No utilizar en pieles exco-riadas o irritadas</p> <p>b) 1. No tragar</p> <p>2. No utilizar en niños meno-res de 3 años</p> <p>c) 1. No utilizar en niños meno-res de 3 años</p> <p>2. No utilizar en pieles exco-riadas o irritadas</p>

▼ **M31**

a	b	c	d	e	f
1b	Tetraboratos	<p>a) Productos para el baño</p> <p>b) Productos para la ondulación del cabello</p>	<p>a) 18 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p> <p>b) 8 % (expresado en ácido bórico, masa/masa)</p>	<p>a) No utilizar en productos para niños menores de 3 años</p>	<p>a) No utilizar para el baño de niños menores de 3 años</p> <p>b) Aclarar abundantemente</p>

▼ **M13**

2a	Ácido tioglicólico y sus sales	<p>a) Productos para el rizado y desrizado de los cabellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — uso general — uso profesional <p>b) Depilatorios</p> <p>c) Otros productos para el tratamiento del cabello eliminables después de su aplicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> — 8 % dispuesto para empleo pH 7 a 9,5 — 11 % dispuesto para empleo pH 7 a 9,5 — 5 % dispuesto para empleo pH 7 a 12,7 — 2 % dispuesto para empleo pH 7 a 9,5 <p>Los anteriores porcentajes están calculados en ácido tioglicólico</p>	<p>a) b) c): El texto del modo de empleo en la(s) lengua(s) nacional(es) u oficial(es) debe incluir obligatoriamente las siguientes frases:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Evitese el contacto con los ojos — En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese con un especialista — Usar guantes adecuados [solamente para a) y c)] 	<p>a):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Contiene sales de ácido tioglicólico — Sígase el modo de empleo — Manténgase fuera del alcance de los niños — Reservado a profesionales <p>b) y c):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Contiene sales del ácido tioglicólico — Sígase el modo de empleo — Manténgase fuera del alcance de los niños
2b	Ésteres del ácido tioglicólico	<p>Productos para el rizado y desrizado de los cabellos</p> <ul style="list-style-type: none"> — uso general — uso profesional 	<ul style="list-style-type: none"> — 8 % dispuesto para empleo pH 6 a 9,5 — 11 % dispuesto para empleo pH 6 a 9,5 <p>Los anteriores porcentajes están calculados en ácido tioglicólico</p>	<p>El texto del modo de empleo en la(s) lengua(s) nacional(es) u oficial(es) debe incluir obligatoriamente las siguientes frases:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Puede provocar una sensibilización por contacto cutáneo — Evitese el contacto con los ojos — En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese con un especialista — Usar guantes adecuados 	<ul style="list-style-type: none"> — Contiene ésteres de ácido tioglicólico — Sígase el modo de empleo — Manténgase fuera de alcance de los niños — Reservado a profesionales

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
3	Ácido oxálico, sus ésteres y sales alcalinas	Productos para el cabello	5 %	Reservado para los profesionales	
4	Amoníaco		6 % calculado en NH ₃		Por encima del 2 %: contiene amoníaco
5	Tosilcloramida sódica *		0,2 %		
6	Cloratos de metales alcalinos	a) Dentífricos b) Otros usos	a) 5 % b) 3 %		
7	Cloruro de metileno		35 % (en caso de mezcla con el 1, 1, 1 tricloroetano, la concentración total no podrá exceder del 35 %)	Contenido máximo de impurezas: 0,2 %	
8	► M64 Derivados <i>N</i> -sustituidos de la <i>p</i> -fenilendiamina y sus sales; derivados <i>N</i> -sustituidos de la <i>o</i> -fenilendiamina (5), excluidos los ya mencionados en el presente anexo y en los números de referencia 1309, 1311 y 1312 del anexo II ◀	Colorantes de oxidación para la coloración del cabello: a) Uso general	6 % calculado en base libre		a) ► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello,

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
		<p>b) Uso profesional</p>			<p>— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p> <p>▶ M20 — ◀</p> <p>Contiene diaminobencenos. Not (SIC! No) utilizar para la coloración de las cejas y pestañas</p> <p>b) Reservado para los profesionales Contiene diaminobencenos.</p> <p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>▶ M20 — ◀</p> <p>▶ M22 Utilizar los guantes apropiados ◀</p>

▼ M3

a	b	c	d	e	f
8 bis	<p><i>p</i>-Fenilendiamina y sus sales (3)</p> <p>Nº CAS 106-50-3 EINECS 203-404-7</p> <p><i>p</i>-Phenylenediamine HCl Nº CAS 624-18-0 EINECS 210-834-9</p> <p><i>p</i>-Phenylenediamine sulfate Nº CAS 16245-77-5 EINECS 240-357-1</p>	<p>Colorantes de oxidación para la coloración del cabello:</p> <p>a) Uso general b) Uso profesional</p>		<p>a) y b) Después de mezclarse en condiciones oxidantes, la concentración máxima aplicada al cabello no deberá exceder de un 2 % calculada en base libre.</p>	<p>a) ► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>Contiene diaminobencenos. No usar para teñir pestañas o cejas.</p> <p>► M65 La proporción de mezcla figura en la etiqueta. ◀</p> <p>b) Solo para uso profesional. Contiene diaminobencenos.</p> <p>► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.</p>

▼ M64

▼ **M64**

a	b	c	d	e	f
					<p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>Utilizar los guantes apropiados.</p> <p>► M65 La proporción de mezcla figura en la etiqueta. ◀</p>

▼ **M3**

9	<p>► M64 Metilfenilendiaminas, sus derivados <i>N</i>-sustituidos y sus sales ⁽¹⁾, excepto la sustancia del número de orden 9 <i>bis</i> del presente anexo y las sustancias de los números de referencia 364, 1310 y 1313 del anexo II ◀</p>	<p>Colorantes de oxidación para el teñido del cabello:</p> <p>a) uso general</p>	10 % calculado en base libre		<p>► M65 a)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>
---	---	--	------------------------------	--	---

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
		<p>b) uso profesional</p>			<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>Contiene fenilendiaminas (diaminotoluenos). No lo utilice para teñir las cejas ni las pestañas. ◀</p> <p>► M65 b) Solo para uso profesional.</p> <p> Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado,

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
					<ul style="list-style-type: none"> — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>Contiene fenilendiaminas (diaminotoluenos). Utilice guantes adecuados. ◀</p>

▼ **M64**

<p>9 bis</p>	<p>Tolueno 2,5-diamina y sus sales ⁽¹⁾ N° CAS 95-70-5 EINECS 202-442-1 Toluene-2,5-diamine sulfate N° CAS 615-50-9 EINECS 210-431-8</p>	<p>Colorantes de oxidación para la coloración del cabello: a) Uso general b) Uso profesional</p>		<p>a) y b) Después de mezclarse en condiciones oxidantes, la concentración máxima aplicada al cabello no deberá exceder de un 4 % calculada en base libre.</p>	<p>▶ M65 a)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado; — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello; — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>Contiene fenilendiaminas (diaminotoluenos). No lo utilice para teñir las cejas ni las pestañas.</p>
--------------	---	--	--	--	--

▼ **M64**

a	b	c	d	e	f
					<p>La proporción de mezcla figura en la etiqueta.</p> <p>b) Solo para uso profesional.</p> <p> Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>Contiene fenilendiaminas (diaminotoluenos). Utilice guantes adecuados. La proporción de mezcla figura en la etiqueta. ◀</p>
<p>▼ M58</p> <hr/>					

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
▼ M12					
11	Diclorofeno *		0,5 %		Contiene diclorofeno
▼ M20					
12	Agua oxigenada y otros compuestos o mezclas que liberen agua oxigenada, entre ellos la carbamida de agua oxigenada y el peróxido de cinc	<p>a) ► M60 Mezclas ◀ para tratamientos</p> <p>b) ► M60 Mezclas ◀ para la higiene de la piel</p> <p>c) ► M60 Mezclas ◀ para endurecer las uñas</p> <p>d) Productos para la higiene bucal</p>	<p>12 % de H₂O₂ (40 volúmenes), presente o desprendido</p> <p>4 % de H₂O₂, presente o desprendido</p> <p>2 % de H₂O₂, presente o desprendido</p> <p>0,1 % de H₂O₂, presente o desprendido</p>		<p>► M22 a) Utilizar los guantes apropiados ◀</p> <p>a) b) c) Contiene agua oxigenada</p> <p>Evitar todo contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente los ojos cuando el producto entre en contacto con éstos</p>
▼ M3					
13	Formaldehído (SIC! Formaldehído)	Preparados para endurecer las uñas	5 % calculado en aldehído fórmico		<p>Proteger las cutículas mediante un cuerpo graso.</p> <p>Contiene formaldehído (SIC! formaldehído) (²)</p>
▼ M39					
14	Hidroquinona (³)	<p>► M58 ————— ◀</p> <p>► M58 ————— ◀</p> <p>► M58 ————— ◀</p> <p>b) Sistemas de uñas artificiales</p>	<p>► M64 ————— ◀</p> <p>0,02 % (después de la mezcla para su utilización)</p>	Reservado a los profesionales	<p>► M64 ————— ◀</p> <p>► M64 ————— ◀</p> <p>► M64 ————— ◀</p> <p>b) — Reservado a los profesionales — Evítese el contacto con la piel — Léanse las instrucciones de uso</p>

▼ **M3**

▼ **M25**

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f
15a	Hidróxido de potasio o hidróxido de sodio	a) Disolvente de las cutículas de las uñas b) Productos para el alisado del cabello 1. Uso general 2. Uso profesional c) Regulador del pH — depilatorios d) Otros usos como regulador del pH	a) 5 % en peso ⁽⁴⁾ b) 1. 2 % en peso ⁽⁴⁾ 2. 4,5 % en peso ⁽⁴⁾ c) Hasta un pH 12,7 d) Hasta un pH 11		a) Contiene un agente alcalino. Evitar todo contacto con los ojos. Peligro de ceguera. Mantener alejado de los niños b) 1. Contiene un agente alcalino. Evitar todo contacto con los ojos. Peligro de ceguera. Mantener alejado de los niños 2. Reservado a los profesionales. Evitar todo contacto con los ojos. Peligro de ceguera c) Mantener alejado de los niños. Evitar todo contacto con los ojos
15b	Hidróxido de litio	a) Alisadores del cabello 1. Uso general 2. Uso profesional b) Regulador del pH — para depilatorios	a) 1. 2 % en peso ⁽⁶⁾ 2. 4,5 % en peso ⁽⁶⁾	b) pH máximo 12,7	a) 1. Contiene un agente alcalino Evitar todo contacto con los ojos Peligro de ceguera Mantener alejado de los niños 2. Uso exclusivamente profesional Evitar todo contacto con los ojos Peligro de ceguera b) Contiene un agente alcalino Mantener alejado de los niños Evitar todo contacto con los ojos

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f
		c) Otros usos — como regulador del pH (sólo para productos que se eliminan por aclarado)		c) pH máximo 11	
15c	Hidróxido de calcio	a) Alisadores del cabello que contengan dos componentes: hidróxido de calcio y una sal de guanidina b) Regulador del pH — para depilatorios c) Otros usos (por ejemplo, regulador del pH, coadyuvante tecnológico)	a) 7 % en peso de hidróxido de calcio	b) pH máximo 12,7 c) pH máximo 11	a) Contiene un agente alcalino Evitar todo contacto con los ojos Mantener alejado de los niños Peligro de ceguera b) Contiene un agente alcalino Mantener alejado de los niños Evitar todo contacto con los ojos
16	1-Naphthol (número CAS 90-15-3) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello,

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f
					— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀
▼ M3					
17	Nitrito de sodio	Inhibidor de corrosión	0,2 %	No emplear con aminas secundarias y/o terciarias u otras sustancias que formen nitrosaminas	
18	Nitrometano	Inhibidor de corrosión	0,3 %		
▼ M47					
▼ M3					
▶ M20 ——— ◀					
21	Quinina y sus sales	a) Champús b) Lociones para el cabello	a) 0,5 % calculado en quinina base b) 0,2 % calculado en quinina base		
22	Resorcina (³)	a) Colorante de oxidación para la coloración del cabello: 1. Uso general	a) 5 %		a) 1. Contiene resorcina. Enjuagar bien los cabellos después de su aplicación. Enjuagar inmediatamente los ojos cuando el producto entre en contacto con éstos ▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.

a	b	c	d	e	f
		2. Uso profesional			<p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>2. Reservado para los profesionales. Contiene resorcina. Enjuagar inmediatamente los ojos cuando el producto entre en contacto con éstos</p> <p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>

▼ M3

a	b	c	d	e	f
		b) Lociones para el cabello y champúes	b) 0,5 %		<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>b) Contiene resorcina</p>
23	a) Sulfuros alcalinos b) Sulfuros alcalinoterrosos	a) Depilatorios b) Depilatorios	a) 2 % calculado en azufre pH ≤ 12,7 b) 6 % calculado en azufre pH ≤ 12,7		a) Mantener alejado de los niños. Evitar todo contacto con los ojos b) Mantener alejado de los niños. Evitar todo contacto con los ojos
24	Sales de zinc hidrosolubles con la excepción de los sulfonatos de zinc y de la piritiona de zinc		1 % calculado en zinc		
25	Sulfonato de zinc	Desodorantes, antitranspirantes y lociones astringentes	6 % calculado en % de anhídrido		Evitar todo contacto con los ojos

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
26	Monofluorofosfato de amonio	Productos de higiene bucal	0,15 % Calculado en F. En caso de mezcla con otros compuestos fluorados autorizados por el presente Anexo, la concentración máxima en F seguirá siendo del 0,15 %		<p>Contiene monofluorofosfato de amonio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
27	Monofluorofosfato de sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene monofluorofosfato de sodio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
28	Monofluorofosfato de potasio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene monofluorofosfato de potasio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
29	Monofluorofosfato de calcio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene monofluorofosfato de calcio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
30	Fluoruro de calcio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene fluoruro de calcio.</p> <p>► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
31	Fluoruro de sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene fluoruro de sodio.</p> <p>► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
32	Fluoruro de potasio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene fluoruro de potasio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
33	Fluoruro de amonio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene fluoruro de amonio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
34	Fluoruro de aluminio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene fluoruro de aluminio.</p> <p>► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
35	Fluoruro de estannoso	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene fluoruro de estannoso.</p> <p>► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
36	Hidrofluoruro de cetilamina (hidrofluoruro de hexadecilamina)	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene hidrofluoruro de cetilamina. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
37	Dihidrofluoruro de <i>bis</i> -(hidroxietil) aminopropil-N-hidroxietil-octadecilamina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene dihidrofluoruro de <i>bis</i>-(hidroxietil) aminopropil-N-hidroxietil-octadecilamina. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
38	Dihidrofluoruro de N-N', N'- <i>tri</i> (polioxietileno)-N-hexadecilpropilendiamina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene dihidrofluoruro de N-N', N'-<i>tri</i>(polioxietileno)-N-hexadecilpropilendiamina. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
39	Hidrofluoruro de octadecilamina	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene hidrofluoruro de octadecilamina. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
					<p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
40	Silicofluoruro de sodio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene silicofluoruro de sodio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
41	Silicofluoruro de potasio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene silicofluoruro de potasio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>
42	Silicofluoruro de amonio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene silicofluoruro de amonio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
43	Silicofluoruro de magnesio	<i>idem</i>	0,15 % <i>idem</i>		<p>Contiene silicofluoruro de magnesio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:</p> <p>«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀</p>

▼ **M10**

44	Dihidroximetil 1,3-tiona-2-imidazolidina	a) ► M60 Mezclas ◀ para el cuidado del cabello b) ► M60 Mezclas ◀ para el cuidado de las uñas	a) Hasta el 2 % b) Hasta el 2 %	a) Prohibido en los aerosoles b) El pH del producto listo para su uso debe ser inferior a 4	Contiene dihidroxi-metil 1-1,3-tiona-2-imidazolidina
----	--	--	------------------------------------	--	--

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
▼ M57 45	Benzyl alcohol ⁽¹²⁾ nº CAS 100-51-6	a) Disolvente b) Fragancia, composiciones perfumadas y sus materias primas		b) La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letra g), cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no se aclaran — el 0,01 % en productos que se eliminan por aclarado	
▼ M4 46	Metil-6-cumarina	Productos de higiene	0,003 %		
▼ M8 47	Fluorhidrato de nicometanol	Productos para la higiene bucal	0,15 % calculado en F En caso de mezcla con otros compuestos fluorados autorizados por el presente Anexo, la concentración máxima en F quedará fijada en 0,15 %		Contiene fluorhidrato de nicometanol. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente: «Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀

▼ **M8**

a	b	c	d	e	f
48	Nitrato de plata	Únicamente (SIC! Únicamente) para los productos destinados al teñido de las pestañas y las cejas	4 %		<ul style="list-style-type: none"> — Contiene nitrato de plata — Enjuagar inmediatamente los ojos en caso de que el producto entre en contacto con éstos (SIC! ellos)

▼ **M9**

49	Disulfuro de selenio	Champúes anticaspa	1 %		Contiene disulfuro de selenio. Evitar el contacto con los ojos y la piel lesionada
----	----------------------	--------------------	-----	--	--

50	Hidroxiclорuros de aluminio y de circonio hidratados $Al_xZr_y(OH)_zCl_nH_yO$ y sus complejos con la glicina	Antitranspirantes	20 % de hidroxiclорuro de aluminio y de circonio anhidro 5,4 % expresado en circonio	<ol style="list-style-type: none"> 1. La relación entre los números de átomos (SIC! números de átomos) de aluminio y de circonio debe estar comprendida entre 2 y 10 2. La relación entre los números de átomos (Al + Zr) y de cloro debe estar comprendida entre 0,9 y 2,1 3. Prohibido en envase de aerosol (spray) 	No aplicar sobre la piel irritada o lesionada
----	--	-------------------	--	--	---

▼ **M13**

51	8-Hidroxiquinoleína y su sulfato	<p>Agente estabilizador del agua oxigenada en las ► M60 mezclas ◀ para tratamientos capilares que se eliminan con agua</p> <p>Agente estabilizador del agua oxigenada en las ► M60 mezclas ◀ para tratamientos capilares que no se eliminan con agua</p>	<p>0,3 % calculado como base</p> <p>0,03 % calculado como base</p>		
----	----------------------------------	--	--	--	--

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
▼ M12					
52	Alcohol metílico	Desnaturalizador para los alcoholes etílico e isopropílico	5 % calculado en % de alcoholes etílico e isopropílico		
▼ M13					
53	Ácido etidróico y sus sales (Ácido 1-hidroxi-etilidendi-fosfónico y sus sales)	a) Productos para el cuidado del cabello b) Jabones	1,5 % 0,2 % } expresado en ácido etidróico		► M15 ←
54	Fenoxipropanol	— Únicamente en los productos que se eliminen con agua — Prohibido en los productos para la higiene bucal	2,0 %	Como agente conservante: ver el número 43 de la primera parte del Anexo VI	
▼ M43					
▼ M18					
56	Fluoruro de magnesio	Productos de higiene bucal	0,15 % calculado en flúor. Si aparece mezclado con otros compuestos fluorados autorizados en el presente Anexo, la concentración máxima de flúor sigue siendo de 0,15 %		Contiene fluoruro de magnesio. ► M63 Toda pasta dentífrica que contenga compuestos fluorados en una concentración de entre 0,1 y 0,15 %, calculada como F, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños (por ejemplo, con la indicación «solo para adultos»), deberá ir obligatoriamente provista del etiquetado siguiente:

▼ **M18**

a	b	c	d	e	f
					«Los niños de seis años o menos deben utilizar una cantidad del tamaño de un guisante, bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Si reciben un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, deben consultar al odontólogo o al médico de cabecera.» ◀

▼ **M30**

57	Cloruro de estroncio (hexahidratado)	<p>a) Dentríficos</p> <p>b) Champú y productos de cuidado de la cara</p>	<p>3,5 % expresado en estroncio. En caso de mezcla con otros compuestos de estroncio autorizados por este anexo, la concentración máxima de estroncio queda fijada en 3,5 %</p> <p>2,1 % expresado en estroncio. En caso de mezcla con otros compuestos de estroncio autorizados por este anexo, la concentración máxima de estroncio queda fijada en 2,1 %.</p>		Contiene cloruro de estroncio. Se desaconseja su uso en niños
----	--------------------------------------	--	--	--	---

▼ **M20**

58	Acetato de estroncio (semihidratado)	Dentríficos	<p>3,5 % expresado en estroncio. En caso de mezcla con otros compuestos de estroncio autorizados por este Anexo, la concentración máxima de estroncio queda fijada en 3,5 %</p>		Contiene acetato de estroncio. Se desaconseja su uso en niños
----	--------------------------------------	-------------	---	--	---

▼ **M23**

59	Talco: silicato de magnesio hidratado	<p>a) Productos pulverulentos (SIC! pulverulentos) para los niños menores de tres años</p> <p>b) Otros productos</p>			► C4 a) Mantener apartado de la nariz y la boca del niño ◀
----	---------------------------------------	--	--	--	---

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
▼ M39 60	Dialquilamidas y dialcanolamidas de ácidos grasos		Contenido máximo de amina secundaria: 0,5 %	<ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de amina secundaria: 5 % (aplicable a las materias primas) — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	
61	Monoalquilaminas, monoalcanolaminas y sus sales		Contenido máximo de amina secundaria: 0,5 %	<ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Pureza mínima: 99 % — Contenido máximo de amina secundaria: 5 % (aplicable a las materias primas) — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	
62	Trialquilaminas, trialcanolaminas y sus sales	<ul style="list-style-type: none"> a) Productos que no requieren aclarado b) Otros productos 	a) 2,5 %	<ul style="list-style-type: none"> a) b) — No emplear con agentes nitrosantes — Pureza mínima: 99 % — Contenido máximo de amina secundaria: 5 % (aplicable a las materias primas) — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
▼ M23 63	Hidróxido de estroncio	Regulador del pH en los productos depilatorios	3,5 % expresado en estroncio pH max 12,7		— Mantener fuera del alcance de los niños — Evitar el contacto con los ojos
64	Peróxido de estroncio	Productos para cuidado del cabello aclarado, uso profesional	4,5 % expresado en estroncio en el producto ► M60 mezcla ◀ para el uso	Todos los productos deberán ajustarse a las exigencias en materia de peróxido de hidrógeno	— Evitar el contacto con los ojos — Enjuagar inmediatamente los ojos si el producto entra en contacto con ellos — Uso profesional — Usar guantes adecuados
▼ M31 65	Cloruro, bromuro y sacarinato de benzalconio	a) Productos para el cabello que se eliminan por aclarado b) Otros productos	a) 3 % (expresado en cloruro de benzalconio) b) 0,1 % (expresado en cloruro de benzalconio)	a) En el producto acabado, las concentraciones de cloruro, bromuro y sacarinato de benzalconio cuya cadena de alquilos sea igual o inferior a C ₁₄ , no deberán ser superiores al 0,1 % (expresado en cloruro de benzalconio)	a) Evitar el contacto con los ojos b) Evitar el contacto con los ojos
▼ M34 66	Polyacrylamides	a) Productos para el cuidado corporal que se dejan en contacto b) Otros productos cosméticos		a) Contenido máximo residual de acrilamida 0,1 mg/kg b) Contenido máximo residual de acrilamida 0,5 mg/kg	

▼ M3

a	b	c	d	e	f
▼ <u>M37</u> 67	Cinamal amílico (CAS nº 122-40-7)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
▼ <u>M57</u>					
▼ <u>M37</u> 69	Alcohol cinamílico (CAS nº 104-54-1)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
70	Citral (CAS nº 5392-40-5)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	

▼ M37

a	b	c	d	e	f
71	Eugenol (CAS nº 97-53-0)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	

▼ M57

72	Hydroxycitronellal nº CAS 107-75-5	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 1,0 %	a), b) La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letra g), cuando su concentración supere — el 0,001 % en los productos que no se aclaran — el 0,01 % en productos que se eliminan por aclarado	
73	Isoeugenol nº CAS 97-54-1	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %	a), b) La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letra g), cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no se aclaran	

▼ M57

a	b	c	d	e	f
				— el 0,01 % en productos que se eliminan por aclarado	

▼ M37

74	Alcohol amilcinámico (CAS nº 101-85-9)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <p>— el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse</p> <p>— el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse</p>	
75	Salicilato bencílico (CAS nº 118-58-1)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <p>— el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse</p> <p>— el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse</p>	
76	Cinamal (CAS nº 104-55-2)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <p>— el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse</p>	

▼M37

a	b	c	d	e	f
				— el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	
77	Cumarina (CAS n° 91-64-5)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
78	Geraniol (CAS n° 106-24-1)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
79	Hidroximetil-pentilciclohex-enocarbaldehído (CAS n° 31906-04-4)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	

▼M37

a	b	c	d	e	f
80	Alcohol 4-metoxibencílico (CAS n° 105-13-5)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	
81	Cinamato bencílico (CAS n° 103-41-3)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	
82	Farnesol (CAS n° 4602-84-0)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	

▼M37

a	b	c	d	e	f
83	2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (CAS n° 80-54-6)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
84	Linalol (CAS n° 78-70-6)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
85	Benzoato de bencilo (CAS n° 120-51-4)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	

▼ **M37**

a	b	c	d	e	f
86	Citronelol (CAS nº 106-22-9)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
87	a-hexilcinamaldehído (CAS nº 101-86-0)			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse 	
88	<i>d</i> -Limonene nº CAS 5989-27-5			<p>La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letra g), cuando su concentración supere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — el 0,001 % en los productos que no se aclaran — el 0,01 % en productos que se eliminan por aclarado <p>Índice de peróxidos inferior a 20 mmol/L ⁽¹⁵⁾</p>	

▼ **M57**

▼ **M57**

a	b	c	d	e	f
89	Methyl 2-octynoate nº CAS 111-12-6 Heptincarbonato de metilo	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) El 0,01 % cuando se utiliza solo Si está combinado con octincarbonato de metilo, el nivel combinado en el producto final no debe sobrepasar el 0,01 % (y el octincarbonato de metilo no debe superar el 0,002 %)	a), b) La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letra g), cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no se aclaran — el 0,01 % en productos que se eliminan por aclarado	

▼ **M37**

90	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona (CAS nº 127-51-5)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	
91	Evernia prunastri, extracto (CAS nº 90028-68-5)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	

▼ **M37**

a	b	c	d	e	f
92	Evernia furfuracea, extracto (CAS nº 90028-67-4)			La presencia de la sustancia deberá indicarse en la lista de ingredientes a que se hace referencia en la letra g) del apartado 1 del artículo 6 cuando su concentración supere: — el 0,001 % en los productos que no deben enjuagarse — el 0,01 % en los productos que deben enjuagarse	

▼ **M39**

93	2,4-diaminopirimidina-3-óxido (número CAS 74638-76-9)	Producto para el tratamiento del cabello	1,5 %		
94	Peróxido de benzoilo	Sistemas de uñas artificiales	0,7 % (después de la mezcla)	Reservado a los profesionales	— Reservado a los profesionales — Evítase el contacto con la piel — Léanse las instrucciones de uso
95	Hidroquinona dimetil éter	Sistemas de uñas artificiales	0,02 % (después de la mezcla para su utilización)	Reservado a los profesionales	— Reservado a los profesionales — Evítase el contacto con la piel — Léanse las instrucciones de uso

▼ **M41**

96	Almizcle de xileno (nº CAS 81-15-2)	Todos los productos cosméticos, excepto los productos para higiene bucal	► C7 a) 1,0 % en perfumes ◀ b) 0,4 % en agua de colonia c) 0,03 % en los demás productos		
----	-------------------------------------	--	---	--	--

▼ **M41**

a	b	c	d	e	f
97	Almizcle de cetona (n° CAS 81-14-1)	Todos los productos cosméticos, excepto los productos para higiene bucal	► C7 a) 1,4 % en perfumes ◀ b) 0,56 % en agua de colonia c) 0,042 % en los demás productos.		

▼ **M51**

98	Ácido salicílico ⁽⁷⁾ (n° CAS 69-72-7)	a) Productos para el cabello que se aclaran b) Otros productos	a) 3,0 % b) 2,0 %	No utilizar en productos destinados a niños menores de tres años, excepto en champús. Con otros fines que no sean la inhibición del crecimiento de microorganismos en el producto. La presentación del producto debe poner en evidencia estos otros fines.	No emplear para los cuidados de los niños menores de tres años ⁽⁸⁾
99	Sulfitos y bisulfitos inorgánicos ⁽⁹⁾	a) Tintes para el cabello oxidantes b) Productos alisadores del cabello c) Autobronceadores faciales d) Otros autobronceadores	a) 0,67 % expresado en SO ₂ libre b) 6,7 % expresado en SO ₂ libre c) 0,45 % expresado en SO ₂ libre d) 0,40 % expresado en SO ₂ libre	Con otros fines que no sean la inhibición del crecimiento de microorganismos en el producto. La presentación del producto debe poner en evidencia estos otros fines.	
100	Triclocarban ⁽¹⁰⁾ (n° CAS 101-20-2)	Productos que se aclaran	1,5 %	Criterios de pureza: 3,3',4,4'-Tetracloroazobenzeno < 1 ppm 3,3',4,4'-Tetracloroazobenzeno < 1 ppm Con otros fines que no sean la inhibición del crecimiento de microorganismos en el producto. La presentación del producto debe poner en evidencia estos otros fines.	

▼ **M51**

a	b	c	d	e	f
101	Piritiona de cinc ⁽¹¹⁾ (nº CAS 13463-41-7)	Productos para el cabello que no se aclaran	0,1 %	Con otros fines que no sean la inhibición del crecimiento de microorganismos en el producto. La presentación del producto debe poner en evidencia estos otros fines.	
▼ M56					
102	Glioxal Glyoxal (INCI) Nº CAS 107-22-2 Nº EINECS 203-474-9		100 mg/kg		
▼ M57					
103	Abies alba cone oil y extract nº CAS 90028-76-5			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
104	Abies alba needle oil y extract nº CAS 90028-76-5			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
105	Abies pectinata needle oil y extract nº CAS 92128-34-2			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
106	Abies sibirica needle oil y extract nº CAS 91697-89-1			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
107	► C12 Abies balsamea needle oil y extract nº CAS 85085-34-3 ◀			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
108	Pinus mugo pumilio leaf y twig oil y extract nº CAS 90082-73-8			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	

▼ M57

a	b	c	d	e	f
109	Pinus mugo leaf y twig oil y extract nº CAS 90082-72-7			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
110	Pinus sylvestris leaf y twig oil y extract nº CAS 84012-35-1			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
111	Pinus nigra leaf y twig oil y extract nº CAS 90082-74-9			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
112	Pinus palustris leaf y twig oil y extract nº CAS 97435-14-8			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
113	Pinus pinaster leaf y twig oil y extract nº CAS 90082-75-0			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
114	Pinus pumila leaf y twig oil y extract nº CAS 97676-05-6			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
115	Pinus species leaf y twig oil y extract nº CAS 94266-48-5			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
116	Pinus cembra leaf y twig oil y extract nº CAS 92202-04-5			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
117	Pinus cembra leaf y twig extract acetylated nº CAS 94334-26-6			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	

▼ M57

a	b	c	d	e	f
118	Picea Mariana Leaf Oil y Extract nº CAS 91722-19-9			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
119	Thuja Occidentalis Leaf Oil y Extract nº CAS 90131-58-1			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
120	Thuja Occidentalis Stem Oil nº CAS 90131-58-1			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
121	3-Carene no CAS 13466-78-9 trimetilbicyclo[4.1.0]hept-3-eno (isodipreno)			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
122	Cedrus atlantica wood oil y extract nº CAS 92201-55-3			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
123	Cupressus sempervirens leaf oil y extract nº CAS 84696-07-1			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
124	Turpentine gum (<i>Pinus</i> spp.) nº CAS 9005-90-7			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
125	Turpentine oil y rectified oil nº CAS 8006-64-2			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
126	Turpentine, steam distilled (<i>Pinus</i> spp.) nº CAS 8006-64-2			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	

▼ **M57**

a	b	c	d	e	f
127	Terpene alcohols acetates nº CAS 69103-01-1			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
128	Terpene hydrocarbons nº CAS 68956-56-9			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
129	Terpenes y terpenoids excepto limonene (d-, l-, y dl-isomers) números de referencia 167, 168 y 88 de la parte 1 del presente anexo III nº CAS 65996-98-7			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
130	► M68 Terpenes y terpenoids ◀ nº CAS 68917-63-5			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
131	α-Terpinene nº CAS 99-86-5 <i>p</i> -menta-1,3-dieno			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
132	γ-Terpinene nº CAS 99-85-4 <i>p</i> -menta-1,4-dieno			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
133	Terpinolene nº CAS 586-62-9 <i>p</i> -menta-1,4(8)-dieno			Índice de peróxidos inferior a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
134	Acetyl hexamethyl indan nº CAS 15323-35-0 1,1,2,3,3,6-hexametilindan-5-il-metil-cetona	a) Productos que no se aclaran b) Productos que se eliminan por aclarado	a) 2 %		

▼ M57

a	b	c	d	e	f
135	Allyl butyrate n° CAS 2051-78-7 Butanoato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
136	Allyl cinnamate n° CAS 1866-31-5 3-fenil-2-propenoato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate n° CAS 4728-82-9 Ciclohexanoacetato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
138	Allyl cyclohexylpropionate n° CAS 2705-87-5 3-ciclohexanopropanoato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
139	Allyl heptanoate n° CAS 142-19-8 Heptanoato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
140	Allyl caproate n° CAS 123-68-2 Hexanoato de alilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
141	Allyl isovalerate n° CAS 2835-39-4 3-metil-butanoato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
142	Allyl octanoate n° CAS 4230-97-1 Caprilato de 2-alilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	

▼ M57

a	b	c	d	e	f
143	Allyl phenoxyacetate n° CAS 7493-74-5 Fenoxiacetato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate n° CAS 1797-74-6 Bencenoacetato de 2-propenilo			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate n° CAS 71500 37 3			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate n° CAS 68901-15-5			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
147	Allyl isoamyloxyacetate n° CAS 67634-00-8			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate n° CAS 67634-01-9			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
149	Allyl nonanoate n° CAS 7493-72-3			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
150	Allyl propionate n° CAS 2408-20-0			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	
151	Allyl trimethylhexanoate n° CAS 68132-80-9			El nivel de alcohol alílico libre en el éster debe ser inferior al 0,1 %	

▼ **M3**

a	b	c	d	e	f
▼ M68 151 bis	Allyl phenethyl ether n° CAS 14289-65-7 n° CE 238-212-2			El nivel de alcohol alílico libre en el éter debería ser inferior al 0,1 %	
▼ M57 152	Allyl heptine carbonate n° CAS 73157-43-4 (Oct-2-inoato de alilo)		0,002 %	Este material no debe utilizarse en combinación con ningún otro éster de un ácido 2-alquinoico (por ejemplo, heptincarbonato de metilo)	
153	Amylcyclopentenone n° CAS 25564-22-1 2-pentilciclopent-2-en-1-ona		0,1 %		
154	Myroxylon balsamum var. pereirae extracts y distillates n° CAS 8007-00-9 Aceite de bálsamo del Perú, absoluto y extracto etanólico (Aceite de bálsamo del Perú)		0,4 %		
155	4- <i>tert.</i> -Butyldihydrocinnamaldehyde n° CAS 18127-01-0 3-(4- <i>terc</i> -butilfenil) propionaldehído		0,6 %		
156	Cuminum cyminum fruit oil y extract n° CAS 84775-51-9	a) Productos que no se aclaran b) Productos que se eliminan por aclarado	a) 0,4 % de aceite de comino		
157	<i>cis</i> -Rose ketone-1 (¹⁴) n° CAS 23726-94-5 (<i>Z</i>)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona (<i>cis</i> - α -damascona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		

▼ M57

a	b	c	d	e	f
158	trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 23726-91-2 (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona (trans-β-damascona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 39872-57-6 (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona (Isodamascona)		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 23696-85-7 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-ona (Damasconona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 57378-68-4 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona (δ-damascona) (δ-damascona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 23726-92-3 (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona (cis-β-damascona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		

▼ M57

a	b	c	d	e	f
163	<i>trans</i> -Rose ketone-1 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 24720-09-0 (<i>E</i>)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona (<i>trans</i> - α -damascona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 33673-71-1 1-(2,4,4-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona		► <u>C11</u> 0,02 ◀ %		
165	<i>trans</i> -Rose ketone-3 ⁽¹⁴⁾ n° CAS 71048-82-3 [1 α (<i>E</i>),2 β]-1-(2,6,6-trimetilciclohex-3-en-1-il) but-2-en-1-ona <i>trans</i> - δ -damascona)	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,02 %		
166	<i>trans</i> -2-hexenal n° CAS 6728-26-3	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,002 %		
167	<i>l</i> -Limonene n° CAS 5989-54-8 (<i>S</i>)- <i>p</i> -menta-1,8-dieno			Índice de peróxidos inferior a 20 mmol/L ⁽¹³⁾	
168	<i>dl</i> -Limonene (racémico) n° CAS 138-86-3 1,8(9)- <i>p</i> -mentadieno; <i>p</i> -menta-1,8-dieno (Dipenteno)			Índice de peróxidos inferior a 20 mmol/L ⁽¹³⁾	

▼ M57

a	b	c	d	e	f
169	Perillaldehyde n° CAS 2111-75-3 <i>p</i> -menta-1,8-dien-7-al	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,1 %		
170	Isobergamate n° CAS 68683-20-5 Formiato de mentadieno-7-metilo		0,1 %		
171	Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde n° CAS 86803-90-9 Octahidro-5-metoxi-4,7-metano-1 <i>H</i> -indeno-2-carboxaldehído		0,5 %		
172	3-methylnon-2-enenitrile n° CAS 53153-66-5		0,2 %		
173	Methyl octine carbonate n° CAS 111-80-8 Non-2-inoato de metilo	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) el 0,002 % cuando se utiliza solo Si está combinado con heptincarbonato de metilo, el nivel combinado en el producto final no debe sobrepasar el 0,01 % (y el octincarbonato de metilo no debe superar el 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbiny acetate n° CAS 2442-10-6 Acetato de oct-1-en-3-ilo	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,3 %		

▼ M57

a	b	c	d	e	f
175	Propylidenephthalide n° CAS 17369-59-4 3-propilidenftalida	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol n° CAS 68527-77-5 2,4,6-trimetilciclohex-3-eno-1-metanol		0,5 %		
177	2-Hexylidene cyclopentanone n° CAS 17373-89-6	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone n° CAS 1604-28-0 6-metilhepta-3,5-dien-2-ona	a) Productos para la higiene bucal b) Otros productos	b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde n° CAS 5406-12-2 Cresilpropionaldehido p-metildihidrocinaldehido p-metildihidrocinaldehido		0,2 %		
180	Liquidambar orientalis Balsam oil y extract n° CAS 94891-27-7 (Estoraque)		0,6 %		
181	Liquidambar styraciflua balsam oil y extract n° CAS 8046-19-3 (Estoraque)		0,6 %		

▼ **M57**

a	b	c	d	e	f
182	Acetyl hexamethyl tetralin n° CAS 21145-77-7 n° CAS 1506-02-1 1-(5,6,7,8-tetrahydro- 3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil) etan-1-ona (AHTN)	Todos los productos cosméticos, con excepción de productos para la higiene bucal	a) Productos que no se aclaran: 0,1 % excepto: productos hidroalcohólicos: 1 % fragancia fina: 2,5 % crema de fragancia: 0,5 % b) Productos que se eliminan por aclarado: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythrea</i> engler var. <i>glabrescens</i> engler gum extract y oil n° CAS 93686-00-1		0,6 %		
184	Opopanax chironium resin n° CAS 93384-32-8		0,6 %		
▼ M61					
185	Toluene n° CAS 108-88-3 n° CE 203-625-9	Productos para las uñas	25 %		Manténgase fuera del alcance de los niños Solo para adultos
186	Diethylene glycol (DEG) n° CAS 111-46-6 n° CE 203-872-2 2,2'-oxydiethanol	Trazas en los ingredientes	0,1 %		
187	Butoxydiglycol n° CAS 112-34-5 n° CE 203-961-6 éter monobutilico de dietilenglicol (DEGBE)	Disolvente en los tintes para el cabello	9 %	No utilizar en aerosoles (pulverizadores)	

▼ **M61**

a	b	c	d	e	f
188	Butoxyethanol n° CAS 111-76-2 n° CE 203-905-0 éter monobutílico de etilenglicol (EGBE)	Disolvente en los tintes oxidantes para el cabello Disolvente en los tintes no oxidantes para el cabello	4,0 % 2,0 %	No utilizar en aerosoles (pulverizadores) No utilizar en aerosoles (pulverizadores)	

▼ **M62**

189	5-Hidroxi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-carboxilato de trisodio y su laca de aluminio ⁽¹⁵⁾ Acid Yellow 23 CAS 1934-21-0 EINECS 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake CAS 12225-21-7 EINECS 235-428-9 CI 19140	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,5 %		
190	Bencenometanaminio, N-etil-N-[4-[[4-[etil[(3-sulfofenil)metil]amino]-fenil[(2-sulfofenil)metil]en]-2,5-ciclohexadien-1-ilid]en]-3-sulfo, sal interna, sal disódica y sus sales de amonio y aluminio ⁽¹⁵⁾ Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,5 %		

▼M62

a	b	c	d	e	f
	Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2650-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6 EINECS 272-939-6 CI 42090				
191	6-Hidroxi-5-[(2-metoxi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftaleno-2-sulfonato de disodio ⁽¹⁵⁾ Curry Red CAS 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,4 %		
192	1-(1-Naftilazo)-2-hidroxinaftaleno-4',6,8-trisulfonato de trisodio y su laca de aluminio ⁽¹⁵⁾ Acid Red 18 CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4 EINECS 235-438-3 CI 16255	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,5 %		

▼ **M62**

a	b	c	d	e	f
193	Sal sódica de 3,6-Bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)xantilio de hidrógeno ⁽¹⁵⁾ Acid Red 52 CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8 CI 45100	a) Sustancia para tintes capilares oxidantes b) Sustancia para tintes capilares no oxidantes	(b) 0,6 %	(a) Después de mezclarse en condiciones oxidantes, la concentración máxima aplicada al cabello no deberá exceder de un 1,5 %.	(a) La proporción de mezcla se consignará obligatoriamente en la etiqueta  ► M65 Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀
194	5-Amino-4-hidroxi-3-(fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de disodio ⁽¹⁵⁾ Acid Red 33 CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,5 %		

▼ M62

a	b	c	d	e	f
195	2-Sulfonato-1-amino-4-(ciclohexilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioxoantraceno de sodio ⁽¹⁵⁾ Acid Blue 62 CAS 4368-56-3 EINECS 224-460-9 CI 62045	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,5 %	<ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	
196	1-[(2'-Metoxietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroxietil)amino]benceno ⁽¹⁵⁾ HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 EINECS 459-980-7	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	2,0 %	<ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	
197	1,5-Di-(β-hidroxiethylamino)-2-nitro-4-clorobenceno ⁽¹⁵⁾ HC Yellow No 10 CAS 109023-83-8 EINECS 416-940-3	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	
198	3-Metilamino-4-nitrofenoxietanol ⁽¹⁵⁾ 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,15 %	<ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	

▼ **M62**

a	b	c	d	e	f
199	2,2'-[[4-[(2-hidroxi)etil]amino]-3-nitrofenil]imino]bis-etanol ⁽¹⁵⁾ HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	2,8 %	— No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos	Puede causar una reacción alérgica
200	1-Propanol, 3-[[4-[(2-hidroxi)etil]amino]-2-nitrofenil]amino] ⁽¹⁵⁾ HC Violet No 2 CAS 104226-19-9 EINECS 410-910-3	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	2,0 %	— No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos	Puede causar una reacción alérgica
201	2-Cloro-6-(etilamino)-4-nitrofenol ⁽¹⁵⁾ 2-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitrophenol CAS 131657-78-8 EINECS 411-440-1	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	3,0 %	— No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos	Puede causar una reacción alérgica
202	4,4'-[1,3-propanodiolbis(oxi)]bis(benceno-1,3-diamina) y su tetraclorhidrato ⁽¹⁵⁾ 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7	a) Sustancia para tintes capilares oxidantes b) Sustancia para tintes capilares no oxidantes	b) 1,2 % en base libre (1,8 % en sal de tetraclorhidrato)	a) Después de mezclarse en condiciones oxidantes, la concentración máxima aplicada al cabello no deberá exceder de un 1,2 % calculada en base libre (1,8 % en sal de tetraclorhidrato).	a) La proporción de mezcla se consignará obligatoriamente en la etiqueta. Para a) y b):  M65 Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.

▼ **M62**

a	b	c	d	e	f
					<p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀
203	<p>Clorhidrato de 6-metoxi-N2-metil-2,3-pirindiamina y su diclorhidrato ⁽¹⁵⁾</p> <p>6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl</p> <p>CAS 90817-34-8 (HCl)</p> <p>CAS 83732-72-3 (2HCl)</p> <p>EINECS 280-622-9 (2HCl)</p>	<p>a) Sustancia para tintes capilares oxidantes</p> <p>b) Sustancia para tintes capilares no oxidantes</p>	<p>b) 0,68 % en base libre (1,0 % en diclorhidrato)</p>	<p>a) Después de mezclarse en condiciones oxidantes, la concentración máxima aplicada al cabello no deberá exceder de un 0,68 % calculada en base libre (1,0 % en diclorhidrato).</p> <p>Para a) y b):</p> <ul style="list-style-type: none"> — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	<p>a) La proporción de mezcla se consignará obligatoriamente en la etiqueta.</p> <p>Para a) y b):</p> <p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado,

▼ **M62**

a	b	c	d	e	f
					<ul style="list-style-type: none"> — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀
204	2,3-Dihidro-1H-indol-5,6-diol y su bromhidrato ⁽¹⁵⁾ Dihydroxyindoline CAS 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr CAS 138937-28-7 EINECS 421-170-6	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	2,0 %		Puede causar una reacción alérgica
205	4-Hidroxipropilamino-3-nitrofenol ⁽¹⁵⁾ 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9	a) Sustancia para tintes capilares oxidantes b) Sustancia para tintes capilares no oxidantes	b) 2,6 %	a) Después de mezclarse en condiciones oxidantes, la concentración máxima aplicada al cabello no deberá exceder de un 2,6 % calculada en base libre. Para a) y b): — No emplear con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos	a) La proporción de mezcla se consignará obligatoriamente en la etiqueta  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado,

▼ **M62**

a	b	c	d	e	f
					<ul style="list-style-type: none"> — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀

▼ **M68**

▶ C14 206 ◀	Absolute de verbena (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) n° CAS 8024-12-2		0,2 %		
--------------------	---	--	-------	--	--

▼ **M69**

207	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) ⁽¹⁶⁾ Clorhidrato de N ² -dodecanoil-L-argininato de etilo n° CAS: 60372-77-2 n° CE: 434-630-6	a) jabones b) champús anticaspa c) desodorantes, no en forma de aerosol (spray)	0,8 %	Con otros fines que no sean la inhibición del crecimiento de microorganismos en el producto. La presentación del producto debe poner en evidencia estos otros fines.	
-----	---	---	-------	--	--

▼ **M70**

208	1-(2-Aminoetil)amino-4-(2-hidroxi-etil)oxi-2-nitrobenzoceno y sus sales HC Orange N° 2 N° CAS 85765-48-6 EINECS 416-410-1	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	1,0 %	<ul style="list-style-type: none"> — No usar con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	 Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de 16 años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado,
-----	--	--	-------	---	---

▼ **M70**

a	b	c	d	e	f
					<ul style="list-style-type: none"> — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra».
209	2-[(2-Metoxi-4-nitrofenil)amino]etanol y sus sales 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole N° CAS 66095-81-6 EINECS 266-138-0	Sustancia para tintes capilares no oxidantes	0,2 %	<ul style="list-style-type: none"> — No usar con agentes nitrosantes — Contenido máximo de nitrosaminas: 50 µg/kg — Conservar en recipientes que no contengan nitritos 	

▼ **M3**

- (1) Estas sustancias podrán emplearse por separado o mezcladas en cantidades tales que la suma de las proporciones de los contenidos del producto cosmético en cada una de estas sustancias respecto al contenido máximo autorizado respecto a cada una de ellas no exceda de la unidad.
- (2) Sólo cuando la concentración sea superior al 0,05 %.
- (3) Estas sustancias podrán (SIC! podrán) emplearse por separado o mezcladas en cantidades tales que la suma de las proporciones de los contenidos del producto cosmético en cada una de estas sustancias respecto al contenido máximo autorizado respecto a cada una de ellas no exceda (SIC! exceda) de 2.
- **M25** (4) La cantidad de hidróxido de potasio, sodio o litio se expresa en peso de hidróxido de sodio. En caso de mezclas, la suma no debería sobrepasar los límites establecidos en la columna d. ◀
- **M34** (5) Podrán utilizarse estas sustancias individualmente o combinadas, siempre que la suma de los porcentajes de los niveles correspondientes a cada una en el producto cosmético, expresados respecto del nivel máximo autorizado para cada una de ellas, no supere 1. ◀
- **M34** (6) La concentración de hidróxido de sodio, potasio o litio se expresa en peso de hidróxido de sodio. Si se trata de mezclas, la suma no superará los límites indicados en la columna d. ◀
- **M51** (7) Como conservante, véase el anexo VI, primera parte, número 3.
- (8) Únicamente cuando se trate de productos que pudieran emplearse para los cuidados de los niños menores de tres años y que permanezcan en contacto prolongado con la piel.
- (9) Como conservante, véase el anexo VI, primera parte, número 9.
- (10) Como conservante, véase el anexo VI, primera parte, número 23.
- (11) Como conservante, véase el anexo VI, primera parte, número 8. ◀
- **M57** (12) Como conservante, véase el anexo VI, primera parte, número 34.
- (13) Este límite se aplica a la sustancia y no al producto cosmético acabado. ◀
- **M57** (14) La suma de esas sustancias utilizadas juntas no debe exceder los límites indicados en la columna d. ◀
- **M62** (15) Salvo que se prohíba en el anexo II, está autorizado el uso de la base libre y las sales de este ingrediente de tinte capilar. ◀
- **M69** (16) Para su uso como conservante, véase el anexo VI, primera parte, nº 58. ◀

▼ M11► M14 SEGUNDA PARTE ◀

LISTA DE SUSTANCIAS PROVISIONALMENTE ADMITIDAS

Número de orden	Sustancias	Restricciones			Condiciones de empleo (SIC! empleo) y advertencias que se consignarán obligatoriamente en la etiqueta	Fecha límite de admisión
		Campo de aplicación y/o uso	Concentración máxima autorizada en el producto cosmético acabado	Otras limitaciones y exigencias		
a	b	c	d	e	f	g
▼ <u>M54</u> _____						
▼ <u>M34</u> 3	4-Amino-3-nitrophenol (número CAS 610-81-1) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	a) b) ► <u>M65</u>  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado,	► <u>M66</u> 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	b) 3,0 %		<ul style="list-style-type: none"> — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
4	2,7-Naphthalenediol (número CAS 582-17-2) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	1,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
5	m-Aminophenol (número CAS 591-27-5) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	► M66 31.12.2010 ◀
6	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (número CAS 84540-47-6) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p>	► M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
▼ M62						
▼ C13 _____						
▼ M54 _____						
▼ M62						
▼ C13 _____						
▼ M34 10	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (número CAS 100418-33-5) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>a) ▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 1,0 %		<p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>► M65 ————— ◀</p>	
11	2-Hydroxyethyl picramic acid (número CAS 99610-72-7) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>a) ► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>	► M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 2,0 %		<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>▶ M65 ————— ◀</p>	
12	p-Methylaminophenol (número CAS 150-75-4) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>— si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello,</p> <p>— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p>	
▼ M54						
▼ M62						
▼ C13						
▼ M54						
▼ M34	<p>16</p> <p>HC Blue no 12 (número CAS 104516-93-0) y sus sales</p>	<p>a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello</p>	<p>a) 1,5 %</p>	<p>En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,75 %</p>	<p>a) ▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>	<p>▶ M66 31.12.2010 ◀</p>

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 1,5 %		<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ <p>▶ M65 ————— ◀</p>	
▼ M48 _____						
▼ M62						
▼ C13 _____						
▼ M34 19	▶ C6 3-Amino-2,4-dichlorophenol (número CAS 61693-43-4) y sus sales ◀	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
20	Phenyl methyl pyrazolone (número CAS 89-25-8) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	0,5 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,25 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p>	
21	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (número CAS 55302-96-0) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀
22	Hydroxybenzomorpholine (número CAS 26021-57-8) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
<p>▼ M48 _____</p>						
<p>▼ M62 _____</p>						
<p>▼ C13 _____</p>						
<p>▼ M34 25</p>	<p>2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (número CAS 85679-78-3) y sus sales</p>	<p>Colorantes de oxidación para el teñido del cabello</p>	<p>0,5 %</p>	<p>En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,25 %</p>	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.</p>	<p>▶ M66 31.12.2010 ◀</p>

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
<p>▼ M70</p> <p>_____</p>						
<p>▼ M34</p> <p>27</p>	<p>HC Violet nº 1 (número CAS 82576-75-8) y sus sales</p>	<p>a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello</p>	<p>a) 0,5 %</p>	<p>En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,25 %</p>	<p>▶ M65 a)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>	<p>▶ M66 31.12.2010 ◀</p>

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g
					<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>b)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, 	

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 0,5 %		<p>— si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello,</p> <p>— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p>	
▼ M62						
▼ C13						
▼ M70						
▼ M54						
▼ M34	31	▶ C6 HC Red nº 13 (número CAS 94158-13-1) y sus sales ◀	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 2,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 2,5 %		<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
32	1,5-Naphthalenediol (número CAS 83-56-7) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	1,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p>	
33	Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (número CAS 128729-30-6) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	▶ M66 31.12.2010 ◀
34	o-Aminophenol (número CAS 95-55-6) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
35	4-Amino-2-hydroxytoluene (número CAS 2835-95-2) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
36	▶ C6 2,4-Diaminophenoxyethanol (número CAS 6642-95-5) y sus sales ◀	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	4,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 2,0 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>— si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀</p>	
37	2-Methylresorcinol (número CAS 608-25-3) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
38	4-Amino-m-cresol (número CAS 2835-99-6) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	► M66 31.12.2010 ◀
39	2-Amino-4-hydroxyethylaminanisol (número CAS 83763-47-7) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>► M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p>	► M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
▼ M48 _____						
▼ M54 _____						
▼ M48 _____						
▼ M54 _____						
▼ M34 44	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (número CAS 81329-90-0) y sus sales	Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	3,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p>	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
▼ M54						
▼ M62						
▼ C13						
▼ M34	48 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (número CAS 65235-31-6) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 6,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 3,0 %	▶ M65 a)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g
					<p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>b)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p>	

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 6,0 %		<p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
49	4-Nitrophenyl aminoethylurea (número CAS 27080-42-8) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 0,5 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 0,25 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves.</p> <p>Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 0,5 %		<ul style="list-style-type: none"> — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
50	HC Red nº 10 + HC (número CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	▶ M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 1,0 %			

▼ **M54**

--	--	--	--	--	--	--

▼ **M34**

55	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (número CAS 131657-78-8) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello ▶ M62 ————— ◀	a) 3,0 % ▶ M62 — ◀	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,5 %	▶ M65  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones. Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años. Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia. No utilice el tinte capilar: — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀	▶ M66 31.12.2010 ◀
----	--	---	----------------------------------	---	--	---------------------------

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
56	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (número CAS 6358-09-4) y sus sales	a) Colorantes de oxidación para el teñido del cabello	a) 2,0 %	En combinación con peróxido de hidrógeno, la concentración máxima para su uso es de 1,0 %	<p>► M65 a)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.</p> <p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». <p>b)  Los colorantes del cabello pueden causar reacciones alérgicas graves. Lea y siga las instrucciones.</p>	► M66 31.12.2010 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
		b) Colorantes no de oxidación para el teñido del cabello	b) 2,0 %		<p>Este producto no está destinado a utilizarse en personas menores de dieciséis años.</p> <p>Los tatuajes temporales de «henna negra» pueden aumentar el riesgo de alergia.</p> <p>No utilice el tinte capilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado, — si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del cabello, — si alguna vez ha experimentado una reacción a los tatuajes temporales de «henna negra». ◀ 	
▼ M58 _____						
▼ M62 _____						
▼ C13 _____						

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g

▼ M58

▼ M41

▼ **B**

ANEXO IV

▼ **M10**► **M14 PRIMERA PARTE** ◀

LISTA DE COLORANTES QUE PODRÁN CONTENER LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS (1)

Campo de aplicación

Columna 1 = Colorantes admitidos en todos los productos cosméticos

Columna 2 = Colorantes admitidos en todos los productos cosméticos excepto en los que se aplican cerca de los ojos y, más concretamente, en los productos para maquillar y desmaquillar los ojos

Columna 3 = Colorantes admitidos únicamente en los productos cosméticos que no se destinen a entrar en contacto con las mucosas

Columna 4 = Colorantes admitidos únicamente en los productos cosméticos destinados a entrar en breve contacto con la piel

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias (2)
		1	2	3	4	
10006	verde				X	
10020	verde			X		
10316 (3)	amarilla		X			
11680	amarilla			X		
11710	amarilla			X		
11725	naranja				X	
11920	naranja	X				
12010	roja			X		
► M18 ◀						
12085 (3)	roja	X				3 % máx. en el producto acabado
12120	roja				X	
▼ M45						
▼ M10						
12370	roja				X	
12420	roja				X	
12480	marrón				X	
12490	roja	X				
12700	amarilla				X	► M15 ◀
13015	amarilla	X				E 105
► M13 ◀						
14270	naranja	X				E 103
14700	roja	X				
14720	roja	X				E 122
14815	roja	X				E 125
15510 (3)	naranja		X			
15525	roja	X				

▼ **M10**

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias (2)
		1	2	3	4	
15580	roja	X				
► M18 ——— ◀						
15620	roja				X	
15630 (3)	roja	X				3 % máx. en el producto acabado
15800	roja			X		► M15 ——— ◀
15850 (3)	roja	X				
15865 (3)	roja	X				
15880	roja	X				
15980	naranja	X				E 111
15985 (3)	amarilla	X				E 110
16035	roja	X				
16185	roja	X				E 123
16230	naranja			X		
16255 (3)	roja	X				E 124
16290	roja	X				E 126
17200 ► M17 (3) ◀	roja	X				
18050	roja			X		
18130	roja				X	
18690	amarilla				X	
18736	roja				X	
18820	amarilla				X	
18965	amarilla	X				
19140 (3)	amarilla	X				E 102
20040	amarilla				X	contenido máx. de 5 ppm de 3,3'-dimetilbencidina en el colorante
▼ M45 ———						
▼ M10						
20470	negra				X	► M15 ——— ◀
21100	amarilla				X	contenido máx. de 5 ppm de 3,3'-dimetilbencidina en el colorante
21108	amarilla				X	idem
21230	amarilla			X		
24790	roja				X	

▼ **M10**

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias (2)
		1	2	3	4	

▼ **M20**

26100	roja			X		<p>Críterios de pureza:</p> <p>anilina ≤ 0,2 %</p> <p>2-naftol ≤ 0,2 %</p> <p>4-aminoazobenceno ≤ 0,1 %</p> <p>1-(fenilazo)-2-naftol ≤ 3 %</p> <p>1-[[2-(fenilazo)fenil]azo]-2-naftalenol ≤ 2 %</p>
-------	------	--	--	---	--	---

▼ **M45**▼ **M10**

27755	negra	X				E 152
28440	negra	X				E 151
40215	naranja				X	
40800	naranja	X				
40820	naranja	X				E 160 e
40825	naranja	X				E 160 f
40850	naranja	X				E 161 g
42045	azul			► M17 X ◀	► M17 — ◀	► M17 — ◀
42051 (3)	azul	X				E 131
42053	verde	X				
42080	azul				X	
42090	azul	X				
42100	verde				X	
42170	verde				X	► M15 — ◀
42510	violeta			X		
42520	violeta				X	5 ppm máx. en el producto acabado
► M17 — ◀						
42735	azul			X		
44045	azul			► M17 X ◀	► M17 — ◀	► M17 — ◀
44090	verde	X				E 142
45100	roja				X	
► M18 — ◀						
► M18 — ◀						
45190	violeta				X	► M15 — ◀
45220	roja				X	
45350	amarilla	X				6 % máx. en el producto acabado

▼ **M10**

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias (²)
		1	2	3	4	
45370 (³)	naranja	X				Contenido máx. de fluoresceína 1 % y demonobromofluoresceína 2 %
45380 (³)	roja	X				<i>idem</i>
45396	naranja	X				Cuando se emplee para los labios sólo se admitirá en forma de ácido libre con una concentración máxima del 1 %
45405	roja		X			Contenido máx. de fluoresceína 1 % y de monobromofluoresceína 2 %
45410 (³)	roja	X				<i>idem</i>
▼ M52 _____						
▼ M10						
45430 (³)	roja	X				E 127 <i>idem</i>
47000	amarilla			X		► M15 ——— ◀
47005	amarilla	X				E 104
50325	violeta				X	
50420	negra			X		
51319	violeta				X	
58000	roja	X				
59040	verde			X		
60724	violeta				X	
60725	violeta	X				
60730	violeta			X		
61565	verde	X				
61570	verde	X				
61585	azul				X	
62045	azul				X	
69800	azul	X				E 130
69825	azul	X				
71105	naranja			X		
73000	azul	X				
73015	azul	X				E 132
73360	roja	X				
73385	violeta	X				

▼ **M10**

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias (2)
		1	2	3	4	
73900	violeta				X	► M20 ——— ◀
73915	roja				X	
74100	azul				X	
74160	azul	X				
74180	azul				X	► M20 ——— ◀
74260	verde		X			
75100	amarilla	X				
75120	naranja	X				E 160 b
75125	amarilla	X				E 160 d
75130	naranja	X				E 160 a
75135	amarilla	X				E 161 d
75170	blanca	X				
75300	amarilla	X				E 100
75470	roja	X				E 120
75810	verde	X				E 140 y E 141
77000	blanca	X				E 173
77002	blanca	X				
77004	blanca	X				
77007	azul	X				
77015	roja	X				
77120	blanca	X				
77163	blanca	X				
77220	blanca	X				E 170
77231	blanca	X				
77266	negra	X				
77267	negra	X				
77268:1	negra	X				E 153
▼ M12						
77288	verde	X				exento de ión cromato
77289	verde	X				exento de ión cromato
▼ M10						
77346	verde	X				
77400	marrón	X				
77480	marrón	X				E 175
77489	naranja	X				E 172
77491	roja	X				E 172
77492	amarilla	X				E 172
77499	negra	X				E 172

▼ **M10**

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias ⁽²⁾
		1	2	3	4	
77510	azul	X				exento de ión cianuro
77713	blanca	X				
77742	violeta	X				
77745	roja	X				
77820	blanca	X				E 174
77891	blanca	X				E 171
77947	blanca	X				
Lactoflavine	amarilla	X				E 101
Caramelo	marrón	X				E 150
Capsanteína, capsorubina	naranja	X				E 160 c
Rojo de remolacha, betanina	roja	X				E 162
Antocianos	roja	X				E 163
Estereatos de aluminio, de cinc, de magnesio y de calcio	blanca	X				
Azul de bromotimol	azul				X	
Verde de bromocresol	verde				X	
▼ M13						
Acid Red 195	roja			X		

▼ **M10**

- (1) Se admitirán también las lacas o sales de estos colorantes que contengan sustancias cuyo empleo no quede prohibido en el Anexo II o que no estén excluidas del campo de aplicación de la presente Directiva con arreglo al Anexo V.
- (2) Los colorantes cuyo número va acompañado de la letra E, de conformidad con lo dispuesto en las Directivas CEE de 1962 referentes a los productos alimentarios y a los colorantes, habrán de cumplir las normas de pureza que se estipulan en tales Directivas. Dichos colorantes siguen estando sometidos a los criterios generales del Anexo III de la Directiva de 1962 relativa a los colorantes aun cuando el número E haya sido suprimido de tal Directiva.
- (3) Se admitirán también las lacas, pigmentos o sales de bario, estroncio y circonio, insolubles, de estos colorantes. Deberán superar la prueba de insolubilidad que se determinará por el procedimiento previsto en el artículo 8.

▼ **M10****SEGUNDA PARTE****LISTA DE LOS COLORANTES ADMITIDOS PROVISIONALMENTE Y QUE PODRÁN CONTENER LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS ⁽¹⁾****Campo de aplicación**

Columna 1 =Colorantes admitidos en todos los productos cosméticos.

Columna 2 =Colorantes admitidos en todos los productos cosméticos excepto en los que se aplican cerca de los ojos y, más concretamente, en los productos para maquillar y desmaquillar los ojos.

Columna 3 =Colorantes admitidos únicamente en los productos cosméticos que no se destinen a entrar en contacto con las mucosas.

Columna 4 =Colorantes admitidos únicamente en los productos cosméticos destinados a entrar en breve contacto con la piel.

Nº índice Color o denominación	Coloración	Campo de aplicación				Otras limitaciones y exigencias ⁽²⁾	Fecha limite (SIC! límite) de admisión
		1	2	3	4		
▶ M13 ————— ◀							
▶ M17 ————— ◀							
▶ M20 ————— ◀							
▶ M15 ————— ◀							
▶ M17 ————— ◀							
▶ M15 ————— ◀							
▶ M20 ————— ◀							
▶ M17 ————— ◀							
▶ M15 ————— ◀							
▶ M17 ————— ◀							
▶ M13 ————— ◀							
▶ M17 ————— ◀							
▶ M15 ————— ◀							
▶ M17 ————— ◀							
▶ M13 ————— ◀							
▶ M20 ————— ◀							
▶ M15 ————— ◀							
▶ M20 ————— ◀							
▶ M15 ————— ◀							
▶ M12 ————— ◀							
▶ M13 ————— ◀							
▶ M20 ————— ◀							

⁽¹⁾ Se admitirán también las lacas o sales de estos colorantes que contengan sustancias cuyo empleo no quede prohibido en el Anexo II o que no estén excluidas del campo de aplicación de la presente Directiva con arreglo al Anexo V.

⁽²⁾ Los colorantes cuyo número va acompañado de la letra E, de conformidad con lo dispuesto en las Directivas CEE de 1962 referentes a los productos alimentarios y a los colorantes, habrán de cumplir las normas de pureza que se estipulan en tales Directivas. Dichos colorantes siguen estando sometidos a los criterios generales del Anexo III de la Directiva de 1962 relativa a los colorantes aun cuando el número E haya sido suprimido de tal Directiva.

▼ B*ANEXO V***LISTA DE LAS SUSTANCIAS EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA****▼ M17** _____**▼ M12** _____**▼ M17** _____**▼ M5** _____

▼ M23 5. Estroncio y sus compuestos, con excepción del lactato de estroncio, del nitrato de estroncio y del policarboxilato de estroncio inscritos en el Anexo II, del sulfuro de estroncio, del cloruro de estroncio, del acetato de estroncio, del hidróxido de estroncio y del peróxido de estroncio en las condiciones previstas en la primera parte del Anexo III, y de las lacas, pigmentos o sales de estroncio de los colorantes que figuran con la referencia (3) de la primera parte del Anexo IV.

▼ M17 _____**▼ M18** _____**▼ M17** _____**▼ M10** _____**▼ M8** _____

▼M11*ANEXO VI***LISTA DE LOS CONSERVANTES QUE PUEDEN CONTENER LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS****PREÁMBULO**

1. Se entiende por conservantes las sustancias que se añaden como ingrediente a los productos cosméticos principalmente para inhibir el desarrollo de microorganismos en tales productos.
2. Las sustancias que van acompañadas del signo (*) pueden añadirse también, en concentraciones diferentes a las previstas en el presente Anexo, a productos cosméticos con otros fines específicos precisados en la presentación del producto, tales como desodorante en los jabones o agentes en los champúes.
3. Otras sustancias empleadas en la fórmula de los productos cosméticos pueden tener adicionalmente propiedades antimicrobianas y contribuir, por tanto, a la conservación de los productos, como es el caso de muchos aceites esenciales y algunos alcoholes. Tales sustancias no figuran en el presente Anexo.
4. En la presente lista se entiende por:
 - sales: las sales de cationes sodio, potasio, calcio, magnesio, amonio y etanolaminas; de aniones cloruro, bromuro, sulfatos y acetato;
 - ésteres: los ésteres de metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutilo y fenilo.
5. Todos los productos acabados que contengan formaldehído o sustancias que figuran en el presente Anexo y liberen formaldehído deberán consignar en la etiqueta la mención «contiene formaldehído» siempre que la concentración de formaldehído en el producto acabado supere el 0,05 %.

▼ M11

PRIMERA PARTE

LISTA DE CONSERVANTES ADMITIDOS

Número de orden	Sustancia	Concentración máxima autorizada	Limitaciones y exigencias	Condiciones de empleo y advertencias que se consignarán obligatoriamente en la etiqueta
a	b	c	d	e
▼ <u>M51</u> 1	Ácido benzoico (nº CAS 65-85-0) y su sal de sodio (nº CAS 532-32-1)	Productos que se aclaran, excepto los productos para la higiene bucal: 2,5 % (ácido) Productos para la higiene bucal: 1,7 % (ácido) Productos que no se aclaran: 0,5 % (ácido)		
1 bis	Sales del ácido benzoico distintas de las incluidas en el número de orden 1 y ésteres del ácido benzoico	0,5 % (ácido)		
▼ <u>M11</u> 2	Ácido proiónico y sus sales ► <u>M51</u> ————— ◀	2 % (ácido)		
3	Ácido salicílico y sus sales *	0,5 % (ácido)	No utilizar en los productos destinados a niños menores de 3 años, excepto en los champúes	No emplear para los cuidados de los niños menores de 3 años ⁽¹⁾
4	Ácido sórbico y sus sales ► <u>M51</u> ————— ◀	0,6 % (ácido)		
5	Formaldehído y Paraformaldehído ► <u>M51</u> (*) ◀	0,2 % (excepto para cuidados bucales) 0,1 % (para cuidados bucales) (SIC! bucales) Concentraciones expresadas en formaldehído libre	Prohibido en aerosoles	

▼ **M11**

a	b	c	d	e
► M12 ——— ◀				
7	O-fenilfenol y sus sales ► M51 ——— ◀	0,2 (SIC! 0,2 %) expresado en fenol		
▼ M51				
8	Piritiona de cinc (*) (nº CAS 13463-41-7)	Productos para el cabello: 1,0 % Otros productos: 0,5 %	Solo productos que se aclaran. No utilizar en productos para la higiene bucal.	
▼ M11				
9	Sulfitos y bisulfitos inorgánicos *	0,2 % expresado en SO ₂ (SIC! SO ₂) libre		
▼ M52				
▼ M11				
11	1,1,1-Tricloro-2-metilpropanol (Clorobutanol) 2	0,5 %	Prohibido en los aerosoles	Contiene chlorobutanol
12	Ácido p-hidroxibenzoico, sus sales y ésteres ► M51 ——— ◀	4 % (ácido) para un solo éster 0,8 % (ácido) para las mezclas de ésteres		
13	Ácido dehidroacético y sus sales	0,6 % (ácido)	Prohibido en los aerosoles	
▼ M23				
14	Ácido fórmico y su sal de sodio ► M51 ——— ◀	0,5 % expresado en ácido		
▼ M11				
15	1,6-Di(4-amidino-2-bromofenoxi)-n-nexano (Dibromohexamidina) y sus sales (incluido elisetionato)	0,1 %		

▼ **M11**

a	b	c	d	e
16	Tiosalicilato de etilmercurio sódico (Tiomersal)	0,007 % (en Hg) Cuando se encuentre mezclado con otros compuestos mercuriales autorizados por la presente Directiva, la concentración máxima en Hg seguirá siendo de 0,007 %	Únicamente (SIC! Únicamente) en productos de maquillaje y desmaquillaje de los ojos	Contiene tiosalicilato de etilmercurio sódico
17	Fenilmercurio y sus sales (incluido el borato)	<i>idem</i>	<i>idem</i>	Contiene componentes fenilmercúricos
18	Ácido (SIC! Ácido) undecilénico y sus sales ► M51 ◀	0,2 % (ácido)	Véase nº 8 de la segunda parte del Anexo VI	
19	Amino-5-bis (etil-2-hexil)-1,3 metil 1-5-peridropirimidina ► M51 ◀ (Hexetidina)	0,1 %	► M13 ◀	
20	Bromo-5-nitro-5-dioxano 1,3	0,1 %	Únicamente para los productos que se enjuagan. Se debe evitar la formación de nitrosaminas. ► M15 ◀	
21	Bromo-2 nitro-2 propanodiol 1,3 (Bronopol) ► M51 ◀	0,1 %	Se debe evitar la formación de nitrosaminas	
22	Alcohol dicloro-2, 4-benzílico ► M51 ◀	0,15 %		
23	Tricloro-3,4,4' carbanilida (*) (Triclocarban)	0,2 %	Criterios de pureza: 3-3'-4-4'-Tetracloroni-trobenzeno <1 ppm 3-3'4-4'-Tetracloroni-troxibenzeno <1 ppm	
24	Paracloro-metacresol ► M51 ◀	0,2 %	Prohibido en los productos destinados a entrar en contacto con las mucosas	
25	Tricloro-2,4,4' hidroxil-2' difenil-éter ► M51 ◀ (Triclosan)	0,3 %		

▼ **M11**

a	b	c	d	e
26	Paraclorometaxilenol ▶ M51 ————— ◀	0,5 %		
27	Imidazolidinil urea ▶ M51 ————— ◀	0,6 %		
28	Polihexametileno biguanida (chorhidrato de) ▶ M51 ————— ◀	0,3 %		
29	Fenoxi-2-etanol ▶ M51 ————— ◀	1,0 %		
30	Hexametileno tetramina ▶ M51 ————— ◀ (Metenamina)	0,15 %		
31	Cloruro de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triza-1-azonio adamantano	0,2 %		
32	1-Imidazolil-1 (4-clorofenoxi)3,3-dimetil-butano-2-ona ▶ M51 ————— ◀	0,5 %		
33	Dimetilol, dimetihidantoína ▶ M51 ————— ◀	0,6 %		
34	Alcohol benzílico *	1,0 %		
35	1-Hidroxi-4-metil-6 (2,4,4-trimetil-pentil) 2-piridón y su sal de monoetanol amina ▶ M51 ————— ◀	1,0 %	En productos que se enjuagan	
		0,5 %	En los demás productos	
▼ M51				
▼ M11				
37	Dibromo 3,3'-dicloro 5,5'-dihidrosi-2,2'-difeníl metano ▶ M51 ————— ◀	0,1 %		
38	Isopropil-metacresol	0,1 %		

▼ **M11**

a	b	c	d	e
39	Cloro-5-metil-2-isotiazolín-4-ona-3 + metil-2-isotiazolín-4-ona-3 + cloruro de magnesio y nitrato de magnesio	► M15 0,0015 % ◀ (de una mezcla con una proporción de 3:1 de cloro-5-metil-2-isotiazolín-4-ona-3 y metil-2 isotiazolín-4-ona-3)		

▼ **M12**

40	2-Benzil-4-clorofenol (clorofeno)	0,2 %		
----	-----------------------------------	-------	--	--

▼ **M13**

41	Cloracetamida	0,3 %		Contiene cloracetamidamida
42	Bis-(p-clorofenildiguanida)-1,6 hexano ► M51 — ◀; acetato, gluconato y clorhidrato (Clorhexidina)	0,3 % expresados en clorhexidina		

43	Fenoxipropanol ► M51 (*) ◀	1,0 %	Únicamente en productos que se eliminan con agua.	
----	-----------------------------------	-------	---	--

▼ **M18**

44	Alquil (C12-C22)trimetilamonio, bromuro de cloruro de *	0,1 %		
----	---	-------	--	--

45	4,4-Dimetil-1,3-oxazolidina	0,1 %	El pH del producto acabado no será inferior a 6	
----	-----------------------------	-------	---	--

46	N-(Hidroximetil)-N-(1,3-dihidroximetil-2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-N-(hidroximetil) urea	0,5 %		
----	--	-------	--	--

▼ **M20**

47	1,6-Di (4-amidinofenoxi)- <i>n</i> -hexano (Hexamidina) y sus sales (incluido el isetionato y el <i>p</i> -hidroxibenzoato) ► M51 — ◀	0,1 %		
----	---	-------	--	--

▼ **M11**

a	b	c	d	e
---	---	---	---	---

▼ **M23**

48	Glutaraldehído (1,5-pentanodial)	0,1 %	Prohibido en los aerosoles (sprays)	Contiene glutaraldehído (en la medida en que la concentración de glutaraldehído en el producto acabado sobrepase el 0,05 %)
49	5-etil-3,7-dioxa-1-azabicyclo octano [3.3.0]	0,3 %	Prohibido en los productos de higiene bucal y en los productos destinados a las mucosas	

▼ **M25**

50	3-(p-clorofenoxi)-propan-1,2 diol (clorfenesina)	0,3 %		
51	Hidroximetilaminacetato de sodio (Hidro-ximetilglicinato de sodio)	0,5 %		
52	Cloruro de plata depositado sobre dióxido de titanio	0,004 % calculado como AgCl	20 % AgCl (p/p) sobre TiO ₂ . Prohibido en los productos para niños menores de 3 años, en los productos de higiene bucal y en los productos destinados a ser aplicados alrededor de los ojos o en los labios	

▼ **M45**

53	Benzethonium Chloride (INCI)	0,1 %	a) Para productos aclarados b) Para productos no aclarados salvo los de higiene bucal	
----	------------------------------	-------	--	--

▼ **M30**

54	Cloruro, bromuro y sacarinato de benzalconio (+)	0,1 % expresado en cloruro de benzalconio		Evitar el contacto con los ojos
----	--	---	--	---------------------------------

▼ **M11**

a	b	c	d	e
▼ M31				
55	Bencilhemiformal	0,15 %	Solamente en los productos que se eliminan por aclarado	
▼ M52				
56	yodopropinil butilcarbamato (IPBC) Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo Nº CAS 55406-53-6	a) Productos que se aclaran: 0,02 % b) Productos que no se aclaran: 0,01 %, excepto en desodorantes y anti-transpirantes: 0,0075 %	No debe utilizarse en productos para la higiene oral y el cuidado de los labios a) No debe utilizarse en ► M60 mezclas ◀ para niños menores de 3 años, excepto en productos de baño, gel de ducha y champú b) — No debe utilizarse en lociones y cremas corporales (²) — No debe utilizarse en ► M60 mezclas ◀ para niños menores de 3 años	a) «No debe utilizarse en productos destinados a niños menores de 3 años» (³) b) «No debe utilizarse en productos destinados a niños menores de 3 años» (⁴)
▼ M45				
57	Methylisothiazolinone (INCI)	0,01 %		
▼ M69				
58	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) (¹) Clorhidrato de N²-dodecanoil-L-argininato de etilo nº CAS: 60372-77-2 nº CE: 434-630-6	0,4 %	No utilizar en productos labiales, productos bucales ni aerosoles (sprays).	

▼ **M11**

(¹) Únicamente cuando se trate de productos que pudieran emplearse para los cuidados de los niños menores de tres años y que permanezcan en contacto prolongado con la piel

► **M52** (²) Se refiere a cualquier producto destinado a ser aplicado en grandes extensiones corporales.

(³) Únicamente en caso de productos (distintos de los productos de baño, gel de ducha y champú) que podrían utilizarse con niños menores de 3 años.

(⁴) Únicamente en caso de productos que podrían utilizarse con niños menores de 3 años. ◀

► **M69** (⁵) Con usos distintos del uso como conservante, véase el anexo III, primera parte, nº 207. ◀

SEGUNDA PARTE

LISTA DE CONSERVANTES PROVISIONALMENTE ADMITIDOS

Número de orden	Substancias	Concentración máxima autorizada	Limitaciones y exigencias	Condiciones de empleo y advertencias que se consignarán obligatoriamente en la etiqueta	Fecha límite de admisión
a	b	c	d	e	f
▶ <u>M15</u> ————— ◀					
▶ <u>M25</u> ————— ◀					
▶ <u>M15</u> ————— ◀					
▶ <u>M18</u> ————— ◀					
▶ <u>M15</u> ————— ◀					
▶ <u>M18</u> ————— ◀					
▶ <u>M13</u> ————— ◀					
▶ <u>M12</u> ————— ◀					
▶ <u>M13</u> ————— ◀					
▶ <u>M12</u> ————— ◀					
▶ <u>M13</u> ————— ◀					
▶ <u>M24</u> ————— ◀					
▶ <u>M30</u> ————— ◀					
▶ <u>M18</u> ————— ◀					
▶ <u>M13</u> ————— ◀					
▶ <u>M15</u> ————— ◀					

▼ M11

a	b	c	d	e	f
▶ <u>M20</u> ————— ◀					
▼ <u>M31</u> _____					
▼ <u>M11</u> ▶ <u>M13</u> ————— ◀					
▶ <u>M15</u> ————— ◀					
▶ <u>M23</u> ————— ◀					
▼ <u>M31</u> _____					
▼ <u>M25</u> _____					

▼ M7

ANEXO VII

**LISTA DE LOS FILTROS ULTRAVIOLETAS QUE PODRÁN
CONTENER LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS**

Los filtros ultravioletas, con arreglo a la presente Directiva, son sustancias que, contenidas en los productos cosméticos de protección solar, están destinadas específicamente a filtrar determinadas radiaciones para proteger la piel contra determinados efectos nocivos de dichas radiaciones.

Dichos filtros podrán añadirse a otros productos cosméticos, dentro de los límites y condiciones fijados en el presente Anexo.

Otros filtros ultravioletas utilizados en los productos cosméticos únicamente para la protección de los productos contra las radiaciones ultravioletas no figuran en la presente lista.

▼ M7

PRIMERA PARTE

Lista de los filtros ultravioletas admitidos que podrán contener los productos cosméticos

Número de orden	Sustancias	Concentración máxima autorizada	Otras limitaciones y exigencias	Condiciones de empleo y advertencias que se consignarán obligatoriamente en la etiqueta
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
▼ <u>M59</u>				
▼ <u>M7</u>				
2	Sulfato de metilo de N,N,N-trimetil [(oxo-2 bornilideno-3) metil] - 4 anilinio	6 %		
3	Homosalato (DCI)	10 %		
4	Oxibenzona (DCI)	10 %		Contiene oxibenzona (1)
► <u>M22</u> ◀				
6	Ácido 2-fenil-bencimidazol 5 sulfónico y sus sales de potasio, de sodio y de trietanolamina	8% (expresado en ácido)		
▼ <u>M23</u>				
7	3,3'-(1,4-fenilendimetileno) bis [7,7-dimetil-2-oxo-biciclo(2,2,1) hept-1-ilmetanosulfónico ácido] y sus sales	10% (expresado en ácido)		
▼ <u>M22</u>				
8	I-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metoxifenil) propano-1,3-diona	5 %		
▼ <u>M23</u>				
9	Ácido alfa-(oxo-2-borniliden-3)-toluen-4-sulfónico y sus sales	6 % (expresado en ácido)		

▼ M7

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
▼ <u>M24</u>				
10	Ester 2-etilhexílico del ácido 2-ciano-3,3-difenilacrílico (octocrileno)	10% (expresado como ácido)		
▼ <u>M25</u>				
11	Polímero de N-{(2 y 4)-[(2-oxo-born-3-iliden)metil]bencil} acrilamida	6 %		
▼ <u>M28</u>				
12	Metoxicinamato de octilo	10 %		
▼ <u>M30</u>				
13	Etil-4-aminobenzoato etoxilado (PEG-25 PABA)	10 %		
14	Isopentil-4-metoxicinamato (Isoamyl p-Methoxycinnamate)	10 %		
15	2,4,6-Triamilino- <i>p</i> -carbo-2'-etilhexil-1'oxi)-1,3,5-triazina (Octyl Triazone)	5 %		
16	Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)oxi)-disiloxani)propilo (Drometrisole Trisiloxane)	15 %		
17	Benzoato de 4,4-(((6-(((1,1-dimetil)amino)carbonil)fenil)amino)1,3,5-triazina-2,4-dii)diimino)bis-, bis (2-etilhexilo)	10 %		
18	3-(4'-Metilbencilideno)-d-1 alcanfor (4-Methylbenzylidene Camphor)	4 %		
19	3-Bencilideno alcanfor (3-Benzylidene Camphor)	2 %		

▼ **M30**

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
20	Salicilato de 2-etilhexilo (octyl-salicylate))	5 %		

▼ **M31**

21	4-dimetil-amino-benzoato de etil-2-hexilo (octil dimetil PABA)	8 %		
22	Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico (Benzofenona-5) y su sal de sodio	5 % (expresado en ácido)		
23	2,2'-metilen-bis-6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(tetrametil-butil)-1,1,3,3-fenol	10 %		
24	Sal monosódica del ácido 2-2'-bis-(1,4-fenilen)1H-benzimidazol-4,6-disulfónico	10 % (expresado en ácido)		
25	(1,3,5)-triazina-2,4-bis{(4-(2etilhexiloxi)-2-hydroxi)-fenilo}-6-(4-metoxifenilo)	10 %		

▼ **M34**

26	Dimethicodiethylbenzalmalonate (número CAS 207574-74-1)	10 %		
27	Titanium dioxide	25 %		

▼ **M44**

28	Ácido benzoico, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoil]-, hexiléster (nombre INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; n° CAS 302776-68-7)	10 % ► M59 ←		
----	---	---------------------	--	--

▼ **M7**

(¹) No se exigirá esta mención cuando la concentración sea igual o inferior al 0,5 % y cuando la sustancia sólo se utilice para proteger el producto.

▼ M15

SEGUNDA PARTE

LISTA DE FILTROS ULTRAVIOLETA QUE PUEDEN CONTENER, PROVISIONALMENTE, LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Número de orden	Sustancias	Concentración máxima autorizada	Otras limitaciones y exigencias	Condiciones de uso y advertencias que deberán señalarse obligatoriamente en la etiqueta	Admitido hasta
a	b	c	d	e	f
▶ <u>M20</u> _____ ◀					
▶ <u>M30</u> _____ ◀					
▶ <u>M20</u> _____ ◀					
▼ <u>M31</u> _____					
▼ <u>M15</u>					
▶ <u>M30</u> _____ ◀					
▶ <u>M30</u> _____ ◀					
▶ <u>M28</u> _____ ◀					
▶ <u>M20</u> _____ ◀					
▼ <u>M31</u> _____					
▼ <u>M15</u>					
▶ <u>M23</u> _____ ◀					
▶ <u>M30</u> _____ ◀					
▶ <u>M30</u> _____ ◀					

▼ M15

a	b	c	d	e	f
▶ <u>M23</u> ————— ◀					
▼ <u>M31</u> —————					
▼ <u>M15</u>					
▶ <u>M22</u> ————— ◀					
▶ <u>M30</u> ————— ◀					
▶ <u>M25</u> ————— ◀					

▼ M21


ANEXO VIII



▼ M37

ANEXO VIII bis

▼ M38



▼ M42*ANEXO IX***LISTA DE MÉTODOS VALIDADOS ALTERNATIVOS A LOS ENSAYOS
EN ANIMALES****▼ M60**

Este anexo incluye la lista de métodos alternativos, validados por el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) del Centro Común de Investigación, disponibles para cumplir los requisitos de la presente Directiva y que no figuran en el Reglamento (CE) n° 440/2008.

▼ M42

Número de referencia	Métodos alternativos validados	Naturaleza de la sustitución total o parcial
A	B	C